


Esclarecimentos:

Desenhos à escala 1:5 000.

0 10 50 100 m

Legenda

	Edifício
	Edifício industrial
	Barreira acústica

Lden dB(A)

	≤55 dB(A)
	55 - 60 dB(A)
	60 - 65 dB(A)
	65 - 70 dB(A)
	> 70 dB(A)
	63 dB(A)

Especificações:

- Fonte de ruído: Tráfego rodoviário
- Método de cálculo: NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB)
- Altura do cálculo: 4m
- Ano a que se reportam os resultados: 2012

EUROSCUT - Sociedade Concessionária da SCUT do Algarve, S.A

Mapa Estratégico de Ruído da A22 - Via Infante de Sagres

Mapa de Ruído


Fase 2

Troço Km 0 a Km 3+500

Indicador de ruído: Lden

1130F2rl r2_2013-12

01.01



Esclarecimentos:

Desenhos à escala 1:5 000.

0 50 100 m

Legenda

Edifício

Lden dB(A)

	≤55 dB(A)
	55 - 60 dB(A)
	60 - 65 dB(A)
	65 - 70 dB(A)
	> 70 dB(A)
	63 dB(A)

Especificações:

- Fonte de ruído: Tráfego rodoviário
- Método de cálculo: NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB)
- Altura do cálculo: 4m
- Ano a que se reportam os resultados: 2012

EUROSCUT - Sociedade Concessionária da SCUT do Algarve, S.A

Mapa Estratégico de Ruído da A22 - Via Infante de Sagres

Mapa de Ruído


Fase 2

Troço Km 3+500 a Km 7

Indicador de ruído: Lden

1130F2rl
r2_2013-12

01.02



Esclarecimentos:

Desenhos à escala 1:5 000.

N

0 10 50 100 m

Legenda

	Edifício
	Edifício industrial
	Barreira acústica
▲	Ponto de validação

Lden dB(A)

	≤55 dB(A)
	55 - 60 dB(A)
	60 - 65 dB(A)
	65 - 70 dB(A)
	> 70 dB(A)
	63 dB(A)

Especificações:

- Fonte de ruído: Tráfego rodoviário
- Método de cálculo: NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB)
- Altura do cálculo: 4m
- Ano a que se reportam os resultados: 2012

EUROSCUT - Sociedade Concessionária da SCUT do Algarve, S.A

Mapa Estratégico de Ruído da A22 - Via Infante de Sagres

Mapa de Ruído


Fase 2

Troço Km 7 a Km 10

Indicador de ruído: Lden

1130F2rl
r2_2013-12

01.03



Esclarecimentos:

Desenhos à escala 1:5 000.

0 10 50 100 m

Legenda

- Edifício
- Edifício industrial
- Barreira acústica

Lden dB(A)

- ≤55 dB(A)
- 55 - 60 dB(A)
- 60 - 65 dB(A)
- 65 - 70 dB(A)
- > 70 dB(A)
- 63 dB(A)

Especificações:

- Fonte de ruído: Tráfego rodoviário
- Método de cálculo: NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB)
- Altura do cálculo: 4m
- Ano a que se reportam os resultados: 2012

EUROSCUT - Sociedade Concessionária da SCUT do Algarve, S.A

Mapa Estratégico de Ruído da A22 - Via Infante de Sagres

Mapa de Ruído


Fase 2

Troço Km 10 a Km13+500

Indicador de ruído: Lden

1130F2rl r2_2013-12

01.04



Esclarecimentos:

Desenhos à escala 1:5 000.

N

0 10 50 100 m

Legenda

- Edifício
- Barreira acústica

Lden dB(A)

- ≤55 dB(A)
- 55 - 60 dB(A)
- 60 - 65 dB(A)
- 65 - 70 dB(A)
- > 70 dB(A)
- 63 dB(A)

Especificações:

- Fonte de ruído: Tráfego rodoviário
- Método de cálculo: NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB)
- Altura do cálculo: 4m
- Ano a que se reportam os resultados: 2012

EUROSCUT - Sociedade Concessionária da SCUT do Algarve, S.A

Mapa Estratégico de Ruído da A22 - Via Infante de Sagres

Mapa de Ruído


Fase 2

Troço Km 13+500 a Km 16+500

Indicador de ruído: Lden

1130F2rl
r2_2013-12

01.05



Esclarecimentos:

Desenhos à escala 1:5 000.

N

0 10 50 100 m

Legenda

Edifício

Lden dB(A)

≤55 dB(A)
55 - 60 dB(A)
60 - 65 dB(A)
65 - 70 dB(A)
> 70 dB(A)
63 dB(A)

Especificações:

- Fonte de ruído: Tráfego rodoviário
- Método de cálculo: NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB)
- Altura do cálculo: 4m
- Ano a que se reportam os resultados: 2012

EUROSCUT - Sociedade Concessionária da SCUT do Algarve, S.A

Mapa Estratégico de Ruído da A22 - Via Infante de Sagres


Mapa de Ruído

Fase 2

Troço Km 16+500 a Km 20+500 Indicador de ruído: Lden

1130F2rl r2_2013-12

01.06



Esclarecimentos:

Desenhos à escala 1:5 000.

0 10 50 100 m

Legenda

Edifício

Lden dB(A)

- ≤55 dB(A)
- 55 - 60 dB(A)
- 60 - 65 dB(A)
- 65 - 70 dB(A)
- > 70 dB(A)
- 63 dB(A)

Especificações:

- Fonte de ruído: Tráfego rodoviário
- Método de cálculo: NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB)
- Altura do cálculo: 4m
- Ano a que se reportam os resultados: 2012

EUROSCUT - Sociedade Concessionária da SCUT do Algarve, S.A

Mapa Estratégico de Ruído da A22 - Via Infante de Sagres

Mapa de Ruído


Fase 2

Troço Km 20+500 a Km 24+500

Indicador de ruído: Lden

1130F2rl
r2_2013-12

01.07



Esclarecimentos:

Desenhos à escala 1:5 000.

N

0 10 50 100 m

Legenda

	Edifício
	Barreira acústica
▲	Ponto de validação

Lden dB(A)

	≤55 dB(A)
	55 - 60 dB(A)
	60 - 65 dB(A)
	65 - 70 dB(A)
	> 70 dB(A)
	63 dB(A)

Especificações:

- Fonte de ruído: Tráfego rodoviário
- Método de cálculo: NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB)
- Altura do cálculo: 4m
- Ano a que se reportam os resultados: 2012

eurosCUT

S&F GRAPHIS GRAAL ENGENHARIA

EUROSCUT - Sociedade Concessionária da SCUT do Algarve, S.A


Mapa Estratégico de Ruído da A22 - Via Infante de Sagres

Mapa de Ruído

Fase 2

Troço Km 24+500 a Km 28+500
Indicador de ruído: Lden

1130F2rl r2_2013-12 01.08



Esclarecimentos:

Desenhos à escala 1:5 000.

0 10 50 100 m

Legenda

- Edifício
- Barreira acústica

Lden dB(A)

- ≤55 dB(A)
- 55 - 60 dB(A)
- 60 - 65 dB(A)
- 65 - 70 dB(A)
- > 70 dB(A)
- 63 dB(A)

Especificações:

- Fonte de ruído: Tráfego rodoviário
- Método de cálculo: NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB)
- Altura do cálculo: 4m
- Ano a que se reportam os resultados: 2012

EUROSCUT - Sociedade Concessionária da SCUT do Algarve, S.A

Mapa Estratégico de Ruído da A22 - Via Infante de Sagres

Mapa de Ruído


Fase 2

Troço Km 28+500 a Km 32

Indicador de ruído: Lden

1130F2rl
r2_2013-12

01.09



Esclarecimentos:

Desenhos à escala 1:5 000.

N

0 10 50 100 m

Legenda

- Edifício
- Barreira acústica

Lden dB(A)

	≤55 dB(A)
	55 - 60 dB(A)
	60 - 65 dB(A)
	65 - 70 dB(A)
	> 70 dB(A)
	63 dB(A)

Especificações:

- Fonte de ruído: Tráfego rodoviário
- Método de cálculo: NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB)
- Altura do cálculo: 4m
- Ano a que se reportam os resultados: 2012

EUROSCUT - Sociedade Concessionária da SCUT do Algarve, S.A

Mapa Estratégico de Ruído da A22 - Via Infante de Sagres

Mapa de Ruído


Fase 2

Troço Km 32 a Km 36+500
Indicador de ruído: Lden

1130F2rl
r2_2013-12

01.10

P=280000 M=21500



P=281500 M=18500

Esclarecimentos:

Desenhos à escala 1:5 000.

N

0 10 50 100 m

Legenda

- Edifício
- Barreira acústica

Lden dB(A)

≤55 dB(A)
55 - 60 dB(A)
60 - 65 dB(A)
65 - 70 dB(A)
> 70 dB(A)
63 dB(A)

Especificações:

- Fonte de ruído: Tráfego rodoviário
- Método de cálculo: NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB)
- Altura do cálculo: 4m
- Ano a que se reportam os resultados: 2012

EUROSCUT - Sociedade Concessionária da SCUT do Algarve, S.A

Mapa Estratégico de Ruído da A22 - Via Infante de Sagres


Mapa de Ruído

Fase 2

Troço Km 36+500 a Km 40
Indicador de ruído: Lden

1130F2rl
r2_2013-12

01.11



Esclarecimentos:

Desenhos à escala 1:5 000.

N

0 10 50 100 m

Legenda

	Edifício
	Barreira acústica

Lden dB(A)

	≤55 dB(A)
	55 - 60 dB(A)
	60 - 65 dB(A)
	65 - 70 dB(A)
	> 70 dB(A)
	63 dB(A)

Especificações:

- Fonte de ruído: Tráfego rodoviário
- Método de cálculo: NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB)
- Altura do cálculo: 4m
- Ano a que se reportam os resultados: 2012

EUROSCUT - Sociedade Concessionária da SCUT do Algarve, S.A

Mapa Estratégico de Ruído da A22 - Via Infante de Sagres

Mapa de Ruído


Fase 2

Troço Km 40 a Km 44

Indicador de ruído: Lden

1130F2rl
r2_2013-12

01.12



Esclarecimentos:

Desenhos à escala 1:5 000.

N

0 10 50 100 m

Legenda

- Edifício
- Barreira acústica

Lden dB(A)

- ≤55 dB(A)
- 55 - 60 dB(A)
- 60 - 65 dB(A)
- 65 - 70 dB(A)
- > 70 dB(A)
- 63 dB(A)

Especificações:

- Fonte de ruído: Tráfego rodoviário
- Método de cálculo: NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB)
- Altura do cálculo: 4m
- Ano a que se reportam os resultados: 2012

EUROSCUT - Sociedade Concessionária da SCUT do Algarve, S.A

Mapa Estratégico de Ruído da A22 - Via Infante de Sagres

Mapa de Ruído


Fase 2

Troço Km 44 a Km 47+500

Indicador de ruído: Lden

1130F2rf
r2_2013-12

01.13



Esclarecimentos:

Desenhos à escala 1:5 000.

0 10 50 100 m

Legenda

- Edifício
- Edifício industrial
- Barreira acústica

Lden dB(A)

- ≤55 dB(A)
- 55 - 60 dB(A)
- 60 - 65 dB(A)
- 65 - 70 dB(A)
- > 70 dB(A)
- 63 dB(A)

Especificações:

- Fonte de ruído: Tráfego rodoviário
- Método de cálculo: NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB)
- Altura do cálculo: 4m
- Ano a que se reportam os resultados: 2012

EUROSCUT - Sociedade Concessionária da SCUT do Algarve, S.A

Mapa Estratégico de Ruído da A22 - Via Infante de Sagres

Mapa de Ruído


Fase 2

Troço Km 47+500 a Km 51+500

Indicador de ruído: Lden

1130F2rl r2_2013-12

01.14



Esclarecimentos:

Desenhos à escala 1:5 000.

N

0 10 50 100 m

Legenda

- Edifício
- Barreira acústica

Lden dB(A)

	≤55 dB(A)
	55 - 60 dB(A)
	60 - 65 dB(A)
	65 - 70 dB(A)
	> 70 dB(A)
	63 dB(A)

Especificações:

- Fonte de ruído: Tráfego rodoviário
- Método de cálculo: NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB)
- Altura do cálculo: 4m
- Ano a que se reportam os resultados: 2012

EUROSCUT - Sociedade Concessionária da SCUT do Algarve, S.A

Mapa Estratégico de Ruído da A22 - Via Infante de Sagres

Mapa de Ruído


Fase 2

Troço Km 51+500 a Km 54+500

Indicador de ruído: Lden

1130F2rl r2_2013-12

01.15



Esclarecimentos:

Desenhos à escala 1:5 000.

N

0 10 50 100 m

Legenda

	Edifício
	Edifício industrial

Lden dB(A)

	≤55 dB(A)
	55 - 60 dB(A)
	60 - 65 dB(A)
	65 - 70 dB(A)
	> 70 dB(A)
	63 dB(A)

Especificações:

- Fonte de ruído: Tráfego rodoviário
- Método de cálculo: NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB)
- Altura do cálculo: 4m
- Ano a que se reportam os resultados: 2012

EUROSCUT - Sociedade Concessionária da SCUT do Algarve, S.A

Mapa Estratégico de Ruído da A22 - Via Infante de Sagres

Mapa de Ruído


Fase 2

Troço Km 54+500 a Km 58+500

Indicador de ruído: Lden

1130F2rl
r2_2013-12

01.16



Esclarecimentos:

Desenhos à escala 1:5 000.

0 50 100 m

Legenda

- Edifício
- Edifício industrial
- Barreira acústica

Lden dB(A)

- ≤55 dB(A)
- 55 - 60 dB(A)
- 60 - 65 dB(A)
- 65 - 70 dB(A)
- > 70 dB(A)
- 63 dB(A)

Especificações:

- Fonte de ruído: Tráfego rodoviário
- Método de cálculo: NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB)
- Altura do cálculo: 4m
- Ano a que se reportam os resultados: 2012

EUROSCUT - Sociedade Concessionária da SCUT do Algarve, S.A

Mapa Estratégico de Ruído da A22 - Via Infante de Sagres


Mapa de Ruído

Fase 2

Troço Km 58+500 a Km 63
Indicador de ruído: Lden

1130F2rl
r2_2013-12

01.17



Esclarecimentos:

Desenhos à escala 1:5 000.

N

0 10 50 100 m

Legenda

Edifício

Lden dB(A)

	≤55 dB(A)
	55 - 60 dB(A)
	60 - 65 dB(A)
	65 - 70 dB(A)
	> 70 dB(A)
	63 dB(A)

Especificações:

- Fonte de ruído: Tráfego rodoviário
- Método de cálculo: NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB)
- Altura do cálculo: 4m
- Ano a que se reportam os resultados: 2012

EUROSCUT - Sociedade Concessionária da SCUT do Algarve, S.A

Mapa Estratégico de Ruído da A22 - Via Infante de Sagres


Mapa de Ruído

Fase 2

Troço Km 63 a Km 67
Indicador de ruído: Lden

1130F2rl
r2_2013-12

01.18



Esclarecimentos:

Desenhos à escala 1:5 000.

0 10 50 100 m

Legenda

- Edifício
- Barreira acústica

Lden dB(A)

- ≤55 dB(A)
- 55 - 60 dB(A)
- 60 - 65 dB(A)
- 65 - 70 dB(A)
- > 70 dB(A)
- 63 dB(A)

Especificações:

- Fonte de ruído: Tráfego rodoviário
- Método de cálculo: NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB)
- Altura do cálculo: 4m
- Ano a que se reportam os resultados: 2012

EUROSCUT - Sociedade Concessionária da SCUT do Algarve, S.A

Mapa Estratégico de Ruído da A22 - Via Infante de Sagres


Mapa de Ruído

Fase 2

Troço Km 67 a Km 70+500 Indicador de ruído: Lden

1130F2rl
r2_2013-12

01.19



Esclarecimentos:

Desenhos à escala 1:5 000.

0 10 50 100 m

Legenda

	Edifício
	Edifício industrial
	Barreira acústica

Lden dB(A)

	≤55 dB(A)
	55 - 60 dB(A)
	60 - 65 dB(A)
	65 - 70 dB(A)
	> 70 dB(A)
	63 dB(A)

Especificações:

- Fonte de ruído: Tráfego rodoviário
- Método de cálculo: NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB)
- Altura do cálculo: 4m
- Ano a que se reportam os resultados: 2012

EUROSCUT - Sociedade Concessionária da SCUT do Algarve, S.A

Mapa Estratégico de Ruído da A22 - Via Infante de Sagres

Mapa de Ruído


Fase 2

Troço Km 70+500 a Km 75

Indicador de ruído: Lden


1130F2rl
r2_2013-12

01.20



M=10000

P=-285000



Esclarecimentos:

Desenhos à escala 1:5 000.

N

0 10 50 100 m

Legenda

- Edifício
- Barreira acústica
- Ponto de validação

Lden dB(A)

≤55 dB(A)
55 - 60 dB(A)
60 - 65 dB(A)
65 - 70 dB(A)
> 70 dB(A)
63 dB(A)

Especificações:

- Fonte de ruído: Tráfego rodoviário
- Método de cálculo: NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB)
- Altura do cálculo: 4m
- Ano a que se reportam os resultados: 2012

eurosCUT

S&F GRAPHIC URBAN DYNAMICS

EUROSCUT - Sociedade Concessionária da SCUT do Algarve, S.A

Mapa Estratégico de Ruído da A22 - Via Infante de Sagres


Mapa de Ruído

Fase 2

Troço Km 75 a Km 78+500

Indicador de ruído: Lden

1130F2rl r2_2013-12 01.21



Esclarecimentos:

Desenhos à escala 1:5 000.

N

0 10 50 100 m

Legenda

- Edifício
- Barreira acústica

Lden dB(A)

≤55 dB(A)
55 - 60 dB(A)
60 - 65 dB(A)
65 - 70 dB(A)
> 70 dB(A)
63 dB(A)

Especificações:

- Fonte de ruído: Tráfego rodoviário
- Método de cálculo: NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB)
- Altura do cálculo: 4m
- Ano a que se reportam os resultados: 2012

EUROSCUT - Sociedade Concessionária da SCUT do Algarve, S.A

Mapa Estratégico de Ruído da A22 - Via Infante de Sagres

Mapa de Ruído

Fase 2

Troço Km 78+500 a Km 82+500


Indicador de ruído: Lden

1130F2rl
r2_2013-12

01.22

p=284500

M=25500



22 | 23 | 24

P=286500

M=25500

Esclarecimentos:

Desenhos à escala 1:5 000.

N

0 10 50 100 m

Legenda

Edifício

Lden dB(A)

	≤55 dB(A)
	55 - 60 dB(A)
	60 - 65 dB(A)
	65 - 70 dB(A)
	> 70 dB(A)
	63 dB(A)

Especificações:

- Fonte de ruído: Tráfego rodoviário
- Método de cálculo: NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB)
- Altura do cálculo: 4m
- Ano a que se reportam os resultados: 2012

EUROSCUT - Sociedade Concessionária da SCUT do Algarve, S.A

Mapa Estratégico de Ruído da A22 - Via Infante de Sagres


Mapa de Ruído

Fase 2

Troço Km 82+500 a Km 86+500
Indicador de ruído: Lden

1130F2rl
r2_2013-12

01.23



Esclarecimentos:

Desenhos à escala 1:5 000.

N

0 10 50 100 m

Legenda

Edifício

Lden dB(A)

≤55 dB(A)
55 - 60 dB(A)
60 - 65 dB(A)
65 - 70 dB(A)
> 70 dB(A)
63 dB(A)

Especificações:

- Fonte de ruído: Tráfego rodoviário
- Método de cálculo: NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB)
- Altura do cálculo: 4m
- Ano a que se reportam os resultados: 2012

EUROSCUT - Sociedade Concessionária da SCUT do Algarve, S.A

Mapa Estratégico de Ruído da A22 - Via Infante de Sagres

Mapa de Ruído

Fase 2

Troço Km 86+500 a Km 90

Indicador de ruído: Lden

1130F2rl r2_2013-12

01.24



Esclarecimentos:

Desenhos à escala 1:5 000.

0 to 50 100 m

Legenda

	Edifício
	Edifício industrial
	Barreira acústica

Lden dB(A)

	≤55 dB(A)
	55 - 60 dB(A)
	60 - 65 dB(A)
	65 - 70 dB(A)
	> 70 dB(A)
	63 dB(A)

Especificações:

- Fonte de ruído: Tráfego rodoviário
- Método de cálculo: NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB)
- Altura do cálculo: 4m
- Ano a que se reportam os resultados: 2012

EUROSCUT - Sociedade Concessionária da SCUT do Algarve, S.A

Mapa Estratégico de Ruído da A22 - Via Infante de Sagres


Mapa de Ruído

Fase 2

Troço Km 90 a Km 93+500
Indicador de ruído: Lden

1130F2rl
r2_2013-12

01.25



Esclarecimentos:

Desenhos à escala 1:5 000.

0 10 50 100 m

Legenda

	Edifício
	Edifício industrial

Lden dB(A)

	≤55 dB(A)
	55 - 60 dB(A)
	60 - 65 dB(A)
	65 - 70 dB(A)
	> 70 dB(A)
	63 dB(A)

Especificações:

- Fonte de ruído: Tráfego rodoviário
- Método de cálculo: NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB)
- Altura do cálculo: 4m
- Ano a que se reportam os resultados: 2012

EUROSCUT - Sociedade Concessionária da SCUT do Algarve, S.A

Mapa Estratégico de Ruído da A22 - Via Infante de Sagres


Mapa de Ruído

Fase 2

Troço Km 93+500 a Km 97
Indicador de ruído: Lden

1130F2rl
r2_2013-12

01.26



Esclarecimentos:

Desenhos à escala 1:5 000.

0 to 50 100 m

Legenda

Edifício

Lden dB(A)

	≤55 dB(A)
	55 - 60 dB(A)
	60 - 65 dB(A)
	65 - 70 dB(A)
	> 70 dB(A)
	63 dB(A)

Especificações:

- Fonte de ruído: Tráfego rodoviário
- Método de cálculo: NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB)
- Altura do cálculo: 4m
- Ano a que se reportam os resultados: 2012

EUROSCUT - Sociedade Concessionária da SCUT do Algarve, S.A

Mapa Estratégico de Ruído da A22 - Via Infante de Sagres

Mapa de Ruído


Fase 2

Troço Km 97 a Km 101

Indicador de ruído: Lden

1130F2rl r2_2013-12

01.27



Esclarecimentos:

Desenhos à escala 1:5 000.

N

0 10 50 100 m

Legenda

- Edifício
- Barreira acústica
- Ponto de validação

Lden dB(A)

- ≤55 dB(A)
- 55 - 60 dB(A)
- 60 - 65 dB(A)
- 65 - 70 dB(A)
- > 70 dB(A)
- 63 dB(A)

Especificações:

- Fonte de ruído: Tráfego rodoviário
- Método de cálculo: NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB)
- Altura do cálculo: 4m
- Ano a que se reportam os resultados: 2012

EUROSCUT - Sociedade Concessionária da SCUT do Algarve, S.A

Mapa Estratégico de Ruído da A22 - Via Infante de Sagres

Mapa de Ruído


Fase 2

Troço Km 101 a Km 104+500

Indicador de ruído: Lden

1130F2rl r2_2013-12

01.28



Esclarecimentos:

Desenhos à escala 1:5 000.

0 10 50 100 m

Legenda

	Edifício
▲	Ponto de validação

Lden dB(A)

	≤55 dB(A)
	55 - 60 dB(A)
	60 - 65 dB(A)
	65 - 70 dB(A)
	> 70 dB(A)
	63 dB(A)

Especificações:

- Fonte de ruído: Tráfego rodoviário
- Método de cálculo: NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB)
- Altura do cálculo: 4m
- Ano a que se reportam os resultados: 2012

EUROSCUT - Sociedade Concessionária da SCUT do Algarve, S.A

Mapa Estratégico de Ruído da A22 - Via Infante de Sagres

Mapa de Ruído


Fase 2

Troço Km 104+500 a Km 108+500

Indicador de ruído: Lden

1130F2rl
r2_2013-12

01.29



Esclarecimentos:

Desenhos à escala 1:5 000.

0 10 50 100 m

Legenda

	Edificio
	Edificio industrial

Lden dB(A)

	≤55 dB(A)
	55 - 60 dB(A)
	60 - 65 dB(A)
	65 - 70 dB(A)
	> 70 dB(A)
	63 dB(A)

Especificações:

- Fonte de ruído: Tráfego rodoviário
- Método de cálculo: NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB)
- Altura do cálculo: 4m
- Ano a que se reportam os resultados: 2012

EUROSCUT - Sociedade Concessionária da SCUT do Algarve, S.A

Mapa Estratégico de Ruído da A22 - Via Infante de Sagres

Mapa de Ruído

Fase 2

Troço Km 108+500 a Km 112+500

Indicador de ruído: Lden

1130F2rf
r2_2013-12

01.30



Esclarecimentos:

Desenhos à escala 1:5 000.

0 10 50 100 m

Legenda

Edifício

Lden dB(A)

	≤55 dB(A)
	55 - 60 dB(A)
	60 - 65 dB(A)
	65 - 70 dB(A)
	> 70 dB(A)
	63 dB(A)

Especificações:

- Fonte de ruído: Tráfego rodoviário
- Método de cálculo: NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB)
- Altura do cálculo: 4m
- Ano a que se reportam os resultados: 2012

EUROSCUT - Sociedade Concessionária da SCUT do Algarve, S.A

Mapa Estratégico de Ruído da A22 - Via Infante de Sagres

Mapa de Ruído


Fase 2

Troço Km 112+500 a Km 116+500

Indicador de ru do: Lden

1130F2rl r2_2013-12

01.31



Esclarecimentos:

Desenhos à escala 1:5 000.

0 10 50 100 m

Legenda

Edifício
Edifício industrial

Lden dB(A)

≤55 dB(A)
55 - 60 dB(A)
60 - 65 dB(A)
65 - 70 dB(A)
> 70 dB(A)
63 dB(A)

Especificações:

- Fonte de ruído: Tráfego rodoviário
- Método de cálculo: NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB)
- Altura do cálculo: 4m
- Ano a que se reportam os resultados: 2012

EUROSCUT - Sociedade Concessionária da SCUT do Algarve, S.A

Mapa Estratégico de Ruído da A22 - Via Infante de Sagres

Mapa de Ruído


Fase 2

Troço Km 116+500 a Km 120

Indicador de ruído: Lden

1130F2rl
r2_2013-12

01.32



Esclarecimentos:

Desenhos à escala 1:5 000.

0 10 50 100 m

Legenda

	Edifício
	Edifício industrial

Lden dB(A)

	≤55 dB(A)
	55 - 60 dB(A)
	60 - 65 dB(A)
	65 - 70 dB(A)
	> 70 dB(A)
	63 dB(A)

Especificações:

- Fonte de ruído: Tráfego rodoviário
- Método de cálculo: NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB)
- Altura do cálculo: 4m
- Ano a que se reportam os resultados: 2012

EUROSCUT - Sociedade Concessionária da SCUT do Algarve, S.A

Mapa Estratégico de Ruído da A22 - Via Infante de Sagres

Mapa de Ruído


Fase 2

Troço Km 120 a Km 124

Indicador de ruído: Lden

1130F2rf r2_2013-12

01.33



Esclarecimentos:

Desenhos à escala 1:5 000.

0 10 50 100 m

Legenda

- Edifício
- Ponto de validação

Lden dB(A)

- ≤55 dB(A)
- 55 - 60 dB(A)
- 60 - 65 dB(A)
- 65 - 70 dB(A)
- > 70 dB(A)
- 63 dB(A)

Especificações:

- Fonte de ruído: Tráfego rodoviário
- Método de cálculo: NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB)
- Altura do cálculo: 4m
- Ano a que se reportam os resultados: 2012

EUROSCUT - Sociedade Concessionária da SCUT do Algarve, S.A

Mapa Estratégico de Ruído da A22 - Via Infante de Sagres


Mapa de Ruído

Fase 2

Troço Km 124 a Km 127+500

Indicador de ruído: Lden

1130F2rl r2_2013-12 01.34



Esclarecimentos:

Desenhos à escala 1:5 000.

N

0 10 50 100 m

Legenda

	Edifício
	Edifício industrial

Lden dB(A)

	≤55 dB(A)
	55 - 60 dB(A)
	60 - 65 dB(A)
	65 - 70 dB(A)
	> 70 dB(A)
	63 dB(A)

Especificações:

- Fonte de ruído: Tráfego rodoviário
- Método de cálculo: NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB)
- Altura do cálculo: 4m
- Ano a que se reportam os resultados: 2012

EUROSCUT - Sociedade Concessionária da SCUT do Algarve, S.A

Mapa Estratégico de Ruído da A22 - Via Infante de Sagres

Mapa de Ruído

Fase 2

Troço Km 127+500 a Km 131

Indicador de ruído: Lden

1130F2rl
r2_2013-12

01.35