







LEGENDA	
	Edifício Sensível (Habitado)
	Edifício Não Sensível
	Edifício Escolar
	Ponto de Validação Acústica
	Limite de Freguesia
	Limite de Concelho

	< 45 dB(A)
	> 45-50 dB(A)
	> 50-55 dB(A)
	> 55-60 dB(A)
	> 60-65 dB(A)
	> 65-70 dB(A)
	> 70 dB(A)
	Isófona Ln = 53dB(A)

Norma de Cálculo: NMP-Route-98 / XP-53-103 (Estrada Rodoviária)
Indicador de Ruído: Ln (Nocturno)
Ano a que se referem os resultados: 2011

Altura de Cálculo: m
Malha de Cálculo: 100m
Número de Relevo: 100m




LEGENDA	
	Edifício Sensível (Habitado)
	Edifício Não Sensível
	Edifício Escolar
	Ponto de Validação Acústica
	Limite de Freguesia
	Limite de Concelho

	< 45 dB(A)
	> 45-50 dB(A)
	> 50-55 dB(A)
	> 55-60 dB(A)
	> 60-65 dB(A)
	> 65-70 dB(A)
	> 70 dB(A)
	Isófona Ln = 53dB(A)


Norma de Cálculo: NMP-Route-98 / XP-524-10 (Tráfego Rodoviário)
Indicador de Ruído: Ln (Nocturno)
Ano a que se reportam os resultados: 2011

Altura de Cálculo: m
Malha de Cálculo: 100m
Número de Relevo: 100m



8 9

+ M = -10000
+ P = 283000



LEGENDA	
	Edifício Sensível (Habitado)
	Edifício Não Sensível
	Edifício Escolar
	Ponto de Validação Acústica
	Limite de Freguesia
	Limite de Concelho

< 45 dB(A)
> 45-50 dB(A)
> 50-55 dB(A)
> 55-60 dB(A)
> 60-65 dB(A)
> 65-70 dB(A)
> 70 dB(A)
Isófona Ln = 53dB(A)

Norma de Cálculo: NMP-Portugal / XP-11-10 (Estrada Rodoviária)
Indicador de Ruído: Ln (Nocturno)
Ano a que se referem os resultados: 2011

Altura de Cálculo: m
Malha de Cálculo: 100m
Número de Relações: 100m





SUBCONCESSÃO DO ALGARVE LITORAL
Lanço 2.1 b) - ER 125: Ferrelras / Fonte de Bouqueme

1:10000

MAPAS ESTRATÉGICOS DE RUÍDO (Resumo Não Técnica)
PK 77+400 ao PK 80+000

01/2012 - Mar - 195
Ferreira, 2012





LEGENDA	
	Edifício Sensível (Habitado)
	Edifício Não Sensível
	Edifício Escolar
	Ponto de Validação Acústica
	Limite de Freguesia
	Limite de Concelho


< 45 dB(A)
> 45-50 dB(A)
> 50-55 dB(A)
> 55-60 dB(A)
> 60-65 dB(A)
> 65-70 dB(A)
> 70 dB(A)
Isófono Ln = 53dB(A)

Norma de Cálculo: NMP-Route-98 / XP-531-103 (Tráfego Rodoviário)
 Indicador de Ruído: Ln (Nocturno)
 Ano a que se reportam os resultados: 2011

Altura de Cálculo: m
 Malha de Cálculo: 100m
 Número de Relevo: 100m



LEGENDA	
	Edifício Sensível (Habitado)
	Edifício Não Sensível
	Edifício Escolar
	Ponto de Validação Acústica
	Limite de Freguesia
	Limite de Concelho





Norma de Cálculo: NMP-Route-98 / XP-524-103 (Indústria Rodoviária)
 Indicador de Ruído: Ln(Nocturno)
 Ano a que se referem os resultados: 2011


Altura de Cálculo: m
 Malha de Cálculo: 100m
 Número de Relações: 1º Ordem

MAPAS ESTRATÉGICOS DE RUÍDO (Resumo Não-Técnico)
 PK 137+600 ao PK 141+400

D. 48(20) - Mar - III S
 Fevereiro 2012
 11/12





LEGENDA	
	Edifício Sensível (Habitado)
	Edifício Não Sensível
	Edifício Escolar
	Ponto de Validação Acústica
	Limite de Freguesia
	Limite de Concelho




Norma de Cálculo: NMP-Route-98 / XP-524-103 (Tráfego Rodoviário)
 Indicador de Ruído: Ln (Nocturno)
 Ano a que se reportam os resultados: 2011

Altura de Cálculo: m
 Malha de Cálculo: 100m
 Número de Relações: 1º Ordem



LEGENDA	
	Edifício Sensível (Habitado)
	Edifício Não Sensível
	Edifício Escolar
	Ponto de Validação Acústica
	Limite de Freguesia
	Limite de Concessão



Norma de Cálculo: NRPB-Ruído-98 / XP-534-103 (Indústria Rodoviária)
 Indicador de Ruído: L_n(Nocturno)
 Ano a que se reportam os resultados: 2011

Altura de Cálculo: m
 Malha de Cálculo: 100m
 Número de Relevo: 100m





SUBCONCESSÃO DO ALGARVE LITORAL
 Lança 2.1 e) - ER 125: Tavira Nascente / Alentejo



1. IDENTIFICAÇÃO	2. OBJETIVO
3. ABRANGÊNCIA	4. LEGENDA
5. ESCALA	6. DATA
7. AUTORIA	8. APROVAÇÃO
9. REVISÃO	10. OUTROS

MAPAS ESTRATÉGICOS DE RUÍDO (Resumo Não Técnico)
 PK 145+200 ao PK 149+000

0.68(20) Mar-11/36
1.0/1.0
21/3



LEGENDA	
	Edifício Sensível (Habitado)
	Edifício Não Sensível
	Edifício Escolar
	Ponto de Validação Acústica
	Limite de Freguesia
	Limite de Concelho

Norma de Cálculo: NMP-Boletim nº 1 / XP-5 21-10 (Edição Reduzida)
Indicador de Ruído: Ln (Nocturno)
Ano a que se reportam os resultados: 2011

Altura de Cálculo: m
Malha de Cálculo: 100m
Número de Relações: 1º Ordem

< 45 dB(A)
> 45-50 dB(A)
> 50-55 dB(A)
> 55-60 dB(A)
> 60-65 dB(A)
> 65-70 dB(A)
> 70 dB(A)
Isófona Ln = 53dB(A)