





Identificação da cartografia de referência:
Entidade proprietária: Município de Arcos de Valdevez
Entidade produtora e data de edição:
Socarto, 21/02/2020
Processo de Homologação:
nº 580 IGP, de 21/02/2020
Sistema de Referência: PT-TM06/ETRS89
Elipsóide de Referência: GRS80
Projeção cartográfica: Transversor de Mercator
Exactidão Posicional: planimetria - 0,75 m;
Exactidão Posicional: altimetria - 1,10 m.
Exactidão Temática: 95%
Referencial Altimétrico - Marégrafo de Cascais

- Éolicas e Central Elétrica
- IP, IC e Nacionais
- Pedreira
- Ponto de medição de ruído
- Receptores sensíveis
- Receptores não sensíveis


- Câmara Municipal
- Rio Navegável
- Limite de Freguesia
- Limite do Concelho
- Castelo e Pontes


- Ln > 60
- 55 < Ln < 60
- 50 < Ln < 55
- 45 < Ln < 50
- Ln < 45

Fontes sonoras consideradas: tráfego rodoviário, ferroviário e indústria
Ano a que se reportam os resultados: 2021
Altura de cálculo: 4 metros
Método de cálculo adoptado: CNOSSOS-UE

100 m — 500 m

Mapa de Ruído
data: Janeiro.2022
projecto: Caracterização do Campo Sonoro Actual
orientação: N
requerente: Município de Arcos de Valdevez
conteúdo: Mapa de Ruído
Indicador de Ruído Ln
número: 28
descrição: Nocturno (Ln)
escala: 1:10000





Identificação da cartografia de referência:
Entidade proprietária: Município de Arcos de Valdevez
Entidade produtora e data de edição:
Socarto, 21/02/2020
Processo de Homologação:
nº 580 IGP, de 21/02/2020
Sistema de Referência: PT-TM06/ETRS89
Elipsóide de Referência: GRS80
Projeção cartográfica: Transversor de Mercator
Exactidão Posicional: planimetria - 0,75 m;
Exactidão Posicional: altimetria - 1,10 m.
Exactidão Temática: 95%
Referencial Altimétrico - Marégrafo de Cascais

- Éolicas e Central Elétrica
- IP, IC e Nacionais
- Pedreira
- Ponto de medição de ruído
- Receptores sensíveis
- Receptores não sensíveis


- Câmara Municipal
- Rio Navegável
- Limite de Freguesia
- Limite do Concelho
- Castelo e Pontes


- Ln > 60
- 55 < Ln < 60
- 50 < Ln < 55
- 45 < Ln < 50
- Ln < 45

Fontes sonoras consideradas: tráfego rodoviário, ferroviário e indústria
Ano a que se reportam os resultados: 2021
Altura de cálculo: 4 metros
Método de cálculo adoptado: CNOSSOS-UE

100 m — 500 m

Mapa de Ruído
data: Janeiro.2022
projecto: Caracterização do Campo Sonoro Actual
orientação: N
requerente: Município de Arcos de Valdevez
conteúdo: Mapa de Ruído
Indicador de Ruído Ln
número: 29
descrição: Nocturno (Ln)
escala: 1:10000





Identificação da cartografia de referência:
Entidade proprietária: Município de Arcos de Valdevez
Entidade produtora e data de edição:
Socarto, 21/02/2020
Processo de Homologação:
nº 580 IGP, de 21/02/2020
Sistema de Referência: PT-TM06/ETRS89
Elipsóide de Referência: GRS80
Projeção cartográfica: Transversor de Mercator
Exactidão Posicional: planimetria - 0,75 m;
Exactidão Posicional: altimetria - 1,10 m.
Exactidão Temática: 95%
Referencial Altimétrico - Marégrafo de Cascais

- Éolicas e Central Elétrica
- IP, IC e Nacionais
- Pedreira
- Ponto de medição de ruído
- Receptores sensíveis
- Receptores não sensíveis


- Câmara Municipal
- Rio Navegável
- Limite de Freguesia
- Limite do Concelho
- Castelo e Pontes


- Ln > 60
- 55 < Ln < 60
- 50 < Ln < 55
- 45 < Ln < 50
- Ln < 45

Fontes sonoras consideradas: tráfego rodoviário, ferroviário e indústria
Ano a que se reportam os resultados: 2021
Altura de cálculo: 4 metros
Método de cálculo adoptado: CNOSSOS-UE

100 m 500 m

Mapa de Ruído
data: Janeiro.2022
projecto: Caracterização do Campo Sonoro Actual
orientação: N
requerente: Município de Arcos de Valdevez
conteúdo: Mapa de Ruído
Indicador de Ruído Ln
número: 30
descrição: Nocturno (Ln)
escala: 1:10000





Identificação da cartografia de referência:
Entidade proprietária: Município de Arcos de Valdevez
Entidade produtora e data de edição:
Socarto, 21/02/2020
Processo de Homologação:
nº 580 IGP, de 21/02/2020
Sistema de Referência: PT-TM06/ETRS89
Elipsóide de Referência: GRS80
Projeção cartográfica: Transversor de Mercator
Exactidão Posicional: planimetria - 0,75 m;
Exactidão Posicional: altimetria - 1,10 m.
Exactidão Temática: 95%
Referencial Altimétrico - Marégrafo de Cascais

- Éolicas e Central Elétrica
- IP, IC e Nacionais
- Pedreira
- Ponto de medição de ruído
- Receptores sensíveis
- Receptores não sensíveis

- Câmara Municipal
- Rio Navegável
- Limite de Freguesia
- Limite do Concelho
- Castelo e Pontes

- Ln > 60
- 55 < Ln < 60
- 50 < Ln < 55
- 45 < Ln < 50
- Ln < 45

Fontes sonoras consideradas: tráfego rodoviário, ferroviário e indústria
Ano a que se reportam os resultados: 2021
Altura de cálculo: 4 metros
Método de cálculo adoptado: CNOSSOS-UE

100 m 500 m

Mapa de Ruído
data: Janeiro.2022

projecto: Caracterização do Campo Sonoro Actual
orientação: N


requerente: Município de Arcos de Valdevez


conteúdo: Mapa de Ruído
Indicador de Ruído Ln

número: 31

descrição: Nocturno (Ln)

escala: 1:10000





Identificação da cartografia de referência:
Entidade proprietária: Município de Arcos de Valdevez
Entidade produtora e data de edição:
Socarto, 21/02/2020
Processo de Homologação:
nº 580 IGP, de 21/02/2020
Sistema de Referência: PT-TM06/ETRS89
Elipsóide de Referência: GRS80
Projeção cartográfica: Transversor de Mercator
Exactidão Posicional: planimetria - 0,75 m;
Exactidão Posicional: altimetria - 1,10 m.
Exactidão Temática: 95%
Referencial Altimétrico - Marégrafo de Cascais

- Éolicas e Central Elétrica
- IP, IC e Nacionais
- Pedreira
- Ponto de medição de ruído
- Receptores sensíveis
- Receptores não sensíveis

- Câmara Municipal
- Rio Navegável
- Limite de Freguesia
- Limite do Concelho
- Castelo e Pontes

- Ln > 60
- 55 < Ln < 60
- 50 < Ln < 55
- 45 < Ln < 50
- Ln < 45

Fontes sonoras consideradas: tráfego rodoviário, ferroviário e indústria
Ano a que se reportam os resultados: 2021
Altura de cálculo: 4 metros
Método de cálculo adoptado: CNOSSOS-UE

100 m 500 m

Mapa de Ruído

data: Janeiro.2022

projecto: Caracterização do Campo Sonoro Actual

orientação: N


requerente: Município de Arcos de Valdevez


conteúdo: Mapa de Ruído
Indicador de Ruído Ln

número: 32

descrição: Nocturno (Ln)

escala: 1:10000





Identificação da cartografia de referência:
Entidade proprietária: Município de Arcos de Valdevez
Entidade produtora e data de edição:
Socarto, 21/02/2020
Processo de Homologação:
nº 580 IGP, de 21/02/2020
Sistema de Referência: PT-TM06/ETRS89
Elipsóide de Referência: GRS80
Projeção cartográfica: Transversor de Mercator
Exactidão Posicional: planimetria - 0,75 m;
Exactidão Posicional: altimetria - 1,10 m.
Exactidão Temática: 95%
Referencial Altimétrico - Marégrafo de Cascais

- Éolicas e Central Elétrica
- IP, IC e Nacionais
- Pedreira
- Ponto de medição de ruído
- Receptores sensíveis
- Receptores não sensíveis

- Câmara Municipal
- Rio Navegável
- Limite de Freguesia
- Limite do Concelho
- Castelo e Pontes

- Ln > 60
- 55 < Ln < 60
- 50 < Ln < 55
- 45 < Ln < 50
- Ln < 45

Fontes sonoras consideradas: tráfego rodoviário, ferroviário e indústria
Ano a que se reportam os resultados: 2021
Altura de cálculo: 4 metros
Método de cálculo adoptado: CNOSSOS-UE

100 m 500 m

Mapa de Ruído
data: Janeiro.2022

projecto: Caracterização do Campo Sonoro Actual
orientação: N


requerente: Município de Arcos de Valdevez


conteúdo: Mapa de Ruído
Indicador de Ruído Ln

número: 33

descrição: Nocturno (Ln)

escala: 1:10000





Identificação da cartografia de referência:
Entidade proprietária: Município de Arcos de Valdevez
Entidade produtora e data de edição:
Socarto, 21/02/2020
Processo de Homologação:
nº 580 IGP, de 21/02/2020
Sistema de Referência: PT-TM06/ETRS89
Elipsóide de Referência: GRS80
Projeção cartográfica: Transversor de Mercator
Exactidão Posicional: planimetria - 0,75 m;
Exactidão Posicional: altimetria - 1,10 m.
Exactidão Temática: 95%
Referencial Altimétrico - Marégrafo de Cascais

- Éolicas e Central Elétrica
- IP, IC e Nacionais
- Pedreira
- Ponto de medição de ruído
- Receptores sensíveis
- Receptores não sensíveis

- Câmara Municipal
- Rio Navegável
- Limite de Freguesia
- Limite do Concelho
- Castelo e Pontes

- Ln > 60
- 55 < Ln < 60
- 50 < Ln < 55
- 45 < Ln < 50
- Ln < 45

Fontes sonoras consideradas: tráfego rodoviário, ferroviário e indústria
Ano a que se reportam os resultados: 2021
Altura de cálculo: 4 metros
Método de cálculo adotado: CNOSSOS-UE

100 m 500 m

Mapa de Ruído

data: Janeiro.2022

projecto: Caracterização do Campo Sonoro Actual

orientação: N


requerente: Município de Arcos de Valdevez


conteúdo: Mapa de Ruído
Indicador de Ruído Ln

número: 34

descrição: Nocturno (Ln)

escala: 1:10000





Identificação da cartografia de referência:
Entidade proprietária: Município de Arcos de Valdevez
Entidade produtora e data de edição:
Socarto, 21/02/2020
Processo de Homologação:
nº 580 IGP, de 21/02/2020
Sistema de Referência: PT-TM06/ETRS89
Elipsóide de Referência: GRS80
Projeção cartográfica: Transversor de Mercator
Exactidão Posicional: planimetria - 0,75 m;
Exactidão Posicional: altimetria - 1,10 m.
Exactidão Temática: 95%
Referencial Altimétrico - Marégrafo de Cascais

- Éolicas e Central Elétrica
- IP, IC e Nacionais
- Pedreira
- Ponto de medição de ruído
- Receptores sensíveis
- Receptores não sensíveis


- Câmara Municipal
- Rio Navegável
- Limite de Freguesia
- Limite do Concelho
- Castelo e Pontes


- Ln > 60
- 55 < Ln < 60
- 50 < Ln < 55
- 45 < Ln < 50
- Ln < 45

Fontes sonoras consideradas: tráfego rodoviário, ferroviário e indústria
Ano a que se reportam os resultados: 2021
Altura de cálculo: 4 metros
Método de cálculo adoptado: CNOSSOS-UE

100 m 500 m

Mapa de Ruído
data: Janeiro.2022
projecto: Caracterização do Campo Sonoro Actual
orientação: N
requerente: Município de Arcos de Valdevez
conteúdo: Mapa de Ruído
Indicador de Ruído Ln
número: 35
descrição: Nocturno (Ln)
escala: 1:10000





Identificação da cartografia de referência:
Entidade proprietária: Município de Arcos de Valdevez
Entidade produtora e data de edição:
Socarto, 21/02/2020
Processo de Homologação:
nº 580 IGP, de 21/02/2020
Sistema de Referência: PT-TM06/ETRS89
Elipsóide de Referência: GRS80
Projeção cartográfica: Transversor de Mercator
Exactidão Posicional: planimetria - 0,75 m;
Exactidão Posicional: altimetria - 1,10 m.
Exactidão Temática: 95%
Referencial Altimétrico - Marégrafo de Cascais

- Éolicas e Central Elétrica
- IP, IC e Nacionais
- Pedreira
- Ponto de medição de ruído
- Receptores sensíveis
- Receptores não sensíveis

- Câmara Municipal
- Rio Navegável
- Limite de Freguesia
- Limite do Concelho
- Castelo e Pontes

- Ln > 60
- 55 < Ln < 60
- 50 < Ln < 55
- 45 < Ln < 50
- Ln < 45

Fontes sonoras consideradas: tráfego rodoviário, ferroviário e indústria
Ano a que se reportam os resultados: 2021
Altura de cálculo: 4 metros
Método de cálculo adoptado: CNOSSOS-UE

100 m 500 m

Mapa de Ruído
data: Janeiro.2022

projecto: Caracterização do Campo Sonoro Actual
orientação: N


requerente: Município de Arcos de Valdevez


conteúdo: Mapa de Ruído
Indicador de Ruído Ln

número: 36

descrição: Nocturno (Ln)

escala: 1:10000





Identificação da cartografia de referência:
Entidade proprietária: Município de Arcos de Valdevez
Entidade produtora e data de edição:
Socarto, 21/02/2020
Processo de Homologação:
nº 580 IGP, de 21/02/2020
Sistema de Referência: PT-TM06/ETRS89
Elipsóide de Referência: GRS80
Projeção cartográfica: Transversor de Mercator
Exactidão Posicional: planimetria - 0,75 m;
Exactidão Posicional: altimetria - 1,10 m.
Exactidão Temática: 95%
Referencial Altimétrico - Marégrafo de Cascais

- Éolicas e Central Elétrica
- IP, IC e Nacionais
- Pedreira
- Ponto de medição de ruído
- Receptores sensíveis
- Receptores não sensíveis

- Câmara Municipal
- Rio Navegável
- Limite de Freguesia
- Limite do Concelho
- Castelo e Pontes

- Ln > 60
- 55 < Ln < 60
- 50 < Ln < 55
- 45 < Ln < 50
- Ln < 45

Fontes sonoras consideradas: tráfego rodoviário, ferroviário e indústria
Ano a que se reportam os resultados: 2021
Altura de cálculo: 4 metros
Método de cálculo adoptado: CNOSSOS-UE

100 m 500 m

Mapa de Ruído — data: Janeiro.2022

projecto: Caracterização do Campo Sonoro Actual — orientação: N


requerente: Município de Arcos de Valdevez


conteúdo: Mapa de Ruído
Indicador de Ruído Ln

número: 37

descrição: Nocturno (Ln)

escala: 1:10000





Identificação da cartografia de referência:
Entidade proprietária: Município de Arcos de Valdevez
Entidade produtora e data de edição:
Socarto, 21/02/2020
Processo de Homologação:
nº 580 IGP, de 21/02/2020
Sistema de Referência: PT-TM06/ETRS89
Elipsóide de Referência: GRS80
Projeção cartográfica: Transversor de Mercator
Exactidão Posicional: planimetria - 0,75 m;
Exactidão Posicional: altimetria - 1,10 m.
Exactidão Temática: 95%
Referencial Altimétrico - Marégrafo de Cascais

- Éolicas e Central Elétrica
- IP, IC e Nacionais
- Pedreira
- Ponto de medição de ruído
- Receptores sensíveis
- Receptores não sensíveis

- Câmara Municipal
- Rio Navegável
- Limite de Freguesia
- Limite do Concelho
- Castelo e Pontes

- Ln > 60
- 55 < Ln < 60
- 50 < Ln < 55
- 45 < Ln < 50
- Ln < 45

Fontes sonoras consideradas: tráfego rodoviário, ferroviário e indústria
Ano a que se reportam os resultados: 2021
Altura de cálculo: 4 metros
Método de cálculo adoptado: CNOSSOS-UE

100 m — 500 m

Mapa de Ruído

data: Janeiro.2022

projecto: Caracterização do Campo Sonoro Actual

orientação: N


requerente: Município de Arcos de Valdevez


conteúdo: Mapa de Ruído
Indicador de Ruído Ln

número: 38

descrição: Nocturno (Ln)

escala: 1:10000





Identificação da cartografia de referência:
Entidade proprietária: Município de Arcos de Valdevez
Entidade produtora e data de edição:
Socarto, 21/02/2020
Processo de Homologação:
nº 580 IGP, de 21/02/2020
Sistema de Referência: PT-TM06/ETRS89
Elipsóide de Referência: GRS80
Projeção cartográfica: Transversor de Mercator
Exactidão Posicional: planimetria - 0,75 m;
Exactidão Posicional: altimetria - 1,10 m.
Exactidão Temática: 95%
Referencial Altimétrico - Marégrafo de Cascais

- Éolicas e Central Elétrica
- IP, IC e Nacionais
- Pedreira
- Ponto de medição de ruído
- Receptores sensíveis
- Receptores não sensíveis

- Câmara Municipal
- Rio Navegável
- Limite de Freguesia
- Limite do Concelho
- Castelo e Pontes

- Ln > 60
- 55 < Ln < 60
- 50 < Ln < 55
- 45 < Ln < 50
- Ln < 45

Fontes sonoras consideradas: tráfego rodoviário, ferroviário e indústria
Ano a que se reportam os resultados: 2021
Altura de cálculo: 4 metros
Método de cálculo adoptado: CNOSSOS-UE

100 m 500 m

Mapa de Ruído

data: Janeiro.2022

projecto: Caracterização do Campo Sonoro Actual

orientação: N


requerente: Município de Arcos de Valdevez


conteúdo: Mapa de Ruído
Indicador de Ruído Ln

número: 39

descrição: Nocturno (Ln)

escala: 1:10000





Identificação da cartografia de referência:
Entidade proprietária: Município de Arcos de Valdevez
Entidade produtora e data de edição:
Socarto, 21/02/2020
Processo de Homologação:
nº 580 IGP, de 21/02/2020
Sistema de Referência: PT-TM06/ETRS89
Elipsóide de Referência: GRS80
Projeção cartográfica: Transversor de Mercator
Exactidão Posicional: planimetria - 0,75 m;
Exactidão Posicional: altimetria - 1,10 m.
Exactidão Temática: 95%
Referencial Altimétrico - Marégrafo de Cascais

- Éolicas e Central Elétrica
- IP, IC e Nacionais
- Pedreira
- Ponto de medição de ruído
- Receptores sensíveis
- Receptores não sensíveis

- Câmara Municipal
- Rio Navegável
- Limite de Freguesia
- Limite do Concelho
- Castelo e Pontes

- Ln > 60
- 55 < Ln < 60
- 50 < Ln < 55
- 45 < Ln < 50
- Ln < 45

Fontes sonoras consideradas: tráfego rodoviário, ferroviário e indústria
Ano a que se reportam os resultados: 2021
Altura de cálculo: 4 metros
Método de cálculo adoptado: CNOSSOS-UE

100 m 500 m

Mapa de Ruído

data: Janeiro.2022

projecto: Caracterização do Campo Sonoro Actual

orientação: N


requerente: Município de Arcos de Valdevez


conteúdo: Mapa de Ruído
Indicador de Ruído Ln

número: 40

descrição: Nocturno (Ln)

escala: 1:10000





Identificação da cartografia de referência:
Entidade proprietária: Município de Arcos de Valdevez
Entidade produtora e data de edição:
Socarto, 21/02/2020
Processo de Homologação:
nº 580 IGP, de 21/02/2020
Sistema de Referência: PT-TM06/ETRS89
Elipsóide de Referência: GRS80
Projeção cartográfica: Transversor de Mercator
Exactidão Posicional: planimetria - 0,75 m;
Exactidão Posicional: altimetria - 1,10 m.
Exactidão Temática: 95%
Referencial Altimétrico - Marégrafo de Cascais

- Éolicas e Central Elétrica
- IP, IC e Nacionais
- Pedreira
- Ponto de medição de ruído
- Receptores sensíveis
- Receptores não sensíveis

- Câmara Municipal
- Rio Navegável
- Limite de Freguesia
- Limite do Concelho
- Castelo e Pontes

- Ln > 60
- 55 < Ln < 60
- 50 < Ln < 55
- 45 < Ln < 50
- Ln < 45

Fontes sonoras consideradas: tráfego rodoviário, ferroviário e indústria
Ano a que se reportam os resultados: 2021
Altura de cálculo: 4 metros
Método de cálculo adoptado: CNOSSOS-UE

100 m 500 m

Mapa de Ruído

data: Janeiro.2022

projecto: Caracterização do Campo Sonoro Actual

orientação: N

requerente: Município de Arcos de Valdevez

conteúdo: Mapa de Ruído
Indicador de Ruído Ln

número: 41

descrição: Nocturno (Ln)

escala: 1:10000