

LANÇO 2.1 B) - EN 125 - LAGOS / S. LOURENÇO
Implantação de Medidas de Minimização de Ruído



Legenda

- Isófona Lden 63 dB(A)
- Topografia
- Ponto de Avaliação Acústica (Rx)
- Muros
- BarreirasAcusticas_Existentes
- Edifício Habitado
- Edifício Não Habitado
- Edif. Escolar
- Edif Saúde
- Edif Ruína
- Alojamento
- Rede Rodoviária
- Repavimentação
- Medidas de Minimização Propostas
 - Substituição da camada de desgaste
 - Substituição da camada de desgaste +
 - Redução efetiva de velocidade a 50 km/h
 - Redução efetiva de velocidade a 30 km/h

Rotas do Algarve Litoral

Lanço 2.1 B) - EN125 - Lagos / S. Lourenço

Implantação das Medidas de Minimização de Ruído

Escala: 1/3.500
Fig. nº 1C Dezembro 2024

Sistema de Referência: PT-TM06/ETRS89
Nº e data de Homologação da cartografia: Nº5145

LANÇO 2.1 B) - EN 125 - LAGOS / S. LOURENÇO
Implantação de Medidas de Minimização de Ruído



Legenda

- Isosofa Lden 63 dB(A)
- Topografia
- Ponto de Avaliação Acústica (Rx)
- Muros
- BarreirasAcusticas_Existentes
- Edifício Habitado
- Edifício Não Habitado
- Edif. Escolar
- Edif Saude
- Edif Ruina
- Alojamento
- Rede Rodoviária
- Repavimentação
- Medidas de Minimização Propostas
 - Substituição da camada de desgaste
 - Substituição da camada de desgaste +
 - Redução efetiva de velocidade a 50 km/h
 - Redução efetiva de velocidade a 30 km/h

Rotas do Algarve Litoral

Lanço 2.1 B) - EN125 - Lagos / S. Lourenço

Implantação das Medidas de Minimização de Ruído

Escala: 1/3.500

Fig. nº 2C Dezembro 2024

Sistema de Referência: PT-TM06/ETRS89
Nº e data de Homologação da cartografia: Nº5145

LANÇO 2.1 B) - EN 125 - LAGOS / S. LOURENÇO
Implantação de Medidas de Minimização de Ruído



Legenda

- Isosfona Lden 63 dB(A)
- Topografia
- Ponto de Avaliação Acústica (Rx)
- Muros
- BarreirasAcusticas_Existentes
- Edifício Habitado
- Edifício Não Habitado
- Edif. Escolar
- Edif Saude
- Edif Ruina
- Alojamento
- Rede Rodoviária
- Repavimentação
- Medidas de Minimização Propostas
 - Substituição da camada de desgaste
 - Substituição da camada de desgaste +
 - Redução efetiva de velocidade a 50 km/h
 - Redução efetiva de velocidade a 30 km/h

Rotas do Algarve Litoral
Lanço 2.1 B) - EN125 - Lagos / S. Lourenço
Implantação das Medidas de Minimização de Ruído
Escala: 1/3.500
Fig. nº 3C Dezembro 2024

Sistema de Referência: PT-TM06/ETRS89
Nº e data de Homologação da cartografia: Nº5145

LANÇO 2.1 B) - EN 125 - LAGOS / S. LOURENÇO
Implantação de Medidas de Minimização de Ruído



Legenda

- Isosfona Lden 63 dB(A)
- Topografia
- Ponto de Avaliação Acústica (Rx)
- Muros
- BarreirasAcusticas_Existentes
- Edifício Habitado
- Edifício Não Habitado
- Edif. Escolar
- Edif Saúde
- Edif Ruína
- Alojamento
- Rede Rodoviária
- Repavimentação
- Medidas de Minimização Propostas
 - Substituição da camada de desgaste
 - Substituição da camada de desgaste +
 - Redução efetiva de velocidade a 50 km/h
 - Redução efetiva de velocidade a 30 km/h

Rotas do Algarve Litoral

Lanço 2.1 B) - EN125 - Lagos / S. Lourenço

Implantação das Medidas de Minimização de Ruído

Escala: 1/3.500
Fig. nº 4C Dezembro 2024

Sistema de Referência: PT-TM06/ETRS89
Nº e data de Homologação da cartografia: Nº5145

LANÇO 2.1 B) - EN 125 - LAGOS / S. LOURENÇO
Implantação de Medidas de Minimização de Ruído



Legenda

- Isófona Lden 63 dB(A)
- Topografia
- Ponto de Avaliação Acústica (Rx)
- Muros
- BarreirasAcusticas_Existentes
- Edifício Habitado
- Edifício Não Habitado
- Edif. Escolar
- Edif Saude
- Edif Ruina
- Alojamento
- Rede Rodoviária
- Repavimentação
- Medidas de Minimização Propostas
 - Substituição da camada de desgaste
 - Substituição da camada de desgaste +
 - Redução efetiva de velocidade a 50 km/h
 - Redução efetiva de velocidade a 30 km/h

Rotas do Algarve Litoral

Lanço 2.1 B) - EN125 - Lagos / S. Lourenço

Implantação das Medidas de Minimização de Ruído

Escala: 1/3.500


Fig. nº 5C Dezembro 2024

Sistema de Referência: PT-TM06/ETRS89
Nº e data de Homologação da cartografia: Nº5145

LANÇO 2.1 B) - EN 125 - LAGOS / S. LOURENÇO
Implantação de Medidas de Minimização de Ruído



Map [PA]



Legenda

- Isosfona Lden 63 dB(A)
- Topografia
- Ponto de Avaliação Acústica (Rx)
- Muros
- BarreirasAcusticas_Existentes
- Edifício Habitado
- Edifício Não Habitado
- Edif. Escolar
- Edif Saude
- Edif Ruina
- Alojamento
- Rede Rodoviária
- Repavimentação
- Medidas de Minimização Propostas
 - Substituição da camada de desgaste
 - Substituição da camada de desgaste +
 - Redução efetiva de velocidade a 50 km/h
 - Redução efetiva de velocidade a 30 km/h

Rotas do Algarve Litoral

Lanço 2.1 B) - EN125 - Lagos / S. Lourenço

Implantação das Medidas de Minimização de Ruído

Escala: 1/3.500
Fig. nº 6C Dezembro 2024

Sistema de Referência: PT-TM06/ETRS89
Nº e data de Homologação da cartografia: Nº5145

LANÇO 2.1 B) - EN 125 - LAGOS / S. LOURENÇO
Implantação de Medidas de Minimização de Ruído



Legenda

- Isosfona Lden 63 dB(A)
- Topografia
- Ponto de Avaliação Acústica (Rx)
- Muros
- BarreirasAcusticas_Existentes
- Edifício Habitado
- Edifício Não Habitado
- Edif. Escolar
- Edif Saude
- Edif Ruina
- Alojamento
- Rede Rodoviária
- Repavimentação
- Medidas de Minimização Propostas
 - Substituição da camada de desgaste
 - Substituição da camada de desgaste +
 - Redução efetiva de velocidade a 50 km/h
 - Redução efetiva de velocidade a 30 km/h

Rotas do Algarve Litoral


Lanço 2.1 B) - EN125 - Lagos / S. Lourenço

Implantação das Medidas de Minimização de Ruído

Escala: 1/3.500
Fig. nº 7C Dezembro 2024

Sistema de Referência: PT-TM06/ETRS89
Nº e data de Homologação da cartografia: Nº5145

LANÇO 2.1 B) - EN 125 - LAGOS / S. LOURENÇO
Implantação de Medidas de Minimização de Ruído



Legenda

- Isófona Lden 63 dB(A)
- Topografia
- Ponto de Avaliação Acústica (Rx)
- Muros
- BarreirasAcusticas_Existentes
- Edifício Habitado
- Edifício Não Habitado
- Edif. Escolar
- Edif Saúde
- Edif Ruína
- Alojamento
- Rede Rodoviária
- Repavimentação
- Medidas de Minimização Propostas
 - Substituição da camada de desgaste
 - Substituição da camada de desgaste +
 - Redução efetiva de velocidade a 50 km/h
 - Redução efetiva de velocidade a 30 km/h

Rotas do Algarve Litoral

Lanço 2.1 B) - EN125 - Lagos / S. Lourenço

Implantação das Medidas de Minimização de Ruído

Escala: 1/3.500
Fig. nº 8C Dezembro 2024

Sistema de Referência: PT-TM06/ETRS89
Nº e data de Homologação da cartografia: Nº5145

LANÇO 2.1 B) - EN 125 - LAGOS / S. LOURENÇO
Implantação de Medidas de Minimização de Ruído



Legenda

- Isófona Lden 63 dB(A)
- Topografia
- Ponto de Avaliação Acústica (Rx)
- Muros
- BarreirasAcusticas_Existentes
- Edifício Habitado
- Edifício Não Habitado
- Edif. Escolar
- Edif Saúde
- Edif Ruína
- Alojamento
- Rede Rodoviária
- Repavimentação
- Medidas de Minimização Propostas
 - Substituição da camada de desgaste
 - Substituição da camada de desgaste +
 - Redução efetiva de velocidade a 50 km/h
 - Redução efetiva de velocidade a 30 km/h

Rotas do Algarve Litoral

Lanço 2.1 B) - EN125 - Lagos / S. Lourenço

Implantação das Medidas de Minimização de Ruído


Escala: 1/3.500
Fig. nº 9C Dezembro 2024

Sistema de Referência: PT-TM06/ETRS89
Nº e data de Homologação da cartografia: Nº5145

LANÇO 2.1 B) - EN 125 - LAGOS / S. LOURENÇO
Implantação de Medidas de Minimização de Ruído



Map [PA]



Legenda

- Isófona Lden 63 dB(A)
- Topografia
- Ponto de Avaliação Acústica (Rx)
- Muros
- BarreirasAcusticas_Existentes
- Edifício Habitado
- Edifício Não Habitado
- Edif. Escolar
- Edif Saúde
- Edif Ruína
- Alojamento
- Rede Rodoviária
- Repavimentação
- Medidas de Minimização Propostas
 - Substituição da camada de desgaste
 - Substituição da camada de desgaste +
 - Redução efetiva de velocidade a 50 km/h
 - Redução efetiva de velocidade a 30 km/h

Rotas do Algarve Litoral

Lanço 2.1 B) - EN125 - Lagos / S. Lourenço

Implantação das Medidas de Minimização de Ruído

Escala: 1/3.500
Fig. nº 10C Dezembro 2024

Sistema de Referência: PT-TM06/ETRS89
Nº e data de Homologação da cartografia: Nº5145

LANÇO 2.1 B) - EN 125 - LAGOS / S. LOURENÇO
Implantação de Medidas de Minimização de Ruído



Legenda

- Isofona Lden 63 dB(A)
- Topografia
- Ponto de Avaliação Acústica (Rx)
- Muros
- BarreirasAcusticas_Existentes
- Edifício Habitado
- Edifício Não Habitado
- Edif. Escolar
- Edif Saude
- Edif Ruina
- Alojamento
- Rede Rodoviária
- Repavimentação
- Medidas de Minimização Propostas
 - Substituição da camada de desgaste
 - Substituição da camada de desgaste +
 - Redução efetiva de velocidade a 50 km/h
 - Redução efetiva de velocidade a 30 km/h

Rotas do Algarve Litoral

Lanço 2.1 B) - EN125 - Lagos / S. Lourenço

Implantação das Medidas de Minimização de Ruído

Escala: 1/3.500


Fig. nº 11C Dezembro 2024

Sistema de Referência: PT-TM06/ETRS89
Nº e data de Homologação da cartografia: Nº5145

LANÇO 2.1 B) - EN 125 - LAGOS / S. LOURENÇO
Implantação de Medidas de Minimização de Ruído



Map [PA]



Legenda

- Isofona Lden 63 dB(A)
- Topografia
- Ponto de Avaliação Acústica (Rx)
- Muros
- BarreirasAcusticas_Existentes
- Edifício Habitado
- Edifício Não Habitado
- Edif. Escolar
- Edif Saúde
- Edif Ruína
- Alojamento
- Rede Rodoviária
- Repavimentação
- Medidas de Minimização Propostas**
- Substituição da camada de desgaste
- Substituição da camada de desgaste +
- Redução efetiva de velocidade a 50 km/h
- Redução efetiva de velocidade a 30 km/h

Rotas do Algarve Litoral

Lanço 2.1 B) - EN125 - Lagos / S. Lourenço

Implantação das Medidas de Minimização de Ruído

Escala: 1/3.500


Fig. nº 12C Dezembro 2024

Sistema de Referência: PT-TM06/ETRS89
Nº e data de Homologação
da cartografia: Nº5145

LANÇO 2.1 B) - EN 125 - LAGOS / S. LOURENÇO
Implantação de Medidas de Minimização de Ruído



Map [PA]



Legenda

- Isófona Lden 63 dB(A)
- Topografia
- Ponto de Avaliação Acústica (Rx)
- Muros
- BarreirasAcusticas_Existentes
- Edifício Habitado
- Edifício Não Habitado
- Edif. Escolar
- Edif Saúde
- Edif Ruína
- Alojamento
- Rede Rodoviária
- Repavimentação
- Medidas de Minimização Propostas
 - Substituição da camada de desgaste
 - Substituição da camada de desgaste +
 - Redução efetiva de velocidade a 50 km/h
 - Redução efetiva de velocidade a 30 km/h

Rotas do Algarve Litoral

Lanço 2.1 B) - EN125 - Lagos / S. Lourenço

Implantação das Medidas de Minimização de Ruído

Escala: 1/3.500
Fig. nº 13C Dezembro 2024

Sistema de Referência: PT-TM06/ETRS89
Nº e data de Homologação da cartografia: Nº5145

LANÇO 2.1 B) - EN 125 - LAGOS / S. LOURENÇO
Implantação de Medidas de Minimização de Ruído



Map [PA]



Legenda

- Isófona Lden 63 dB(A)
- Topografia
- Ponto de Avaliação Acústica (Rx)
- Muros
- BarreirasAcusticas_Existentes
- Edifício Habitado
- Edifício Não Habitado
- Edif. Escolar
- Edif Saúde
- Edif Ruína
- Alojamento
- Rede Rodoviária
- Repavimentação
- Medidas de Minimização Propostas
 - Substituição da camada de desgaste
 - Substituição da camada de desgaste +
 - Redução efetiva de velocidade a 50 km/h
 - Redução efetiva de velocidade a 30 km/h

Rotas do Algarve Litoral

Lanço 2.1 B) - EN125 - Lagos / S. Lourenço

Implantação das Medidas de Minimização de Ruído


Escala: 1/3.500
Fig. nº 14C Dezembro 2024

Sistema de Referência: PT-TM06/ETRS89
Nº e data de Homologação da cartografia: Nº5145

LANÇO 2.1 B) - EN 125 - LAGOS / S. LOURENÇO
Implantação de Medidas de Minimização de Ruído



Map [PA]



Legenda

- Isófona Lden 63 dB(A)
- Topografia
- Ponto de Avaliação Acústica (Rx)
- Muros
- BarreirasAcusticas_Existentes
- Edifício Habitado
- Edifício Não Habitado
- Edif. Escolar
- Edif Saúde
- Edif Ruína
- Alojamento
- Rede Rodoviária
- Repavimentação
- Medidas de Minimização Propostas
 - Substituição da camada de desgaste
 - Substituição da camada de desgaste +
 - Redução efetiva de velocidade a 50 km/h
 - Redução efetiva de velocidade a 30 km/h

Rotas do Algarve Litoral

Lanço 2.1 B) - EN125 - Lagos / S. Lourenço

Implantação das Medidas de Minimização de Ruído

Escala: 1/3.500


Fig. nº 15C Dezembro 2024

Sistema de Referência: PT-TM06/ETRS89
Nº e data de Homologação
da cartografia: Nº5145

LANÇO 2.1 B) - EN 125 - LAGOS / S. LOURENÇO
Implantação de Medidas de Minimização de Ruído



Map [PA]



Legenda

- Isosfona Lden 63 dB(A)
- Topografia
- Ponto de Avaliação Acústica (Rx)
- Muros
- BarreirasAcusticas_Existentes
- Edifício Habitado
- Edifício Não Habitado
- Edif. Escolar
- Edif Saude
- Edif Ruina
- Alojamento
- Rede Rodoviária
- Repavimentação
- Medidas de Minimização Propostas
 - Substituição da camada de desgaste
 - Substituição da camada de desgaste +
 - Redução efetiva de velocidade a 50 km/h
 - Redução efetiva de velocidade a 30 km/h

Rotas do Algarve Litoral

Lanço 2.1 B) - EN125 - Lagos / S. Lourenço

Implantação das Medidas de Minimização de Ruído

Escala: 1/3.500


Fig. nº 16C Dezembro 2024

Sistema de Referência: PT-TM06/ETRS89
Nº e data de Homologação da cartografia: Nº5145

LANÇO 2.1 B) - EN 125 - LAGOS / S. LOURENÇO
Implantação de Medidas de Minimização de Ruído



Map [PA]



Legenda

- Isófona Lden 63 dB(A)
- Topografia
- Ponto de Avaliação Acústica (Rx)
- Muros
- BarreirasAcusticas_Existentes
- Edifício Habitado
- Edifício Não Habitado
- Edif. Escolar
- Edif Saúde
- Edif Ruína
- Alojamento
- Rede Rodoviária
- Repavimentação
- Medidas de Minimização Propostas
 - Substituição da camada de desgaste
 - Substituição da camada de desgaste +
 - Redução efetiva de velocidade a 50 km/h
 - Redução efetiva de velocidade a 30 km/h

Rotas do Algarve Litoral

Lanço 2.1 B) - EN125 - Lagos / S. Lourenço


Implantação das Medidas de Minimização de Ruído

Escala: 1/3.500

Fig. nº 17C Dezembro 2024

Sistema de Referência: PT-TM06/ETRS89
Nº e data de Homologação da cartografia: Nº5145

LANÇO 2.1 B) - EN 125 - LAGOS / S. LOURENÇO
Implantação de Medidas de Minimização de Ruído



Legenda

- Isófona Lden 63 dB(A)
- Topografia
- Ponto de Avaliação Acústica (Rx)
- Muros
- BarreirasAcusticas_Existentes
- Edifício Habitado
- Edifício Não Habitado
- Edif. Escolar
- Edif Saude
- Edif Ruina
- Alojamento
- Rede Rodoviária
- Repavimentação
- Medidas de Minimização Propostas
 - Substituição da camada de desgaste
 - Substituição da camada de desgaste +
 - Redução efetiva de velocidade a 50 km/h
 - Redução efetiva de velocidade a 30 km/h

Rotas do Algarve Litoral

Lanço 2.1 B) - EN125 - Lagos / S. Lourenço

Implantação das Medidas de Minimização de Ruído

Escala: 1/3.500
Fig. nº 18C Dezembro 2024

Sistema de Referência: PT-TM06/ETRS89
Nº e data de Homologação da cartografia: Nº5145

LANÇO 2.1 B) - EN 125 - LAGOS / S. LOURENÇO
Implantação de Medidas de Minimização de Ruído



Legenda

- Isosfona Lden 63 dB(A)
- Topografia
- Ponto de Avaliação Acústica (Rx)
- Muros
- BarreirasAcusticas_Existentes
- Edifício Habitado
- Edifício Não Habitado
- Edif. Escolar
- Edif Saude
- Edif Ruina
- Alojamento
- Rede Rodoviária
- Repavimentação
- Medidas de Minimização Propostas
 - Substituição da camada de desgaste
 - Substituição da camada de desgaste +
 - Redução efetiva de velocidade a 50 km/h
 - Redução efetiva de velocidade a 30 km/h

Rotas do Algarve Litoral

Lanço 2.1 B) - EN125 - Lagos / S. Lourenço

Implantação das Medidas de Minimização de Ruído

Escala: 1/3.500
Fig. nº 19C Dezembro 2024

Sistema de Referência: PT-TM06/ETRS89
Nº e data de Homologação da cartografia: Nº5145

LANÇO 2.1 B) - EN 125 - LAGOS / S. LOURENÇO
Implantação de Medidas de Minimização de Ruído



Legenda

- Isófona Lden 63 dB(A)
- Topografia
- Ponto de Avaliação Acústica (Rx)
- Muros
- BarreirasAcusticas_Existentes
- Edifício Habitado
- Edifício Não Habitado
- Edif. Escolar
- Edif Saúde
- Edif Ruína
- Alojamento
- Rede Rodoviária
- Repavimentação
- Medidas de Minimização Propostas
 - Substituição da camada de desgaste
 - Substituição da camada de desgaste +
 - Redução efetiva de velocidade a 50 km/h
 - Redução efetiva de velocidade a 30 km/h

Rotas do Algarve Litoral

Lanço 2.1 B) - EN125 - Lagos / S. Lourenço

Implantação das Medidas de Minimização de Ruído

Escala: 1/3.500

Fig. nº 20C Dezembro 2024

Sistema de Referência: PT-TM06/ETRS89
Nº e data de Homologação da cartografia: Nº5145

LANÇO 2.1 B) - EN 125 - LAGOS / S. LOURENÇO
Implantação de Medidas de Minimização de Ruído



Map [PA]



Legenda

- Isófona Lden 63 dB(A)
- Topografia
- Ponto de Avaliação Acústica (Rx)
- Muros
- BarreirasAcusticas_Existentes
- Edifício Habitado
- Edifício Não Habitado
- Edif. Escolar
- Edif Saúde
- Edif Ruína
- Alojamento
- Rede Rodoviária
- Repavimentação
- Medidas de Minimização Propostas
 - Substituição da camada de desgaste
 - Substituição da camada de desgaste +
 - Redução efetiva de velocidade a 50 km/h
 - Redução efetiva de velocidade a 30 km/h

Rotas do Algarve Litoral

Lanço 2.1 B) - EN125 - Lagos / S. Lourenço

Implantação das Medidas de Minimização de Ruído

Escala: 1/3.500

Fig. nº 21C Dezembro 2024

Sistema de Referência: PT-TM06/ETRS89
Nº e data de Homologação
da cartografia: Nº5145

LANÇO 2.1 B) - EN 125 - LAGOS / S. LOURENÇO
Implantação de Medidas de Minimização de Ruído



Legenda

- Isosfona Lden 63 dB(A)
- Topografia
- Ponto de Avaliação Acústica (Rx)
- Muros
- BarreirasAcusticas_Existentes
- Edifício Habitado
- Edifício Não Habitado
- Edif. Escolar
- Edif Saúde
- Edif Ruína
- Alojamento
- Rede Rodoviária
- Repavimentação
- Medidas de Minimização Propostas
 - Substituição da camada de desgaste
 - Substituição da camada de desgaste +
 - Redução efetiva de velocidade a 50 km/h
 - Redução efetiva de velocidade a 30 km/h

Rotas do Algarve Litoral

Lanço 2.1 B) - EN125 - Lagos / S. Lourenço

Implantação das Medidas de Minimização de Ruído

Escala: 1/3.500

Fig. nº 22C Dezembro 2024

Sistema de Referência: PT-TM06/ETRS89
Nº e data de Homologação da cartografia: Nº5145

LANÇO 2.1 B) - EN 125 - LAGOS / S. LOURENÇO
Implantação de Medidas de Minimização de Ruído



Legenda

- Isófona Lden 63 dB(A)
- Topografia
- Ponto de Avaliação Acústica (Rx)
- Muros
- BarreirasAcusticas_Existentes
- Edifício Habitado
- Edifício Não Habitado
- Edif. Escolar
- Edif Saúde
- Edif Ruína
- Alojamento
- Rede Rodoviária
- Repavimentação
- Medidas de Minimização Propostas
 - Substituição da camada de desgaste
 - Substituição da camada de desgaste +
 - Redução efetiva de velocidade a 50 km/h
 - Redução efetiva de velocidade a 30 km/h

Rotas do Algarve Litoral

Lanço 2.1 B) - EN125 - Lagos / S. Lourenço

Implantação das Medidas de Minimização de Ruído

Escala: 1/3.500

Fig. nº 23C Dezembro 2024

Sistema de Referência: PT-TM06/ETRS89
Nº e data de Homologação
da cartografia: Nº5145

LANÇO 2.1 B) - EN 125 - LAGOS / S. LOURENÇO
Implantação de Medidas de Minimização de Ruído



Legenda

- Isófona Lden 63 dB(A)
- Topografia
- Ponto de Avaliação Acústica (Rx)
- Muros
- BarreirasAcusticas_Existentes
- Edifício Habitado
- Edifício Não Habitado
- Edif. Escolar
- Edif Saúde
- Edif Ruína
- Alojamento
- Rede Rodoviária
- Repavimentação
- Medidas de Minimização Propostas
 - Substituição da camada de desgaste
 - Substituição da camada de desgaste +
 - Redução efetiva de velocidade a 50 km/h
 - Redução efetiva de velocidade a 30 km/h

Rotas do Algarve Litoral

Lanço 2.1 B) - EN125 - Lagos / S. Lourenço

Implantação das Medidas de Minimização de Ruído

Escala: 1/3.500

Fig. nº 24C Dezembro 2024

Sistema de Referência: PT-TM06/ETRS89
Nº e data de Homologação da cartografia: Nº5145

LANÇO 2.1 B) - EN 125 - LAGOS / S. LOURENÇO
Implantação de Medidas de Minimização de Ruído



Legenda

- Isosfona Lden 63 dB(A)
- Topografia
- Ponto de Avaliação Acústica (Rx)
- Muros
- BarreirasAcusticas_Existentes
- Edifício Habitado
- Edifício Não Habitado
- Edif. Escolar
- Edif Saude
- Edif Ruina
- Alojamento
- Rede Rodoviária
- Repavimentação
- Medidas de Minimização Propostas
 - Substituição da camada de desgaste
 - Substituição da camada de desgaste +
 - Redução efetiva de velocidade a 50 km/h
 - Redução efetiva de velocidade a 30 km/h

Rotas do Algarve Litoral

Lanço 2.1 B) - EN125 - Lagos / S. Lourenço

Implantação das Medidas de Minimização de Ruído

Escala: 1/3.500
Fig. nº 25C Dezembro 2024

Sistema de Referência: PT-TM06/ETRS89
Nº e data de Homologação da cartografia: Nº5145

LANÇO 2.1 B) - EN 125 - LAGOS / S. LOURENÇO
Implantação de Medidas de Minimização de Ruído



Legenda

- Isófona Lden 63 dB(A)
- Topografia
- Ponto de Avaliação Acústica (Rx)
- Muros
- BarreirasAcusticas_Existentes
- Edifício Habitado
- Edifício Não Habitado
- Edif. Escolar
- Edif Saúde
- Edif Ruína
- Alojamento
- Rede Rodoviária
- Repavimentação
- Medidas de Minimização Propostas
 - Substituição da camada de desgaste
 - Substituição da camada de desgaste +
 - Redução efetiva de velocidade a 50 km/h
 - Redução efetiva de velocidade a 30 km/h

Rotas do Algarve Litoral

Lanço 2.1 B) - EN125 - Lagos / S. Lourenço

Implantação das Medidas de Minimização de Ruído

Escala: 1/3.500
Fig. nº 26C Dezembro 2024

Sistema de Referência: PT-TM06/ETRS89
Nº e data de Homologação da cartografia: Nº5145

LANÇO 2.1 B) - EN 125 - LAGOS / S. LOURENÇO
Implantação de Medidas de Minimização de Ruído



Legenda

- Isófona Lden 63 dB(A)
- Topografia
- Ponto de Avaliação Acústica (Rx)
- Muros
- BarreirasAcusticas_Existentes
- Edifício Habitado
- Edifício Não Habitado
- Edif. Escolar
- Edif Saude
- Edif Ruina
- Alojamento
- Rede Rodoviária
- Repavimentação
- Medidas de Minimização Propostas
 - Substituição da camada de desgaste
 - Substituição da camada de desgaste +
 - Redução efetiva de velocidade a 50 km/h
 - Redução efetiva de velocidade a 30 km/h

Rotas do Algarve Litoral

Lanço 2.1 B) - EN125 - Lagos / S. Lourenço

Implantação das Medidas de Minimização de Ruído

Escala: 1/3.500
Fig. nº 27C Dezembro 2024

Sistema de Referência: PT-TM06/ETRS89
Nº e data de Homologação da cartografia: Nº5145