Jornal Oficial
da União Europeia

PT
Série L

2025/2621

31.12.2025

REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) 2025/2621 DA COMISSÃO

de 16 de dezembro de 2025

que estabelece as regras de execução do Regulamento (UE) 2023/956 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito ao estabelecimento de valores predefinidos

(Texto relevante para efeitos do EEE)

A COMISSÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (UE) 2023/956 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 10 de maio de 2023, que cria um mecanismo de ajustamento carbónico fronteiriço ([1]), nomeadamente o artigo 7.º, n.º 7,

Considerando o seguinte:

(1) O artigo 7.º do Regulamento (UE) 2023/956 exige a utilização de valores predefinidos para determinar as emissões incorporadas nas mercadorias, com exclusão da eletricidade, e na eletricidade importada, bem como para determinar as emissões indiretas incorporadas.

(2) Em conformidade com o artigo 7.º do Regulamento (UE) 2023/956, os valores predefinidos devem ser determinados com base na metodologia estabelecida no anexo IV do mesmo regulamento, que deve basear-se nas informações mais atualizadas e fiáveis. No caso de nem os dados obtidos pelo Centro Comum de Investigação nem os dados recolhidos durante o período transitório serem considerados suficientemente fiáveis, os valores predefinidos devem basear-se na média dos dez países exportadores com as intensidades de emissão mais elevadas relativamente aos quais dados fiáveis podem ser aplicados para esse tipo de mercadorias.

(3) O objetivo ambiental do mecanismo de ajustamento carbónico fronteiriço («CBAM») é prevenir a fuga de carbono. Este objetivo ficaria comprometido se os importadores de mercadorias, com exclusão da eletricidade, fossem autorizados a aplicar valores predefinidos inferiores às emissões reais incorporadas nessas mercadorias. Ao mesmo tempo, os valores predefinidos, incluindo as majorações, devem ser proporcionados e necessários com vista a contribuir para a consecução dos objetivos do CBAM. Por conseguinte, os valores predefinidos, incluindo as marcações, devem ser determinados utilizando uma abordagem prudente que garanta que as emissões incorporadas não são subestimadas aquando da aplicação de valores predefinidos.

(4) A fim de garantir a integridade ambiental do CBAM, os valores predefinidos para as emissões incorporadas das mercadorias, com exclusão da eletricidade, devem incluir uma majoração para ter em conta os desvios de uma instalação individual com níveis de emissões mais elevados que a intensidade média das emissões pertinente do país produtor. Dadas as dificuldades em verificar se os dados específicos de cada instalação provenientes de países terceiros são de qualidade suficientemente elevada, deve ser aplicado um valor de substituição adequado para estimar as variações de cada instalação em comparação com a média. Por conseguinte, a majoração proposta baseia-se nos desvios existentes das instalações da União em relação à média da União no seu todo.

(5) A fim de evitar impactos desproporcionados imediatos nos preços das mercadorias e dar aos operadores económicos tempo para se adaptarem, a majoração deve ser introduzida gradualmente. Esta introdução gradual é igualmente necessária, uma vez que o número de verificadores pode aumentar nos primeiros anos após o termo do período de transição, em especial em 2026, pelo que os declarantes CBAM devem poder utilizar valores predefinidos nesses primeiros anos e basear-se posteriormente nas emissões reais.

(6) São aplicáveis considerações específicas ao setor dos adubos (fertilizantes), ao qual deve ser aplicada uma majoração mais baixa.

([1]) JO L 130 de 16.5.2023, p. 52, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/956/oj.

(7) Para as emissões indiretas incorporadas, o valor predefinido deve ser calculado com base na média do fator de emissão da rede elétrica do país de origem. Esse método de cálculo é o mais adequado para conseguir tanto evitar a fuga de carbono como preservar a integridade ambiental do CBAM, uma vez que reflete, tanto quanto possível, os esforços de descarbonização das redes elétricas de países terceiros, mantendo simultaneamente um elevado nível de proteção contra o risco de fuga de carbono. A fim de refletir o impacto das políticas de descarbonização de países terceiros, como o aumento da produção de energias renováveis, bem como as condições climáticas no fornecimento anual de eletricidade nos países em causa, evitando simultaneamente uma volatilidade excessiva do fator de emissão devido a anos anómalos, nomeadamente devido a condições climáticas excecionais ou a outros acontecimentos imprevisíveis, o fator de emissão deve ser calculado com base na média simples do fator de emissão para o período de cinco anos mais recente anterior ao fornecimento de informações relativamente ao qual existam dados fiáveis disponíveis.

(8) No caso da eletricidade importada para o território aduaneiro da União, para refletir o impacto das políticas de descarbonização no país terceiro ou grupo de países terceiros na intensidade das emissões da produção de eletricidade nos países em causa, evitando simultaneamente uma volatilidade excessiva do fator de emissão devido a anos anómalos, nomeadamente devido a condições climáticas excecionais ou a outros acontecimentos imprevisíveis, o fator de emissão de CO_2 deve ser calculado com base na média dos fatores de emissão anuais de CO_2 para o período de cinco anos mais recente relativamente ao qual existam dados fiáveis disponíveis.

(9) Para proporcionar segurança quanto aos valores predefinidos a utilizar para os precursores cujo país de produção não se conhece, esses valores predefinidos devem ser estabelecidos. Para impedir que os operadores que utilizam um precursor produzido num país terceiro para o qual foi fixado um valor predefinido elevado aleguem que o país de produção de um precursor é desconhecido, a fim de evitar ser sujeito a esse valor predefinido elevado, caso o país de produção de um precursor não possa ser identificado, o valor predefinido a utilizar para esse precursor deve ser o valor predefinido do país terceiro com as intensidades das emissões mais elevadas para esse precursor.

(10) Se a Comissão proceder à revisão do presente ato de execução, deve realizar uma consulta pública para garantir a transparência e assegurar uma participação significativa de todas as partes interessadas pertinentes, em conformidade com as Orientações da Comissão sobre Legislar Melhor.

(11) Os valores predefinidos e as majorações devem ser revistos o mais tardar até dezembro de 2027. A Comissão deve envidar todos os esforços necessários, em estreita colaboração com os Estados-Membros e com base num exame sistemático e holístico, para garantir que uma revisão dos valores predefinidos possa ser realizada já em 2026.

(12) As medidas previstas no presente regulamento estão em conformidade com o parecer do Comité CBAM,

ADOTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.º

Valores predefinidos

1. Se as emissões incorporadas das mercadorias importadas forem determinadas com base em valores predefinidos em conformidade com o artigo 7.º, n.º 2, alínea b), do Regulamento (UE) 2023/956, devem utilizar-se os valores predefinidos estabelecidos no anexo I desse regulamento.

2. Se as emissões incorporadas das mercadorias complexas forem determinadas com base em valores reais e as emissões incorporadas dos precursores utilizados na produção dessas mercadorias complexas forem determinadas com base em valores predefinidos em conformidade com o artigo 15.º do Regulamento de Execução (UE) 2025/2547 da Comissão ([2]), devem utilizar-se para esses precursores os valores predefinidos estabelecidos no anexo I.

([2]) Regulamento de Execução (UE) 2025/2547 da Comissão, de 10 de dezembro de 2025, que estabelece as regras de aplicação do Regulamento (UE) 2023/956 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito aos métodos de cálculo das emissões incorporadas nas mercadorias (JO L, 2025/2547, 22.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2547/oj).

3. Se as emissões indiretas incorporadas específicas forem determinadas com base em valores predefinidos em conformidade com o artigo 7.º, n.º 4, do Regulamento (UE) 2023/956, devem utilizar-se os valores predefinidos estabelecidos no anexo II desse regulamento.

4. Se as emissões diretas incorporadas na eletricidade importada para o território aduaneiro da União forem determinadas com base em valores predefinidos em conformidade com o artigo 7.º, n.º 3, do Regulamento (UE) 2023/956, devem utilizar-se os valores predefinidos estabelecidos no anexo III desse regulamento.

5. Em derrogação do n.º 2, se não for possível identificar um país de produção de um precursor, devem utilizar-se os valores predefinidos estabelecidos no anexo IV.

Artigo 2.º

O presente regulamento entra em vigor no terceiro dia seguinte ao da sua publicação no *Jornal Oficial da União Europeia*.

O presente regulamento é aplicável a partir de 1 de janeiro de 2026.

O presente regulamento será revisto, o mais tardar, em 2027.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e diretamente aplicável em todos os Estados-Membros.

Feito em Bruxelas, em 16 de dezembro de 2025.

Pela Comissão
A Presidente
Ursula VON DER LEYEN

ANEXO I

Valores predefinidos para mercadorias importadas para o território aduaneiro da União, exceto eletricidade

Para os países ou territórios não enumerados explicitamente, é necessário selecionar o valor predefinido da mercadoria respetiva no quadro «Outros países e territórios». No caso de países ou territórios explicitamente enumerados mas para os quais não é indicado um valor, ou se o valor do campo relevante for «–», é necessário selecionar o valor predefinido da mercadoria respetiva no quadro «Outros países e territórios».

Se forem utilizados valores predefinidos para determinar as emissões específicas incorporadas de uma mercadoria final ou de um precursor, a atribuição de licenças de emissões específicas incorporadas a título gratuito deve basear-se na via de produção subjacente correspondente que determina o parâmetro de referência do CBAM, tal como definido no Regulamento de Execução (UE) 2025/2620 da Comissão ([1]) relativo ao cálculo do ajustamento da atribuição de licenças de emissão a título gratuito ao número de certificados CBAM a devolver. O significado dos indicadores é o seguinte:

(A) Clínquer cinzento/ cimento cinzento

(B) Clínquer branco /cimento branco

(C) Aço-carbono com base em BF/BOF

(D) Aço-carbono com base em DRI/EAF

(E) Aço-carbono com base em scrap/EAF

(F) Aço de baixa liga com base em BF/BOF

(G) Aço de baixa liga com base em DRI/EAF

(H) Aço de baixa liga com base em Scrap/EAF

(J) Aço de alta liga com base em EAF

(K) Alumínio primário

(L) Alumínio secundário

Se não for indicada a via de produção de um código da nomenclatura combinada, o parâmetro de referência do CBAM é independente da via de produção.

([1]) Regulamento de Execução (UE) 2025/2620 da Comissão, de 16 de dezembro de 2025, que estabelece as regras de aplicação do Regulamento (UE) 2023/956 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito ao cálculo do ajustamento da atribuição de licenças de emissão a título gratuito ao número de certificados CBAM a devolver (JO L, 2025/2620, 22.12.2025,, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2620/oj).

Albânia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Cimento					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2507 00 80	Argila calcinada	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clínquer branco	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clínquer cinzento	0,870	0	0,870	0,957	1,044	1,131	(A)
2523 21 00	Cimentos Portland brancos	–	–	–	1,230	0,140	1,370	
2523 29 00	Cimentos Portland cinzentos	0,900	0,030	0,930	1,023	1,116	1,209	
2523 90 00	Cimentos hidráulicos brancos	–	–	–	–	–	–	(B)
2523 90 00	Cimentos hidráulicos cinzentos	0,860	0,030	0,890	0,979	1,068	1,157	(A)
2523 30 00	Cimentos aluminosos	–	–	–	–	–	–	
Adubos (fertilizantes)					**1% mark-up**	**1% mark-up**	**1% mark-up**	
2808 00 00	Ácido nítrico; ácidos sulfonítricos	2,730	0,040	2,760	2,788	2,788	2,788	
2814 10 00	Amoníaco anidro	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amoníaco em solução aquosa (amónia)	0,650	0,030	0,680	0,687	0,687	0,687	
2834 21 00	Nitratos de potássio	2,190	0,050	2,240	2,262	2,262	2,262	
3102	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	

Albânia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 10 12	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 33,2 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,440	0,030	0,470	0,475	0,475	0,475	
3102 10 15	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha mais de 33,2 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,730	0,030	0,760	0,768	0,768	0,768	
3102 10 19	Ureia, mesmo em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco (exceto apresentada em tabletes ou formas semelhantes, ou em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg), ou ainda em solução aquosa que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia)	1,330	0,080	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 10 90	Ureia, mesmo em solução aquosa, de teor de azoto < = 45 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto produtos do presente capítulo apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,300	0,080	1,390	1,404	1,404	1,404	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Albânia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 21 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,600	0,060	0,670	0,677	0,677	0,677	
3102 29 00	Sais duplos e misturas, de sulfato de amónio e de nitrato de amónio	1,380	0,070	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 30 10	Nitrato de amónio em solução aquosa (exceto apresentado em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,650	0,050	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 30 90	Nitrato de amónio (exceto apresentado em solução aquosa, em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,540	0,080	2,620	2,646	2,646	2,646	
3102 40 10	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto inferior ou igual a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,150	0,080	2,220	2,242	2,242	2,242	

Albânia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 40 90	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto superior a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,150	0,080	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 50 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	4,260	0,060	4,310	4,353	4,353	4,353	
3102 60 00	Sais duplos e misturas de nitrato de cálcio e nitrato de amónio (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,130	0,070	2,200	2,222	2,222	2,222	
3102 80 00	Misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais (exceto apresentadas em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,560	0,070	1,620	1,636	1,636	1,636	

Albânia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 90 00	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados (nitrogenados) (exceto ureia; sulfato de amónio; nitrato de amónio; nitrato de sódio; sais duplos e misturas de nitrato de amónio com sulfato de amónio ou cálcio; misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais; misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante; em tabletes ou em embalagens de peso não superior a 10 kg)	1,570	0,080	1,640	1,656	1,656	1,656	
3105	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois ou três dos elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio), fósforo e potássio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
3105 10 00	Adubos (fertilizantes) de origem animal ou vegetal, minerais ou químicos, apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg	0,800	0,060	0,860	0,869	0,869	0,869	
3105 20 10	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,050	0,080	1,120	1,131	1,131	1,131	

Albânia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 20 90	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham azoto (nitrogénio), fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,710	0,060	0,770	0,778	0,778	0,778	
3105 30 00	Hidrogeno-ortofosfato de diamónio (fosfato diamónico ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,500	0,050	0,550	0,556	0,556	0,556	
3105 40 00	Di-hidrogeno-ortofosfato de amónio (fosfato de monoamónio ou monoamoniacal), mesmo misturado com hidrogeno--ortofosfato de diamónio (fosfato de diamónio ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,320	0,040	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (nitratos e fosfatos)	1,450	0,090	1,540	1,555	1,555	1,555	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Albânia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 59 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (exceto nitratos e fosfatos)	0,560	0,080	0,640	0,646	0,646	0,646	
3105 90 20	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,430	0,060	1,490	1,505	1,505	1,505	
3105 90 80	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, sem azoto (nitrogénio) ou com teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg)	0,730	0,040	0,770	0,778	0,778	0,778	
Hidrogénio					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2804 10 00	Hidrogénio	14,030	N.A.	14,030	15,433	16,836	18,239	

Argélia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Cimento					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2507 00 80	Argila calcinada	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clínquer branco	1,290	0,060	1,340	1,474	1,608	1,742	(B)
2523 10 00	Clínquer cinzento	1,240	0,040	1,280	1,408	1,536	1,664	(A)
2523 21 00	Cimentos Portland brancos	1,230	0,140	1,370	1,507	1,644	1,781	
2523 29 00	Cimentos Portland cinzentos	1,230	0,060	1,300	1,430	1,560	1,690	
2523 90 00	Cimentos hidráulicos brancos	1,280	0,170	1,440	1,584	1,728	1,872	(B)
2523 90 00	Cimentos hidráulicos cinzentos	1,170	0,070	1,240	1,364	1,488	1,612	(A)
2523 30 00	Cimentos aluminosos	–	–	–	–	–	–	
Adubos (fertilizantes)					**1% mark-up**	**1% mark-up**	**1% mark-up**	
2808 00 00	Ácido nítrico; ácidos sulfonítricos	2,490	0,040	2,530	2,555	2,555	2,555	
2814 10 00	Amoníaco anidro	1,960	0,120	2,080	2,101	2,101	2,101	
2814 20 00	Amoníaco em solução aquosa (amónia)	0,590	0,040	0,620	0,626	0,626	0,626	
2834 21 00	Nitratos de potássio	2	0,060	2,060	2,081	2,081	2,081	
3102	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Argélia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 10 12	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 33,2 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,440	0,030	0,470	0,475	0,475	0,475	
3102 10 15	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha mais de 33,2 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,720	0,030	0,760	0,768	0,768	0,768	
3102 10 19	Ureia, mesmo em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco (exceto apresentada em tabletes ou formas semelhantes, ou em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg), ou ainda em solução aquosa que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia)	1,320	0,100	1,410	1,424	1,424	1,424	
3102 10 90	Ureia, mesmo em solução aquosa, de teor de azoto < = 45 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto produtos do presente capítulo apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,290	0,090	1,380	1,394	1,394	1,394	

Argélia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 21 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,560	0,070	0,630	0,636	0,636	0,636	
3102 29 00	Sais duplos e misturas, de sulfato de amónio e de nitrato de amónio	1,270	0,080	1,360	1,374	1,374	1,374	
3102 30 10	Nitrato de amónio em solução aquosa (exceto apresentado em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,510	0,060	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 30 90	Nitrato de amónio (exceto apresentado em solução aquosa, em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,330	0,090	2,420	2,444	2,444	2,444	
3102 40 10	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto inferior ou igual a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,980	0,090	2,070	2,091	2,091	2,091	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Argélia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 40 90	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto superior a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,980	0,090	2,070	2,091	2,091	2,091	
3102 50 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	3,880	0,060	3,940	3,979	3,979	3,979	
3102 60 00	Sais duplos e misturas de nitrato de cálcio e nitrato de amónio (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,950	0,080	2,030	2,050	2,050	2,050	
3102 80 00	Misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais (exceto apresentadas em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,460	0,080	1,530	1,545	1,545	1,545	

Argélia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 90 00	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados (nitrogenados) (exceto ureia; sulfato de amónio; nitrato de amónio; nitrato de sódio; sais duplos e misturas de nitrato de amónio com sulfato de amónio ou cálcio; misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais; misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante; em tabletes ou em embalagens de peso não superior a 10 kg)	1,490	0,090	1,580	1,596	1,596	1,596	
3105	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois ou três dos elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio), fósforo e potássio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
3105 10 00	Adubos (fertilizantes) de origem animal ou vegetal, minerais ou químicos, apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg	0,730	0,080	0,810	0,818	0,818	0,818	
3105 20 10	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,970	0,090	1,060	1,071	1,071	1,071	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Argélia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 20 90	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham azoto (nitrogénio), fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,660	0,070	0,720	0,727	0,727	0,727	
3105 30 00	Hidrogeno-ortofosfato de diamónio (fosfato diamónico ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,460	0,050	0,510	0,515	0,515	0,515	
3105 40 00	Di-hidrogeno-ortofosfato de amónio (fosfato de monoamónio ou monoamoniacal), mesmo misturado com hidrogeno--ortofosfato de diamónio (fosfato de diamónio ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,290	0,040	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (nitratos e fosfatos)	1,330	0,110	1,440	1,454	1,454	1,454	

Argélia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 59 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (exceto nitratos e fosfatos)	0,520	0,090	0,610	0,616	0,616	0,616	
3105 90 20	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,310	0,070	1,380	1,394	1,394	1,394	
3105 90 80	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, sem azoto (nitrogénio) ou com teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg)	0,670	0,050	0,720	0,727	0,727	0,727	
Alumínio					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
7601	Alumínio em formas brutas	0,360	N.A.	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)

Argélia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7603	Pós e escamas, de alumínio	0,920	N.A.	0,920	1,012	1,104	1,196	(L)
7604 10 10	Barras	1,140	N.A.	1,140	1,254	1,368	1,482	(L)
7604 10 90	Perfis	1,160	N.A.	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7604 21 00	Perfis ocos	1,160	N.A.	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7604 29 10	Barras	1,140	N.A.	1,140	1,254	1,368	1,482	(L)
7604 29 90	Perfis	1,160	N.A.	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7605	Fios de alumínio	1,140	N.A.	1,140	1,254	1,368	1,482	(L)
7606	Chapas e tiras, de alumínio, de espessura superior a 0,2 mm	1,600	N.A.	1,600	1,760	1,920	2,080	(L)
7607	Folhas e tiras, delgadas, de alumínio (mesmo impressas ou com suporte de papel, cartão, plástico ou semelhantes), de espessura não superior a 0,2 mm (excluindo o suporte)	1,600	N.A.	1,600	1,760	1,920	2,080	(L)
7608	Tubos de alumínio	1,160	N.A.	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7609 00 00	Acessórios para tubos [por exemplo, uniões, cotovelos, mangas (luvas)], de alumínio	1,160	N.A.	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)

Argélia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7610 10 00	Portas, janelas e seus caixilhos, alizares e soleiras	1,160	N.A.	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7610 90	Outros	1,160	N.A.	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7610 90 10	Pontes e elementos de pontes, torres, pórticos ou pilones	1,160	N.A.	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7610 90 90	Outros	1,160	N.A.	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7611 00 00	Reservatórios, tonéis, cubas e recipientes semelhantes para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de alumínio, de capacidade superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo	1,600	N.A.	1,600	1,760	1,920	2,080	(L)
7612	Reservatórios, barris, tambores, latas, caixas e recipientes semelhantes (incluindo os recipientes tubulares, rígidos ou flexíveis) para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de alumínio, de capacidade não superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo	1,600	N.A.	1,600	1,760	1,920	2,080	(L)
7613 00 00	Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de alumínio	1,600	N.A.	1,600	1,760	1,920	2,080	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Argélia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7614	Cordas, cabos, entrançados (tranças) e semelhantes, de alumínio, não isolados para usos elétricos	1,140	N.A.	1,140	1,254	1,368	1,482	(L)
7616 10 00	Tachas, pregos, escápulas (pregos para tacos), parafusos, pinos ou pernos roscados, porcas, ganchos roscados, rebites, chavetas, cavilhas, contrapinos ou troços, anilhas (arruelas) e artigos semelhantes	1,600	N.A.	1,600	1,760	1,920	2,080	(L)
7616 91 00	Telas metálicas, grades e redes, de fios de alumínio	1,600	N.A.	1,600	1,760	1,920	2,080	(L)
7616 99 10	Vazadas ou moldadas	0,920	N.A.	0,920	1,012	1,104	1,196	(L)
7616 99 90	Outras	1,600	N.A.	1,600	1,760	1,920	2,080	(L)
Hidrogénio					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2804 10 00	Hidrogénio	10,820	N.A.	10,820	11,902	12,984	14,066	
Ferro e aço					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2601 12 00	Minérios de ferro e seus concentrados, aglomerados [exceto pirites de ferro ustuladas (cinzas de pirites)]	0,180	0,030	0,210	0,231	0,252	0,273	
7201	Ferro fundido bruto e ferro *spiegel* (especular), em lingotes, linguados ou outras formas primárias	2,870	N.A.	2,870	3,157	3,444	3,731	
7202 11	Ferromanganês que contenha, em peso, mais de 2 % de carbono	–	N.A.	–	–	–	–	
7202 19	Ferromanganês, que contenha, em peso, 2 % ou menos de carbono	–	N.A.	–	–	–	–	

Argélia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7202 41	Ferrocrómio que contenha, em peso, mais de 4 % de carbono	–	N.A.	–	–	–	–	
7202 49	Ferrocrómio que contenha, em peso, não mais de 4 % de carbono	–	N.A.	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferroníquel	–	N.A.	–	–	–	–	
7203	Produtos ferrosos obtidos por redução direta dos minérios de ferro e outros produtos ferrosos esponjosos, em pedaços, esferas ou formas semelhantes; ferro de pureza mínima, em peso, de 99,94 %, em pedaços, esferas ou formas semelhantes	0,810	N.A.	0,810	0,891	0,972	1,053	
7205	Granalha e pó de ferro fundido bruto, de ferro *spiegel* (especular), de ferro ou aço (exceto granalhas e pós de ferroligas, aparas de torno e limalha de ferro ou aço, pós de ferro radioativados [isótopos], bem como certas esferas de rolamentos, defeituosas e de pequeno calibre)	2,890	N.A.	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7206	Ferro e aço não ligado, em lingotes ou outras formas primárias (exceto desperdícios em lingotes, produtos obtidos por vazamento contínuo, bem como ferro da posição 7203)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	

Argélia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7206 10 00	Ferro e aço não ligado, em lingotes (exceto desperdícios em lingotes, produtos obtidos por vazamento contínuo, bem como ferro da posição 7203)	3	N.A.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7206 90 00	Ferro e aço não ligado, em massas ou outras formas primárias (exceto lingotes, desperdícios em lingotes, produtos obtidos por vazamento contínuo, bem como ferro da posição 7203)	3	N.A.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7207 11 11	Produtos semimanufaturados de aço não ligado para tornear, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	3	N.A.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 11 14	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, de espessura inferior ou igual a 130 mm, laminados ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para tornear)	3	N.A.	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Argélia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7207 11 16	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, de espessura superior a 130 mm, laminados ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para tornear)	3	N.A.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 11 90	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, forjados	3	N.A.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 12 10	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal retangular, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	3	N.A.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 12 90	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal retangular, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura, forjados	3	N.A.	3	3,300	3,600	3,900	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Argélia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7207 19 12	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal circular ou poligonal, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	3	N.A.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 19 19	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal circular ou poligonal, forjados	3	N.A.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 19 80	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono (exceto de secção transversal quadrada, retangular, circular ou poligonal)	3	N.A.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 20 11	Produtos semimanufaturados de aço não ligado para tornear, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	3	N.A.	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Argélia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7207 20 15	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais, mas menos de 0,6 %, de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para tornear)	3	N.A.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 20 17	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,6 % ou mais de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para tornear)	3	N.A.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 20 19	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, forjados	3	N.A.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 20 32	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal retangular, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	3	N.A.	3	3,300	3,600	3,900	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Argélia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7207 20 39	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal retangular, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura, forjados	3	N.A.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 20 52	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal circular ou poligonal, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	3	N.A.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 20 59	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,6 % ou mais de carbono, de secção transversal circular ou poligonal, forjados	3	N.A.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 20 80	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono (exceto de secção transversal quadrada, retangular, circular ou poligonal)	3	N.A.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7208	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente, não folheados ou chapeados, nem revestidos	3	N.A.	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Argélia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7209	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a frio, não folheados ou chapeados, nem revestidos	3	N.A.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7210	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, folheados, chapeados ou revestidos	3	N.A.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7211	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, não folheados, chapeados ou revestidos	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7211 13 00	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, simplesmente laminados a quente nas quatro faces ou em caixa fechada, não folheados ou chapeados, nem revestidos, de largura superior a 150 mm, mas inferior a 600 mm, de espessura igual ou superior a 4 mm, não enrolados, sem motivos em relevo (chapas grossas)	3	N.A.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7211 14 00	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não folheados ou chapeados, nem revestidos, de espessura igual ou superior a 4,75 mm (exceto chapas grossas)	3	N.A.	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Argélia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7211 19 00	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não folheados ou chapeados, nem revestidos, de espessura inferior a 4,75 mm (exceto chapas grossas)	3	N.A.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7211 23	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, não folheados ou chapeados, nem revestidos, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono	3	N.A.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7211 29 00	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, não folheados ou chapeados, nem revestidos, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono	3	N.A.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7211 90	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos, mas não folheados ou chapeados, nem revestidos	3	N.A.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7212	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, folheados, chapeados ou revestidos	3	N.A.	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Argélia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7213	Fio-máquina, de ferro ou aço não ligado, laminado a quente, em rolos irregulares	3	N.A.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7214	Barras de ferro ou aço não ligado, simplesmente forjadas, laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente, incluindo as que tenham sido submetidas a torção após laminagem (exceto em rolos irregulares)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7214 10 00	Barras de ferro ou aço não ligado, simplesmente forjadas (exceto em rolos irregulares)	3	N.A.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7214 20 00	Barras de ferro ou aço não ligado, dentadas, com nervuras, sulcos ou relevos, obtidas durante a laminagem	3	N.A.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7214 30 00	Barras de aço para tornear não ligado, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudidas, a quente (exceto barras de aço dentadas, com nervuras, sulcos ou relevos, obtidos durante a laminagem, ou torcidas após laminagem)	3	N.A.	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Argélia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7214 91	Barras de ferro ou aço não ligado, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente, de secção transversal retangular [exceto barras dentadas, com nervuras, sulcos (entalhes) ou relevos, obtidos durante a laminagem, ou torcidas após laminagem, bem como de aços para tornear]	3	N.A.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7214 99	Barras de ferro ou aço não ligado, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente [exceto de secção transversal retangular, barras dentadas, com nervuras, sulcos (entalhes) ou relevos, obtidos durante a laminagem, ou torcidas após laminagem, assim como de aços para tornear]	3	N.A.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7215	Barras de ferro ou aço não ligado, obtidas ou acabadas a frio, mesmo tendo sido submetidas a outros tratamentos, ou obtidas a quente e tendo sido submetidas a outros tratamentos, não especificadas nem compreendidas noutras posições	3	N.A.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7216	Perfis de ferro ou aço não ligado, não especificadas nem compreendidas noutras posições	3	N.A.	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Argélia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7217	Fios de ferro ou aço não ligado, em rolos (exceto fio-máquina)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7217 10	Fios de ferro ou aço não ligado, apresentados em rolos, não revestidos, mesmo polidos (exceto fio-máquina)	3	N.A.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7217 20	Fios de ferro ou aço não ligado, apresentados em rolos, galvanizados (exceto fio-máquina)	3	N.A.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7217 30	Fios de ferro ou aço não ligado, apresentados em rolos, revestidos de metais comuns (exceto fios galvanizados, bem como fio-máquina)	3	N.A.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7217 90	Fios de ferro ou aço não ligado, apresentados em rolos, revestidos (exceto fios revestidos de metais comuns, bem como fio-máquina)	3	N.A.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7218	Aço inoxidável em lingotes ou outras formas primárias (exceto desperdícios em lingotes, bem como produtos obtidos por vazamento contínuo); produtos semimanufaturados de aço inoxidável	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7218 10 00	Aço inoxidável em lingotes ou outras formas primárias (exceto desperdícios em lingotes, bem como produtos obtidos por vazamento contínuo)	3,300	N.A.	3,300	3,630	3,960	4,290	

Argélia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7218 91	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, de secção transversal retangular	3,300	N.A.	3,300	3,630	3,960	4,290	
7218 99 11	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, de secção transversal quadrada, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	3,300	N.A.	3,300	3,630	3,960	4,290	
7218 99 19	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, de secção transversal quadrada, forjados	3,300	N.A.	3,300	3,630	3,960	4,290	
7218 99 20	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, de secção circular ou não quadrada ou não retangular, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	3,300	N.A.	3,300	3,630	3,960	4,290	
7218 99 80	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, forjados (exceto de secção transversal quadrada ou retangular)	3,300	N.A.	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7219 11 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos, de espessura superior a 10 mm	3,300	N.A.	3,300	3,630	3,960	4,290	

Argélia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7219 12	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos, de espessura igual ou superior a 4,7 mm, mas não superior a 10 mm	3,300	N.A.	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 13	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos, de espessura igual ou superior a 3 mm, mas inferior a 4,75 mm	3,300	N.A.	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 14	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos, de espessura inferior a 3 mm	3,300	N.A.	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 21	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados, de espessura superior a 10 mm	3,300	N.A.	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 22	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados, de espessura igual ou superior a 4,75 mm, mas não superior a 10 mm	3,300	N.A.	3,300	3,630	3,960	4,290	

Argélia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7219 23 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados, de espessura igual ou superior a 3 mm, mas inferior a 4,75 mm	3,300	N.A.	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 24 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados, de espessura inferior a 3 mm	3,300	N.A.	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 31 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura igual ou superior a 4,75 mm	3,300	N.A.	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 32	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura igual ou superior a 3 mm, mas inferior a 4,75 mm	3,300	N.A.	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 33	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura superior a 1 mm, mas inferior a 3 mm	3,300	N.A.	3,300	3,630	3,960	4,290	

Argélia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7219 34	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura igual ou superior a 0,5 mm, mas não superior a 1 mm	3,300	N.A.	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 35	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura superior a 0,5 mm	3,300	N.A.	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 90	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos	3,300	N.A.	3,300	3,630	3,960	4,290	
7220	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7220 11 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, de espessura igual ou superior a 4,75 mm	3,300	N.A.	3,300	3,630	3,960	4,290	
7220 12 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, de espessura inferior a 4,75 mm	3,300	N.A.	3,300	3,630	3,960	4,290	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Argélia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7220 20	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a frio	3,300	N.A.	3,300	3,630	3,960	4,290	
7220 90	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos	3,300	N.A.	3,300	3,630	3,960	4,290	
7221	Fio-máquina de aço inoxidável, laminado a quente, em rolos irregulares	3,300	N.A.	3,300	3,630	3,960	4,290	
7222	Barras e perfis, de aço inoxidável, não especificados nem compreendidos noutras posições	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7222 11	Barras de aço inoxidável, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente, de secção circular	3,300	N.A.	3,300	3,630	3,960	4,290	
7222 19	Barras de aço inoxidável, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente (exceto de secção circular)	3,300	N.A.	3,300	3,630	3,960	4,290	
7222 20	Outras barras de aço, simplesmente obtidas ou completamente acabadas a frio	3,300	N.A.	3,300	3,630	3,960	4,290	

Argélia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7222 30	Barras de aço inoxidável, obtidas ou acabadas a frio, tendo sido submetidas a outros tratamentos, ou simplesmente forjadas, ou forjadas ou obtidas a quente, tendo sido submetidas a outros tratamentos, não especificadas nem compreendidas noutras posições	3,300	N.A.	3,300	3,630	3,960	4,290	
7222 40	Perfis de aço inoxidável, não especificados nem compreendidos noutras posições	3,300	N.A.	3,300	3,630	3,960	4,290	
7223	Fios de aço inoxidável, em rolos (exceto fio-máquina)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7223 00	Fios de aço inoxidável, em rolos (exceto fio-máquina)	3,300	N.A.	3,300	3,630	3,960	4,290	
7224	Ligas de aço que não aço inoxidável, em lingotes ou outras formas primárias, produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável (exceto desperdícios e resíduos em lingotes e produtos obtidos por vazamento contínuo)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7224 10	Ligas de aço que não aço inoxidável, em lingotes ou outras formas primárias (exceto desperdícios e resíduos em lingotes e produtos obtidos por vazamento contínuo)	3,410	N.A.	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7224 90 02	Produtos semimanufaturados de aços para ferramentas	3,410	N.A.	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Argélia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7224 90 03	Produtos semimanufaturados de aços de corte rápido, de secção transversal quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo, com largura inferior a duas vezes a espessura	3,410	N.A.	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7224 90 05	Produtos semimanufaturados de aço, que contenham, em peso, 0,7 % ou menos de carbono, de 0,5 % até 1,2 %, inclusive, de manganês e de 0,6 % até 2,3 %, inclusive, de silício, ou de aço, que contenham, em peso, 0,0008 % ou mais de boro sem que qualquer outro elemento atinja o teor mínimo indicado na Nota 1 f) do Capítulo 72, de secção transversal quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo, com largura inferior a duas vezes a espessura	3,410	N.A.	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7224 90 07	Produtos semimanufaturados de ligas de aço que não aço inoxidável, de secção transversal quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo, com largura inferior a duas vezes a espessura (exceto de aços para ferramentas, de aços de corte rápido, bem como produtos da subposição 72249005)	3,410	N.A.	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)

Argélia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7224 90 14	Produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável, de secção transversal quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura (exceto de aços para ferramentas)	3,410	N.A.	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7224 90 18	Produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável, de secção transversal quadrada ou retangular, forjados (exceto de aços para ferramentas)	3,410	N.A.	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7224 90 31	Produtos semimanufaturados de aço, que contenham, em peso, de 0,9 % até 1,15 %, inclusive, de carbono e de 0,5 % até 2 %, inclusive, de crómio e, eventualmente, 0,5 % ou menos de molibdénio, de secção transversal de forma diferente da quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo	3,410	N.A.	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7224 90 38	Produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável, com secção transversal de forma diferente da quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para ferramentas, bem como produtos que contenham, em peso, de 0,9 % até 1,15 %, inclusive, de carbono e de 0,5 % até 2 %, inclusive, de crómio e, eventualmente, 0,5 % ou menos de molibdénio)	3,410	N.A.	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Argélia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7224 90 90	Produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável, forjados (exceto de aços para ferramentas, bem como de secção transversal quadrada, retangular, circular ou poligonal)	3,410	N.A.	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7225	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7225 11 00	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura igual ou superior a 600 mm, de grãos orientados	4,520	N.A.	4,520	4,972	5,424	5,876	(C)
7225 19 10	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente	3,410	N.A.	3,410	3,751	4,092	4,433	(C)
7225 19 90	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a frio, de grãos não orientados	3,410	N.A.	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7225 30	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos (exceto produtos de aços ao silício, denominados «magnéticos»)	3,410	N.A.	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)

Argélia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7225 40	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados (exceto produtos de aços ao silício, denominados «magnéticos»)	3,410	N.A.	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7225 50	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio (exceto produtos de aços ao silício, denominados «magnéticos»)	3,410	N.A.	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7225 91 00	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, galvanizados eletroliticamente (exceto produtos de aço ao silício, denominado «magnético»)	3,410	N.A.	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7225 92 00	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, galvanizados (exceto produtos galvanizados eletroliticamente e produtos de aço ao silício, denominado «magnético»)	3,410	N.A.	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Argélia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7225 99 00	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos (exceto galvanizados e produtos de aço ao silício denominado «magnético»)	3,410	N.A.	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7226	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7226 11 00	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, de grãos orientados	4,520	N.A.	4,520	4,972	5,424	5,876	(C)
7226 19 10	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente	3,410	N.A.	3,410	3,751	4,092	4,433	(C)
7226 19 80	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura inferior a 600 mm, laminados a frio, mesmo tendo sido submetidos a outros tratamentos, ou laminados a quente e tendo sido submetidos a outros tratamentos, de grãos não orientados	3,410	N.A.	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)

Argélia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7226 20 00	Produtos laminados planos de aços de corte rápido, de largura não superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	3,410	N.A.	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7226 91	Produtos planos laminados de outras ligas de aço, simplesmente laminados a quente, de largura inferior a 600 mm (exceto produtos de aços ao silício, denominados «magnéticos»)	3,410	N.A.	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7226 92 00	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a frio (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aço ao silício, denominado «magnético»)	3,410	N.A.	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7226 99	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços ao silício denominados «magnéticos»)	3,410	N.A.	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7227	Fio-máquina de ligas de aço, que não aço inoxidável, laminados a quente, em rolos irregulares	3,410	N.A.	3,410	3,751	4,092	4,433	(C)/(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Argélia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7228	Outras barras e perfis de ligas de aço que não aço inoxidável, perfis de ligas de aço que não aço inoxidável, não especificados nem compreendidos noutras posições, barras ocas para perfuração, de ligas de aço ou de aço não ligado	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7228 10 20	Barras de aços de corte rápido, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudidas, a quente, assim como laminadas, estiradas ou extrudidas, a quente, simplesmente folheadas ou chapeadas (exceto produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina, laminado a quente, em rolos irregulares)	3,410	N.A.	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7228 10 50	Barras de aços de corte rápido, forjadas (exceto produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina, laminado a quente, em rolos irregulares)	3,410	N.A.	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7228 10 90	Barras de aços de corte rápido, simplesmente obtidas ou completamente acabadas a frio, mesmo tendo sido submetidas a outros tratamentos, ou obtidas a quente e tendo sido submetidas a outros tratamentos (exceto produtos forjados, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina, laminado a quente, em rolos irregulares)	3,410	N.A.	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)

Argélia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7228 20	Barras de aço siliciomanganês (exceto produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	3,410	N.A.	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7228 30	Barras de ligas de aço que não aço inoxidável, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços silicomanganês, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	3,410	N.A.	3,410	3,751	4,092	4,433	(C)/(F)
7228 40	Barras de ligas de aço que não aço inoxidável, simplesmente forjadas (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços silicomanganês, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	3,410	N.A.	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7228 50	Barras de ligas de aço que não aço inoxidável, simplesmente obtidas ou completamente acabadas a frio (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços silicomanganês, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	3,410	N.A.	3,410	3,751	4,092	4,433	(C)/(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Argélia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7228 60	Barras de ligas de aço que não aço inoxidável, obtidas ou acabadas a frio e tendo sido submetidas a outros tratamentos, ou obtidas a quente e tendo sido submetidas a outros tratamentos, não especificadas nem compreendidas noutras posições (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços silicomanganês, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	3,410	N.A.	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7228 70	Perfis de ligas de aço que não aço inoxidável, não especificados nem compreendidos noutras posições	3,410	N.A.	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7228 80 00	Barras ocas para perfuração, de ligas de aço ou de aço não ligado	3,410	N.A.	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7229	Fios de ligas de aço que não aço inoxidável, em rolos (exceto fio-máquina)	3,410	N.A.	3,410	3,751	4,092	4,433	(C)/(F)
7301	Estacas-pranchas de ferro ou aço, mesmo perfuradas ou feitas com elementos montados; perfis obtidos por soldadura, de ferro ou aço	3	N.A.	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Argélia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7302	Elementos de vias-férreas, de ferro fundido, ferro ou aço: carris (trilhos), contracarris (contratrilhos) e cremalheiras, agulhas, cróssimas, alavancas para comando de agulhas e outros elementos de cruzamentos e desvios, dormentes, eclissas (talas de junção), coxins de carril (trilho), cantoneiras, placas de apoio ou assentamento, placas de aperto, placas e tirantes de separação e outras peças próprias para a fixação, articulação, apoio ou junção de carris (trilhos)	3,190	N.A.	3,190	3,509	3,828	4,147	(C)
7303	Tubos e perfis ocos, de ferro fundido	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7303 00	Tubos e perfis ocos, de ferro fundido	2,870	N.A.	2,870	3,157	3,444	3,731	
7304	Tubos e perfis ocos, sem costura, de ferro ou aço (exceto produtos de ferro fundido)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7304 11 00	Tubos, sem costura, de aço inoxidável, dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos	3,300	N.A.	3,300	3,630	3,960	4,290	
7304 19	Tubos, sem costura, de ferro ou aço, dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos (exceto produtos de aço inoxidável ou de ferro fundido)	3	N.A.	3	3,300	3,600	3,900	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Argélia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7304 22 00	Hastes de perfuração, sem costura, de aço inoxidável, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás	3,300	N.A.	3,300	3,630	3,960	4,290	
7304 23 00	Hastes de perfuração, sem costura, de ferro ou aço, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás (exceto produtos de aço inoxidável ou de ferro fundido)	3	N.A.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7304 24 00	Tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, sem costura, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, de aço inoxidável	3,300	N.A.	3,300	3,630	3,960	4,290	
7304 29	Tubos para revestimento de poços, sem costura, de ferro ou aço, do tipo utilizado na extração de petróleo ou de gás (exceto produtos de ferro fundido)	3	N.A.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7304 31	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, estirados ou laminados, a frio (exceto produtos de ferro fundido, tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	3	N.A.	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Argélia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7304 39	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, não estirados nem laminados a frio (exceto produtos de ferro fundido, tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	3	N.A.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7304 41 00	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de aço inoxidável, estirados ou laminados, a frio (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	3,300	N.A.	3,300	3,630	3,960	4,290	
7304 49	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de aço inoxidável, não estirados nem laminados a frio (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	3,300	N.A.	3,300	3,630	3,960	4,290	
7304 51	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de outras ligas de aço que não aço inoxidável, estirados ou laminados a frio (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo)	2,910	N.A.	2,910	3,201	3,492	3,783	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Argélia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7304 59	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de outras ligas de aço que não aço inoxidável, não estirados nem laminados a frio (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo)	2,910	N.A.	2,910	3,201	3,492	3,783	(C)/(F)
7304 90 00	Tubos e perfis ocos, sem costura, de outra secção que não circular, de ferro ou aço (exceto produtos de ferro fundido)	3	N.A.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7305	Tubos de secção circular, de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, de produtos laminados planos de ferro ou aço (por exemplo soldados ou rebitados)	3	N.A.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306	Tubos e perfis ocos (por exemplo, rebitados, agrafados ou com os bordos simplesmente aproximados), de ferro ou aço (exceto tubos de ferro fundido, sem costura, bem como tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	

Argélia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 11 00	Tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos, soldados, de produtos laminados planos de aço inoxidável, de diâmetro exterior não superior a 406,4 mm	3,300	N.A.	3,300	3,630	3,960	4,290	
7306 19 00	Tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos, soldados, de produtos laminados planos de ferro ou aço, de diâmetro exterior não superior a 406,4 mm (exceto produtos de aço inoxidável ou de ferro fundido)	3	N.A.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 21 00	Tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, soldados, de produtos laminados planos de aço inoxidável, de diâmetro exterior não superior a 406,4 mm	3,300	N.A.	3,300	3,630	3,960	4,290	
7306 29 00	Tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, soldados, de produtos laminados planos, de ferro ou aço, de diâmetro exterior não superior a 406,4 mm (exceto produtos de aço inoxidável ou de ferro fundido)	3	N.A.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 30 12	Tubos de precisão, soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, estirados ou laminados, a frio	3	N.A.	3	3,300	3,600	3,900	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Argélia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 30 18	Tubos de precisão, soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado (exceto estirados ou laminados, a frio)	3	N.A.	3	3,300	3,600	3,900	
7306 30 41	Tubos roscados ou roscáveis, denominados «gás», soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, galvanizados	3	N.A.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 30 49	Tubos roscados ou roscáveis, denominados «gás», soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado (exceto galvanizados)	3	N.A.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 30 72	Outros tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, de diâmetro exterior não superior a 168,3 mm, galvanizados (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	3	N.A.	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Argélia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 30 77	Outros tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, de diâmetro exterior não superior a 168,3 mm (exceto galvanizados, tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos, tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, tubos de precisão e tubos roscados ou roscáveis, denominados «gás»)	3	N.A.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 30 80	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de ferro ou aço, de diâmetro exterior superior a 168,3 mm, mas não superior a 406,4 mm (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos, tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, tubos de aço de precisão, tubos isoladores e tubos roscados ou roscáveis, denominados «gás»)	3	N.A.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 40 20	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de aço inoxidável, estirados ou laminados, a frio (exceto tubos de secções interior e exterior circulares, de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, e tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	3,300	N.A.	3,300	3,630	3,960	4,290	

Argélia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 40 80	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de aço inoxidável (exceto estirados ou laminados, a frio, tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, e tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	3,300	N.A.	3,300	3,630	3,960	4,290	
7306 50 21	Tubos de aço de precisão, soldados, de secção circular, de ligas de aço que não aço inoxidável, estirados ou laminados, a frio	2,930	N.A.	2,930	3,223	3,516	3,809	(F)
7306 50 29	Tubos de aço de precisão, soldados, de secção circular, de ligas de aço que não aço inoxidável (exceto estirados ou laminados, a frio)	2,930	N.A.	2,930	3,223	3,516	3,809	(F)
7306 50 80	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de ligas de aço que não aço inoxidável (exceto tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, e tubos de aço de precisão)	2,930	N.A.	2,930	3,223	3,516	3,809	(F)

Argélia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 61 10	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção quadrada ou retangular, de aço inoxidável	3,300	N.A.	3,300	3,630	3,960	4,290	
7306 61 92	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção quadrada ou retangular, de ferro ou aço que não aço inoxidável, de espessura de parede não superior a 2 mm	3	N.A.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 61 99	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção quadrada ou retangular, de ferro ou aço que não aço inoxidável, de espessura de parede superior a 2 mm	3	N.A.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 69 10	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção não circular, de aço inoxidável (exceto tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, e tubos ou perfis ocos de secção quadrada ou retangular)	3,300	N.A.	3,300	3,630	3,960	4,290	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Argélia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 69 90	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção não circular, de ferro ou aço que não aço inoxidável (exceto tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, e tubos ou perfis ocos de secção quadrada ou retangular)	3	N.A.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 90 00	Tubos e perfis ocos (por exemplo, rebitados, agrafados ou com os bordos simplesmente aproximados), de ferro ou aço (exceto tubos de ferro fundido, sem costura ou soldados, bem como tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm)	3	N.A.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7307	Acessórios para tubos [por exemplo, uniões, cotovelos, mangas (luvas)], de ferro fundido, ferro ou aço	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7307 11	Acessórios para tubos, de ferro fundido não maleável	2,860	N.A.	2,860	3,146	3,432	3,718	
7307 19 10	Acessórios para tubos de ferro fundido (exceto ferro fundido não maleável)	2,860	N.A.	2,860	3,146	3,432	3,718	
7307 19 90	Acessórios para tubos, moldados, de aço	3	N.A.	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Argélia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7307 21 00	Tubos de flanges de aço inoxidável (exceto moldados)	2,910	N.A.	2,910	3,201	3,492	3,783	
7307 22	Cotovelos, curvas e mangas (luvas), de aço inoxidável, roscados (exceto moldados)	2,910	N.A.	2,910	3,201	3,492	3,783	
7307 23	Acessórios para tubos, de aço inoxidável, para soldar topo a topo (exceto moldados)	2,910	N.A.	2,910	3,201	3,492	3,783	
7307 29	Acessórios para tubos, de aço inoxidável [exceto moldados, bem como flanges, cotovelos, curvas e manga (luvas) e acessórios para soldar topo a topo]	2,910	N.A.	2,910	3,201	3,492	3,783	
7307 91 00	Flanges de ferro ou aço (exceto moldadas ou de aço inoxidável)	3	N.A.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7307 92	Cotovelos, curvas e mangas (luvas), de aço inoxidável, roscados (exceto moldados ou de aço inoxidável)	3	N.A.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7307 93	Acessórios para soldar topo a topo, de ferro ou aço (exceto de ferro fundido ou de aço inoxidável, bem como flanges)	3	N.A.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7307 99	Acessórios para tubos, de ferro ou aço, [exceto moldados ou de aço inoxidável; flanges; cotovelos, curvas e mangas (luvas), roscados; acessórios para soldar topo a topo]	3	N.A.	3	3,300	3,600	3,900	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Argélia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7308	Construções e suas partes (por exemplo, pontes e elementos de pontes, comportas, torres, pórticos, pilares, colunas, armações, estruturas para telhados, portas e janelas, e seus caixilhos, alizares e soleiras, portas de correr, balaustradas), de ferro fundido, ferro ou aço, chapas, barras, perfis, tubos e semelhantes, de ferro fundido, ferro ou aço, próprios para construções (exceto as construções pré-fabricadas da posição 9406)	3,020	N.A.	3,020	3,322	3,624	3,926	(C)
7309	Reservatórios, tonéis, cubas e recipientes semelhantes para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de ferro ou aço, de capacidade superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo (exceto recipientes construídos ou equipados especialmente para um ou vários tipos de transporte)	3	N.A.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7310	Reservatórios, barris, tambores, latas, caixas e recipientes semelhantes para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de ferro fundido, ferro ou aço, de capacidade igual ou inferior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo, não especificados nem compreendidos noutras posições	3	N.A.	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Argélia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7311	Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de ferro ou aço (exceto contentores, especialmente construídos ou equipados para um ou vários tipos de transporte)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7311 00	Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de ferro ou aço (exceto contentores, especialmente construídos ou equipados para um ou vários tipos de transporte)	3	N.A.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318	Parafusos, pinos ou pernos, roscados, porcas, tira-fundos, ganchos roscados, rebites, chavetas, contrapinos ou troços, anilhas (arruelas) (incluindo as de pressão) e artigos semelhantes, de ferro fundido, ferro ou aço (exceto rolhas, batoques e semelhantes, com rosca)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7318 11 00	Tira-fundos, de ferro fundido, ferro ou aço	3	N.A.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 12 10	Parafusos para madeira, de aço inoxidável (exceto tira-fundos)	3,300	N.A.	3,300	3,630	3,960	4,290	(C)
7318 12 90	Parafusos para madeira, de ferro ou aço que não aço inoxidável (exceto tira-fundos)	3	N.A.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 13 00	Ganchos, escápulas e pitões, de ferro fundido, ferro ou aço	3	N.A.	3	3,300	3,600	3,900	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Argélia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7318 14 10	Parafusos autoperfurantes, de aço inoxidável (exceto parafusos para madeira)	3,300	N.A.	3,300	3,630	3,960	4,290	(C)
7318 14 91	Parafusos para chapas, de ferro ou aço que não aço inoxidável	3	N.A.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 14 99	Parafusos autoperfurantes, de ferro ou aço que não aço inoxidável (exceto parafusos para chapas e para madeira)	3	N.A.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 15	Parafusos e pinos ou pernos, de ferro fundido ferro ou aço, mesmo com as porcas e anilhas (arruelas) [exceto tira-fundos e outros parafusos para madeira, ganchos e pitões (armelas), parafusos perfurantes, bem como rolhas, batoques e semelhantes, com rosca]	3	N.A.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 16	Porcas de ferro ou de aço	3	N.A.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 19 00	Artigos roscados, de ferro ou aço, não especificados nem compreendidos noutras posições	3	N.A.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 21 00	Anilhas de pressão e outras anilhas de segurança, de ferro ou aço	3	N.A.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 22 00	Anilhas, de ferro ou aço (exceto anilhas de pressão e outras anilhas de segurança)	3	N.A.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 23 00	Rebites, de ferro fundido, ferro ou aço (exceto rebites tubulares ou de haste fendida para qualquer uso)	3	N.A.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 24 00	Chavetas e contrapinos ou troços, de ferro ou aço	3	N.A.	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Argélia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7318 29 00	Artigos não roscados, de ferro ou aço	3	N.A.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326	Obras de ferro ou aço, não especificadas nem compreendidas noutras posições (exceto obras moldadas)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7326 11 00	Esferas e artigos semelhantes, para moinhos, de ferro ou aço, simplesmente forjadas ou estampadas	3	N.A.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 19	Obras de ferro ou aço, simplesmente forjadas ou estampadas, não especificadas nem compreendidas noutras posições (exceto esferas e artigos semelhantes para moinhos)	3	N.A.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 20 00	Obras de fio de ferro ou aço, não especificadas nem compreendidas noutras posições	3	N.A.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 90 30	Escadas de mão e escadotes, de ferro ou aço	3	N.A.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 90 40	Paletes e semelhantes, para movimentação de mercadorias, de ferro ou aço	3	N.A.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 90 50	Carretéis para cabos, tubos, etc., de ferro ou aço	3	N.A.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 90 60	Portinholas de ventilação não mecânicas, goteiras, ganchos e outras obras utilizadas na indústria de construção, não especificadas nem compreendidas noutras posições, de ferro ou aço	3	N.A.	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Argélia

Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7326 90 92	Obras de ferro ou aço, forjadas, não especificadas nem compreendidas noutras posições	3	N.A.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 90 94	Obras de ferro ou aço, estampadas, não especificadas nem compreendidas noutras posições	3	N.A.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 90 96	Obras de ferro ou aço, sinterizadas, não especificadas nem compreendidas noutras posições	3	N.A.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 90 98	Obras de ferro ou aço, não especificadas nem compreendidas noutras posições	3	N.A.	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Angola

Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Cimento					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2507 00 80	Argila calcinada	0,220	0,040	0,250	0,275	0,300	0,325	(A)
2523 10 00	Clínquer branco	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clínquer cinzento	1,240	0,020	1,260	1,386	1,525	1,677	(A)
2523 21 00	Cimentos Portland brancos	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cimentos Portland cinzentos	1,240	0,030	1,270	1,397	1,537	1,690	

Angola								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
2523 90 00	Cimentos hidráulicos brancos	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cimentos hidráulicos cinzentos	1,180	0,040	1,220	1,342	1,476	1,624	(A)
2523 30 00	Cimentos aluminosos	–	–	–	–	–	–	
Hidrogénio					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2804 10 00	Hidrogénio	10,820	N.A.	10,820	11,902	12,984	14,066	
Ferro e aço					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2601 12 00	Minérios de ferro e seus concentrados, aglomerados [exceto pirites de ferro ustuladas (cinzas de pirites)]	0,617	N.A.	0,617	0,678	0,740	0,802	
7202 11	Ferromanganês que contenha, em peso, mais de 2 % de carbono	1,690	N.A.	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 41	Ferrocrómio que contenha, em peso, mais de 4 % de carbono	2,350	N.A.	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 60 00	Ferroníquel	3,480	N.A.	3,480	3,828	4,176	4,524	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Argentina								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Cimento					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2507 00 80	Argila calcinada	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clínquer branco	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clínquer cinzento	0,870	0,030	0,900	0,990	1,089	1,198	(A)
2523 21 00	Cimentos Portland brancos	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cimentos Portland cinzentos	0,870	0,050	0,920	1,012	1,113	1,225	
2523 90 00	Cimentos hidráulicos brancos	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cimentos hidráulicos cinzentos	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Cimentos aluminosos	–	–	–	–	–	–	
Adubos (fertilizantes)					**1% mark-up**	**1% mark-up**	**1% mark-up**	
2808 00 00	Ácido nítrico; ácidos sulfonítricos	1,900	0,030	1,930	1,949	1,949	1,949	
2814 10 00	Amoníaco anidro	2,260	0,100	2,360	2,384	2,384	2,384	
2814 20 00	Amoníaco em solução aquosa (amónia)	0,680	0,030	0,710	0,717	0,717	0,717	

Argentina								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
2834 21 00	Nitratos de potássio	1,680	0,050	1,730	1,747	1,747	1,747	
3102	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
3102 10 12	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 33,2 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,510	0,020	0,530	0,535	0,535	0,535	
3102 10 15	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha mais de 33,2 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,840	0,020	0,860	0,869	0,869	0,869	
3102 10 19	Ureia, mesmo em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco (exceto apresentada em tabletes ou formas semelhantes, ou em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg), ou ainda em solução aquosa que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia)	1,530	0,080	1,600	1,616	1,616	1,616	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Argentina								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 10 90	Ureia, mesmo em solução aquosa, de teor de azoto < = 45 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto produtos do presente capítulo apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,500	0,070	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 21 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,660	0,050	0,720	0,727	0,727	0,727	
3102 29 00	Sais duplos e misturas, de sulfato de amónio e de nitrato de amónio	1,190	0,060	1,250	1,263	1,263	1,263	
3102 30 10	Nitrato de amónio em solução aquosa (exceto apresentado em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,280	0,050	1,320	1,333	1,333	1,333	
3102 30 90	Nitrato de amónio (exceto apresentado em solução aquosa, em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,970	0,070	2,040	2,060	2,060	2,060	

Argentina								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 40 10	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto inferior ou igual a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,700	0,070	1,760	1,778	1,778	1,778	
3102 40 90	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto superior a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,700	0,070	1,760	1,778	1,778	1,778	
3102 50 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,970	0,050	3,020	3,050	3,050	3,050	
3102 60 00	Sais duplos e misturas de nitrato de cálcio e nitrato de amónio (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,650	0,060	1,710	1,727	1,727	1,727	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Argentina								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 80 00	Misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais (exceto apresentadas em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,360	0,060	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 90 00	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados (nitrogenados) (exceto ureia; sulfato de amónio; nitrato de amónio; nitrato de sódio; sais duplos e misturas de nitrato de amónio com sulfato de amónio ou cálcio; misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais; misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante; em tabletes ou em embalagens de peso não superior a 10 kg)	1,490	0,070	1,560	1,576	1,576	1,576	
3105	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois ou três dos elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio), fósforo e potássio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
3105 10 00	Adubos (fertilizantes) de origem animal ou vegetal, minerais ou químicos, apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg	0,700	0,060	0,760	0,768	0,768	0,768	

Argentina								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 20 10	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,860	0,060	0,920	0,929	0,929	0,929	
3105 20 90	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham azoto (nitrogénio), fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,580	0,050	0,630	0,636	0,636	0,636	
3105 30 00	Hidrogeno-ortofosfato de diamónio (fosfato diamónico ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,530	0,040	0,570	0,576	0,576	0,576	
3105 40 00	Di-hidrogeno-ortofosfato de amónio (fosfato de monoamónio ou monoamoniacal), mesmo misturado com hidrogeno--ortofosfato de diamónio (fosfato de diamónio ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,340	0,030	0,370	0,374	0,374	0,374	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Argentina								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 51 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (nitratos e fosfatos)	1,160	0,080	1,240	1,252	1,252	1,252	
3105 59 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (exceto nitratos e fosfatos)	0,610	0,080	0,690	0,697	0,697	0,697	
3105 90 20	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,130	0,050	1,180	1,192	1,192	1,192	
3105 90 80	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, sem azoto (nitrogénio) ou com teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg)	0,580	0,040	0,620	0,626	0,626	0,626	

Argentina								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Alumínio					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
7601	Alumínio em formas brutas	1,700	N.A.	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Pós e escamas, de alumínio	1,810	N.A.	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7604 10 10	Barras	2,030	N.A.	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 10 90	Perfis	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	Perfis ocos	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	Barras	2,030	N.A.	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 29 90	Perfis	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Fios de alumínio	2,030	N.A.	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7606	Chapas e tiras, de alumínio, de espessura superior a 0,2 mm	2,490	N.A.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7607	Folhas e tiras, delgadas, de alumínio (mesmo impressas ou com suporte de papel, cartão, plástico ou semelhantes), de espessura não superior a 0,2 mm (excluindo o suporte)	2,490	N.A.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7608	Tubos de alumínio	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Acessórios para tubos [por exemplo, uniões, cotovelos, mangas (luvas)], de alumínio	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Portas, janelas e seus caixilhos, alizares e soleiras	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Argentina								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7610 90	Outros	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	Pontes e elementos de pontes, torres, pórticos ou pilones	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 90	Outros	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7611 00 00	Reservatórios, tonéis, cubas e recipientes semelhantes para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de alumínio, de capacidade superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo	2,490	N.A.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7612	Reservatórios, barris, tambores, latas, caixas e recipientes semelhantes (incluindo os recipientes tubulares, rígidos ou flexíveis) para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de alumínio, de capacidade não superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo	2,490	N.A.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de alumínio	2,490	N.A.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Cordas, cabos, entrançados (tranças) e semelhantes, de alumínio, não isolados para usos elétricos	2,030	N.A.	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)

Argentina								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7616 10 00	Tachas, pregos, escápulas (pregos para tacos), parafusos, pinos ou pernos roscados, porcas, ganchos roscados, rebites, chavetas, cavilhas, contrapinos ou troços, anilhas (arruelas) e artigos semelhantes	2,490	N.A.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 91 00	Telas metálicas, grades e redes, de fios de alumínio	2,490	N.A.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	Vazadas ou moldadas	1,810	N.A.	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	Outras	2,490	N.A.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
Hidrogénio					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2804 10 00	Hidrogénio	10,820	N.A.	10,820	11,902	12,984	14,066	
Ferro e aço					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2601 12 00	Minérios de ferro e seus concentrados, aglomerados [exceto pirites de ferro ustuladas (cinzas de pirites)]	0,140	0,050	0,200	0,220	0,240	0,260	
7201	Ferro fundido bruto e ferro *spiegel* (especular), em lingotes, linguados ou outras formas primárias	2,300	N.A.	2,300	2,530	2,760	2,990	
7202 11	Ferromanganês que contenha, em peso, mais de 2 % de carbono	–	N.A.	–	–	–	–	
7202 19	Ferromanganês, que contenha, em peso, 2 % ou menos de carbono	–	N.A.	–	–	–	–	

Argentina								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7202 41	Ferrocrómio que contenha, em peso, mais de 4 % de carbono	–	N.A.	–	–	–	–	
7202 49	Ferrocrómio que contenha, em peso, não mais de 4 % de carbono	–	N.A.	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferroníquel	–	N.A.	–	–	–	–	
7203	Produtos ferrosos obtidos por redução direta dos minérios de ferro e outros produtos ferrosos esponjosos, em pedaços, esferas ou formas semelhantes; ferro de pureza mínima, em peso, de 99,94 %, em pedaços, esferas ou formas semelhantes	1,030	N.A.	1,030	1,133	1,236	1,339	
7205	Granalha e pó de ferro fundido bruto, de ferro *spiegel* (especular), de ferro ou aço (exceto granalhas e pós de ferroligas, aparas de torno e limalha de ferro ou aço, pós de ferro radioativados [isótopos], bem como certas esferas de rolamentos, defeituosas e de pequeno calibre)	2,370	N.A.	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7206	Ferro e aço não ligado, em lingotes ou outras formas primárias (exceto desperdícios em lingotes, produtos obtidos por vazamento contínuo, bem como ferro da posição 7203)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	

Argentina								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7206 10 00	Ferro e aço não ligado, em lingotes (exceto desperdícios em lingotes, produtos obtidos por vazamento contínuo, bem como ferro da posição 7203)	2,460	N.A.	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7206 90 00	Ferro e aço não ligado, em massas ou outras formas primárias (exceto lingotes, desperdícios em lingotes, produtos obtidos por vazamento contínuo, bem como ferro da posição 7203)	2,470	N.A.	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7207	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7207 11 11	Produtos semimanufaturados de aço não ligado para tornear, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	2,470	N.A.	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7207 11 14	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, de espessura inferior ou igual a 130 mm, laminados ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para tornear)	2,470	N.A.	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)

Argentina								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7207 11 16	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, de espessura superior a 130 mm, laminados ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para tornear)	2,470	N.A.	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7207 11 90	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, forjados	2,460	N.A.	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7207 12 10	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal retangular, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	2,470	N.A.	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7207 12 90	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal retangular, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura, forjados	2,460	N.A.	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)

Argentina								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7207 19 12	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal circular ou poligonal, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	2,470	N.A.	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7207 19 19	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal circular ou poligonal, forjados	2,460	N.A.	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7207 19 80	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono (exceto de secção transversal quadrada, retangular, circular ou poligonal)	2,470	N.A.	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7207 20 11	Produtos semimanufaturados de aço não ligado para tornear, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	2,470	N.A.	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)

Argentina								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7207 20 15	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais, mas menos de 0,6 %, de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para tornear)	2,470	N.A.	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7207 20 17	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,6 % ou mais de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para tornear)	2,470	N.A.	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7207 20 19	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, forjados	2,460	N.A.	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7207 20 32	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal retangular, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	2,470	N.A.	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)

Argentina								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7207 20 39	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal retangular, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura, forjados	2,460	N.A.	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7207 20 52	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal circular ou poligonal, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	2,470	N.A.	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7207 20 59	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,6 % ou mais de carbono, de secção transversal circular ou poligonal, forjados	2,460	N.A.	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7207 20 80	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono (exceto de secção transversal quadrada, retangular, circular ou poligonal)	2,470	N.A.	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7208	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente, não folheados ou chapeados, nem revestidos	2,590	N.A.	2,590	2,849	3,108	3,367	(C)

Argentina								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7209	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a frio, não folheados ou chapeados, nem revestidos	2,680	N.A.	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7210	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, folheados, chapeados ou revestidos	2,680	N.A.	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7211	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, não folheados, chapeados ou revestidos	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7211 13 00	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, simplesmente laminados a quente nas quatro faces ou em caixa fechada, não folheados ou chapeados, nem revestidos, de largura superior a 150 mm, mas inferior a 600 mm, de espessura igual ou superior a 4 mm, não enrolados, sem motivos em relevo (chapas grossas)	2,590	N.A.	2,590	2,849	3,108	3,367	(C)
7211 14 00	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não folheados ou chapeados, nem revestidos, de espessura igual ou superior a 4,75 mm (exceto chapas grossas)	2,590	N.A.	2,590	2,849	3,108	3,367	(C)

Argentina								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7211 19 00	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não folheados ou chapeados, nem revestidos, de espessura inferior a 4,75 mm (exceto chapas grossas)	2,590	N.A.	2,590	2,849	3,108	3,367	(C)
7211 23	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, não folheados ou chapeados, nem revestidos, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono	2,680	N.A.	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7211 29 00	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, não folheados ou chapeados, nem revestidos, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono	2,680	N.A.	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7211 90	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos, mas não folheados ou chapeados, nem revestidos	2,680	N.A.	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7212	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, folheados, chapeados ou revestidos	2,680	N.A.	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Argentina								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7213	Fio-máquina, de ferro ou aço não ligado, laminado a quente, em rolos irregulares	2,470	N.A.	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7214	Barras de ferro ou aço não ligado, simplesmente forjadas, laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente, incluindo as que tenham sido submetidas a torção após laminagem (exceto em rolos irregulares)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7214 10 00	Barras de ferro ou aço não ligado, simplesmente forjadas (exceto em rolos irregulares)	2,460	N.A.	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7214 20 00	Barras de ferro ou aço não ligado, dentadas, com nervuras, sulcos ou relevos, obtidas durante a laminagem	2,470	N.A.	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7214 30 00	Barras de aço para tornear não ligado, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudidas, a quente (exceto barras de aço dentadas, com nervuras, sulcos ou relevos, obtidos durante a laminagem, ou torcidas após laminagem)	2,470	N.A.	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)

Argentina								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7214 91	Barras de ferro ou aço não ligado, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente, de secção transversal retangular [exceto barras dentadas, com nervuras, sulcos (entalhes) ou relevos, obtidos durante a laminagem, ou torcidas após laminagem, bem como de aços para tornear]	2,470	N.A.	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7214 99	Barras de ferro ou aço não ligado, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente [exceto de secção transversal retangular, barras dentadas, com nervuras, sulcos (entalhes) ou relevos, obtidos durante a laminagem, ou torcidas após laminagem, assim como de aços para tornear]	2,470	N.A.	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7215	Barras de ferro ou aço não ligado, obtidas ou acabadas a frio, mesmo tendo sido submetidas a outros tratamentos, ou obtidas a quente e tendo sido submetidas a outros tratamentos, não especificadas nem compreendidas noutras posições	2,470	N.A.	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7216	Perfis de ferro ou aço não ligado, não especificadas nem compreendidas noutras posições	2,470	N.A.	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7217	Fios de ferro ou aço não ligado, em rolos (exceto fio-máquina)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	

Argentina								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7217 10	Fios de ferro ou aço não ligado, apresentados em rolos, não revestidos, mesmo polidos (exceto fio-máquina)	2,470	N.A.	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7217 20	Fios de ferro ou aço não ligado, apresentados em rolos, galvanizados (exceto fio-máquina)	2,470	N.A.	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7217 30	Fios de ferro ou aço não ligado, apresentados em rolos, revestidos de metais comuns (exceto fios galvanizados, bem como fio-máquina)	2,470	N.A.	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7217 90	Fios de ferro ou aço não ligado, apresentados em rolos, revestidos (exceto fios revestidos de metais comuns, bem como fio-máquina)	2,470	N.A.	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7218	Aço inoxidável em lingotes ou outras formas primárias (exceto desperdícios em lingotes, bem como produtos obtidos por vazamento contínuo); produtos semimanufaturados de aço inoxidável	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7218 10 00	Aço inoxidável em lingotes ou outras formas primárias (exceto desperdícios em lingotes, bem como produtos obtidos por vazamento contínuo)	3,230	N.A.	3,230	3,553	3,876	4,199	
7218 91	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, de secção transversal retangular	3,430	N.A.	3,430	3,773	4,116	4,459	

Argentina								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7218 99 11	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, de secção transversal quadrada, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	3,430	N.A.	3,430	3,773	4,116	4,459	
7218 99 19	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, de secção transversal quadrada, forjados	3,230	N.A.	3,230	3,553	3,876	4,199	
7218 99 20	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, de secção circular ou não quadrada ou não retangular, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	3,430	N.A.	3,430	3,773	4,116	4,459	
7218 99 80	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, forjados (exceto de secção transversal quadrada ou retangular)	3,230	N.A.	3,230	3,553	3,876	4,199	
7219	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7219 11 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos, de espessura superior a 10 mm	3,430	N.A.	3,430	3,773	4,116	4,459	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Argentina								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7219 12	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos, de espessura igual ou superior a 4,7 mm, mas não superior a 10 mm	3,430	N.A.	3,430	3,773	4,116	4,459	
7219 13	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos, de espessura igual ou superior a 3 mm, mas inferior a 4,75 mm	3,430	N.A.	3,430	3,773	4,116	4,459	
7219 14	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos, de espessura inferior a 3 mm	3,430	N.A.	3,430	3,773	4,116	4,459	
7219 21	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados, de espessura superior a 10 mm	3,430	N.A.	3,430	3,773	4,116	4,459	
7219 22	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados, de espessura igual ou superior a 4,75 mm, mas não superior a 10 mm	3,430	N.A.	3,430	3,773	4,116	4,459	

Argentina								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7219 23 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados, de espessura igual ou superior a 3 mm, mas inferior a 4,75 mm	3,430	N.A.	3,430	3,773	4,116	4,459	
7219 24 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados, de espessura inferior a 3 mm	3,430	N.A.	3,430	3,773	4,116	4,459	
7219 31 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura igual ou superior a 4,75 mm	3,520	N.A.	3,520	3,872	4,224	4,576	
7219 32	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura igual ou superior a 3 mm, mas inferior a 4,75 mm	3,520	N.A.	3,520	3,872	4,224	4,576	
7219 33	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura superior a 1 mm, mas inferior a 3 mm	3,520	N.A.	3,520	3,872	4,224	4,576	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Argentina								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7219 34	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura igual ou superior a 0,5 mm, mas não superior a 1 mm	3,520	N.A.	3,520	3,872	4,224	4,576	
7219 35	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura superior a 0,5 mm	3,520	N.A.	3,520	3,872	4,224	4,576	
7219 90	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos	3,520	N.A.	3,520	3,872	4,224	4,576	
7220	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7220 11 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, de espessura igual ou superior a 4,75 mm	3,430	N.A.	3,430	3,773	4,116	4,459	
7220 12 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, de espessura inferior a 4,75 mm	3,430	N.A.	3,430	3,773	4,116	4,459	

Argentina								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7220 20	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a frio	3,520	N.A.	3,520	3,872	4,224	4,576	
7220 90	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos	3,520	N.A.	3,520	3,872	4,224	4,576	
7221	Fio-máquina de aço inoxidável, laminado a quente, em rolos irregulares	3,230	N.A.	3,230	3,553	3,876	4,199	
7222	Barras e perfis, de aço inoxidável, não especificados nem compreendidos noutras posições	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7222 11	Barras de aço inoxidável, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente, de secção circular	3,230	N.A.	3,230	3,553	3,876	4,199	
7222 19	Barras de aço inoxidável, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente (exceto de secção circular)	3,230	N.A.	3,230	3,553	3,876	4,199	
7222 20	Outras barras de aço, simplesmente obtidas ou completamente acabadas a frio	3,230	N.A.	3,230	3,553	3,876	4,199	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Argentina								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7222 30	Barras de aço inoxidável, obtidas ou acabadas a frio, tendo sido submetidas a outros tratamentos, ou simplesmente forjadas, ou forjadas ou obtidas a quente, tendo sido submetidas a outros tratamentos, não especificadas nem compreendidas noutras posições	3,230	N.A.	3,230	3,553	3,876	4,199	
7222 40	Perfis de aço inoxidável, não especificados nem compreendidos noutras posições	3,230	N.A.	3,230	3,553	3,876	4,199	
7223	Fios de aço inoxidável, em rolos (exceto fio-máquina)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7223 00	Fios de aço inoxidável, em rolos (exceto fio-máquina)	3,230	N.A.	3,230	3,553	3,876	4,199	
7224	Ligas de aço que não aço inoxidável, em lingotes ou outras formas primárias, produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável (exceto desperdícios e resíduos em lingotes e produtos obtidos por vazamento contínuo)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7224 10	Ligas de aço que não aço inoxidável, em lingotes ou outras formas primárias (exceto desperdícios e resíduos em lingotes e produtos obtidos por vazamento contínuo)	3,140	N.A.	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)
7224 90 02	Produtos semimanufaturados de aços para ferramentas	3,340	N.A.	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)

Argentina								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7224 90 03	Produtos semimanufaturados de aços de corte rápido, de secção transversal quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo, com largura inferior a duas vezes a espessura	3,340	N.A.	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)
7224 90 05	Produtos semimanufaturados de aço, que contenham, em peso, 0,7 % ou menos de carbono, de 0,5 % até 1,2 %, inclusive, de manganês e de 0,6 % até 2,3 %, inclusive, de silício, ou de aço, que contenham, em peso, 0,0008 % ou mais de boro sem que qualquer outro elemento atinja o teor mínimo indicado na Nota 1 f) do Capítulo 72, de secção transversal quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo, com largura inferior a duas vezes a espessura	3,340	N.A.	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)
7224 90 07	Produtos semimanufaturados de ligas de aço que não aço inoxidável, de secção transversal quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo, com largura inferior a duas vezes a espessura (exceto de aços para ferramentas, de aços de corte rápido, bem como produtos da subposição 72249005)	3,340	N.A.	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Argentina								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7224 90 14	Produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável, de secção transversal quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura (exceto de aços para ferramentas)	3,340	N.A.	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)
7224 90 18	Produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável, de secção transversal quadrada ou retangular, forjados (exceto de aços para ferramentas)	3,140	N.A.	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)
7224 90 31	Produtos semimanufaturados de aço, que contenham, em peso, de 0,9 % até 1,15 %, inclusive, de carbono e de 0,5 % até 2 %, inclusive, de crómio e, eventualmente, 0,5 % ou menos de molibdénio, de secção transversal de forma diferente da quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo	3,340	N.A.	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)
7224 90 38	Produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável, com secção transversal de forma diferente da quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para ferramentas, bem como produtos que contenham, em peso, de 0,9 % até 1,15 %, inclusive, de carbono e de 0,5 % até 2 %, inclusive, de crómio e, eventualmente, 0,5 % ou menos de molibdénio)	3,340	N.A.	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)

Argentina								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7224 90 90	Produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável, forjados (exceto de aços para ferramentas, bem como de secção transversal quadrada, retangular, circular ou poligonal)	3,140	N.A.	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)
7225	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7225 11 00	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura igual ou superior a 600 mm, de grãos orientados	4,360	N.A.	4,360	4,796	5,232	5,668	(C)
7225 19 10	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente	3,340	N.A.	3,340	3,674	4,008	4,342	(C)
7225 19 90	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a frio, de grãos não orientados	3,430	N.A.	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)
7225 30	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos (exceto produtos de aços ao silício, denominados «magnéticos»)	3,340	N.A.	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)

Argentina								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7225 40	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados (exceto produtos de aços ao silício, denominados «magnéticos»)	3,340	N.A.	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)
7225 50	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio (exceto produtos de aços ao silício, denominados «magnéticos»)	3,430	N.A.	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)
7225 91 00	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, galvanizados eletroliticamente (exceto produtos de aço ao silício, denominado «magnético»)	3,430	N.A.	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)
7225 92 00	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, galvanizados (exceto produtos galvanizados eletroliticamente e produtos de aço ao silício, denominado «magnético»)	3,430	N.A.	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)

Argentina								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7225 99 00	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos (exceto galvanizados e produtos de aço ao silício denominado «magnético»)	3,430	N.A.	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)
7226	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7226 11 00	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, de grãos orientados	4,360	N.A.	4,360	4,796	5,232	5,668	(C)
7226 19 10	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente	3,340	N.A.	3,340	3,674	4,008	4,342	(C)
7226 19 80	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura inferior a 600 mm, laminados a frio, mesmo tendo sido submetidos a outros tratamentos, ou laminados a quente e tendo sido submetidos a outros tratamentos, de grãos não orientados	3,430	N.A.	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)

Argentina								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7226 20 00	Produtos laminados planos de aços de corte rápido, de largura não superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	3,340	N.A.	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)
7226 91	Produtos planos laminados de outras ligas de aço, simplesmente laminados a quente, de largura inferior a 600 mm (exceto produtos de aços ao silício, denominados «magnéticos»)	3,340	N.A.	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)
7226 92 00	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a frio (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aço ao silício, denominado «magnético»)	3,430	N.A.	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)
7226 99	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços ao silício denominados «magnéticos»)	3,430	N.A.	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)
7227	Fio-máquina de ligas de aço, que não aço inoxidável, laminados a quente, em rolos irregulares	3,140	N.A.	3,140	3,454	3,768	4,082	(C)/(F)

Argentina								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7228	Outras barras e perfis de ligas de aço que não aço inoxidável, perfis de ligas de aço que não aço inoxidável, não especificados nem compreendidos noutras posições, barras ocas para perfuração, de ligas de aço ou de aço não ligado	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7228 10 20	Barras de aços de corte rápido, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudidas, a quente, assim como laminadas, estiradas ou extrudidas, a quente, simplesmente folheadas ou chapeadas (exceto produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina, laminado a quente, em rolos irregulares)	3,140	N.A.	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)
7228 10 50	Barras de aços de corte rápido, forjadas (exceto produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina, laminado a quente, em rolos irregulares)	3,140	N.A.	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)
7228 10 90	Barras de aços de corte rápido, simplesmente obtidas ou completamente acabadas a frio, mesmo tendo sido submetidas a outros tratamentos, ou obtidas a quente e tendo sido submetidas a outros tratamentos (exceto produtos forjados, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina, laminado a quente, em rolos irregulares)	3,140	N.A.	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Argentina								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7228 20	Barras de aço siliciomanganês (exceto produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	3,140	N.A.	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)
7228 30	Barras de ligas de aço que não aço inoxidável, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços silicomanganês, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	3,140	N.A.	3,140	3,454	3,768	4,082	(C)/(F)
7228 40	Barras de ligas de aço que não aço inoxidável, simplesmente forjadas (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços silicomanganês, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	3,140	N.A.	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)
7228 50	Barras de ligas de aço que não aço inoxidável, simplesmente obtidas ou completamente acabadas a frio (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços silicomanganês, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	3,140	N.A.	3,140	3,454	3,768	4,082	(C)/(F)

Argentina								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7228 60	Barras de ligas de aço que não aço inoxidável, obtidas ou acabadas a frio e tendo sido submetidas a outros tratamentos, ou obtidas a quente e tendo sido submetidas a outros tratamentos, não especificadas nem compreendidas noutras posições (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços silicomanganês, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	3,140	N.A.	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)
7228 70	Perfis de ligas de aço que não aço inoxidável, não especificados nem compreendidos noutras posições	3,140	N.A.	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)
7228 80 00	Barras ocas para perfuração, de ligas de aço ou de aço não ligado	3,140	N.A.	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)
7229	Fios de ligas de aço que não aço inoxidável, em rolos (exceto fio-máquina)	3,140	N.A.	3,140	3,454	3,768	4,082	(C)/(F)
7301	Estacas-pranchas de ferro ou aço, mesmo perfuradas ou feitas com elementos montados; perfis obtidos por soldadura, de ferro ou aço	2,680	N.A.	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Argentina								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7302	Elementos de vias-férreas, de ferro fundido, ferro ou aço: carris (trilhos), contracarris (contratrilhos) e cremalheiras, agulhas, cróssimas, alavancas para comando de agulhas e outros elementos de cruzamentos e desvios, dormentes, eclissas (talas de junção), coxins de carril (trilho), cantoneiras, placas de apoio ou assentamento, placas de aperto, placas e tirantes de separação e outras peças próprias para a fixação, articulação, apoio ou junção de carris (trilhos)	2,980	N.A.	2,980	3,278	3,576	3,874	(C)
7303	Tubos e perfis ocos, de ferro fundido	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7303 00	Tubos e perfis ocos, de ferro fundido	2,350	N.A.	2,350	2,585	2,820	3,055	
7304	Tubos e perfis ocos, sem costura, de ferro ou aço (exceto produtos de ferro fundido)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7304 11 00	Tubos, sem costura, de aço inoxidável, dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos	3,230	N.A.	3,230	3,553	3,876	4,199	

Argentina								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7304 19	Tubos, sem costura, de ferro ou aço, dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos (exceto produtos de aço inoxidável ou de ferro fundido)	2,470	N.A.	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7304 22 00	Hastes de perfuração, sem costura, de aço inoxidável, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás	3,230	N.A.	3,230	3,553	3,876	4,199	
7304 23 00	Hastes de perfuração, sem costura, de ferro ou aço, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás (exceto produtos de aço inoxidável ou de ferro fundido)	2,470	N.A.	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7304 24 00	Tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, sem costura, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, de aço inoxidável	3,230	N.A.	3,230	3,553	3,876	4,199	
7304 29	Tubos para revestimento de poços, sem costura, de ferro ou aço, do tipo utilizado na extração de petróleo ou de gás (exceto produtos de ferro fundido)	2,470	N.A.	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Argentina								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7304 31	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, estirados ou laminados, a frio (exceto produtos de ferro fundido, tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	2,470	N.A.	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7304 39	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, não estirados nem laminados a frio (exceto produtos de ferro fundido, tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	2,470	N.A.	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7304 41 00	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de aço inoxidável, estirados ou laminados, a frio (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	3,230	N.A.	3,230	3,553	3,876	4,199	
7304 49	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de aço inoxidável, não estirados nem laminados a frio (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	3,230	N.A.	3,230	3,553	3,876	4,199	

Argentina								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7304 51	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de outras ligas de aço que não aço inoxidável, estirados ou laminados a frio (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo)	2,400	N.A.	2,400	2,640	2,880	3,120	(F)
7304 59	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de outras ligas de aço que não aço inoxidável, não estirados nem laminados a frio (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo)	2,400	N.A.	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)/(F)
7304 90 00	Tubos e perfis ocos, sem costura, de outra secção que não circular, de ferro ou aço (exceto produtos de ferro fundido)	2,470	N.A.	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7305	Tubos de secção circular, de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, de produtos laminados planos de ferro ou aço (por exemplo soldados ou rebitados)	2,680	N.A.	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Argentina								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306	Tubos e perfis ocos (por exemplo, rebitados, agrafados ou com os bordos simplesmente aproximados), de ferro ou aço (exceto tubos de ferro fundido, sem costura, bem como tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7306 11 00	Tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos, soldados, de produtos laminados planos de aço inoxidável, de diâmetro exterior não superior a 406,4 mm	3,520	N.A.	3,520	3,872	4,224	4,576	
7306 19 00	Tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos, soldados, de produtos laminados planos de ferro ou aço, de diâmetro exterior não superior a 406,4 mm (exceto produtos de aço inoxidável ou de ferro fundido)	2,680	N.A.	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7306 21 00	Tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, soldados, de produtos laminados planos de aço inoxidável, de diâmetro exterior não superior a 406,4 mm	3,520	N.A.	3,520	3,872	4,224	4,576	

Argentina								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 29 00	Tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, soldados, de produtos laminados planos, de ferro ou aço, de diâmetro exterior não superior a 406,4 mm (exceto produtos de aço inoxidável ou de ferro fundido)	2,680	N.A.	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7306 30 12	Tubos de precisão, soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, estirados ou laminados, a frio	2,680	N.A.	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7306 30 18	Tubos de precisão, soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado (exceto estirados ou laminados, a frio)	2,590	N.A.	2,590	2,849	3,108	3,367	
7306 30 41	Tubos roscados ou roscáveis, denominados «gás», soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, galvanizados	2,680	N.A.	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7306 30 49	Tubos roscados ou roscáveis, denominados «gás», soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado (exceto galvanizados)	2,680	N.A.	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Argentina								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 30 72	Outros tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, de diâmetro exterior não superior a 168,3 mm, galvanizados (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	2,680	N.A.	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7306 30 77	Outros tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, de diâmetro exterior não superior a 168,3 mm (exceto galvanizados, tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos, tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, tubos de precisão e tubos roscados ou roscáveis, denominados «gás»)	2,680	N.A.	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7306 30 80	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de ferro ou aço, de diâmetro exterior superior a 168,3 mm, mas não superior a 406,4 mm (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos, tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, tubos de aço de precisão, tubos isoladores e tubos roscados ou roscáveis, denominados «gás»)	2,680	N.A.	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)

Argentina								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 40 20	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de aço inoxidável, estirados ou laminados, a frio (exceto tubos de secções interior e exterior circulares, de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, e tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	3,520	N.A.	3,520	3,872	4,224	4,576	
7306 40 80	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de aço inoxidável (exceto estirados ou laminados, a frio, tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, e tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	3,430	N.A.	3,430	3,773	4,116	4,459	
7306 50 21	Tubos de aço de precisão, soldados, de secção circular, de ligas de aço que não aço inoxidável, estirados ou laminados, a frio	2,720	N.A.	2,720	2,992	3,264	3,536	(F)
7306 50 29	Tubos de aço de precisão, soldados, de secção circular, de ligas de aço que não aço inoxidável (exceto estirados ou laminados, a frio)	2,630	N.A.	2,630	2,893	3,156	3,419	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Argentina								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 50 80	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de ligas de aço que não aço inoxidável (exceto tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, e tubos de aço de precisão)	2,720	N.A.	2,720	2,992	3,264	3,536	(F)
7306 61 10	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção quadrada ou retangular, de aço inoxidável	3,520	N.A.	3,520	3,872	4,224	4,576	
7306 61 92	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção quadrada ou retangular, de ferro ou aço que não aço inoxidável, de espessura de parede não superior a 2 mm	2,680	N.A.	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7306 61 99	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção quadrada ou retangular, de ferro ou aço que não aço inoxidável, de espessura de parede superior a 2 mm	2,680	N.A.	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)

Argentina								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 69 10	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção não circular, de aço inoxidável (exceto tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, e tubos ou perfis ocos de secção quadrada ou retangular)	3,520	N.A.	3,520	3,872	4,224	4,576	
7306 69 90	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção não circular, de ferro ou aço que não aço inoxidável (exceto tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, e tubos ou perfis ocos de secção quadrada ou retangular)	2,680	N.A.	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7306 90 00	Tubos e perfis ocos (por exemplo, rebitados, agrafados ou com os bordos simplesmente aproximados), de ferro ou aço (exceto tubos de ferro fundido, sem costura ou soldados, bem como tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm)	2,680	N.A.	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)

Argentina								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7307	Acessórios para tubos [por exemplo, uniões, cotovelos, mangas (luvas)], de ferro fundido, ferro ou aço	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7307 11	Acessórios para tubos, de ferro fundido não maleável	2,340	N.A.	2,340	2,574	2,808	3,042	
7307 19 10	Acessórios para tubos de ferro fundido (exceto ferro fundido não maleável)	2,340	N.A.	2,340	2,574	2,808	3,042	
7307 19 90	Acessórios para tubos, moldados, de aço	2,460	N.A.	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7307 21 00	Tubos de flanges de aço inoxidável (exceto moldados)	2,410	N.A.	2,410	2,651	2,892	3,133	
7307 22	Cotovelos, curvas e mangas (luvas), de aço inoxidável, roscados (exceto moldados)	2,410	N.A.	2,410	2,651	2,892	3,133	
7307 23	Acessórios para tubos, de aço inoxidável, para soldar topo a topo (exceto moldados)	2,410	N.A.	2,410	2,651	2,892	3,133	
7307 29	Acessórios para tubos, de aço inoxidável [exceto moldados, bem como flanges, cotovelos, curvas e manga (luvas) e acessórios para soldar topo a topo]	2,410	N.A.	2,410	2,651	2,892	3,133	
7307 91 00	Flanges de ferro ou aço (exceto moldadas ou de aço inoxidável)	2,470	N.A.	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7307 92	Cotovelos, curvas e mangas (luvas), de aço inoxidável, roscados (exceto moldados ou de aço inoxidável)	2,470	N.A.	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)

Argentina								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7307 93	Acessórios para soldar topo a topo, de ferro ou aço (exceto de ferro fundido ou de aço inoxidável, bem como flanges)	2,470	N.A.	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7307 99	Acessórios para tubos, de ferro ou aço, [exceto moldados ou de aço inoxidável; flanges; cotovelos, curvas e mangas (luvas), roscados; acessórios para soldar topo a topo]	2,470	N.A.	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7308	Construções e suas partes (por exemplo, pontes e elementos de pontes, comportas, torres, pórticos, pilares, colunas, armações, estruturas para telhados, portas e janelas, e seus caixilhos, alizares e soleiras, portas de correr, balaustradas), de ferro fundido, ferro ou aço, chapas, barras, perfis, tubos e semelhantes, de ferro fundido, ferro ou aço, próprios para construções (exceto as construções pré-fabricadas da posição 9406)	3,010	N.A.	3,010	3,311	3,612	3,913	(C)
7309	Reservatórios, tonéis, cubas e recipientes semelhantes para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de ferro ou aço, de capacidade superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo (exceto recipientes construídos ou equipados especialmente para um ou vários tipos de transporte)	3,010	N.A.	3,010	3,311	3,612	3,913	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Argentina								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7310	Reservatórios, barris, tambores, latas, caixas e recipientes semelhantes para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de ferro fundido, ferro ou aço, de capacidade igual ou inferior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo, não especificados nem compreendidos noutras posições	2,680	N.A.	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7311	Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de ferro ou aço (exceto contentores, especialmente construídos ou equipados para um ou vários tipos de transporte)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7311 00	Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de ferro ou aço (exceto contentores, especialmente construídos ou equipados para um ou vários tipos de transporte)	2,630	N.A.	2,630	2,893	3,156	3,419	(C)
7318	Parafusos, pinos ou pernos, roscados, porcas, tira-fundos, ganchos roscados, rebites, chavetas, contrapinos ou troços, anilhas (arruelas) (incluindo as de pressão) e artigos semelhantes, de ferro fundido, ferro ou aço (exceto rolhas, batoques e semelhantes, com rosca)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7318 11 00	Tira-fundos, de ferro fundido, ferro ou aço	2,470	N.A.	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 12 10	Parafusos para madeira, de aço inoxidável (exceto tira-fundos)	3,230	N.A.	3,230	3,553	3,876	4,199	(C)

Argentina								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7318 12 90	Parafusos para madeira, de ferro ou aço que não aço inoxidável (exceto tira-fundos)	2,470	N.A.	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 13 00	Ganchos, escápulas e pitões, de ferro fundido, ferro ou aço	2,470	N.A.	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 14 10	Parafusos autoperfurantes, de aço inoxidável (exceto parafusos para madeira)	3,230	N.A.	3,230	3,553	3,876	4,199	(C)
7318 14 91	Parafusos para chapas, de ferro ou aço que não aço inoxidável	2,470	N.A.	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 14 99	Parafusos autoperfurantes, de ferro ou aço que não aço inoxidável (exceto parafusos para chapas e para madeira)	2,470	N.A.	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 15	Parafusos e pinos ou pernos, de ferro fundido ferro ou aço, mesmo com as porcas e anilhas (arruelas) [exceto tira-fundos e outros parafusos para madeira, ganchos e pitões (armelas), parafusos perfurantes, bem como rolhas, batoques e semelhantes, com rosca]	2,470	N.A.	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 16	Porcas de ferro ou de aço	2,470	N.A.	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 19 00	Artigos roscados, de ferro ou aço, não especificados nem compreendidos noutras posições	2,470	N.A.	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 21 00	Anilhas de pressão e outras anilhas de segurança, de ferro ou aço	2,470	N.A.	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Argentina								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7318 22 00	Anilhas, de ferro ou aço (exceto anilhas de pressão e outras anilhas de segurança)	2,470	N.A.	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 23 00	Rebites, de ferro fundido, ferro ou aço (exceto rebites tubulares ou de haste fendida para qualquer uso)	2,470	N.A.	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 24 00	Chavetas e contrapinos ou troços, de ferro ou aço	2,470	N.A.	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 29 00	Artigos não roscados, de ferro ou aço	2,470	N.A.	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7326	Obras de ferro ou aço, não especificadas nem compreendidas noutras posições (exceto obras moldadas)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7326 11 00	Esferas e artigos semelhantes, para moinhos, de ferro ou aço, simplesmente forjadas ou estampadas	2,460	N.A.	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7326 19	Obras de ferro ou aço, simplesmente forjadas ou estampadas, não especificadas nem compreendidas noutras posições (exceto esferas e artigos semelhantes para moinhos)	2,460	N.A.	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7326 20 00	Obras de fio de ferro ou aço, não especificadas nem compreendidas noutras posições	2,470	N.A.	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7326 90 30	Escadas de mão e escadotes, de ferro ou aço	2,470	N.A.	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7326 90 40	Paletes e semelhantes, para movimentação de mercadorias, de ferro ou aço	2,470	N.A.	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)

Argentina

Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7326 90 50	Carretéis para cabos, tubos, etc., de ferro ou aço	2,470	N.A.	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7326 90 60	Portinholas de ventilação não mecânicas, goteiras, ganchos e outras obras utilizadas na indústria de construção, não especificadas nem compreendidas noutras posições, de ferro ou aço	2,470	N.A.	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7326 90 92	Obras de ferro ou aço, forjadas, não especificadas nem compreendidas noutras posições	2,460	N.A.	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7326 90 94	Obras de ferro ou aço, estampadas, não especificadas nem compreendidas noutras posições	2,460	N.A.	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7326 90 96	Obras de ferro ou aço, sinterizadas, não especificadas nem compreendidas noutras posições	2,460	N.A.	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7326 90 98	Obras de ferro ou aço, não especificadas nem compreendidas noutras posições	2,680	N.A.	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)

Arménia

Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Cimento					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2507 00 80	Argila calcinada	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clínquer branco	–	–	–	–	–	–	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Arménia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
2523 10 00	Clínquer cinzento	1,360	0,010	1,370	1,507	1,644	1,781	(A)
2523 21 00	Cimentos Portland brancos	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cimentos Portland cinzentos	1,320	0,020	1,350	1,485	1,620	1,755	
2523 90 00	Cimentos hidráulicos brancos	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cimentos hidráulicos cinzentos	1,260	0,030	1,280	1,408	1,536	1,664	(A)
2523 30 00	Cimentos aluminosos	–	–	–	–	–	–	
Adubos (fertilizantes)					**1% mark-up**	**1% mark-up**	**1% mark-up**	
2808 00 00	Ácido nítrico; ácidos sulfonítricos	2,750	0,020	2,770	2,798	2,798	2,798	
2814 10 00	Amoníaco anidro	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amoníaco em solução aquosa (amónia)	0,650	0,020	0,660	0,667	0,667	0,667	
2834 21 00	Nitratos de potássio	2,220	0,020	2,250	2,273	2,273	2,273	
3102	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
3102 10 12	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 33,2 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,490	0,010	0,500	0,505	0,505	0,505	

Arménia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 10 15	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha mais de 33,2 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,810	0,010	0,820	0,828	0,828	0,828	
3102 10 19	Ureia, mesmo em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco (exceto apresentada em tabletes ou formas semelhantes, ou em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg), ou ainda em solução aquosa que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia)	1,470	0,040	1,510	1,525	1,525	1,525	
3102 10 90	Ureia, mesmo em solução aquosa, de teor de azoto < = 45 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto produtos do presente capítulo apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,440	0,040	1,480	1,495	1,495	1,495	
3102 21 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,640	0,030	0,660	0,667	0,667	0,667	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Arménia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 29 00	Sais duplos e misturas, de sulfato de amónio e de nitrato de amónio	1,420	0,030	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 30 10	Nitrato de amónio em solução aquosa (exceto apresentado em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,680	0,030	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102 30 90	Nitrato de amónio (exceto apresentado em solução aquosa, em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,590	0,040	2,620	2,646	2,646	2,646	
3102 40 10	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto inferior ou igual a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,220	0,040	2,250	2,273	2,273	2,273	
3102 40 90	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto superior a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,220	0,040	2,250	2,273	2,273	2,273	

Arménia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 50 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	4,300	0,030	4,330	4,373	4,373	4,373	
3102 60 00	Sais duplos e misturas de nitrato de cálcio e nitrato de amónio (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,170	0,030	2,200	2,222	2,222	2,222	
3102 80 00	Misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais (exceto apresentadas em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,620	0,030	1,650	1,667	1,667	1,667	
3102 90 00	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados (nitrogenados) (exceto ureia; sulfato de amónio; nitrato de amónio; nitrato de sódio; sais duplos e misturas de nitrato de amónio com sulfato de amónio ou cálcio; misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais; misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante; em tabletes ou em embalagens de peso não superior a 10 kg)	1,660	0,040	1,700	1,717	1,717	1,717	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Arménia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois ou três dos elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio), fósforo e potássio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
3105 10 00	Adubos (fertilizantes) de origem animal ou vegetal, minerais ou químicos, apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg	0,820	0,030	0,850	0,859	0,859	0,859	
3105 20 10	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,080	0,040	1,120	1,131	1,131	1,131	
3105 20 90	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham azoto (nitrogénio), fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,740	0,030	0,760	0,768	0,768	0,768	

Arménia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 30 00	Hidrogeno-ortofosfato de diamónio (fosfato diamónico ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,510	0,020	0,530	0,535	0,535	0,535	
3105 40 00	Di-hidrogeno-ortofosfato de amónio (fosfato de monoamónio ou monoamoniacal), mesmo misturado com hidrogeno--ortofosfato de diamónio (fosfato de diamónio ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,320	0,020	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (nitratos e fosfatos)	1,490	0,040	1,540	1,555	1,555	1,555	
3105 59 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (exceto nitratos e fosfatos)	0,590	0,060	0,650	0,657	0,657	0,657	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Arménia

Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 90 20	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,460	0,030	1,480	1,495	1,495	1,495	
3105 90 80	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, sem azoto (nitrogénio) ou com teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg)	0,750	0,020	0,770	0,778	0,778	0,778	

Austrália

Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Cimento					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2507 00 80	Argila calcinada	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clínquer branco	–	–	–	–	–	–	

Austrália								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
2523 10 00	Clínquer cinzento	1,380	0,040	1,420	1,562	1,704	1,846	(A)
2523 21 00	Cimentos Portland brancos	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cimentos Portland cinzentos	1,100	0,070	1,170	1,287	1,404	1,521	
2523 90 00	Cimentos hidráulicos brancos	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cimentos hidráulicos cinzentos	1,040	0,080	1,120	1,232	1,344	1,456	(A)
2523 30 00	Cimentos aluminosos	–	–	–	–	–	–	
Adubos (fertilizantes)					**1% mark-up**	**1% mark-up**	**1% mark-up**	
2808 00 00	Ácido nítrico; ácidos sulfonítricos	1,370	0,050	1,420	1,434	1,434	1,434	
2814 10 00	Amoníaco anidro	1,770	0,150	1,920	1,939	1,939	1,939	
2814 20 00	Amoníaco em solução aquosa (amónia)	0,530	0,040	0,580	0,586	0,586	0,586	
2834 21 00	Nitratos de potássio	1,240	0,080	1,320	1,333	1,333	1,333	
3102	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Austrália								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 10 12	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 33,2 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,410	0,040	0,450	0,455	0,455	0,455	
3102 10 15	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha mais de 33,2 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,690	0,040	0,730	0,737	0,737	0,737	
3102 10 19	Ureia, mesmo em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco (exceto apresentada em tabletes ou formas semelhantes, ou em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg), ou ainda em solução aquosa que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia)	1,250	0,120	1,370	1,384	1,384	1,384	

Austrália								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 10 90	Ureia, mesmo em solução aquosa, de teor de azoto < = 45 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto produtos do presente capítulo apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,220	0,120	1,340	1,353	1,353	1,353	
3102 21 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,540	0,100	0,630	0,636	0,636	0,636	
3102 29 00	Sais duplos e misturas, de sulfato de amónio e de nitrato de amónio	0,910	0,110	1,020	1,030	1,030	1,030	
3102 30 10	Nitrato de amónio em solução aquosa (exceto apresentado em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,950	0,080	1,030	1,040	1,040	1,040	
3102 30 90	Nitrato de amónio (exceto apresentado em solução aquosa, em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,460	0,120	1,590	1,606	1,606	1,606	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Austrália								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 40 10	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto inferior ou igual a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,280	0,120	1,390	1,404	1,404	1,404	
3102 40 90	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto superior a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,280	0,120	1,390	1,404	1,404	1,404	
3102 50 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,140	0,080	2,210	2,232	2,232	2,232	
3102 60 00	Sais duplos e misturas de nitrato de cálcio e nitrato de amónio (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,230	0,110	1,340	1,353	1,353	1,353	

Austrália								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 80 00	Misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais (exceto apresentadas em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,050	0,100	1,140	1,151	1,151	1,151	
3102 90 00	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados (nitrogenados) (exceto ureia; sulfato de amónio; nitrato de amónio; nitrato de sódio; sais duplos e misturas de nitrato de amónio com sulfato de amónio ou cálcio; misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais; misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante; em tabletes ou em embalagens de peso não superior a 10 kg)	1,170	0,120	1,290	1,303	1,303	1,303	
3105	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois ou três dos elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio), fósforo e potássio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
3105 10 00	Adubos (fertilizantes) de origem animal ou vegetal, minerais ou químicos, apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg	0,550	0,100	0,650	0,657	0,657	0,657	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Austrália								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 20 10	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,650	0,120	0,770	0,778	0,778	0,778	
3105 20 90	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham azoto (nitrogénio), fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,450	0,090	0,540	0,545	0,545	0,545	
3105 30 00	Hidrogeno-ortofosfato de diamónio (fosfato diamónico ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,420	0,070	0,490	0,495	0,495	0,495	
3105 40 00	Di-hidrogeno-ortofosfato de amónio (fosfato de monoamónio ou monoamoniacal), mesmo misturado com hidrogeno--ortofosfato de diamónio (fosfato de diamónio ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,270	0,060	0,330	0,333	0,333	0,333	

Austrália								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 51 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (nitratos e fosfatos)	0,880	0,150	1,030	1,040	1,040	1,040	
3105 59 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (exceto nitratos e fosfatos)	0,500	0,120	0,620	0,626	0,626	0,626	
3105 90 20	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,840	0,090	0,930	0,939	0,939	0,939	
3105 90 80	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, sem azoto (nitrogénio) ou com teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg)	0,440	0,060	0,500	0,505	0,505	0,505	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Austrália								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Alumínio					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
7601	Alumínio em formas brutas	1,700	N.A.	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Pós e escamas, de alumínio	1,810	N.A.	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7604 10 10	Barras	2,030	N.A.	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 10 90	Perfis	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	Perfis ocos	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	Barras	2,030	N.A.	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 29 90	Perfis	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Fios de alumínio	2,030	N.A.	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7606	Chapas e tiras, de alumínio, de espessura superior a 0,2 mm	2,490	N.A.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Austrália								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7607	Folhas e tiras, delgadas, de alumínio (mesmo impressas ou com suporte de papel, cartão, plástico ou semelhantes), de espessura não superior a 0,2 mm (excluindo o suporte)	2,490	N.A.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7608	Tubos de alumínio	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Acessórios para tubos [por exemplo, uniões, cotovelos, mangas (luvas)], de alumínio	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Portas, janelas e seus caixilhos, alizares e soleiras	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90	Outros	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	Pontes e elementos de pontes, torres, pórticos ou pilones	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 90	Outros	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Austrália								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7611 00 00	Reservatórios, tonéis, cubas e recipientes semelhantes para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de alumínio, de capacidade superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo	2,490	N.A.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7612	Reservatórios, barris, tambores, latas, caixas e recipientes semelhantes (incluindo os recipientes tubulares, rígidos ou flexíveis) para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de alumínio, de capacidade não superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo	2,490	N.A.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de alumínio	2,490	N.A.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Cordas, cabos, entrançados (tranças) e semelhantes, de alumínio, não isolados para usos elétricos	2,030	N.A.	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7616 10 00	Tachas, pregos, escápulas (pregos para tacos), parafusos, pinos ou pernos roscados, porcas, ganchos roscados, rebites, chavetas, cavilhas, contrapinos ou troços, anilhas (arruelas) e artigos semelhantes	2,490	N.A.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Austrália								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7616 91 00	Telas metálicas, grades e redes, de fios de alumínio	2,490	N.A.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	Vazadas ou moldadas	1,810	N.A.	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	Outras	2,490	N.A.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
Hidrogénio					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2804 10 00	Hidrogénio	10,820	N.A.	10,820	11,902	12,984	14,066	
Ferro e aço					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2601 12 00	Minérios de ferro e seus concentrados, aglomerados [exceto pirites de ferro ustuladas (cinzas de pirites)]	0,070	0,020	0,090	0,099	0,108	0,117	
7201	Ferro fundido bruto e ferro *spiegel* (especular), em lingotes, linguados ou outras formas primárias	2,790	N.A.	2,790	3,069	3,348	3,627	
7202 11	Ferromanganês que contenha, em peso, mais de 2 % de carbono	1,690	N.A.	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromanganês, que contenha, em peso, 2 % ou menos de carbono	–	N.A.	–	–	–	–	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Austrália								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7202 41	Ferrocrómio que contenha, em peso, mais de 4 % de carbono	2,350	N.A.	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrocrómio que contenha, em peso, não mais de 4 % de carbono	–	N.A.	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferroníquel	3,480	N.A.	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Produtos ferrosos obtidos por redução direta dos minérios de ferro e outros produtos ferrosos esponjosos, em pedaços, esferas ou formas semelhantes; ferro de pureza mínima, em peso, de 99,94 %, em pedaços, esferas ou formas semelhantes	–	N.A.	–	–	–	–	
7205	Granalha e pó de ferro fundido bruto, de ferro *spiegel* (especular), de ferro ou aço (exceto granalhas e pós de ferroligas, aparas de torno e limalha de ferro ou aço, pós de ferro radioativados [isótopos], bem como certas esferas de rolamentos, defeituosas e de pequeno calibre)	2,810	N.A.	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)

Austrália								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7206	Ferro e aço não ligado, em lingotes ou outras formas primárias (exceto desperdícios em lingotes, produtos obtidos por vazamento contínuo, bem como ferro da posição 7203)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7206 10 00	Ferro e aço não ligado, em lingotes (exceto desperdícios em lingotes, produtos obtidos por vazamento contínuo, bem como ferro da posição 7203)	2,920	N.A.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7206 90 00	Ferro e aço não ligado, em massas ou outras formas primárias (exceto lingotes, desperdícios em lingotes, produtos obtidos por vazamento contínuo, bem como ferro da posição 7203)	2,920	N.A.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7207 11 11	Produtos semimanufaturados de aço não ligado para tornear, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	2,920	N.A.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Austrália								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7207 11 14	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, de espessura inferior ou igual a 130 mm, laminados ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para tornear)	2,920	N.A.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 11 16	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, de espessura superior a 130 mm, laminados ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para tornear)	2,920	N.A.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 11 90	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, forjados	2,920	N.A.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 12 10	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal retangular, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	2,920	N.A.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

Austrália								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7207 12 90	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal retangular, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura, forjados	2,920	N.A.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 19 12	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal circular ou poligonal, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	2,920	N.A.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 19 19	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal circular ou poligonal, forjados	2,920	N.A.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 19 80	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono (exceto de secção transversal quadrada, retangular, circular ou poligonal)	2,920	N.A.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Austrália								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7207 20 11	Produtos semimanufaturados de aço não ligado para tornear, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	2,920	N.A.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 20 15	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais, mas menos de 0,6 %, de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para tornear)	2,920	N.A.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 20 17	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,6 % ou mais de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para tornear)	2,920	N.A.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 20 19	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, forjados	2,920	N.A.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

Austrália								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7207 20 32	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal retangular, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	2,920	N.A.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 20 39	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal retangular, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura, forjados	2,920	N.A.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 20 52	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal circular ou poligonal, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	2,920	N.A.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 20 59	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,6 % ou mais de carbono, de secção transversal circular ou poligonal, forjados	2,920	N.A.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

Austrália								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7207 20 80	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono (exceto de secção transversal quadrada, retangular, circular ou poligonal)	2,920	N.A.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7208	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente, não folheados ou chapeados, nem revestidos	2,970	N.A.	2,970	3,267	3,564	3,861	(C)
7209	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a frio, não folheados ou chapeados, nem revestidos	3	N.A.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7210	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, folheados, chapeados ou revestidos	3	N.A.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7211	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, não folheados, chapeados ou revestidos	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	

Austrália								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7211 13 00	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, simplesmente laminados a quente nas quatro faces ou em caixa fechada, não folheados ou chapeados, nem revestidos, de largura superior a 150 mm, mas inferior a 600 mm, de espessura igual ou superior a 4 mm, não enrolados, sem motivos em relevo (chapas grossas)	2,970	N.A.	2,970	3,267	3,564	3,861	(C)
7211 14 00	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não folheados ou chapeados, nem revestidos, de espessura igual ou superior a 4,75 mm (exceto chapas grossas)	2,970	N.A.	2,970	3,267	3,564	3,861	(C)
7211 19 00	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não folheados ou chapeados, nem revestidos, de espessura inferior a 4,75 mm (exceto chapas grossas)	2,970	N.A.	2,970	3,267	3,564	3,861	(C)
7211 23	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, não folheados ou chapeados, nem revestidos, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono	3	N.A.	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Austrália								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7211 29 00	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, não folheados ou chapeados, nem revestidos, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono	3	N.A.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7211 90	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos, mas não folheados ou chapeados, nem revestidos	3	N.A.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7212	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, folheados, chapeados ou revestidos	3	N.A.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7213	Fio-máquina, de ferro ou aço não ligado, laminado a quente, em rolos irregulares	2,920	N.A.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7214	Barras de ferro ou aço não ligado, simplesmente forjadas, laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente, incluindo as que tenham sido submetidas a torção após laminagem (exceto em rolos irregulares)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	

Austrália								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7214 10 00	Barras de ferro ou aço não ligado, simplesmente forjadas (exceto em rolos irregulares)	2,920	N.A.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7214 20 00	Barras de ferro ou aço não ligado, dentadas, com nervuras, sulcos ou relevos, obtidas durante a laminagem	2,920	N.A.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7214 30 00	Barras de aço para tornear não ligado, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudidas, a quente (exceto barras de aço dentadas, com nervuras, sulcos ou relevos, obtidos durante a laminagem, ou torcidas após laminagem)	2,920	N.A.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7214 91	Barras de ferro ou aço não ligado, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente, de secção transversal retangular [exceto barras dentadas, com nervuras, sulcos (entalhes) ou relevos, obtidos durante a laminagem, ou torcidas após laminagem, bem como de aços para tornear]	2,920	N.A.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

Austrália								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7214 99	Barras de ferro ou aço não ligado, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente [exceto de secção transversal retangular, barras dentadas, com nervuras, sulcos (entalhes) ou relevos, obtidos durante a laminagem, ou torcidas após laminagem, assim como de aços para tornear]	2,920	N.A.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7215	Barras de ferro ou aço não ligado, obtidas ou acabadas a frio, mesmo tendo sido submetidas a outros tratamentos, ou obtidas a quente e tendo sido submetidas a outros tratamentos, não especificadas nem compreendidas noutras posições	2,920	N.A.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7216	Perfis de ferro ou aço não ligado, não especificadas nem compreendidas noutras posições	2,920	N.A.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7217	Fios de ferro ou aço não ligado, em rolos (exceto fio-máquina)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7217 10	Fios de ferro ou aço não ligado, apresentados em rolos, não revestidos, mesmo polidos (exceto fio-máquina)	2,920	N.A.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7217 20	Fios de ferro ou aço não ligado, apresentados em rolos, galvanizados (exceto fio-máquina)	2,920	N.A.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

Austrália								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7217 30	Fios de ferro ou aço não ligado, apresentados em rolos, revestidos de metais comuns (exceto fios galvanizados, bem como fio-máquina)	2,920	N.A.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7217 90	Fios de ferro ou aço não ligado, apresentados em rolos, revestidos (exceto fios revestidos de metais comuns, bem como fio-máquina)	2,920	N.A.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7218	Aço inoxidável em lingotes ou outras formas primárias (exceto desperdícios em lingotes, bem como produtos obtidos por vazamento contínuo); produtos semimanufaturados de aço inoxidável	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7218 10 00	Aço inoxidável em lingotes ou outras formas primárias (exceto desperdícios em lingotes, bem como produtos obtidos por vazamento contínuo)	3,520	N.A.	3,520	3,872	4,224	4,576	
7218 91	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, de secção transversal retangular	3,600	N.A.	3,600	3,960	4,320	4,680	
7218 99 11	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, de secção transversal quadrada, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	3,600	N.A.	3,600	3,960	4,320	4,680	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Austrália								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7218 99 19	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, de secção transversal quadrada, forjados	3,520	N.A.	3,520	3,872	4,224	4,576	
7218 99 20	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, de secção circular ou não quadrada ou não retangular, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	3,600	N.A.	3,600	3,960	4,320	4,680	
7218 99 80	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, forjados (exceto de secção transversal quadrada ou retangular)	3,520	N.A.	3,520	3,872	4,224	4,576	
7219	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7219 11 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos, de espessura superior a 10 mm	3,600	N.A.	3,600	3,960	4,320	4,680	
7219 12	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos, de espessura igual ou superior a 4,7 mm, mas não superior a 10 mm	3,600	N.A.	3,600	3,960	4,320	4,680	

Austrália								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7219 13	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos, de espessura igual ou superior a 3 mm, mas inferior a 4,75 mm	3,600	N.A.	3,600	3,960	4,320	4,680	
7219 14	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos, de espessura inferior a 3 mm	3,600	N.A.	3,600	3,960	4,320	4,680	
7219 21	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados, de espessura superior a 10 mm	3,600	N.A.	3,600	3,960	4,320	4,680	
7219 22	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados, de espessura igual ou superior a 4,75 mm, mas não superior a 10 mm	3,600	N.A.	3,600	3,960	4,320	4,680	
7219 23 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados, de espessura igual ou superior a 3 mm, mas inferior a 4,75 mm	3,600	N.A.	3,600	3,960	4,320	4,680	

Austrália								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7219 24 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados, de espessura inferior a 3 mm	3,600	N.A.	3,600	3,960	4,320	4,680	
7219 31 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura igual ou superior a 4,75 mm	3,630	N.A.	3,630	3,993	4,356	4,719	
7219 32	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura igual ou superior a 3 mm, mas inferior a 4,75 mm	3,630	N.A.	3,630	3,993	4,356	4,719	
7219 33	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura superior a 1 mm, mas inferior a 3 mm	3,630	N.A.	3,630	3,993	4,356	4,719	
7219 34	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura igual ou superior a 0,5 mm, mas não superior a 1 mm	3,630	N.A.	3,630	3,993	4,356	4,719	

Austrália								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7219 35	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura superior a 0,5 mm	3,630	N.A.	3,630	3,993	4,356	4,719	
7219 90	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos	3,630	N.A.	3,630	3,993	4,356	4,719	
7220	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7220 11 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, de espessura igual ou superior a 4,75 mm	3,600	N.A.	3,600	3,960	4,320	4,680	
7220 12 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, de espessura inferior a 4,75 mm	3,600	N.A.	3,600	3,960	4,320	4,680	
7220 20	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a frio	3,630	N.A.	3,630	3,993	4,356	4,719	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Austrália								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7220 90	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos	3,630	N.A.	3,630	3,993	4,356	4,719	
7221	Fio-máquina de aço inoxidável, laminado a quente, em rolos irregulares	3,520	N.A.	3,520	3,872	4,224	4,576	
7222	Barras e perfis, de aço inoxidável, não especificados nem compreendidos noutras posições	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7222 11	Barras de aço inoxidável, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente, de secção circular	3,520	N.A.	3,520	3,872	4,224	4,576	
7222 19	Barras de aço inoxidável, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente (exceto de secção circular)	3,520	N.A.	3,520	3,872	4,224	4,576	
7222 20	Outras barras de aço, simplesmente obtidas ou completamente acabadas a frio	3,520	N.A.	3,520	3,872	4,224	4,576	

Austrália								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7222 30	Barras de aço inoxidável, obtidas ou acabadas a frio, tendo sido submetidas a outros tratamentos, ou simplesmente forjadas, ou forjadas ou obtidas a quente, tendo sido submetidas a outros tratamentos, não especificadas nem compreendidas noutras posições	3,520	N.A.	3,520	3,872	4,224	4,576	
7222 40	Perfis de aço inoxidável, não especificados nem compreendidos noutras posições	3,520	N.A.	3,520	3,872	4,224	4,576	
7223	Fios de aço inoxidável, em rolos (exceto fio-máquina)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7223 00	Fios de aço inoxidável, em rolos (exceto fio-máquina)	3,520	N.A.	3,520	3,872	4,224	4,576	
7224	Ligas de aço que não aço inoxidável, em lingotes ou outras formas primárias, produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável (exceto desperdícios e resíduos em lingotes e produtos obtidos por vazamento contínuo)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7224 10	Ligas de aço que não aço inoxidável, em lingotes ou outras formas primárias (exceto desperdícios e resíduos em lingotes e produtos obtidos por vazamento contínuo)	3,530	N.A.	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)

Austrália								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7224 90 02	Produtos semimanufaturados de aços para ferramentas	3,610	N.A.	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)
7224 90 03	Produtos semimanufaturados de aços de corte rápido, de secção transversal quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo, com largura inferior a duas vezes a espessura	3,610	N.A.	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)
7224 90 05	Produtos semimanufaturados de aço, que contenham, em peso, 0,7 % ou menos de carbono, de 0,5 % até 1,2 %, inclusive, de manganês e de 0,6 % até 2,3 %, inclusive, de silício, ou de aço, que contenham, em peso, 0,0008 % ou mais de boro sem que qualquer outro elemento atinja o teor mínimo indicado na Nota 1 f) do Capítulo 72, de secção transversal quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo, com largura inferior a duas vezes a espessura	3,610	N.A.	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)
7224 90 07	Produtos semimanufaturados de ligas de aço que não aço inoxidável, de secção transversal quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo, com largura inferior a duas vezes a espessura (exceto de aços para ferramentas, de aços de corte rápido, bem como produtos da subposição 72249005)	3,610	N.A.	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)

Austrália								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7224 90 14	Produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável, de secção transversal quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura (exceto de aços para ferramentas)	3,610	N.A.	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)
7224 90 18	Produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável, de secção transversal quadrada ou retangular, forjados (exceto de aços para ferramentas)	3,530	N.A.	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7224 90 31	Produtos semimanufaturados de aço, que contenham, em peso, de 0,9 % até 1,15 %, inclusive, de carbono e de 0,5 % até 2 %, inclusive, de crómio e, eventualmente, 0,5 % ou menos de molibdénio, de secção transversal de forma diferente da quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo	3,610	N.A.	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)
7224 90 38	Produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável, com secção transversal de forma diferente da quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para ferramentas, bem como produtos que contenham, em peso, de 0,9 % até 1,15 %, inclusive, de carbono e de 0,5 % até 2 %, inclusive, de crómio e, eventualmente, 0,5 % ou menos de molibdénio)	3,610	N.A.	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)

Austrália								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7224 90 90	Produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável, forjados (exceto de aços para ferramentas, bem como de secção transversal quadrada, retangular, circular ou poligonal)	3,530	N.A.	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7225	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7225 11 00	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura igual ou superior a 600 mm, de grãos orientados	4,760	N.A.	4,760	5,236	5,712	6,188	(C)
7225 19 10	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente	3,610	N.A.	3,610	3,971	4,332	4,693	(C)
7225 19 90	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a frio, de grãos não orientados	3,650	N.A.	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7225 30	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos (exceto produtos de aços ao silício, denominados «magnéticos»)	3,610	N.A.	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)

Austrália								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7225 40	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados (exceto produtos de aços ao silício, denominados «magnéticos»)	3,610	N.A.	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)
7225 50	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio (exceto produtos de aços ao silício, denominados «magnéticos»)	3,650	N.A.	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7225 91 00	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, galvanizados eletroliticamente (exceto produtos de aço ao silício, denominado «magnético»)	3,650	N.A.	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7225 92 00	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, galvanizados (exceto produtos galvanizados eletroliticamente e produtos de aço ao silício, denominado «magnético»)	3,650	N.A.	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)

Austrália								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7225 99 00	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos (exceto galvanizados e produtos de aço ao silício denominado «magnético»)	3,650	N.A.	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7226	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7226 11 00	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, de grãos orientados	4,760	N.A.	4,760	5,236	5,712	6,188	(C)
7226 19 10	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente	3,610	N.A.	3,610	3,971	4,332	4,693	(C)
7226 19 80	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura inferior a 600 mm, laminados a frio, mesmo tendo sido submetidos a outros tratamentos, ou laminados a quente e tendo sido submetidos a outros tratamentos, de grãos não orientados	3,650	N.A.	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)

Austrália								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7226 20 00	Produtos laminados planos de aços de corte rápido, de largura não superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	3,610	N.A.	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)
7226 91	Produtos planos laminados de outras ligas de aço, simplesmente laminados a quente, de largura inferior a 600 mm (exceto produtos de aços ao silício, denominados «magnéticos»)	3,610	N.A.	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)
7226 92 00	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a frio (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aço ao silício, denominado «magnético»)	3,650	N.A.	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7226 99	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços ao silício denominados «magnéticos»)	3,650	N.A.	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7227	Fio-máquina de ligas de aço, que não aço inoxidável, laminados a quente, em rolos irregulares	3,530	N.A.	3,530	3,883	4,236	4,589	(C)/(F)

Austrália								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7228	Outras barras e perfis de ligas de aço que não aço inoxidável, perfis de ligas de aço que não aço inoxidável, não especificados nem compreendidos noutras posições, barras ocas para perfuração, de ligas de aço ou de aço não ligado	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7228 10 20	Barras de aços de corte rápido, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudidas, a quente, assim como laminadas, estiradas ou extrudidas, a quente, simplesmente folheadas ou chapeadas (exceto produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina, laminado a quente, em rolos irregulares)	3,530	N.A.	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7228 10 50	Barras de aços de corte rápido, forjadas (exceto produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina, laminado a quente, em rolos irregulares)	3,530	N.A.	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7228 10 90	Barras de aços de corte rápido, simplesmente obtidas ou completamente acabadas a frio, mesmo tendo sido submetidas a outros tratamentos, ou obtidas a quente e tendo sido submetidas a outros tratamentos (exceto produtos forjados, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina, laminado a quente, em rolos irregulares)	3,530	N.A.	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)

Austrália								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7228 20	Barras de aço siliciomanganês (exceto produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	3,530	N.A.	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7228 30	Barras de ligas de aço que não aço inoxidável, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços silicomanganês, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	3,530	N.A.	3,530	3,883	4,236	4,589	(C)/(F)
7228 40	Barras de ligas de aço que não aço inoxidável, simplesmente forjadas (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços silicomanganês, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	3,530	N.A.	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7228 50	Barras de ligas de aço que não aço inoxidável, simplesmente obtidas ou completamente acabadas a frio (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços silicomanganês, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	3,530	N.A.	3,530	3,883	4,236	4,589	(C)/(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Austrália								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7228 60	Barras de ligas de aço que não aço inoxidável, obtidas ou acabadas a frio e tendo sido submetidas a outros tratamentos, ou obtidas a quente e tendo sido submetidas a outros tratamentos, não especificadas nem compreendidas noutras posições (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços silicomanganês, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	3,530	N.A.	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7228 70	Perfis de ligas de aço que não aço inoxidável, não especificados nem compreendidos noutras posições	3,530	N.A.	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7228 80 00	Barras ocas para perfuração, de ligas de aço ou de aço não ligado	3,530	N.A.	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7229	Fios de ligas de aço que não aço inoxidável, em rolos (exceto fio-máquina)	3,530	N.A.	3,530	3,883	4,236	4,589	(C)/(F)
7301	Estacas-pranchas de ferro ou aço, mesmo perfuradas ou feitas com elementos montados; perfis obtidos por soldadura, de ferro ou aço	3	N.A.	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Austrália								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7302	Elementos de vias-férreas, de ferro fundido, ferro ou aço: carris (trilhos), contracarris (contratrilhos) e cremalheiras, agulhas, cróssimas, alavancas para comando de agulhas e outros elementos de cruzamentos e desvios, dormentes, eclissas (talas de junção), coxins de carril (trilho), cantoneiras, placas de apoio ou assentamento, placas de aperto, placas e tirantes de separação e outras peças próprias para a fixação, articulação, apoio ou junção de carris (trilhos)	3,320	N.A.	3,320	3,652	3,984	4,316	(C)
7303	Tubos e perfis ocos, de ferro fundido	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7303 00	Tubos e perfis ocos, de ferro fundido	2,790	N.A.	2,790	3,069	3,348	3,627	
7304	Tubos e perfis ocos, sem costura, de ferro ou aço (exceto produtos de ferro fundido)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7304 11 00	Tubos, sem costura, de aço inoxidável, dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos	3,520	N.A.	3,520	3,872	4,224	4,576	
7304 19	Tubos, sem costura, de ferro ou aço, dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos (exceto produtos de aço inoxidável ou de ferro fundido)	2,920	N.A.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7304 22 00	Hastes de perfuração, sem costura, de aço inoxidável, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás	3,520	N.A.	3,520	3,872	4,224	4,576	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Austrália								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7304 23 00	Hastes de perfuração, sem costura, de ferro ou aço, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás (exceto produtos de aço inoxidável ou de ferro fundido)	2,920	N.A.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7304 24 00	Tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, sem costura, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, de aço inoxidável	3,520	N.A.	3,520	3,872	4,224	4,576	
7304 29	Tubos para revestimento de poços, sem costura, de ferro ou aço, do tipo utilizado na extração de petróleo ou de gás (exceto produtos de ferro fundido)	2,920	N.A.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7304 31	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, estirados ou laminados, a frio (exceto produtos de ferro fundido, tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	2,920	N.A.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7304 39	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, não estirados nem laminados a frio (exceto produtos de ferro fundido, tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	2,920	N.A.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

Austrália								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7304 41 00	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de aço inoxidável, estirados ou laminados, a frio (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	3,520	N.A.	3,520	3,872	4,224	4,576	
7304 49	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de aço inoxidável, não estirados nem laminados a frio (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	3,520	N.A.	3,520	3,872	4,224	4,576	
7304 51	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de outras ligas de aço que não aço inoxidável, estirados ou laminados a frio (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo)	2,830	N.A.	2,830	3,113	3,396	3,679	(F)
7304 59	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de outras ligas de aço que não aço inoxidável, não estirados nem laminados a frio (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo)	2,830	N.A.	2,830	3,113	3,396	3,679	(C)/(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Austrália								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7304 90 00	Tubos e perfis ocos, sem costura, de outra secção que não circular, de ferro ou aço (exceto produtos de ferro fundido)	2,920	N.A.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7305	Tubos de secção circular, de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, de produtos laminados planos de ferro ou aço (por exemplo soldados ou rebitados)	3	N.A.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306	Tubos e perfis ocos (por exemplo, rebitados, agrafados ou com os bordos simplesmente aproximados), de ferro ou aço (exceto tubos de ferro fundido, sem costura, bem como tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7306 11 00	Tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos, soldados, de produtos laminados planos de aço inoxidável, de diâmetro exterior não superior a 406,4 mm	3,630	N.A.	3,630	3,993	4,356	4,719	
7306 19 00	Tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos, soldados, de produtos laminados planos de ferro ou aço, de diâmetro exterior não superior a 406,4 mm (exceto produtos de aço inoxidável ou de ferro fundido)	3	N.A.	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Austrália								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 21 00	Tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, soldados, de produtos laminados planos de aço inoxidável, de diâmetro exterior não superior a 406,4 mm	3,630	N.A.	3,630	3,993	4,356	4,719	
7306 29 00	Tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, soldados, de produtos laminados planos, de ferro ou aço, de diâmetro exterior não superior a 406,4 mm (exceto produtos de aço inoxidável ou de ferro fundido)	3	N.A.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 30 12	Tubos de precisão, soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, estirados ou laminados, a frio	3	N.A.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 30 18	Tubos de precisão, soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado (exceto estirados ou laminados, a frio)	2,970	N.A.	2,970	3,267	3,564	3,861	
7306 30 41	Tubos roscados ou roscáveis, denominados «gás», soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, galvanizados	3	N.A.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 30 49	Tubos roscados ou roscáveis, denominados «gás», soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado (exceto galvanizados)	3	N.A.	3	3,300	3,600	3,900	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Austrália								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 30 72	Outros tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, de diâmetro exterior não superior a 168,3 mm, galvanizados (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	3	N.A.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 30 77	Outros tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, de diâmetro exterior não superior a 168,3 mm (exceto galvanizados, tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos, tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, tubos de precisão e tubos roscados ou roscáveis, denominados «gás»)	3	N.A.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 30 80	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de ferro ou aço, de diâmetro exterior superior a 168,3 mm, mas não superior a 406,4 mm (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos, tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, tubos de aço de precisão, tubos isoladores e tubos roscados ou roscáveis, denominados «gás»)	3	N.A.	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Austrália								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 40 20	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de aço inoxidável, estirados ou laminados, a frio (exceto tubos de secções interior e exterior circulares, de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, e tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	3,630	N.A.	3,630	3,993	4,356	4,719	
7306 40 80	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de aço inoxidável (exceto estirados ou laminados, a frio, tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, e tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	3,600	N.A.	3,600	3,960	4,320	4,680	
7306 50 21	Tubos de aço de precisão, soldados, de secção circular, de ligas de aço que não aço inoxidável, estirados ou laminados, a frio	2,970	N.A.	2,970	3,267	3,564	3,861	(F)
7306 50 29	Tubos de aço de precisão, soldados, de secção circular, de ligas de aço que não aço inoxidável (exceto estirados ou laminados, a frio)	2,930	N.A.	2,930	3,223	3,516	3,809	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Austrália								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 50 80	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de ligas de aço que não aço inoxidável (exceto tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, e tubos de aço de precisão)	2,970	N.A.	2,970	3,267	3,564	3,861	(F)
7306 61 10	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção quadrada ou retangular, de aço inoxidável	3,630	N.A.	3,630	3,993	4,356	4,719	
7306 61 92	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção quadrada ou retangular, de ferro ou aço que não aço inoxidável, de espessura de parede não superior a 2 mm	3	N.A.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 61 99	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção quadrada ou retangular, de ferro ou aço que não aço inoxidável, de espessura de parede superior a 2 mm	3	N.A.	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Austrália								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 69 10	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção não circular, de aço inoxidável (exceto tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, e tubos ou perfis ocos de secção quadrada ou retangular)	3,630	N.A.	3,630	3,993	4,356	4,719	
7306 69 90	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção não circular, de ferro ou aço que não aço inoxidável (exceto tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, e tubos ou perfis ocos de secção quadrada ou retangular)	3	N.A.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 90 00	Tubos e perfis ocos (por exemplo, rebitados, agrafados ou com os bordos simplesmente aproximados), de ferro ou aço (exceto tubos de ferro fundido, sem costura ou soldados, bem como tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm)	3	N.A.	3	3,300	3,600	3,900	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Austrália								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7307	Acessórios para tubos [por exemplo, uniões, cotovelos, mangas (luvas)], de ferro fundido, ferro ou aço	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7307 11	Acessórios para tubos, de ferro fundido não maleável	2,790	N.A.	2,790	3,069	3,348	3,627	
7307 19 10	Acessórios para tubos de ferro fundido (exceto ferro fundido não maleável)	2,790	N.A.	2,790	3,069	3,348	3,627	
7307 19 90	Acessórios para tubos, moldados, de aço	2,920	N.A.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7307 21 00	Tubos de flanges de aço inoxidável (exceto moldados)	3	N.A.	3	3,300	3,600	3,900	
7307 22	Cotovelos, curvas e mangas (luvas), de aço inoxidável, roscados (exceto moldados)	3	N.A.	3	3,300	3,600	3,900	
7307 23	Acessórios para tubos, de aço inoxidável, para soldar topo a topo (exceto moldados)	3	N.A.	3	3,300	3,600	3,900	
7307 29	Acessórios para tubos, de aço inoxidável [exceto moldados, bem como flanges, cotovelos, curvas e manga (luvas) e acessórios para soldar topo a topo]	3	N.A.	3	3,300	3,600	3,900	
7307 91 00	Flanges de ferro ou aço (exceto moldadas ou de aço inoxidável)	2,920	N.A.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7307 92	Cotovelos, curvas e mangas (luvas), de aço inoxidável, roscados (exceto moldados ou de aço inoxidável)	2,920	N.A.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

Austrália								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7307 93	Acessórios para soldar topo a topo, de ferro ou aço (exceto de ferro fundido ou de aço inoxidável, bem como flanges)	2,920	N.A.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7307 99	Acessórios para tubos, de ferro ou aço, [exceto moldados ou de aço inoxidável; flanges; cotovelos, curvas e mangas (luvas), roscados; acessórios para soldar topo a topo]	2,920	N.A.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7308	Construções e suas partes (por exemplo, pontes e elementos de pontes, comportas, torres, pórticos, pilares, colunas, armações, estruturas para telhados, portas e janelas, e seus caixilhos, alizares e soleiras, portas de correr, balaustradas), de ferro fundido, ferro ou aço, chapas, barras, perfis, tubos e semelhantes, de ferro fundido, ferro ou aço, próprios para construções (exceto as construções pré-fabricadas da posição 9406)	3,200	N.A.	3,200	3,520	3,840	4,160	(C)
7309	Reservatórios, tonéis, cubas e recipientes semelhantes para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de ferro ou aço, de capacidade superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo (exceto recipientes construídos ou equipados especialmente para um ou vários tipos de transporte)	3,260	N.A.	3,260	3,586	3,912	4,238	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Austrália								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7310	Reservatórios, barris, tambores, latas, caixas e recipientes semelhantes para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de ferro fundido, ferro ou aço, de capacidade igual ou inferior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo, não especificados nem compreendidos noutras posições	3	N.A.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7311	Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de ferro ou aço (exceto contentores, especialmente construídos ou equipados para um ou vários tipos de transporte)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7311 00	Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de ferro ou aço (exceto contentores, especialmente construídos ou equipados para um ou vários tipos de transporte)	3,170	N.A.	3,170	3,487	3,804	4,121	(C)
7318	Parafusos, pinos ou pernos, roscados, porcas, tira-fundos, ganchos roscados, rebites, chavetas, contrapinos ou troços, anilhas (arruelas) (incluindo as de pressão) e artigos semelhantes, de ferro fundido, ferro ou aço (exceto rolhas, batoques e semelhantes, com rosca)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7318 11 00	Tira-fundos, de ferro fundido, ferro ou aço	2,920	N.A.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7318 12 10	Parafusos para madeira, de aço inoxidável (exceto tira-fundos)	3,520	N.A.	3,520	3,872	4,224	4,576	(C)

Austrália								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7318 12 90	Parafusos para madeira, de ferro ou aço que não aço inoxidável (exceto tira-fundos)	2,920	N.A.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7318 13 00	Ganchos, escápulas e pitões, de ferro fundido, ferro ou aço	2,920	N.A.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7318 14 10	Parafusos autoperfurantes, de aço inoxidável (exceto parafusos para madeira)	3,520	N.A.	3,520	3,872	4,224	4,576	(C)
7318 14 91	Parafusos para chapas, de ferro ou aço que não aço inoxidável	2,920	N.A.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7318 14 99	Parafusos autoperfurantes, de ferro ou aço que não aço inoxidável (exceto parafusos para chapas e para madeira)	2,920	N.A.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7318 15	Parafusos e pinos ou pernos, de ferro fundido ferro ou aço, mesmo com as porcas e anilhas (arruelas) [exceto tira-fundos e outros parafusos para madeira, ganchos e pitões (armelas), parafusos perfurantes, bem como rolhas, batoques e semelhantes, com rosca]	3	N.A.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 16	Porcas de ferro ou de aço	3,090	N.A.	3,090	3,399	3,708	4,017	(C)
7318 19 00	Artigos roscados, de ferro ou aço, não especificados nem compreendidos noutras posições	2,920	N.A.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7318 21 00	Anilhas de pressão e outras anilhas de segurança, de ferro ou aço	2,920	N.A.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Austrália								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7318 22 00	Anilhas, de ferro ou aço (exceto anilhas de pressão e outras anilhas de segurança)	2,920	N.A.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7318 23 00	Rebites, de ferro fundido, ferro ou aço (exceto rebites tubulares ou de haste fendida para qualquer uso)	2,920	N.A.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7318 24 00	Chavetas e contrapinos ou troços, de ferro ou aço	2,920	N.A.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7318 29 00	Artigos não roscados, de ferro ou aço	2,920	N.A.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7326	Obras de ferro ou aço, não especificadas nem compreendidas noutras posições (exceto obras moldadas)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7326 11 00	Esferas e artigos semelhantes, para moinhos, de ferro ou aço, simplesmente forjadas ou estampadas	2,920	N.A.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7326 19	Obras de ferro ou aço, simplesmente forjadas ou estampadas, não especificadas nem compreendidas noutras posições (exceto esferas e artigos semelhantes para moinhos)	2,920	N.A.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7326 20 00	Obras de fio de ferro ou aço, não especificadas nem compreendidas noutras posições	2,920	N.A.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7326 90 30	Escadas de mão e escadotes, de ferro ou aço	2,920	N.A.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7326 90 40	Paletes e semelhantes, para movimentação de mercadorias, de ferro ou aço	2,920	N.A.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7326 90 50	Carretéis para cabos, tubos, etc., de ferro ou aço	2,920	N.A.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

Austrália

Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7326 90 60	Portinholas de ventilação não mecânicas, goteiras, ganchos e outras obras utilizadas na indústria de construção, não especificadas nem compreendidas noutras posições, de ferro ou aço	2,920	N.A.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7326 90 92	Obras de ferro ou aço, forjadas, não especificadas nem compreendidas noutras posições	2,920	N.A.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7326 90 94	Obras de ferro ou aço, estampadas, não especificadas nem compreendidas noutras posições	2,920	N.A.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7326 90 96	Obras de ferro ou aço, sinterizadas, não especificadas nem compreendidas noutras posições	2,920	N.A.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7326 90 98	Obras de ferro ou aço, não especificadas nem compreendidas noutras posições	3	N.A.	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Azerbaijão

Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Cimento					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2507 00 80	Argila calcinada	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clínquer branco	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clínquer cinzento	0,870	0,030	0,890	0,979	1,068	1,157	(A)
2523 21 00	Cimentos Portland brancos	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cimentos Portland cinzentos	0,890	0,050	0,940	1,034	1,128	1,222	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Azerbaijão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
2523 90 00	Cimentos hidráulicos brancos	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cimentos hidráulicos cinzentos	0,850	0,050	0,900	0,990	1,080	1,170	(A)
2523 30 00	Cimentos aluminosos	–	–	–	–	–	–	
Adubos (fertilizantes)					**1% mark-up**	**1% mark-up**	**1% mark-up**	
2808 00 00	Ácido nítrico; ácidos sulfonítricos	2,670	0,030	2,700	2,727	2,727	2,727	
2814 10 00	Amoníaco anidro	2,160	0,090	2,250	2,273	2,273	2,273	
2814 20 00	Amoníaco em solução aquosa (amónia)	0,650	0,030	0,680	0,687	0,687	0,687	
2834 21 00	Nitratos de potássio	2,160	0,040	2,210	2,232	2,232	2,232	
3102	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
3102 10 12	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 33,2 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,490	0,020	0,510	0,515	0,515	0,515	

Azerbaijão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 10 15	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha mais de 33,2 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,800	0,020	0,830	0,838	0,838	0,838	
3102 10 19	Ureia, mesmo em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco (exceto apresentada em tabletes ou formas semelhantes, ou em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg), ou ainda em solução aquosa que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia)	1,460	0,070	1,530	1,545	1,545	1,545	
3102 10 90	Ureia, mesmo em solução aquosa, de teor de azoto < = 45 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto produtos do presente capítulo apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,430	0,070	1,500	1,515	1,515	1,515	
3102 21 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,630	0,050	0,690	0,697	0,697	0,697	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Azerbaijão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 29 00	Sais duplos e misturas, de sulfato de amónio e de nitrato de amónio	1,400	0,060	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 30 10	Nitrato de amónio em solução aquosa (exceto apresentado em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,640	0,040	1,680	1,697	1,697	1,697	
3102 30 90	Nitrato de amónio (exceto apresentado em solução aquosa, em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,520	0,070	2,590	2,616	2,616	2,616	
3102 40 10	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto inferior ou igual a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,160	0,060	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 40 90	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto superior a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,160	0,060	2,220	2,242	2,242	2,242	

Azerbaijão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 50 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	4,160	0,050	4,210	4,252	4,252	4,252	
3102 60 00	Sais duplos e misturas de nitrato de cálcio e nitrato de amónio (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,110	0,060	2,170	2,192	2,192	2,192	
3102 80 00	Misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais (exceto apresentadas em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,590	0,060	1,640	1,656	1,656	1,656	
3102 90 00	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados (nitrogenados) (exceto ureia; sulfato de amónio; nitrato de amónio; nitrato de sódio; sais duplos e misturas de nitrato de amónio com sulfato de amónio ou cálcio; misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais; misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante; em tabletes ou em embalagens de peso não superior a 10 kg)	1,640	0,060	1,700	1,717	1,717	1,717	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Azerbaijão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois ou três dos elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio), fósforo e potássio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
3105 10 00	Adubos (fertilizantes) de origem animal ou vegetal, minerais ou químicos, apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg	0,810	0,060	0,860	0,869	0,869	0,869	
3105 20 10	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,060	0,060	1,120	1,131	1,131	1,131	
3105 20 90	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham azoto (nitrogénio), fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,720	0,050	0,770	0,778	0,778	0,778	

Azerbaijão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 30 00	Hidrogeno-ortofosfato de diamónio (fosfato diamónico ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,510	0,040	0,550	0,556	0,556	0,556	
3105 40 00	Di-hidrogeno-ortofosfato de amónio (fosfato de monoamónio ou monoamoniacal), mesmo misturado com hidrogeno--ortofosfato de diamónio (fosfato de diamónio ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,320	0,030	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (nitratos e fosfatos)	1,460	0,080	1,540	1,555	1,555	1,555	
3105 59 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (exceto nitratos e fosfatos)	0,580	0,080	0,660	0,667	0,667	0,667	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Azerbaijão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 90 20	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,420	0,050	1,470	1,485	1,485	1,485	
3105 90 80	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, sem azoto (nitrogénio) ou com teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg)	0,730	0,030	0,760	0,768	0,768	0,768	
Alumínio					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
7601	Alumínio em formas brutas	1,700	N.A.	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Pós e escamas, de alumínio	1,890	N.A.	1,890	2,079	2,268	2,457	(K)
7604 10 10	Barras	2,120	N.A.	2,120	2,332	2,544	2,756	(K)
7604 10 90	Perfis	2,130	N.A.	2,130	2,343	2,556	2,769	(K)
7604 21 00	Perfis ocos	2,130	N.A.	2,130	2,343	2,556	2,769	(K)

Azerbaijão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7604 29 10	Barras	2,120	N.A.	2,120	2,332	2,544	2,756	(K)
7604 29 90	Perfis	2,130	N.A.	2,130	2,343	2,556	2,769	(K)
7605	Fios de alumínio	2,120	N.A.	2,120	2,332	2,544	2,756	(K)
7606	Chapas e tiras, de alumínio, de espessura superior a 0,2 mm	2,570	N.A.	2,570	2,827	3,084	3,341	(K)
7607	Folhas e tiras, delgadas, de alumínio (mesmo impressas ou com suporte de papel, cartão, plástico ou semelhantes), de espessura não superior a 0,2 mm (excluindo o suporte)	2,570	N.A.	2,570	2,827	3,084	3,341	(K)
7608	Tubos de alumínio	2,130	N.A.	2,130	2,343	2,556	2,769	(K)
7609 00 00	Acessórios para tubos [por exemplo, uniões, cotovelos, mangas (luvas)], de alumínio	2,130	N.A.	2,130	2,343	2,556	2,769	(K)
7610 10 00	Portas, janelas e seus caixilhos, alizares e soleiras	2,130	N.A.	2,130	2,343	2,556	2,769	(K)
7610 90	Outros	2,130	N.A.	2,130	2,343	2,556	2,769	(K)
7610 90 10	Pontes e elementos de pontes, torres, pórticos ou pilones	2,130	N.A.	2,130	2,343	2,556	2,769	(K)
7610 90 90	Outros	2,130	N.A.	2,130	2,343	2,556	2,769	(K)

Azerbaijão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7611 00 00	Reservatórios, tonéis, cubas e recipientes semelhantes para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de alumínio, de capacidade superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo	2,570	N.A.	2,570	2,827	3,084	3,341	(K)
7612	Reservatórios, barris, tambores, latas, caixas e recipientes semelhantes (incluindo os recipientes tubulares, rígidos ou flexíveis) para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de alumínio, de capacidade não superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo	2,570	N.A.	2,570	2,827	3,084	3,341	(K)
7613 00 00	Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de alumínio	2,570	N.A.	2,570	2,827	3,084	3,341	(K)
7614	Cordas, cabos, entrançados (tranças) e semelhantes, de alumínio, não isolados para usos elétricos	2,120	N.A.	2,120	2,332	2,544	2,756	(K)
7616 10 00	Tachas, pregos, escápulas (pregos para tacos), parafusos, pinos ou pernos roscados, porcas, ganchos roscados, rebites, chavetas, cavilhas, contrapinos ou troços, anilhas (arruelas) e artigos semelhantes	2,570	N.A.	2,570	2,827	3,084	3,341	(K)

Azerbaijão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7616 91 00	Telas metálicas, grades e redes, de fios de alumínio	2,570	N.A.	2,570	2,827	3,084	3,341	(K)
7616 99 10	Vazadas ou moldadas	1,890	N.A.	1,890	2,079	2,268	2,457	(K)
7616 99 90	Outras	2,570	N.A.	2,570	2,827	3,084	3,341	(K)
Hidrogénio					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2804 10 00	Hidrogénio	10,820	N.A.	10,820	11,902	12,984	14,066	
Ferro e aço					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2601 12 00	Minérios de ferro e seus concentrados, aglomerados [exceto pirites de ferro ustuladas (cinzas de pirites)]	0,070	0,050	0,120	0,132	0,144	0,156	
7201	Ferro fundido bruto e ferro *spiegel* (especular), em lingotes, linguados ou outras formas primárias	–	N.A.	–	_	_	_	
7202 11	Ferromanganês que contenha, em peso, mais de 2 % de carbono	–	N.A.	–	_	_	_	
7202 19	Ferromanganês, que contenha, em peso, 2 % ou menos de carbono	–	N.A.	–	_	_	_	
7202 41	Ferrocrómio que contenha, em peso, mais de 4 % de carbono	–	N.A.	–	_	_	_	
7202 49	Ferrocrómio que contenha, em peso, não mais de 4 % de carbono	–	N.A.	–	_	_	_	
7202 60 00	Ferroníquel	–	N.A.	–	_	_	_	

Azerbaijão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7203	Produtos ferrosos obtidos por redução direta dos minérios de ferro e outros produtos ferrosos esponjosos, em pedaços, esferas ou formas semelhantes; ferro de pureza mínima, em peso, de 99,94 %, em pedaços, esferas ou formas semelhantes	–	N.A.	–	–	–	–	
7205	Granalha e pó de ferro fundido bruto, de ferro *spiegel* (especular), de ferro ou aço (exceto granalhas e pós de ferroligas, aparas de torno e limalha de ferro ou aço, pós de ferro radioativados [isótopos], bem como certas esferas de rolamentos, defeituosas e de pequeno calibre)	1,500	N.A.	1,500	1,650	1,800	1,950	(E)
7206	Ferro e aço não ligado, em lingotes ou outras formas primárias (exceto desperdícios em lingotes, produtos obtidos por vazamento contínuo, bem como ferro da posição 7203)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7206 10 00	Ferro e aço não ligado, em lingotes (exceto desperdícios em lingotes, produtos obtidos por vazamento contínuo, bem como ferro da posição 7203)	0,130	N.A.	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)

Azerbaijão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7206 90 00	Ferro e aço não ligado, em massas ou outras formas primárias (exceto lingotes, desperdícios em lingotes, produtos obtidos por vazamento contínuo, bem como ferro da posição 7203)	0,140	N.A.	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7207	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7207 11 11	Produtos semimanufaturados de aço não ligado para tornear, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	0,140	N.A.	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7207 11 14	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, de espessura inferior ou igual a 130 mm, laminados ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para tornear)	0,140	N.A.	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Azerbaijão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7207 11 16	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, de espessura superior a 130 mm, laminados ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para tornear)	0,140	N.A.	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7207 11 90	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, forjados	0,130	N.A.	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7207 12 10	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal retangular, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	0,140	N.A.	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7207 12 90	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal retangular, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura, forjados	0,130	N.A.	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)

Azerbaijão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7207 19 12	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal circular ou poligonal, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	0,140	N.A.	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7207 19 19	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal circular ou poligonal, forjados	0,130	N.A.	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7207 19 80	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono (exceto de secção transversal quadrada, retangular, circular ou poligonal)	0,140	N.A.	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7207 20 11	Produtos semimanufaturados de aço não ligado para tornear, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	0,140	N.A.	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Azerbaijão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7207 20 15	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais, mas menos de 0,6 %, de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para tornear)	0,140	N.A.	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7207 20 17	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,6 % ou mais de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para tornear)	0,140	N.A.	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7207 20 19	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, forjados	0,130	N.A.	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7207 20 32	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal retangular, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	0,140	N.A.	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

Azerbaijão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7207 20 39	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal retangular, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura, forjados	0,130	N.A.	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7207 20 52	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal circular ou poligonal, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	0,140	N.A.	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7207 20 59	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,6 % ou mais de carbono, de secção transversal circular ou poligonal, forjados	0,130	N.A.	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7207 20 80	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono (exceto de secção transversal quadrada, retangular, circular ou poligonal)	0,140	N.A.	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7208	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente, não folheados ou chapeados, nem revestidos	0,140	N.A.	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Azerbaijão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7209	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a frio, não folheados ou chapeados, nem revestidos	0,140	N.A.	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7210	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, folheados, chapeados ou revestidos	0,140	N.A.	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7211	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, não folheados, chapeados ou revestidos	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7211 13 00	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, simplesmente laminados a quente nas quatro faces ou em caixa fechada, não folheados ou chapeados, nem revestidos, de largura superior a 150 mm, mas inferior a 600 mm, de espessura igual ou superior a 4 mm, não enrolados, sem motivos em relevo (chapas grossas)	0,140	N.A.	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7211 14 00	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não folheados ou chapeados, nem revestidos, de espessura igual ou superior a 4,75 mm (exceto chapas grossas)	0,140	N.A.	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

Azerbaijão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7211 19 00	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não folheados ou chapeados, nem revestidos, de espessura inferior a 4,75 mm (exceto chapas grossas)	0,140	N.A.	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7211 23	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, não folheados ou chapeados, nem revestidos, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono	0,140	N.A.	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7211 29 00	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, não folheados ou chapeados, nem revestidos, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono	0,140	N.A.	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7211 90	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos, mas não folheados ou chapeados, nem revestidos	0,140	N.A.	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7212	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, folheados, chapeados ou revestidos	0,140	N.A.	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Azerbaijão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7213	Fio-máquina, de ferro ou aço não ligado, laminado a quente, em rolos irregulares	0,140	N.A.	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7214	Barras de ferro ou aço não ligado, simplesmente forjadas, laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente, incluindo as que tenham sido submetidas a torção após laminagem (exceto em rolos irregulares)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7214 10 00	Barras de ferro ou aço não ligado, simplesmente forjadas (exceto em rolos irregulares)	0,130	N.A.	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7214 20 00	Barras de ferro ou aço não ligado, dentadas, com nervuras, sulcos ou relevos, obtidas durante a laminagem	0,140	N.A.	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7214 30 00	Barras de aço para tornear não ligado, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudidas, a quente (exceto barras de aço dentadas, com nervuras, sulcos ou relevos, obtidos durante a laminagem, ou torcidas após laminagem)	0,140	N.A.	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

Azerbaijão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7214 91	Barras de ferro ou aço não ligado, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente, de secção transversal retangular [exceto barras dentadas, com nervuras, sulcos (entalhes) ou relevos, obtidos durante a laminagem, ou torcidas após laminagem, bem como de aços para tornear]	0,140	N.A.	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7214 99	Barras de ferro ou aço não ligado, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente [exceto de secção transversal retangular, barras dentadas, com nervuras, sulcos (entalhes) ou relevos, obtidos durante a laminagem, ou torcidas após laminagem, assim como de aços para tornear]	0,140	N.A.	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7215	Barras de ferro ou aço não ligado, obtidas ou acabadas a frio, mesmo tendo sido submetidas a outros tratamentos, ou obtidas a quente e tendo sido submetidas a outros tratamentos, não especificadas nem compreendidas noutras posições	0,140	N.A.	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7216	Perfis de ferro ou aço não ligado, não especificadas nem compreendidas noutras posições	0,140	N.A.	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7217	Fios de ferro ou aço não ligado, em rolos (exceto fio-máquina)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Azerbaijão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7217 10	Fios de ferro ou aço não ligado, apresentados em rolos, não revestidos, mesmo polidos (exceto fio-máquina)	0,140	N.A.	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7217 20	Fios de ferro ou aço não ligado, apresentados em rolos, galvanizados (exceto fio-máquina)	0,140	N.A.	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7217 30	Fios de ferro ou aço não ligado, apresentados em rolos, revestidos de metais comuns (exceto fios galvanizados, bem como fio-máquina)	0,140	N.A.	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7217 90	Fios de ferro ou aço não ligado, apresentados em rolos, revestidos (exceto fios revestidos de metais comuns, bem como fio-máquina)	0,140	N.A.	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7218	Aço inoxidável em lingotes ou outras formas primárias (exceto desperdícios em lingotes, bem como produtos obtidos por vazamento contínuo); produtos semimanufaturados de aço inoxidável	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7218 10 00	Aço inoxidável em lingotes ou outras formas primárias (exceto desperdícios em lingotes, bem como produtos obtidos por vazamento contínuo)	2,570	N.A.	2,570	2,827	3,084	3,341	

Azerbaijão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7218 91	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, de secção transversal retangular	2,570	N.A.	2,570	2,827	3,084	3,341	
7218 99 11	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, de secção transversal quadrada, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	2,570	N.A.	2,570	2,827	3,084	3,341	
7218 99 19	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, de secção transversal quadrada, forjados	2,570	N.A.	2,570	2,827	3,084	3,341	
7218 99 20	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, de secção circular ou não quadrada ou não retangular, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	2,570	N.A.	2,570	2,827	3,084	3,341	
7218 99 80	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, forjados (exceto de secção transversal quadrada ou retangular)	2,570	N.A.	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7219 11 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos, de espessura superior a 10 mm	2,570	N.A.	2,570	2,827	3,084	3,341	

Azerbaijão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7219 12	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos, de espessura igual ou superior a 4,7 mm, mas não superior a 10 mm	2,570	N.A.	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219 13	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos, de espessura igual ou superior a 3 mm, mas inferior a 4,75 mm	2,570	N.A.	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219 14	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos, de espessura inferior a 3 mm	2,570	N.A.	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219 21	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados, de espessura superior a 10 mm	2,570	N.A.	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219 22	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados, de espessura igual ou superior a 4,75 mm, mas não superior a 10 mm	2,570	N.A.	2,570	2,827	3,084	3,341	

Azerbaijão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7219 23 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados, de espessura igual ou superior a 3 mm, mas inferior a 4,75 mm	2,570	N.A.	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219 24 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados, de espessura inferior a 3 mm	2,570	N.A.	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219 31 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura igual ou superior a 4,75 mm	2,570	N.A.	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219 32	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura igual ou superior a 3 mm, mas inferior a 4,75 mm	2,570	N.A.	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219 33	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura superior a 1 mm, mas inferior a 3 mm	2,570	N.A.	2,570	2,827	3,084	3,341	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Azerbaijão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7219 34	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura igual ou superior a 0,5 mm, mas não superior a 1 mm	2,570	N.A.	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219 35	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura superior a 0,5 mm	2,570	N.A.	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219 90	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos	2,570	N.A.	2,570	2,827	3,084	3,341	
7220	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7220 11 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, de espessura igual ou superior a 4,75 mm	2,570	N.A.	2,570	2,827	3,084	3,341	
7220 12 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, de espessura inferior a 4,75 mm	2,570	N.A.	2,570	2,827	3,084	3,341	

Azerbaijão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7220 20	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a frio	2,570	N.A.	2,570	2,827	3,084	3,341	
7220 90	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos	2,570	N.A.	2,570	2,827	3,084	3,341	
7221	Fio-máquina de aço inoxidável, laminado a quente, em rolos irregulares	2,570	N.A.	2,570	2,827	3,084	3,341	
7222	Barras e perfis, de aço inoxidável, não especificados nem compreendidos noutras posições	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7222 11	Barras de aço inoxidável, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente, de secção circular	2,570	N.A.	2,570	2,827	3,084	3,341	
7222 19	Barras de aço inoxidável, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente (exceto de secção circular)	2,570	N.A.	2,570	2,827	3,084	3,341	
7222 20	Outras barras de aço, simplesmente obtidas ou completamente acabadas a frio	2,570	N.A.	2,570	2,827	3,084	3,341	

Azerbaijão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7222 30	Barras de aço inoxidável, obtidas ou acabadas a frio, tendo sido submetidas a outros tratamentos, ou simplesmente forjadas, ou forjadas ou obtidas a quente, tendo sido submetidas a outros tratamentos, não especificadas nem compreendidas noutras posições	2,570	N.A.	2,570	2,827	3,084	3,341	
7222 40	Perfis de aço inoxidável, não especificados nem compreendidos noutras posições	2,570	N.A.	2,570	2,827	3,084	3,341	
7223	Fios de aço inoxidável, em rolos (exceto fio-máquina)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7223 00	Fios de aço inoxidável, em rolos (exceto fio-máquina)	2,570	N.A.	2,570	2,827	3,084	3,341	
7224	Ligas de aço que não aço inoxidável, em lingotes ou outras formas primárias, produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável (exceto desperdícios e resíduos em lingotes e produtos obtidos por vazamento contínuo)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7224 10	Ligas de aço que não aço inoxidável, em lingotes ou outras formas primárias (exceto desperdícios e resíduos em lingotes e produtos obtidos por vazamento contínuo)	2,310	N.A.	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)

Azerbaijão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7224 90 02	Produtos semimanufaturados de aços para ferramentas	2,310	N.A.	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7224 90 03	Produtos semimanufaturados de aços de corte rápido, de secção transversal quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo, com largura inferior a duas vezes a espessura	2,310	N.A.	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7224 90 05	Produtos semimanufaturados de aço, que contenham, em peso, 0,7 % ou menos de carbono, de 0,5 % até 1,2 %, inclusive, de manganês e de 0,6 % até 2,3 %, inclusive, de silício, ou de aço, que contenham, em peso, 0,0008 % ou mais de boro sem que qualquer outro elemento atinja o teor mínimo indicado na Nota 1 f) do Capítulo 72, de secção transversal quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo, com largura inferior a duas vezes a espessura	2,310	N.A.	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7224 90 07	Produtos semimanufaturados de ligas de aço que não aço inoxidável, de secção transversal quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo, com largura inferior a duas vezes a espessura (exceto de aços para ferramentas, de aços de corte rápido, bem como produtos da subposição 72249005)	2,310	N.A.	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)

Azerbaijão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7224 90 14	Produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável, de secção transversal quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura (exceto de aços para ferramentas)	2,310	N.A.	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7224 90 18	Produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável, de secção transversal quadrada ou retangular, forjados (exceto de aços para ferramentas)	2,310	N.A.	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7224 90 31	Produtos semimanufaturados de aço, que contenham, em peso, de 0,9 % até 1,15 %, inclusive, de carbono e de 0,5 % até 2 %, inclusive, de crómio e, eventualmente, 0,5 % ou menos de molibdénio, de secção transversal de forma diferente da quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo	2,310	N.A.	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7224 90 38	Produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável, com secção transversal de forma diferente da quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para ferramentas, bem como produtos que contenham, em peso, de 0,9 % até 1,15 %, inclusive, de carbono e de 0,5 % até 2 %, inclusive, de crómio e, eventualmente, 0,5 % ou menos de molibdénio)	2,310	N.A.	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)

Azerbaijão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7224 90 90	Produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável, forjados (exceto de aços para ferramentas, bem como de secção transversal quadrada, retangular, circular ou poligonal)	2,310	N.A.	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7225	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7225 11 00	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura igual ou superior a 600 mm, de grãos orientados	3,710	N.A.	3,710	4,081	4,452	4,823	(E)
7225 19 10	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente	2,310	N.A.	2,310	2,541	2,772	3,003	(E)
7225 19 90	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a frio, de grãos não orientados	2,310	N.A.	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7225 30	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos (exceto produtos de aços ao silício, denominados «magnéticos»)	2,310	N.A.	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Azerbaijão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7225 40	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados (exceto produtos de aços ao silício, denominados «magnéticos»)	2,310	N.A.	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7225 50	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio (exceto produtos de aços ao silício, denominados «magnéticos»)	2,310	N.A.	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7225 91 00	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, galvanizados eletroliticamente (exceto produtos de aço ao silício, denominado «magnético»)	2,310	N.A.	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7225 92 00	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, galvanizados (exceto produtos galvanizados eletroliticamente e produtos de aço ao silício, denominado «magnético»)	2,310	N.A.	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)

Azerbaijão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7225 99 00	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos (exceto galvanizados e produtos de aço ao silício denominado «magnético»)	2,310	N.A.	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7226	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7226 11 00	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, de grãos orientados	3,710	N.A.	3,710	4,081	4,452	4,823	(E)
7226 19 10	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente	2,310	N.A.	2,310	2,541	2,772	3,003	(E)
7226 19 80	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura inferior a 600 mm, laminados a frio, mesmo tendo sido submetidos a outros tratamentos, ou laminados a quente e tendo sido submetidos a outros tratamentos, de grãos não orientados	2,310	N.A.	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Azerbaijão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7226 20 00	Produtos laminados planos de aços de corte rápido, de largura não superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	2,310	N.A.	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7226 91	Produtos planos laminados de outras ligas de aço, simplesmente laminados a quente, de largura inferior a 600 mm (exceto produtos de aços ao silício, denominados «magnéticos»)	2,310	N.A.	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7226 92 00	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a frio (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aço ao silício, denominado «magnético»)	2,310	N.A.	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7226 99	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços ao silício denominados «magnéticos»)	2,310	N.A.	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7227	Fio-máquina de ligas de aço, que não aço inoxidável, laminados a quente, em rolos irregulares	2,310	N.A.	2,310	2,541	2,772	3,003	(E)/(H)

Azerbaijão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7228	Outras barras e perfis de ligas de aço que não aço inoxidável, perfis de ligas de aço que não aço inoxidável, não especificados nem compreendidos noutras posições, barras ocas para perfuração, de ligas de aço ou de aço não ligado	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7228 10 20	Barras de aços de corte rápido, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudidas, a quente, assim como laminadas, estiradas ou extrudidas, a quente, simplesmente folheadas ou chapeadas (exceto produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina, laminado a quente, em rolos irregulares)	2,310	N.A.	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7228 10 50	Barras de aços de corte rápido, forjadas (exceto produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina, laminado a quente, em rolos irregulares)	2,310	N.A.	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7228 10 90	Barras de aços de corte rápido, simplesmente obtidas ou completamente acabadas a frio, mesmo tendo sido submetidas a outros tratamentos, ou obtidas a quente e tendo sido submetidas a outros tratamentos (exceto produtos forjados, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina, laminado a quente, em rolos irregulares)	2,310	N.A.	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)

Azerbaijão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7228 20	Barras de aço siliciomanganês (exceto produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	2,310	N.A.	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7228 30	Barras de ligas de aço que não aço inoxidável, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços silicomanganês, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	2,310	N.A.	2,310	2,541	2,772	3,003	(E)/(H)
7228 40	Barras de ligas de aço que não aço inoxidável, simplesmente forjadas (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços silicomanganês, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	2,310	N.A.	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7228 50	Barras de ligas de aço que não aço inoxidável, simplesmente obtidas ou completamente acabadas a frio (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços silicomanganês, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	2,310	N.A.	2,310	2,541	2,772	3,003	(E)/(H)

Azerbaijão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7228 60	Barras de ligas de aço que não aço inoxidável, obtidas ou acabadas a frio e tendo sido submetidas a outros tratamentos, ou obtidas a quente e tendo sido submetidas a outros tratamentos, não especificadas nem compreendidas noutras posições (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços silicomanganês, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	2,310	N.A.	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7228 70	Perfis de ligas de aço que não aço inoxidável, não especificados nem compreendidos noutras posições	2,310	N.A.	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7228 80 00	Barras ocas para perfuração, de ligas de aço ou de aço não ligado	2,310	N.A.	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7229	Fios de ligas de aço que não aço inoxidável, em rolos (exceto fio-máquina)	2,310	N.A.	2,310	2,541	2,772	3,003	(E)/(H)
7301	Estacas-pranchas de ferro ou aço, mesmo perfuradas ou feitas com elementos montados; perfis obtidos por soldadura, de ferro ou aço	0,190	N.A.	0,190	0,209	0,228	0,247	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Azerbaijão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7302	Elementos de vias-férreas, de ferro fundido, ferro ou aço: carris (trilhos), contracarris (contratrilhos) e cremalheiras, agulhas, cróssimas, alavancas para comando de agulhas e outros elementos de cruzamentos e desvios, dormentes, eclissas (talas de junção), coxins de carril (trilho), cantoneiras, placas de apoio ou assentamento, placas de aperto, placas e tirantes de separação e outras peças próprias para a fixação, articulação, apoio ou junção de carris (trilhos)	1,850	N.A.	1,850	2,035	2,220	2,405	(E)
7303	Tubos e perfis ocos, de ferro fundido	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7303 00	Tubos e perfis ocos, de ferro fundido	1,500	N.A.	1,500	1,650	1,800	1,950	
7304	Tubos e perfis ocos, sem costura, de ferro ou aço (exceto produtos de ferro fundido)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7304 11 00	Tubos, sem costura, de aço inoxidável, dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos	2,570	N.A.	2,570	2,827	3,084	3,341	

Azerbaijão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7304 19	Tubos, sem costura, de ferro ou aço, dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos (exceto produtos de aço inoxidável ou de ferro fundido)	0,240	N.A.	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7304 22 00	Hastes de perfuração, sem costura, de aço inoxidável, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás	2,570	N.A.	2,570	2,827	3,084	3,341	
7304 23 00	Hastes de perfuração, sem costura, de ferro ou aço, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás (exceto produtos de aço inoxidável ou de ferro fundido)	0,240	N.A.	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7304 24 00	Tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, sem costura, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, de aço inoxidável	2,570	N.A.	2,570	2,827	3,084	3,341	
7304 29	Tubos para revestimento de poços, sem costura, de ferro ou aço, do tipo utilizado na extração de petróleo ou de gás (exceto produtos de ferro fundido)	0,240	N.A.	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7304 31	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, estirados ou laminados, a frio (exceto produtos de ferro fundido, tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	0,240	N.A.	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Azerbaijão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7304 39	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, não estirados nem laminados a frio (exceto produtos de ferro fundido, tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	0,240	N.A.	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7304 41 00	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de aço inoxidável, estirados ou laminados, a frio (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	2,570	N.A.	2,570	2,827	3,084	3,341	
7304 49	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de aço inoxidável, não estirados nem laminados a frio (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	2,570	N.A.	2,570	2,827	3,084	3,341	
7304 51	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de outras ligas de aço que não aço inoxidável, estirados ou laminados a frio (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo)	0,240	N.A.	0,240	0,264	0,288	0,312	(H)

Azerbaijão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7304 59	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de outras ligas de aço que não aço inoxidável, não estirados nem laminados a frio (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo)	0,240	N.A.	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)/(H)
7304 90 00	Tubos e perfis ocos, sem costura, de outra secção que não circular, de ferro ou aço (exceto produtos de ferro fundido)	0,240	N.A.	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7305	Tubos de secção circular, de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, de produtos laminados planos de ferro ou aço (por exemplo soldados ou rebitados)	0,240	N.A.	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7306	Tubos e perfis ocos (por exemplo, rebitados, agrafados ou com os bordos simplesmente aproximados), de ferro ou aço (exceto tubos de ferro fundido, sem costura, bem como tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	

Azerbaijão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 11 00	Tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos, soldados, de produtos laminados planos de aço inoxidável, de diâmetro exterior não superior a 406,4 mm	2,570	N.A.	2,570	2,827	3,084	3,341	
7306 19 00	Tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos, soldados, de produtos laminados planos de ferro ou aço, de diâmetro exterior não superior a 406,4 mm (exceto produtos de aço inoxidável ou de ferro fundido)	0,240	N.A.	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7306 21 00	Tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, soldados, de produtos laminados planos de aço inoxidável, de diâmetro exterior não superior a 406,4 mm	2,570	N.A.	2,570	2,827	3,084	3,341	
7306 29 00	Tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, soldados, de produtos laminados planos, de ferro ou aço, de diâmetro exterior não superior a 406,4 mm (exceto produtos de aço inoxidável ou de ferro fundido)	0,240	N.A.	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7306 30 12	Tubos de precisão, soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, estirados ou laminados, a frio	0,240	N.A.	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)

Azerbaijão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 30 18	Tubos de precisão, soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado (exceto estirados ou laminados, a frio)	0,240	N.A.	0,240	0,264	0,288	0,312	
7306 30 41	Tubos roscados ou roscáveis, denominados «gás», soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, galvanizados	0,240	N.A.	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7306 30 49	Tubos roscados ou roscáveis, denominados «gás», soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado (exceto galvanizados)	0,240	N.A.	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7306 30 72	Outros tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, de diâmetro exterior não superior a 168,3 mm, galvanizados (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	0,240	N.A.	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)

Azerbaijão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 30 77	Outros tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, de diâmetro exterior não superior a 168,3 mm (exceto galvanizados, tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos, tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, tubos de precisão e tubos roscados ou roscáveis, denominados «gás»)	0,240	N.A.	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7306 30 80	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de ferro ou aço, de diâmetro exterior superior a 168,3 mm, mas não superior a 406,4 mm (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos, tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, tubos de aço de precisão, tubos isoladores e tubos roscados ou roscáveis, denominados «gás»)	0,240	N.A.	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7306 40 20	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de aço inoxidável, estirados ou laminados, a frio (exceto tubos de secções interior e exterior circulares, de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, e tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	2,570	N.A.	2,570	2,827	3,084	3,341	

Azerbaijão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 40 80	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de aço inoxidável (exceto estirados ou laminados, a frio, tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, e tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	2,570	N.A.	2,570	2,827	3,084	3,341	
7306 50 21	Tubos de aço de precisão, soldados, de secção circular, de ligas de aço que não aço inoxidável, estirados ou laminados, a frio	0,240	N.A.	0,240	0,264	0,288	0,312	(H)
7306 50 29	Tubos de aço de precisão, soldados, de secção circular, de ligas de aço que não aço inoxidável (exceto estirados ou laminados, a frio)	0,240	N.A.	0,240	0,264	0,288	0,312	(H)
7306 50 80	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de ligas de aço que não aço inoxidável (exceto tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, e tubos de aço de precisão)	0,240	N.A.	0,240	0,264	0,288	0,312	(H)

Azerbaijão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 61 10	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção quadrada ou retangular, de aço inoxidável	2,570	N.A.	2,570	2,827	3,084	3,341	
7306 61 92	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção quadrada ou retangular, de ferro ou aço que não aço inoxidável, de espessura de parede não superior a 2 mm	0,240	N.A.	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7306 61 99	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção quadrada ou retangular, de ferro ou aço que não aço inoxidável, de espessura de parede superior a 2 mm	0,240	N.A.	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7306 69 10	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção não circular, de aço inoxidável (exceto tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, e tubos ou perfis ocos de secção quadrada ou retangular)	2,570	N.A.	2,570	2,827	3,084	3,341	

Azerbaijão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 69 90	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção não circular, de ferro ou aço que não aço inoxidável (exceto tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, e tubos ou perfis ocos de secção quadrada ou retangular)	0,240	N.A.	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7306 90 00	Tubos e perfis ocos (por exemplo, rebitados, agrafados ou com os bordos simplesmente aproximados), de ferro ou aço (exceto tubos de ferro fundido, sem costura ou soldados, bem como tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm)	0,240	N.A.	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7307	Acessórios para tubos [por exemplo, uniões, cotovelos, mangas (luvas)], de ferro fundido, ferro ou aço	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7307 11	Acessórios para tubos, de ferro fundido não maleável	1,500	N.A.	1,500	1,650	1,800	1,950	
7307 19 10	Acessórios para tubos de ferro fundido (exceto ferro fundido não maleável)	1,500	N.A.	1,500	1,650	1,800	1,950	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Azerbaijão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7307 19 90	Acessórios para tubos, moldados, de aço	0,130	N.A.	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7307 21 00	Tubos de flanges de aço inoxidável (exceto moldados)	2,360	N.A.	2,360	2,596	2,832	3,068	
7307 22	Cotovelos, curvas e mangas (luvas), de aço inoxidável, roscados (exceto moldados)	2,360	N.A.	2,360	2,596	2,832	3,068	
7307 23	Acessórios para tubos, de aço inoxidável, para soldar topo a topo (exceto moldados)	2,360	N.A.	2,360	2,596	2,832	3,068	
7307 29	Acessórios para tubos, de aço inoxidável [exceto moldados, bem como flanges, cotovelos, curvas e manga (luvas) e acessórios para soldar topo a topo]	2,360	N.A.	2,360	2,596	2,832	3,068	
7307 91 00	Flanges de ferro ou aço (exceto moldadas ou de aço inoxidável)	0,140	N.A.	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7307 92	Cotovelos, curvas e mangas (luvas), de aço inoxidável, roscados (exceto moldados ou de aço inoxidável)	0,140	N.A.	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7307 93	Acessórios para soldar topo a topo, de ferro ou aço (exceto de ferro fundido ou de aço inoxidável, bem como flanges)	0,140	N.A.	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

Azerbaijão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7307 99	Acessórios para tubos, de ferro ou aço, [exceto moldados ou de aço inoxidável; flanges; cotovelos, curvas e mangas (luvas), roscados; acessórios para soldar topo a topo]	0,140	N.A.	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7308	Construções e suas partes (por exemplo, pontes e elementos de pontes, comportas, torres, pórticos, pilares, colunas, armações, estruturas para telhados, portas e janelas, e seus caixilhos, alizares e soleiras, portas de correr, balaustradas), de ferro fundido, ferro ou aço, chapas, barras, perfis, tubos e semelhantes, de ferro fundido, ferro ou aço, próprios para construções (exceto as construções pré-fabricadas da posição 9406)	1,890	N.A.	1,890	2,079	2,268	2,457	(E)
7309	Reservatórios, tonéis, cubas e recipientes semelhantes para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de ferro ou aço, de capacidade superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo (exceto recipientes construídos ou equipados especialmente para um ou vários tipos de transporte)	1,770	N.A.	1,770	1,947	2,124	2,301	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Azerbaijão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7310	Reservatórios, barris, tambores, latas, caixas e recipientes semelhantes para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de ferro fundido, ferro ou aço, de capacidade igual ou inferior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo, não especificados nem compreendidos noutras posições	0,240	N.A.	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7311	Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de ferro ou aço (exceto contentores, especialmente construídos ou equipados para um ou vários tipos de transporte)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7311 00	Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de ferro ou aço (exceto contentores, especialmente construídos ou equipados para um ou vários tipos de transporte)	1,770	N.A.	1,770	1,947	2,124	2,301	(E)
7318	Parafusos, pinos ou pernos, roscados, porcas, tira-fundos, ganchos roscados, rebites, chavetas, contrapinos ou troços, anilhas (arruelas) (incluindo as de pressão) e artigos semelhantes, de ferro fundido, ferro ou aço (exceto rolhas, batoques e semelhantes, com rosca)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7318 11 00	Tira-fundos, de ferro fundido, ferro ou aço	0,140	N.A.	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7318 12 10	Parafusos para madeira, de aço inoxidável (exceto tira-fundos)	2,570	N.A.	2,570	2,827	3,084	3,341	(E)

Azerbaijão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7318 12 90	Parafusos para madeira, de ferro ou aço que não aço inoxidável (exceto tira-fundos)	0,140	N.A.	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7318 13 00	Ganchos, escápulas e pitões, de ferro fundido, ferro ou aço	0,140	N.A.	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7318 14 10	Parafusos autoperfurantes, de aço inoxidável (exceto parafusos para madeira)	2,570	N.A.	2,570	2,827	3,084	3,341	(E)
7318 14 91	Parafusos para chapas, de ferro ou aço que não aço inoxidável	0,140	N.A.	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7318 14 99	Parafusos autoperfurantes, de ferro ou aço que não aço inoxidável (exceto parafusos para chapas e para madeira)	0,140	N.A.	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7318 15	Parafusos e pinos ou pernos, de ferro fundido ferro ou aço, mesmo com as porcas e anilhas (arruelas) [exceto tira-fundos e outros parafusos para madeira, ganchos e pitões (armelas), parafusos perfurantes, bem como rolhas, batoques e semelhantes, com rosca]	2,140	N.A.	2,140	2,354	2,568	2,782	(E)
7318 16	Porcas de ferro ou de aço	2,220	N.A.	2,220	2,442	2,664	2,886	(E)
7318 19 00	Artigos roscados, de ferro ou aço, não especificados nem compreendidos noutras posições	0,140	N.A.	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7318 21 00	Anilhas de pressão e outras anilhas de segurança, de ferro ou aço	0,140	N.A.	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Azerbaijão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7318 22 00	Anilhas, de ferro ou aço (exceto anilhas de pressão e outras anilhas de segurança)	1,030	N.A.	1,030	1,133	1,236	1,339	(E)
7318 23 00	Rebites, de ferro fundido, ferro ou aço (exceto rebites tubulares ou de haste fendida para qualquer uso)	0,750	N.A.	0,750	0,825	0,900	0,975	(E)
7318 24 00	Chavetas e contrapinos ou troços, de ferro ou aço	0,140	N.A.	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7318 29 00	Artigos não roscados, de ferro ou aço	0,140	N.A.	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7326	Obras de ferro ou aço, não especificadas nem compreendidas noutras posições (exceto obras moldadas)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7326 11 00	Esferas e artigos semelhantes, para moinhos, de ferro ou aço, simplesmente forjadas ou estampadas	0,130	N.A.	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7326 19	Obras de ferro ou aço, simplesmente forjadas ou estampadas, não especificadas nem compreendidas noutras posições (exceto esferas e artigos semelhantes para moinhos)	0,130	N.A.	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7326 20 00	Obras de fio de ferro ou aço, não especificadas nem compreendidas noutras posições	0,140	N.A.	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7326 90 30	Escadas de mão e escadotes, de ferro ou aço	0,140	N.A.	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7326 90 40	Paletes e semelhantes, para movimentação de mercadorias, de ferro ou aço	0,140	N.A.	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

Azerbaijão

Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7326 90 50	Carretéis para cabos, tubos, etc., de ferro ou aço	0,140	N.A.	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7326 90 60	Portinholas de ventilação não mecânicas, goteiras, ganchos e outras obras utilizadas na indústria de construção, não especificadas nem compreendidas noutras posições, de ferro ou aço	0,140	N.A.	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7326 90 92	Obras de ferro ou aço, forjadas, não especificadas nem compreendidas noutras posições	0,130	N.A.	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7326 90 94	Obras de ferro ou aço, estampadas, não especificadas nem compreendidas noutras posições	0,130	N.A.	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7326 90 96	Obras de ferro ou aço, sinterizadas, não especificadas nem compreendidas noutras posições	0,130	N.A.	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7326 90 98	Obras de ferro ou aço, não especificadas nem compreendidas noutras posições	0,140	N.A.	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

Bangladexe

Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Cimento					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2507 00 80	Argila calcinada	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clínquer branco	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clínquer cinzento	1,360	0,030	1,390	1,529	1,668	1,807	(A)
2523 21 00	Cimentos Portland brancos	1,280	0,130	1,410	1,551	1,692	1,833	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Bangladexe								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
2523 29 00	Cimentos Portland cinzentos	1,210	0,060	1,270	1,397	1,524	1,651	
2523 90 00	Cimentos hidráulicos brancos	1,310	0,170	1,480	1,628	1,776	1,924	(B)
2523 90 00	Cimentos hidráulicos cinzentos	1,150	0,070	1,210	1,331	1,452	1,573	(A)
2523 30 00	Cimentos aluminosos	–	–	–	–	–	–	
Adubos (fertilizantes)					**1% mark-up**	**1% mark-up**	**1% mark-up**	
2808 00 00	Ácido nítrico; ácidos sulfonítricos	1,820	0,050	1,870	1,889	1,889	1,889	
2814 10 00	Amoníaco anidro	2,340	0,160	2,510	2,535	2,535	2,535	
2814 20 00	Amoníaco em solução aquosa (amónia)	0,700	0,050	0,750	0,758	0,758	0,758	
2834 21 00	Nitratos de potássio	1,640	0,080	1,720	1,737	1,737	1,737	
3102	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
3102 10 12	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 33,2 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,520	0,040	0,560	0,566	0,566	0,566	

Bangladexe								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 10 15	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha mais de 33,2 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,860	0,040	0,910	0,919	0,919	0,919	
3102 10 19	Ureia, mesmo em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco (exceto apresentada em tabletes ou formas semelhantes, ou em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg), ou ainda em solução aquosa que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia)	1,570	0,120	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 10 90	Ureia, mesmo em solução aquosa, de teor de azoto < = 45 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto produtos do presente capítulo apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,540	0,120	1,660	1,677	1,677	1,677	
3102 21 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,680	0,090	0,770	0,778	0,778	0,778	

Bangladexe								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 29 00	Sais duplos e misturas, de sulfato de amónio e de nitrato de amónio	1,180	0,100	1,280	1,293	1,293	1,293	
3102 30 10	Nitrato de amónio em solução aquosa (exceto apresentado em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,250	0,080	1,320	1,333	1,333	1,333	
3102 30 90	Nitrato de amónio (exceto apresentado em solução aquosa, em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,920	0,120	2,040	2,060	2,060	2,060	
3102 40 10	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto inferior ou igual a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,660	0,110	1,770	1,788	1,788	1,788	
3102 40 90	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto superior a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,660	0,110	1,770	1,788	1,788	1,788	

Bangladexe								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 50 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,830	0,080	2,920	2,949	2,949	2,949	
3102 60 00	Sais duplos e misturas de nitrato de cálcio e nitrato de amónio (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,610	0,110	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102 80 00	Misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais (exceto apresentadas em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,360	0,100	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 90 00	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados (nitrogenados) (exceto ureia; sulfato de amónio; nitrato de amónio; nitrato de sódio; sais duplos e misturas de nitrato de amónio com sulfato de amónio ou cálcio; misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais; misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante; em tabletes ou em embalagens de peso não superior a 10 kg)	1,500	0,110	1,620	1,636	1,636	1,636	

Bangladexe								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois ou três dos elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio), fósforo e potássio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
3105 10 00	Adubos (fertilizantes) de origem animal ou vegetal, minerais ou químicos, apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg	0,700	0,090	0,800	0,808	0,808	0,808	
3105 20 10	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,840	0,110	0,950	0,960	0,960	0,960	
3105 20 90	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham azoto (nitrogénio), fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,570	0,080	0,650	0,657	0,657	0,657	

Bangladexe								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 30 00	Hidrogeno-ortofosfato de diamónio (fosfato diamónico ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,550	0,070	0,620	0,626	0,626	0,626	
3105 40 00	Di-hidrogeno-ortofosfato de amónio (fosfato de monoamónio ou monoamoniacal), mesmo misturado com hidrogeno--ortofosfato de diamónio (fosfato de diamónio ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,350	0,050	0,400	0,404	0,404	0,404	
3105 51 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (nitratos e fosfatos)	1,140	0,130	1,270	1,283	1,283	1,283	
3105 59 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (exceto nitratos e fosfatos)	0,630	0,110	0,740	0,747	0,747	0,747	

Bangladexe								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 90 20	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,100	0,080	1,190	1,202	1,202	1,202	
3105 90 80	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, sem azoto (nitrogénio) ou com teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg)	0,570	0,060	0,630	0,636	0,636	0,636	
Alumínio					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
7601	Alumínio em formas brutas	0,360	N.A.	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Pós e escamas, de alumínio	1,690	N.A.	1,690	1,859	2,028	2,197	(L)
7604 10 10	Barras	1,910	N.A.	1,910	2,101	2,292	2,483	(L)

Bangladexe								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7604 10 90	Perfis	1,930	N.A.	1,930	2,123	2,316	2,509	(L)
7604 21 00	Perfis ocos	1,930	N.A.	1,930	2,123	2,316	2,509	(L)
7604 29 10	Barras	1,910	N.A.	1,910	2,101	2,292	2,483	(L)
7604 29 90	Perfis	1,930	N.A.	1,930	2,123	2,316	2,509	(L)
7605	Fios de alumínio	1,910	N.A.	1,910	2,101	2,292	2,483	(L)
7606	Chapas e tiras, de alumínio, de espessura superior a 0,2 mm	2,370	N.A.	2,370	2,607	2,844	3,081	(L)
7607	Folhas e tiras, delgadas, de alumínio (mesmo impressas ou com suporte de papel, cartão, plástico ou semelhantes), de espessura não superior a 0,2 mm (excluindo o suporte)	2,370	N.A.	2,370	2,607	2,844	3,081	(L)
7608	Tubos de alumínio	1,930	N.A.	1,930	2,123	2,316	2,509	(L)
7609 00 00	Acessórios para tubos [por exemplo, uniões, cotovelos, mangas (luvas)], de alumínio	1,930	N.A.	1,930	2,123	2,316	2,509	(L)
7610 10 00	Portas, janelas e seus caixilhos, alizares e soleiras	1,930	N.A.	1,930	2,123	2,316	2,509	(L)
7610 90	Outros	1,930	N.A.	1,930	2,123	2,316	2,509	(L)
7610 90 10	Pontes e elementos de pontes, torres, pórticos ou pilones	1,930	N.A.	1,930	2,123	2,316	2,509	(L)
7610 90 90	Outros	1,930	N.A.	1,930	2,123	2,316	2,509	(L)

Bangladexe								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7611 00 00	Reservatórios, tonéis, cubas e recipientes semelhantes para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de alumínio, de capacidade superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo	2,370	N.A.	2,370	2,607	2,844	3,081	(L)
7612	Reservatórios, barris, tambores, latas, caixas e recipientes semelhantes (incluindo os recipientes tubulares, rígidos ou flexíveis) para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de alumínio, de capacidade não superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo	2,370	N.A.	2,370	2,607	2,844	3,081	(L)
7613 00 00	Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de alumínio	2,370	N.A.	2,370	2,607	2,844	3,081	(L)
7614	Cordas, cabos, entrançados (tranças) e semelhantes, de alumínio, não isolados para usos elétricos	1,910	N.A.	1,910	2,101	2,292	2,483	(L)
7616 10 00	Tachas, pregos, escápulas (pregos para tacos), parafusos, pinos ou pernos roscados, porcas, ganchos roscados, rebites, chavetas, cavilhas, contrapinos ou troços, anilhas (arruelas) e artigos semelhantes	2,370	N.A.	2,370	2,607	2,844	3,081	(L)

Bangladexe

Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7616 91 00	Telas metálicas, grades e redes, de fios de alumínio	2,370	N.A.	2,370	2,607	2,844	3,081	(L)
7616 99 10	Vazadas ou moldadas	1,690	N.A.	1,690	1,859	2,028	2,197	(L)
7616 99 90	Outras	2,370	N.A.	2,370	2,607	2,844	3,081	(L)
Hidrogénio					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2804 10 00	Hidrogénio	10,820	N.A.	10,820	11,902	12,984	14,066	

Barém

Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Alumínio					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
7601	Alumínio em formas brutas	1,870	N.A.	1,870	2,057	2,244	2,431	(K)
7603	Pós e escamas, de alumínio	1,980	N.A.	1,980	2,178	2,376	2,574	(K)
7604 10 10	Barras	2,200	N.A.	2,200	2,420	2,640	2,860	(K)
7604 10 90	Perfis	2,220	N.A.	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7604 21 00	Perfis ocos	2,220	N.A.	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7604 29 10	Barras	2,200	N.A.	2,200	2,420	2,640	2,860	(K)

Barém								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7604 29 90	Perfis	2,220	N.A.	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7605	Fios de alumínio	2,200	N.A.	2,200	2,420	2,640	2,860	(K)
7606	Chapas e tiras, de alumínio, de espessura superior a 0,2 mm	2,660	N.A.	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7607	Folhas e tiras, delgadas, de alumínio (mesmo impressas ou com suporte de papel, cartão, plástico ou semelhantes), de espessura não superior a 0,2 mm (excluindo o suporte)	2,660	N.A.	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7608	Tubos de alumínio	2,220	N.A.	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7609 00 00	Acessórios para tubos [por exemplo, uniões, cotovelos, mangas (luvas)], de alumínio	2,220	N.A.	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7610 10 00	Portas, janelas e seus caixilhos, alizares e soleiras	2,220	N.A.	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7610 90	Outros	2,220	N.A.	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7610 90 10	Pontes e elementos de pontes, torres, pórticos ou pilones	2,220	N.A.	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7610 90 90	Outros	2,220	N.A.	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)

Barém								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7611 00 00	Reservatórios, tonéis, cubas e recipientes semelhantes para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de alumínio, de capacidade superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo	2,660	N.A.	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7612	Reservatórios, barris, tambores, latas, caixas e recipientes semelhantes (incluindo os recipientes tubulares, rígidos ou flexíveis) para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de alumínio, de capacidade não superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo	2,660	N.A.	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7613 00 00	Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de alumínio	2,660	N.A.	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7614	Cordas, cabos, entrançados (tranças) e semelhantes, de alumínio, não isolados para usos elétricos	2,200	N.A.	2,200	2,420	2,640	2,860	(K)

Barém

Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7616 10 00	Tachas, pregos, escápulas (pregos para tacos), parafusos, pinos ou pernos roscados, porcas, ganchos roscados, rebites, chavetas, cavilhas, contrapinos ou troços, anilhas (arruelas) e artigos semelhantes	2,660	N.A.	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7616 91 00	Telas metálicas, grades e redes, de fios de alumínio	2,660	N.A.	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7616 99 10	Vazadas ou moldadas	1,980	N.A.	1,980	2,178	2,376	2,574	(K)
7616 99 90	Outras	2,660	N.A.	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
Hidrogénio					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2804 10 00	Hidrogénio	10,820	N.A.	10,820	11,902	12,984	14,066	

Bielorrússia

Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Cimento					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2507 00 80	Argila calcinada	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clínquer branco	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clínquer cinzento	1,340	0,030	1,370	1,507	1,644	1,781	(A)
2523 21 00	Cimentos Portland brancos	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cimentos Portland cinzentos	1,340	0,050	1,390	1,529	1,668	1,807	

Bielorrússia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
2523 90 00	Cimentos hidráulicos brancos	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cimentos hidráulicos cinzentos	1,270	0,050	1,330	1,463	1,596	1,729	(A)
2523 30 00	Cimentos aluminosos	–	–	–	–	–	–	
Adubos (fertilizantes)					**1% mark-up**	**1% mark-up**	**1% mark-up**	
2808 00 00	Ácido nítrico; ácidos sulfonítricos	2,690	0,030	2,720	2,747	2,747	2,747	
2814 10 00	Amoníaco anidro	2,160	0,090	2,250	2,273	2,273	2,273	
2814 20 00	Amoníaco em solução aquosa (amónia)	0,650	0,030	0,680	0,687	0,687	0,687	
2834 21 00	Nitratos de potássio	2,170	0,040	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
3102 10 12	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 33,2 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,470	0,020	0,490	0,495	0,495	0,495	

Bielorrússia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 10 15	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha mais de 33,2 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,780	0,020	0,800	0,808	0,808	0,808	
3102 10 19	Ureia, mesmo em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco (exceto apresentada em tabletes ou formas semelhantes, ou em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg), ou ainda em solução aquosa que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia)	1,410	0,070	1,480	1,495	1,495	1,495	
3102 10 90	Ureia, mesmo em solução aquosa, de teor de azoto < = 45 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto produtos do presente capítulo apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,380	0,070	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 21 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,620	0,050	0,670	0,677	0,677	0,677	

Bielorrússia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 29 00	Sais duplos e misturas, de sulfato de amónio e de nitrato de amónio	1,390	0,060	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 30 10	Nitrato de amónio em solução aquosa (exceto apresentado em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,640	0,040	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 30 90	Nitrato de amónio (exceto apresentado em solução aquosa, em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,530	0,070	2,600	2,626	2,626	2,626	
3102 40 10	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto inferior ou igual a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,150	0,060	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 40 90	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto superior a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,150	0,060	2,220	2,242	2,242	2,242	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Bielorrússia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 50 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	4,200	0,050	4,250	4,293	4,293	4,293	
3102 60 00	Sais duplos e misturas de nitrato de cálcio e nitrato de amónio (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,120	0,060	2,180	2,202	2,202	2,202	
3102 80 00	Misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais (exceto apresentadas em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,580	0,060	1,630	1,646	1,646	1,646	
3102 90 00	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados (nitrogenados) (exceto ureia; sulfato de amónio; nitrato de amónio; nitrato de sódio; sais duplos e misturas de nitrato de amónio com sulfato de amónio ou cálcio; misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais; misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante; em tabletes ou em embalagens de peso não superior a 10 kg)	1,610	0,060	1,670	1,687	1,687	1,687	

Bielorrússia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois ou três dos elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio), fósforo e potássio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
3105 10 00	Adubos (fertilizantes) de origem animal ou vegetal, minerais ou químicos, apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg	0,800	0,050	0,860	0,869	0,869	0,869	
3105 20 10	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,050	0,060	1,120	1,131	1,131	1,131	
3105 20 90	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham azoto (nitrogénio), fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,710	0,050	0,760	0,768	0,768	0,768	

Bielorrússia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 30 00	Hidrogeno-ortofosfato de diamónio (fosfato diamónico ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,500	0,040	0,540	0,545	0,545	0,545	
3105 40 00	Di-hidrogeno-ortofosfato de amónio (fosfato de monoamónio ou monoamoniacal), mesmo misturado com hidrogeno--ortofosfato de diamónio (fosfato de diamónio ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,320	0,030	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (nitratos e fosfatos)	1,450	0,080	1,530	1,545	1,545	1,545	
3105 59 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (exceto nitratos e fosfatos)	0,570	0,080	0,650	0,657	0,657	0,657	

Bielorrússia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 90 20	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,430	0,050	1,470	1,485	1,485	1,485	
3105 90 80	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, sem azoto (nitrogénio) ou com teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg)	0,730	0,030	0,760	0,768	0,768	0,768	
Hidrogénio					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2804 10 00	Hidrogénio	14,030	N.A.	14,030	15,433	16,836	18,239	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Benim

Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Cimento					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2507 00 80	Argila calcinada	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clínquer branco	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clínquer cinzento	0,860	0,040	0,900	0,990	1,080	1,170	(A)
2523 21 00	Cimentos Portland brancos	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cimentos Portland cinzentos	0,920	0,070	0,990	1,089	1,188	1,287	
2523 90 00	Cimentos hidráulicos brancos	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cimentos hidráulicos cinzentos	0,880	0,070	0,960	1,056	1,152	1,248	(A)
2523 30 00	Cimentos aluminosos	–	–	–	–	–	–	

Bolívia

Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Cimento					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2507 00 80	Argila calcinada	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clínquer branco	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clínquer cinzento	0,870	0,030	0,900	0,990	1,080	1,170	(A)
2523 21 00	Cimentos Portland brancos	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cimentos Portland cinzentos	0,870	0,060	0,930	1,023	1,116	1,209	

Bolívia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
2523 90 00	Cimentos hidráulicos brancos	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cimentos hidráulicos cinzentos	0,830	0,060	0,890	0,979	1,068	1,157	(A)
2523 30 00	Cimentos aluminosos	–	–	–	–	–	–	
Alumínio					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
7601	Alumínio em formas brutas	0,360	N.A.	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Pós e escamas, de alumínio	0,470	N.A.	0,470	0,517	0,564	0,611	(L)
7604 10 10	Barras	0,690	N.A.	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7604 10 90	Perfis	0,710	N.A.	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 21 00	Perfis ocos	0,710	N.A.	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 29 10	Barras	0,690	N.A.	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7604 29 90	Perfis	0,710	N.A.	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7605	Fios de alumínio	0,690	N.A.	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7606	Chapas e tiras, de alumínio, de espessura superior a 0,2 mm	1,150	N.A.	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7607	Folhas e tiras, delgadas, de alumínio (mesmo impressas ou com suporte de papel, cartão, plástico ou semelhantes), de espessura não superior a 0,2 mm (excluindo o suporte)	1,150	N.A.	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7608	Tubos de alumínio	0,710	N.A.	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)

Bolívia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7609 00 00	Acessórios para tubos [por exemplo, uniões, cotovelos, mangas (luvas)], de alumínio	0,710	N.A.	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 10 00	Portas, janelas e seus caixilhos, alizares e soleiras	0,710	N.A.	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90	Outros	0,710	N.A.	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90 10	Pontes e elementos de pontes, torres, pórticos ou pilones	0,710	N.A.	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90 90	Outros	0,710	N.A.	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7611 00 00	Reservatórios, tonéis, cubas e recipientes semelhantes para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de alumínio, de capacidade superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo	1,150	N.A.	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)

Bolívia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7612	Reservatórios, barris, tambores, latas, caixas e recipientes semelhantes (incluindo os recipientes tubulares, rígidos ou flexíveis) para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de alumínio, de capacidade não superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo	1,150	N.A.	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7613 00 00	Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de alumínio	1,150	N.A.	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7614	Cordas, cabos, entrançados (tranças) e semelhantes, de alumínio, não isolados para usos elétricos	0,690	N.A.	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7616 10 00	Tachas, pregos, escápulas (pregos para tacos), parafusos, pinos ou pernos roscados, porcas, ganchos roscados, rebites, chavetas, cavilhas, contrapinos ou troços, anilhas (arruelas) e artigos semelhantes	1,150	N.A.	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7616 91 00	Telas metálicas, grades e redes, de fios de alumínio	1,150	N.A.	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7616 99 10	Vazadas ou moldadas	0,470	N.A.	0,470	0,517	0,564	0,611	(L)
7616 99 90	Outras	1,150	N.A.	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)

Bolívia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Hidrogénio					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2804 10 00	Hidrogénio	10,820	N.A.	10,820	11,902	12,984	14,066	

Bósnia-Herzegovina								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Cimento					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2507 00 80	Argila calcinada	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clínquer branco	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clínquer cinzento	0,860	0,060	0,920	1,012	1,104	1,196	(A)
2523 21 00	Cimentos Portland brancos	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cimentos Portland cinzentos	0,880	0,100	0,980	1,078	1,176	1,274	
2523 90 00	Cimentos hidráulicos brancos	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cimentos hidráulicos cinzentos	0,840	0,100	0,940	1,034	1,128	1,222	(A)
2523 30 00	Cimentos aluminosos	–	–	–	–	–	–	
Adubos (fertilizantes)					**1% mark-up**	**1% mark-up**	**1% mark-up**	
2808 00 00	Ácido nítrico; ácidos sulfonítricos	2,670	0,060	2,730	2,757	2,757	2,757	

Bósnia-Herzegovina								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
2814 10 00	Amoníaco anidro	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amoníaco em solução aquosa (amónia)	0,650	0,060	0,710	0,717	0,717	0,717	
2834 21 00	Nitratos de potássio	2,160	0,090	2,260	2,283	2,283	2,283	
3102	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
3102 10 12	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 33,2 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,490	0,050	0,540	0,545	0,545	0,545	
3102 10 15	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha mais de 33,2 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,810	0,050	0,860	0,869	0,869	0,869	
3102 10 19	Ureia, mesmo em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco (exceto apresentada em tabletes ou formas semelhantes, ou em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg), ou ainda em solução aquosa que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia)	1,470	0,150	1,620	1,636	1,636	1,636	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Bósnia-Herzegovina								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 10 90	Ureia, mesmo em solução aquosa, de teor de azoto < = 45 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto produtos do presente capítulo apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,440	0,150	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102 21 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,640	0,110	0,750	0,758	0,758	0,758	
3102 29 00	Sais duplos e misturas, de sulfato de amónio e de nitrato de amónio	1,400	0,130	1,520	1,535	1,535	1,535	
3102 30 10	Nitrato de amónio em solução aquosa (exceto apresentado em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,640	0,100	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 30 90	Nitrato de amónio (exceto apresentado em solução aquosa, em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,520	0,150	2,670	2,697	2,697	2,697	

Bósnia-Herzegovina								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 40 10	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto inferior ou igual a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,160	0,140	2,300	2,323	2,323	2,323	
3102 40 90	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto superior a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,160	0,140	2,300	2,323	2,323	2,323	
3102 50 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	4,160	0,100	4,260	4,303	4,303	4,303	
3102 60 00	Sais duplos e misturas de nitrato de cálcio e nitrato de amónio (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,110	0,130	2,240	2,262	2,262	2,262	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Bósnia-Herzegovina								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 80 00	Misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais (exceto apresentadas em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,590	0,120	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102 90 00	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados (nitrogenados) (exceto ureia; sulfato de amónio; nitrato de amónio; nitrato de sódio; sais duplos e misturas de nitrato de amónio com sulfato de amónio ou cálcio; misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais; misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante; em tabletes ou em embalagens de peso não superior a 10 kg)	1,640	0,140	1,780	1,798	1,798	1,798	
3105	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois ou três dos elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio), fósforo e potássio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
3105 10 00	Adubos (fertilizantes) de origem animal ou vegetal, minerais ou químicos, apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg	0,810	0,120	0,920	0,929	0,929	0,929	

Bósnia-Herzegovina								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 20 10	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,060	0,140	1,200	1,212	1,212	1,212	
3105 20 90	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham azoto (nitrogénio), fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,720	0,110	0,820	0,828	0,828	0,828	
3105 30 00	Hidrogeno-ortofosfato de diamónio (fosfato diamónico ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,510	0,080	0,590	0,596	0,596	0,596	
3105 40 00	Di-hidrogeno-ortofosfato de amónio (fosfato de monoamónio ou monoamoniacal), mesmo misturado com hidrogeno--ortofosfato de diamónio (fosfato de diamónio ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,320	0,070	0,390	0,394	0,394	0,394	

Bósnia-Herzegovina								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 51 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (nitratos e fosfatos)	1,460	0,170	1,630	1,646	1,646	1,646	
3105 59 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (exceto nitratos e fosfatos)	0,590	0,130	0,720	0,727	0,727	0,727	
3105 90 20	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,420	0,100	1,530	1,545	1,545	1,545	

Bósnia-Herzegovina								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 90 80	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, sem azoto (nitrogénio) ou com teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg)	0,730	0,070	0,800	0,808	0,808	0,808	
Alumínio					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
7601	Alumínio em formas brutas	1,700	N.A.	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Pós e escamas, de alumínio	3,279	N.A.	3,279	3,607	3,935	4,263	(K)
7604 10 10	Barras	3,059	N.A.	3,059	3,365	3,671	3,977	(K)
7604 10 90	Perfis	3,059	N.A.	3,059	3,365	3,671	3,977	(K)
7604 21 00	Perfis ocos	3,059	N.A.	3,059	3,365	3,671	3,977	(K)
7604 29 10	Barras	3,059	N.A.	3,059	3,365	3,671	3,977	(K)
7604 29 90	Perfis	3,059	N.A.	3,059	3,365	3,671	3,977	(K)
7605	Fios de alumínio	3,703	N.A.	3,703	4,073	4,443	4,813	(K)
7606	Chapas e tiras, de alumínio, de espessura superior a 0,2 mm	4,532	N.A.	4,532	4,985	5,438	5,891	(K)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Bósnia-Herzegovina								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7607	Folhas e tiras, delgadas, de alumínio (mesmo impressas ou com suporte de papel, cartão, plástico ou semelhantes), de espessura não superior a 0,2 mm (excluindo o suporte)	4,532	N.A.	4,532	4,985	5,438	5,891	(K)
7608	Tubos de alumínio	3,721	N.A.	3,721	4,093	4,465	4,837	(K)
7609 00 00	Acessórios para tubos [por exemplo, uniões, cotovelos, mangas (luvas)], de alumínio	3,721	N.A.	3,721	4,093	4,465	4,837	(K)
7610 10 00	Portas, janelas e seus caixilhos, alizares e soleiras	3,721	N.A.	3,721	4,093	4,465	4,837	(K)
7610 90	Outros	3,721	N.A.	3,721	4,093	4,465	4,837	(K)
7610 90 10	Pontes e elementos de pontes, torres, pórticos ou pilones	3,721	N.A.	3,721	4,093	4,465	4,837	(K)
7610 90 90	Outros	3,721	N.A.	3,721	4,093	4,465	4,837	(K)
7611 00 00	Reservatórios, tonéis, cubas e recipientes semelhantes para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de alumínio, de capacidade superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo	4,532	N.A.	4,532	4,985	5,438	5,891	(K)

Bósnia-Herzegovina								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7612	Reservatórios, barris, tambores, latas, caixas e recipientes semelhantes (incluindo os recipientes tubulares, rígidos ou flexíveis) para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de alumínio, de capacidade não superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo	4,532	N.A.	4,532	4,985	5,438	5,891	(K)
7613 00 00	Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de alumínio	4,532	N.A.	4,532	4,985	5,438	5,891	(K)
7614	Cordas, cabos, entrançados (tranças) e semelhantes, de alumínio, não isolados para usos elétricos	3,703	N.A.	3,703	4,073	4,443	4,813	(K)
7616 10 00	Tachas, pregos, escápulas (pregos para tacos), parafusos, pinos ou pernos roscados, porcas, ganchos roscados, rebites, chavetas, cavilhas, contrapinos ou troços, anilhas (arruelas) e artigos semelhantes	4,532	N.A.	4,532	4,985	5,438	5,891	(K)
7616 91 00	Telas metálicas, grades e redes, de fios de alumínio	4,532	N.A.	4,532	4,985	5,438	5,891	(K)
7616 99 10	Vazadas ou moldadas	3,279	N.A.	3,279	3,607	3,935	4,263	(K)
7616 99 90	Outras	4,532	N.A.	4,532	4,985	5,438	5,891	(K)
Hidrogénio					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2804 10 00	Hidrogénio	10,820	N.A.	10,820	11,902	12,984	14,066	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Bósnia-Herzegovina								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Ferro e aço					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2601 12 00	Minérios de ferro e seus concentrados, aglomerados [exceto pirites de ferro ustuladas (cinzas de pirites)]	0,090	0,090	0,190	0,209	0,228	0,247	
7201	Ferro fundido bruto e ferro *spiegel* (especular), em lingotes, linguados ou outras formas primárias	2,160	N.A.	2,160	2,376	2,592	2,808	
7202 11	Ferromanganês que contenha, em peso, mais de 2 % de carbono	–	N.A.	–	–	–	–	
7202 19	Ferromanganês, que contenha, em peso, 2 % ou menos de carbono	–	N.A.	–	–	–	–	
7202 41	Ferrocrómio que contenha, em peso, mais de 4 % de carbono	–	N.A.	–	–	–	–	
7202 49	Ferrocrómio que contenha, em peso, não mais de 4 % de carbono	–	N.A.	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferroníquel	–	N.A.	–	–	–	–	

Bósnia-Herzegovina								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7203	Produtos ferrosos obtidos por redução direta dos minérios de ferro e outros produtos ferrosos esponjosos, em pedaços, esferas ou formas semelhantes; ferro de pureza mínima, em peso, de 99,94 %, em pedaços, esferas ou formas semelhantes	–	N.A.	–	–	–	–	
7205	Granalha e pó de ferro fundido bruto, de ferro *spiegel* (especular), de ferro ou aço (exceto granalhas e pós de ferroligas, aparas de torno e limalha de ferro ou aço, pós de ferro radioativados [isótopos], bem como certas esferas de rolamentos, defeituosas e de pequeno calibre)	2,200	N.A.	2,200	2,420	2,640	2,860	(C)
7206	Ferro e aço não ligado, em lingotes ou outras formas primárias (exceto desperdícios em lingotes, produtos obtidos por vazamento contínuo, bem como ferro da posição 7203)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7206 10 00	Ferro e aço não ligado, em lingotes (exceto desperdícios em lingotes, produtos obtidos por vazamento contínuo, bem como ferro da posição 7203)	2,290	N.A.	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Bósnia-Herzegovina								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7206 90 00	Ferro e aço não ligado, em massas ou outras formas primárias (exceto lingotes, desperdícios em lingotes, produtos obtidos por vazamento contínuo, bem como ferro da posição 7203)	2,290	N.A.	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7207	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7207 11 11	Produtos semimanufaturados de aço não ligado para tornear, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	2,340	N.A.	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7207 11 14	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, de espessura inferior ou igual a 130 mm, laminados ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para tornear)	2,340	N.A.	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)

Bósnia-Herzegovina								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7207 11 16	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, de espessura superior a 130 mm, laminados ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para tornear)	2,340	N.A.	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7207 11 90	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, forjados	2,290	N.A.	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7207 12 10	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal retangular, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	2,340	N.A.	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7207 12 90	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal retangular, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura, forjados	2,290	N.A.	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Bósnia-Herzegovina								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7207 19 12	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal circular ou poligonal, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	2,340	N.A.	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7207 19 19	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal circular ou poligonal, forjados	2,290	N.A.	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7207 19 80	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono (exceto de secção transversal quadrada, retangular, circular ou poligonal)	2,340	N.A.	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7207 20 11	Produtos semimanufaturados de aço não ligado para tornear, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	2,340	N.A.	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)

Bósnia-Herzegovina								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7207 20 15	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais, mas menos de 0,6 %, de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para tornear)	2,340	N.A.	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7207 20 17	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,6 % ou mais de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para tornear)	2,340	N.A.	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7207 20 19	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, forjados	2,290	N.A.	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7207 20 32	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal retangular, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	2,340	N.A.	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Bósnia-Herzegovina								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7207 20 39	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal retangular, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura, forjados	2,290	N.A.	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7207 20 52	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal circular ou poligonal, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	2,340	N.A.	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7207 20 59	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,6 % ou mais de carbono, de secção transversal circular ou poligonal, forjados	2,290	N.A.	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7207 20 80	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono (exceto de secção transversal quadrada, retangular, circular ou poligonal)	2,340	N.A.	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7208	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente, não folheados ou chapeados, nem revestidos	2,290	N.A.	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Bósnia-Herzegovina								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7209	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a frio, não folheados ou chapeados, nem revestidos	2,290	N.A.	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7210	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, folheados, chapeados ou revestidos	2,290	N.A.	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7211	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, não folheados, chapeados ou revestidos	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7211 13 00	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, simplesmente laminados a quente nas quatro faces ou em caixa fechada, não folheados ou chapeados, nem revestidos, de largura superior a 150 mm, mas inferior a 600 mm, de espessura igual ou superior a 4 mm, não enrolados, sem motivos em relevo (chapas grossas)	2,290	N.A.	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7211 14 00	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não folheados ou chapeados, nem revestidos, de espessura igual ou superior a 4,75 mm (exceto chapas grossas)	2,290	N.A.	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Bósnia-Herzegovina								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7211 19 00	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não folheados ou chapeados, nem revestidos, de espessura inferior a 4,75 mm (exceto chapas grossas)	2,290	N.A.	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7211 23	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, não folheados ou chapeados, nem revestidos, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono	2,290	N.A.	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7211 29 00	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, não folheados ou chapeados, nem revestidos, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono	2,290	N.A.	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7211 90	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos, mas não folheados ou chapeados, nem revestidos	2,290	N.A.	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7212	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, folheados, chapeados ou revestidos	2,290	N.A.	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Bósnia-Herzegovina								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7213	Fio-máquina, de ferro ou aço não ligado, laminado a quente, em rolos irregulares	2,340	N.A.	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7214	Barras de ferro ou aço não ligado, simplesmente forjadas, laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente, incluindo as que tenham sido submetidas a torção após laminagem (exceto em rolos irregulares)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7214 10 00	Barras de ferro ou aço não ligado, simplesmente forjadas (exceto em rolos irregulares)	2,290	N.A.	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7214 20 00	Barras de ferro ou aço não ligado, dentadas, com nervuras, sulcos ou relevos, obtidas durante a laminagem	2,340	N.A.	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7214 30 00	Barras de aço para tornear não ligado, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudidas, a quente (exceto barras de aço dentadas, com nervuras, sulcos ou relevos, obtidos durante a laminagem, ou torcidas após laminagem)	2,340	N.A.	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)

Bósnia-Herzegovina								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7214 91	Barras de ferro ou aço não ligado, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente, de secção transversal retangular [exceto barras dentadas, com nervuras, sulcos (entalhes) ou relevos, obtidos durante a laminagem, ou torcidas após laminagem, bem como de aços para tornear]	2,340	N.A.	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7214 99	Barras de ferro ou aço não ligado, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente [exceto de secção transversal retangular, barras dentadas, com nervuras, sulcos (entalhes) ou relevos, obtidos durante a laminagem, ou torcidas após laminagem, assim como de aços para tornear]	2,340	N.A.	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7215	Barras de ferro ou aço não ligado, obtidas ou acabadas a frio, mesmo tendo sido submetidas a outros tratamentos, ou obtidas a quente e tendo sido submetidas a outros tratamentos, não especificadas nem compreendidas noutras posições	2,340	N.A.	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7216	Perfis de ferro ou aço não ligado, não especificadas nem compreendidas noutras posições	2,340	N.A.	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)

Bósnia-Herzegovina								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7217	Fios de ferro ou aço não ligado, em rolos (exceto fio-máquina)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7217 10	Fios de ferro ou aço não ligado, apresentados em rolos, não revestidos, mesmo polidos (exceto fio-máquina)	2,340	N.A.	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7217 20	Fios de ferro ou aço não ligado, apresentados em rolos, galvanizados (exceto fio-máquina)	2,340	N.A.	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7217 30	Fios de ferro ou aço não ligado, apresentados em rolos, revestidos de metais comuns (exceto fios galvanizados, bem como fio-máquina)	2,340	N.A.	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7217 90	Fios de ferro ou aço não ligado, apresentados em rolos, revestidos (exceto fios revestidos de metais comuns, bem como fio-máquina)	2,340	N.A.	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7218	Aço inoxidável em lingotes ou outras formas primárias (exceto desperdícios em lingotes, bem como produtos obtidos por vazamento contínuo); produtos semimanufaturados de aço inoxidável	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7218 10 00	Aço inoxidável em lingotes ou outras formas primárias (exceto desperdícios em lingotes, bem como produtos obtidos por vazamento contínuo)	3,110	N.A.	3,110	3,421	3,732	4,043	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Bósnia-Herzegovina								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7218 91	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, de secção transversal retangular	3,110	N.A.	3,110	3,421	3,732	4,043	
7218 99 11	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, de secção transversal quadrada, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	3,110	N.A.	3,110	3,421	3,732	4,043	
7218 99 19	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, de secção transversal quadrada, forjados	3,110	N.A.	3,110	3,421	3,732	4,043	
7218 99 20	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, de secção circular ou não quadrada ou não retangular, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	3,110	N.A.	3,110	3,421	3,732	4,043	
7218 99 80	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, forjados (exceto de secção transversal quadrada ou retangular)	3,110	N.A.	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7219 11 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos, de espessura superior a 10 mm	3,110	N.A.	3,110	3,421	3,732	4,043	

Bósnia-Herzegovina								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7219 12	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos, de espessura igual ou superior a 4,7 mm, mas não superior a 10 mm	3,110	N.A.	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219 13	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos, de espessura igual ou superior a 3 mm, mas inferior a 4,75 mm	3,110	N.A.	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219 14	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos, de espessura inferior a 3 mm	3,110	N.A.	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219 21	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados, de espessura superior a 10 mm	3,110	N.A.	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219 22	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados, de espessura igual ou superior a 4,75 mm, mas não superior a 10 mm	3,110	N.A.	3,110	3,421	3,732	4,043	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Bósnia-Herzegovina								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7219 23 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados, de espessura igual ou superior a 3 mm, mas inferior a 4,75 mm	3,110	N.A.	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219 24 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados, de espessura inferior a 3 mm	3,110	N.A.	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219 31 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura igual ou superior a 4,75 mm	3,110	N.A.	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219 32	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura igual ou superior a 3 mm, mas inferior a 4,75 mm	3,110	N.A.	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219 33	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura superior a 1 mm, mas inferior a 3 mm	3,110	N.A.	3,110	3,421	3,732	4,043	

Bósnia-Herzegovina								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7219 34	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura igual ou superior a 0,5 mm, mas não superior a 1 mm	3,110	N.A.	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219 35	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura superior a 0,5 mm	3,110	N.A.	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219 90	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos	3,110	N.A.	3,110	3,421	3,732	4,043	
7220	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7220 11 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, de espessura igual ou superior a 4,75 mm	3,110	N.A.	3,110	3,421	3,732	4,043	
7220 12 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, de espessura inferior a 4,75 mm	3,110	N.A.	3,110	3,421	3,732	4,043	

Bósnia-Herzegovina								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7220 20	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a frio	3,110	N.A.	3,110	3,421	3,732	4,043	
7220 90	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos	3,110	N.A.	3,110	3,421	3,732	4,043	
7221	Fio-máquina de aço inoxidável, laminado a quente, em rolos irregulares	3,270	N.A.	3,270	3,597	3,924	4,251	
7222	Barras e perfis, de aço inoxidável, não especificados nem compreendidos noutras posições	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7222 11	Barras de aço inoxidável, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente, de secção circular	3,270	N.A.	3,270	3,597	3,924	4,251	
7222 19	Barras de aço inoxidável, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente (exceto de secção circular)	3,270	N.A.	3,270	3,597	3,924	4,251	
7222 20	Outras barras de aço, simplesmente obtidas ou completamente acabadas a frio	3,270	N.A.	3,270	3,597	3,924	4,251	

Bósnia-Herzegovina								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7222 30	Barras de aço inoxidável, obtidas ou acabadas a frio, tendo sido submetidas a outros tratamentos, ou simplesmente forjadas, ou forjadas ou obtidas a quente, tendo sido submetidas a outros tratamentos, não especificadas nem compreendidas noutras posições	3,110	N.A.	3,110	3,421	3,732	4,043	
7222 40	Perfis de aço inoxidável, não especificados nem compreendidos noutras posições	3,270	N.A.	3,270	3,597	3,924	4,251	
7223	Fios de aço inoxidável, em rolos (exceto fio-máquina)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7223 00	Fios de aço inoxidável, em rolos (exceto fio-máquina)	3,270	N.A.	3,270	3,597	3,924	4,251	
7224	Ligas de aço que não aço inoxidável, em lingotes ou outras formas primárias, produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável (exceto desperdícios e resíduos em lingotes e produtos obtidos por vazamento contínuo)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7224 10	Ligas de aço que não aço inoxidável, em lingotes ou outras formas primárias (exceto desperdícios e resíduos em lingotes e produtos obtidos por vazamento contínuo)	3,460	N.A.	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7224 90 02	Produtos semimanufaturados de aços para ferramentas	3,460	N.A.	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)

Bósnia-Herzegovina								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7224 90 03	Produtos semimanufaturados de aços de corte rápido, de secção transversal quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo, com largura inferior a duas vezes a espessura	3,460	N.A.	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7224 90 05	Produtos semimanufaturados de aço, que contenham, em peso, 0,7 % ou menos de carbono, de 0,5 % até 1,2 %, inclusive, de manganês e de 0,6 % até 2,3 %, inclusive, de silício, ou de aço, que contenham, em peso, 0,0008 % ou mais de boro sem que qualquer outro elemento atinja o teor mínimo indicado na Nota 1 f) do Capítulo 72, de secção transversal quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo, com largura inferior a duas vezes a espessura	3,460	N.A.	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7224 90 07	Produtos semimanufaturados de ligas de aço que não aço inoxidável, de secção transversal quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo, com largura inferior a duas vezes a espessura (exceto de aços para ferramentas, de aços de corte rápido, bem como produtos da subposição 72249005)	3,460	N.A.	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)

Bósnia-Herzegovina								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7224 90 14	Produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável, de secção transversal quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura (exceto de aços para ferramentas)	3,460	N.A.	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7224 90 18	Produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável, de secção transversal quadrada ou retangular, forjados (exceto de aços para ferramentas)	3,460	N.A.	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7224 90 31	Produtos semimanufaturados de aço, que contenham, em peso, de 0,9 % até 1,15 %, inclusive, de carbono e de 0,5 % até 2 %, inclusive, de crómio e, eventualmente, 0,5 % ou menos de molibdénio, de secção transversal de forma diferente da quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo	3,460	N.A.	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7224 90 38	Produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável, com secção transversal de forma diferente da quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para ferramentas, bem como produtos que contenham, em peso, de 0,9 % até 1,15 %, inclusive, de carbono e de 0,5 % até 2 %, inclusive, de crómio e, eventualmente, 0,5 % ou menos de molibdénio)	3,460	N.A.	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)

Bósnia-Herzegovina								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7224 90 90	Produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável, forjados (exceto de aços para ferramentas, bem como de secção transversal quadrada, retangular, circular ou poligonal)	3,460	N.A.	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7225	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7225 11 00	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura igual ou superior a 600 mm, de grãos orientados	4,590	N.A.	4,590	5,049	5,508	5,967	(C)
7225 19 10	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente	3,460	N.A.	3,460	3,806	4,152	4,498	(C)
7225 19 90	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a frio, de grãos não orientados	3,460	N.A.	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7225 30	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos (exceto produtos de aços ao silício, denominados «magnéticos»)	3,460	N.A.	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)

Bósnia-Herzegovina								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7225 40	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados (exceto produtos de aços ao silício, denominados «magnéticos»)	3,460	N.A.	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7225 50	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio (exceto produtos de aços ao silício, denominados «magnéticos»)	3,460	N.A.	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7225 91 00	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, galvanizados eletroliticamente (exceto produtos de aço ao silício, denominado «magnético»)	3,460	N.A.	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7225 92 00	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, galvanizados (exceto produtos galvanizados eletroliticamente e produtos de aço ao silício, denominado «magnético»)	3,460	N.A.	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)

Bósnia-Herzegovina								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7225 99 00	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos (exceto galvanizados e produtos de aço ao silício denominado «magnético»)	3,460	N.A.	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7226	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7226 11 00	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, de grãos orientados	4,590	N.A.	4,590	5,049	5,508	5,967	(C)
7226 19 10	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente	3,460	N.A.	3,460	3,806	4,152	4,498	(C)
7226 19 80	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura inferior a 600 mm, laminados a frio, mesmo tendo sido submetidos a outros tratamentos, ou laminados a quente e tendo sido submetidos a outros tratamentos, de grãos não orientados	3,460	N.A.	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)

Bósnia-Herzegovina								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7226 20 00	Produtos laminados planos de aços de corte rápido, de largura não superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	3,460	N.A.	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7226 91	Produtos planos laminados de outras ligas de aço, simplesmente laminados a quente, de largura inferior a 600 mm (exceto produtos de aços ao silício, denominados «magnéticos»)	3,460	N.A.	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7226 92 00	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a frio (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aço ao silício, denominado «magnético»)	3,460	N.A.	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7226 99	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços ao silício denominados «magnéticos»)	3,460	N.A.	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7227	Fio-máquina de ligas de aço, que não aço inoxidável, laminados a quente, em rolos irregulares	3,620	N.A.	3,620	3,982	4,344	4,706	(C)/(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Bósnia-Herzegovina								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7228	Outras barras e perfis de ligas de aço que não aço inoxidável, perfis de ligas de aço que não aço inoxidável, não especificados nem compreendidos noutras posições, barras ocas para perfuração, de ligas de aço ou de aço não ligado	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7228 10 20	Barras de aços de corte rápido, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudidas, a quente, assim como laminadas, estiradas ou extrudidas, a quente, simplesmente folheadas ou chapeadas (exceto produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina, laminado a quente, em rolos irregulares)	3,620	N.A.	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7228 10 50	Barras de aços de corte rápido, forjadas (exceto produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina, laminado a quente, em rolos irregulares)	3,460	N.A.	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7228 10 90	Barras de aços de corte rápido, simplesmente obtidas ou completamente acabadas a frio, mesmo tendo sido submetidas a outros tratamentos, ou obtidas a quente e tendo sido submetidas a outros tratamentos (exceto produtos forjados, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina, laminado a quente, em rolos irregulares)	3,620	N.A.	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)

Bósnia-Herzegovina								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7228 20	Barras de aço siliciomanganês (exceto produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	3,620	N.A.	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7228 30	Barras de ligas de aço que não aço inoxidável, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços silicomanganês, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	3,620	N.A.	3,620	3,982	4,344	4,706	(C)/(F)
7228 40	Barras de ligas de aço que não aço inoxidável, simplesmente forjadas (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços silicomanganês, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	3,460	N.A.	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)

Bósnia-Herzegovina								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7228 50	Barras de ligas de aço que não aço inoxidável, simplesmente obtidas ou completamente acabadas a frio (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços silicomanganês, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	3,620	N.A.	3,620	3,982	4,344	4,706	(C)/(F)
7228 60	Barras de ligas de aço que não aço inoxidável, obtidas ou acabadas a frio e tendo sido submetidas a outros tratamentos, ou obtidas a quente e tendo sido submetidas a outros tratamentos, não especificadas nem compreendidas noutras posições (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços silicomanganês, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	3,620	N.A.	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7228 70	Perfis de ligas de aço que não aço inoxidável, não especificados nem compreendidos noutras posições	3,620	N.A.	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7228 80 00	Barras ocas para perfuração, de ligas de aço ou de aço não ligado	3,620	N.A.	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7229	Fios de ligas de aço que não aço inoxidável, em rolos (exceto fio-máquina)	3,620	N.A.	3,620	3,982	4,344	4,706	(C)/(F)

Bósnia-Herzegovina								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7301	Estacas-pranchas de ferro ou aço, mesmo perfuradas ou feitas com elementos montados; perfis obtidos por soldadura, de ferro ou aço	2,290	N.A.	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7302	Elementos de vias-férreas, de ferro fundido, ferro ou aço: carris (trilhos), contracarris (contratrilhos) e cremalheiras, agulhas, cróssimas, alavancas para comando de agulhas e outros elementos de cruzamentos e desvios, dormentes, eclissas (talas de junção), coxins de carril (trilho), cantoneiras, placas de apoio ou assentamento, placas de aperto, placas e tirantes de separação e outras peças próprias para a fixação, articulação, apoio ou junção de carris (trilhos)	2,880	N.A.	2,880	3,168	3,456	3,744	(C)
7303	Tubos e perfis ocos, de ferro fundido	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7303 00	Tubos e perfis ocos, de ferro fundido	2,270	N.A.	2,270	2,497	2,724	2,951	
7304	Tubos e perfis ocos, sem costura, de ferro ou aço (exceto produtos de ferro fundido)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7304 11 00	Tubos, sem costura, de aço inoxidável, dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos	3,190	N.A.	3,190	3,509	3,828	4,147	

Bósnia-Herzegovina								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7304 19	Tubos, sem costura, de ferro ou aço, dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos (exceto produtos de aço inoxidável ou de ferro fundido)	2,370	N.A.	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7304 22 00	Hastes de perfuração, sem costura, de aço inoxidável, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás	3,190	N.A.	3,190	3,509	3,828	4,147	
7304 23 00	Hastes de perfuração, sem costura, de ferro ou aço, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás (exceto produtos de aço inoxidável ou de ferro fundido)	2,370	N.A.	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7304 24 00	Tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, sem costura, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, de aço inoxidável	3,190	N.A.	3,190	3,509	3,828	4,147	
7304 29	Tubos para revestimento de poços, sem costura, de ferro ou aço, do tipo utilizado na extração de petróleo ou de gás (exceto produtos de ferro fundido)	2,370	N.A.	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7304 31	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, estirados ou laminados, a frio (exceto produtos de ferro fundido, tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	2,370	N.A.	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)

Bósnia-Herzegovina								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7304 39	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, não estirados nem laminados a frio (exceto produtos de ferro fundido, tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	2,370	N.A.	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7304 41 00	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de aço inoxidável, estirados ou laminados, a frio (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	3,190	N.A.	3,190	3,509	3,828	4,147	
7304 49	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de aço inoxidável, não estirados nem laminados a frio (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	3,190	N.A.	3,190	3,509	3,828	4,147	

Bósnia-Herzegovina								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7304 51	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de outras ligas de aço que não aço inoxidável, estirados ou laminados a frio (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo)	2,290	N.A.	2,290	2,519	2,748	2,977	(F)
7304 59	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de outras ligas de aço que não aço inoxidável, não estirados nem laminados a frio (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo)	2,290	N.A.	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)/(F)
7304 90 00	Tubos e perfis ocos, sem costura, de outra secção que não circular, de ferro ou aço (exceto produtos de ferro fundido)	2,370	N.A.	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7305	Tubos de secção circular, de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, de produtos laminados planos de ferro ou aço (por exemplo soldados ou rebitados)	2,290	N.A.	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Bósnia-Herzegovina								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306	Tubos e perfis ocos (por exemplo, rebitados, agrafados ou com os bordos simplesmente aproximados), de ferro ou aço (exceto tubos de ferro fundido, sem costura, bem como tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7306 11 00	Tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos, soldados, de produtos laminados planos de aço inoxidável, de diâmetro exterior não superior a 406,4 mm	3,110	N.A.	3,110	3,421	3,732	4,043	
7306 19 00	Tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos, soldados, de produtos laminados planos de ferro ou aço, de diâmetro exterior não superior a 406,4 mm (exceto produtos de aço inoxidável ou de ferro fundido)	2,290	N.A.	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7306 21 00	Tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, soldados, de produtos laminados planos de aço inoxidável, de diâmetro exterior não superior a 406,4 mm	3,110	N.A.	3,110	3,421	3,732	4,043	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Bósnia-Herzegovina								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 29 00	Tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, soldados, de produtos laminados planos, de ferro ou aço, de diâmetro exterior não superior a 406,4 mm (exceto produtos de aço inoxidável ou de ferro fundido)	2,290	N.A.	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7306 30 12	Tubos de precisão, soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, estirados ou laminados, a frio	2,290	N.A.	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7306 30 18	Tubos de precisão, soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado (exceto estirados ou laminados, a frio)	2,290	N.A.	2,290	2,519	2,748	2,977	
7306 30 41	Tubos roscados ou roscáveis, denominados «gás», soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, galvanizados	2,290	N.A.	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7306 30 49	Tubos roscados ou roscáveis, denominados «gás», soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado (exceto galvanizados)	2,290	N.A.	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Bósnia-Herzegovina								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 30 72	Outros tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, de diâmetro exterior não superior a 168,3 mm, galvanizados (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	2,290	N.A.	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7306 30 77	Outros tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, de diâmetro exterior não superior a 168,3 mm (exceto galvanizados, tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos, tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, tubos de precisão e tubos roscados ou roscáveis, denominados «gás»)	2,290	N.A.	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7306 30 80	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de ferro ou aço, de diâmetro exterior superior a 168,3 mm, mas não superior a 406,4 mm (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos, tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, tubos de aço de precisão, tubos isoladores e tubos roscados ou roscáveis, denominados «gás»)	2,290	N.A.	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Bósnia-Herzegovina								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 40 20	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de aço inoxidável, estirados ou laminados, a frio (exceto tubos de secções interior e exterior circulares, de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, e tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	3,110	N.A.	3,110	3,421	3,732	4,043	
7306 40 80	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de aço inoxidável (exceto estirados ou laminados, a frio, tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, e tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	3,110	N.A.	3,110	3,421	3,732	4,043	
7306 50 21	Tubos de aço de precisão, soldados, de secção circular, de ligas de aço que não aço inoxidável, estirados ou laminados, a frio	2,210	N.A.	2,210	2,431	2,652	2,873	(F)

Bósnia-Herzegovina								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 50 29	Tubos de aço de precisão, soldados, de secção circular, de ligas de aço que não aço inoxidável (exceto estirados ou laminados, a frio)	2,210	N.A.	2,210	2,431	2,652	2,873	(F)
7306 50 80	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de ligas de aço que não aço inoxidável (exceto tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, e tubos de aço de precisão)	2,210	N.A.	2,210	2,431	2,652	2,873	(F)
7306 61 10	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção quadrada ou retangular, de aço inoxidável	3,110	N.A.	3,110	3,421	3,732	4,043	
7306 61 92	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção quadrada ou retangular, de ferro ou aço que não aço inoxidável, de espessura de parede não superior a 2 mm	2,290	N.A.	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Bósnia-Herzegovina								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 61 99	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção quadrada ou retangular, de ferro ou aço que não aço inoxidável, de espessura de parede superior a 2 mm	2,290	N.A.	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7306 69 10	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção não circular, de aço inoxidável (exceto tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, e tubos ou perfis ocos de secção quadrada ou retangular)	3,110	N.A.	3,110	3,421	3,732	4,043	
7306 69 90	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção não circular, de ferro ou aço que não aço inoxidável (exceto tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, e tubos ou perfis ocos de secção quadrada ou retangular)	2,290	N.A.	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Bósnia-Herzegovina								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 90 00	Tubos e perfis ocos (por exemplo, rebitados, agrafados ou com os bordos simplesmente aproximados), de ferro ou aço (exceto tubos de ferro fundido, sem costura ou soldados, bem como tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm)	2,290	N.A.	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7307	Acessórios para tubos [por exemplo, uniões, cotovelos, mangas (luvas)], de ferro fundido, ferro ou aço	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7307 11	Acessórios para tubos, de ferro fundido não maleável	2,180	N.A.	2,180	2,398	2,616	2,834	
7307 19 10	Acessórios para tubos de ferro fundido (exceto ferro fundido não maleável)	2,180	N.A.	2,180	2,398	2,616	2,834	
7307 19 90	Acessórios para tubos, moldados, de aço	2,290	N.A.	2,290	2,519	2,748	2,977	
7307 21 00	Tubos de flanges de aço inoxidável (exceto moldados)	2,860	N.A.	2,860	3,146	3,432	3,718	
7307 22	Cotovelos, curvas e mangas (luvas), de aço inoxidável, roscados (exceto moldados)	2,860	N.A.	2,860	3,146	3,432	3,718	
7307 23	Acessórios para tubos, de aço inoxidável, para soldar topo a topo (exceto moldados)	2,860	N.A.	2,860	3,146	3,432	3,718	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Bósnia-Herzegovina								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7307 29	Acessórios para tubos, de aço inoxidável [exceto moldados, bem como flanges, cotovelos, curvas e manga (luvas) e acessórios para soldar topo a topo]	2,860	N.A.	2,860	3,146	3,432	3,718	
7307 91 00	Flanges de ferro ou aço (exceto moldadas ou de aço inoxidável)	2,370	N.A.	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7307 92	Cotovelos, curvas e mangas (luvas), de aço inoxidável, roscados (exceto moldados ou de aço inoxidável)	2,370	N.A.	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7307 93	Acessórios para soldar topo a topo, de ferro ou aço (exceto de ferro fundido ou de aço inoxidável, bem como flanges)	2,370	N.A.	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7307 99	Acessórios para tubos, de ferro ou aço, [exceto moldados ou de aço inoxidável; flanges; cotovelos, curvas e mangas (luvas), roscados; acessórios para soldar topo a topo]	2,370	N.A.	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)

Bósnia-Herzegovina								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7308	Construções e suas partes (por exemplo, pontes e elementos de pontes, comportas, torres, pórticos, pilares, colunas, armações, estruturas para telhados, portas e janelas, e seus caixilhos, alizares e soleiras, portas de correr, balaustradas), de ferro fundido, ferro ou aço, chapas, barras, perfis, tubos e semelhantes, de ferro fundido, ferro ou aço, próprios para construções (exceto as construções pré-fabricadas da posição 9406)	2,850	N.A.	2,850	3,135	3,420	3,705	(C)
7309	Reservatórios, tonéis, cubas e recipientes semelhantes para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de ferro ou aço, de capacidade superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo (exceto recipientes construídos ou equipados especialmente para um ou vários tipos de transporte)	3,020	N.A.	3,020	3,322	3,624	3,926	(C)
7310	Reservatórios, barris, tambores, latas, caixas e recipientes semelhantes para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de ferro fundido, ferro ou aço, de capacidade igual ou inferior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo, não especificados nem compreendidos noutras posições	2,290	N.A.	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Bósnia-Herzegovina								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7311	Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de ferro ou aço (exceto contentores, especialmente construídos ou equipados para um ou vários tipos de transporte)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7311 00	Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de ferro ou aço (exceto contentores, especialmente construídos ou equipados para um ou vários tipos de transporte)	3,080	N.A.	3,080	3,388	3,696	4,004	(C)
7318	Parafusos, pinos ou pernos, roscados, porcas, tira-fundos, ganchos roscados, rebites, chavetas, contrapinos ou troços, anilhas (arruelas) (incluindo as de pressão) e artigos semelhantes, de ferro fundido, ferro ou aço (exceto rolhas, batoques e semelhantes, com rosca)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7318 11 00	Tira-fundos, de ferro fundido, ferro ou aço	2,340	N.A.	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7318 12 10	Parafusos para madeira, de aço inoxidável (exceto tira-fundos)	3,170	N.A.	3,170	3,487	3,804	4,121	(C)
7318 12 90	Parafusos para madeira, de ferro ou aço que não aço inoxidável (exceto tira-fundos)	2,340	N.A.	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7318 13 00	Ganchos, escápulas e pitões, de ferro fundido, ferro ou aço	2,340	N.A.	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7318 14 10	Parafusos autoperfurantes, de aço inoxidável (exceto parafusos para madeira)	3,170	N.A.	3,170	3,487	3,804	4,121	(C)

Bósnia-Herzegovina								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7318 14 91	Parafusos para chapas, de ferro ou aço que não aço inoxidável	2,340	N.A.	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7318 14 99	Parafusos autoperfurantes, de ferro ou aço que não aço inoxidável (exceto parafusos para chapas e para madeira)	2,340	N.A.	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7318 15	Parafusos e pinos ou pernos, de ferro fundido ferro ou aço, mesmo com as porcas e anilhas (arruelas) [exceto tira-fundos e outros parafusos para madeira, ganchos e pitões (armelas), parafusos perfurantes, bem como rolhas, batoques e semelhantes, com rosca]	2,810	N.A.	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7318 16	Porcas de ferro ou de aço	3,040	N.A.	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7318 19 00	Artigos roscados, de ferro ou aço, não especificados nem compreendidos noutras posições	2,340	N.A.	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7318 21 00	Anilhas de pressão e outras anilhas de segurança, de ferro ou aço	2,340	N.A.	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7318 22 00	Anilhas, de ferro ou aço (exceto anilhas de pressão e outras anilhas de segurança)	2,410	N.A.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 23 00	Rebites, de ferro fundido, ferro ou aço (exceto rebites tubulares ou de haste fendida para qualquer uso)	2,350	N.A.	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7318 24 00	Chavetas e contrapinos ou troços, de ferro ou aço	2,340	N.A.	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7318 29 00	Artigos não roscados, de ferro ou aço	2,340	N.A.	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)

Bósnia-Herzegovina								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7326	Obras de ferro ou aço, não especificadas nem compreendidas noutras posições (exceto obras moldadas)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7326 11 00	Esferas e artigos semelhantes, para moinhos, de ferro ou aço, simplesmente forjadas ou estampadas	2,290	N.A.	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7326 19	Obras de ferro ou aço, simplesmente forjadas ou estampadas, não especificadas nem compreendidas noutras posições (exceto esferas e artigos semelhantes para moinhos)	2,290	N.A.	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7326 20 00	Obras de fio de ferro ou aço, não especificadas nem compreendidas noutras posições	2,340	N.A.	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7326 90 30	Escadas de mão e escadotes, de ferro ou aço	2,340	N.A.	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7326 90 40	Paletes e semelhantes, para movimentação de mercadorias, de ferro ou aço	2,340	N.A.	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7326 90 50	Carretéis para cabos, tubos, etc., de ferro ou aço	2,340	N.A.	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7326 90 60	Portinholas de ventilação não mecânicas, goteiras, ganchos e outras obras utilizadas na indústria de construção, não especificadas nem compreendidas noutras posições, de ferro ou aço	2,340	N.A.	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7326 90 92	Obras de ferro ou aço, forjadas, não especificadas nem compreendidas noutras posições	2,290	N.A.	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Bósnia-Herzegovina

Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7326 90 94	Obras de ferro ou aço, estampadas, não especificadas nem compreendidas noutras posições	2,290	N.A.	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7326 90 96	Obras de ferro ou aço, sinterizadas, não especificadas nem compreendidas noutras posições	2,290	N.A.	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7326 90 98	Obras de ferro ou aço, não especificadas nem compreendidas noutras posições	2,290	N.A.	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Brasil

Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Cimento					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2507 00 80	Argila calcinada	–	–	–	–	–	–	(A)
2523 10 00	Clínquer branco	–	–	–	–	–	–	(B)
2523 10 00	Clínquer cinzento	–	–	–	–	–	–	(A)
2523 21 00	Cimentos Portland brancos	1,220	0,120	1,340	1,474	1,608	1,742	
2523 29 00	Cimentos Portland cinzentos	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cimentos hidráulicos brancos	–	–	–	–	–	–	(B)
2523 90 00	Cimentos hidráulicos cinzentos	–	–	–	–	–	–	(A)
2523 30 00	Cimentos aluminosos	1,910	0,070	1,980	2,178	2,376	2,574	

Brasil								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Adubos (fertilizantes)					**1% mark-up**	**1% mark-up**	**1% mark-up**	
2808 00 00	Ácido nítrico; ácidos sulfonítricos	2,040	0,020	2,070	2,091	2,091	2,091	
2814 10 00	Amoníaco anidro	3,120	0,080	3,210	3,242	3,242	3,242	
2814 20 00	Amoníaco em solução aquosa (amónia)	0,940	0,020	0,960	0,970	0,970	0,970	
2834 21 00	Nitratos de potássio	1,930	0,040	1,960	1,980	1,980	1,980	
3102	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
3102 10 12	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 33,2 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,670	0,020	0,690	0,697	0,697	0,697	
3102 10 15	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha mais de 33,2 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,110	0,020	1,130	1,141	1,141	1,141	

Brasil								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 10 19	Ureia, mesmo em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco (exceto apresentada em tabletes ou formas semelhantes, ou em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg), ou ainda em solução aquosa que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia)	2,020	0,060	2,070	2,091	2,091	2,091	
3102 10 90	Ureia, mesmo em solução aquosa, de teor de azoto < = 45 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto produtos do presente capítulo apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,970	0,050	2,030	2,050	2,050	2,050	
3102 21 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,890	0,040	0,930	0,939	0,939	0,939	
3102 29 00	Sais duplos e misturas, de sulfato de amónio e de nitrato de amónio	1,440	0,040	1,480	1,495	1,495	1,495	
3102 30 10	Nitrato de amónio em solução aquosa (exceto apresentado em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,470	0,030	1,500	1,515	1,515	1,515	

Brasil								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 30 90	Nitrato de amónio (exceto apresentado em solução aquosa, em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,260	0,050	2,310	2,333	2,333	2,333	
3102 40 10	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto inferior ou igual a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,940	0,040	1,990	2,010	2,010	2,010	
3102 40 90	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto superior a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,940	0,040	1,990	2,010	2,010	2,010	
3102 50 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	3,190	0,040	3,230	3,262	3,262	3,262	
3102 60 00	Sais duplos e misturas de nitrato de cálcio e nitrato de amónio (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,890	0,040	1,940	1,959	1,959	1,959	

Brasil								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 80 00	Misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais (exceto apresentadas em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,650	0,040	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 90 00	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados (nitrogenados) (exceto ureia; sulfato de amónio; nitrato de amónio; nitrato de sódio; sais duplos e misturas de nitrato de amónio com sulfato de amónio ou cálcio; misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais; misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante; em tabletes ou em embalagens de peso não superior a 10 kg)	1,860	0,050	1,910	1,929	1,929	1,929	
3105	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois ou três dos elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio), fósforo e potássio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
3105 10 00	Adubos (fertilizantes) de origem animal ou vegetal, minerais ou químicos, apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg	0,870	0,040	0,910	0,919	0,919	0,919	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Brasil								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 20 10	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,990	0,040	1,030	1,040	1,040	1,040	
3105 20 90	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham azoto (nitrogénio), fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,680	0,030	0,710	0,717	0,717	0,717	
3105 30 00	Hidrogeno-ortofosfato de diamónio (fosfato diamónico ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,730	0,030	0,750	0,758	0,758	0,758	
3105 40 00	Di-hidrogeno-ortofosfato de amónio (fosfato de monoamónio ou monoamoniacal), mesmo misturado com hidrogeno--ortofosfato de diamónio (fosfato de diamónio ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,460	0,020	0,480	0,485	0,485	0,485	

Brasil								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 51 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (nitratos e fosfatos)	1,340	0,050	1,390	1,404	1,404	1,404	
3105 59 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (exceto nitratos e fosfatos)	0,820	0,070	0,900	0,909	0,909	0,909	
3105 90 20	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,310	0,030	1,340	1,353	1,353	1,353	
3105 90 80	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, sem azoto (nitrogénio) ou com teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg)	0,680	0,020	0,700	0,707	0,707	0,707	

Brasil								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Alumínio					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
7601	Alumínio em formas brutas	1,700	N.A.	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Pós e escamas, de alumínio	1,820	N.A.	1,820	2,002	2,184	2,366	(K)
7604 10 10	Barras	2,040	N.A.	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7604 10 90	Perfis	2,060	N.A.	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7604 21 00	Perfis ocos	2,060	N.A.	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7604 29 10	Barras	2,040	N.A.	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7604 29 90	Perfis	2,060	N.A.	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7605	Fios de alumínio	2,040	N.A.	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7606	Chapas e tiras, de alumínio, de espessura superior a 0,2 mm	2,500	N.A.	2,500	2,750	3	3,250	(K)
7607	Folhas e tiras, delgadas, de alumínio (mesmo impressas ou com suporte de papel, cartão, plástico ou semelhantes), de espessura não superior a 0,2 mm (excluindo o suporte)	2,500	N.A.	2,500	2,750	3	3,250	(K)
7608	Tubos de alumínio	2,060	N.A.	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7609 00 00	Acessórios para tubos [por exemplo, uniões, cotovelos, mangas (luvas)], de alumínio	2,060	N.A.	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7610 10 00	Portas, janelas e seus caixilhos, alizares e soleiras	2,060	N.A.	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)

Brasil								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7610 90	Outros	2,060	N.A.	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7610 90 10	Pontes e elementos de pontes, torres, pórticos ou pilones	2,060	N.A.	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7610 90 90	Outros	2,060	N.A.	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7611 00 00	Reservatórios, tonéis, cubas e recipientes semelhantes para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de alumínio, de capacidade superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo	2,500	N.A.	2,500	2,750	3	3,250	(K)
7612	Reservatórios, barris, tambores, latas, caixas e recipientes semelhantes (incluindo os recipientes tubulares, rígidos ou flexíveis) para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de alumínio, de capacidade não superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo	2,500	N.A.	2,500	2,750	3	3,250	(K)
7613 00 00	Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de alumínio	2,500	N.A.	2,500	2,750	3	3,250	(K)
7614	Cordas, cabos, entrançados (tranças) e semelhantes, de alumínio, não isolados para usos elétricos	2,040	N.A.	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)

Brasil								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7616 10 00	Tachas, pregos, escápulas (pregos para tacos), parafusos, pinos ou pernos roscados, porcas, ganchos roscados, rebites, chavetas, cavilhas, contrapinos ou troços, anilhas (arruelas) e artigos semelhantes	2,500	N.A.	2,500	2,750	3	3,250	(K)
7616 91 00	Telas metálicas, grades e redes, de fios de alumínio	2,500	N.A.	2,500	2,750	3	3,250	(K)
7616 99 10	Vazadas ou moldadas	1,820	N.A.	1,820	2,002	2,184	2,366	(K)
7616 99 90	Outras	2,500	N.A.	2,500	2,750	3	3,250	(K)
Hidrogénio					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2804 10 00	Hidrogénio	10,820	N.A.	10,820	11,902	12,984	14,066	
Ferro e aço					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2601 12 00	Minérios de ferro e seus concentrados, aglomerados [exceto pirites de ferro ustuladas (cinzas de pirites)]	0,190	0,010	0,200	0,220	0,240	0,260	
7201	Ferro fundido bruto e ferro *spiegel* (especular), em lingotes, linguados ou outras formas primárias	1,478	N.A.	1,478	1,625	1,773	1,921	
7202 11	Ferromanganês que contenha, em peso, mais de 2 % de carbono	1,690	N.A.	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromanganês, que contenha, em peso, 2 % ou menos de carbono	–	N.A.	–	–	–	–	
7202 41	Ferrocrómio que contenha, em peso, mais de 4 % de carbono	2,350	N.A.	2,350	2,585	2,820	3,055	

Brasil								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7202 49	Ferrocrómio que contenha, em peso, não mais de 4 % de carbono	–	N.A.	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferroníquel	3,480	N.A.	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Produtos ferrosos obtidos por redução direta dos minérios de ferro e outros produtos ferrosos esponjosos, em pedaços, esferas ou formas semelhantes; ferro de pureza mínima, em peso, de 99,94 %, em pedaços, esferas ou formas semelhantes	–	N.A.	–	–	–	–	
7205	Granalha e pó de ferro fundido bruto, de ferro *spiegel* (especular), de ferro ou aço (exceto granalhas e pós de ferroligas, aparas de torno e limalha de ferro ou aço, pós de ferro radioativados [isótopos], bem como certas esferas de rolamentos, defeituosas e de pequeno calibre)	1,430	N.A.	1,430	1,573	1,716	1,859	(C)
7206	Ferro e aço não ligado, em lingotes ou outras formas primárias (exceto desperdícios em lingotes, produtos obtidos por vazamento contínuo, bem como ferro da posição 7203)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	(F)
7206 10 00	Ferro e aço não ligado, em lingotes (exceto desperdícios em lingotes, produtos obtidos por vazamento contínuo, bem como ferro da posição 7203)	1,480	N.A.	1,480	1,628	1,776	1,924	(C)

Brasil								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7206 90 00	Ferro e aço não ligado, em massas ou outras formas primárias (exceto lingotes, desperdícios em lingotes, produtos obtidos por vazamento contínuo, bem como ferro da posição 7203)	1,480	N.A.	1,480	1,628	1,776	1,924	(C)
7207	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	(C)
7207 11 11	Produtos semimanufaturados de aço não ligado para tornear, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	1,610	N.A.	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7207 11 14	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, de espessura inferior ou igual a 130 mm, laminados ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para tornear)	1,610	N.A.	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)

Brasil								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7207 11 16	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, de espessura superior a 130 mm, laminados ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para tornear)	1,610	N.A.	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7207 11 90	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, forjados	2,440	N.A.	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7207 12 10	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal retangular, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	1,610	N.A.	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7207 12 90	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal retangular, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura, forjados	2,440	N.A.	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Brasil								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7207 19 12	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal circular ou poligonal, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	1,610	N.A.	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7207 19 19	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal circular ou poligonal, forjados	2,440	N.A.	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7207 19 80	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono (exceto de secção transversal quadrada, retangular, circular ou poligonal)	1,610	N.A.	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7207 20 11	Produtos semimanufaturados de aço não ligado para tornear, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	1,610	N.A.	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)

Brasil								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7207 20 15	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais, mas menos de 0,6 %, de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para tornear)	1,610	N.A.	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7207 20 17	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,6 % ou mais de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para tornear)	1,610	N.A.	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7207 20 19	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, forjados	2,440	N.A.	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7207 20 32	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal retangular, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	1,610	N.A.	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)

Brasil								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7207 20 39	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal retangular, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura, forjados	2,440	N.A.	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7207 20 52	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal circular ou poligonal, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	1,610	N.A.	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7207 20 59	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,6 % ou mais de carbono, de secção transversal circular ou poligonal, forjados	2,440	N.A.	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7207 20 80	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono (exceto de secção transversal quadrada, retangular, circular ou poligonal)	1,610	N.A.	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7208	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente, não folheados ou chapeados, nem revestidos	1,620	N.A.	1,620	1,782	1,944	2,106	(C)

Brasil								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7209	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a frio, não folheados ou chapeados, nem revestidos	1,730	N.A.	1,730	1,903	2,076	2,249	(C)
7210	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, folheados, chapeados ou revestidos	1,730	N.A.	1,730	1,903	2,076	2,249	(C)
7211	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, não folheados, chapeados ou revestidos	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	(C)
7211 13 00	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, simplesmente laminados a quente nas quatro faces ou em caixa fechada, não folheados ou chapeados, nem revestidos, de largura superior a 150 mm, mas inferior a 600 mm, de espessura igual ou superior a 4 mm, não enrolados, sem motivos em relevo (chapas grossas)	1,620	N.A.	1,620	1,782	1,944	2,106	(C)
7211 14 00	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não folheados ou chapeados, nem revestidos, de espessura igual ou superior a 4,75 mm (exceto chapas grossas)	1,620	N.A.	1,620	1,782	1,944	2,106	(C)

Brasil								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7211 19 00	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não folheados ou chapeados, nem revestidos, de espessura inferior a 4,75 mm (exceto chapas grossas)	1,620	N.A.	1,620	1,782	1,944	2,106	(C)
7211 23	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, não folheados ou chapeados, nem revestidos, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono	1,730	N.A.	1,730	1,903	2,076	2,249	(C)
7211 29 00	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, não folheados ou chapeados, nem revestidos, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono	1,730	N.A.	1,730	1,903	2,076	2,249	(C)
7211 90	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos, mas não folheados ou chapeados, nem revestidos	1,730	N.A.	1,730	1,903	2,076	2,249	(C)
7212	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, folheados, chapeados ou revestidos	1,730	N.A.	1,730	1,903	2,076	2,249	(C)

Brasil								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7213	Fio-máquina, de ferro ou aço não ligado, laminado a quente, em rolos irregulares	1,610	N.A.	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7214	Barras de ferro ou aço não ligado, simplesmente forjadas, laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente, incluindo as que tenham sido submetidas a torção após laminagem (exceto em rolos irregulares)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	(C)
7214 10 00	Barras de ferro ou aço não ligado, simplesmente forjadas (exceto em rolos irregulares)	2,440	N.A.	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7214 20 00	Barras de ferro ou aço não ligado, dentadas, com nervuras, sulcos ou relevos, obtidas durante a laminagem	1,610	N.A.	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7214 30 00	Barras de aço para tornear não ligado, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudidas, a quente (exceto barras de aço dentadas, com nervuras, sulcos ou relevos, obtidos durante a laminagem, ou torcidas após laminagem)	1,610	N.A.	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)

Brasil								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7214 91	Barras de ferro ou aço não ligado, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente, de secção transversal retangular [exceto barras dentadas, com nervuras, sulcos (entalhes) ou relevos, obtidos durante a laminagem, ou torcidas após laminagem, bem como de aços para tornear]	1,610	N.A.	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7214 99	Barras de ferro ou aço não ligado, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente [exceto de secção transversal retangular, barras dentadas, com nervuras, sulcos (entalhes) ou relevos, obtidos durante a laminagem, ou torcidas após laminagem, assim como de aços para tornear]	1,610	N.A.	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7215	Barras de ferro ou aço não ligado, obtidas ou acabadas a frio, mesmo tendo sido submetidas a outros tratamentos, ou obtidas a quente e tendo sido submetidas a outros tratamentos, não especificadas nem compreendidas noutras posições	1,610	N.A.	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7216	Perfis de ferro ou aço não ligado, não especificadas nem compreendidas noutras posições	1,610	N.A.	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)

Brasil								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7217	Fios de ferro ou aço não ligado, em rolos (exceto fio-máquina)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	(C)
7217 10	Fios de ferro ou aço não ligado, apresentados em rolos, não revestidos, mesmo polidos (exceto fio-máquina)	1,640	N.A.	1,640	1,804	1,968	2,132	(C)
7217 20	Fios de ferro ou aço não ligado, apresentados em rolos, galvanizados (exceto fio-máquina)	1,640	N.A.	1,640	1,804	1,968	2,132	(C)
7217 30	Fios de ferro ou aço não ligado, apresentados em rolos, revestidos de metais comuns (exceto fios galvanizados, bem como fio-máquina)	1,640	N.A.	1,640	1,804	1,968	2,132	(C)
7217 90	Fios de ferro ou aço não ligado, apresentados em rolos, revestidos (exceto fios revestidos de metais comuns, bem como fio-máquina)	1,640	N.A.	1,640	1,804	1,968	2,132	(C)
7218	Aço inoxidável em lingotes ou outras formas primárias (exceto desperdícios em lingotes, bem como produtos obtidos por vazamento contínuo); produtos semimanufaturados de aço inoxidável	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7218 10 00	Aço inoxidável em lingotes ou outras formas primárias (exceto desperdícios em lingotes, bem como produtos obtidos por vazamento contínuo)	3,940	N.A.	3,940	4,334	4,728	5,122	

Brasil								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7218 91	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, de secção transversal retangular	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	
7218 99 11	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, de secção transversal quadrada, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	
7218 99 19	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, de secção transversal quadrada, forjados	3,940	N.A.	3,940	4,334	4,728	5,122	
7218 99 20	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, de secção circular ou não quadrada ou não retangular, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	
7218 99 80	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, forjados (exceto de secção transversal quadrada ou retangular)	3,940	N.A.	3,940	4,334	4,728	5,122	
7219	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7219 11 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos, de espessura superior a 10 mm	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	

Brasil								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7219 12	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos, de espessura igual ou superior a 4,7 mm, mas não superior a 10 mm	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 13	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos, de espessura igual ou superior a 3 mm, mas inferior a 4,75 mm	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 14	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos, de espessura inferior a 3 mm	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 21	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados, de espessura superior a 10 mm	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 22	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados, de espessura igual ou superior a 4,75 mm, mas não superior a 10 mm	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Brasil								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7219 23 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados, de espessura igual ou superior a 3 mm, mas inferior a 4,75 mm	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 24 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados, de espessura inferior a 3 mm	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 31 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura igual ou superior a 4,75 mm	3,320	N.A.	3,320	3,652	3,984	4,316	
7219 32	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura igual ou superior a 3 mm, mas inferior a 4,75 mm	3,320	N.A.	3,320	3,652	3,984	4,316	
7219 33	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura superior a 1 mm, mas inferior a 3 mm	3,320	N.A.	3,320	3,652	3,984	4,316	

Brasil								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7219 34	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura igual ou superior a 0,5 mm, mas não superior a 1 mm	3,320	N.A.	3,320	3,652	3,984	4,316	
7219 35	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura superior a 0,5 mm	3,320	N.A.	3,320	3,652	3,984	4,316	
7219 90	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos	3,320	N.A.	3,320	3,652	3,984	4,316	
7220	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7220 11 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, de espessura igual ou superior a 4,75 mm	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	
7220 12 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, de espessura inferior a 4,75 mm	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	

Brasil								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7220 20	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a frio	3,320	N.A.	3,320	3,652	3,984	4,316	
7220 90	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos	3,320	N.A.	3,320	3,652	3,984	4,316	
7221	Fio-máquina de aço inoxidável, laminado a quente, em rolos irregulares	3,340	N.A.	3,340	3,674	4,008	4,342	
7222	Barras e perfis, de aço inoxidável, não especificados nem compreendidos noutras posições	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7222 11	Barras de aço inoxidável, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente, de secção circular	3,340	N.A.	3,340	3,674	4,008	4,342	
7222 19	Barras de aço inoxidável, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente (exceto de secção circular)	3,340	N.A.	3,340	3,674	4,008	4,342	
7222 20	Outras barras de aço, simplesmente obtidas ou completamente acabadas a frio	3,340	N.A.	3,340	3,674	4,008	4,342	

Brasil								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7222 30	Barras de aço inoxidável, obtidas ou acabadas a frio, tendo sido submetidas a outros tratamentos, ou simplesmente forjadas, ou forjadas ou obtidas a quente, tendo sido submetidas a outros tratamentos, não especificadas nem compreendidas noutras posições	3,940	N.A.	3,940	4,334	4,728	5,122	
7222 40	Perfis de aço inoxidável, não especificados nem compreendidos noutras posições	3,340	N.A.	3,340	3,674	4,008	4,342	
7223	Fios de aço inoxidável, em rolos (exceto fio-máquina)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7223 00	Fios de aço inoxidável, em rolos (exceto fio-máquina)	3,370	N.A.	3,370	3,707	4,044	4,381	
7224	Ligas de aço que não aço inoxidável, em lingotes ou outras formas primárias, produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável (exceto desperdícios e resíduos em lingotes e produtos obtidos por vazamento contínuo)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7224 10	Ligas de aço que não aço inoxidável, em lingotes ou outras formas primárias (exceto desperdícios e resíduos em lingotes e produtos obtidos por vazamento contínuo)	4,380	N.A.	4,380	4,818	5,256	5,694	(F)
7224 90 02	Produtos semimanufaturados de aços para ferramentas	3,650	N.A.	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)

Brasil								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7224 90 03	Produtos semimanufaturados de aços de corte rápido, de secção transversal quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo, com largura inferior a duas vezes a espessura	3,650	N.A.	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7224 90 05	Produtos semimanufaturados de aço, que contenham, em peso, 0,7 % ou menos de carbono, de 0,5 % até 1,2 %, inclusive, de manganês e de 0,6 % até 2,3 %, inclusive, de silício, ou de aço, que contenham, em peso, 0,0008 % ou mais de boro sem que qualquer outro elemento atinja o teor mínimo indicado na Nota 1 f) do Capítulo 72, de secção transversal quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo, com largura inferior a duas vezes a espessura	3,650	N.A.	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7224 90 07	Produtos semimanufaturados de ligas de aço que não aço inoxidável, de secção transversal quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo, com largura inferior a duas vezes a espessura (exceto de aços para ferramentas, de aços de corte rápido, bem como produtos da subposição 72249005)	3,650	N.A.	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)

Brasil								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7224 90 14	Produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável, de secção transversal quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura (exceto de aços para ferramentas)	3,650	N.A.	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7224 90 18	Produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável, de secção transversal quadrada ou retangular, forjados (exceto de aços para ferramentas)	4,380	N.A.	4,380	4,818	5,256	5,694	(F)
7224 90 31	Produtos semimanufaturados de aço, que contenham, em peso, de 0,9 % até 1,15 %, inclusive, de carbono e de 0,5 % até 2 %, inclusive, de crómio e, eventualmente, 0,5 % ou menos de molibdénio, de secção transversal de forma diferente da quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo	3,650	N.A.	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7224 90 38	Produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável, com secção transversal de forma diferente da quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para ferramentas, bem como produtos que contenham, em peso, de 0,9 % até 1,15 %, inclusive, de carbono e de 0,5 % até 2 %, inclusive, de crómio e, eventualmente, 0,5 % ou menos de molibdénio)	3,650	N.A.	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)

Brasil								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7224 90 90	Produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável, forjados (exceto de aços para ferramentas, bem como de secção transversal quadrada, retangular, circular ou poligonal)	4,380	N.A.	4,380	4,818	5,256	5,694	(F)
7225	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7225 11 00	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura igual ou superior a 600 mm, de grãos orientados	4,760	N.A.	4,760	5,236	5,712	6,188	(C)
7225 19 10	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente	3,650	N.A.	3,650	4,015	4,380	4,745	(C)
7225 19 90	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a frio, de grãos não orientados	3,760	N.A.	3,760	4,136	4,512	4,888	(F)
7225 30	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos (exceto produtos de aços ao silício, denominados «magnéticos»)	3,650	N.A.	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)

Brasil								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7225 40	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados (exceto produtos de aços ao silício, denominados «magnéticos»)	3,650	N.A.	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7225 50	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio (exceto produtos de aços ao silício, denominados «magnéticos»)	3,760	N.A.	3,760	4,136	4,512	4,888	(F)
7225 91 00	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, galvanizados eletroliticamente (exceto produtos de aço ao silício, denominado «magnético»)	3,760	N.A.	3,760	4,136	4,512	4,888	(F)
7225 92 00	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, galvanizados (exceto produtos galvanizados eletroliticamente e produtos de aço ao silício, denominado «magnético»)	3,760	N.A.	3,760	4,136	4,512	4,888	(F)

Brasil								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7225 99 00	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos (exceto galvanizados e produtos de aço ao silício denominado «magnético»)	3,760	N.A.	3,760	4,136	4,512	4,888	(F)
7226	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7226 11 00	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, de grãos orientados	4,760	N.A.	4,760	5,236	5,712	6,188	(C)
7226 19 10	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente	3,650	N.A.	3,650	4,015	4,380	4,745	(C)
7226 19 80	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura inferior a 600 mm, laminados a frio, mesmo tendo sido submetidos a outros tratamentos, ou laminados a quente e tendo sido submetidos a outros tratamentos, de grãos não orientados	3,760	N.A.	3,760	4,136	4,512	4,888	(F)

Brasil								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7226 20 00	Produtos laminados planos de aços de corte rápido, de largura não superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	3,650	N.A.	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7226 91	Produtos planos laminados de outras ligas de aço, simplesmente laminados a quente, de largura inferior a 600 mm (exceto produtos de aços ao silício, denominados «magnéticos»)	3,650	N.A.	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7226 92 00	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a frio (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aço ao silício, denominado «magnético»)	3,760	N.A.	3,760	4,136	4,512	4,888	(F)
7226 99	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços ao silício denominados «magnéticos»)	3,760	N.A.	3,760	4,136	4,512	4,888	(F)
7227	Fio-máquina de ligas de aço, que não aço inoxidável, laminados a quente, em rolos irregulares	3,780	N.A.	3,780	4,158	4,536	4,914	(C)/(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Brasil								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7228	Outras barras e perfis de ligas de aço que não aço inoxidável, perfis de ligas de aço que não aço inoxidável, não especificados nem compreendidos noutras posições, barras ocas para perfuração, de ligas de aço ou de aço não ligado	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7228 10 20	Barras de aços de corte rápido, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudidas, a quente, assim como laminadas, estiradas ou extrudidas, a quente, simplesmente folheadas ou chapeadas (exceto produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina, laminado a quente, em rolos irregulares)	3,780	N.A.	3,780	4,158	4,536	4,914	(F)
7228 10 50	Barras de aços de corte rápido, forjadas (exceto produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina, laminado a quente, em rolos irregulares)	4,380	N.A.	4,380	4,818	5,256	5,694	(F)
7228 10 90	Barras de aços de corte rápido, simplesmente obtidas ou completamente acabadas a frio, mesmo tendo sido submetidas a outros tratamentos, ou obtidas a quente e tendo sido submetidas a outros tratamentos (exceto produtos forjados, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina, laminado a quente, em rolos irregulares)	3,780	N.A.	3,780	4,158	4,536	4,914	(F)

Brasil								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7228 20	Barras de aço siliciomanganês (exceto produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	3,780	N.A.	3,780	4,158	4,536	4,914	(F)
7228 30	Barras de ligas de aço que não aço inoxidável, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços silicomanganês, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	3,780	N.A.	3,780	4,158	4,536	4,914	(F)
7228 40	Barras de ligas de aço que não aço inoxidável, simplesmente forjadas (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços silicomanganês, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	4,380	N.A.	4,380	4,818	5,256	5,694	(F)

Brasil								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7228 50	Barras de ligas de aço que não aço inoxidável, simplesmente obtidas ou completamente acabadas a frio (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços silicomanganês, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	3,780	N.A.	3,780	4,158	4,536	4,914	(C)/(F)
7228 60	Barras de ligas de aço que não aço inoxidável, obtidas ou acabadas a frio e tendo sido submetidas a outros tratamentos, ou obtidas a quente e tendo sido submetidas a outros tratamentos, não especificadas nem compreendidas noutras posições (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços silicomanganês, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	3,780	N.A.	3,780	4,158	4,536	4,914	(F)
7228 70	Perfis de ligas de aço que não aço inoxidável, não especificados nem compreendidos noutras posições	3,780	N.A.	3,780	4,158	4,536	4,914	(C)/(F)
7228 80 00	Barras ocas para perfuração, de ligas de aço ou de aço não ligado	3,780	N.A.	3,780	4,158	4,536	4,914	(F)
7229	Fios de ligas de aço que não aço inoxidável, em rolos (exceto fio-máquina)	3,810	N.A.	3,810	4,191	4,572	4,953	(C)/(F)

Brasil								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7301	Estacas-pranchas de ferro ou aço, mesmo perfuradas ou feitas com elementos montados; perfis obtidos por soldadura, de ferro ou aço	1,730	N.A.	1,730	1,903	2,076	2,249	(C)
7302	Elementos de vias-férreas, de ferro fundido, ferro ou aço: carris (trilhos), contracarris (contratrilhos) e cremalheiras, agulhas, cróssimas, alavancas para comando de agulhas e outros elementos de cruzamentos e desvios, dormentes, eclissas (talas de junção), coxins de carril (trilho), cantoneiras, placas de apoio ou assentamento, placas de aperto, placas e tirantes de separação e outras peças próprias para a fixação, articulação, apoio ou junção de carris (trilhos)	2,720	N.A.	2,720	2,992	3,264	3,536	(C)
7303	Tubos e perfis ocos, de ferro fundido	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7303 00	Tubos e perfis ocos, de ferro fundido	2,900	N.A.	2,900	3,190	3,480	3,770	
7304	Tubos e perfis ocos, sem costura, de ferro ou aço (exceto produtos de ferro fundido)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7304 11 00	Tubos, sem costura, de aço inoxidável, dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos	3,150	N.A.	3,150	3,465	3,780	4,095	

Brasil								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7304 19	Tubos, sem costura, de ferro ou aço, dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos (exceto produtos de aço inoxidável ou de ferro fundido)	1,670	N.A.	1,670	1,837	2,004	2,171	(C)
7304 22 00	Hastes de perfuração, sem costura, de aço inoxidável, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás	3,150	N.A.	3,150	3,465	3,780	4,095	(C)
7304 23 00	Hastes de perfuração, sem costura, de ferro ou aço, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás (exceto produtos de aço inoxidável ou de ferro fundido)	1,670	N.A.	1,670	1,837	2,004	2,171	
7304 24 00	Tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, sem costura, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, de aço inoxidável	3,150	N.A.	3,150	3,465	3,780	4,095	
7304 29	Tubos para revestimento de poços, sem costura, de ferro ou aço, do tipo utilizado na extração de petróleo ou de gás (exceto produtos de ferro fundido)	1,670	N.A.	1,670	1,837	2,004	2,171	
7304 31	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, estirados ou laminados, a frio (exceto produtos de ferro fundido, tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	1,670	N.A.	1,670	1,837	2,004	2,171	(F)

Brasil								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7304 39	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, não estirados nem laminados a frio (exceto produtos de ferro fundido, tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	1,670	N.A.	1,670	1,837	2,004	2,171	(C)/(F)
7304 41 00	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de aço inoxidável, estirados ou laminados, a frio (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	3,150	N.A.	3,150	3,465	3,780	4,095	(C)
7304 49	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de aço inoxidável, não estirados nem laminados a frio (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	3,150	N.A.	3,150	3,465	3,780	4,095	

Brasil								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7304 51	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de outras ligas de aço que não aço inoxidável, estirados ou laminados a frio (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo)	1,650	N.A.	1,650	1,815	1,980	2,145	(C)
7304 59	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de outras ligas de aço que não aço inoxidável, não estirados nem laminados a frio (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo)	1,650	N.A.	1,650	1,815	1,980	2,145	(C)
7304 90 00	Tubos e perfis ocos, sem costura, de outra secção que não circular, de ferro ou aço (exceto produtos de ferro fundido)	1,670	N.A.	1,670	1,837	2,004	2,171	(C)
7305	Tubos de secção circular, de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, de produtos laminados planos de ferro ou aço (por exemplo soldados ou rebitados)	1,730	N.A.	1,730	1,903	2,076	2,249	(C)

Brasil								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306	Tubos e perfis ocos (por exemplo, rebitados, agrafados ou com os bordos simplesmente aproximados), de ferro ou aço (exceto tubos de ferro fundido, sem costura, bem como tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7306 11 00	Tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos, soldados, de produtos laminados planos de aço inoxidável, de diâmetro exterior não superior a 406,4 mm	3,320	N.A.	3,320	3,652	3,984	4,316	(F)
7306 19 00	Tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos, soldados, de produtos laminados planos de ferro ou aço, de diâmetro exterior não superior a 406,4 mm (exceto produtos de aço inoxidável ou de ferro fundido)	1,740	N.A.	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)
7306 21 00	Tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, soldados, de produtos laminados planos de aço inoxidável, de diâmetro exterior não superior a 406,4 mm	3,320	N.A.	3,320	3,652	3,984	4,316	

Brasil								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 29 00	Tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, soldados, de produtos laminados planos, de ferro ou aço, de diâmetro exterior não superior a 406,4 mm (exceto produtos de aço inoxidável ou de ferro fundido)	1,740	N.A.	1,740	1,914	2,088	2,262	
7306 30 12	Tubos de precisão, soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, estirados ou laminados, a frio	1,740	N.A.	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)
7306 30 18	Tubos de precisão, soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado (exceto estirados ou laminados, a frio)	1,630	N.A.	1,630	1,793	1,956	2,119	
7306 30 41	Tubos roscados ou roscáveis, denominados «gás», soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, galvanizados	1,740	N.A.	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)
7306 30 49	Tubos roscados ou roscáveis, denominados «gás», soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado (exceto galvanizados)	1,740	N.A.	1,740	1,914	2,088	2,262	

Brasil								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 30 72	Outros tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, de diâmetro exterior não superior a 168,3 mm, galvanizados (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	1,740	N.A.	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)
7306 30 77	Outros tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, de diâmetro exterior não superior a 168,3 mm (exceto galvanizados, tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos, tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, tubos de precisão e tubos roscados ou roscáveis, denominados «gás»)	1,740	N.A.	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)
7306 30 80	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de ferro ou aço, de diâmetro exterior superior a 168,3 mm, mas não superior a 406,4 mm (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos, tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, tubos de aço de precisão, tubos isoladores e tubos roscados ou roscáveis, denominados «gás»)	1,740	N.A.	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Brasil								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 40 20	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de aço inoxidável, estirados ou laminados, a frio (exceto tubos de secções interior e exterior circulares, de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, e tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	3,320	N.A.	3,320	3,652	3,984	4,316	(C)
7306 40 80	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de aço inoxidável (exceto estirados ou laminados, a frio, tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, e tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	(F)
7306 50 21	Tubos de aço de precisão, soldados, de secção circular, de ligas de aço que não aço inoxidável, estirados ou laminados, a frio	1,830	N.A.	1,830	2,013	2,196	2,379	(C)

Brasil								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 50 29	Tubos de aço de precisão, soldados, de secção circular, de ligas de aço que não aço inoxidável (exceto estirados ou laminados, a frio)	1,730	N.A.	1,730	1,903	2,076	2,249	(F)
7306 50 80	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de ligas de aço que não aço inoxidável (exceto tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, e tubos de aço de precisão)	1,830	N.A.	1,830	2,013	2,196	2,379	(C)
7306 61 10	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção quadrada ou retangular, de aço inoxidável	3,320	N.A.	3,320	3,652	3,984	4,316	(C)

Brasil								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 61 92	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção quadrada ou retangular, de ferro ou aço que não aço inoxidável, de espessura de parede não superior a 2 mm	1,740	N.A.	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)
7306 61 99	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção quadrada ou retangular, de ferro ou aço que não aço inoxidável, de espessura de parede superior a 2 mm	1,740	N.A.	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)
7306 69 10	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção não circular, de aço inoxidável (exceto tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, e tubos ou perfis ocos de secção quadrada ou retangular)	3,320	N.A.	3,320	3,652	3,984	4,316	

Brasil								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 69 90	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção não circular, de ferro ou aço que não aço inoxidável (exceto tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, e tubos ou perfis ocos de secção quadrada ou retangular)	1,740	N.A.	1,740	1,914	2,088	2,262	
7306 90 00	Tubos e perfis ocos (por exemplo, rebitados, agrafados ou com os bordos simplesmente aproximados), de ferro ou aço (exceto tubos de ferro fundido, sem costura ou soldados, bem como tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm)	1,740	N.A.	1,740	1,914	2,088	2,262	
7307	Acessórios para tubos [por exemplo, uniões, cotovelos, mangas (luvas)], de ferro fundido, ferro ou aço	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7307 11	Acessórios para tubos, de ferro fundido não maleável	2,320	N.A.	2,320	2,552	2,784	3,016	
7307 19 10	Acessórios para tubos de ferro fundido (exceto ferro fundido não maleável)	2,320	N.A.	2,320	2,552	2,784	3,016	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Brasil								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7307 19 90	Acessórios para tubos, moldados, de aço	2,440	N.A.	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7307 21 00	Tubos de flanges de aço inoxidável (exceto moldados)	2,770	N.A.	2,770	3,047	3,324	3,601	
7307 22	Cotovelos, curvas e mangas (luvas), de aço inoxidável, roscados (exceto moldados)	2,770	N.A.	2,770	3,047	3,324	3,601	
7307 23	Acessórios para tubos, de aço inoxidável, para soldar topo a topo (exceto moldados)	2,770	N.A.	2,770	3,047	3,324	3,601	
7307 29	Acessórios para tubos, de aço inoxidável [exceto moldados, bem como flanges, cotovelos, curvas e manga (luvas) e acessórios para soldar topo a topo]	2,770	N.A.	2,770	3,047	3,324	3,601	
7307 91 00	Flanges de ferro ou aço (exceto moldadas ou de aço inoxidável)	1,650	N.A.	1,650	1,815	1,980	2,145	(C)
7307 92	Cotovelos, curvas e mangas (luvas), de aço inoxidável, roscados (exceto moldados ou de aço inoxidável)	1,650	N.A.	1,650	1,815	1,980	2,145	(C)
7307 93	Acessórios para soldar topo a topo, de ferro ou aço (exceto de ferro fundido ou de aço inoxidável, bem como flanges)	1,650	N.A.	1,650	1,815	1,980	2,145	(C)

Brasil								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7307 99	Acessórios para tubos, de ferro ou aço, [exceto moldados ou de aço inoxidável; flanges; cotovelos, curvas e mangas (luvas), roscados; acessórios para soldar topo a topo]	1,650	N.A.	1,650	1,815	1,980	2,145	(C)
7308	Construções e suas partes (por exemplo, pontes e elementos de pontes, comportas, torres, pórticos, pilares, colunas, armações, estruturas para telhados, portas e janelas, e seus caixilhos, alizares e soleiras, portas de correr, balaustradas), de ferro fundido, ferro ou aço, chapas, barras, perfis, tubos e semelhantes, de ferro fundido, ferro ou aço, próprios para construções (exceto as construções pré-fabricadas da posição 9406)	2,910	N.A.	2,910	3,201	3,492	3,783	(C)
7309	Reservatórios, tonéis, cubas e recipientes semelhantes para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de ferro ou aço, de capacidade superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo (exceto recipientes construídos ou equipados especialmente para um ou vários tipos de transporte)	3,120	N.A.	3,120	3,432	3,744	4,056	(C)

Brasil								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7310	Reservatórios, barris, tambores, latas, caixas e recipientes semelhantes para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de ferro fundido, ferro ou aço, de capacidade igual ou inferior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo, não especificados nem compreendidos noutras posições	1,740	N.A.	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)
7311	Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de ferro ou aço (exceto contentores, especialmente construídos ou equipados para um ou vários tipos de transporte)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7311 00	Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de ferro ou aço (exceto contentores, especialmente construídos ou equipados para um ou vários tipos de transporte)	3	N.A.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318	Parafusos, pinos ou pernos, roscados, porcas, tira-fundos, ganchos roscados, rebites, chavetas, contrapinos ou troços, anilhas (arruelas) (incluindo as de pressão) e artigos semelhantes, de ferro fundido, ferro ou aço (exceto rolhas, batoques e semelhantes, com rosca)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7318 11 00	Tira-fundos, de ferro fundido, ferro ou aço	1,610	N.A.	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)

Brasil								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7318 12 10	Parafusos para madeira, de aço inoxidável (exceto tira-fundos)	3,110	N.A.	3,110	3,421	3,732	4,043	(C)
7318 12 90	Parafusos para madeira, de ferro ou aço que não aço inoxidável (exceto tira-fundos)	1,610	N.A.	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7318 13 00	Ganchos, escápulas e pitões, de ferro fundido, ferro ou aço	1,610	N.A.	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7318 14 10	Parafusos autoperfurantes, de aço inoxidável (exceto parafusos para madeira)	3,110	N.A.	3,110	3,421	3,732	4,043	(C)
7318 14 91	Parafusos para chapas, de ferro ou aço que não aço inoxidável	1,610	N.A.	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7318 14 99	Parafusos autoperfurantes, de ferro ou aço que não aço inoxidável (exceto parafusos para chapas e para madeira)	1,610	N.A.	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7318 15	Parafusos e pinos ou pernos, de ferro fundido ferro ou aço, mesmo com as porcas e anilhas (arruelas) [exceto tira-fundos e outros parafusos para madeira, ganchos e pitões (armelas), parafusos perfurantes, bem como rolhas, batoques e semelhantes, com rosca]	2,560	N.A.	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)
7318 16	Porcas de ferro ou de aço	2,960	N.A.	2,960	3,256	3,552	3,848	(C)
7318 19 00	Artigos roscados, de ferro ou aço, não especificados nem compreendidos noutras posições	1,610	N.A.	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)

Brasil								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7318 21 00	Anilhas de pressão e outras anilhas de segurança, de ferro ou aço	1,610	N.A.	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7318 22 00	Anilhas, de ferro ou aço (exceto anilhas de pressão e outras anilhas de segurança)	1,880	N.A.	1,880	2,068	2,256	2,444	(C)
7318 23 00	Rebites, de ferro fundido, ferro ou aço (exceto rebites tubulares ou de haste fendida para qualquer uso)	1,780	N.A.	1,780	1,958	2,136	2,314	(C)
7318 24 00	Chavetas e contrapinos ou troços, de ferro ou aço	1,610	N.A.	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7318 29 00	Artigos não roscados, de ferro ou aço	1,610	N.A.	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7326	Obras de ferro ou aço, não especificadas nem compreendidas noutras posições (exceto obras moldadas)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7326 11 00	Esferas e artigos semelhantes, para moinhos, de ferro ou aço, simplesmente forjadas ou estampadas	2,440	N.A.	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7326 19	Obras de ferro ou aço, simplesmente forjadas ou estampadas, não especificadas nem compreendidas noutras posições (exceto esferas e artigos semelhantes para moinhos)	2,440	N.A.	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7326 20 00	Obras de fio de ferro ou aço, não especificadas nem compreendidas noutras posições	1,640	N.A.	1,640	1,804	1,968	2,132	(C)
7326 90 30	Escadas de mão e escadotes, de ferro ou aço	1,610	N.A.	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7326 90 40	Paletes e semelhantes, para movimentação de mercadorias, de ferro ou aço	1,610	N.A.	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)

Brasil								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7326 90 50	Carretéis para cabos, tubos, etc., de ferro ou aço	1,610	N.A.	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7326 90 60	Portinholas de ventilação não mecânicas, goteiras, ganchos e outras obras utilizadas na indústria de construção, não especificadas nem compreendidas noutras posições, de ferro ou aço	1,610	N.A.	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7326 90 92	Obras de ferro ou aço, forjadas, não especificadas nem compreendidas noutras posições	2,440	N.A.	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7326 90 94	Obras de ferro ou aço, estampadas, não especificadas nem compreendidas noutras posições	2,440	N.A.	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7326 90 96	Obras de ferro ou aço, sinterizadas, não especificadas nem compreendidas noutras posições	2,440	N.A.	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7326 90 98	Obras de ferro ou aço, não especificadas nem compreendidas noutras posições	1,730	N.A.	1,730	1,903	2,076	2,249	(C)

Brunei								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Cimento					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2507 00 80	Argila calcinada	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clínquer branco	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clínquer cinzento	–	–	–	–	–	–	

Brunei

Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
2523 21 00	Cimentos Portland brancos	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cimentos Portland cinzentos	1,040	0,070	1,110	1,221	1,332	1,443	
2523 90 00	Cimentos hidráulicos brancos	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cimentos hidráulicos cinzentos	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Cimentos aluminosos	–	–	–	–	–	–	
Hidrogénio					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2804 10 00	Hidrogénio	10,820	N.A.	10,820	11,902	12,984	14,066	

Camboja

Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Cimento					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2507 00 80	Argila calcinada	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clínquer branco	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clínquer cinzento	0,870	0,030	0,900	0,990	1,080	1,170	(A)
2523 21 00	Cimentos Portland brancos	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cimentos Portland cinzentos	0,870	0,060	0,920	1,012	1,104	1,196	

Camboja								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
2523 90 00	Cimentos hidráulicos brancos	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cimentos hidráulicos cinzentos	0,830	0,060	0,890	0,979	1,068	1,157	(A)
2523 30 00	Cimentos aluminosos	–	–	–	–	–	–	
Adubos (fertilizantes)					**1% mark-up**	**1% mark-up**	**1% mark-up**	
2808 00 00	Ácido nítrico; ácidos sulfonítricos	2,260	0,050	2,320	2,343	2,343	2,343	
2814 10 00	Amoníaco anidro	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amoníaco em solução aquosa (amónia)	0,720	0,050	0,770	0,778	0,778	0,778	
2834 21 00	Nitratos de potássio	1,940	0,070	2,020	2,040	2,040	2,040	
3102	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
3102 10 12	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 33,2 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,870	0,040	0,910	0,919	0,919	0,919	
3102 10 15	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha mais de 33,2 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,440	0,040	1,480	1,495	1,495	1,495	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Camboja								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 10 19	Ureia, mesmo em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco (exceto apresentada em tabletes ou formas semelhantes, ou em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg), ou ainda em solução aquosa que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia)	2,610	0,120	2,730	2,757	2,757	2,757	
3102 10 90	Ureia, mesmo em solução aquosa, de teor de azoto < = 45 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto produtos do presente capítulo apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,550	0,120	2,670	2,697	2,697	2,697	
3102 21 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,700	0,080	0,780	0,788	0,788	0,788	
3102 29 00	Sais duplos e misturas, de sulfato de amónio e de nitrato de amónio	1,330	0,100	1,430	1,444	1,444	1,444	
3102 30 10	Nitrato de amónio em solução aquosa (exceto apresentado em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,470	0,070	1,550	1,566	1,566	1,566	

Camboja								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 30 90	Nitrato de amónio (exceto apresentado em solução aquosa, em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,270	0,110	2,380	2,404	2,404	2,404	
3102 40 10	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto inferior ou igual a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,950	0,100	2,050	2,071	2,071	2,071	
3102 40 90	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto superior a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,950	0,100	2,050	2,071	2,071	2,071	
3102 50 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	3,530	0,080	3,610	3,646	3,646	3,646	
3102 60 00	Sais duplos e misturas de nitrato de cálcio e nitrato de amónio (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,900	0,100	2	2,020	2,020	2,020	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Camboja								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 80 00	Misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais (exceto apresentadas em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,850	0,090	1,940	1,959	1,959	1,959	
3102 90 00	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados (nitrogenados) (exceto ureia; sulfato de amónio; nitrato de amónio; nitrato de sódio; sais duplos e misturas de nitrato de amónio com sulfato de amónio ou cálcio; misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais; misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante; em tabletes ou em embalagens de peso não superior a 10 kg)	2,150	0,110	2,260	2,283	2,283	2,283	
3105	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois ou três dos elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio), fósforo e potássio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
3105 10 00	Adubos (fertilizantes) de origem animal ou vegetal, minerais ou químicos, apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg	0,780	0,080	0,870	0,879	0,879	0,879	

Camboja								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 20 10	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,970	0,100	1,070	1,081	1,081	1,081	
3105 20 90	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham azoto (nitrogénio), fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,660	0,070	0,730	0,737	0,737	0,737	
3105 30 00	Hidrogeno-ortofosfato de diamónio (fosfato diamónico ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,560	0,060	0,620	0,626	0,626	0,626	

Camboja								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 40 00	Di-hidrogeno-ortofosfato de amónio (fosfato de monoamónio ou monoamoniacal), mesmo misturado com hidrogeno--ortofosfato de diamónio (fosfato de diamónio ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,360	0,050	0,410	0,414	0,414	0,414	
3105 51 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (nitratos e fosfatos)	1,330	0,120	1,450	1,465	1,465	1,465	
3105 59 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (exceto nitratos e fosfatos)	0,640	0,110	0,750	0,758	0,758	0,758	
3105 90 20	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,290	0,080	1,370	1,384	1,384	1,384	

Camboja

Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 90 80	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, sem azoto (nitrogénio) ou com teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg)	0,660	0,050	0,720	0,727	0,727	0,727	

Camarões

Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Cimento					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2507 00 80	Argila calcinada	0,180	0,080	0,260	0,286	0,312	0,338	(A)
2523 10 00	Clínquer branco	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clínquer cinzento	–	–	–	–	–	–	
2523 21 00	Cimentos Portland brancos	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cimentos Portland cinzentos	–	–	–	–	–	–	

Camarões								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
2523 90 00	Cimentos hidráulicos brancos	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cimentos hidráulicos cinzentos	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Cimentos aluminosos	–	–	–	–	–	–	
Adubos (fertilizantes)					**1% mark-up**	**1% mark-up**	**1% mark-up**	
2808 00 00	Ácido nítrico; ácidos sulfonítricos	1,810	0,060	1,870	1,889	1,889	1,889	
2814 10 00	Amoníaco anidro	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amoníaco em solução aquosa (amónia)	0,690	0,060	0,750	0,758	0,758	0,758	
2834 21 00	Nitratos de potássio	1,630	0,080	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
3102 10 12	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 33,2 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,520	0,040	0,560	0,566	0,566	0,566	
3102 10 15	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha mais de 33,2 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,850	0,040	0,900	0,909	0,909	0,909	

Camarões								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 10 19	Ureia, mesmo em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco (exceto apresentada em tabletes ou formas semelhantes, ou em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg), ou ainda em solução aquosa que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia)	1,550	0,130	1,680	1,697	1,697	1,697	
3102 10 90	Ureia, mesmo em solução aquosa, de teor de azoto < = 45 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto produtos do presente capítulo apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,520	0,130	1,650	1,667	1,667	1,667	
3102 21 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,670	0,080	0,750	0,758	0,758	0,758	
3102 29 00	Sais duplos e misturas, de sulfato de amónio e de nitrato de amónio	1,170	0,090	1,260	1,273	1,273	1,273	
3102 30 10	Nitrato de amónio em solução aquosa (exceto apresentado em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,240	0,070	1,310	1,323	1,323	1,323	

Camarões								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 30 90	Nitrato de amónio (exceto apresentado em solução aquosa, em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,900	0,110	2,010	2,030	2,030	2,030	
3102 40 10	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto inferior ou igual a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,640	0,100	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 40 90	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto superior a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,640	0,100	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 50 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,820	0,100	2,920	2,949	2,949	2,949	
3102 60 00	Sais duplos e misturas de nitrato de cálcio e nitrato de amónio (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,600	0,100	1,690	1,707	1,707	1,707	

Camarões								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 80 00	Misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais (exceto apresentadas em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,340	0,090	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 90 00	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados (nitrogenados) (exceto ureia; sulfato de amónio; nitrato de amónio; nitrato de sódio; sais duplos e misturas de nitrato de amónio com sulfato de amónio ou cálcio; misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais; misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante; em tabletes ou em embalagens de peso não superior a 10 kg)	1,490	0,110	1,600	1,616	1,616	1,616	
3105	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois ou três dos elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio), fósforo e potássio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
3105 10 00	Adubos (fertilizantes) de origem animal ou vegetal, minerais ou químicos, apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg	0,700	0,070	0,770	0,778	0,778	0,778	

Camarões								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 20 10	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,830	0,080	0,910	0,919	0,919	0,919	
3105 20 90	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham azoto (nitrogénio), fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,570	0,060	0,620	0,626	0,626	0,626	
3105 30 00	Hidrogeno-ortofosfato de diamónio (fosfato diamónico ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,540	0,060	0,600	0,606	0,606	0,606	

Camarões								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 40 00	Di-hidrogeno-ortofosfato de amónio (fosfato de monoamónio ou monoamoniacal), mesmo misturado com hidrogeno--ortofosfato de diamónio (fosfato de diamónio ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,340	0,040	0,390	0,394	0,394	0,394	
3105 51 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (nitratos e fosfatos)	1,130	0,100	1,230	1,242	1,242	1,242	
3105 59 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (exceto nitratos e fosfatos)	0,620	0,100	0,720	0,727	0,727	0,727	

Camarões								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 90 20	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,100	0,070	1,170	1,182	1,182	1,182	
3105 90 80	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, sem azoto (nitrogénio) ou com teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg)	0,560	0,040	0,610	0,616	0,616	0,616	
Alumínio					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
7601	Alumínio em formas brutas	1,700	N.A.	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Pós e escamas, de alumínio	1,810	N.A.	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)

Camarões								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7604 10 10	Barras	2,030	N.A.	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 10 90	Perfis	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	Perfis ocos	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	Barras	2,030	N.A.	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 29 90	Perfis	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Fios de alumínio	2,030	N.A.	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7606	Chapas e tiras, de alumínio, de espessura superior a 0,2 mm	2,490	N.A.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7607	Folhas e tiras, delgadas, de alumínio (mesmo impressas ou com suporte de papel, cartão, plástico ou semelhantes), de espessura não superior a 0,2 mm (excluindo o suporte)	2,490	N.A.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7608	Tubos de alumínio	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Acessórios para tubos [por exemplo, uniões, cotovelos, mangas (luvas)], de alumínio	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Portas, janelas e seus caixilhos, alizares e soleiras	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90	Outros	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	Pontes e elementos de pontes, torres, pórticos ou pilones	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 90	Outros	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)

Camarões								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7611 00 00	Reservatórios, tonéis, cubas e recipientes semelhantes para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de alumínio, de capacidade superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo	2,490	N.A.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7612	Reservatórios, barris, tambores, latas, caixas e recipientes semelhantes (incluindo os recipientes tubulares, rígidos ou flexíveis) para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de alumínio, de capacidade não superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo	2,490	N.A.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de alumínio	2,490	N.A.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Cordas, cabos, entrançados (tranças) e semelhantes, de alumínio, não isolados para usos elétricos	2,030	N.A.	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7616 10 00	Tachas, pregos, escápulas (pregos para tacos), parafusos, pinos ou pernos roscados, porcas, ganchos roscados, rebites, chavetas, cavilhas, contrapinos ou troços, anilhas (arruelas) e artigos semelhantes	2,490	N.A.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Camarões								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7616 91 00	Telas metálicas, grades e redes, de fios de alumínio	2,490	N.A.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	Vazadas ou moldadas	1,810	N.A.	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	Outras	2,490	N.A.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
Hidrogénio					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2804 10 00	Hidrogénio	10,820	N.A.	10,820	11,902	12,984	14,066	

Canadá								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Cimento					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2507 00 80	Argila calcinada	0,210	0,030	0,240	0,264	0,288	0,312	(A)
2523 10 00	Clínquer branco	1,280	0,020	1,290	1,419	1,548	1,677	(B)
2523 10 00	Clínquer cinzento	–	–	–	–	–	–	
2523 21 00	Cimentos Portland brancos	1,240	0,120	1,360	1,496	1,632	1,768	
2523 29 00	Cimentos Portland cinzentos	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cimentos hidráulicos brancos	1,290	0,130	1,420	1,562	1,704	1,846	(B)
2523 90 00	Cimentos hidráulicos cinzentos	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Cimentos aluminosos	–	–	–	–	–	–	

Canadá								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Adubos (fertilizantes)					**1% mark-up**	**1% mark-up**	**1% mark-up**	
2808 00 00	Ácido nítrico; ácidos sulfonítricos	1,510	0,020	1,540	1,555	1,555	1,555	
2814 10 00	Amoníaco anidro	1,910	0,070	1,980	2	2	2	
2814 20 00	Amoníaco em solução aquosa (amónia)	0,570	0,020	0,590	0,596	0,596	0,596	
2834 21 00	Nitratos de potássio	1,360	0,030	1,400	1,414	1,414	1,414	
3102	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
3102 10 12	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 33,2 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,440	0,020	0,460	0,465	0,465	0,465	
3102 10 15	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha mais de 33,2 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,720	0,020	0,740	0,747	0,747	0,747	

Canadá								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 10 19	Ureia, mesmo em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco (exceto apresentada em tabletes ou formas semelhantes, ou em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg), ou ainda em solução aquosa que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia)	1,310	0,060	1,370	1,384	1,384	1,384	
3102 10 90	Ureia, mesmo em solução aquosa, de teor de azoto < = 45 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto produtos do presente capítulo apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,280	0,060	1,340	1,353	1,353	1,353	
3102 21 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,570	0,040	0,610	0,616	0,616	0,616	
3102 29 00	Sais duplos e misturas, de sulfato de amónio e de nitrato de amónio	0,980	0,050	1,030	1,040	1,040	1,040	
3102 30 10	Nitrato de amónio em solução aquosa (exceto apresentado em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,040	0,040	1,070	1,081	1,081	1,081	

Canadá								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 30 90	Nitrato de amónio (exceto apresentado em solução aquosa, em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,600	0,060	1,650	1,667	1,667	1,667	
3102 40 10	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto inferior ou igual a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,390	0,050	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 40 90	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto superior a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,390	0,050	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 50 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,360	0,040	2,400	2,424	2,424	2,424	

Canadá								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 60 00	Sais duplos e misturas de nitrato de cálcio e nitrato de amónio (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,340	0,050	1,390	1,404	1,404	1,404	
3102 80 00	Misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais (exceto apresentadas em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,130	0,040	1,170	1,182	1,182	1,182	
3102 90 00	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados (nitrogenados) (exceto ureia; sulfato de amónio; nitrato de amónio; nitrato de sódio; sais duplos e misturas de nitrato de amónio com sulfato de amónio ou cálcio; misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais; misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante; em tabletes ou em embalagens de peso não superior a 10 kg)	1,250	0,050	1,300	1,313	1,313	1,313	
3105	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois ou três dos elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio), fósforo e potássio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Canadá								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 10 00	Adubos (fertilizantes) de origem animal ou vegetal, minerais ou químicos, apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg	0,590	0,050	0,630	0,636	0,636	0,636	
3105 20 10	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,700	0,050	0,760	0,768	0,768	0,768	
3105 20 90	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham azoto (nitrogénio), fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,480	0,040	0,520	0,525	0,525	0,525	
3105 30 00	Hidrogeno-ortofosfato de diamónio (fosfato diamónico ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,450	0,030	0,480	0,485	0,485	0,485	

Canadá								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 40 00	Di-hidrogeno-ortofosfato de amónio (fosfato de monoamónio ou monoamoniacal), mesmo misturado com hidrogeno--ortofosfato de diamónio (fosfato de diamónio ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,290	0,030	0,320	0,323	0,323	0,323	
3105 51 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (nitratos e fosfatos)	0,950	0,070	1,020	1,030	1,030	1,030	
3105 59 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (exceto nitratos e fosfatos)	0,530	0,070	0,600	0,606	0,606	0,606	
3105 90 20	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,920	0,040	0,960	0,970	0,970	0,970	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Canadá								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 90 80	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, sem azoto (nitrogénio) ou com teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg)	0,480	0,030	0,500	0,505	0,505	0,505	
Alumínio					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
7601	Alumínio em formas brutas	1,960	N.A.	1,960	2,156	2,352	2,548	(K)
7603	Pós e escamas, de alumínio	2,070	N.A.	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7604 10 10	Barras	2,290	N.A.	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)
7604 10 90	Perfis	2,310	N.A.	2,310	2,541	2,772	3,003	(K)
7604 21 00	Perfis ocos	2,310	N.A.	2,310	2,541	2,772	3,003	(K)
7604 29 10	Barras	2,290	N.A.	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)
7604 29 90	Perfis	2,310	N.A.	2,310	2,541	2,772	3,003	(K)
7605	Fios de alumínio	2,290	N.A.	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)
7606	Chapas e tiras, de alumínio, de espessura superior a 0,2 mm	2,750	N.A.	2,750	3,025	3,300	3,575	(K)

Canadá								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7607	Folhas e tiras, delgadas, de alumínio (mesmo impressas ou com suporte de papel, cartão, plástico ou semelhantes), de espessura não superior a 0,2 mm (excluindo o suporte)	2,750	N.A.	2,750	3,025	3,300	3,575	(K)
7608	Tubos de alumínio	2,310	N.A.	2,310	2,541	2,772	3,003	(K)
7609 00 00	Acessórios para tubos [por exemplo, uniões, cotovelos, mangas (luvas)], de alumínio	2,310	N.A.	2,310	2,541	2,772	3,003	(K)
7610 10 00	Portas, janelas e seus caixilhos, alizares e soleiras	2,310	N.A.	2,310	2,541	2,772	3,003	(K)
7610 90	Outros	2,310	N.A.	2,310	2,541	2,772	3,003	(K)
7610 90 10	Pontes e elementos de pontes, torres, pórticos ou pilones	2,310	N.A.	2,310	2,541	2,772	3,003	(K)
7610 90 90	Outros	2,310	N.A.	2,310	2,541	2,772	3,003	(K)

Canadá								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7611 00 00	Reservatórios, tonéis, cubas e recipientes semelhantes para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de alumínio, de capacidade superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo	2,750	N.A.	2,750	3,025	3,300	3,575	(K)
7612	Reservatórios, barris, tambores, latas, caixas e recipientes semelhantes (incluindo os recipientes tubulares, rígidos ou flexíveis) para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de alumínio, de capacidade não superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo	2,750	N.A.	2,750	3,025	3,300	3,575	(K)
7613 00 00	Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de alumínio	2,750	N.A.	2,750	3,025	3,300	3,575	(K)
7614	Cordas, cabos, entrançados (tranças) e semelhantes, de alumínio, não isolados para usos elétricos	2,290	N.A.	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)

Canadá								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7616 10 00	Tachas, pregos, escápulas (pregos para tacos), parafusos, pinos ou pernos roscados, porcas, ganchos roscados, rebites, chavetas, cavilhas, contrapinos ou troços, anilhas (arruelas) e artigos semelhantes	2,750	N.A.	2,750	3,025	3,300	3,575	(K)
7616 91 00	Telas metálicas, grades e redes, de fios de alumínio	2,750	N.A.	2,750	3,025	3,300	3,575	(K)
7616 99 10	Vazadas ou moldadas	2,070	N.A.	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7616 99 90	Outras	2,750	N.A.	2,750	3,025	3,300	3,575	(K)
Hidrogénio					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2804 10 00	Hidrogénio	10,820	N.A.	10,820	11,902	12,984	14,066	
Ferro e aço					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2601 12 00	Minérios de ferro e seus concentrados, aglomerados [exceto pirites de ferro ustuladas (cinzas de pirites)]	0,080	0,010	0,090	0,099	0,108	0,117	
7201	Ferro fundido bruto e ferro *spiegel* (especular), em lingotes, linguados ou outras formas primárias	1,110	N.A.	1,110	1,221	1,332	1,443	
7202 11	Ferromanganês que contenha, em peso, mais de 2 % de carbono	1,690	N.A.	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromanganês, que contenha, em peso, 2 % ou menos de carbono	–	N.A.	–	–	–	–	
7202 41	Ferrocrómio que contenha, em peso, mais de 4 % de carbono	2,350	N.A.	2,350	2,585	2,820	3,055	

Canadá								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7202 49	Ferrocrómio que contenha, em peso, não mais de 4 % de carbono	–	N.A.	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferroníquel	3,480	N.A.	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Produtos ferrosos obtidos por redução direta dos minérios de ferro e outros produtos ferrosos esponjosos, em pedaços, esferas ou formas semelhantes; ferro de pureza mínima, em peso, de 99,94 %, em pedaços, esferas ou formas semelhantes	0,760	N.A.	0,760	0,836	0,912	0,988	
7205	Granalha e pó de ferro fundido bruto, de ferro *spiegel* (especular), de ferro ou aço (exceto granalhas e pós de ferroligas, aparas de torno e limalha de ferro ou aço, pós de ferro radioativados [isótopos], bem como certas esferas de rolamentos, defeituosas e de pequeno calibre)	1,290	N.A.	1,290	1,419	1,548	1,677	(C)
7206	Ferro e aço não ligado, em lingotes ou outras formas primárias (exceto desperdícios em lingotes, produtos obtidos por vazamento contínuo, bem como ferro da posição 7203)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7206 10 00	Ferro e aço não ligado, em lingotes (exceto desperdícios em lingotes, produtos obtidos por vazamento contínuo, bem como ferro da posição 7203)	1,330	N.A.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Canadá								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7206 90 00	Ferro e aço não ligado, em massas ou outras formas primárias (exceto lingotes, desperdícios em lingotes, produtos obtidos por vazamento contínuo, bem como ferro da posição 7203)	1,330	N.A.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7207 11 11	Produtos semimanufaturados de aço não ligado para tornear, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	1,330	N.A.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 11 14	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, de espessura inferior ou igual a 130 mm, laminados ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para tornear)	1,330	N.A.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Canadá								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7207 11 16	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, de espessura superior a 130 mm, laminados ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para tornear)	1,330	N.A.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 11 90	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, forjados	1,330	N.A.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 12 10	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal retangular, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	1,330	N.A.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 12 90	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal retangular, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura, forjados	1,330	N.A.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Canadá								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7207 19 12	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal circular ou poligonal, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	1,330	N.A.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 19 19	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal circular ou poligonal, forjados	1,330	N.A.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 19 80	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono (exceto de secção transversal quadrada, retangular, circular ou poligonal)	1,330	N.A.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 20 11	Produtos semimanufaturados de aço não ligado para tornear, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	1,330	N.A.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Canadá								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7207 20 15	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais, mas menos de 0,6 %, de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para tornear)	1,330	N.A.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 20 17	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,6 % ou mais de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para tornear)	1,330	N.A.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 20 19	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, forjados	1,330	N.A.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 20 32	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal retangular, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	1,330	N.A.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Canadá								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7207 20 39	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal retangular, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura, forjados	1,330	N.A.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 20 52	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal circular ou poligonal, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	1,330	N.A.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 20 59	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,6 % ou mais de carbono, de secção transversal circular ou poligonal, forjados	1,330	N.A.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 20 80	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono (exceto de secção transversal quadrada, retangular, circular ou poligonal)	1,330	N.A.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7208	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente, não folheados ou chapeados, nem revestidos	1,430	N.A.	1,430	1,573	1,716	1,859	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Canadá								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7209	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a frio, não folheados ou chapeados, nem revestidos	1,510	N.A.	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7210	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, folheados, chapeados ou revestidos	1,510	N.A.	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7211	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, não folheados, chapeados ou revestidos	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7211 13 00	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, simplesmente laminados a quente nas quatro faces ou em caixa fechada, não folheados ou chapeados, nem revestidos, de largura superior a 150 mm, mas inferior a 600 mm, de espessura igual ou superior a 4 mm, não enrolados, sem motivos em relevo (chapas grossas)	1,430	N.A.	1,430	1,573	1,716	1,859	(C)
7211 14 00	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não folheados ou chapeados, nem revestidos, de espessura igual ou superior a 4,75 mm (exceto chapas grossas)	1,430	N.A.	1,430	1,573	1,716	1,859	(C)

Canadá								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7211 19 00	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não folheados ou chapeados, nem revestidos, de espessura inferior a 4,75 mm (exceto chapas grossas)	1,430	N.A.	1,430	1,573	1,716	1,859	(C)
7211 23	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, não folheados ou chapeados, nem revestidos, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono	1,510	N.A.	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7211 29 00	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, não folheados ou chapeados, nem revestidos, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono	1,510	N.A.	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7211 90	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos, mas não folheados ou chapeados, nem revestidos	1,510	N.A.	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Canadá								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7212	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, folheados, chapeados ou revestidos	1,510	N.A.	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7213	Fio-máquina, de ferro ou aço não ligado, laminado a quente, em rolos irregulares	1,330	N.A.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7214	Barras de ferro ou aço não ligado, simplesmente forjadas, laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente, incluindo as que tenham sido submetidas a torção após laminagem (exceto em rolos irregulares)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7214 10 00	Barras de ferro ou aço não ligado, simplesmente forjadas (exceto em rolos irregulares)	1,330	N.A.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7214 20 00	Barras de ferro ou aço não ligado, dentadas, com nervuras, sulcos ou relevos, obtidas durante a laminagem	1,330	N.A.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Canadá								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7214 30 00	Barras de aço para tornear não ligado, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudidas, a quente (exceto barras de aço dentadas, com nervuras, sulcos ou relevos, obtidos durante a laminagem, ou torcidas após laminagem)	1,330	N.A.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7214 91	Barras de ferro ou aço não ligado, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente, de secção transversal retangular [exceto barras dentadas, com nervuras, sulcos (entalhes) ou relevos, obtidos durante a laminagem, ou torcidas após laminagem, bem como de aços para tornear]	1,330	N.A.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7214 99	Barras de ferro ou aço não ligado, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente [exceto de secção transversal retangular, barras dentadas, com nervuras, sulcos (entalhes) ou relevos, obtidos durante a laminagem, ou torcidas após laminagem, assim como de aços para tornear]	1,330	N.A.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Canadá								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7215	Barras de ferro ou aço não ligado, obtidas ou acabadas a frio, mesmo tendo sido submetidas a outros tratamentos, ou obtidas a quente e tendo sido submetidas a outros tratamentos, não especificadas nem compreendidas noutras posições	1,330	N.A.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7216	Perfis de ferro ou aço não ligado, não especificadas nem compreendidas noutras posições	1,330	N.A.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7217	Fios de ferro ou aço não ligado, em rolos (exceto fio-máquina)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7217 10	Fios de ferro ou aço não ligado, apresentados em rolos, não revestidos, mesmo polidos (exceto fio-máquina)	1,330	N.A.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7217 20	Fios de ferro ou aço não ligado, apresentados em rolos, galvanizados (exceto fio-máquina)	1,330	N.A.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7217 30	Fios de ferro ou aço não ligado, apresentados em rolos, revestidos de metais comuns (exceto fios galvanizados, bem como fio-máquina)	1,330	N.A.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7217 90	Fios de ferro ou aço não ligado, apresentados em rolos, revestidos (exceto fios revestidos de metais comuns, bem como fio-máquina)	1,330	N.A.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Canadá								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7218	Aço inoxidável em lingotes ou outras formas primárias (exceto desperdícios em lingotes, bem como produtos obtidos por vazamento contínuo); produtos semimanufaturados de aço inoxidável	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7218 10 00	Aço inoxidável em lingotes ou outras formas primárias (exceto desperdícios em lingotes, bem como produtos obtidos por vazamento contínuo)	3,050	N.A.	3,050	3,355	3,660	3,965	
7218 91	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, de secção transversal retangular	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	
7218 99 11	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, de secção transversal quadrada, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	
7218 99 19	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, de secção transversal quadrada, forjados	3,050	N.A.	3,050	3,355	3,660	3,965	
7218 99 20	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, de secção circular ou não quadrada ou não retangular, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Canadá								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7218 99 80	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, forjados (exceto de secção transversal quadrada ou retangular)	3,050	N.A.	3,050	3,355	3,660	3,965	
7219	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7219 11 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos, de espessura superior a 10 mm	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 12	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos, de espessura igual ou superior a 4,7 mm, mas não superior a 10 mm	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 13	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos, de espessura igual ou superior a 3 mm, mas inferior a 4,75 mm	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 14	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos, de espessura inferior a 3 mm	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	

Canadá								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7219 21	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados, de espessura superior a 10 mm	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 22	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados, de espessura igual ou superior a 4,75 mm, mas não superior a 10 mm	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 23 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados, de espessura igual ou superior a 3 mm, mas inferior a 4,75 mm	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 24 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados, de espessura inferior a 3 mm	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 31 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura igual ou superior a 4,75 mm	3,290	N.A.	3,290	3,619	3,948	4,277	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Canadá								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7219 32	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura igual ou superior a 3 mm, mas inferior a 4,75 mm	3,290	N.A.	3,290	3,619	3,948	4,277	
7219 33	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura superior a 1 mm, mas inferior a 3 mm	3,290	N.A.	3,290	3,619	3,948	4,277	
7219 34	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura igual ou superior a 0,5 mm, mas não superior a 1 mm	3,290	N.A.	3,290	3,619	3,948	4,277	
7219 35	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura superior a 0,5 mm	3,290	N.A.	3,290	3,619	3,948	4,277	
7219 90	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos	3,290	N.A.	3,290	3,619	3,948	4,277	

Canadá								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7220	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7220 11 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, de espessura igual ou superior a 4,75 mm	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	
7220 12 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, de espessura inferior a 4,75 mm	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	
7220 20	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a frio	3,290	N.A.	3,290	3,619	3,948	4,277	
7220 90	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos	3,290	N.A.	3,290	3,619	3,948	4,277	
7221	Fio-máquina de aço inoxidável, laminado a quente, em rolos irregulares	3,050	N.A.	3,050	3,355	3,660	3,965	
7222	Barras e perfis, de aço inoxidável, não especificados nem compreendidos noutras posições	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Canadá								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7222 11	Barras de aço inoxidável, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente, de secção circular	3,050	N.A.	3,050	3,355	3,660	3,965	
7222 19	Barras de aço inoxidável, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente (exceto de secção circular)	3,050	N.A.	3,050	3,355	3,660	3,965	
7222 20	Outras barras de aço, simplesmente obtidas ou completamente acabadas a frio	3,050	N.A.	3,050	3,355	3,660	3,965	
7222 30	Barras de aço inoxidável, obtidas ou acabadas a frio, tendo sido submetidas a outros tratamentos, ou simplesmente forjadas, ou forjadas ou obtidas a quente, tendo sido submetidas a outros tratamentos, não especificadas nem compreendidas noutras posições	3,050	N.A.	3,050	3,355	3,660	3,965	
7222 40	Perfis de aço inoxidável, não especificados nem compreendidos noutras posições	3,050	N.A.	3,050	3,355	3,660	3,965	
7223	Fios de aço inoxidável, em rolos (exceto fio-máquina)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7223 00	Fios de aço inoxidável, em rolos (exceto fio-máquina)	3,050	N.A.	3,050	3,355	3,660	3,965	

Canadá								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7224	Ligas de aço que não aço inoxidável, em lingotes ou outras formas primárias, produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável (exceto desperdícios e resíduos em lingotes e produtos obtidos por vazamento contínuo)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7224 10	Ligas de aço que não aço inoxidável, em lingotes ou outras formas primárias (exceto desperdícios e resíduos em lingotes e produtos obtidos por vazamento contínuo)	3,420	N.A.	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7224 90 02	Produtos semimanufaturados de aços para ferramentas	3,590	N.A.	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7224 90 03	Produtos semimanufaturados de aços de corte rápido, de secção transversal quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo, com largura inferior a duas vezes a espessura	3,590	N.A.	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)

Canadá								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7224 90 05	Produtos semimanufaturados de aço, que contenham, em peso, 0,7 % ou menos de carbono, de 0,5 % até 1,2 %, inclusive, de manganês e de 0,6 % até 2,3 %, inclusive, de silício, ou de aço, que contenham, em peso, 0,0008 % ou mais de boro sem que qualquer outro elemento atinja o teor mínimo indicado na Nota 1 f) do Capítulo 72, de secção transversal quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo, com largura inferior a duas vezes a espessura	3,590	N.A.	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7224 90 07	Produtos semimanufaturados de ligas de aço que não aço inoxidável, de secção transversal quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo, com largura inferior a duas vezes a espessura (exceto de aços para ferramentas, de aços de corte rápido, bem como produtos da subposição 72249005)	3,590	N.A.	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7224 90 14	Produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável, de secção transversal quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura (exceto de aços para ferramentas)	3,590	N.A.	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)

Canadá								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7224 90 18	Produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável, de secção transversal quadrada ou retangular, forjados (exceto de aços para ferramentas)	3,420	N.A.	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7224 90 31	Produtos semimanufaturados de aço, que contenham, em peso, de 0,9 % até 1,15 %, inclusive, de carbono e de 0,5 % até 2 %, inclusive, de crómio e, eventualmente, 0,5 % ou menos de molibdénio, de secção transversal de forma diferente da quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo	3,590	N.A.	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7224 90 38	Produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável, com secção transversal de forma diferente da quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para ferramentas, bem como produtos que contenham, em peso, de 0,9 % até 1,15 %, inclusive, de carbono e de 0,5 % até 2 %, inclusive, de crómio e, eventualmente, 0,5 % ou menos de molibdénio)	3,590	N.A.	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7224 90 90	Produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável, forjados (exceto de aços para ferramentas, bem como de secção transversal quadrada, retangular, circular ou poligonal)	3,420	N.A.	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Canadá								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7225	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7225 11 00	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura igual ou superior a 600 mm, de grãos orientados	4,700	N.A.	4,700	5,170	5,640	6,110	(C)
7225 19 10	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente	3,590	N.A.	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7225 19 90	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a frio, de grãos não orientados	3,660	N.A.	3,660	4,026	4,392	4,758	(F)
7225 30	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos (exceto produtos de aços ao silício, denominados «magnéticos»)	3,590	N.A.	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7225 40	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados (exceto produtos de aços ao silício, denominados «magnéticos»)	3,590	N.A.	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)

Canadá								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7225 50	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio (exceto produtos de aços ao silício, denominados «magnéticos»)	3,660	N.A.	3,660	4,026	4,392	4,758	(F)
7225 91 00	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, galvanizados eletroliticamente (exceto produtos de aço ao silício, denominado «magnético»)	3,660	N.A.	3,660	4,026	4,392	4,758	(F)
7225 92 00	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, galvanizados (exceto produtos galvanizados eletroliticamente e produtos de aço ao silício, denominado «magnético»)	3,660	N.A.	3,660	4,026	4,392	4,758	(F)
7225 99 00	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos (exceto galvanizados e produtos de aço ao silício denominado «magnético»)	3,660	N.A.	3,660	4,026	4,392	4,758	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Canadá								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7226	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7226 11 00	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, de grãos orientados	4,700	N.A.	4,700	5,170	5,640	6,110	(C)
7226 19 10	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente	3,590	N.A.	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7226 19 80	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura inferior a 600 mm, laminados a frio, mesmo tendo sido submetidos a outros tratamentos, ou laminados a quente e tendo sido submetidos a outros tratamentos, de grãos não orientados	3,660	N.A.	3,660	4,026	4,392	4,758	(F)
7226 20 00	Produtos laminados planos de aços de corte rápido, de largura não superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	3,590	N.A.	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)

Canadá								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7226 91	Produtos planos laminados de outras ligas de aço, simplesmente laminados a quente, de largura inferior a 600 mm (exceto produtos de aços ao silício, denominados «magnéticos»)	3,590	N.A.	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7226 92 00	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a frio (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aço ao silício, denominado «magnético»)	3,660	N.A.	3,660	4,026	4,392	4,758	(F)
7226 99	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços ao silício denominados «magnéticos»)	3,660	N.A.	3,660	4,026	4,392	4,758	(F)
7227	Fio-máquina de ligas de aço, que não aço inoxidável, laminados a quente, em rolos irregulares	3,420	N.A.	3,420	3,762	4,104	4,446	(C)/(F)
7228	Outras barras e perfis de ligas de aço que não aço inoxidável, perfis de ligas de aço que não aço inoxidável, não especificados nem compreendidos noutras posições, barras ocas para perfuração, de ligas de aço ou de aço não ligado	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Canadá								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7228 10 20	Barras de aços de corte rápido, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudidas, a quente, assim como laminadas, estiradas ou extrudidas, a quente, simplesmente folheadas ou chapeadas (exceto produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina, laminado a quente, em rolos irregulares)	3,420	N.A.	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 10 50	Barras de aços de corte rápido, forjadas (exceto produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina, laminado a quente, em rolos irregulares)	3,420	N.A.	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 10 90	Barras de aços de corte rápido, simplesmente obtidas ou completamente acabadas a frio, mesmo tendo sido submetidas a outros tratamentos, ou obtidas a quente e tendo sido submetidas a outros tratamentos (exceto produtos forjados, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina, laminado a quente, em rolos irregulares)	3,420	N.A.	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 20	Barras de aço siliciomanganês (exceto produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	3,420	N.A.	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)

Canadá								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7228 30	Barras de ligas de aço que não aço inoxidável, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços silicomanganês, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	3,420	N.A.	3,420	3,762	4,104	4,446	(C)/(F)
7228 40	Barras de ligas de aço que não aço inoxidável, simplesmente forjadas (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços silicomanganês, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	3,420	N.A.	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 50	Barras de ligas de aço que não aço inoxidável, simplesmente obtidas ou completamente acabadas a frio (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços silicomanganês, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	3,420	N.A.	3,420	3,762	4,104	4,446	(C)/(F)

Canadá								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7228 60	Barras de ligas de aço que não aço inoxidável, obtidas ou acabadas a frio e tendo sido submetidas a outros tratamentos, ou obtidas a quente e tendo sido submetidas a outros tratamentos, não especificadas nem compreendidas noutras posições (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços silicomanganês, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	3,420	N.A.	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 70	Perfis de ligas de aço que não aço inoxidável, não especificados nem compreendidos noutras posições	3,420	N.A.	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 80 00	Barras ocas para perfuração, de ligas de aço ou de aço não ligado	3,420	N.A.	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7229	Fios de ligas de aço que não aço inoxidável, em rolos (exceto fio-máquina)	3,420	N.A.	3,420	3,762	4,104	4,446	(C)/(F)
7301	Estacas-pranchas de ferro ou aço, mesmo perfuradas ou feitas com elementos montados; perfis obtidos por soldadura, de ferro ou aço	1,510	N.A.	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)

Canadá								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7302	Elementos de vias-férreas, de ferro fundido, ferro ou aço: carris (trilhos), contracarris (contratrilhos) e cremalheiras, agulhas, cróssimas, alavancas para comando de agulhas e outros elementos de cruzamentos e desvios, dormentes, eclissas (talas de junção), coxins de carril (trilho), cantoneiras, placas de apoio ou assentamento, placas de aperto, placas e tirantes de separação e outras peças próprias para a fixação, articulação, apoio ou junção de carris (trilhos)	2,600	N.A.	2,600	2,860	3,120	3,380	(C)
7303	Tubos e perfis ocos, de ferro fundido	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7303 00	Tubos e perfis ocos, de ferro fundido	1,590	N.A.	1,590	1,749	1,908	2,067	
7304	Tubos e perfis ocos, sem costura, de ferro ou aço (exceto produtos de ferro fundido)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7304 11 00	Tubos, sem costura, de aço inoxidável, dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos	3,050	N.A.	3,050	3,355	3,660	3,965	
7304 19	Tubos, sem costura, de ferro ou aço, dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos (exceto produtos de aço inoxidável ou de ferro fundido)	1,340	N.A.	1,340	1,474	1,608	1,742	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Canadá								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7304 22 00	Hastes de perfuração, sem costura, de aço inoxidável, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás	3,050	N.A.	3,050	3,355	3,660	3,965	
7304 23 00	Hastes de perfuração, sem costura, de ferro ou aço, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás (exceto produtos de aço inoxidável ou de ferro fundido)	1,340	N.A.	1,340	1,474	1,608	1,742	(C)
7304 24 00	Tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, sem costura, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, de aço inoxidável	3,050	N.A.	3,050	3,355	3,660	3,965	
7304 29	Tubos para revestimento de poços, sem costura, de ferro ou aço, do tipo utilizado na extração de petróleo ou de gás (exceto produtos de ferro fundido)	1,340	N.A.	1,340	1,474	1,608	1,742	(C)
7304 31	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, estirados ou laminados, a frio (exceto produtos de ferro fundido, tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	1,340	N.A.	1,340	1,474	1,608	1,742	(C)

Canadá								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7304 39	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, não estirados nem laminados a frio (exceto produtos de ferro fundido, tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	1,340	N.A.	1,340	1,474	1,608	1,742	(C)
7304 41 00	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de aço inoxidável, estirados ou laminados, a frio (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	3,050	N.A.	3,050	3,355	3,660	3,965	
7304 49	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de aço inoxidável, não estirados nem laminados a frio (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	3,050	N.A.	3,050	3,355	3,660	3,965	

Canadá								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7304 51	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de outras ligas de aço que não aço inoxidável, estirados ou laminados a frio (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo)	1,340	N.A.	1,340	1,474	1,608	1,742	(F)
7304 59	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de outras ligas de aço que não aço inoxidável, não estirados nem laminados a frio (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo)	1,340	N.A.	1,340	1,474	1,608	1,742	(C)/(F)
7304 90 00	Tubos e perfis ocos, sem costura, de outra secção que não circular, de ferro ou aço (exceto produtos de ferro fundido)	1,340	N.A.	1,340	1,474	1,608	1,742	(C)
7305	Tubos de secção circular, de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, de produtos laminados planos de ferro ou aço (por exemplo soldados ou rebitados)	1,510	N.A.	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)

Canadá								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306	Tubos e perfis ocos (por exemplo, rebitados, agrafados ou com os bordos simplesmente aproximados), de ferro ou aço (exceto tubos de ferro fundido, sem costura, bem como tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7306 11 00	Tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos, soldados, de produtos laminados planos de aço inoxidável, de diâmetro exterior não superior a 406,4 mm	3,290	N.A.	3,290	3,619	3,948	4,277	
7306 19 00	Tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos, soldados, de produtos laminados planos de ferro ou aço, de diâmetro exterior não superior a 406,4 mm (exceto produtos de aço inoxidável ou de ferro fundido)	1,510	N.A.	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7306 21 00	Tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, soldados, de produtos laminados planos de aço inoxidável, de diâmetro exterior não superior a 406,4 mm	3,290	N.A.	3,290	3,619	3,948	4,277	

Canadá								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 29 00	Tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, soldados, de produtos laminados planos, de ferro ou aço, de diâmetro exterior não superior a 406,4 mm (exceto produtos de aço inoxidável ou de ferro fundido)	1,510	N.A.	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7306 30 12	Tubos de precisão, soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, estirados ou laminados, a frio	1,510	N.A.	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7306 30 18	Tubos de precisão, soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado (exceto estirados ou laminados, a frio)	1,440	N.A.	1,440	1,584	1,728	1,872	
7306 30 41	Tubos roscados ou roscáveis, denominados «gás», soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, galvanizados	1,510	N.A.	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7306 30 49	Tubos roscados ou roscáveis, denominados «gás», soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado (exceto galvanizados)	1,510	N.A.	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)

Canadá								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 30 72	Outros tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, de diâmetro exterior não superior a 168,3 mm, galvanizados (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	1,510	N.A.	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7306 30 77	Outros tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, de diâmetro exterior não superior a 168,3 mm (exceto galvanizados, tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos, tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, tubos de precisão e tubos roscados ou roscáveis, denominados «gás»)	1,510	N.A.	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7306 30 80	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de ferro ou aço, de diâmetro exterior superior a 168,3 mm, mas não superior a 406,4 mm (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos, tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, tubos de aço de precisão, tubos isoladores e tubos roscados ou roscáveis, denominados «gás»)	1,510	N.A.	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)

Canadá								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 40 20	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de aço inoxidável, estirados ou laminados, a frio (exceto tubos de secções interior e exterior circulares, de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, e tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	3,290	N.A.	3,290	3,619	3,948	4,277	
7306 40 80	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de aço inoxidável (exceto estirados ou laminados, a frio, tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, e tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	
7306 50 21	Tubos de aço de precisão, soldados, de secção circular, de ligas de aço que não aço inoxidável, estirados ou laminados, a frio	1,580	N.A.	1,580	1,738	1,896	2,054	(F)

Canadá								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 50 29	Tubos de aço de precisão, soldados, de secção circular, de ligas de aço que não aço inoxidável (exceto estirados ou laminados, a frio)	1,510	N.A.	1,510	1,661	1,812	1,963	(F)
7306 50 80	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de ligas de aço que não aço inoxidável (exceto tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, e tubos de aço de precisão)	1,580	N.A.	1,580	1,738	1,896	2,054	(F)
7306 61 10	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção quadrada ou retangular, de aço inoxidável	3,290	N.A.	3,290	3,619	3,948	4,277	
7306 61 92	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção quadrada ou retangular, de ferro ou aço que não aço inoxidável, de espessura de parede não superior a 2 mm	1,510	N.A.	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)

Canadá								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 61 99	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção quadrada ou retangular, de ferro ou aço que não aço inoxidável, de espessura de parede superior a 2 mm	1,510	N.A.	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7306 69 10	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção não circular, de aço inoxidável (exceto tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, e tubos ou perfis ocos de secção quadrada ou retangular)	3,290	N.A.	3,290	3,619	3,948	4,277	
7306 69 90	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção não circular, de ferro ou aço que não aço inoxidável (exceto tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, e tubos ou perfis ocos de secção quadrada ou retangular)	1,510	N.A.	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)

Canadá								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 90 00	Tubos e perfis ocos (por exemplo, rebitados, agrafados ou com os bordos simplesmente aproximados), de ferro ou aço (exceto tubos de ferro fundido, sem costura ou soldados, bem como tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm)	1,510	N.A.	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7307	Acessórios para tubos [por exemplo, uniões, cotovelos, mangas (luvas)], de ferro fundido, ferro ou aço	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7307 11	Acessórios para tubos, de ferro fundido não maleável	1,110	N.A.	1,110	1,221	1,332	1,443	
7307 19 10	Acessórios para tubos de ferro fundido (exceto ferro fundido não maleável)	1,110	N.A.	1,110	1,221	1,332	1,443	
7307 19 90	Acessórios para tubos, moldados, de aço	1,330	N.A.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7307 21 00	Tubos de flanges de aço inoxidável (exceto moldados)	2,660	N.A.	2,660	2,926	3,192	3,458	
7307 22	Cotovelos, curvas e mangas (luvas), de aço inoxidável, roscados (exceto moldados)	2,660	N.A.	2,660	2,926	3,192	3,458	
7307 23	Acessórios para tubos, de aço inoxidável, para soldar topo a topo (exceto moldados)	2,660	N.A.	2,660	2,926	3,192	3,458	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Canadá								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7307 29	Acessórios para tubos, de aço inoxidável [exceto moldados, bem como flanges, cotovelos, curvas e manga (luvas) e acessórios para soldar topo a topo]	2,660	N.A.	2,660	2,926	3,192	3,458	
7307 91 00	Flanges de ferro ou aço (exceto moldadas ou de aço inoxidável)	1,330	N.A.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7307 92	Cotovelos, curvas e mangas (luvas), de aço inoxidável, roscados (exceto moldados ou de aço inoxidável)	1,330	N.A.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7307 93	Acessórios para soldar topo a topo, de ferro ou aço (exceto de ferro fundido ou de aço inoxidável, bem como flanges)	1,330	N.A.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7307 99	Acessórios para tubos, de ferro ou aço, [exceto moldados ou de aço inoxidável; flanges; cotovelos, curvas e mangas (luvas), roscados; acessórios para soldar topo a topo]	1,330	N.A.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Canadá								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7308	Construções e suas partes (por exemplo, pontes e elementos de pontes, comportas, torres, pórticos, pilares, colunas, armações, estruturas para telhados, portas e janelas, e seus caixilhos, alizares e soleiras, portas de correr, balaustradas), de ferro fundido, ferro ou aço, chapas, barras, perfis, tubos e semelhantes, de ferro fundido, ferro ou aço, próprios para construções (exceto as construções pré-fabricadas da posição 9406)	2,910	N.A.	2,910	3,201	3,492	3,783	(C)
7309	Reservatórios, tonéis, cubas e recipientes semelhantes para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de ferro ou aço, de capacidade superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo (exceto recipientes construídos ou equipados especialmente para um ou vários tipos de transporte)	3,180	N.A.	3,180	3,498	3,816	4,134	(C)
7310	Reservatórios, barris, tambores, latas, caixas e recipientes semelhantes para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de ferro fundido, ferro ou aço, de capacidade igual ou inferior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo, não especificados nem compreendidos noutras posições	1,520	N.A.	1,520	1,672	1,824	1,976	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Canadá								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7311	Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de ferro ou aço (exceto contentores, especialmente construídos ou equipados para um ou vários tipos de transporte)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7311 00	Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de ferro ou aço (exceto contentores, especialmente construídos ou equipados para um ou vários tipos de transporte)	3,010	N.A.	3,010	3,311	3,612	3,913	(C)
7318	Parafusos, pinos ou pernos, roscados, porcas, tira-fundos, ganchos roscados, rebites, chavetas, contrapinos ou troços, anilhas (arruelas) (incluindo as de pressão) e artigos semelhantes, de ferro fundido, ferro ou aço (exceto rolhas, batoques e semelhantes, com rosca)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7318 11 00	Tira-fundos, de ferro fundido, ferro ou aço	1,330	N.A.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7318 12 10	Parafusos para madeira, de aço inoxidável (exceto tira-fundos)	3,050	N.A.	3,050	3,355	3,660	3,965	(C)
7318 12 90	Parafusos para madeira, de ferro ou aço que não aço inoxidável (exceto tira-fundos)	1,330	N.A.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7318 13 00	Ganchos, escápulas e pitões, de ferro fundido, ferro ou aço	1,330	N.A.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7318 14 10	Parafusos autoperfurantes, de aço inoxidável (exceto parafusos para madeira)	3,050	N.A.	3,050	3,355	3,660	3,965	(C)

Canadá								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7318 14 91	Parafusos para chapas, de ferro ou aço que não aço inoxidável	1,330	N.A.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7318 14 99	Parafusos autoperfurantes, de ferro ou aço que não aço inoxidável (exceto parafusos para chapas e para madeira)	1,330	N.A.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7318 15	Parafusos e pinos ou pernos, de ferro fundido ferro ou aço, mesmo com as porcas e anilhas (arruelas) [exceto tira-fundos e outros parafusos para madeira, ganchos e pitões (armelas), parafusos perfurantes, bem como rolhas, batoques e semelhantes, com rosca]	2,480	N.A.	2,480	2,728	2,976	3,224	(C)
7318 16	Porcas de ferro ou de aço	2,910	N.A.	2,910	3,201	3,492	3,783	(C)
7318 19 00	Artigos roscados, de ferro ou aço, não especificados nem compreendidos noutras posições	1,330	N.A.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7318 21 00	Anilhas de pressão e outras anilhas de segurança, de ferro ou aço	1,330	N.A.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7318 22 00	Anilhas, de ferro ou aço (exceto anilhas de pressão e outras anilhas de segurança)	1,740	N.A.	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)
7318 23 00	Rebites, de ferro fundido, ferro ou aço (exceto rebites tubulares ou de haste fendida para qualquer uso)	1,610	N.A.	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7318 24 00	Chavetas e contrapinos ou troços, de ferro ou aço	1,330	N.A.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7318 29 00	Artigos não roscados, de ferro ou aço	1,330	N.A.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Canadá								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7326	Obras de ferro ou aço, não especificadas nem compreendidas noutras posições (exceto obras moldadas)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7326 11 00	Esferas e artigos semelhantes, para moinhos, de ferro ou aço, simplesmente forjadas ou estampadas	1,330	N.A.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 19	Obras de ferro ou aço, simplesmente forjadas ou estampadas, não especificadas nem compreendidas noutras posições (exceto esferas e artigos semelhantes para moinhos)	1,330	N.A.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 20 00	Obras de fio de ferro ou aço, não especificadas nem compreendidas noutras posições	1,330	N.A.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 90 30	Escadas de mão e escadotes, de ferro ou aço	1,330	N.A.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 90 40	Paletes e semelhantes, para movimentação de mercadorias, de ferro ou aço	1,330	N.A.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 90 50	Carretéis para cabos, tubos, etc., de ferro ou aço	1,330	N.A.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 90 60	Portinholas de ventilação não mecânicas, goteiras, ganchos e outras obras utilizadas na indústria de construção, não especificadas nem compreendidas noutras posições, de ferro ou aço	1,330	N.A.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 90 92	Obras de ferro ou aço, forjadas, não especificadas nem compreendidas noutras posições	1,330	N.A.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Canadá

Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7326 90 94	Obras de ferro ou aço, estampadas, não especificadas nem compreendidas noutras posições	1,330	N.A.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 90 96	Obras de ferro ou aço, sinterizadas, não especificadas nem compreendidas noutras posições	1,330	N.A.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 90 98	Obras de ferro ou aço, não especificadas nem compreendidas noutras posições	1,510	N.A.	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)

Chile

Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Cimento					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2507 00 80	Argila calcinada	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clínquer branco	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clínquer cinzento	0,870	0,050	0,920	1,012	1,104	1,196	(A)
2523 21 00	Cimentos Portland brancos	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cimentos Portland cinzentos	0,940	0,070	1,010	1,111	1,212	1,313	
2523 90 00	Cimentos hidráulicos brancos	–	–	–	–	–	–	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Chile								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
2523 90 00	Cimentos hidráulicos cinzentos	0,900	0,070	0,970	1,067	1,164	1,261	(A)
2523 30 00	Cimentos aluminosos	–	–	–	–	–	–	
Adubos (fertilizantes)					**1% mark-up**	**1% mark-up**	**1% mark-up**	
2808 00 00	Ácido nítrico; ácidos sulfonítricos	1,850	0,060	1,900	1,919	1,919	1,919	
2814 10 00	Amoníaco anidro	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amoníaco em solução aquosa (amónia)	0,680	0,050	0,730	0,737	0,737	0,737	
2834 21 00	Nitratos de potássio	1,640	0,080	1,730	1,747	1,747	1,747	
3102	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
3102 10 12	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 33,2 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,510	0,040	0,550	0,556	0,556	0,556	

Chile								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 10 15	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha mais de 33,2 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,840	0,040	0,880	0,889	0,889	0,889	
3102 10 19	Ureia, mesmo em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco (exceto apresentada em tabletes ou formas semelhantes, ou em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg), ou ainda em solução aquosa que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia)	1,530	0,140	1,660	1,677	1,677	1,677	
3102 10 90	Ureia, mesmo em solução aquosa, de teor de azoto < = 45 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto produtos do presente capítulo apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,500	0,130	1,630	1,646	1,646	1,646	
3102 21 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,660	0,100	0,760	0,768	0,768	0,768	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Chile								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 29 00	Sais duplos e misturas, de sulfato de amónio e de nitrato de amónio	1,170	0,110	1,280	1,293	1,293	1,293	
3102 30 10	Nitrato de amónio em solução aquosa (exceto apresentado em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,250	0,090	1,340	1,353	1,353	1,353	
3102 30 90	Nitrato de amónio (exceto apresentado em solução aquosa, em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,920	0,130	2,060	2,081	2,081	2,081	
3102 40 10	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto inferior ou igual a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,660	0,120	1,780	1,798	1,798	1,798	
3102 40 90	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto superior a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,660	0,120	1,780	1,798	1,798	1,798	

Chile								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 50 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,880	0,090	2,970	3	3	3	
3102 60 00	Sais duplos e misturas de nitrato de cálcio e nitrato de amónio (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,610	0,120	1,730	1,747	1,747	1,747	
3102 80 00	Misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais (exceto apresentadas em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,340	0,100	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 90 00	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados (nitrogenados) (exceto ureia; sulfato de amónio; nitrato de amónio; nitrato de sódio; sais duplos e misturas de nitrato de amónio com sulfato de amónio ou cálcio; misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais; misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante; em tabletes ou em embalagens de peso não superior a 10 kg)	1,480	0,120	1,600	1,616	1,616	1,616	

Chile								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois ou três dos elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio), fósforo e potássio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
3105 10 00	Adubos (fertilizantes) de origem animal ou vegetal, minerais ou químicos, apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg	0,700	0,100	0,800	0,808	0,808	0,808	
3105 20 10	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,840	0,120	0,960	0,970	0,970	0,970	
3105 20 90	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham azoto (nitrogénio), fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,570	0,090	0,660	0,667	0,667	0,667	

Chile								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 30 00	Hidrogeno-ortofosfato de diamónio (fosfato diamónico ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,530	0,070	0,600	0,606	0,606	0,606	
3105 40 00	Di-hidrogeno-ortofosfato de amónio (fosfato de monoamónio ou monoamoniacal), mesmo misturado com hidrogeno--ortofosfato de diamónio (fosfato de diamónio ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,340	0,060	0,400	0,404	0,404	0,404	
3105 51 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (nitratos e fosfatos)	1,140	0,150	1,290	1,303	1,303	1,303	
3105 59 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (exceto nitratos e fosfatos)	0,610	0,120	0,730	0,737	0,737	0,737	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Chile								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 90 20	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,100	0,090	1,200	1,212	1,212	1,212	
3105 90 80	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, sem azoto (nitrogénio) ou com teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg)	0,570	0,060	0,630	0,636	0,636	0,636	
Alumínio					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
7601	Alumínio em formas brutas	0,360	N.A.	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Pós e escamas, de alumínio	0,470	N.A.	0,470	0,517	0,564	0,611	(L)

Chile								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7604 10 10	Barras	0,700	N.A.	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7604 10 90	Perfis	0,710	N.A.	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 21 00	Perfis ocos	0,710	N.A.	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 29 10	Barras	0,700	N.A.	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7604 29 90	Perfis	0,710	N.A.	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7605	Fios de alumínio	0,700	N.A.	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7606	Chapas e tiras, de alumínio, de espessura superior a 0,2 mm	1,150	N.A.	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7607	Folhas e tiras, delgadas, de alumínio (mesmo impressas ou com suporte de papel, cartão, plástico ou semelhantes), de espessura não superior a 0,2 mm (excluindo o suporte)	1,150	N.A.	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7608	Tubos de alumínio	0,710	N.A.	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7609 00 00	Acessórios para tubos [por exemplo, uniões, cotovelos, mangas (luvas)], de alumínio	0,710	N.A.	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 10 00	Portas, janelas e seus caixilhos, alizares e soleiras	0,710	N.A.	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90	Outros	0,710	N.A.	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90 10	Pontes e elementos de pontes, torres, pórticos ou pilones	0,710	N.A.	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90 90	Outros	0,710	N.A.	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)

Chile								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7611 00 00	Reservatórios, tonéis, cubas e recipientes semelhantes para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de alumínio, de capacidade superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo	1,150	N.A.	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7612	Reservatórios, barris, tambores, latas, caixas e recipientes semelhantes (incluindo os recipientes tubulares, rígidos ou flexíveis) para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de alumínio, de capacidade não superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo	1,150	N.A.	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7613 00 00	Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de alumínio	1,150	N.A.	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7614	Cordas, cabos, entrançados (tranças) e semelhantes, de alumínio, não isolados para usos elétricos	0,700	N.A.	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7616 10 00	Tachas, pregos, escápulas (pregos para tacos), parafusos, pinos ou pernos roscados, porcas, ganchos roscados, rebites, chavetas, cavilhas, contrapinos ou troços, anilhas (arruelas) e artigos semelhantes	1,150	N.A.	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)

Chile								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7616 91 00	Telas metálicas, grades e redes, de fios de alumínio	1,150	N.A.	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7616 99 10	Vazadas ou moldadas	0,470	N.A.	0,470	0,517	0,564	0,611	(L)
7616 99 90	Outras	1,150	N.A.	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
Hidrogénio					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2804 10 00	Hidrogénio	10,820	N.A.	10,820	11,902	12,984	14,066	
Ferro e aço					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2601 12 00	Minérios de ferro e seus concentrados, aglomerados [exceto pirites de ferro ustuladas (cinzas de pirites)]	0,060	0,030	0,100	0,110	0,120	0,130	
7201	Ferro fundido bruto e ferro *spiegel* (especular), em lingotes, linguados ou outras formas primárias	1,960	N.A.	1,960	2,156	2,352	2,548	
7202 11	Ferromanganês que contenha, em peso, mais de 2 % de carbono	1,690	N.A.	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromanganês, que contenha, em peso, 2 % ou menos de carbono	–	N.A.	–	–	–	–	
7202 41	Ferrocrómio que contenha, em peso, mais de 4 % de carbono	2,350	N.A.	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrocrómio que contenha, em peso, não mais de 4 % de carbono	–	N.A.	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferroníquel	–	N.A.	–	–	–	–	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Chile								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7203	Produtos ferrosos obtidos por redução direta dos minérios de ferro e outros produtos ferrosos esponjosos, em pedaços, esferas ou formas semelhantes; ferro de pureza mínima, em peso, de 99,94 %, em pedaços, esferas ou formas semelhantes	–	N.A.	–	–	–	–	
7205	Granalha e pó de ferro fundido bruto, de ferro *spiegel* (especular), de ferro ou aço (exceto granalhas e pós de ferroligas, aparas de torno e limalha de ferro ou aço, pós de ferro radioativados [isótopos], bem como certas esferas de rolamentos, defeituosas e de pequeno calibre)	1,970	N.A.	1,970	2,167	2,364	2,561	(C)
7206	Ferro e aço não ligado, em lingotes ou outras formas primárias (exceto desperdícios em lingotes, produtos obtidos por vazamento contínuo, bem como ferro da posição 7203)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7206 10 00	Ferro e aço não ligado, em lingotes (exceto desperdícios em lingotes, produtos obtidos por vazamento contínuo, bem como ferro da posição 7203)	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Chile								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7206 90 00	Ferro e aço não ligado, em massas ou outras formas primárias (exceto lingotes, desperdícios em lingotes, produtos obtidos por vazamento contínuo, bem como ferro da posição 7203)	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7207 11 11	Produtos semimanufaturados de aço não ligado para tornear, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 11 14	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, de espessura inferior ou igual a 130 mm, laminados ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para tornear)	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Chile								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7207 11 16	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, de espessura superior a 130 mm, laminados ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para tornear)	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 11 90	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, forjados	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 12 10	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal retangular, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 12 90	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal retangular, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura, forjados	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Chile								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7207 19 12	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal circular ou poligonal, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 19 19	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal circular ou poligonal, forjados	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 19 80	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono (exceto de secção transversal quadrada, retangular, circular ou poligonal)	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 20 11	Produtos semimanufaturados de aço não ligado para tornear, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Chile								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7207 20 15	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais, mas menos de 0,6 %, de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para tornear)	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 20 17	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,6 % ou mais de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para tornear)	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 20 19	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, forjados	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 20 32	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal retangular, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Chile								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7207 20 39	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal retangular, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura, forjados	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 20 52	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal circular ou poligonal, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 20 59	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,6 % ou mais de carbono, de secção transversal circular ou poligonal, forjados	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 20 80	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono (exceto de secção transversal quadrada, retangular, circular ou poligonal)	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7208	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente, não folheados ou chapeados, nem revestidos	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Chile								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7209	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a frio, não folheados ou chapeados, nem revestidos	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7210	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, folheados, chapeados ou revestidos	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7211	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, não folheados, chapeados ou revestidos	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7211 13 00	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, simplesmente laminados a quente nas quatro faces ou em caixa fechada, não folheados ou chapeados, nem revestidos, de largura superior a 150 mm, mas inferior a 600 mm, de espessura igual ou superior a 4 mm, não enrolados, sem motivos em relevo (chapas grossas)	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7211 14 00	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não folheados ou chapeados, nem revestidos, de espessura igual ou superior a 4,75 mm (exceto chapas grossas)	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Chile								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7211 19 00	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não folheados ou chapeados, nem revestidos, de espessura inferior a 4,75 mm (exceto chapas grossas)	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7211 23	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, não folheados ou chapeados, nem revestidos, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7211 29 00	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, não folheados ou chapeados, nem revestidos, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7211 90	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos, mas não folheados ou chapeados, nem revestidos	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7212	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, folheados, chapeados ou revestidos	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Chile								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7213	Fio-máquina, de ferro ou aço não ligado, laminado a quente, em rolos irregulares	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7214	Barras de ferro ou aço não ligado, simplesmente forjadas, laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente, incluindo as que tenham sido submetidas a torção após laminagem (exceto em rolos irregulares)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7214 10 00	Barras de ferro ou aço não ligado, simplesmente forjadas (exceto em rolos irregulares)	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7214 20 00	Barras de ferro ou aço não ligado, dentadas, com nervuras, sulcos ou relevos, obtidas durante a laminagem	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7214 30 00	Barras de aço para tornear não ligado, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudidas, a quente (exceto barras de aço dentadas, com nervuras, sulcos ou relevos, obtidos durante a laminagem, ou torcidas após laminagem)	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Chile								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7214 91	Barras de ferro ou aço não ligado, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente, de secção transversal retangular [exceto barras dentadas, com nervuras, sulcos (entalhes) ou relevos, obtidos durante a laminagem, ou torcidas após laminagem, bem como de aços para tornear]	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7214 99	Barras de ferro ou aço não ligado, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente [exceto de secção transversal retangular, barras dentadas, com nervuras, sulcos (entalhes) ou relevos, obtidos durante a laminagem, ou torcidas após laminagem, assim como de aços para tornear]	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7215	Barras de ferro ou aço não ligado, obtidas ou acabadas a frio, mesmo tendo sido submetidas a outros tratamentos, ou obtidas a quente e tendo sido submetidas a outros tratamentos, não especificadas nem compreendidas noutras posições	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7216	Perfis de ferro ou aço não ligado, não especificadas nem compreendidas noutras posições	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Chile								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7217	Fios de ferro ou aço não ligado, em rolos (exceto fio-máquina)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7217 10	Fios de ferro ou aço não ligado, apresentados em rolos, não revestidos, mesmo polidos (exceto fio-máquina)	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7217 20	Fios de ferro ou aço não ligado, apresentados em rolos, galvanizados (exceto fio-máquina)	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7217 30	Fios de ferro ou aço não ligado, apresentados em rolos, revestidos de metais comuns (exceto fios galvanizados, bem como fio-máquina)	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7217 90	Fios de ferro ou aço não ligado, apresentados em rolos, revestidos (exceto fios revestidos de metais comuns, bem como fio-máquina)	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7218	Aço inoxidável em lingotes ou outras formas primárias (exceto desperdícios em lingotes, bem como produtos obtidos por vazamento contínuo); produtos semimanufaturados de aço inoxidável	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7218 10 00	Aço inoxidável em lingotes ou outras formas primárias (exceto desperdícios em lingotes, bem como produtos obtidos por vazamento contínuo)	2,950	N.A.	2,950	3,245	3,540	3,835	

Chile								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7218 91	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, de secção transversal retangular	2,950	N.A.	2,950	3,245	3,540	3,835	
7218 99 11	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, de secção transversal quadrada, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	2,950	N.A.	2,950	3,245	3,540	3,835	
7218 99 19	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, de secção transversal quadrada, forjados	2,950	N.A.	2,950	3,245	3,540	3,835	
7218 99 20	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, de secção circular ou não quadrada ou não retangular, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	2,950	N.A.	2,950	3,245	3,540	3,835	
7218 99 80	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, forjados (exceto de secção transversal quadrada ou retangular)	2,950	N.A.	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7219 11 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos, de espessura superior a 10 mm	2,950	N.A.	2,950	3,245	3,540	3,835	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Chile								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7219 12	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos, de espessura igual ou superior a 4,7 mm, mas não superior a 10 mm	2,950	N.A.	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219 13	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos, de espessura igual ou superior a 3 mm, mas inferior a 4,75 mm	2,950	N.A.	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219 14	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos, de espessura inferior a 3 mm	2,950	N.A.	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219 21	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados, de espessura superior a 10 mm	2,950	N.A.	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219 22	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados, de espessura igual ou superior a 4,75 mm, mas não superior a 10 mm	2,950	N.A.	2,950	3,245	3,540	3,835	

Chile								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7219 23 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados, de espessura igual ou superior a 3 mm, mas inferior a 4,75 mm	2,950	N.A.	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219 24 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados, de espessura inferior a 3 mm	2,950	N.A.	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219 31 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura igual ou superior a 4,75 mm	2,950	N.A.	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219 32	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura igual ou superior a 3 mm, mas inferior a 4,75 mm	2,950	N.A.	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219 33	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura superior a 1 mm, mas inferior a 3 mm	2,950	N.A.	2,950	3,245	3,540	3,835	

Chile								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7219 34	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura igual ou superior a 0,5 mm, mas não superior a 1 mm	2,950	N.A.	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219 35	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura superior a 0,5 mm	2,950	N.A.	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219 90	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos	2,950	N.A.	2,950	3,245	3,540	3,835	
7220	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7220 11 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, de espessura igual ou superior a 4,75 mm	2,950	N.A.	2,950	3,245	3,540	3,835	
7220 12 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, de espessura inferior a 4,75 mm	2,950	N.A.	2,950	3,245	3,540	3,835	

Chile								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7220 20	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a frio	2,950	N.A.	2,950	3,245	3,540	3,835	
7220 90	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos	2,950	N.A.	2,950	3,245	3,540	3,835	
7221	Fio-máquina de aço inoxidável, laminado a quente, em rolos irregulares	2,950	N.A.	2,950	3,245	3,540	3,835	
7222	Barras e perfis, de aço inoxidável, não especificados nem compreendidos noutras posições	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7222 11	Barras de aço inoxidável, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente, de secção circular	2,950	N.A.	2,950	3,245	3,540	3,835	
7222 19	Barras de aço inoxidável, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente (exceto de secção circular)	2,950	N.A.	2,950	3,245	3,540	3,835	
7222 20	Outras barras de aço, simplesmente obtidas ou completamente acabadas a frio	2,950	N.A.	2,950	3,245	3,540	3,835	

Chile								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7222 30	Barras de aço inoxidável, obtidas ou acabadas a frio, tendo sido submetidas a outros tratamentos, ou simplesmente forjadas, ou forjadas ou obtidas a quente, tendo sido submetidas a outros tratamentos, não especificadas nem compreendidas noutras posições	2,950	N.A.	2,950	3,245	3,540	3,835	
7222 40	Perfis de aço inoxidável, não especificados nem compreendidos noutras posições	2,950	N.A.	2,950	3,245	3,540	3,835	
7223	Fios de aço inoxidável, em rolos (exceto fio-máquina)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7223 00	Fios de aço inoxidável, em rolos (exceto fio-máquina)	2,950	N.A.	2,950	3,245	3,540	3,835	
7224	Ligas de aço que não aço inoxidável, em lingotes ou outras formas primárias, produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável (exceto desperdícios e resíduos em lingotes e produtos obtidos por vazamento contínuo)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7224 10	Ligas de aço que não aço inoxidável, em lingotes ou outras formas primárias (exceto desperdícios e resíduos em lingotes e produtos obtidos por vazamento contínuo)	2,850	N.A.	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7224 90 02	Produtos semimanufaturados de aços para ferramentas	2,850	N.A.	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)

Chile								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7224 90 03	Produtos semimanufaturados de aços de corte rápido, de secção transversal quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo, com largura inferior a duas vezes a espessura	2,850	N.A.	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7224 90 05	Produtos semimanufaturados de aço, que contenham, em peso, 0,7 % ou menos de carbono, de 0,5 % até 1,2 %, inclusive, de manganês e de 0,6 % até 2,3 %, inclusive, de silício, ou de aço, que contenham, em peso, 0,0008 % ou mais de boro sem que qualquer outro elemento atinja o teor mínimo indicado na Nota 1 f) do Capítulo 72, de secção transversal quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo, com largura inferior a duas vezes a espessura	2,850	N.A.	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7224 90 07	Produtos semimanufaturados de ligas de aço que não aço inoxidável, de secção transversal quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo, com largura inferior a duas vezes a espessura (exceto de aços para ferramentas, de aços de corte rápido, bem como produtos da subposição 72249005)	2,850	N.A.	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)

Chile								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7224 90 14	Produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável, de secção transversal quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura (exceto de aços para ferramentas)	2,850	N.A.	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7224 90 18	Produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável, de secção transversal quadrada ou retangular, forjados (exceto de aços para ferramentas)	2,850	N.A.	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7224 90 31	Produtos semimanufaturados de aço, que contenham, em peso, de 0,9 % até 1,15 %, inclusive, de carbono e de 0,5 % até 2 %, inclusive, de crómio e, eventualmente, 0,5 % ou menos de molibdénio, de secção transversal de forma diferente da quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo	2,850	N.A.	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7224 90 38	Produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável, com secção transversal de forma diferente da quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para ferramentas, bem como produtos que contenham, em peso, de 0,9 % até 1,15 %, inclusive, de carbono e de 0,5 % até 2 %, inclusive, de crómio e, eventualmente, 0,5 % ou menos de molibdénio)	2,850	N.A.	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)

Chile								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7224 90 90	Produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável, forjados (exceto de aços para ferramentas, bem como de secção transversal quadrada, retangular, circular ou poligonal)	2,850	N.A.	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7225	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7225 11 00	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura igual ou superior a 600 mm, de grãos orientados	3,780	N.A.	3,780	4,158	4,536	4,914	(C)
7225 19 10	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente	2,850	N.A.	2,850	3,135	3,420	3,705	(C)
7225 19 90	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a frio, de grãos não orientados	2,850	N.A.	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7225 30	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos (exceto produtos de aços ao silício, denominados «magnéticos»)	2,850	N.A.	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Chile								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7225 40	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados (exceto produtos de aços ao silício, denominados «magnéticos»)	2,850	N.A.	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7225 50	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio (exceto produtos de aços ao silício, denominados «magnéticos»)	2,850	N.A.	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7225 91 00	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, galvanizados eletroliticamente (exceto produtos de aço ao silício, denominado «magnético»)	2,850	N.A.	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7225 92 00	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, galvanizados (exceto produtos galvanizados eletroliticamente e produtos de aço ao silício, denominado «magnético»)	2,850	N.A.	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)

Chile								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7225 99 00	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos (exceto galvanizados e produtos de aço ao silício denominado «magnético»)	2,850	N.A.	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7226	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7226 11 00	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, de grãos orientados	3,780	N.A.	3,780	4,158	4,536	4,914	(C)
7226 19 10	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente	2,850	N.A.	2,850	3,135	3,420	3,705	(C)
7226 19 80	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura inferior a 600 mm, laminados a frio, mesmo tendo sido submetidos a outros tratamentos, ou laminados a quente e tendo sido submetidos a outros tratamentos, de grãos não orientados	2,850	N.A.	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Chile								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7226 20 00	Produtos laminados planos de aços de corte rápido, de largura não superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	2,850	N.A.	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7226 91	Produtos planos laminados de outras ligas de aço, simplesmente laminados a quente, de largura inferior a 600 mm (exceto produtos de aços ao silício, denominados «magnéticos»)	2,850	N.A.	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7226 92 00	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a frio (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aço ao silício, denominado «magnético»)	2,850	N.A.	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7226 99	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços ao silício denominados «magnéticos»)	2,850	N.A.	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7227	Fio-máquina de ligas de aço, que não aço inoxidável, laminados a quente, em rolos irregulares	2,850	N.A.	2,850	3,135	3,420	3,705	(C)/(F)

Chile								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7228	Outras barras e perfis de ligas de aço que não aço inoxidável, perfis de ligas de aço que não aço inoxidável, não especificados nem compreendidos noutras posições, barras ocas para perfuração, de ligas de aço ou de aço não ligado	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7228 10 20	Barras de aços de corte rápido, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudidas, a quente, assim como laminadas, estiradas ou extrudidas, a quente, simplesmente folheadas ou chapeadas (exceto produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina, laminado a quente, em rolos irregulares)	2,850	N.A.	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7228 10 50	Barras de aços de corte rápido, forjadas (exceto produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina, laminado a quente, em rolos irregulares)	2,850	N.A.	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7228 10 90	Barras de aços de corte rápido, simplesmente obtidas ou completamente acabadas a frio, mesmo tendo sido submetidas a outros tratamentos, ou obtidas a quente e tendo sido submetidas a outros tratamentos (exceto produtos forjados, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina, laminado a quente, em rolos irregulares)	2,850	N.A.	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)

Chile								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7228 20	Barras de aço siliciomanganês (exceto produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	2,850	N.A.	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7228 30	Barras de ligas de aço que não aço inoxidável, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços silicomanganês, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	2,850	N.A.	2,850	3,135	3,420	3,705	(C)/(F)
7228 40	Barras de ligas de aço que não aço inoxidável, simplesmente forjadas (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços silicomanganês, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	2,850	N.A.	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)

Chile								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7228 50	Barras de ligas de aço que não aço inoxidável, simplesmente obtidas ou completamente acabadas a frio (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços silicomanganês, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	2,850	N.A.	2,850	3,135	3,420	3,705	(C)/(F)
7228 60	Barras de ligas de aço que não aço inoxidável, obtidas ou acabadas a frio e tendo sido submetidas a outros tratamentos, ou obtidas a quente e tendo sido submetidas a outros tratamentos, não especificadas nem compreendidas noutras posições (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços silicomanganês, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	2,850	N.A.	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7228 70	Perfis de ligas de aço que não aço inoxidável, não especificados nem compreendidos noutras posições	2,850	N.A.	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7228 80 00	Barras ocas para perfuração, de ligas de aço ou de aço não ligado	2,850	N.A.	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7229	Fios de ligas de aço que não aço inoxidável, em rolos (exceto fio-máquina)	2,850	N.A.	2,850	3,135	3,420	3,705	(C)/(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Chile								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7301	Estacas-pranchas de ferro ou aço, mesmo perfuradas ou feitas com elementos montados; perfis obtidos por soldadura, de ferro ou aço	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7302	Elementos de vias-férreas, de ferro fundido, ferro ou aço: carris (trilhos), contracarris (contratrilhos) e cremalheiras, agulhas, cróssimas, alavancas para comando de agulhas e outros elementos de cruzamentos e desvios, dormentes, eclissas (talas de junção), coxins de carril (trilho), cantoneiras, placas de apoio ou assentamento, placas de aperto, placas e tirantes de separação e outras peças próprias para a fixação, articulação, apoio ou junção de carris (trilhos)	2,680	N.A.	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7303	Tubos e perfis ocos, de ferro fundido	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7303 00	Tubos e perfis ocos, de ferro fundido	1,960	N.A.	1,960	2,156	2,352	2,548	
7304	Tubos e perfis ocos, sem costura, de ferro ou aço (exceto produtos de ferro fundido)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7304 11 00	Tubos, sem costura, de aço inoxidável, dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos	2,950	N.A.	2,950	3,245	3,540	3,835	

Chile								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7304 19	Tubos, sem costura, de ferro ou aço, dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos (exceto produtos de aço inoxidável ou de ferro fundido)	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7304 22 00	Hastes de perfuração, sem costura, de aço inoxidável, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás	2,950	N.A.	2,950	3,245	3,540	3,835	
7304 23 00	Hastes de perfuração, sem costura, de ferro ou aço, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás (exceto produtos de aço inoxidável ou de ferro fundido)	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7304 24 00	Tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, sem costura, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, de aço inoxidável	2,950	N.A.	2,950	3,245	3,540	3,835	
7304 29	Tubos para revestimento de poços, sem costura, de ferro ou aço, do tipo utilizado na extração de petróleo ou de gás (exceto produtos de ferro fundido)	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7304 31	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, estirados ou laminados, a frio (exceto produtos de ferro fundido, tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Chile								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7304 39	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, não estirados nem laminados a frio (exceto produtos de ferro fundido, tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7304 41 00	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de aço inoxidável, estirados ou laminados, a frio (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	2,950	N.A.	2,950	3,245	3,540	3,835	
7304 49	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de aço inoxidável, não estirados nem laminados a frio (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	2,950	N.A.	2,950	3,245	3,540	3,835	

Chile								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7304 51	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de outras ligas de aço que não aço inoxidável, estirados ou laminados a frio (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo)	1,990	N.A.	1,990	2,189	2,388	2,587	(F)
7304 59	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de outras ligas de aço que não aço inoxidável, não estirados nem laminados a frio (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo)	1,990	N.A.	1,990	2,189	2,388	2,587	(C)/(F)
7304 90 00	Tubos e perfis ocos, sem costura, de outra secção que não circular, de ferro ou aço (exceto produtos de ferro fundido)	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7305	Tubos de secção circular, de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, de produtos laminados planos de ferro ou aço (por exemplo soldados ou rebitados)	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Chile								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306	Tubos e perfis ocos (por exemplo, rebitados, agrafados ou com os bordos simplesmente aproximados), de ferro ou aço (exceto tubos de ferro fundido, sem costura, bem como tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7306 11 00	Tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos, soldados, de produtos laminados planos de aço inoxidável, de diâmetro exterior não superior a 406,4 mm	2,950	N.A.	2,950	_	3,540	3,835	
7306 19 00	Tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos, soldados, de produtos laminados planos de ferro ou aço, de diâmetro exterior não superior a 406,4 mm (exceto produtos de aço inoxidável ou de ferro fundido)	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7306 21 00	Tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, soldados, de produtos laminados planos de aço inoxidável, de diâmetro exterior não superior a 406,4 mm	2,950	N.A.	2,950	3,245	3,540	3,835	

Chile								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 29 00	Tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, soldados, de produtos laminados planos, de ferro ou aço, de diâmetro exterior não superior a 406,4 mm (exceto produtos de aço inoxidável ou de ferro fundido)	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7306 30 12	Tubos de precisão, soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, estirados ou laminados, a frio	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7306 30 18	Tubos de precisão, soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado (exceto estirados ou laminados, a frio)	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	
7306 30 41	Tubos roscados ou roscáveis, denominados «gás», soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, galvanizados	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7306 30 49	Tubos roscados ou roscáveis, denominados «gás», soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado (exceto galvanizados)	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Chile								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 30 72	Outros tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, de diâmetro exterior não superior a 168,3 mm, galvanizados (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7306 30 77	Outros tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, de diâmetro exterior não superior a 168,3 mm (exceto galvanizados, tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos, tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, tubos de precisão e tubos roscados ou roscáveis, denominados «gás»)	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7306 30 80	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de ferro ou aço, de diâmetro exterior superior a 168,3 mm, mas não superior a 406,4 mm (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos, tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, tubos de aço de precisão, tubos isoladores e tubos roscados ou roscáveis, denominados «gás»)	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Chile								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 40 20	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de aço inoxidável, estirados ou laminados, a frio (exceto tubos de secções interior e exterior circulares, de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, e tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	2,950	N.A.	2,950	3,245	3,540	3,835	
7306 40 80	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de aço inoxidável (exceto estirados ou laminados, a frio, tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, e tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	2,950	N.A.	2,950	3,245	3,540	3,835	
7306 50 21	Tubos de aço de precisão, soldados, de secção circular, de ligas de aço que não aço inoxidável, estirados ou laminados, a frio	2,020	N.A.	2,020	2,222	2,424	2,626	(F)
7306 50 29	Tubos de aço de precisão, soldados, de secção circular, de ligas de aço que não aço inoxidável (exceto estirados ou laminados, a frio)	2,020	N.A.	2,020	2,222	2,424	2,626	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Chile								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 50 80	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de ligas de aço que não aço inoxidável (exceto tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, e tubos de aço de precisão)	2,020	N.A.	2,020	2,222	2,424	2,626	(F)
7306 61 10	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção quadrada ou retangular, de aço inoxidável	2,950	N.A.	2,950	3,245	3,540	3,835	
7306 61 92	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção quadrada ou retangular, de ferro ou aço que não aço inoxidável, de espessura de parede não superior a 2 mm	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7306 61 99	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção quadrada ou retangular, de ferro ou aço que não aço inoxidável, de espessura de parede superior a 2 mm	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Chile								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 69 10	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção não circular, de aço inoxidável (exceto tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, e tubos ou perfis ocos de secção quadrada ou retangular)	2,950	N.A.	2,950	3,245	3,540	3,835	
7306 69 90	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção não circular, de ferro ou aço que não aço inoxidável (exceto tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, e tubos ou perfis ocos de secção quadrada ou retangular)	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7306 90 00	Tubos e perfis ocos (por exemplo, rebitados, agrafados ou com os bordos simplesmente aproximados), de ferro ou aço (exceto tubos de ferro fundido, sem costura ou soldados, bem como tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm)	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Chile								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7307	Acessórios para tubos [por exemplo, uniões, cotovelos, mangas (luvas)], de ferro fundido, ferro ou aço	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7307 11	Acessórios para tubos, de ferro fundido não maleável	1,960	N.A.	1,960	2,156	2,352	2,548	
7307 19 10	Acessórios para tubos de ferro fundido (exceto ferro fundido não maleável)	1,960	N.A.	1,960	2,156	2,352	2,548	
7307 19 90	Acessórios para tubos, moldados, de aço	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7307 21 00	Tubos de flanges de aço inoxidável (exceto moldados)	2,310	N.A.	2,310	2,541	2,772	3,003	
7307 22	Cotovelos, curvas e mangas (luvas), de aço inoxidável, roscados (exceto moldados)	2,310	N.A.	2,310	2,541	2,772	3,003	
7307 23	Acessórios para tubos, de aço inoxidável, para soldar topo a topo (exceto moldados)	2,310	N.A.	2,310	2,541	2,772	3,003	
7307 29	Acessórios para tubos, de aço inoxidável [exceto moldados, bem como flanges, cotovelos, curvas e manga (luvas) e acessórios para soldar topo a topo]	2,310	N.A.	2,310	2,541	2,772	3,003	
7307 91 00	Flanges de ferro ou aço (exceto moldadas ou de aço inoxidável)	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7307 92	Cotovelos, curvas e mangas (luvas), de aço inoxidável, roscados (exceto moldados ou de aço inoxidável)	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Chile								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7307 93	Acessórios para soldar topo a topo, de ferro ou aço (exceto de ferro fundido ou de aço inoxidável, bem como flanges)	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7307 99	Acessórios para tubos, de ferro ou aço, [exceto moldados ou de aço inoxidável; flanges; cotovelos, curvas e mangas (luvas), roscados; acessórios para soldar topo a topo]	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7308	Construções e suas partes (por exemplo, pontes e elementos de pontes, comportas, torres, pórticos, pilares, colunas, armações, estruturas para telhados, portas e janelas, e seus caixilhos, alizares e soleiras, portas de correr, balaustradas), de ferro fundido, ferro ou aço, chapas, barras, perfis, tubos e semelhantes, de ferro fundido, ferro ou aço, próprios para construções (exceto as construções pré-fabricadas da posição 9406)	2,540	N.A.	2,540	2,794	3,048	3,302	(C)
7309	Reservatórios, tonéis, cubas e recipientes semelhantes para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de ferro ou aço, de capacidade superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo (exceto recipientes construídos ou equipados especialmente para um ou vários tipos de transporte)	2,540	N.A.	2,540	2,794	3,048	3,302	(C)

Chile								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7310	Reservatórios, barris, tambores, latas, caixas e recipientes semelhantes para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de ferro fundido, ferro ou aço, de capacidade igual ou inferior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo, não especificados nem compreendidos noutras posições	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7311	Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de ferro ou aço (exceto contentores, especialmente construídos ou equipados para um ou vários tipos de transporte)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7311 00	Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de ferro ou aço (exceto contentores, especialmente construídos ou equipados para um ou vários tipos de transporte)	2,460	N.A.	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7318	Parafusos, pinos ou pernos, roscados, porcas, tira-fundos, ganchos roscados, rebites, chavetas, contrapinos ou troços, anilhas (arruelas) (incluindo as de pressão) e artigos semelhantes, de ferro fundido, ferro ou aço (exceto rolhas, batoques e semelhantes, com rosca)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7318 11 00	Tira-fundos, de ferro fundido, ferro ou aço	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Chile								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7318 12 10	Parafusos para madeira, de aço inoxidável (exceto tira-fundos)	2,950	N.A.	2,950	3,245	3,540	3,835	(C)
7318 12 90	Parafusos para madeira, de ferro ou aço que não aço inoxidável (exceto tira-fundos)	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7318 13 00	Ganchos, escápulas e pitões, de ferro fundido, ferro ou aço	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7318 14 10	Parafusos autoperfurantes, de aço inoxidável (exceto parafusos para madeira)	2,950	N.A.	2,950	3,245	3,540	3,835	(C)
7318 14 91	Parafusos para chapas, de ferro ou aço que não aço inoxidável	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7318 14 99	Parafusos autoperfurantes, de ferro ou aço que não aço inoxidável (exceto parafusos para chapas e para madeira)	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7318 15	Parafusos e pinos ou pernos, de ferro fundido ferro ou aço, mesmo com as porcas e anilhas (arruelas) [exceto tira-fundos e outros parafusos para madeira, ganchos e pitões (armelas), parafusos perfurantes, bem como rolhas, batoques e semelhantes, com rosca]	2,170	N.A.	2,170	2,387	2,604	2,821	(C)
7318 16	Porcas de ferro ou de aço	2,170	N.A.	2,170	2,387	2,604	2,821	(C)
7318 19 00	Artigos roscados, de ferro ou aço, não especificados nem compreendidos noutras posições	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Chile								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7318 21 00	Anilhas de pressão e outras anilhas de segurança, de ferro ou aço	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7318 22 00	Anilhas, de ferro ou aço (exceto anilhas de pressão e outras anilhas de segurança)	2,180	N.A.	2,180	2,398	2,616	2,834	(C)
7318 23 00	Rebites, de ferro fundido, ferro ou aço (exceto rebites tubulares ou de haste fendida para qualquer uso)	2,130	N.A.	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7318 24 00	Chavetas e contrapinos ou troços, de ferro ou aço	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7318 29 00	Artigos não roscados, de ferro ou aço	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7326	Obras de ferro ou aço, não especificadas nem compreendidas noutras posições (exceto obras moldadas)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7326 11 00	Esferas e artigos semelhantes, para moinhos, de ferro ou aço, simplesmente forjadas ou estampadas	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7326 19	Obras de ferro ou aço, simplesmente forjadas ou estampadas, não especificadas nem compreendidas noutras posições (exceto esferas e artigos semelhantes para moinhos)	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7326 20 00	Obras de fio de ferro ou aço, não especificadas nem compreendidas noutras posições	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7326 90 30	Escadas de mão e escadotes, de ferro ou aço	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7326 90 40	Paletes e semelhantes, para movimentação de mercadorias, de ferro ou aço	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Chile								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7326 90 50	Carretéis para cabos, tubos, etc., de ferro ou aço	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7326 90 60	Portinholas de ventilação não mecânicas, goteiras, ganchos e outras obras utilizadas na indústria de construção, não especificadas nem compreendidas noutras posições, de ferro ou aço	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7326 90 92	Obras de ferro ou aço, forjadas, não especificadas nem compreendidas noutras posições	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7326 90 94	Obras de ferro ou aço, estampadas, não especificadas nem compreendidas noutras posições	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7326 90 96	Obras de ferro ou aço, sinterizadas, não especificadas nem compreendidas noutras posições	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7326 90 98	Obras de ferro ou aço, não especificadas nem compreendidas noutras posições	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

China								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Cimento					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2507 00 80	Argila calcinada	0,210	0,110	0,320	0,352	0,384	0,416	(A)
2523 10 00	Clínquer branco	1,240	0,060	1,300	1,430	1,560	1,690	(B)
2523 10 00	Clínquer cinzento	1,350	0,040	1,390	1,529	1,668	1,807	(A)

China								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
2523 21 00	Cimentos Portland brancos	1,250	0,140	1,390	1,529	1,668	1,807	
2523 29 00	Cimentos Portland cinzentos	1,350	0,070	1,420	1,562	1,704	1,846	
2523 90 00	Cimentos hidráulicos brancos	1,290	0,180	1,460	1,606	1,752	1,898	(B)
2523 90 00	Cimentos hidráulicos cinzentos	1,280	0,080	1,360	1,496	1,632	1,768	(A)
2523 30 00	Cimentos aluminosos	1,980	0,200	2,180	2,398	2,616	2,834	
Adubos (fertilizantes)					**1% mark-up**	**1% mark-up**	**1% mark-up**	
2808 00 00	Ácido nítrico; ácidos sulfonítricos	3,020	0,060	3,080	3,111	3,111	3,111	
2814 10 00	Amoníaco anidro	4,170	0,190	4,360	4,404	4,404	4,404	
2814 20 00	Amoníaco em solução aquosa (amónia)	1,250	0,060	1,310	1,323	1,323	1,323	
2834 21 00	Nitratos de potássio	2,770	0,090	2,850	2,879	2,879	2,879	
3102	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
3102 10 12	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 33,2 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,900	0,050	0,940	0,949	0,949	0,949	

China								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 10 15	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha mais de 33,2 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,490	0,050	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 10 19	Ureia, mesmo em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco (exceto apresentada em tabletes ou formas semelhantes, ou em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg), ou ainda em solução aquosa que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia)	2,700	0,140	2,850	2,879	2,879	2,879	
3102 10 90	Ureia, mesmo em solução aquosa, de teor de azoto < = 45 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto produtos do presente capítulo apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,640	0,140	2,780	2,808	2,808	2,808	
3102 21 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,190	0,100	1,290	1,303	1,303	1,303	

China								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 29 00	Sais duplos e misturas, de sulfato de amónio e de nitrato de amónio	2,010	0,120	2,130	2,151	2,151	2,151	
3102 30 10	Nitrato de amónio em solução aquosa (exceto apresentado em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,100	0,090	2,190	2,212	2,212	2,212	
3102 30 90	Nitrato de amónio (exceto apresentado em solução aquosa, em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	3,230	0,140	3,370	3,404	3,404	3,404	
3102 40 10	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto inferior ou igual a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,780	0,130	2,900	2,929	2,929	2,929	
3102 40 90	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto superior a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,780	0,130	2,900	2,929	2,929	2,929	

China								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 50 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	4,720	0,100	4,810	4,858	4,858	4,858	
3102 60 00	Sais duplos e misturas de nitrato de cálcio e nitrato de amónio (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,710	0,120	2,830	2,858	2,858	2,858	
3102 80 00	Misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais (exceto apresentadas em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,300	0,110	2,410	2,434	2,434	2,434	
3102 90 00	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados (nitrogenados) (exceto ureia; sulfato de amónio; nitrato de amónio; nitrato de sódio; sais duplos e misturas de nitrato de amónio com sulfato de amónio ou cálcio; misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais; misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante; em tabletes ou em embalagens de peso não superior a 10 kg)	2,560	0,130	2,690	2,717	2,717	2,717	

China								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois ou três dos elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio), fósforo e potássio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
3105 10 00	Adubos (fertilizantes) de origem animal ou vegetal, minerais ou químicos, apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg	1,200	0,100	1,310	1,323	1,323	1,323	
3105 20 10	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,410	0,120	1,530	1,545	1,545	1,545	
3105 20 90	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham azoto (nitrogénio), fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,960	0,090	1,050	1,061	1,061	1,061	

China								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 30 00	Hidrogeno-ortofosfato de diamónio (fosfato diamónico ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,970	0,080	1,040	1,050	1,050	1,050	
3105 40 00	Di-hidrogeno-ortofosfato de amónio (fosfato de monoamónio ou monoamoniacal), mesmo misturado com hidrogeno--ortofosfato de diamónio (fosfato de diamónio ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,610	0,060	0,670	0,677	0,677	0,677	
3105 51 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (nitratos e fosfatos)	1,920	0,150	2,070	2,091	2,091	2,091	
3105 59 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (exceto nitratos e fosfatos)	1,100	0,140	1,240	1,252	1,252	1,252	

China								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 90 20	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,860	0,100	1,960	1,980	1,980	1,980	
3105 90 80	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, sem azoto (nitrogénio) ou com teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg)	0,960	0,060	1,020	1,030	1,030	1,030	
Alumínio					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
7601	Alumínio em formas brutas	3	N.A.	3	3,300	3,600	3,900	(K)
7603	Pós e escamas, de alumínio	4,148	N.A.	4,148	4,563	4,978	5,392	(K)

China								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7604 10 10	Barras	4,881	N.A.	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7604 10 90	Perfis	4,881	N.A.	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7604 21 00	Perfis ocos	4,881	N.A.	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7604 29 10	Barras	4,881	N.A.	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7604 29 90	Perfis	4,881	N.A.	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7605	Fios de alumínio	4,881	N.A.	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7606	Chapas e tiras, de alumínio, de espessura superior a 0,2 mm	4,120	N.A.	4,120	4,532	4,944	5,356	(K)
7607	Folhas e tiras, delgadas, de alumínio (mesmo impressas ou com suporte de papel, cartão, plástico ou semelhantes), de espessura não superior a 0,2 mm (excluindo o suporte)	5,559	N.A.	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7608	Tubos de alumínio	4,896	N.A.	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)
7609 00 00	Acessórios para tubos [por exemplo, uniões, cotovelos, mangas (luvas)], de alumínio	4,896	N.A.	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)
7610 10 00	Portas, janelas e seus caixilhos, alizares e soleiras	4,896	N.A.	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)
7610 90	Outros	4,896	N.A.	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)
7610 90 10	Pontes e elementos de pontes, torres, pórticos ou pilones	4,896	N.A.	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)
7610 90 90	Outros	4,896	N.A.	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

China								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7611 00 00	Reservatórios, tonéis, cubas e recipientes semelhantes para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de alumínio, de capacidade superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo	5,559	N.A.	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7612	Reservatórios, barris, tambores, latas, caixas e recipientes semelhantes (incluindo os recipientes tubulares, rígidos ou flexíveis) para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de alumínio, de capacidade não superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo	5,559	N.A.	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7613 00 00	Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de alumínio	5,559	N.A.	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7614	Cordas, cabos, entrançados (tranças) e semelhantes, de alumínio, não isolados para usos elétricos	4,881	N.A.	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7616 10 00	Tachas, pregos, escápulas (pregos para tacos), parafusos, pinos ou pernos roscados, porcas, ganchos roscados, rebites, chavetas, cavilhas, contrapinos ou troços, anilhas (arruelas) e artigos semelhantes	5,559	N.A.	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)

China								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7616 91 00	Telas metálicas, grades e redes, de fios de alumínio	5,559	N.A.	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7616 99 10	Vazadas ou moldadas	4,542	N.A.	4,542	4,996	5,450	5,904	(K)
7616 99 90	Outras	5,559	N.A.	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
Hidrogénio					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2804 10 00	Hidrogénio	26,640	N.A.	26,640	29,304	31,968	34,632	
Ferro e aço					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2601 12 00	Minérios de ferro e seus concentrados, aglomerados [exceto pirites de ferro ustuladas (cinzas de pirites)]	0,200	0,060	0,260	0,286	0,312	0,338	
7201	Ferro fundido bruto e ferro *spiegel* (especular), em lingotes, linguados ou outras formas primárias	1,660	N.A.	1,660	1,826	1,992	2,158	
7202 11	Ferromanganês que contenha, em peso, mais de 2 % de carbono	1,690	N.A.	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromanganês, que contenha, em peso, 2 % ou menos de carbono	5,590	N.A.	5,590	6,149	6,708	7,267	
7202 41	Ferrocrómio que contenha, em peso, mais de 4 % de carbono	2,350	N.A.	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrocrómio que contenha, em peso, não mais de 4 % de carbono	2,870	N.A.	2,870	3,157	3,444	3,731	
7202 60 00	Ferroníquel	6,150	N.A.	6,150	6,765	7,380	7,995	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

China								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7203	Produtos ferrosos obtidos por redução direta dos minérios de ferro e outros produtos ferrosos esponjosos, em pedaços, esferas ou formas semelhantes; ferro de pureza mínima, em peso, de 99,94 %, em pedaços, esferas ou formas semelhantes	–	N.A.	–	–	–	–	
7205	Granalha e pó de ferro fundido bruto, de ferro *spiegel* (especular), de ferro ou aço (exceto granalhas e pós de ferroligas, aparas de torno e limalha de ferro ou aço, pós de ferro radioativados [isótopos], bem como certas esferas de rolamentos, defeituosas e de pequeno calibre)	2,802	N.A.	2,802	3,082	3,362	3,643	(C)
7206	Ferro e aço não ligado, em lingotes ou outras formas primárias (exceto desperdícios em lingotes, produtos obtidos por vazamento contínuo, bem como ferro da posição 7203)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7206 10 00	Ferro e aço não ligado, em lingotes (exceto desperdícios em lingotes, produtos obtidos por vazamento contínuo, bem como ferro da posição 7203)	1,740	N.A.	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)

China								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7206 90 00	Ferro e aço não ligado, em massas ou outras formas primárias (exceto lingotes, desperdícios em lingotes, produtos obtidos por vazamento contínuo, bem como ferro da posição 7203)	1,740	N.A.	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)
7207	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7207 11 11	Produtos semimanufaturados de aço não ligado para tornear, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	3,169	N.A.	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7207 11 14	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, de espessura inferior ou igual a 130 mm, laminados ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para tornear)	3,169	N.A.	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)

China								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7207 11 16	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, de espessura superior a 130 mm, laminados ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para tornear)	3,169	N.A.	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7207 11 90	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, forjados	3,314	N.A.	3,314	3,645	3,976	4,308	(C)
7207 12 10	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal retangular, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	3,169	N.A.	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7207 12 90	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal retangular, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura, forjados	3,314	N.A.	3,314	3,645	3,976	4,308	(C)

China								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7207 19 12	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal circular ou poligonal, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	3,169	N.A.	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7207 19 19	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal circular ou poligonal, forjados	3,314	N.A.	3,314	3,645	3,976	4,308	(C)
7207 19 80	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono (exceto de secção transversal quadrada, retangular, circular ou poligonal)	3,169	N.A.	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7207 20 11	Produtos semimanufaturados de aço não ligado para tornear, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	3,169	N.A.	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

China								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7207 20 15	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais, mas menos de 0,6 %, de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para tornear)	3,169	N.A.	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7207 20 17	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,6 % ou mais de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para tornear)	3,169	N.A.	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7207 20 19	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, forjados	3,314	N.A.	3,314	3,645	3,976	4,308	(C)
7207 20 32	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal retangular, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	3,169	N.A.	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)

China								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7207 20 39	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal retangular, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura, forjados	3,314	N.A.	3,314	3,645	3,976	4,308	(C)
7207 20 52	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal circular ou poligonal, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	3,169	N.A.	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7207 20 59	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,6 % ou mais de carbono, de secção transversal circular ou poligonal, forjados	3,314	N.A.	3,314	3,645	3,976	4,308	(C)
7207 20 80	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono (exceto de secção transversal quadrada, retangular, circular ou poligonal)	3,169	N.A.	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7208	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente, não folheados ou chapeados, nem revestidos	3,187	N.A.	3,187	3,506	3,824	4,143	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

China								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7209	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a frio, não folheados ou chapeados, nem revestidos	3,205	N.A.	3,205	3,526	3,846	4,167	(C)
7210	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, folheados, chapeados ou revestidos	3,205	N.A.	3,205	3,526	3,846	4,167	(C)
7211	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, não folheados, chapeados ou revestidos	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7211 13 00	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, simplesmente laminados a quente nas quatro faces ou em caixa fechada, não folheados ou chapeados, nem revestidos, de largura superior a 150 mm, mas inferior a 600 mm, de espessura igual ou superior a 4 mm, não enrolados, sem motivos em relevo (chapas grossas)	3,187	N.A.	3,187	3,506	3,824	4,143	(C)
7211 14 00	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não folheados ou chapeados, nem revestidos, de espessura igual ou superior a 4,75 mm (exceto chapas grossas)	3,187	N.A.	3,187	3,506	3,824	4,143	(C)

China								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7211 19 00	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não folheados ou chapeados, nem revestidos, de espessura inferior a 4,75 mm (exceto chapas grossas)	3,187	N.A.	3,187	3,506	3,824	4,143	(C)
7211 23	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, não folheados ou chapeados, nem revestidos, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono	3,205	N.A.	3,205	3,526	3,846	4,167	(C)
7211 29 00	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, não folheados ou chapeados, nem revestidos, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono	3,205	N.A.	3,205	3,526	3,846	4,167	(C)
7211 90	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos, mas não folheados ou chapeados, nem revestidos	3,205	N.A.	3,205	3,526	3,846	4,167	(C)
7212	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, folheados, chapeados ou revestidos	3,205	N.A.	3,205	3,526	3,846	4,167	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

China								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7213	Fio-máquina, de ferro ou aço não ligado, laminado a quente, em rolos irregulares	3,169	N.A.	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7214	Barras de ferro ou aço não ligado, simplesmente forjadas, laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente, incluindo as que tenham sido submetidas a torção após laminagem (exceto em rolos irregulares)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7214 10 00	Barras de ferro ou aço não ligado, simplesmente forjadas (exceto em rolos irregulares)	3,314	N.A.	3,314	3,645	3,976	4,308	(C)
7214 20 00	Barras de ferro ou aço não ligado, dentadas, com nervuras, sulcos ou relevos, obtidas durante a laminagem	3,169	N.A.	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7214 30 00	Barras de aço para tornear não ligado, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudidas, a quente (exceto barras de aço dentadas, com nervuras, sulcos ou relevos, obtidos durante a laminagem, ou torcidas após laminagem)	3,169	N.A.	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)

China								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7214 91	Barras de ferro ou aço não ligado, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente, de secção transversal retangular [exceto barras dentadas, com nervuras, sulcos (entalhes) ou relevos, obtidos durante a laminagem, ou torcidas após laminagem, bem como de aços para tornear]	3,169	N.A.	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7214 99	Barras de ferro ou aço não ligado, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente [exceto de secção transversal retangular, barras dentadas, com nervuras, sulcos (entalhes) ou relevos, obtidos durante a laminagem, ou torcidas após laminagem, assim como de aços para tornear]	3,169	N.A.	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7215	Barras de ferro ou aço não ligado, obtidas ou acabadas a frio, mesmo tendo sido submetidas a outros tratamentos, ou obtidas a quente e tendo sido submetidas a outros tratamentos, não especificadas nem compreendidas noutras posições	3,169	N.A.	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7216	Perfis de ferro ou aço não ligado, não especificadas nem compreendidas noutras posições	3,169	N.A.	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)

China								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7217	Fios de ferro ou aço não ligado, em rolos (exceto fio-máquina)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7217 10	Fios de ferro ou aço não ligado, apresentados em rolos, não revestidos, mesmo polidos (exceto fio-máquina)	3,169	N.A.	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7217 20	Fios de ferro ou aço não ligado, apresentados em rolos, galvanizados (exceto fio-máquina)	3,169	N.A.	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7217 30	Fios de ferro ou aço não ligado, apresentados em rolos, revestidos de metais comuns (exceto fios galvanizados, bem como fio-máquina)	3,169	N.A.	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7217 90	Fios de ferro ou aço não ligado, apresentados em rolos, revestidos (exceto fios revestidos de metais comuns, bem como fio-máquina)	3,169	N.A.	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7218	Aço inoxidável em lingotes ou outras formas primárias (exceto desperdícios em lingotes, bem como produtos obtidos por vazamento contínuo); produtos semimanufaturados de aço inoxidável	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7218 10 00	Aço inoxidável em lingotes ou outras formas primárias (exceto desperdícios em lingotes, bem como produtos obtidos por vazamento contínuo)	5,650	N.A.	5,650	6,215	6,780	7,345	

China								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7218 91	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, de secção transversal retangular	5,580	N.A.	5,580	6,138	6,696	7,254	
7218 99 11	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, de secção transversal quadrada, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	5,580	N.A.	5,580	6,138	6,696	7,254	
7218 99 19	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, de secção transversal quadrada, forjados	5,650	N.A.	5,650	6,215	6,780	7,345	
7218 99 20	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, de secção circular ou não quadrada ou não retangular, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	5,580	N.A.	5,580	6,138	6,696	7,254	
7218 99 80	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, forjados (exceto de secção transversal quadrada ou retangular)	5,650	N.A.	5,650	6,215	6,780	7,345	
7219	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7219 11 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos, de espessura superior a 10 mm	5,580	N.A.	5,580	6,138	6,696	7,254	

China								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7219 12	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos, de espessura igual ou superior a 4,7 mm, mas não superior a 10 mm	5,580	N.A.	5,580	6,138	6,696	7,254	
7219 13	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos, de espessura igual ou superior a 3 mm, mas inferior a 4,75 mm	5,580	N.A.	5,580	6,138	6,696	7,254	
7219 14	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos, de espessura inferior a 3 mm	5,580	N.A.	5,580	6,138	6,696	7,254	
7219 21	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados, de espessura superior a 10 mm	5,580	N.A.	5,580	6,138	6,696	7,254	
7219 22	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados, de espessura igual ou superior a 4,75 mm, mas não superior a 10 mm	5,580	N.A.	5,580	6,138	6,696	7,254	

China								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7219 23 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados, de espessura igual ou superior a 3 mm, mas inferior a 4,75 mm	5,580	N.A.	5,580	6,138	6,696	7,254	
7219 24 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados, de espessura inferior a 3 mm	5,580	N.A.	5,580	6,138	6,696	7,254	
7219 31 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura igual ou superior a 4,75 mm	5,590	N.A.	5,590	6,149	6,708	7,267	
7219 32	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura igual ou superior a 3 mm, mas inferior a 4,75 mm	5,590	N.A.	5,590	6,149	6,708	7,267	
7219 33	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura superior a 1 mm, mas inferior a 3 mm	5,590	N.A.	5,590	6,149	6,708	7,267	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

China								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7219 34	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura igual ou superior a 0,5 mm, mas não superior a 1 mm	5,590	N.A.	5,590	6,149	6,708	7,267	
7219 35	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura superior a 0,5 mm	5,590	N.A.	5,590	6,149	6,708	7,267	
7219 90	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos	5,590	N.A.	5,590	6,149	6,708	7,267	
7220	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7220 11 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, de espessura igual ou superior a 4,75 mm	5,580	N.A.	5,580	6,138	6,696	7,254	
7220 12 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, de espessura inferior a 4,75 mm	5,580	N.A.	5,580	6,138	6,696	7,254	

China								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7220 20	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a frio	5,590	N.A.	5,590	6,149	6,708	7,267	
7220 90	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos	5,590	N.A.	5,590	6,149	6,708	7,267	
7221	Fio-máquina de aço inoxidável, laminado a quente, em rolos irregulares	5,590	N.A.	5,590	6,149	6,708	7,267	
7222	Barras e perfis, de aço inoxidável, não especificados nem compreendidos noutras posições	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7222 11	Barras de aço inoxidável, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente, de secção circular	5,590	N.A.	5,590	6,149	6,708	7,267	
7222 19	Barras de aço inoxidável, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente (exceto de secção circular)	5,590	N.A.	5,590	6,149	6,708	7,267	
7222 20	Outras barras de aço, simplesmente obtidas ou completamente acabadas a frio	5,590	N.A.	5,590	6,149	6,708	7,267	

China								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7222 30	Barras de aço inoxidável, obtidas ou acabadas a frio, tendo sido submetidas a outros tratamentos, ou simplesmente forjadas, ou forjadas ou obtidas a quente, tendo sido submetidas a outros tratamentos, não especificadas nem compreendidas noutras posições	5,650	N.A.	5,650	6,215	6,780	7,345	
7222 40	Perfis de aço inoxidável, não especificados nem compreendidos noutras posições	5,590	N.A.	5,590	6,149	6,708	7,267	
7223	Fios de aço inoxidável, em rolos (exceto fio-máquina)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7223 00	Fios de aço inoxidável, em rolos (exceto fio-máquina)	5,590	N.A.	5,590	6,149	6,708	7,267	
7224	Ligas de aço que não aço inoxidável, em lingotes ou outras formas primárias, produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável (exceto desperdícios e resíduos em lingotes e produtos obtidos por vazamento contínuo)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7224 10	Ligas de aço que não aço inoxidável, em lingotes ou outras formas primárias (exceto desperdícios e resíduos em lingotes e produtos obtidos por vazamento contínuo)	6,180	N.A.	6,180	6,798	7,416	8,034	(F)
7224 90 02	Produtos semimanufaturados de aços para ferramentas	6,110	N.A.	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)

China								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7224 90 03	Produtos semimanufaturados de aços de corte rápido, de secção transversal quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo, com largura inferior a duas vezes a espessura	6,110	N.A.	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)
7224 90 05	Produtos semimanufaturados de aço, que contenham, em peso, 0,7 % ou menos de carbono, de 0,5 % até 1,2 %, inclusive, de manganês e de 0,6 % até 2,3 %, inclusive, de silício, ou de aço, que contenham, em peso, 0,0008 % ou mais de boro sem que qualquer outro elemento atinja o teor mínimo indicado na Nota 1 f) do Capítulo 72, de secção transversal quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo, com largura inferior a duas vezes a espessura	6,110	N.A.	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)
7224 90 07	Produtos semimanufaturados de ligas de aço que não aço inoxidável, de secção transversal quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo, com largura inferior a duas vezes a espessura (exceto de aços para ferramentas, de aços de corte rápido, bem como produtos da subposição 72249005)	6,110	N.A.	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)

China								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7224 90 14	Produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável, de secção transversal quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura (exceto de aços para ferramentas)	6,110	N.A.	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)
7224 90 18	Produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável, de secção transversal quadrada ou retangular, forjados (exceto de aços para ferramentas)	6,180	N.A.	6,180	6,798	7,416	8,034	(F)
7224 90 31	Produtos semimanufaturados de aço, que contenham, em peso, de 0,9 % até 1,15 %, inclusive, de carbono e de 0,5 % até 2 %, inclusive, de crómio e, eventualmente, 0,5 % ou menos de molibdénio, de secção transversal de forma diferente da quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo	6,110	N.A.	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)
7224 90 38	Produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável, com secção transversal de forma diferente da quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para ferramentas, bem como produtos que contenham, em peso, de 0,9 % até 1,15 %, inclusive, de carbono e de 0,5 % até 2 %, inclusive, de crómio e, eventualmente, 0,5 % ou menos de molibdénio)	6,110	N.A.	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)

China								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7224 90 90	Produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável, forjados (exceto de aços para ferramentas, bem como de secção transversal quadrada, retangular, circular ou poligonal)	6,180	N.A.	6,180	6,798	7,416	8,034	(F)
7225	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7225 11 00	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura igual ou superior a 600 mm, de grãos orientados	8,090	N.A.	8,090	8,899	9,708	10,517	(C)
7225 19 10	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente	6,110	N.A.	6,110	6,721	7,332	7,943	(C)
7225 19 90	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a frio, de grãos não orientados	6,120	N.A.	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7225 30	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos (exceto produtos de aços ao silício, denominados «magnéticos»)	6,110	N.A.	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

China								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7225 40	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados (exceto produtos de aços ao silício, denominados «magnéticos»)	6,110	N.A.	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)
7225 50	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio (exceto produtos de aços ao silício, denominados «magnéticos»)	6,120	N.A.	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7225 91 00	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, galvanizados eletroliticamente (exceto produtos de aço ao silício, denominado «magnético»)	6,120	N.A.	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7225 92 00	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, galvanizados (exceto produtos galvanizados eletroliticamente e produtos de aço ao silício, denominado «magnético»)	6,120	N.A.	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)

China								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7225 99 00	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos (exceto galvanizados e produtos de aço ao silício denominado «magnético»)	6,120	N.A.	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7226	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7226 11 00	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, de grãos orientados	8,090	N.A.	8,090	8,899	9,708	10,517	(C)
7226 19 10	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente	6,110	N.A.	6,110	6,721	7,332	7,943	(C)
7226 19 80	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura inferior a 600 mm, laminados a frio, mesmo tendo sido submetidos a outros tratamentos, ou laminados a quente e tendo sido submetidos a outros tratamentos, de grãos não orientados	6,120	N.A.	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

China								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7226 20 00	Produtos laminados planos de aços de corte rápido, de largura não superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	6,110	N.A.	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)
7226 91	Produtos planos laminados de outras ligas de aço, simplesmente laminados a quente, de largura inferior a 600 mm (exceto produtos de aços ao silício, denominados «magnéticos»)	6,110	N.A.	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)
7226 92 00	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a frio (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aço ao silício, denominado «magnético»)	6,120	N.A.	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7226 99	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços ao silício denominados «magnéticos»)	6,120	N.A.	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7227	Fio-máquina de ligas de aço, que não aço inoxidável, laminados a quente, em rolos irregulares	6,120	N.A.	6,120	6,732	7,344	7,956	(C)/(F)

China								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7228	Outras barras e perfis de ligas de aço que não aço inoxidável, perfis de ligas de aço que não aço inoxidável, não especificados nem compreendidos noutras posições, barras ocas para perfuração, de ligas de aço ou de aço não ligado	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7228 10 20	Barras de aços de corte rápido, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudidas, a quente, assim como laminadas, estiradas ou extrudidas, a quente, simplesmente folheadas ou chapeadas (exceto produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina, laminado a quente, em rolos irregulares)	6,120	N.A.	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7228 10 50	Barras de aços de corte rápido, forjadas (exceto produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina, laminado a quente, em rolos irregulares)	6,180	N.A.	6,180	6,798	7,416	8,034	(F)
7228 10 90	Barras de aços de corte rápido, simplesmente obtidas ou completamente acabadas a frio, mesmo tendo sido submetidas a outros tratamentos, ou obtidas a quente e tendo sido submetidas a outros tratamentos (exceto produtos forjados, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina, laminado a quente, em rolos irregulares)	6,120	N.A.	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)

China								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7228 20	Barras de aço siliciomanganês (exceto produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	6,120	N.A.	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7228 30	Barras de ligas de aço que não aço inoxidável, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços silicomanganês, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	6,120	N.A.	6,120	6,732	7,344	7,956	(C)/(F)
7228 40	Barras de ligas de aço que não aço inoxidável, simplesmente forjadas (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços silicomanganês, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	6,180	N.A.	6,180	6,798	7,416	8,034	(F)

China								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7228 50	Barras de ligas de aço que não aço inoxidável, simplesmente obtidas ou completamente acabadas a frio (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços silicomanganês, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	6,120	N.A.	6,120	6,732	7,344	7,956	(C)/(F)
7228 60	Barras de ligas de aço que não aço inoxidável, obtidas ou acabadas a frio e tendo sido submetidas a outros tratamentos, ou obtidas a quente e tendo sido submetidas a outros tratamentos, não especificadas nem compreendidas noutras posições (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços silicomanganês, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	6,120	N.A.	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7228 70	Perfis de ligas de aço que não aço inoxidável, não especificados nem compreendidos noutras posições	6,120	N.A.	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7228 80 00	Barras ocas para perfuração, de ligas de aço ou de aço não ligado	6,120	N.A.	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7229	Fios de ligas de aço que não aço inoxidável, em rolos (exceto fio-máquina)	6,120	N.A.	6,120	6,732	7,344	7,956	(C)/(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

China								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7301	Estacas-pranchas de ferro ou aço, mesmo perfuradas ou feitas com elementos montados; perfis obtidos por soldadura, de ferro ou aço	2,275	N.A.	2,275	2,502	2,730	2,957	(C)
7302	Elementos de vias-férreas, de ferro fundido, ferro ou aço: carris (trilhos), contracarris (contratrilhos) e cremalheiras, agulhas, cróssimas, alavancas para comando de agulhas e outros elementos de cruzamentos e desvios, dormentes, eclissas (talas de junção), coxins de carril (trilho), cantoneiras, placas de apoio ou assentamento, placas de aperto, placas e tirantes de separação e outras peças próprias para a fixação, articulação, apoio ou junção de carris (trilhos)	6,205	N.A.	6,205	6,826	7,446	8,067	(C)
7303	Tubos e perfis ocos, de ferro fundido	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7303 00	Tubos e perfis ocos, de ferro fundido	2,191	N.A.	2,191	2,410	2,629	2,848	
7304	Tubos e perfis ocos, sem costura, de ferro ou aço (exceto produtos de ferro fundido)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7304 11 00	Tubos, sem costura, de aço inoxidável, dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos	7,005	N.A.	7,005	7,706	8,406	9,107	

China								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7304 19	Tubos, sem costura, de ferro ou aço, dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos (exceto produtos de aço inoxidável ou de ferro fundido)	2,680	N.A.	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7304 22 00	Hastes de perfuração, sem costura, de aço inoxidável, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás	7,005	N.A.	7,005	7,706	8,406	9,107	
7304 23 00	Hastes de perfuração, sem costura, de ferro ou aço, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás (exceto produtos de aço inoxidável ou de ferro fundido)	2,680	N.A.	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7304 24 00	Tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, sem costura, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, de aço inoxidável	7,005	N.A.	7,005	7,706	8,406	9,107	
7304 29	Tubos para revestimento de poços, sem costura, de ferro ou aço, do tipo utilizado na extração de petróleo ou de gás (exceto produtos de ferro fundido)	2,680	N.A.	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7304 31	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, estirados ou laminados, a frio (exceto produtos de ferro fundido, tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	2,680	N.A.	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

China								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7304 39	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, não estirados nem laminados a frio (exceto produtos de ferro fundido, tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	2,680	N.A.	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7304 41 00	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de aço inoxidável, estirados ou laminados, a frio (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	7,005	N.A.	7,005	7,706	8,406	9,107	
7304 49	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de aço inoxidável, não estirados nem laminados a frio (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	7,005	N.A.	7,005	7,706	8,406	9,107	

China								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7304 51	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de outras ligas de aço que não aço inoxidável, estirados ou laminados a frio (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo)	2,680	N.A.	2,680	2,948	3,216	3,484	(F)
7304 59	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de outras ligas de aço que não aço inoxidável, não estirados nem laminados a frio (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo)	2,680	N.A.	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)/(F)
7304 90 00	Tubos e perfis ocos, sem costura, de outra secção que não circular, de ferro ou aço (exceto produtos de ferro fundido)	2,680	N.A.	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7305	Tubos de secção circular, de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, de produtos laminados planos de ferro ou aço (por exemplo soldados ou rebitados)	2,585	N.A.	2,585	2,844	3,102	3,361	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

China								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306	Tubos e perfis ocos (por exemplo, rebitados, agrafados ou com os bordos simplesmente aproximados), de ferro ou aço (exceto tubos de ferro fundido, sem costura, bem como tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7306 11 00	Tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos, soldados, de produtos laminados planos de aço inoxidável, de diâmetro exterior não superior a 406,4 mm	7,025	N.A.	7,025	7,728	8,430	9,133	
7306 19 00	Tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos, soldados, de produtos laminados planos de ferro ou aço, de diâmetro exterior não superior a 406,4 mm (exceto produtos de aço inoxidável ou de ferro fundido)	3,565	N.A.	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)
7306 21 00	Tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, soldados, de produtos laminados planos de aço inoxidável, de diâmetro exterior não superior a 406,4 mm	7,025	N.A.	7,025	7,728	8,430	9,133	

China								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 29 00	Tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, soldados, de produtos laminados planos, de ferro ou aço, de diâmetro exterior não superior a 406,4 mm (exceto produtos de aço inoxidável ou de ferro fundido)	3,565	N.A.	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)
7306 30 12	Tubos de precisão, soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, estirados ou laminados, a frio	3,565	N.A.	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)
7306 30 18	Tubos de precisão, soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado (exceto estirados ou laminados, a frio)	3,565	N.A.	3,565	3,922	4,278	4,635	
7306 30 41	Tubos roscados ou roscáveis, denominados «gás», soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, galvanizados	3,565	N.A.	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)
7306 30 49	Tubos roscados ou roscáveis, denominados «gás», soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado (exceto galvanizados)	3,565	N.A.	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)

China								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 30 72	Outros tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, de diâmetro exterior não superior a 168,3 mm, galvanizados (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	3,565	N.A.	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)
7306 30 77	Outros tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, de diâmetro exterior não superior a 168,3 mm (exceto galvanizados, tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos, tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, tubos de precisão e tubos roscados ou roscáveis, denominados «gás»)	3,565	N.A.	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)
7306 30 80	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de ferro ou aço, de diâmetro exterior superior a 168,3 mm, mas não superior a 406,4 mm (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos, tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, tubos de aço de precisão, tubos isoladores e tubos roscados ou roscáveis, denominados «gás»)	3,565	N.A.	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)

China								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 40 20	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de aço inoxidável, estirados ou laminados, a frio (exceto tubos de secções interior e exterior circulares, de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, e tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	7,025	N.A.	7,025	7,728	8,430	9,133	
7306 40 80	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de aço inoxidável (exceto estirados ou laminados, a frio, tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, e tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	7,015	N.A.	7,015	7,717	8,418	9,120	
7306 50 21	Tubos de aço de precisão, soldados, de secção circular, de ligas de aço que não aço inoxidável, estirados ou laminados, a frio	3,565	N.A.	3,565	3,922	4,278	4,635	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

China								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 50 29	Tubos de aço de precisão, soldados, de secção circular, de ligas de aço que não aço inoxidável (exceto estirados ou laminados, a frio)	3,565	N.A.	3,565	3,922	4,278	4,635	(F)
7306 50 80	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de ligas de aço que não aço inoxidável (exceto tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, e tubos de aço de precisão)	3,565	N.A.	3,565	3,922	4,278	4,635	(F)
7306 61 10	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção quadrada ou retangular, de aço inoxidável	7,025	N.A.	7,025	7,728	8,430	9,133	
7306 61 92	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção quadrada ou retangular, de ferro ou aço que não aço inoxidável, de espessura de parede não superior a 2 mm	3,565	N.A.	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)

China								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 61 99	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção quadrada ou retangular, de ferro ou aço que não aço inoxidável, de espessura de parede superior a 2 mm	3,565	N.A.	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)
7306 69 10	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção não circular, de aço inoxidável (exceto tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, e tubos ou perfis ocos de secção quadrada ou retangular)	7,025	N.A.	7,025	7,728	8,430	9,133	
7306 69 90	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção não circular, de ferro ou aço que não aço inoxidável (exceto tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, e tubos ou perfis ocos de secção quadrada ou retangular)	3,565	N.A.	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)

China								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 90 00	Tubos e perfis ocos (por exemplo, rebitados, agrafados ou com os bordos simplesmente aproximados), de ferro ou aço (exceto tubos de ferro fundido, sem costura ou soldados, bem como tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm)	3,565	N.A.	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)
7307	Acessórios para tubos [por exemplo, uniões, cotovelos, mangas (luvas)], de ferro fundido, ferro ou aço	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7307 11	Acessórios para tubos, de ferro fundido não maleável	3,252	N.A.	3,252	3,577	3,902	4,228	
7307 19 10	Acessórios para tubos de ferro fundido (exceto ferro fundido não maleável)	3,252	N.A.	3,252	3,577	3,902	4,228	
7307 19 90	Acessórios para tubos, moldados, de aço	3,252	N.A.	3,252	3,577	3,902	4,228	(C)
7307 21 00	Tubos de flanges de aço inoxidável (exceto moldados)	5,035	N.A.	5,035	5,539	6,042	6,546	
7307 22	Cotovelos, curvas e mangas (luvas), de aço inoxidável, roscados (exceto moldados)	5,035	N.A.	5,035	5,539	6,042	6,546	
7307 23	Acessórios para tubos, de aço inoxidável, para soldar topo a topo (exceto moldados)	5,035	N.A.	5,035	5,539	6,042	6,546	

China								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7307 29	Acessórios para tubos, de aço inoxidável [exceto moldados, bem como flanges, cotovelos, curvas e manga (luvas) e acessórios para soldar topo a topo]	5,035	N.A.	5,035	5,539	6,042	6,546	
7307 91 00	Flanges de ferro ou aço (exceto moldadas ou de aço inoxidável)	3,252	N.A.	3,252	3,577	3,902	4,228	(C)
7307 92	Cotovelos, curvas e mangas (luvas), de aço inoxidável, roscados (exceto moldados ou de aço inoxidável)	3,252	N.A.	3,252	3,577	3,902	4,228	(C)
7307 93	Acessórios para soldar topo a topo, de ferro ou aço (exceto de ferro fundido ou de aço inoxidável, bem como flanges)	3,252	N.A.	3,252	3,577	3,902	4,228	(C)
7307 99	Acessórios para tubos, de ferro ou aço, [exceto moldados ou de aço inoxidável; flanges; cotovelos, curvas e mangas (luvas), roscados; acessórios para soldar topo a topo]	3,252	N.A.	3,252	3,577	3,902	4,228	(C)

China								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7308	Construções e suas partes (por exemplo, pontes e elementos de pontes, comportas, torres, pórticos, pilares, colunas, armações, estruturas para telhados, portas e janelas, e seus caixilhos, alizares e soleiras, portas de correr, balaustradas), de ferro fundido, ferro ou aço, chapas, barras, perfis, tubos e semelhantes, de ferro fundido, ferro ou aço, próprios para construções (exceto as construções pré-fabricadas da posição 9406)	6,035	N.A.	6,035	6,639	7,242	7,846	(C)
7309	Reservatórios, tonéis, cubas e recipientes semelhantes para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de ferro ou aço, de capacidade superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo (exceto recipientes construídos ou equipados especialmente para um ou vários tipos de transporte)	6,655	N.A.	6,655	7,321	7,986	8,652	(C)
7310	Reservatórios, barris, tambores, latas, caixas e recipientes semelhantes para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de ferro fundido, ferro ou aço, de capacidade igual ou inferior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo, não especificados nem compreendidos noutras posições	4,312	N.A.	4,312	4,743	5,174	5,605	(C)

China								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7311	Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de ferro ou aço (exceto contentores, especialmente construídos ou equipados para um ou vários tipos de transporte)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7311 00	Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de ferro ou aço (exceto contentores, especialmente construídos ou equipados para um ou vários tipos de transporte)	6,645	N.A.	6,645	7,310	7,974	8,639	(C)
7318	Parafusos, pinos ou pernos, roscados, porcas, tira-fundos, ganchos roscados, rebites, chavetas, contrapinos ou troços, anilhas (arruelas) (incluindo as de pressão) e artigos semelhantes, de ferro fundido, ferro ou aço (exceto rolhas, batoques e semelhantes, com rosca)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7318 11 00	Tira-fundos, de ferro fundido, ferro ou aço	2,738	N.A.	2,738	3,012	3,286	3,559	(C)
7318 12 10	Parafusos para madeira, de aço inoxidável (exceto tira-fundos)	7,005	N.A.	7,005	7,706	8,406	9,107	(C)
7318 12 90	Parafusos para madeira, de ferro ou aço que não aço inoxidável (exceto tira-fundos)	2,738	N.A.	2,738	3,012	3,286	3,559	(C)
7318 13 00	Ganchos, escápulas e pitões, de ferro fundido, ferro ou aço	2,738	N.A.	2,738	3,012	3,286	3,559	(C)
7318 14 10	Parafusos autoperfurantes, de aço inoxidável (exceto parafusos para madeira)	7,005	N.A.	7,005	7,706	8,406	9,107	(C)

China								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7318 14 91	Parafusos para chapas, de ferro ou aço que não aço inoxidável	2,738	N.A.	2,738	3,012	3,286	3,559	(C)
7318 14 99	Parafusos autoperfurantes, de ferro ou aço que não aço inoxidável (exceto parafusos para chapas e para madeira)	2,738	N.A.	2,738	3,012	3,286	3,559	(C)
7318 15	Parafusos e pinos ou pernos, de ferro fundido ferro ou aço, mesmo com as porcas e anilhas (arruelas) [exceto tira-fundos e outros parafusos para madeira, ganchos e pitões (armelas), parafusos perfurantes, bem como rolhas, batoques e semelhantes, com rosca]	6,375	N.A.	6,375	7,013	7,650	8,288	(C)
7318 16	Porcas de ferro ou de aço	5,045	N.A.	5,045	5,550	6,054	6,559	(C)
7318 19 00	Artigos roscados, de ferro ou aço, não especificados nem compreendidos noutras posições	2,738	N.A.	2,738	3,012	3,286	3,559	(C)
7318 21 00	Anilhas de pressão e outras anilhas de segurança, de ferro ou aço	2,738	N.A.	2,738	3,012	3,286	3,559	(C)
7318 22 00	Anilhas, de ferro ou aço (exceto anilhas de pressão e outras anilhas de segurança)	4,555	N.A.	4,555	5,011	5,466	5,922	(C)
7318 23 00	Rebites, de ferro fundido, ferro ou aço (exceto rebites tubulares ou de haste fendida para qualquer uso)	2,738	N.A.	2,738	3,012	3,286	3,559	(C)
7318 24 00	Chavetas e contrapinos ou troços, de ferro ou aço	2,738	N.A.	2,738	3,012	3,286	3,559	(C)
7318 29 00	Artigos não roscados, de ferro ou aço	2,738	N.A.	2,738	3,012	3,286	3,559	(C)

China								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7326	Obras de ferro ou aço, não especificadas nem compreendidas noutras posições (exceto obras moldadas)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7326 11 00	Esferas e artigos semelhantes, para moinhos, de ferro ou aço, simplesmente forjadas ou estampadas	3,076	N.A.	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)
7326 19	Obras de ferro ou aço, simplesmente forjadas ou estampadas, não especificadas nem compreendidas noutras posições (exceto esferas e artigos semelhantes para moinhos)	3,076	N.A.	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)
7326 20 00	Obras de fio de ferro ou aço, não especificadas nem compreendidas noutras posições	3,076	N.A.	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)
7326 90 30	Escadas de mão e escadotes, de ferro ou aço	3,076	N.A.	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)
7326 90 40	Paletes e semelhantes, para movimentação de mercadorias, de ferro ou aço	3,076	N.A.	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)
7326 90 50	Carretéis para cabos, tubos, etc., de ferro ou aço	3,076	N.A.	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)
7326 90 60	Portinholas de ventilação não mecânicas, goteiras, ganchos e outras obras utilizadas na indústria de construção, não especificadas nem compreendidas noutras posições, de ferro ou aço	3,076	N.A.	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)
7326 90 92	Obras de ferro ou aço, forjadas, não especificadas nem compreendidas noutras posições	3,076	N.A.	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)

China								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7326 90 94	Obras de ferro ou aço, estampadas, não especificadas nem compreendidas noutras posições	3,076	N.A.	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)
7326 90 96	Obras de ferro ou aço, sinterizadas, não especificadas nem compreendidas noutras posições	3,076	N.A.	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)
7326 90 98	Obras de ferro ou aço, não especificadas nem compreendidas noutras posições	3,076	N.A.	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)

Colômbia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Cimento					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2507 00 80	Argila calcinada	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clínquer branco	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clínquer cinzento	1,090	0,020	1,110	1,221	1,332	1,443	(A)
2523 21 00	Cimentos Portland brancos	1,210	0,120	1,330	1,463	1,596	1,729	
2523 29 00	Cimentos Portland cinzentos	1,090	0,030	1,120	1,232	1,344	1,456	
2523 90 00	Cimentos hidráulicos brancos	–	–	–	–	–	–	

Colômbia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
2523 90 00	Cimentos hidráulicos cinzentos	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Cimentos aluminosos	–	–	–	–	–	–	
Adubos (fertilizantes)					**1% mark-up**	**1% mark-up**	**1% mark-up**	
2808 00 00	Ácido nítrico; ácidos sulfonítricos	1,900	0,020	1,930	1,949	1,949	1,949	
2814 10 00	Amoníaco anidro	2,260	0,080	2,340	2,363	2,363	2,363	
2814 20 00	Amoníaco em solução aquosa (amónia)	0,680	0,020	0,700	0,707	0,707	0,707	
2834 21 00	Nitratos de potássio	1,680	0,030	1,720	1,737	1,737	1,737	
3102	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
3102 10 12	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 33,2 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,510	0,020	0,520	0,525	0,525	0,525	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Colômbia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 10 15	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha mais de 33,2 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,840	0,020	0,860	0,869	0,869	0,869	
3102 10 19	Ureia, mesmo em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco (exceto apresentada em tabletes ou formas semelhantes, ou em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg), ou ainda em solução aquosa que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia)	1,530	0,050	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 10 90	Ureia, mesmo em solução aquosa, de teor de azoto < = 45 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto produtos do presente capítulo apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,500	0,050	1,550	1,566	1,566	1,566	
3102 21 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,660	0,040	0,700	0,707	0,707	0,707	

Colômbia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 29 00	Sais duplos e misturas, de sulfato de amónio e de nitrato de amónio	1,190	0,040	1,230	1,242	1,242	1,242	
3102 30 10	Nitrato de amónio em solução aquosa (exceto apresentado em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,280	0,030	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 30 90	Nitrato de amónio (exceto apresentado em solução aquosa, em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,970	0,050	2,020	2,040	2,040	2,040	
3102 40 10	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto inferior ou igual a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,700	0,040	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 40 90	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto superior a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,700	0,040	1,740	1,757	1,757	1,757	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Colômbia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 50 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,970	0,040	3,010	3,040	3,040	3,040	
3102 60 00	Sais duplos e misturas de nitrato de cálcio e nitrato de amónio (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,650	0,040	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 80 00	Misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais (exceto apresentadas em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,360	0,040	1,400	1,414	1,414	1,414	
3102 90 00	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados (nitrogenados) (exceto ureia; sulfato de amónio; nitrato de amónio; nitrato de sódio; sais duplos e misturas de nitrato de amónio com sulfato de amónio ou cálcio; misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais; misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante; em tabletes ou em embalagens de peso não superior a 10 kg)	1,490	0,050	1,540	1,555	1,555	1,555	

Colômbia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois ou três dos elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio), fósforo e potássio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
3105 10 00	Adubos (fertilizantes) de origem animal ou vegetal, minerais ou químicos, apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg	0,700	0,040	0,740	0,747	0,747	0,747	
3105 20 10	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,850	0,040	0,900	0,909	0,909	0,909	
3105 20 90	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham azoto (nitrogénio), fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,580	0,030	0,610	0,616	0,616	0,616	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Colômbia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 30 00	Hidrogeno-ortofosfato de diamónio (fosfato diamónico ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,530	0,030	0,560	0,566	0,566	0,566	
3105 40 00	Di-hidrogeno-ortofosfato de amónio (fosfato de monoamónio ou monoamoniacal), mesmo misturado com hidrogeno--ortofosfato de diamónio (fosfato de diamónio ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,340	0,020	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (nitratos e fosfatos)	1,160	0,050	1,220	1,232	1,232	1,232	
3105 59 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (exceto nitratos e fosfatos)	0,610	0,070	0,680	0,687	0,687	0,687	

Colômbia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 90 20	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,130	0,030	1,160	1,172	1,172	1,172	
3105 90 80	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, sem azoto (nitrogénio) ou com teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg)	0,580	0,020	0,600	0,606	0,606	0,606	
Alumínio					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
7601	Alumínio em formas brutas	0,360	N.A.	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Pós e escamas, de alumínio	1,030	N.A.	1,030	1,133	1,236	1,339	(L)

Colômbia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7604 10 10	Barras	1,250	N.A.	1,250	1,375	1,500	1,625	(L)
7604 10 90	Perfis	1,270	N.A.	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7604 21 00	Perfis ocos	1,270	N.A.	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7604 29 10	Barras	1,250	N.A.	1,250	1,375	1,500	1,625	(L)
7604 29 90	Perfis	1,270	N.A.	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7605	Fios de alumínio	1,250	N.A.	1,250	1,375	1,500	1,625	(L)
7606	Chapas e tiras, de alumínio, de espessura superior a 0,2 mm	1,710	N.A.	1,710	1,881	2,052	2,223	(L)
7607	Folhas e tiras, delgadas, de alumínio (mesmo impressas ou com suporte de papel, cartão, plástico ou semelhantes), de espessura não superior a 0,2 mm (excluindo o suporte)	1,710	N.A.	1,710	1,881	2,052	2,223	(L)
7608	Tubos de alumínio	1,270	N.A.	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7609 00 00	Acessórios para tubos [por exemplo, uniões, cotovelos, mangas (luvas)], de alumínio	1,270	N.A.	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7610 10 00	Portas, janelas e seus caixilhos, alizares e soleiras	1,270	N.A.	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7610 90	Outros	1,270	N.A.	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7610 90 10	Pontes e elementos de pontes, torres, pórticos ou pilones	1,270	N.A.	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7610 90 90	Outros	1,270	N.A.	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)

Colômbia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7611 00 00	Reservatórios, tonéis, cubas e recipientes semelhantes para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de alumínio, de capacidade superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo	1,710	N.A.	1,710	1,881	2,052	2,223	(L)
7612	Reservatórios, barris, tambores, latas, caixas e recipientes semelhantes (incluindo os recipientes tubulares, rígidos ou flexíveis) para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de alumínio, de capacidade não superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo	1,710	N.A.	1,710	1,881	2,052	2,223	(L)
7613 00 00	Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de alumínio	1,710	N.A.	1,710	1,881	2,052	2,223	(L)
7614	Cordas, cabos, entrançados (tranças) e semelhantes, de alumínio, não isolados para usos elétricos	1,250	N.A.	1,250	1,375	1,500	1,625	(L)

Colômbia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7616 10 00	Tachas, pregos, escápulas (pregos para tacos), parafusos, pinos ou pernos roscados, porcas, ganchos roscados, rebites, chavetas, cavilhas, contrapinos ou troços, anilhas (arruelas) e artigos semelhantes	1,710	N.A.	1,710	1,881	2,052	2,223	(L)
7616 91 00	Telas metálicas, grades e redes, de fios de alumínio	1,710	N.A.	1,710	1,881	2,052	2,223	(L)
7616 99 10	Vazadas ou moldadas	1,030	N.A.	1,030	1,133	1,236	1,339	(L)
7616 99 90	Outras	1,710	N.A.	1,710	1,881	2,052	2,223	(L)
Hidrogénio					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2804 10 00	Hidrogénio	10,820	N.A.	10,820	11,902	12,984	14,066	
Ferro e aço					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2601 12 00	Minérios de ferro e seus concentrados, aglomerados [exceto pirites de ferro ustuladas (cinzas de pirites)]	0,300	0,010	0,310	0,341	0,372	0,403	
7201	Ferro fundido bruto e ferro *spiegel* (especular), em lingotes, linguados ou outras formas primárias	1,930	N.A.	1,930	2,123	2,316	2,509	
7202 11	Ferromanganês que contenha, em peso, mais de 2 % de carbono	1,690	N.A.	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromanganês, que contenha, em peso, 2 % ou menos de carbono	–	N.A.	–	–	–	–	
7202 41	Ferrocrómio que contenha, em peso, mais de 4 % de carbono	2,350	N.A.	2,350	2,585	2,820	3,055	

Colômbia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7202 49	Ferrocrómio que contenha, em peso, não mais de 4 % de carbono	–	N.A.	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferroníquel	3,480	N.A.	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Produtos ferrosos obtidos por redução direta dos minérios de ferro e outros produtos ferrosos esponjosos, em pedaços, esferas ou formas semelhantes; ferro de pureza mínima, em peso, de 99,94 %, em pedaços, esferas ou formas semelhantes	–	N.A.	–	–	–	–	
7205	Granalha e pó de ferro fundido bruto, de ferro *spiegel* (especular), de ferro ou aço (exceto granalhas e pós de ferroligas, aparas de torno e limalha de ferro ou aço, pós de ferro radioativados [isótopos], bem como certas esferas de rolamentos, defeituosas e de pequeno calibre)	2,020	N.A.	2,020	2,222	2,424	2,626	(C)
7206	Ferro e aço não ligado, em lingotes ou outras formas primárias (exceto desperdícios em lingotes, produtos obtidos por vazamento contínuo, bem como ferro da posição 7203)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7206 10 00	Ferro e aço não ligado, em lingotes (exceto desperdícios em lingotes, produtos obtidos por vazamento contínuo, bem como ferro da posição 7203)	2,100	N.A.	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Colômbia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7206 90 00	Ferro e aço não ligado, em massas ou outras formas primárias (exceto lingotes, desperdícios em lingotes, produtos obtidos por vazamento contínuo, bem como ferro da posição 7203)	2,110	N.A.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7207	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7207 11 11	Produtos semimanufaturados de aço não ligado para tornear, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	2,110	N.A.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7207 11 14	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, de espessura inferior ou igual a 130 mm, laminados ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para tornear)	2,110	N.A.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

Colômbia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7207 11 16	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, de espessura superior a 130 mm, laminados ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para tornear)	2,110	N.A.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7207 11 90	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, forjados	2,100	N.A.	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 12 10	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal retangular, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	2,110	N.A.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7207 12 90	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal retangular, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura, forjados	2,100	N.A.	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Colômbia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7207 19 12	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal circular ou poligonal, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	2,110	N.A.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7207 19 19	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal circular ou poligonal, forjados	2,100	N.A.	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 19 80	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono (exceto de secção transversal quadrada, retangular, circular ou poligonal)	2,110	N.A.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7207 20 11	Produtos semimanufaturados de aço não ligado para tornear, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	2,110	N.A.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

Colômbia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7207 20 15	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais, mas menos de 0,6 %, de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para tornear)	2,110	N.A.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7207 20 17	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,6 % ou mais de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para tornear)	2,110	N.A.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7207 20 19	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, forjados	2,100	N.A.	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 20 32	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal retangular, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	2,110	N.A.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Colômbia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7207 20 39	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal retangular, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura, forjados	2,100	N.A.	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 20 52	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal circular ou poligonal, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	2,110	N.A.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7207 20 59	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,6 % ou mais de carbono, de secção transversal circular ou poligonal, forjados	2,100	N.A.	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 20 80	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono (exceto de secção transversal quadrada, retangular, circular ou poligonal)	2,110	N.A.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7208	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente, não folheados ou chapeados, nem revestidos	2,560	N.A.	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)

Colômbia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7209	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a frio, não folheados ou chapeados, nem revestidos	2,890	N.A.	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7210	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, folheados, chapeados ou revestidos	2,890	N.A.	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7211	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, não folheados, chapeados ou revestidos	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7211 13 00	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, simplesmente laminados a quente nas quatro faces ou em caixa fechada, não folheados ou chapeados, nem revestidos, de largura superior a 150 mm, mas inferior a 600 mm, de espessura igual ou superior a 4 mm, não enrolados, sem motivos em relevo (chapas grossas)	2,560	N.A.	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)
7211 14 00	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não folheados ou chapeados, nem revestidos, de espessura igual ou superior a 4,75 mm (exceto chapas grossas)	2,560	N.A.	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)

Colômbia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7211 19 00	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não folheados ou chapeados, nem revestidos, de espessura inferior a 4,75 mm (exceto chapas grossas)	2,560	N.A.	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)
7211 23	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, não folheados ou chapeados, nem revestidos, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono	2,890	N.A.	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7211 29 00	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, não folheados ou chapeados, nem revestidos, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono	2,890	N.A.	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7211 90	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos, mas não folheados ou chapeados, nem revestidos	2,890	N.A.	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7212	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, folheados, chapeados ou revestidos	2,890	N.A.	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)

Colômbia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7213	Fio-máquina, de ferro ou aço não ligado, laminado a quente, em rolos irregulares	2,110	N.A.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7214	Barras de ferro ou aço não ligado, simplesmente forjadas, laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente, incluindo as que tenham sido submetidas a torção após laminagem (exceto em rolos irregulares)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7214 10 00	Barras de ferro ou aço não ligado, simplesmente forjadas (exceto em rolos irregulares)	2,100	N.A.	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7214 20 00	Barras de ferro ou aço não ligado, dentadas, com nervuras, sulcos ou relevos, obtidas durante a laminagem	2,110	N.A.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7214 30 00	Barras de aço para tornear não ligado, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudidas, a quente (exceto barras de aço dentadas, com nervuras, sulcos ou relevos, obtidos durante a laminagem, ou torcidas após laminagem)	2,110	N.A.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

Colômbia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7214 91	Barras de ferro ou aço não ligado, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente, de secção transversal retangular [exceto barras dentadas, com nervuras, sulcos (entalhes) ou relevos, obtidos durante a laminagem, ou torcidas após laminagem, bem como de aços para tornear]	2,110	N.A.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7214 99	Barras de ferro ou aço não ligado, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente [exceto de secção transversal retangular, barras dentadas, com nervuras, sulcos (entalhes) ou relevos, obtidos durante a laminagem, ou torcidas após laminagem, assim como de aços para tornear]	2,110	N.A.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7215	Barras de ferro ou aço não ligado, obtidas ou acabadas a frio, mesmo tendo sido submetidas a outros tratamentos, ou obtidas a quente e tendo sido submetidas a outros tratamentos, não especificadas nem compreendidas noutras posições	2,110	N.A.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7216	Perfis de ferro ou aço não ligado, não especificadas nem compreendidas noutras posições	2,110	N.A.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

Colômbia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7217	Fios de ferro ou aço não ligado, em rolos (exceto fio-máquina)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7217 10	Fios de ferro ou aço não ligado, apresentados em rolos, não revestidos, mesmo polidos (exceto fio-máquina)	2,110	N.A.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7217 20	Fios de ferro ou aço não ligado, apresentados em rolos, galvanizados (exceto fio-máquina)	2,110	N.A.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7217 30	Fios de ferro ou aço não ligado, apresentados em rolos, revestidos de metais comuns (exceto fios galvanizados, bem como fio-máquina)	2,110	N.A.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7217 90	Fios de ferro ou aço não ligado, apresentados em rolos, revestidos (exceto fios revestidos de metais comuns, bem como fio-máquina)	2,110	N.A.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7218	Aço inoxidável em lingotes ou outras formas primárias (exceto desperdícios em lingotes, bem como produtos obtidos por vazamento contínuo); produtos semimanufaturados de aço inoxidável	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7218 10 00	Aço inoxidável em lingotes ou outras formas primárias (exceto desperdícios em lingotes, bem como produtos obtidos por vazamento contínuo)	3,070	N.A.	3,070	3,377	3,684	3,991	

Colômbia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7218 91	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, de secção transversal retangular	3,820	N.A.	3,820	4,202	4,584	4,966	
7218 99 11	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, de secção transversal quadrada, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	3,820	N.A.	3,820	4,202	4,584	4,966	
7218 99 19	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, de secção transversal quadrada, forjados	3,070	N.A.	3,070	3,377	3,684	3,991	
7218 99 20	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, de secção circular ou não quadrada ou não retangular, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	3,820	N.A.	3,820	4,202	4,584	4,966	
7218 99 80	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, forjados (exceto de secção transversal quadrada ou retangular)	3,070	N.A.	3,070	3,377	3,684	3,991	
7219	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7219 11 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos, de espessura superior a 10 mm	3,820	N.A.	3,820	4,202	4,584	4,966	

Colômbia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7219 12	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos, de espessura igual ou superior a 4,7 mm, mas não superior a 10 mm	3,820	N.A.	3,820	4,202	4,584	4,966	
7219 13	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos, de espessura igual ou superior a 3 mm, mas inferior a 4,75 mm	3,820	N.A.	3,820	4,202	4,584	4,966	
7219 14	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos, de espessura inferior a 3 mm	3,820	N.A.	3,820	4,202	4,584	4,966	
7219 21	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados, de espessura superior a 10 mm	3,820	N.A.	3,820	4,202	4,584	4,966	
7219 22	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados, de espessura igual ou superior a 4,75 mm, mas não superior a 10 mm	3,820	N.A.	3,820	4,202	4,584	4,966	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Colômbia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7219 23 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados, de espessura igual ou superior a 3 mm, mas inferior a 4,75 mm	3,820	N.A.	3,820	4,202	4,584	4,966	
7219 24 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados, de espessura inferior a 3 mm	3,820	N.A.	3,820	4,202	4,584	4,966	
7219 31 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura igual ou superior a 4,75 mm	4,150	N.A.	4,150	4,565	4,980	5,395	
7219 32	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura igual ou superior a 3 mm, mas inferior a 4,75 mm	4,150	N.A.	4,150	4,565	4,980	5,395	
7219 33	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura superior a 1 mm, mas inferior a 3 mm	4,150	N.A.	4,150	4,565	4,980	5,395	

Colômbia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7219 34	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura igual ou superior a 0,5 mm, mas não superior a 1 mm	4,150	N.A.	4,150	4,565	4,980	5,395	
7219 35	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura superior a 0,5 mm	4,150	N.A.	4,150	4,565	4,980	5,395	
7219 90	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos	4,150	N.A.	4,150	4,565	4,980	5,395	
7220	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7220 11 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, de espessura igual ou superior a 4,75 mm	3,820	N.A.	3,820	4,202	4,584	4,966	
7220 12 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, de espessura inferior a 4,75 mm	3,820	N.A.	3,820	4,202	4,584	4,966	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Colômbia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7220 20	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a frio	4,150	N.A.	4,150	4,565	4,980	5,395	
7220 90	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos	4,150	N.A.	4,150	4,565	4,980	5,395	
7221	Fio-máquina de aço inoxidável, laminado a quente, em rolos irregulares	3,080	N.A.	3,080	3,388	3,696	4,004	
7222	Barras e perfis, de aço inoxidável, não especificados nem compreendidos noutras posições	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7222 11	Barras de aço inoxidável, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente, de secção circular	3,080	N.A.	3,080	3,388	3,696	4,004	
7222 19	Barras de aço inoxidável, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente (exceto de secção circular)	3,080	N.A.	3,080	3,388	3,696	4,004	
7222 20	Outras barras de aço, simplesmente obtidas ou completamente acabadas a frio	3,080	N.A.	3,080	3,388	3,696	4,004	

Colômbia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7222 30	Barras de aço inoxidável, obtidas ou acabadas a frio, tendo sido submetidas a outros tratamentos, ou simplesmente forjadas, ou forjadas ou obtidas a quente, tendo sido submetidas a outros tratamentos, não especificadas nem compreendidas noutras posições	3,070	N.A.	3,070	3,377	3,684	3,991	
7222 40	Perfis de aço inoxidável, não especificados nem compreendidos noutras posições	3,080	N.A.	3,080	3,388	3,696	4,004	
7223	Fios de aço inoxidável, em rolos (exceto fio-máquina)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7223 00	Fios de aço inoxidável, em rolos (exceto fio-máquina)	3,080	N.A.	3,080	3,388	3,696	4,004	
7224	Ligas de aço que não aço inoxidável, em lingotes ou outras formas primárias, produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável (exceto desperdícios e resíduos em lingotes e produtos obtidos por vazamento contínuo)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7224 10	Ligas de aço que não aço inoxidável, em lingotes ou outras formas primárias (exceto desperdícios e resíduos em lingotes e produtos obtidos por vazamento contínuo)	3,430	N.A.	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)
7224 90 02	Produtos semimanufaturados de aços para ferramentas	4,180	N.A.	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)

Colômbia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7224 90 03	Produtos semimanufaturados de aços de corte rápido, de secção transversal quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo, com largura inferior a duas vezes a espessura	4,180	N.A.	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)
7224 90 05	Produtos semimanufaturados de aço, que contenham, em peso, 0,7 % ou menos de carbono, de 0,5 % até 1,2 %, inclusive, de manganês e de 0,6 % até 2,3 %, inclusive, de silício, ou de aço, que contenham, em peso, 0,0008 % ou mais de boro sem que qualquer outro elemento atinja o teor mínimo indicado na Nota 1 f) do Capítulo 72, de secção transversal quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo, com largura inferior a duas vezes a espessura	4,180	N.A.	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)
7224 90 07	Produtos semimanufaturados de ligas de aço que não aço inoxidável, de secção transversal quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo, com largura inferior a duas vezes a espessura (exceto de aços para ferramentas, de aços de corte rápido, bem como produtos da subposição 72249005)	4,180	N.A.	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)

Colômbia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7224 90 14	Produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável, de secção transversal quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura (exceto de aços para ferramentas)	4,180	N.A.	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)
7224 90 18	Produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável, de secção transversal quadrada ou retangular, forjados (exceto de aços para ferramentas)	3,430	N.A.	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)
7224 90 31	Produtos semimanufaturados de aço, que contenham, em peso, de 0,9 % até 1,15 %, inclusive, de carbono e de 0,5 % até 2 %, inclusive, de crómio e, eventualmente, 0,5 % ou menos de molibdénio, de secção transversal de forma diferente da quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo	4,180	N.A.	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)
7224 90 38	Produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável, com secção transversal de forma diferente da quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para ferramentas, bem como produtos que contenham, em peso, de 0,9 % até 1,15 %, inclusive, de carbono e de 0,5 % até 2 %, inclusive, de crómio e, eventualmente, 0,5 % ou menos de molibdénio)	4,180	N.A.	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Colômbia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7224 90 90	Produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável, forjados (exceto de aços para ferramentas, bem como de secção transversal quadrada, retangular, circular ou poligonal)	3,430	N.A.	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)
7225	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7225 11 00	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura igual ou superior a 600 mm, de grãos orientados	5,300	N.A.	5,300	5,830	6,360	6,890	(C)
7225 19 10	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente	4,180	N.A.	4,180	4,598	5,016	5,434	(C)
7225 19 90	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a frio, de grãos não orientados	4,520	N.A.	4,520	4,972	5,424	5,876	(F)
7225 30	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos (exceto produtos de aços ao silício, denominados «magnéticos»)	4,180	N.A.	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)

Colômbia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7225 40	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados (exceto produtos de aços ao silício, denominados «magnéticos»)	4,180	N.A.	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)
7225 50	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio (exceto produtos de aços ao silício, denominados «magnéticos»)	4,520	N.A.	4,520	4,972	5,424	5,876	(F)
7225 91 00	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, galvanizados eletroliticamente (exceto produtos de aço ao silício, denominado «magnético»)	4,520	N.A.	4,520	4,972	5,424	5,876	(F)
7225 92 00	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, galvanizados (exceto produtos galvanizados eletroliticamente e produtos de aço ao silício, denominado «magnético»)	4,520	N.A.	4,520	4,972	5,424	5,876	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Colômbia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7225 99 00	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos (exceto galvanizados e produtos de aço ao silício denominado «magnético»)	4,520	N.A.	4,520	4,972	5,424	5,876	(F)
7226	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7226 11 00	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, de grãos orientados	5,300	N.A.	5,300	5,830	6,360	6,890	(C)
7226 19 10	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente	4,180	N.A.	4,180	4,598	5,016	5,434	(C)
7226 19 80	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura inferior a 600 mm, laminados a frio, mesmo tendo sido submetidos a outros tratamentos, ou laminados a quente e tendo sido submetidos a outros tratamentos, de grãos não orientados	4,520	N.A.	4,520	4,972	5,424	5,876	(F)

Colômbia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7226 20 00	Produtos laminados planos de aços de corte rápido, de largura não superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	4,180	N.A.	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)
7226 91	Produtos planos laminados de outras ligas de aço, simplesmente laminados a quente, de largura inferior a 600 mm (exceto produtos de aços ao silício, denominados «magnéticos»)	4,180	N.A.	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)
7226 92 00	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a frio (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aço ao silício, denominado «magnético»)	4,520	N.A.	4,520	4,972	5,424	5,876	(F)
7226 99	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços ao silício denominados «magnéticos»)	4,520	N.A.	4,520	4,972	5,424	5,876	(F)
7227	Fio-máquina de ligas de aço, que não aço inoxidável, laminados a quente, em rolos irregulares	3,440	N.A.	3,440	3,784	4,128	4,472	(C)/(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Colômbia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7228	Outras barras e perfis de ligas de aço que não aço inoxidável, perfis de ligas de aço que não aço inoxidável, não especificados nem compreendidos noutras posições, barras ocas para perfuração, de ligas de aço ou de aço não ligado	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7228 10 20	Barras de aços de corte rápido, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudidas, a quente, assim como laminadas, estiradas ou extrudidas, a quente, simplesmente folheadas ou chapeadas (exceto produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina, laminado a quente, em rolos irregulares)	3,440	N.A.	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7228 10 50	Barras de aços de corte rápido, forjadas (exceto produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina, laminado a quente, em rolos irregulares)	3,430	N.A.	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)
7228 10 90	Barras de aços de corte rápido, simplesmente obtidas ou completamente acabadas a frio, mesmo tendo sido submetidas a outros tratamentos, ou obtidas a quente e tendo sido submetidas a outros tratamentos (exceto produtos forjados, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina, laminado a quente, em rolos irregulares)	3,440	N.A.	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)

Colômbia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7228 20	Barras de aço siliciomanganês (exceto produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	3,440	N.A.	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7228 30	Barras de ligas de aço que não aço inoxidável, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços silicomanganês, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	3,440	N.A.	3,440	3,784	4,128	4,472	(C)/(F)
7228 40	Barras de ligas de aço que não aço inoxidável, simplesmente forjadas (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços silicomanganês, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	3,430	N.A.	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Colômbia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7228 50	Barras de ligas de aço que não aço inoxidável, simplesmente obtidas ou completamente acabadas a frio (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços silicomanganês, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	3,440	N.A.	3,440	3,784	4,128	4,472	(C)/(F)
7228 60	Barras de ligas de aço que não aço inoxidável, obtidas ou acabadas a frio e tendo sido submetidas a outros tratamentos, ou obtidas a quente e tendo sido submetidas a outros tratamentos, não especificadas nem compreendidas noutras posições (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços silicomanganês, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	3,440	N.A.	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7228 70	Perfis de ligas de aço que não aço inoxidável, não especificados nem compreendidos noutras posições	3,440	N.A.	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7228 80 00	Barras ocas para perfuração, de ligas de aço ou de aço não ligado	3,440	N.A.	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7229	Fios de ligas de aço que não aço inoxidável, em rolos (exceto fio-máquina)	3,440	N.A.	3,440	3,784	4,128	4,472	(C)/(F)

Colômbia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7301	Estacas-pranchas de ferro ou aço, mesmo perfuradas ou feitas com elementos montados; perfis obtidos por soldadura, de ferro ou aço	2,890	N.A.	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7302	Elementos de vias-férreas, de ferro fundido, ferro ou aço: carris (trilhos), contracarris (contratrilhos) e cremalheiras, agulhas, cróssimas, alavancas para comando de agulhas e outros elementos de cruzamentos e desvios, dormentes, eclissas (talas de junção), coxins de carril (trilho), cantoneiras, placas de apoio ou assentamento, placas de aperto, placas e tirantes de separação e outras peças próprias para a fixação, articulação, apoio ou junção de carris (trilhos)	2,730	N.A.	2,730	3,003	3,276	3,549	(C)
7303	Tubos e perfis ocos, de ferro fundido	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7303 00	Tubos e perfis ocos, de ferro fundido	1,950	N.A.	1,950	2,145	2,340	2,535	
7304	Tubos e perfis ocos, sem costura, de ferro ou aço (exceto produtos de ferro fundido)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7304 11 00	Tubos, sem costura, de aço inoxidável, dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos	3,080	N.A.	3,080	3,388	3,696	4,004	

Colômbia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7304 19	Tubos, sem costura, de ferro ou aço, dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos (exceto produtos de aço inoxidável ou de ferro fundido)	2,110	N.A.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7304 22 00	Hastes de perfuração, sem costura, de aço inoxidável, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás	3,080	N.A.	3,080	3,388	3,696	4,004	
7304 23 00	Hastes de perfuração, sem costura, de ferro ou aço, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás (exceto produtos de aço inoxidável ou de ferro fundido)	2,110	N.A.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7304 24 00	Tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, sem costura, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, de aço inoxidável	3,080	N.A.	3,080	3,388	3,696	4,004	
7304 29	Tubos para revestimento de poços, sem costura, de ferro ou aço, do tipo utilizado na extração de petróleo ou de gás (exceto produtos de ferro fundido)	2,110	N.A.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7304 31	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, estirados ou laminados, a frio (exceto produtos de ferro fundido, tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	2,110	N.A.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

Colômbia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7304 39	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, não estirados nem laminados a frio (exceto produtos de ferro fundido, tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	2,110	N.A.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7304 41 00	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de aço inoxidável, estirados ou laminados, a frio (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	3,080	N.A.	3,080	3,388	3,696	4,004	
7304 49	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de aço inoxidável, não estirados nem laminados a frio (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	3,080	N.A.	3,080	3,388	3,696	4,004	

Colômbia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7304 51	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de outras ligas de aço que não aço inoxidável, estirados ou laminados a frio (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo)	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(F)
7304 59	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de outras ligas de aço que não aço inoxidável, não estirados nem laminados a frio (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo)	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)/(F)
7304 90 00	Tubos e perfis ocos, sem costura, de outra secção que não circular, de ferro ou aço (exceto produtos de ferro fundido)	2,110	N.A.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7305	Tubos de secção circular, de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, de produtos laminados planos de ferro ou aço (por exemplo soldados ou rebitados)	2,890	N.A.	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)

Colômbia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306	Tubos e perfis ocos (por exemplo, rebitados, agrafados ou com os bordos simplesmente aproximados), de ferro ou aço (exceto tubos de ferro fundido, sem costura, bem como tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7306 11 00	Tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos, soldados, de produtos laminados planos de aço inoxidável, de diâmetro exterior não superior a 406,4 mm	4,150	N.A.	4,150	4,565	4,980	5,395	
7306 19 00	Tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos, soldados, de produtos laminados planos de ferro ou aço, de diâmetro exterior não superior a 406,4 mm (exceto produtos de aço inoxidável ou de ferro fundido)	2,890	N.A.	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7306 21 00	Tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, soldados, de produtos laminados planos de aço inoxidável, de diâmetro exterior não superior a 406,4 mm	4,150	N.A.	4,150	4,565	4,980	5,395	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Colômbia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 29 00	Tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, soldados, de produtos laminados planos, de ferro ou aço, de diâmetro exterior não superior a 406,4 mm (exceto produtos de aço inoxidável ou de ferro fundido)	2,890	N.A.	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7306 30 12	Tubos de precisão, soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, estirados ou laminados, a frio	2,890	N.A.	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7306 30 18	Tubos de precisão, soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado (exceto estirados ou laminados, a frio)	2,560	N.A.	2,560	2,816	3,072	3,328	
7306 30 41	Tubos roscados ou roscáveis, denominados «gás», soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, galvanizados	2,890	N.A.	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7306 30 49	Tubos roscados ou roscáveis, denominados «gás», soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado (exceto galvanizados)	2,890	N.A.	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)

Colômbia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 30 72	Outros tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, de diâmetro exterior não superior a 168,3 mm, galvanizados (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	2,890	N.A.	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7306 30 77	Outros tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, de diâmetro exterior não superior a 168,3 mm (exceto galvanizados, tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos, tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, tubos de precisão e tubos roscados ou roscáveis, denominados «gás»)	2,890	N.A.	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Colômbia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 30 80	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de ferro ou aço, de diâmetro exterior superior a 168,3 mm, mas não superior a 406,4 mm (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos, tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, tubos de aço de precisão, tubos isoladores e tubos roscados ou roscáveis, denominados «gás»)	2,890	N.A.	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7306 40 20	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de aço inoxidável, estirados ou laminados, a frio (exceto tubos de secções interior e exterior circulares, de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, e tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	4,150	N.A.	4,150	4,565	4,980	5,395	

Colômbia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 40 80	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de aço inoxidável (exceto estirados ou laminados, a frio, tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, e tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	3,820	N.A.	3,820	4,202	4,584	4,966	
7306 50 21	Tubos de aço de precisão, soldados, de secção circular, de ligas de aço que não aço inoxidável, estirados ou laminados, a frio	3,120	N.A.	3,120	3,432	3,744	4,056	(F)
7306 50 29	Tubos de aço de precisão, soldados, de secção circular, de ligas de aço que não aço inoxidável (exceto estirados ou laminados, a frio)	2,790	N.A.	2,790	3,069	3,348	3,627	(F)

Colômbia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 50 80	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de ligas de aço que não aço inoxidável (exceto tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, e tubos de aço de precisão)	3,120	N.A.	3,120	3,432	3,744	4,056	(F)
7306 61 10	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção quadrada ou retangular, de aço inoxidável	4,150	N.A.	4,150	4,565	4,980	5,395	
7306 61 92	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção quadrada ou retangular, de ferro ou aço que não aço inoxidável, de espessura de parede não superior a 2 mm	2,890	N.A.	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7306 61 99	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção quadrada ou retangular, de ferro ou aço que não aço inoxidável, de espessura de parede superior a 2 mm	2,890	N.A.	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)

Colômbia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 69 10	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção não circular, de aço inoxidável (exceto tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, e tubos ou perfis ocos de secção quadrada ou retangular)	4,150	N.A.	4,150	4,565	4,980	5,395	
7306 69 90	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção não circular, de ferro ou aço que não aço inoxidável (exceto tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, e tubos ou perfis ocos de secção quadrada ou retangular)	2,890	N.A.	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)

Colômbia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 90 00	Tubos e perfis ocos (por exemplo, rebitados, agrafados ou com os bordos simplesmente aproximados), de ferro ou aço (exceto tubos de ferro fundido, sem costura ou soldados, bem como tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm)	2,890	N.A.	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7307	Acessórios para tubos [por exemplo, uniões, cotovelos, mangas (luvas)], de ferro fundido, ferro ou aço	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7307 11	Acessórios para tubos, de ferro fundido não maleável	1,940	N.A.	1,940	2,134	2,328	2,522	
7307 19 10	Acessórios para tubos de ferro fundido (exceto ferro fundido não maleável)	1,940	N.A.	1,940	2,134	2,328	2,522	
7307 19 90	Acessórios para tubos, moldados, de aço	2,100	N.A.	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7307 21 00	Tubos de flanges de aço inoxidável (exceto moldados)	2,730	N.A.	2,730	3,003	3,276	3,549	
7307 22	Cotovelos, curvas e mangas (luvas), de aço inoxidável, roscados (exceto moldados)	2,730	N.A.	2,730	3,003	3,276	3,549	
7307 23	Acessórios para tubos, de aço inoxidável, para soldar topo a topo (exceto moldados)	2,730	N.A.	2,730	3,003	3,276	3,549	

Colômbia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7307 29	Acessórios para tubos, de aço inoxidável [exceto moldados, bem como flanges, cotovelos, curvas e manga (luvas) e acessórios para soldar topo a topo]	2,730	N.A.	2,730	3,003	3,276	3,549	
7307 91 00	Flanges de ferro ou aço (exceto moldadas ou de aço inoxidável)	2,110	N.A.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7307 92	Cotovelos, curvas e mangas (luvas), de aço inoxidável, roscados (exceto moldados ou de aço inoxidável)	2,110	N.A.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7307 93	Acessórios para soldar topo a topo, de ferro ou aço (exceto de ferro fundido ou de aço inoxidável, bem como flanges)	2,110	N.A.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7307 99	Acessórios para tubos, de ferro ou aço, [exceto moldados ou de aço inoxidável; flanges; cotovelos, curvas e mangas (luvas), roscados; acessórios para soldar topo a topo]	2,110	N.A.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

Colômbia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7308	Construções e suas partes (por exemplo, pontes e elementos de pontes, comportas, torres, pórticos, pilares, colunas, armações, estruturas para telhados, portas e janelas, e seus caixilhos, alizares e soleiras, portas de correr, balaustradas), de ferro fundido, ferro ou aço, chapas, barras, perfis, tubos e semelhantes, de ferro fundido, ferro ou aço, próprios para construções (exceto as construções pré-fabricadas da posição 9406)	3,580	N.A.	3,580	3,938	4,296	4,654	(C)
7309	Reservatórios, tonéis, cubas e recipientes semelhantes para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de ferro ou aço, de capacidade superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo (exceto recipientes construídos ou equipados especialmente para um ou vários tipos de transporte)	3,760	N.A.	3,760	4,136	4,512	4,888	(C)

Colômbia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7310	Reservatórios, barris, tambores, latas, caixas e recipientes semelhantes para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de ferro fundido, ferro ou aço, de capacidade igual ou inferior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo, não especificados nem compreendidos noutras posições	2,890	N.A.	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7311	Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de ferro ou aço (exceto contentores, especialmente construídos ou equipados para um ou vários tipos de transporte)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7311 00	Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de ferro ou aço (exceto contentores, especialmente construídos ou equipados para um ou vários tipos de transporte)	2,990	N.A.	2,990	3,289	3,588	3,887	(C)
7318	Parafusos, pinos ou pernos, roscados, porcas, tira-fundos, ganchos roscados, rebites, chavetas, contrapinos ou troços, anilhas (arruelas) (incluindo as de pressão) e artigos semelhantes, de ferro fundido, ferro ou aço (exceto rolhas, batoques e semelhantes, com rosca)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7318 11 00	Tira-fundos, de ferro fundido, ferro ou aço	2,110	N.A.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7318 12 10	Parafusos para madeira, de aço inoxidável (exceto tira-fundos)	3,080	N.A.	3,080	3,388	3,696	4,004	(C)

Colômbia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7318 12 90	Parafusos para madeira, de ferro ou aço que não aço inoxidável (exceto tira-fundos)	2,110	N.A.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7318 13 00	Ganchos, escápulas e pitões, de ferro fundido, ferro ou aço	2,110	N.A.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7318 14 10	Parafusos autoperfurantes, de aço inoxidável (exceto parafusos para madeira)	3,080	N.A.	3,080	3,388	3,696	4,004	(C)
7318 14 91	Parafusos para chapas, de ferro ou aço que não aço inoxidável	2,110	N.A.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7318 14 99	Parafusos autoperfurantes, de ferro ou aço que não aço inoxidável (exceto parafusos para chapas e para madeira)	2,110	N.A.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7318 15	Parafusos e pinos ou pernos, de ferro fundido ferro ou aço, mesmo com as porcas e anilhas (arruelas) [exceto tira-fundos e outros parafusos para madeira, ganchos e pitões (armelas), parafusos perfurantes, bem como rolhas, batoques e semelhantes, com rosca]	2,680	N.A.	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7318 16	Porcas de ferro ou de aço	2,950	N.A.	2,950	3,245	3,540	3,835	(C)
7318 19 00	Artigos roscados, de ferro ou aço, não especificados nem compreendidos noutras posições	2,110	N.A.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7318 21 00	Anilhas de pressão e outras anilhas de segurança, de ferro ou aço	2,110	N.A.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

Colômbia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7318 22 00	Anilhas, de ferro ou aço (exceto anilhas de pressão e outras anilhas de segurança)	2,210	N.A.	2,210	2,431	2,652	2,873	(C)
7318 23 00	Rebites, de ferro fundido, ferro ou aço (exceto rebites tubulares ou de haste fendida para qualquer uso)	2,160	N.A.	2,160	2,376	2,592	2,808	(C)
7318 24 00	Chavetas e contrapinos ou troços, de ferro ou aço	2,110	N.A.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7318 29 00	Artigos não roscados, de ferro ou aço	2,110	N.A.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7326	Obras de ferro ou aço, não especificadas nem compreendidas noutras posições (exceto obras moldadas)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7326 11 00	Esferas e artigos semelhantes, para moinhos, de ferro ou aço, simplesmente forjadas ou estampadas	2,100	N.A.	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326 19	Obras de ferro ou aço, simplesmente forjadas ou estampadas, não especificadas nem compreendidas noutras posições (exceto esferas e artigos semelhantes para moinhos)	2,100	N.A.	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326 20 00	Obras de fio de ferro ou aço, não especificadas nem compreendidas noutras posições	2,110	N.A.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7326 90 30	Escadas de mão e escadotes, de ferro ou aço	2,110	N.A.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7326 90 40	Paletes e semelhantes, para movimentação de mercadorias, de ferro ou aço	2,110	N.A.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7326 90 50	Carretéis para cabos, tubos, etc., de ferro ou aço	2,110	N.A.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Colômbia

Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7326 90 60	Portinholas de ventilação não mecânicas, goteiras, ganchos e outras obras utilizadas na indústria de construção, não especificadas nem compreendidas noutras posições, de ferro ou aço	2,110	N.A.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7326 90 92	Obras de ferro ou aço, forjadas, não especificadas nem compreendidas noutras posições	2,100	N.A.	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326 90 94	Obras de ferro ou aço, estampadas, não especificadas nem compreendidas noutras posições	2,100	N.A.	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326 90 96	Obras de ferro ou aço, sinterizadas, não especificadas nem compreendidas noutras posições	2,100	N.A.	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326 90 98	Obras de ferro ou aço, não especificadas nem compreendidas noutras posições	2,890	N.A.	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)

Congo

Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Cimento					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2507 00 80	Argila calcinada	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clínquer branco	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clínquer cinzento	0,850	0,040	0,890	0,979	1,068	1,157	(A)
2523 21 00	Cimentos Portland brancos	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cimentos Portland cinzentos	0,850	0,070	0,930	1,023	1,116	1,209	

Congo

Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
2523 90 00	Cimentos hidráulicos brancos	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cimentos hidráulicos cinzentos	0,820	0,070	0,890	0,979	1,068	1,157	(A)
2523 30 00	Cimentos aluminosos	–	–	–	–	–	–	
Hidrogénio					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2804 10 00	Hidrogénio	10,820	N.A.	10,820	11,902	12,984	14,066	

Costa Rica

Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Cimento					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2507 00 80	Argila calcinada	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clínquer branco	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clínquer cinzento	0,850	0	0,850	0,935	1,020	1,105	(A)
2523 21 00	Cimentos Portland brancos	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cimentos Portland cinzentos	0,850	0	0,860	0,946	1,032	1,118	
2523 90 00	Cimentos hidráulicos brancos	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cimentos hidráulicos cinzentos	0,810	0,010	0,820	0,902	0,984	1,066	(A)
2523 30 00	Cimentos aluminosos	–	–	–	–	–	–	

Costa Rica								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Adubos (fertilizantes)					**1% mark-up**	**1% mark-up**	**1% mark-up**	
2808 00 00	Ácido nítrico; ácidos sulfonítricos	1,820	0,030	1,850	1,869	1,869	1,869	
2814 10 00	Amoníaco anidro	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amoníaco em solução aquosa (amónia)	0,680	0,030	0,710	0,717	0,717	0,717	
2834 21 00	Nitratos de potássio	1,630	0,050	1,670	1,687	1,687	1,687	
3102	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
3102 10 12	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 33,2 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,510	0,030	0,530	0,535	0,535	0,535	
3102 10 15	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha mais de 33,2 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,840	0,030	0,870	0,879	0,879	0,879	

Costa Rica								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 10 19	Ureia, mesmo em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco (exceto apresentada em tabletes ou formas semelhantes, ou em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg), ou ainda em solução aquosa que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia)	1,530	0,080	1,610	1,626	1,626	1,626	
3102 10 90	Ureia, mesmo em solução aquosa, de teor de azoto < = 45 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto produtos do presente capítulo apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,500	0,080	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 21 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,660	0,060	0,720	0,727	0,727	0,727	
3102 29 00	Sais duplos e misturas, de sulfato de amónio e de nitrato de amónio	1,160	0,060	1,230	1,242	1,242	1,242	
3102 30 10	Nitrato de amónio em solução aquosa (exceto apresentado em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,240	0,050	1,290	1,303	1,303	1,303	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Costa Rica								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 30 90	Nitrato de amónio (exceto apresentado em solução aquosa, em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,900	0,070	1,980	2	2	2	
3102 40 10	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto inferior ou igual a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,650	0,070	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102 40 90	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto superior a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,650	0,070	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102 50 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,840	0,050	2,890	2,919	2,919	2,919	
3102 60 00	Sais duplos e misturas de nitrato de cálcio e nitrato de amónio (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,600	0,060	1,660	1,677	1,677	1,677	

Costa Rica								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 80 00	Misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais (exceto apresentadas em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,340	0,060	1,400	1,414	1,414	1,414	
3102 90 00	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados (nitrogenados) (exceto ureia; sulfato de amónio; nitrato de amónio; nitrato de sódio; sais duplos e misturas de nitrato de amónio com sulfato de amónio ou cálcio; misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais; misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante; em tabletes ou em embalagens de peso não superior a 10 kg)	1,470	0,070	1,550	1,566	1,566	1,566	
3105	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois ou três dos elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio), fósforo e potássio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
3105 10 00	Adubos (fertilizantes) de origem animal ou vegetal, minerais ou químicos, apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg	0,690	0,060	0,750	0,758	0,758	0,758	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Costa Rica								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 20 10	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,830	0,070	0,900	0,909	0,909	0,909	
3105 20 90	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham azoto (nitrogénio), fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,570	0,050	0,620	0,626	0,626	0,626	
3105 30 00	Hidrogeno-ortofosfato de diamónio (fosfato diamónico ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,530	0,040	0,570	0,576	0,576	0,576	

Costa Rica								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 40 00	Di-hidrogeno-ortofosfato de amónio (fosfato de monoamónio ou monoamoniacal), mesmo misturado com hidrogeno--ortofosfato de diamónio (fosfato de diamónio ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,340	0,030	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (nitratos e fosfatos)	1,130	0,080	1,210	1,222	1,222	1,222	
3105 59 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (exceto nitratos e fosfatos)	0,610	0,080	0,690	0,697	0,697	0,697	

Costa Rica								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 90 20	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,100	0,050	1,150	1,162	1,162	1,162	
3105 90 80	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, sem azoto (nitrogénio) ou com teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg)	0,560	0,040	0,600	0,606	0,606	0,606	
Alumínio					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
7601	Alumínio em formas brutas	0,360	N.A.	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Pós e escamas, de alumínio	1,410	N.A.	1,410	1,551	1,692	1,833	(L)
7604 10 10	Barras	1,630	N.A.	1,630	1,793	1,956	2,119	(L)

Costa Rica								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7604 10 90	Perfis	1,650	N.A.	1,650	1,815	1,980	2,145	(L)
7604 21 00	Perfis ocos	1,650	N.A.	1,650	1,815	1,980	2,145	(L)
7604 29 10	Barras	1,630	N.A.	1,630	1,793	1,956	2,119	(L)
7604 29 90	Perfis	1,650	N.A.	1,650	1,815	1,980	2,145	(L)
7605	Fios de alumínio	1,630	N.A.	1,630	1,793	1,956	2,119	(L)
7606	Chapas e tiras, de alumínio, de espessura superior a 0,2 mm	2,090	N.A.	2,090	2,299	2,508	2,717	(L)
7607	Folhas e tiras, delgadas, de alumínio (mesmo impressas ou com suporte de papel, cartão, plástico ou semelhantes), de espessura não superior a 0,2 mm (excluindo o suporte)	2,090	N.A.	2,090	2,299	2,508	2,717	(L)
7608	Tubos de alumínio	1,650	N.A.	1,650	1,815	1,980	2,145	(L)
7609 00 00	Acessórios para tubos [por exemplo, uniões, cotovelos, mangas (luvas)], de alumínio	1,650	N.A.	1,650	1,815	1,980	2,145	(L)
7610 10 00	Portas, janelas e seus caixilhos, alizares e soleiras	1,650	N.A.	1,650	1,815	1,980	2,145	(L)
7610 90	Outros	1,650	N.A.	1,650	1,815	1,980	2,145	(L)
7610 90 10	Pontes e elementos de pontes, torres, pórticos ou pilones	1,650	N.A.	1,650	1,815	1,980	2,145	(L)

Costa Rica								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7610 90 90	Outros	1,650	N.A.	1,650	1,815	1,980	2,145	(L)
7611 00 00	Reservatórios, tonéis, cubas e recipientes semelhantes para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de alumínio, de capacidade superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo	2,090	N.A.	2,090	2,299	2,508	2,717	(L)
7612	Reservatórios, barris, tambores, latas, caixas e recipientes semelhantes (incluindo os recipientes tubulares, rígidos ou flexíveis) para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de alumínio, de capacidade não superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo	2,090	N.A.	2,090	2,299	2,508	2,717	(L)
7613 00 00	Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de alumínio	2,090	N.A.	2,090	2,299	2,508	2,717	(L)
7614	Cordas, cabos, entrançados (tranças) e semelhantes, de alumínio, não isolados para usos elétricos	1,630	N.A.	1,630	1,793	1,956	2,119	(L)

Costa Rica								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7616 10 00	Tachas, pregos, escápulas (pregos para tacos), parafusos, pinos ou pernos roscados, porcas, ganchos roscados, rebites, chavetas, cavilhas, contrapinos ou troços, anilhas (arruelas) e artigos semelhantes	2,090	N.A.	2,090	2,299	2,508	2,717	(L)
7616 91 00	Telas metálicas, grades e redes, de fios de alumínio	2,090	N.A.	2,090	2,299	2,508	2,717	(L)
7616 99 10	Vazadas ou moldadas	1,410	N.A.	1,410	1,551	1,692	1,833	(L)
7616 99 90	Outras	2,090	N.A.	2,090	2,299	2,508	2,717	(L)
Hidrogénio					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2804 10 00	Hidrogénio	10,820	N.A.	10,820	11,902	12,984	14,066	

Costa do Marfim								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Cimento					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2507 00 80	Argila calcinada	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clínquer branco	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clínquer cinzento	–	–	–	–	–	–	

Costa do Marfim								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
2523 21 00	Cimentos Portland brancos	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cimentos Portland cinzentos	1,130	0,050	1,180	1,298	1,416	1,534	
2523 90 00	Cimentos hidráulicos brancos	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cimentos hidráulicos cinzentos	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Cimentos aluminosos	–	–	–	–	–	–	
Adubos (fertilizantes)					**1% mark-up**	**1% mark-up**	**1% mark-up**	
2808 00 00	Ácido nítrico; ácidos sulfonítricos	1,760	0,050	1,800	1,818	1,818	1,818	
2814 10 00	Amoníaco anidro	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amoníaco em solução aquosa (amónia)	0,670	0,040	0,710	0,717	0,717	0,717	
2834 21 00	Nitratos de potássio	1,580	0,060	1,640	1,656	1,656	1,656	
3102	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
3102 10 12	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 33,2 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,500	0,030	0,540	0,545	0,545	0,545	

Costa do Marfim								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 10 15	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha mais de 33,2 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,830	0,030	0,860	0,869	0,869	0,869	
3102 10 19	Ureia, mesmo em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco (exceto apresentada em tabletes ou formas semelhantes, ou em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg), ou ainda em solução aquosa que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia)	1,510	0,100	1,610	1,626	1,626	1,626	
3102 10 90	Ureia, mesmo em solução aquosa, de teor de azoto < = 45 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto produtos do presente capítulo apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,480	0,100	1,580	1,596	1,596	1,596	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Costa do Marfim								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 21 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,650	0,070	0,720	0,727	0,727	0,727	
3102 29 00	Sais duplos e misturas, de sulfato de amónio e de nitrato de amónio	1,140	0,080	1,210	1,222	1,222	1,222	
3102 30 10	Nitrato de amónio em solução aquosa (exceto apresentado em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,200	0,060	1,260	1,273	1,273	1,273	
3102 30 90	Nitrato de amónio (exceto apresentado em solução aquosa, em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,850	0,090	1,940	1,959	1,959	1,959	
3102 40 10	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto inferior ou igual a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,600	0,080	1,680	1,697	1,697	1,697	

Costa do Marfim								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 40 90	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto superior a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,600	0,080	1,680	1,697	1,697	1,697	
3102 50 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,740	0,070	2,810	2,838	2,838	2,838	
3102 60 00	Sais duplos e misturas de nitrato de cálcio e nitrato de amónio (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,550	0,080	1,630	1,646	1,646	1,646	
3102 80 00	Misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais (exceto apresentadas em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,300	0,080	1,380	1,394	1,394	1,394	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Costa do Marfim								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 90 00	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados (nitrogenados) (exceto ureia; sulfato de amónio; nitrato de amónio; nitrato de sódio; sais duplos e misturas de nitrato de amónio com sulfato de amónio ou cálcio; misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais; misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante; em tabletes ou em embalagens de peso não superior a 10 kg)	1,440	0,090	1,540	1,555	1,555	1,555	
3105	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois ou três dos elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio), fósforo e potássio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
3105 10 00	Adubos (fertilizantes) de origem animal ou vegetal, minerais ou químicos, apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg	0,680	0,070	0,750	0,758	0,758	0,758	

Costa do Marfim								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 20 10	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,810	0,080	0,890	0,899	0,899	0,899	
3105 20 90	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham azoto (nitrogénio), fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,550	0,060	0,610	0,616	0,616	0,616	
3105 30 00	Hidrogeno-ortofosfato de diamónio (fosfato diamónico ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,520	0,050	0,580	0,586	0,586	0,586	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Costa do Marfim								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 40 00	Di-hidrogeno-ortofosfato de amónio (fosfato de monoamónio ou monoamoniacal), mesmo misturado com hidrogeno--ortofosfato de diamónio (fosfato de diamónio ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,330	0,040	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (nitratos e fosfatos)	1,100	0,100	1,200	1,212	1,212	1,212	
3105 59 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (exceto nitratos e fosfatos)	0,600	0,090	0,700	0,707	0,707	0,707	
3105 90 20	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,060	0,060	1,130	1,141	1,141	1,141	

Costa do Marfim

Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 90 80	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, sem azoto (nitrogénio) ou com teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg)	0,550	0,040	0,590	0,596	0,596	0,596	
Hidrogénio					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2804 10 00	Hidrogénio	10,820	N.A.	10,820	11,902	12,984	14,066	

Cuba

Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Cimento					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2507 00 80	Argila calcinada	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clínquer branco	1,320	0,070	1,400	1,540	1,680	1,820	(B)
2523 10 00	Clínquer cinzento	1,090	0,050	1,140	1,254	1,368	1,482	(A)

Cuba								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
2523 21 00	Cimentos Portland brancos	1,320	0,160	1,480	1,628	1,776	1,924	
2523 29 00	Cimentos Portland cinzentos	1,090	0,090	1,180	1,298	1,416	1,534	
2523 90 00	Cimentos hidráulicos brancos	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cimentos hidráulicos cinzentos	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Cimentos aluminosos	–	–	–	–	–	–	
Adubos (fertilizantes)					**1% mark-up**	**1% mark-up**	**1% mark-up**	
2808 00 00	Ácido nítrico; ácidos sulfonítricos	1,820	0,060	1,880	1,899	1,899	1,899	
2814 10 00	Amoníaco anidro	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amoníaco em solução aquosa (amónia)	0,680	0,060	0,740	0,747	0,747	0,747	
2834 21 00	Nitratos de potássio	1,620	0,090	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
3102 10 12	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 33,2 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,490	0,050	0,530	0,535	0,535	0,535	

Cuba								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 10 15	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha mais de 33,2 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,810	0,050	0,850	0,859	0,859	0,859	
3102 10 19	Ureia, mesmo em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco (exceto apresentada em tabletes ou formas semelhantes, ou em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg), ou ainda em solução aquosa que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia)	1,460	0,140	1,600	1,616	1,616	1,616	
3102 10 90	Ureia, mesmo em solução aquosa, de teor de azoto < = 45 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto produtos do presente capítulo apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,430	0,140	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 21 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,650	0,100	0,750	0,758	0,758	0,758	

Cuba								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 29 00	Sais duplos e misturas, de sulfato de amónio e de nitrato de amónio	1,150	0,120	1,260	1,273	1,273	1,273	
3102 30 10	Nitrato de amónio em solução aquosa (exceto apresentado em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,230	0,090	1,320	1,333	1,333	1,333	
3102 30 90	Nitrato de amónio (exceto apresentado em solução aquosa, em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,890	0,140	2,030	2,050	2,050	2,050	
3102 40 10	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto inferior ou igual a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,620	0,120	1,750	1,768	1,768	1,768	
3102 40 90	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto superior a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,620	0,120	1,750	1,768	1,768	1,768	

Cuba								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 50 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,840	0,090	2,940	2,969	2,969	2,969	
3102 60 00	Sais duplos e misturas de nitrato de cálcio e nitrato de amónio (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,590	0,120	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102 80 00	Misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais (exceto apresentadas em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,310	0,110	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 90 00	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados (nitrogenados) (exceto ureia; sulfato de amónio; nitrato de amónio; nitrato de sódio; sais duplos e misturas de nitrato de amónio com sulfato de amónio ou cálcio; misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais; misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante; em tabletes ou em embalagens de peso não superior a 10 kg)	1,430	0,130	1,560	1,576	1,576	1,576	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Cuba								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois ou três dos elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio), fósforo e potássio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
3105 10 00	Adubos (fertilizantes) de origem animal ou vegetal, minerais ou químicos, apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg	0,680	0,100	0,790	0,798	0,798	0,798	
3105 20 10	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,820	0,120	0,940	0,949	0,949	0,949	
3105 20 90	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham azoto (nitrogénio), fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,560	0,090	0,650	0,657	0,657	0,657	

Cuba								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 30 00	Hidrogeno-ortofosfato de diamónio (fosfato diamónico ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,530	0,080	0,600	0,606	0,606	0,606	
3105 40 00	Di-hidrogeno-ortofosfato de amónio (fosfato de monoamónio ou monoamoniacal), mesmo misturado com hidrogeno--ortofosfato de diamónio (fosfato de diamónio ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,330	0,060	0,400	0,404	0,404	0,404	
3105 51 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (nitratos e fosfatos)	1,110	0,150	1,270	1,283	1,283	1,283	
3105 59 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (exceto nitratos e fosfatos)	0,600	0,120	0,720	0,727	0,727	0,727	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Cuba								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 90 20	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,090	0,090	1,180	1,192	1,192	1,192	
3105 90 80	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, sem azoto (nitrogénio) ou com teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg)	0,560	0,060	0,620	0,626	0,626	0,626	
Hidrogénio					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2804 10 00	Hidrogénio	10,820	N.A.	10,820	11,902	12,984	14,066	

Curaçau

Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Hidrogénio					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2804 10 00	Hidrogénio	10,820	N.A.	10,820	11,902	12,984	14,066	

República Democrática do Congo

Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Cimento					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2507 00 80	Argila calcinada	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clínquer branco	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clínquer cinzento	1,240	0	1,250	1,375	1,500	1,625	(A)
2523 21 00	Cimentos Portland brancos	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cimentos Portland cinzentos	1,240	0,010	1,250	1,375	1,500	1,625	
2523 90 00	Cimentos hidráulicos brancos	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cimentos hidráulicos cinzentos	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Cimentos aluminosos	–	–	–	–	–	–	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

República Dominicana								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Cimento					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2507 00 80	Argila calcinada	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clínquer branco	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clínquer cinzento	1,030	0,050	1,070	1,177	1,284	1,391	(A)
2523 21 00	Cimentos Portland brancos	1,210	0,150	1,360	1,496	1,632	1,768	
2523 29 00	Cimentos Portland cinzentos	1,040	0,080	1,120	1,232	1,344	1,456	
2523 90 00	Cimentos hidráulicos brancos	1,260	0,190	1,450	1,595	1,740	1,885	(B)
2523 90 00	Cimentos hidráulicos cinzentos	0,990	0,080	1,070	1,177	1,284	1,391	(A)
2523 30 00	Cimentos aluminosos	–	–	–	–	–	–	
Adubos (fertilizantes)					**1% mark-up**	**1% mark-up**	**1% mark-up**	
2808 00 00	Ácido nítrico; ácidos sulfonítricos	1,800	0,050	1,850	1,869	1,869	1,869	
2814 10 00	Amoníaco anidro	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amoníaco em solução aquosa (amónia)	0,680	0,050	0,730	0,737	0,737	0,737	
2834 21 00	Nitratos de potássio	1,610	0,080	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	

República Dominicana								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 10 12	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 33,2 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,510	0,040	0,550	0,556	0,556	0,556	
3102 10 15	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha mais de 33,2 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,840	0,040	0,880	0,889	0,889	0,889	
3102 10 19	Ureia, mesmo em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco (exceto apresentada em tabletes ou formas semelhantes, ou em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg), ou ainda em solução aquosa que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia)	1,530	0,120	1,650	1,667	1,667	1,667	

República Dominicana								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 10 90	Ureia, mesmo em solução aquosa, de teor de azoto < = 45 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto produtos do presente capítulo apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,500	0,120	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 21 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,660	0,090	0,750	0,758	0,758	0,758	
3102 29 00	Sais duplos e misturas, de sulfato de amónio e de nitrato de amónio	1,160	0,100	1,260	1,273	1,273	1,273	
3102 30 10	Nitrato de amónio em solução aquosa (exceto apresentado em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,230	0,080	1,300	1,313	1,313	1,313	
3102 30 90	Nitrato de amónio (exceto apresentado em solução aquosa, em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,880	0,120	2	2,020	2,020	2,020	

República Dominicana								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 40 10	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto inferior ou igual a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,630	0,110	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 40 90	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto superior a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,630	0,110	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 50 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,800	0,080	2,880	2,909	2,909	2,909	
3102 60 00	Sais duplos e misturas de nitrato de cálcio e nitrato de amónio (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,580	0,110	1,690	1,707	1,707	1,707	

República Dominicana								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 80 00	Misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais (exceto apresentadas em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,330	0,100	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 90 00	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados (nitrogenados) (exceto ureia; sulfato de amónio; nitrato de amónio; nitrato de sódio; sais duplos e misturas de nitrato de amónio com sulfato de amónio ou cálcio; misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais; misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante; em tabletes ou em embalagens de peso não superior a 10 kg)	1,470	0,110	1,580	1,596	1,596	1,596	
3105	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois ou três dos elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio), fósforo e potássio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
3105 10 00	Adubos (fertilizantes) de origem animal ou vegetal, minerais ou químicos, apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg	0,690	0,090	0,780	0,788	0,788	0,788	

República Dominicana								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 20 10	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,820	0,110	0,930	0,939	0,939	0,939	
3105 20 90	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham azoto (nitrogénio), fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,560	0,080	0,640	0,646	0,646	0,646	
3105 30 00	Hidrogeno-ortofosfato de diamónio (fosfato diamónico ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,530	0,070	0,600	0,606	0,606	0,606	

República Dominicana								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 40 00	Di-hidrogeno-ortofosfato de amónio (fosfato de monoamónio ou monoamoniacal), mesmo misturado com hidrogeno--ortofosfato de diamónio (fosfato de diamónio ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,340	0,050	0,390	0,394	0,394	0,394	
3105 51 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (nitratos e fosfatos)	1,120	0,140	1,260	1,273	1,273	1,273	
3105 59 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (exceto nitratos e fosfatos)	0,610	0,110	0,720	0,727	0,727	0,727	
3105 90 20	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,080	0,080	1,170	1,182	1,182	1,182	

República Dominicana

Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 90 80	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, sem azoto (nitrogénio) ou com teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg)	0,560	0,060	0,620	0,626	0,626	0,626	
Hidrogénio					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2804 10 00	Hidrogénio	10,820	N.A.	10,820	11,902	12,984	14,066	
Ferro e aço					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
7202 60 00	Ferroníquel	3,480	N.A.	3,480	3,828	4,176	4,524	N.A.

Equador

Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Cimento					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2507 00 80	Argila calcinada	–	–	–	–	–	–	

Equador								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
2523 10 00	Clínquer branco	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clínquer cinzento	1,090	0,010	1,110	1,221	1,332	1,443	(A)
2523 21 00	Cimentos Portland brancos	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cimentos Portland cinzentos	1,090	0,020	1,110	1,221	1,332	1,443	
2523 90 00	Cimentos hidráulicos brancos	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cimentos hidráulicos cinzentos	1,040	0,030	1,070	1,177	1,284	1,391	(A)
2523 30 00	Cimentos aluminosos	–	–	–	–	–	–	
Adubos (fertilizantes)					**1% mark-up**	**1% mark-up**	**1% mark-up**	
2808 00 00	Ácido nítrico; ácidos sulfonítricos	1,880	0,020	1,910	1,929	1,929	1,929	
2814 10 00	Amoníaco anidro	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amoníaco em solução aquosa (amónia)	0,680	0,020	0,700	0,707	0,707	0,707	
2834 21 00	Nitratos de potássio	1,670	0,040	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
3102 10 12	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 33,2 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,510	0,020	0,530	0,535	0,535	0,535	

Equador								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 10 15	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha mais de 33,2 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,840	0,020	0,860	0,869	0,869	0,869	
3102 10 19	Ureia, mesmo em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco (exceto apresentada em tabletes ou formas semelhantes, ou em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg), ou ainda em solução aquosa que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia)	1,530	0,060	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102 10 90	Ureia, mesmo em solução aquosa, de teor de azoto < = 45 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto produtos do presente capítulo apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,500	0,060	1,560	1,576	1,576	1,576	
3102 21 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,660	0,050	0,710	0,717	0,717	0,717	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Equador								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 29 00	Sais duplos e misturas, de sulfato de amónio e de nitrato de amónio	1,180	0,060	1,240	1,252	1,252	1,252	
3102 30 10	Nitrato de amónio em solução aquosa (exceto apresentado em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,270	0,040	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 30 90	Nitrato de amónio (exceto apresentado em solução aquosa, em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,950	0,060	2,010	2,030	2,030	2,030	
3102 40 10	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto inferior ou igual a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,680	0,060	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 40 90	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto superior a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,680	0,060	1,740	1,757	1,757	1,757	

Equador								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 50 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,940	0,040	2,980	3,010	3,010	3,010	
3102 60 00	Sais duplos e misturas de nitrato de cálcio e nitrato de amónio (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,640	0,060	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 80 00	Misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais (exceto apresentadas em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,360	0,050	1,410	1,424	1,424	1,424	
3102 90 00	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados (nitrogenados) (exceto ureia; sulfato de amónio; nitrato de amónio; nitrato de sódio; sais duplos e misturas de nitrato de amónio com sulfato de amónio ou cálcio; misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais; misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante; em tabletes ou em embalagens de peso não superior a 10 kg)	1,490	0,060	1,550	1,566	1,566	1,566	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Equador								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois ou três dos elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio), fósforo e potássio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
3105 10 00	Adubos (fertilizantes) de origem animal ou vegetal, minerais ou químicos, apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg	0,700	0,050	0,750	0,758	0,758	0,758	
3105 20 10	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,850	0,060	0,910	0,919	0,919	0,919	
3105 20 90	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham azoto (nitrogénio), fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,580	0,050	0,620	0,626	0,626	0,626	

Equador								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 30 00	Hidrogeno-ortofosfato de diamónio (fosfato diamónico ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,530	0,040	0,570	0,576	0,576	0,576	
3105 40 00	Di-hidrogeno-ortofosfato de amónio (fosfato de monoamónio ou monoamoniacal), mesmo misturado com hidrogeno--ortofosfato de diamónio (fosfato de diamónio ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,340	0,030	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (nitratos e fosfatos)	1,160	0,080	1,230	1,242	1,242	1,242	
3105 59 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (exceto nitratos e fosfatos)	0,610	0,080	0,690	0,697	0,697	0,697	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Equador								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 90 20	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,120	0,040	1,160	1,172	1,172	1,172	
3105 90 80	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, sem azoto (nitrogénio) ou com teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg)	0,580	0,030	0,610	0,616	0,616	0,616	
Alumínio					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
7601	Alumínio em formas brutas	0,360	N.A.	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Pós e escamas, de alumínio	1,970	N.A.	1,970	2,167	2,364	2,561	(L)
7604 10 10	Barras	2,190	N.A.	2,190	2,409	2,628	2,847	(L)

Equador								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7604 10 90	Perfis	2,210	N.A.	2,210	2,431	2,652	2,873	(L)
7604 21 00	Perfis ocos	2,210	N.A.	2,210	2,431	2,652	2,873	(L)
7604 29 10	Barras	2,190	N.A.	2,190	2,409	2,628	2,847	(L)
7604 29 90	Perfis	2,210	N.A.	2,210	2,431	2,652	2,873	(L)
7605	Fios de alumínio	2,190	N.A.	2,190	2,409	2,628	2,847	(L)
7606	Chapas e tiras, de alumínio, de espessura superior a 0,2 mm	2,650	N.A.	2,650	2,915	3,180	3,445	(L)
7607	Folhas e tiras, delgadas, de alumínio (mesmo impressas ou com suporte de papel, cartão, plástico ou semelhantes), de espessura não superior a 0,2 mm (excluindo o suporte)	2,650	N.A.	2,650	2,915	3,180	3,445	(L)
7608	Tubos de alumínio	2,210	N.A.	2,210	2,431	2,652	2,873	(L)
7609 00 00	Acessórios para tubos [por exemplo, uniões, cotovelos, mangas (luvas)], de alumínio	2,210	N.A.	2,210	2,431	2,652	2,873	(L)
7610 10 00	Portas, janelas e seus caixilhos, alizares e soleiras	2,210	N.A.	2,210	2,431	2,652	2,873	(L)
7610 90	Outros	2,210	N.A.	2,210	2,431	2,652	2,873	(L)
7610 90 10	Pontes e elementos de pontes, torres, pórticos ou pilones	2,210	N.A.	2,210	2,431	2,652	2,873	(L)

Equador								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7610 90 90	Outros	2,210	N.A.	2,210	2,431	2,652	2,873	(L)
7611 00 00	Reservatórios, tonéis, cubas e recipientes semelhantes para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de alumínio, de capacidade superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo	2,650	N.A.	2,650	2,915	3,180	3,445	(L)
7612	Reservatórios, barris, tambores, latas, caixas e recipientes semelhantes (incluindo os recipientes tubulares, rígidos ou flexíveis) para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de alumínio, de capacidade não superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo	2,650	N.A.	2,650	2,915	3,180	3,445	(L)
7613 00 00	Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de alumínio	2,650	N.A.	2,650	2,915	3,180	3,445	(L)
7614	Cordas, cabos, entrançados (tranças) e semelhantes, de alumínio, não isolados para usos elétricos	2,190	N.A.	2,190	2,409	2,628	2,847	(L)

Equador								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7616 10 00	Tachas, pregos, escápulas (pregos para tacos), parafusos, pinos ou pernos roscados, porcas, ganchos roscados, rebites, chavetas, cavilhas, contrapinos ou troços, anilhas (arruelas) e artigos semelhantes	2,650	N.A.	2,650	2,915	3,180	3,445	(L)
7616 91 00	Telas metálicas, grades e redes, de fios de alumínio	2,650	N.A.	2,650	2,915	3,180	3,445	(L)
7616 99 10	Vazadas ou moldadas	1,970	N.A.	1,970	2,167	2,364	2,561	(L)
7616 99 90	Outras	2,650	N.A.	2,650	2,915	3,180	3,445	(L)
Hidrogénio					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2804 10 00	Hidrogénio	10,820	N.A.	10,820	11,902	12,984	14,066	
Ferro e aço					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
7202 11	Ferromanganês que contenha, em peso, mais de 2 % de carbono	1,690	N.A.	1,690	1,859	2,028	2,197	

Egito								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Cimento					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2507 00 80	Argila calcinada	–	–	–	–	–	–	

Egito								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
2523 10 00	Clínquer branco	1,290	0,040	1,330	1,463	1,596	1,729	(B)
2523 10 00	Clínquer cinzento	1,240	0,030	1,270	1,397	1,524	1,651	(A)
2523 21 00	Cimentos Portland brancos	1,250	0,130	1,390	1,529	1,668	1,807	
2523 29 00	Cimentos Portland cinzentos	1,240	0,050	1,290	1,419	1,548	1,677	
2523 90 00	Cimentos hidráulicos brancos	1,300	0,160	1,450	1,595	1,740	1,885	(B)
2523 90 00	Cimentos hidráulicos cinzentos	1,180	0,060	1,240	1,364	1,488	1,612	(A)
2523 30 00	Cimentos aluminosos	–	–	–	–	–	–	
Adubos (fertilizantes)					**1% mark-up**	**1% mark-up**	**1% mark-up**	
2808 00 00	Ácido nítrico; ácidos sulfonítricos	2,460	0,030	2,490	2,515	2,515	2,515	
2814 10 00	Amoníaco anidro	1,960	0,100	2,050	2,071	2,071	2,071	
2814 20 00	Amoníaco em solução aquosa (amónia)	0,590	0,030	0,620	0,626	0,626	0,626	
2834 21 00	Nitratos de potássio	1,990	0,050	2,040	2,060	2,060	2,060	
3102	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
3102 10 12	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 33,2 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,440	0,020	0,460	0,465	0,465	0,465	

Egito								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 10 15	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha mais de 33,2 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,720	0,020	0,750	0,758	0,758	0,758	
3102 10 19	Ureia, mesmo em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco (exceto apresentada em tabletes ou formas semelhantes, ou em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg), ou ainda em solução aquosa que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia)	1,320	0,080	1,390	1,404	1,404	1,404	
3102 10 90	Ureia, mesmo em solução aquosa, de teor de azoto < = 45 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto produtos do presente capítulo apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,290	0,070	1,360	1,374	1,374	1,374	
3102 21 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,570	0,060	0,630	0,636	0,636	0,636	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Egito								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 29 00	Sais duplos e misturas, de sulfato de amónio e de nitrato de amónio	1,280	0,060	1,340	1,353	1,353	1,353	
3102 30 10	Nitrato de amónio em solução aquosa (exceto apresentado em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,510	0,050	1,560	1,576	1,576	1,576	
3102 30 90	Nitrato de amónio (exceto apresentado em solução aquosa, em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,320	0,080	2,390	2,414	2,414	2,414	
3102 40 10	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto inferior ou igual a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,980	0,070	2,050	2,071	2,071	2,071	
3102 40 90	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto superior a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,980	0,070	2,050	2,071	2,071	2,071	

Egito								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 50 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	3,840	0,050	3,890	3,929	3,929	3,929	
3102 60 00	Sais duplos e misturas de nitrato de cálcio e nitrato de amónio (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,940	0,070	2,010	2,030	2,030	2,030	
3102 80 00	Misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais (exceto apresentadas em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,450	0,060	1,510	1,525	1,525	1,525	
3102 90 00	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados (nitrogenados) (exceto ureia; sulfato de amónio; nitrato de amónio; nitrato de sódio; sais duplos e misturas de nitrato de amónio com sulfato de amónio ou cálcio; misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais; misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante; em tabletes ou em embalagens de peso não superior a 10 kg)	1,490	0,070	1,560	1,576	1,576	1,576	

Egito								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois ou três dos elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio), fósforo e potássio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
3105 10 00	Adubos (fertilizantes) de origem animal ou vegetal, minerais ou químicos, apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg	0,740	0,060	0,800	0,808	0,808	0,808	
3105 20 10	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,970	0,070	1,040	1,050	1,050	1,050	
3105 20 90	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham azoto (nitrogénio), fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,660	0,050	0,710	0,717	0,717	0,717	

Egito								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 30 00	Hidrogeno-ortofosfato de diamónio (fosfato diamónico ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,460	0,040	0,500	0,505	0,505	0,505	
3105 40 00	Di-hidrogeno-ortofosfato de amónio (fosfato de monoamónio ou monoamoniacal), mesmo misturado com hidrogeno--ortofosfato de diamónio (fosfato de diamónio ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,290	0,040	0,330	0,333	0,333	0,333	
3105 51 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (nitratos e fosfatos)	1,340	0,090	1,430	1,444	1,444	1,444	
3105 59 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (exceto nitratos e fosfatos)	0,530	0,080	0,620	0,626	0,626	0,626	

Egito								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 90 20	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,310	0,050	1,360	1,374	1,374	1,374	
3105 90 80	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, sem azoto (nitrogénio) ou com teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg)	0,670	0,040	0,710	0,717	0,717	0,717	
Alumínio					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
7601	Alumínio em formas brutas	1,870	N.A.	1,870	2,057	2,244	2,431	(K)
7603	Pós e escamas, de alumínio	2,698	N.A.	2,698	2,967	3,237	3,507	(K)
7604 10 10	Barras	2,997	N.A.	2,997	3,297	3,597	3,896	(K)

Egito								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7604 10 90	Perfis	3,025	N.A.	3,025	3,327	3,629	3,932	(K)
7604 21 00	Perfis ocos	3,025	N.A.	3,025	3,327	3,629	3,932	(K)
7604 29 10	Barras	2,997	N.A.	2,997	3,297	3,597	3,896	(K)
7604 29 90	Perfis	3,025	N.A.	3,025	3,327	3,629	3,932	(K)
7605	Fios de alumínio	2,997	N.A.	2,997	3,297	3,597	3,896	(K)
7606	Chapas e tiras, de alumínio, de espessura superior a 0,2 mm	3,624	N.A.	3,624	3,986	4,349	4,711	(K)
7607	Folhas e tiras, delgadas, de alumínio (mesmo impressas ou com suporte de papel, cartão, plástico ou semelhantes), de espessura não superior a 0,2 mm (excluindo o suporte)	3,624	N.A.	3,624	3,986	4,349	4,711	(K)
7608	Tubos de alumínio	3,025	N.A.	3,025	3,327	3,629	3,932	(K)
7609 00 00	Acessórios para tubos [por exemplo, uniões, cotovelos, mangas (luvas)], de alumínio	3,025	N.A.	3,025	3,327	3,629	3,932	(K)
7610 10 00	Portas, janelas e seus caixilhos, alizares e soleiras	3,025	N.A.	3,025	3,327	3,629	3,932	(K)
7610 90	Outros	3,025	N.A.	3,025	3,327	3,629	3,932	(K)
7610 90 10	Pontes e elementos de pontes, torres, pórticos ou pilones	3,025	N.A.	3,025	3,327	3,629	3,932	(K)
7610 90 90	Outros	3,025	N.A.	3,025	3,327	3,629	3,932	(K)

Egito								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7611 00 00	Reservatórios, tonéis, cubas e recipientes semelhantes para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de alumínio, de capacidade superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo	3,624	N.A.	3,624	3,986	4,349	4,711	(K)
7612	Reservatórios, barris, tambores, latas, caixas e recipientes semelhantes (incluindo os recipientes tubulares, rígidos ou flexíveis) para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de alumínio, de capacidade não superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo	3,624	N.A.	3,624	3,986	4,349	4,711	(K)
7613 00 00	Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de alumínio	3,624	N.A.	3,624	3,986	4,349	4,711	(K)
7614	Cordas, cabos, entrançados (tranças) e semelhantes, de alumínio, não isolados para usos elétricos	2,997	N.A.	2,997	3,297	3,597	3,896	(K)
7616 10 00	Tachas, pregos, escápulas (pregos para tacos), parafusos, pinos ou pernos roscados, porcas, ganchos roscados, rebites, chavetas, cavilhas, contrapinos ou troços, anilhas (arruelas) e artigos semelhantes	3,624	N.A.	3,624	3,986	4,349	4,711	(K)

Egito								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7616 91 00	Telas metálicas, grades e redes, de fios de alumínio	3,624	N.A.	3,624	3,986	4,349	4,711	(K)
7616 99 10	Vazadas ou moldadas	2,698	N.A.	2,698	2,967	3,237	3,507	(K)
7616 99 90	Outras	3,624	N.A.	3,624	3,986	4,349	4,711	(K)
Hidrogénio					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2804 10 00	Hidrogénio	10,820	N.A.	10,820	11,902	12,984	14,066	
Ferro e aço					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
7202 11	Ferromanganês que contenha, em peso, mais de 2 % de carbono	1,690	N.A.	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromanganês, que contenha, em peso, 2 % ou menos de carbono	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ferrocrómio que contenha, em peso, mais de 4 % de carbono	2,350	N.A.	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrocrómio que contenha, em peso, não mais de 4 % de carbono	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferroníquel	3,480	N.A.	3,480	3,828	4,176	4,524	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Salvador								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Cimento					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2507 00 80	Argila calcinada	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clínquer branco	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clínquer cinzento	0,870	0,040	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 21 00	Cimentos Portland brancos	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cimentos Portland cinzentos	0,870	0,070	0,940	1,034	1,128	1,222	
2523 90 00	Cimentos hidráulicos brancos	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cimentos hidráulicos cinzentos	0,830	0,080	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 30 00	Cimentos aluminosos	–	–	–	–	–	–	
Adubos (fertilizantes)					**1% mark-up**	**1% mark-up**	**1% mark-up**	
2808 00 00	Ácido nítrico; ácidos sulfonítricos	1,820	0,050	1,870	1,889	1,889	1,889	
2814 10 00	Amoníaco anidro	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amoníaco em solução aquosa (amónia)	0,680	0,040	0,730	0,737	0,737	0,737	
2834 21 00	Nitratos de potássio	1,620	0,070	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	

Salvador								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 10 12	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 33,2 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,490	0,040	0,520	0,525	0,525	0,525	
3102 10 15	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha mais de 33,2 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,800	0,040	0,840	0,848	0,848	0,848	
3102 10 19	Ureia, mesmo em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco (exceto apresentada em tabletes ou formas semelhantes, ou em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg), ou ainda em solução aquosa que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia)	1,460	0,120	1,580	1,596	1,596	1,596	

Salvador								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 10 90	Ureia, mesmo em solução aquosa, de teor de azoto < = 45 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto produtos do presente capítulo apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,430	0,110	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 21 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,650	0,080	0,730	0,737	0,737	0,737	
3102 29 00	Sais duplos e misturas, de sulfato de amónio e de nitrato de amónio	1,150	0,090	1,240	1,252	1,252	1,252	
3102 30 10	Nitrato de amónio em solução aquosa (exceto apresentado em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,230	0,070	1,300	1,313	1,313	1,313	
3102 30 90	Nitrato de amónio (exceto apresentado em solução aquosa, em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,890	0,110	2	2,020	2,020	2,020	

Salvador								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 40 10	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto inferior ou igual a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,620	0,100	1,720	1,737	1,737	1,737	
3102 40 90	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto superior a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,620	0,100	1,720	1,737	1,737	1,737	
3102 50 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,850	0,080	2,920	2,949	2,949	2,949	
3102 60 00	Sais duplos e misturas de nitrato de cálcio e nitrato de amónio (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,590	0,100	1,680	1,697	1,697	1,697	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Salvador								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 80 00	Misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais (exceto apresentadas em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,310	0,090	1,400	1,414	1,414	1,414	
3102 90 00	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados (nitrogenados) (exceto ureia; sulfato de amónio; nitrato de amónio; nitrato de sódio; sais duplos e misturas de nitrato de amónio com sulfato de amónio ou cálcio; misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais; misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante; em tabletes ou em embalagens de peso não superior a 10 kg)	1,430	0,100	1,540	1,555	1,555	1,555	
3105	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois ou três dos elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio), fósforo e potássio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
3105 10 00	Adubos (fertilizantes) de origem animal ou vegetal, minerais ou químicos, apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg	0,680	0,080	0,770	0,778	0,778	0,778	

Salvador								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 20 10	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,820	0,100	0,920	0,929	0,929	0,929	
3105 20 90	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham azoto (nitrogénio), fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,560	0,080	0,630	0,636	0,636	0,636	
3105 30 00	Hidrogeno-ortofosfato de diamónio (fosfato diamónico ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,530	0,060	0,590	0,596	0,596	0,596	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Salvador								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 40 00	Di-hidrogeno-ortofosfato de amónio (fosfato de monoamónio ou monoamoniacal), mesmo misturado com hidrogeno--ortofosfato de diamónio (fosfato de diamónio ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,330	0,050	0,380	0,384	0,384	0,384	
3105 51 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (nitratos e fosfatos)	1,110	0,120	1,240	1,252	1,252	1,252	
3105 59 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (exceto nitratos e fosfatos)	0,600	0,100	0,700	0,707	0,707	0,707	

Salvador								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 90 20	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,090	0,080	1,160	1,172	1,172	1,172	
3105 90 80	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, sem azoto (nitrogénio) ou com teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg)	0,560	0,050	0,610	0,616	0,616	0,616	
Alumínio					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
7601	Alumínio em formas brutas	0,360	N.A.	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Pós e escamas, de alumínio	1,980	N.A.	1,980	2,178	2,376	2,574	(L)
7604 10 10	Barras	2,200	N.A.	2,200	2,420	2,640	2,860	(L)

Salvador								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7604 10 90	Perfis	2,220	N.A.	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7604 21 00	Perfis ocos	2,220	N.A.	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7604 29 10	Barras	2,200	N.A.	2,200	2,420	2,640	2,860	(L)
7604 29 90	Perfis	2,220	N.A.	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7605	Fios de alumínio	2,200	N.A.	2,200	2,420	2,640	2,860	(L)
7606	Chapas e tiras, de alumínio, de espessura superior a 0,2 mm	2,660	N.A.	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7607	Folhas e tiras, delgadas, de alumínio (mesmo impressas ou com suporte de papel, cartão, plástico ou semelhantes), de espessura não superior a 0,2 mm (excluindo o suporte)	2,660	N.A.	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7608	Tubos de alumínio	2,220	N.A.	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7609 00 00	Acessórios para tubos [por exemplo, uniões, cotovelos, mangas (luvas)], de alumínio	2,220	N.A.	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7610 10 00	Portas, janelas e seus caixilhos, alizares e soleiras	2,220	N.A.	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7610 90	Outros	2,220	N.A.	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7610 90 10	Pontes e elementos de pontes, torres, pórticos ou pilones	2,220	N.A.	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)

Salvador								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7610 90 90	Outros	2,220	N.A.	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7611 00 00	Reservatórios, tonéis, cubas e recipientes semelhantes para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de alumínio, de capacidade superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo	2,660	N.A.	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7612	Reservatórios, barris, tambores, latas, caixas e recipientes semelhantes (incluindo os recipientes tubulares, rígidos ou flexíveis) para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de alumínio, de capacidade não superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo	2,660	N.A.	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7613 00 00	Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de alumínio	2,660	N.A.	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7614	Cordas, cabos, entrançados (tranças) e semelhantes, de alumínio, não isolados para usos elétricos	2,200	N.A.	2,200	2,420	2,640	2,860	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Salvador

Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7616 10 00	Tachas, pregos, escápulas (pregos para tacos), parafusos, pinos ou pernos roscados, porcas, ganchos roscados, rebites, chavetas, cavilhas, contrapinos ou troços, anilhas (arruelas) e artigos semelhantes	2,660	N.A.	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7616 91 00	Telas metálicas, grades e redes, de fios de alumínio	2,660	N.A.	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7616 99 10	Vazadas ou moldadas	1,980	N.A.	1,980	2,178	2,376	2,574	(L)
7616 99 90	Outras	2,660	N.A.	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
Hidrogénio					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2804 10 00	Hidrogénio	10,820	N.A.	10,820	11,902	12,984	14,066	

Guiné Equatorial

Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Hidrogénio					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2804 10 00	Hidrogénio	10,820	N.A.	10,820	11,902	12,984	14,066	

Eritreia

Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Cimento					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2507 00 80	Argila calcinada	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clínquer branco	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clínquer cinzento	0,850	0,060	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 21 00	Cimentos Portland brancos	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cimentos Portland cinzentos	0,850	0,110	0,960	1,056	1,152	1,248	
2523 90 00	Cimentos hidráulicos brancos	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cimentos hidráulicos cinzentos	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Cimentos aluminosos	–	–	–	–	–	–	
Hidrogénio					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2804 10 00	Hidrogénio	10,820	N.A.	10,820	11,902	12,984	14,066	

Essuatíni

Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Cimento					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2507 00 80	Argila calcinada	–	–	–	–	–	–	(A)
2523 10 00	Clínquer branco	–	–	–	–	–	–	(B)
2523 10 00	Clínquer cinzento	–	–	–	–	–	–	(A)

Essuatíni

Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
2523 21 00	Cimentos Portland brancos	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cimentos Portland cinzentos	1,170	0,080	1,250	1,375	1,500	1,625	
2523 90 00	Cimentos hidráulicos brancos	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cimentos hidráulicos cinzentos	1,120	0,080	1,200	1,320	1,440	1,560	(A)
2523 30 00	Cimentos aluminosos	–	–	–	–	–	–	

Etiópia

Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Cimento					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2507 00 80	Argila calcinada	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clínquer branco	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clínquer cinzento	0,850	0	0,850	0,935	1,020	1,105	(A)
2523 21 00	Cimentos Portland brancos	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cimentos Portland cinzentos	0,850	0	0,850	0,935	1,020	1,105	
2523 90 00	Cimentos hidráulicos brancos	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cimentos hidráulicos cinzentos	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Cimentos aluminosos	–	–	–	–	–	–	

Etiópia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Adubos (fertilizantes)					**1% mark-up**	**1% mark-up**	**1% mark-up**	
2808 00 00	Ácido nítrico; ácidos sulfonítricos	1,830	0,050	1,880	1,899	1,899	1,899	
2814 10 00	Amoníaco anidro	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amoníaco em solução aquosa (amónia)	0,830	0,050	0,880	0,889	0,889	0,889	
2834 21 00	Nitratos de potássio	1,720	0,070	1,800	1,818	1,818	1,818	
3102	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
3102 10 12	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 33,2 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,600	0,040	0,640	0,646	0,646	0,646	
3102 10 15	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha mais de 33,2 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1	0,040	1,030	1,040	1,040	1,040	

Etiópia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 10 19	Ureia, mesmo em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco (exceto apresentada em tabletes ou formas semelhantes, ou em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg), ou ainda em solução aquosa que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia)	1,810	0,120	1,930	1,949	1,949	1,949	
3102 10 90	Ureia, mesmo em solução aquosa, de teor de azoto < = 45 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto produtos do presente capítulo apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,770	0,120	1,890	1,909	1,909	1,909	
3102 21 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,790	0,070	0,860	0,869	0,869	0,869	
3102 29 00	Sais duplos e misturas, de sulfato de amónio e de nitrato de amónio	1,280	0,080	1,370	1,384	1,384	1,384	
3102 30 10	Nitrato de amónio em solução aquosa (exceto apresentado em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,310	0,060	1,380	1,394	1,394	1,394	

Etiópia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 30 90	Nitrato de amónio (exceto apresentado em solução aquosa, em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,020	0,100	2,120	2,141	2,141	2,141	
3102 40 10	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto inferior ou igual a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,740	0,090	1,830	1,848	1,848	1,848	
3102 40 90	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto superior a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,740	0,090	1,830	1,848	1,848	1,848	
3102 50 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,860	0,080	2,940	2,969	2,969	2,969	
3102 60 00	Sais duplos e misturas de nitrato de cálcio e nitrato de amónio (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,690	0,090	1,780	1,798	1,798	1,798	

Etiópia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 80 00	Misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais (exceto apresentadas em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,480	0,080	1,560	1,576	1,576	1,576	
3102 90 00	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados (nitrogenados) (exceto ureia; sulfato de amónio; nitrato de amónio; nitrato de sódio; sais duplos e misturas de nitrato de amónio com sulfato de amónio ou cálcio; misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais; misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante; em tabletes ou em embalagens de peso não superior a 10 kg)	1,670	0,100	1,770	1,788	1,788	1,788	
3105	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois ou três dos elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio), fósforo e potássio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
3105 10 00	Adubos (fertilizantes) de origem animal ou vegetal, minerais ou químicos, apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg	0,770	0,070	0,840	0,848	0,848	0,848	

Etiópia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 20 10	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,890	0,080	0,970	0,980	0,980	0,980	
3105 20 90	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham azoto (nitrogénio), fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,600	0,060	0,660	0,667	0,667	0,667	
3105 30 00	Hidrogeno-ortofosfato de diamónio (fosfato diamónico ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,640	0,060	0,700	0,707	0,707	0,707	

Etiópia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 40 00	Di-hidrogeno-ortofosfato de amónio (fosfato de monoamónio ou monoamoniacal), mesmo misturado com hidrogeno--ortofosfato de diamónio (fosfato de diamónio ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,400	0,040	0,450	0,455	0,455	0,455	
3105 51 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (nitratos e fosfatos)	1,200	0,100	1,300	1,313	1,313	1,313	
3105 59 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (exceto nitratos e fosfatos)	0,720	0,100	0,820	0,828	0,828	0,828	

Etiópia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 90 20	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,170	0,070	1,230	1,242	1,242	1,242	
3105 90 80	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, sem azoto (nitrogénio) ou com teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg)	0,600	0,040	0,640	0,646	0,646	0,646	

Gabão

Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Cimento					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2507 00 80	Argila calcinada	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clínquer branco	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clínquer cinzento	1,24	0,04	1,28	1,408	1,536	1,664	(A)
2523 21 00	Cimentos Portland brancos	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cimentos Portland cinzentos	1,13	0,06	1,19	1,309	1,428	1,547	
2523 90 00	Cimentos hidráulicos brancos	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cimentos hidráulicos cinzentos	1,07	0,06	1,14	1,254	1,368	1,482	(A)
2523 30 00	Cimentos aluminosos	–	–	–	–	–	–	

Geórgia

Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Cimento					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2507 00 80	Argila calcinada	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clínquer branco	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clínquer cinzento	1,360	0,010	1,360	1,496	1,632	1,768	(A)
2523 21 00	Cimentos Portland brancos	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cimentos Portland cinzentos	1,190	0,020	1,200	1,320	1,440	1,560	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Geórgia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
2523 90 00	Cimentos hidráulicos brancos	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cimentos hidráulicos cinzentos	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Cimentos aluminosos	–	–	–	–	–	–	
Adubos (fertilizantes)					**1% mark-up**	**1% mark-up**	**1% mark-up**	
2808 00 00	Ácido nítrico; ácidos sulfonítricos	2,780	0,010	2,780	2,808	2,808	2,808	
2814 10 00	Amoníaco anidro	2,160	0,030	2,190	2,212	2,212	2,212	
2814 20 00	Amoníaco em solução aquosa (amónia)	0,650	0,010	0,660	0,667	0,667	0,667	
2834 21 00	Nitratos de potássio	2,240	0,020	2,250	2,273	2,273	2,273	
3102	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
3102 10 12	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 33,2 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,490	0,010	0,500	0,505	0,505	0,505	
3102 10 15	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha mais de 33,2 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,810	0,010	0,820	0,828	0,828	0,828	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Geórgia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 10 19	Ureia, mesmo em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco (exceto apresentada em tabletes ou formas semelhantes, ou em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg), ou ainda em solução aquosa que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia)	1,470	0,030	1,500	1,515	1,515	1,515	
3102 10 90	Ureia, mesmo em solução aquosa, de teor de azoto < = 45 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto produtos do presente capítulo apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,440	0,030	1,470	1,485	1,485	1,485	
3102 21 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,640	0,040	0,670	0,677	0,677	0,677	
3102 29 00	Sais duplos e misturas, de sulfato de amónio e de nitrato de amónio	1,430	0,040	1,470	1,485	1,485	1,485	

Geórgia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 30 10	Nitrato de amónio em solução aquosa (exceto apresentado em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,690	0,030	1,720	1,737	1,737	1,737	
3102 30 90	Nitrato de amónio (exceto apresentado em solução aquosa, em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,600	0,040	2,640	2,666	2,666	2,666	
3102 40 10	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto inferior ou igual a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,230	0,040	2,270	2,293	2,293	2,293	
3102 40 90	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto superior a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,230	0,040	2,270	2,293	2,293	2,293	
3102 50 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	4,330	0,010	4,340	4,383	4,383	4,383	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Geórgia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 60 00	Sais duplos e misturas de nitrato de cálcio e nitrato de amónio (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,180	0,040	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 80 00	Misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais (exceto apresentadas em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,630	0,030	1,660	1,677	1,677	1,677	
3102 90 00	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados (nitrogenados) (exceto ureia; sulfato de amónio; nitrato de amónio; nitrato de sódio; sais duplos e misturas de nitrato de amónio com sulfato de amónio ou cálcio; misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais; misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante; em tabletes ou em embalagens de peso não superior a 10 kg)	1,660	0,040	1,700	1,717	1,717	1,717	
3105	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois ou três dos elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio), fósforo e potássio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	

Geórgia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 10 00	Adubos (fertilizantes) de origem animal ou vegetal, minerais ou químicos, apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg	0,820	0,040	0,860	0,869	0,869	0,869	
3105 20 10	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,090	0,050	1,140	1,151	1,151	1,151	
3105 20 90	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham azoto (nitrogénio), fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,740	0,040	0,780	0,788	0,788	0,788	
3105 30 00	Hidrogeno-ortofosfato de diamónio (fosfato diamónico ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,510	0,020	0,530	0,535	0,535	0,535	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Geórgia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 40 00	Di-hidrogeno-ortofosfato de amónio (fosfato de monoamónio ou monoamoniacal), mesmo misturado com hidrogeno--ortofosfato de diamónio (fosfato de diamónio ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,320	0,020	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (nitratos e fosfatos)	1,500	0,060	1,570	1,586	1,586	1,586	
3105 59 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (exceto nitratos e fosfatos)	0,590	0,060	0,650	0,657	0,657	0,657	

Geórgia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 90 20	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,470	0,030	1,500	1,515	1,515	1,515	
3105 90 80	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, sem azoto (nitrogénio) ou com teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg)	0,750	0,030	0,780	0,788	0,788	0,788	
Ferro e aço					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
7202 11	Ferromanganês que contenha, em peso, mais de 2 % de carbono	1,690	N.A.	1,690	1,859	2,028	2,197	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Geórgia

Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7202 19	Ferromanganês, que contenha, em peso, 2 % ou menos de carbono	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ferrocrómio que contenha, em peso, mais de 4 % de carbono	2,350	N.A.	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrocrómio que contenha, em peso, não mais de 4 % de carbono	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferroníquel	3,480	N.A.	3,480	3,828	4,176	4,524	

Gana

Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Cimento					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2507 00 80	Argila calcinada	0,180	0,100	0,280	0,308	0,336	0,364	(A)
2523 10 00	Clínquer branco	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clínquer cinzento	0,850	0,030	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 21 00	Cimentos Portland brancos	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cimentos Portland cinzentos	1,050	0,050	1,100	1,210	1,320	1,430	
2523 90 00	Cimentos hidráulicos brancos	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cimentos hidráulicos cinzentos	1	0,050	1,060	1,166	1,272	1,378	(A)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Gana								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
2523 30 00	Cimentos aluminosos	–	–	–	–	–	–	
Adubos (fertilizantes)					**1% mark-up**	**1% mark-up**	**1% mark-up**	
2808 00 00	Ácido nítrico; ácidos sulfonítricos	1,800	0,050	1,850	1,869	1,869	1,869	
2814 10 00	Amoníaco anidro	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amoníaco em solução aquosa (amónia)	0,700	0,040	0,750	0,758	0,758	0,758	
2834 21 00	Nitratos de potássio	1,630	0,060	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
3102 10 12	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 33,2 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,190	0,030	1,220	1,232	1,232	1,232	
3102 10 15	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha mais de 33,2 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,970	0,030	2	2,020	2,020	2,020	

Gana								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 10 19	Ureia, mesmo em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco (exceto apresentada em tabletes ou formas semelhantes, ou em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg), ou ainda em solução aquosa que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia)	3,570	0,100	3,680	3,717	3,717	3,717	
3102 10 90	Ureia, mesmo em solução aquosa, de teor de azoto < = 45 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto produtos do presente capítulo apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	3,500	0,100	3,600	3,636	3,636	3,636	
3102 21 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,680	0,060	0,750	0,758	0,758	0,758	
3102 29 00	Sais duplos e misturas, de sulfato de amónio e de nitrato de amónio	1,180	0,080	1,250	1,263	1,263	1,263	
3102 30 10	Nitrato de amónio em solução aquosa (exceto apresentado em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,240	0,060	1,300	1,313	1,313	1,313	

Gana								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 30 90	Nitrato de amónio (exceto apresentado em solução aquosa, em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,910	0,090	2	2,020	2,020	2,020	
3102 40 10	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto inferior ou igual a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,650	0,080	1,730	1,747	1,747	1,747	
3102 40 90	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto superior a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,650	0,080	1,730	1,747	1,747	1,747	
3102 50 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,810	0,070	2,890	2,919	2,919	2,919	
3102 60 00	Sais duplos e misturas de nitrato de cálcio e nitrato de amónio (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,600	0,080	1,680	1,697	1,697	1,697	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Gana								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 80 00	Misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais (exceto apresentadas em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2	0,080	2,080	2,101	2,101	2,101	
3102 90 00	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados (nitrogenados) (exceto ureia; sulfato de amónio; nitrato de amónio; nitrato de sódio; sais duplos e misturas de nitrato de amónio com sulfato de amónio ou cálcio; misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais; misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante; em tabletes ou em embalagens de peso não superior a 10 kg)	2,530	0,090	2,620	2,646	2,646	2,646	
3105	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois ou três dos elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio), fósforo e potássio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
3105 10 00	Adubos (fertilizantes) de origem animal ou vegetal, minerais ou químicos, apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg	0,700	0,060	0,770	0,778	0,778	0,778	

Gana								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 20 10	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,840	0,070	0,910	0,919	0,919	0,919	
3105 20 90	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham azoto (nitrogénio), fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,570	0,050	0,620	0,626	0,626	0,626	
3105 30 00	Hidrogeno-ortofosfato de diamónio (fosfato diamónico ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,550	0,050	0,600	0,606	0,606	0,606	

Gana								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 40 00	Di-hidrogeno-ortofosfato de amónio (fosfato de monoamónio ou monoamoniacal), mesmo misturado com hidrogeno--ortofosfato de diamónio (fosfato de diamónio ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,350	0,040	0,390	0,394	0,394	0,394	
3105 51 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (nitratos e fosfatos)	1,130	0,090	1,220	1,232	1,232	1,232	
3105 59 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (exceto nitratos e fosfatos)	0,630	0,090	0,720	0,727	0,727	0,727	

Gana								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 90 20	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,100	0,060	1,160	1,172	1,172	1,172	
3105 90 80	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, sem azoto (nitrogénio) ou com teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg)	0,570	0,040	0,610	0,616	0,616	0,616	
Alumínio					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
7601	Alumínio em formas brutas	1,700	N.A.	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Pós e escamas, de alumínio	1,810	N.A.	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7604 10 10	Barras	2,030	N.A.	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)

Gana								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7604 10 90	Perfis	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	Perfis ocos	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	Barras	2,030	N.A.	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 29 90	Perfis	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Fios de alumínio	2,030	N.A.	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7606	Chapas e tiras, de alumínio, de espessura superior a 0,2 mm	2,490	N.A.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7607	Folhas e tiras, delgadas, de alumínio (mesmo impressas ou com suporte de papel, cartão, plástico ou semelhantes), de espessura não superior a 0,2 mm (excluindo o suporte)	2,490	N.A.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7608	Tubos de alumínio	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Acessórios para tubos [por exemplo, uniões, cotovelos, mangas (luvas)], de alumínio	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Portas, janelas e seus caixilhos, alizares e soleiras	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90	Outros	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	Pontes e elementos de pontes, torres, pórticos ou pilones	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)

Gana								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7610 90 90	Outros	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7611 00 00	Reservatórios, tonéis, cubas e recipientes semelhantes para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de alumínio, de capacidade superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo	2,490	N.A.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7612	Reservatórios, barris, tambores, latas, caixas e recipientes semelhantes (incluindo os recipientes tubulares, rígidos ou flexíveis) para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de alumínio, de capacidade não superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo	2,490	N.A.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de alumínio	2,490	N.A.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Cordas, cabos, entrançados (tranças) e semelhantes, de alumínio, não isolados para usos elétricos	2,030	N.A.	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)

Gana

Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7616 10 00	Tachas, pregos, escápulas (pregos para tacos), parafusos, pinos ou pernos roscados, porcas, ganchos roscados, rebites, chavetas, cavilhas, contrapinos ou troços, anilhas (arruelas) e artigos semelhantes	2,490	N.A.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 91 00	Telas metálicas, grades e redes, de fios de alumínio	2,490	N.A.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	Vazadas ou moldadas	1,810	N.A.	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	Outras	2,490	N.A.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
Hidrogénio					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2804 10 00	Hidrogénio	10,820	N.A.	10,820	11,902	12,984	14,066	

Guatemala

Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Cimento					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2507 00 80	Argila calcinada	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clínquer branco	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clínquer cinzento	0,870	0,070	0,940	1,034	1,128	1,222	(A)
2523 21 00	Cimentos Portland brancos	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cimentos Portland cinzentos	0,870	0,110	0,980	1,078	1,176	1,274	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Guatemala								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
2523 90 00	Cimentos hidráulicos brancos	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cimentos hidráulicos cinzentos	0,830	0,120	0,950	1,045	1,140	1,235	(A)
2523 30 00	Cimentos aluminosos	–	–	–	–	–	–	
Adubos (fertilizantes)					**1% mark-up**	**1% mark-up**	**1% mark-up**	
2808 00 00	Ácido nítrico; ácidos sulfonítricos	1,820	0,080	1,890	1,909	1,909	1,909	
2814 10 00	Amoníaco anidro	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amoníaco em solução aquosa (amónia)	0,680	0,070	0,750	0,758	0,758	0,758	
2834 21 00	Nitratos de potássio	1,620	0,110	1,730	1,747	1,747	1,747	
3102	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
3102 10 12	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 33,2 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,510	0,060	0,570	0,576	0,576	0,576	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Guatemala								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 10 15	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha mais de 33,2 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,840	0,060	0,900	0,909	0,909	0,909	
3102 10 19	Ureia, mesmo em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco (exceto apresentada em tabletes ou formas semelhantes, ou em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg), ou ainda em solução aquosa que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia)	1,530	0,180	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102 10 90	Ureia, mesmo em solução aquosa, de teor de azoto < = 45 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto produtos do presente capítulo apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,500	0,180	1,670	1,687	1,687	1,687	

Guatemala								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 21 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,660	0,130	0,790	0,798	0,798	0,798	
3102 29 00	Sais duplos e misturas, de sulfato de amónio e de nitrato de amónio	1,160	0,150	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 30 10	Nitrato de amónio em solução aquosa (exceto apresentado em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,240	0,110	1,350	1,364	1,364	1,364	
3102 30 90	Nitrato de amónio (exceto apresentado em solução aquosa, em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,900	0,170	2,070	2,091	2,091	2,091	
3102 40 10	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto inferior ou igual a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,640	0,160	1,800	1,818	1,818	1,818	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Guatemala								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 40 90	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto superior a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,640	0,160	1,800	1,818	1,818	1,818	
3102 50 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,830	0,120	2,950	2,980	2,980	2,980	
3102 60 00	Sais duplos e misturas de nitrato de cálcio e nitrato de amónio (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,590	0,150	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 80 00	Misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais (exceto apresentadas em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,330	0,140	1,470	1,485	1,485	1,485	

Guatemala								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 90 00	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados (nitrogenados) (exceto ureia; sulfato de amónio; nitrato de amónio; nitrato de sódio; sais duplos e misturas de nitrato de amónio com sulfato de amónio ou cálcio; misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais; misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante; em tabletes ou em embalagens de peso não superior a 10 kg)	1,470	0,160	1,640	1,656	1,656	1,656	
3105	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois ou três dos elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio), fósforo e potássio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
3105 10 00	Adubos (fertilizantes) de origem animal ou vegetal, minerais ou químicos, apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg	0,690	0,130	0,820	0,828	0,828	0,828	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Guatemala								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 20 10	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,830	0,160	0,990	1	1	1	
3105 20 90	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham azoto (nitrogénio), fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,560	0,120	0,680	0,687	0,687	0,687	
3105 30 00	Hidrogeno-ortofosfato de diamónio (fosfato diamónico ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,530	0,100	0,630	0,636	0,636	0,636	

Guatemala								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 40 00	Di-hidrogeno-ortofosfato de amónio (fosfato de monoamónio ou monoamoniacal), mesmo misturado com hidrogeno--ortofosfato de diamónio (fosfato de diamónio ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,340	0,080	0,420	0,424	0,424	0,424	
3105 51 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (nitratos e fosfatos)	1,130	0,200	1,320	1,333	1,333	1,333	
3105 59 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (exceto nitratos e fosfatos)	0,610	0,150	0,760	0,768	0,768	0,768	

Guatemala								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 90 20	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,090	0,120	1,210	1,222	1,222	1,222	
3105 90 80	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, sem azoto (nitrogénio) ou com teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg)	0,560	0,080	0,650	0,657	0,657	0,657	
Alumínio					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
7601	Alumínio em formas brutas	0,360	N.A.	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Pós e escamas, de alumínio	1,980	N.A.	1,980	2,178	2,376	2,574	(L)
7604 10 10	Barras	2,200	N.A.	2,200	2,420	2,640	2,860	(L)

Guatemala								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7604 10 90	Perfis	2,220	N.A.	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7604 21 00	Perfis ocos	2,220	N.A.	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7604 29 10	Barras	2,200	N.A.	2,200	2,420	2,640	2,860	(L)
7604 29 90	Perfis	2,220	N.A.	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7605	Fios de alumínio	2,200	N.A.	2,200	2,420	2,640	2,860	(L)
7606	Chapas e tiras, de alumínio, de espessura superior a 0,2 mm	2,660	N.A.	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7607	Folhas e tiras, delgadas, de alumínio (mesmo impressas ou com suporte de papel, cartão, plástico ou semelhantes), de espessura não superior a 0,2 mm (excluindo o suporte)	2,660	N.A.	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7608	Tubos de alumínio	2,220	N.A.	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7609 00 00	Acessórios para tubos [por exemplo, uniões, cotovelos, mangas (luvas)], de alumínio	2,220	N.A.	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7610 10 00	Portas, janelas e seus caixilhos, alizares e soleiras	2,220	N.A.	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7610 90	Outros	2,220	N.A.	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7610 90 10	Pontes e elementos de pontes, torres, pórticos ou pilones	2,220	N.A.	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)

Guatemala								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7610 90 90	Outros	2,220	N.A.	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7611 00 00	Reservatórios, tonéis, cubas e recipientes semelhantes para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de alumínio, de capacidade superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo	2,660	N.A.	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7612	Reservatórios, barris, tambores, latas, caixas e recipientes semelhantes (incluindo os recipientes tubulares, rígidos ou flexíveis) para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de alumínio, de capacidade não superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo	2,660	N.A.	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7613 00 00	Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de alumínio	2,660	N.A.	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7614	Cordas, cabos, entrançados (tranças) e semelhantes, de alumínio, não isolados para usos elétricos	2,200	N.A.	2,200	2,420	2,640	2,860	(L)

Guatemala								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7616 10 00	Tachas, pregos, escápulas (pregos para tacos), parafusos, pinos ou pernos roscados, porcas, ganchos roscados, rebites, chavetas, cavilhas, contrapinos ou troços, anilhas (arruelas) e artigos semelhantes	2,660	N.A.	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7616 91 00	Telas metálicas, grades e redes, de fios de alumínio	2,660	N.A.	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7616 99 10	Vazadas ou moldadas	1,980	N.A.	1,980	2,178	2,376	2,574	(L)
7616 99 90	Outras	2,660	N.A.	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
Hidrogénio					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2804 10 00	Hidrogénio	10,820	N.A.	10,820	11,902	12,984	14,066	

Haiti								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Cimento					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2507 00 80	Argila calcinada	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clínquer branco	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clínquer cinzento	1,090	0,060	1,160	1,276	1,392	1,508	(A)
2523 21 00	Cimentos Portland brancos	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cimentos Portland cinzentos	1,110	0,100	1,200	1,320	1,440	1,560	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Haiti

Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
2523 90 00	Cimentos hidráulicos brancos	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cimentos hidráulicos cinzentos	1,050	0,100	1,150	1,265	1,380	1,495	(A)
2523 30 00	Cimentos aluminosos	–	–	–	–	–	–	

Honduras

Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Cimento					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2507 00 80	Argila calcinada	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clínquer branco	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clínquer cinzento	0,870	0,040	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 21 00	Cimentos Portland brancos	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cimentos Portland cinzentos	0,880	0,070	0,940	1,034	1,128	1,222	
2523 90 00	Cimentos hidráulicos brancos	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cimentos hidráulicos cinzentos	0,840	0,070	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 30 00	Cimentos aluminosos	–	–	–	–	–	–	
Adubos (fertilizantes)					**1% mark-up**	**1% mark-up**	**1% mark-up**	
2808 00 00	Ácido nítrico; ácidos sulfonítricos	1,800	0,040	1,850	1,869	1,869	1,869	

Honduras								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
2814 10 00	Amoníaco anidro	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amoníaco em solução aquosa (amónia)	0,680	0,040	0,720	0,727	0,727	0,727	
2834 21 00	Nitratos de potássio	1,620	0,060	1,680	1,697	1,697	1,697	
3102	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
3102 10 12	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 33,2 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,500	0,040	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 10 15	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha mais de 33,2 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,490	0,040	2,530	2,555	2,555	2,555	
3102 10 19	Ureia, mesmo em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco (exceto apresentada em tabletes ou formas semelhantes, ou em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg), ou ainda em solução aquosa que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia)	4,530	0,110	4,640	4,686	4,686	4,686	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Honduras								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 10 90	Ureia, mesmo em solução aquosa, de teor de azoto < = 45 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto produtos do presente capítulo apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	4,430	0,100	4,530	4,575	4,575	4,575	
3102 21 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,660	0,080	0,740	0,747	0,747	0,747	
3102 29 00	Sais duplos e misturas, de sulfato de amónio e de nitrato de amónio	1,160	0,090	1,250	1,263	1,263	1,263	
3102 30 10	Nitrato de amónio em solução aquosa (exceto apresentado em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,230	0,070	1,300	1,313	1,313	1,313	
3102 30 90	Nitrato de amónio (exceto apresentado em solução aquosa, em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,890	0,100	1,990	2,010	2,010	2,010	

Honduras								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 40 10	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto inferior ou igual a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,630	0,100	1,730	1,747	1,747	1,747	
3102 40 90	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto superior a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,630	0,100	1,730	1,747	1,747	1,747	
3102 50 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,810	0,070	2,880	2,909	2,909	2,909	
3102 60 00	Sais duplos e misturas de nitrato de cálcio e nitrato de amónio (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,590	0,090	1,680	1,697	1,697	1,697	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Honduras								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 80 00	Misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais (exceto apresentadas em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,310	0,080	2,390	2,414	2,414	2,414	
3102 90 00	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados (nitrogenados) (exceto ureia; sulfato de amónio; nitrato de amónio; nitrato de sódio; sais duplos e misturas de nitrato de amónio com sulfato de amónio ou cálcio; misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais; misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante; em tabletes ou em embalagens de peso não superior a 10 kg)	3,010	0,100	3,110	3,141	3,141	3,141	
3105	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois ou três dos elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio), fósforo e potássio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
3105 10 00	Adubos (fertilizantes) de origem animal ou vegetal, minerais ou químicos, apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg	0,690	0,080	0,770	0,778	0,778	0,778	

Honduras								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 20 10	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,830	0,090	0,920	0,929	0,929	0,929	
3105 20 90	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham azoto (nitrogénio), fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,560	0,070	0,630	0,636	0,636	0,636	
3105 30 00	Hidrogeno-ortofosfato de diamónio (fosfato diamónico ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,530	0,060	0,590	0,596	0,596	0,596	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Honduras								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 40 00	Di-hidrogeno-ortofosfato de amónio (fosfato de monoamónio ou monoamoniacal), mesmo misturado com hidrogeno--ortofosfato de diamónio (fosfato de diamónio ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,340	0,050	0,380	0,384	0,384	0,384	
3105 51 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (nitratos e fosfatos)	1,120	0,120	1,240	1,252	1,252	1,252	
3105 59 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (exceto nitratos e fosfatos)	0,610	0,100	0,710	0,717	0,717	0,717	
3105 90 20	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,090	0,070	1,160	1,172	1,172	1,172	

Honduras

Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 90 80	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, sem azoto (nitrogénio) ou com teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg)	0,560	0,050	0,610	0,616	0,616	0,616	

Hong Kong

Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Cimento					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2507 00 80	Argila calcinada	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clínquer branco	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clínquer cinzento	0,870	0,050	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 21 00	Cimentos Portland brancos	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cimentos Portland cinzentos	0,900	0,080	0,980	1,078	1,176	1,274	

Hong Kong								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
2523 90 00	Cimentos hidráulicos brancos	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cimentos hidráulicos cinzentos	0,860	0,080	0,940	1,034	1,128	1,222	(A)
2523 30 00	Cimentos aluminosos	–	–	–	–	–	–	

Índia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Cimento					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2507 00 80	Argila calcinada	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clínquer branco	1,350	0,070	1,410	1,551	1,692	1,833	(B)
2523 10 00	Clínquer cinzento	1,390	0,050	1,440	1,584	1,728	1,872	(A)
2523 21 00	Cimentos Portland brancos	1,330	0,140	1,470	1,617	1,764	1,911	
2523 29 00	Cimentos Portland cinzentos	1,390	0,090	1,480	1,628	1,776	1,924	
2523 90 00	Cimentos hidráulicos brancos	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cimentos hidráulicos cinzentos	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Cimentos aluminosos	2,050	0,240	2,290	2,519	2,748	2,977	

Índia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Adubos (fertilizantes)					**1% mark-up**	**1% mark-up**	**1% mark-up**	
2808 00 00	Ácido nítrico; ácidos sulfonítricos	1,940	0,070	2,010	2,030	2,030	2,030	
2814 10 00	Amoníaco anidro	3,060	0,220	3,280	3,313	3,313	3,313	
2814 20 00	Amoníaco em solução aquosa (amónia)	0,920	0,070	0,990	1	1	1	
2834 21 00	Nitratos de potássio	1,860	0,100	1,960	1,980	1,980	1,980	
3102	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
3102 10 12	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 33,2 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,680	0,060	0,740	0,747	0,747	0,747	
3102 10 15	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha mais de 33,2 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,130	0,060	1,180	1,192	1,192	1,192	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Índia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 10 19	Ureia, mesmo em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco (exceto apresentada em tabletes ou formas semelhantes, ou em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg), ou ainda em solução aquosa que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia)	2,050	0,170	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 10 90	Ureia, mesmo em solução aquosa, de teor de azoto < = 45 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto produtos do presente capítulo apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2	0,160	2,170	2,192	2,192	2,192	
3102 21 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,890	0,120	1,010	1,020	1,020	1,020	
3102 29 00	Sais duplos e misturas, de sulfato de amónio e de nitrato de amónio	1,410	0,140	1,550	1,566	1,566	1,566	
3102 30 10	Nitrato de amónio em solução aquosa (exceto apresentado em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,420	0,110	1,520	1,535	1,535	1,535	

Índia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 30 90	Nitrato de amónio (exceto apresentado em solução aquosa, em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,180	0,160	2,340	2,363	2,363	2,363	
3102 40 10	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto inferior ou igual a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,890	0,150	2,040	2,060	2,060	2,060	
3102 40 90	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto superior a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,890	0,150	2,040	2,060	2,060	2,060	
3102 50 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	3,030	0,110	3,140	3,171	3,171	3,171	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Índia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 60 00	Sais duplos e misturas de nitrato de cálcio e nitrato de amónio (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,830	0,140	1,970	1,990	1,990	1,990	
3102 80 00	Misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais (exceto apresentadas em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,620	0,130	1,750	1,768	1,768	1,768	
3102 90 00	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados (nitrogenados) (exceto ureia; sulfato de amónio; nitrato de amónio; nitrato de sódio; sais duplos e misturas de nitrato de amónio com sulfato de amónio ou cálcio; misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais; misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante; em tabletes ou em embalagens de peso não superior a 10 kg)	1,850	0,150	2,010	2,030	2,030	2,030	
3105	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois ou três dos elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio), fósforo e potássio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	

Índia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 10 00	Adubos (fertilizantes) de origem animal ou vegetal, minerais ou químicos, apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg	0,850	0,120	0,980	0,990	0,990	0,990	
3105 20 10	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,970	0,150	1,120	1,131	1,131	1,131	
3105 20 90	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham azoto (nitrogénio), fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,660	0,110	0,770	0,778	0,778	0,778	
3105 30 00	Hidrogeno-ortofosfato de diamónio (fosfato diamónico ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,720	0,090	0,810	0,818	0,818	0,818	

Índia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 40 00	Di-hidrogeno-ortofosfato de amónio (fosfato de monoamónio ou monoamoniacal), mesmo misturado com hidrogeno--ortofosfato de diamónio (fosfato de diamónio ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,450	0,070	0,530	0,535	0,535	0,535	
3105 51 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (nitratos e fosfatos)	1,310	0,180	1,490	1,505	1,505	1,505	
3105 59 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (exceto nitratos e fosfatos)	0,820	0,150	0,970	0,980	0,980	0,980	

Índia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 90 20	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,270	0,110	1,380	1,394	1,394	1,394	
3105 90 80	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, sem azoto (nitrogénio) ou com teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg)	0,660	0,080	0,730	0,737	0,737	0,737	
Alumínio					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
7601	Alumínio em formas brutas	1,870	N.A.	1,870	2,057	2,244	2,431	(K)
7603	Pós e escamas, de alumínio	3,071	N.A.	3,071	3,378	3,686	3,993	(K)
7604 10 10	Barras	3,413	N.A.	3,413	3,754	4,095	4,436	(K)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Índia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7604 10 90	Perfis	3,444	N.A.	3,444	3,788	4,132	4,477	(K)
7604 21 00	Perfis ocos	3,444	N.A.	3,444	3,788	4,132	4,477	(K)
7604 29 10	Barras	3,413	N.A.	3,413	3,754	4,095	4,436	(K)
7604 29 90	Perfis	3,444	N.A.	3,444	3,788	4,132	4,477	(K)
7605	Fios de alumínio	2,594	N.A.	2,594	2,853	3,113	3,372	(K)
7606	Chapas e tiras, de alumínio, de espessura superior a 0,2 mm	4,126	N.A.	4,126	4,539	4,951	5,364	(K)
7607	Folhas e tiras, delgadas, de alumínio (mesmo impressas ou com suporte de papel, cartão, plástico ou semelhantes), de espessura não superior a 0,2 mm (excluindo o suporte)	4,126	N.A.	4,126	4,539	4,951	5,364	(K)
7608	Tubos de alumínio	3,444	N.A.	3,444	3,788	4,132	4,477	(K)
7609 00 00	Acessórios para tubos [por exemplo, uniões, cotovelos, mangas (luvas)], de alumínio	3,444	N.A.	3,444	3,788	4,132	4,477	(K)
7610 10 00	Portas, janelas e seus caixilhos, alizares e soleiras	3,444	N.A.	3,444	3,788	4,132	4,477	(K)
7610 90	Outros	3,444	N.A.	3,444	3,788	4,132	4,477	(K)
7610 90 10	Pontes e elementos de pontes, torres, pórticos ou pilones	3,444	N.A.	3,444	3,788	4,132	4,477	(K)

Índia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7610 90 90	Outros	3,444	N.A.	3,444	3,788	4,132	4,477	(K)
7611 00 00	Reservatórios, tonéis, cubas e recipientes semelhantes para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de alumínio, de capacidade superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo	4,126	N.A.	4,126	4,539	4,951	5,364	(K)
7612	Reservatórios, barris, tambores, latas, caixas e recipientes semelhantes (incluindo os recipientes tubulares, rígidos ou flexíveis) para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de alumínio, de capacidade não superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo	4,126	N.A.	4,126	4,539	4,951	5,364	(K)
7613 00 00	Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de alumínio	4,126	N.A.	4,126	4,539	4,951	5,364	(K)
7614	Cordas, cabos, entrançados (tranças) e semelhantes, de alumínio, não isolados para usos elétricos	3,413	N.A.	3,413	3,754	4,095	4,436	(K)

Índia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7616 10 00	Tachas, pregos, escápulas (pregos para tacos), parafusos, pinos ou pernos roscados, porcas, ganchos roscados, rebites, chavetas, cavilhas, contrapinos ou troços, anilhas (arruelas) e artigos semelhantes	4,126	N.A.	4,126	4,539	4,951	5,364	(K)
7616 91 00	Telas metálicas, grades e redes, de fios de alumínio	4,126	N.A.	4,126	4,539	4,951	5,364	(K)
7616 99 10	Vazadas ou moldadas	3,071	N.A.	3,071	3,378	3,686	3,993	(K)
7616 99 90	Outras	4,126	N.A.	4,126	4,539	4,951	5,364	(K)
Hidrogénio					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2804 10 00	Hidrogénio	14,030	N.A.	14,030	15,433	16,836	18,239	
Ferro e aço					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2601 12 00	Minérios de ferro e seus concentrados, aglomerados [exceto pirites de ferro ustuladas (cinzas de pirites)]	0,290	0,050	0,340	0,374	0,408	0,442	
7201	Ferro fundido bruto e ferro *spiegel* (especular), em lingotes, linguados ou outras formas primárias	2,530	N.A.	2,530	2,783	3,036	3,289	
7202 11	Ferromanganês que contenha, em peso, mais de 2 % de carbono	1,690	N.A.	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromanganês, que contenha, em peso, 2 % ou menos de carbono	5,590	N.A.	5,590	6,149	6,708	7,267	
7202 41	Ferrocrómio que contenha, em peso, mais de 4 % de carbono	2,350	N.A.	2,350	2,585	2,820	3,055	

Índia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7202 49	Ferrocrómio que contenha, em peso, não mais de 4 % de carbono	–	N.A.	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferroníquel	3,480	N.A.	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Produtos ferrosos obtidos por redução direta dos minérios de ferro e outros produtos ferrosos esponjosos, em pedaços, esferas ou formas semelhantes; ferro de pureza mínima, em peso, de 99,94 %, em pedaços, esferas ou formas semelhantes	4,200	N.A.	4,200	4,620	5,040	5,460	
7205	Granalha e pó de ferro fundido bruto, de ferro *spiegel* (especular), de ferro ou aço (exceto granalhas e pós de ferroligas, aparas de torno e limalha de ferro ou aço, pós de ferro radioativados [isótopos], bem como certas esferas de rolamentos, defeituosas e de pequeno calibre)	2,540	N.A.	2,540	2,794	3,048	3,302	(C)
7206	Ferro e aço não ligado, em lingotes ou outras formas primárias (exceto desperdícios em lingotes, produtos obtidos por vazamento contínuo, bem como ferro da posição 7203)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7206 10 00	Ferro e aço não ligado, em lingotes (exceto desperdícios em lingotes, produtos obtidos por vazamento contínuo, bem como ferro da posição 7203)	2,640	N.A.	2,640	2,904	3,168	3,432	(C)

Índia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7206 90 00	Ferro e aço não ligado, em massas ou outras formas primárias (exceto lingotes, desperdícios em lingotes, produtos obtidos por vazamento contínuo, bem como ferro da posição 7203)	2,640	N.A.	2,640	2,904	3,168	3,432	(C)
7207	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7207 11 11	Produtos semimanufaturados de aço não ligado para tornear, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	4,270	N.A.	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7207 11 14	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, de espessura inferior ou igual a 130 mm, laminados ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para tornear)	4,270	N.A.	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)

Índia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7207 11 16	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, de espessura superior a 130 mm, laminados ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para tornear)	4,270	N.A.	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7207 11 90	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, forjados	4,320	N.A.	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7207 12 10	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal retangular, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	4,270	N.A.	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7207 12 90	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal retangular, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura, forjados	4,320	N.A.	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Índia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7207 19 12	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal circular ou poligonal, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	4,270	N.A.	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7207 19 19	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal circular ou poligonal, forjados	4,320	N.A.	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7207 19 80	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono (exceto de secção transversal quadrada, retangular, circular ou poligonal)	4,270	N.A.	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7207 20 11	Produtos semimanufaturados de aço não ligado para tornear, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	4,270	N.A.	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)

Índia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7207 20 15	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais, mas menos de 0,6 %, de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para tornear)	4,270	N.A.	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7207 20 17	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,6 % ou mais de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para tornear)	4,270	N.A.	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7207 20 19	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, forjados	4,320	N.A.	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7207 20 32	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal retangular, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	4,270	N.A.	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)

Índia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7207 20 39	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal retangular, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura, forjados	4,320	N.A.	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7207 20 52	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal circular ou poligonal, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	4,270	N.A.	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7207 20 59	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,6 % ou mais de carbono, de secção transversal circular ou poligonal, forjados	4,320	N.A.	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7207 20 80	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono (exceto de secção transversal quadrada, retangular, circular ou poligonal)	4,270	N.A.	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7208	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente, não folheados ou chapeados, nem revestidos	4,280	N.A.	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)

Índia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7209	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a frio, não folheados ou chapeados, nem revestidos	4,280	N.A.	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7210	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, folheados, chapeados ou revestidos	4,280	N.A.	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7211	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, não folheados, chapeados ou revestidos	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7211 13 00	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, simplesmente laminados a quente nas quatro faces ou em caixa fechada, não folheados ou chapeados, nem revestidos, de largura superior a 150 mm, mas inferior a 600 mm, de espessura igual ou superior a 4 mm, não enrolados, sem motivos em relevo (chapas grossas)	4,280	N.A.	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7211 14 00	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não folheados ou chapeados, nem revestidos, de espessura igual ou superior a 4,75 mm (exceto chapas grossas)	4,280	N.A.	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)

Índia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7211 19 00	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não folheados ou chapeados, nem revestidos, de espessura inferior a 4,75 mm (exceto chapas grossas)	4,280	N.A.	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7211 23	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, não folheados ou chapeados, nem revestidos, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono	4,280	N.A.	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7211 29 00	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, não folheados ou chapeados, nem revestidos, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono	4,280	N.A.	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7211 90	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos, mas não folheados ou chapeados, nem revestidos	4,280	N.A.	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7212	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, folheados, chapeados ou revestidos	4,280	N.A.	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)

Índia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7213	Fio-máquina, de ferro ou aço não ligado, laminado a quente, em rolos irregulares	4,270	N.A.	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7214	Barras de ferro ou aço não ligado, simplesmente forjadas, laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente, incluindo as que tenham sido submetidas a torção após laminagem (exceto em rolos irregulares)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7214 10 00	Barras de ferro ou aço não ligado, simplesmente forjadas (exceto em rolos irregulares)	4,320	N.A.	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7214 20 00	Barras de ferro ou aço não ligado, dentadas, com nervuras, sulcos ou relevos, obtidas durante a laminagem	4,270	N.A.	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7214 30 00	Barras de aço para tornear não ligado, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudidas, a quente (exceto barras de aço dentadas, com nervuras, sulcos ou relevos, obtidos durante a laminagem, ou torcidas após laminagem)	4,270	N.A.	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Índia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7214 91	Barras de ferro ou aço não ligado, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente, de secção transversal retangular [exceto barras dentadas, com nervuras, sulcos (entalhes) ou relevos, obtidos durante a laminagem, ou torcidas após laminagem, bem como de aços para tornear]	4,270	N.A.	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7214 99	Barras de ferro ou aço não ligado, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente [exceto de secção transversal retangular, barras dentadas, com nervuras, sulcos (entalhes) ou relevos, obtidos durante a laminagem, ou torcidas após laminagem, assim como de aços para tornear]	4,270	N.A.	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7215	Barras de ferro ou aço não ligado, obtidas ou acabadas a frio, mesmo tendo sido submetidas a outros tratamentos, ou obtidas a quente e tendo sido submetidas a outros tratamentos, não especificadas nem compreendidas noutras posições	4,270	N.A.	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7216	Perfis de ferro ou aço não ligado, não especificadas nem compreendidas noutras posições	4,270	N.A.	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)

Índia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7217	Fios de ferro ou aço não ligado, em rolos (exceto fio-máquina)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7217 10	Fios de ferro ou aço não ligado, apresentados em rolos, não revestidos, mesmo polidos (exceto fio-máquina)	4,270	N.A.	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7217 20	Fios de ferro ou aço não ligado, apresentados em rolos, galvanizados (exceto fio-máquina)	4,270	N.A.	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7217 30	Fios de ferro ou aço não ligado, apresentados em rolos, revestidos de metais comuns (exceto fios galvanizados, bem como fio-máquina)	4,270	N.A.	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7217 90	Fios de ferro ou aço não ligado, apresentados em rolos, revestidos (exceto fios revestidos de metais comuns, bem como fio-máquina)	4,270	N.A.	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7218	Aço inoxidável em lingotes ou outras formas primárias (exceto desperdícios em lingotes, bem como produtos obtidos por vazamento contínuo); produtos semimanufaturados de aço inoxidável	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7218 10 00	Aço inoxidável em lingotes ou outras formas primárias (exceto desperdícios em lingotes, bem como produtos obtidos por vazamento contínuo)	6,530	N.A.	6,530	7,183	7,836	8,489	

Índia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7218 91	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, de secção transversal retangular	6,490	N.A.	6,490	7,139	7,788	8,437	
7218 99 11	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, de secção transversal quadrada, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	6,490	N.A.	6,490	7,139	7,788	8,437	
7218 99 19	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, de secção transversal quadrada, forjados	6,530	N.A.	6,530	7,183	7,836	8,489	
7218 99 20	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, de secção circular ou não quadrada ou não retangular, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	6,490	N.A.	6,490	7,139	7,788	8,437	
7218 99 80	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, forjados (exceto de secção transversal quadrada ou retangular)	6,530	N.A.	6,530	7,183	7,836	8,489	
7219	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7219 11 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos, de espessura superior a 10 mm	6,490	N.A.	6,490	7,139	7,788	8,437	

Índia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7219 12	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos, de espessura igual ou superior a 4,7 mm, mas não superior a 10 mm	6,490	N.A.	6,490	7,139	7,788	8,437	
7219 13	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos, de espessura igual ou superior a 3 mm, mas inferior a 4,75 mm	6,490	N.A.	6,490	7,139	7,788	8,437	
7219 14	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos, de espessura inferior a 3 mm	6,490	N.A.	6,490	7,139	7,788	8,437	
7219 21	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados, de espessura superior a 10 mm	6,490	N.A.	6,490	7,139	7,788	8,437	
7219 22	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados, de espessura igual ou superior a 4,75 mm, mas não superior a 10 mm	6,490	N.A.	6,490	7,139	7,788	8,437	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Índia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7219 23 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados, de espessura igual ou superior a 3 mm, mas inferior a 4,75 mm	6,490	N.A.	6,490	7,139	7,788	8,437	
7219 24 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados, de espessura inferior a 3 mm	6,490	N.A.	6,490	7,139	7,788	8,437	
7219 31 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura igual ou superior a 4,75 mm	6,500	N.A.	6,500	7,150	7,800	8,450	
7219 32	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura igual ou superior a 3 mm, mas inferior a 4,75 mm	6,500	N.A.	6,500	7,150	7,800	8,450	
7219 33	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura superior a 1 mm, mas inferior a 3 mm	6,500	N.A.	6,500	7,150	7,800	8,450	

Índia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7219 34	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura igual ou superior a 0,5 mm, mas não superior a 1 mm	6,500	N.A.	6,500	7,150	7,800	8,450	
7219 35	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura superior a 0,5 mm	6,500	N.A.	6,500	7,150	7,800	8,450	
7219 90	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos	6,500	N.A.	6,500	7,150	7,800	8,450	
7220	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7220 11 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, de espessura igual ou superior a 4,75 mm	6,490	N.A.	6,490	7,139	7,788	8,437	
7220 12 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, de espessura inferior a 4,75 mm	6,490	N.A.	6,490	7,139	7,788	8,437	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Índia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7220 20	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a frio	6,500	N.A.	6,500	7,150	7,800	8,450	
7220 90	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos	6,500	N.A.	6,500	7,150	7,800	8,450	
7221	Fio-máquina de aço inoxidável, laminado a quente, em rolos irregulares	6,480	N.A.	6,480	7,128	7,776	8,424	
7222	Barras e perfis, de aço inoxidável, não especificados nem compreendidos noutras posições	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7222 11	Barras de aço inoxidável, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente, de secção circular	6,480	N.A.	6,480	7,128	7,776	8,424	
7222 19	Barras de aço inoxidável, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente (exceto de secção circular)	6,480	N.A.	6,480	7,128	7,776	8,424	
7222 20	Outras barras de aço, simplesmente obtidas ou completamente acabadas a frio	6,480	N.A.	6,480	7,128	7,776	8,424	

Índia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7222 30	Barras de aço inoxidável, obtidas ou acabadas a frio, tendo sido submetidas a outros tratamentos, ou simplesmente forjadas, ou forjadas ou obtidas a quente, tendo sido submetidas a outros tratamentos, não especificadas nem compreendidas noutras posições	6,530	N.A.	6,530	7,183	7,836	8,489	
7222 40	Perfis de aço inoxidável, não especificados nem compreendidos noutras posições	6,480	N.A.	6,480	7,128	7,776	8,424	
7223	Fios de aço inoxidável, em rolos (exceto fio-máquina)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7223 00	Fios de aço inoxidável, em rolos (exceto fio-máquina)	6,480	N.A.	6,480	7,128	7,776	8,424	
7224	Ligas de aço que não aço inoxidável, em lingotes ou outras formas primárias, produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável (exceto desperdícios e resíduos em lingotes e produtos obtidos por vazamento contínuo)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7224 10	Ligas de aço que não aço inoxidável, em lingotes ou outras formas primárias (exceto desperdícios e resíduos em lingotes e produtos obtidos por vazamento contínuo)	7,350	N.A.	7,350	8,085	8,820	9,555	(F)
7224 90 02	Produtos semimanufaturados de aços para ferramentas	7,320	N.A.	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)

Índia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7224 90 03	Produtos semimanufaturados de aços de corte rápido, de secção transversal quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo, com largura inferior a duas vezes a espessura	7,320	N.A.	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7224 90 05	Produtos semimanufaturados de aço, que contenham, em peso, 0,7 % ou menos de carbono, de 0,5 % até 1,2 %, inclusive, de manganês e de 0,6 % até 2,3 %, inclusive, de silício, ou de aço, que contenham, em peso, 0,0008 % ou mais de boro sem que qualquer outro elemento atinja o teor mínimo indicado na Nota 1 f) do Capítulo 72, de secção transversal quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo, com largura inferior a duas vezes a espessura	7,320	N.A.	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7224 90 07	Produtos semimanufaturados de ligas de aço que não aço inoxidável, de secção transversal quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo, com largura inferior a duas vezes a espessura (exceto de aços para ferramentas, de aços de corte rápido, bem como produtos da subposição 72249005)	7,320	N.A.	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)

Índia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7224 90 14	Produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável, de secção transversal quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura (exceto de aços para ferramentas)	7,320	N.A.	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7224 90 18	Produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável, de secção transversal quadrada ou retangular, forjados (exceto de aços para ferramentas)	7,350	N.A.	7,350	8,085	8,820	9,555	(F)
7224 90 31	Produtos semimanufaturados de aço, que contenham, em peso, de 0,9 % até 1,15 %, inclusive, de carbono e de 0,5 % até 2 %, inclusive, de crómio e, eventualmente, 0,5 % ou menos de molibdénio, de secção transversal de forma diferente da quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo	7,320	N.A.	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7224 90 38	Produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável, com secção transversal de forma diferente da quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para ferramentas, bem como produtos que contenham, em peso, de 0,9 % até 1,15 %, inclusive, de carbono e de 0,5 % até 2 %, inclusive, de crómio e, eventualmente, 0,5 % ou menos de molibdénio)	7,320	N.A.	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)

Índia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7224 90 90	Produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável, forjados (exceto de aços para ferramentas, bem como de secção transversal quadrada, retangular, circular ou poligonal)	7,350	N.A.	7,350	8,085	8,820	9,555	(F)
7225	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7225 11 00	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura igual ou superior a 600 mm, de grãos orientados	8,580	N.A.	8,580	9,438	10,296	11,154	(C)
7225 19 10	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente	7,320	N.A.	7,320	8,052	8,784	9,516	(C)
7225 19 90	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a frio, de grãos não orientados	7,320	N.A.	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7225 30	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos (exceto produtos de aços ao silício, denominados «magnéticos»)	7,320	N.A.	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)

Índia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7225 40	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados (exceto produtos de aços ao silício, denominados «magnéticos»)	7,320	N.A.	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7225 50	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio (exceto produtos de aços ao silício, denominados «magnéticos»)	7,320	N.A.	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7225 91 00	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, galvanizados eletroliticamente (exceto produtos de aço ao silício, denominado «magnético»)	7,320	N.A.	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7225 92 00	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, galvanizados (exceto produtos galvanizados eletroliticamente e produtos de aço ao silício, denominado «magnético»)	7,320	N.A.	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)

Índia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7225 99 00	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos (exceto galvanizados e produtos de aço ao silício denominado «magnético»)	7,320	N.A.	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7226	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7226 11 00	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, de grãos orientados	8,580	N.A.	8,580	9,438	10,296	11,154	(C)
7226 19 10	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente	7,320	N.A.	7,320	8,052	8,784	9,516	(C)
7226 19 80	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura inferior a 600 mm, laminados a frio, mesmo tendo sido submetidos a outros tratamentos, ou laminados a quente e tendo sido submetidos a outros tratamentos, de grãos não orientados	7,320	N.A.	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)

Índia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7226 20 00	Produtos laminados planos de aços de corte rápido, de largura não superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	7,320	N.A.	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7226 91	Produtos planos laminados de outras ligas de aço, simplesmente laminados a quente, de largura inferior a 600 mm (exceto produtos de aços ao silício, denominados «magnéticos»)	7,320	N.A.	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7226 92 00	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a frio (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aço ao silício, denominado «magnético»)	7,320	N.A.	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7226 99	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços ao silício denominados «magnéticos»)	7,320	N.A.	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7227	Fio-máquina de ligas de aço, que não aço inoxidável, laminados a quente, em rolos irregulares	7,300	N.A.	7,300	8,030	8,760	9,490	(C)/(F)

Índia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7228	Outras barras e perfis de ligas de aço que não aço inoxidável, perfis de ligas de aço que não aço inoxidável, não especificados nem compreendidos noutras posições, barras ocas para perfuração, de ligas de aço ou de aço não ligado	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7228 10 20	Barras de aços de corte rápido, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudidas, a quente, assim como laminadas, estiradas ou extrudidas, a quente, simplesmente folheadas ou chapeadas (exceto produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina, laminado a quente, em rolos irregulares)	7,300	N.A.	7,300	8,030	8,760	9,490	(F)
7228 10 50	Barras de aços de corte rápido, forjadas (exceto produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina, laminado a quente, em rolos irregulares)	7,350	N.A.	7,350	8,085	8,820	9,555	(F)
7228 10 90	Barras de aços de corte rápido, simplesmente obtidas ou completamente acabadas a frio, mesmo tendo sido submetidas a outros tratamentos, ou obtidas a quente e tendo sido submetidas a outros tratamentos (exceto produtos forjados, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina, laminado a quente, em rolos irregulares)	7,300	N.A.	7,300	8,030	8,760	9,490	(F)

Índia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7228 20	Barras de aço siliciomanganês (exceto produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	7,300	N.A.	7,300	8,030	8,760	9,490	(F)
7228 30	Barras de ligas de aço que não aço inoxidável, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços silicomanganês, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	7,300	N.A.	7,300	8,030	8,760	9,490	(C)/(F)
7228 40	Barras de ligas de aço que não aço inoxidável, simplesmente forjadas (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços silicomanganês, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	7,350	N.A.	7,350	8,085	8,820	9,555	(F)

Índia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7228 50	Barras de ligas de aço que não aço inoxidável, simplesmente obtidas ou completamente acabadas a frio (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços silicomanganês, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	7,300	N.A.	7,300	8,030	8,760	9,490	(C)/(F)
7228 60	Barras de ligas de aço que não aço inoxidável, obtidas ou acabadas a frio e tendo sido submetidas a outros tratamentos, ou obtidas a quente e tendo sido submetidas a outros tratamentos, não especificadas nem compreendidas noutras posições (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços silicomanganês, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	7,300	N.A.	7,300	8,030	8,760	9,490	(F)
7228 70	Perfis de ligas de aço que não aço inoxidável, não especificados nem compreendidos noutras posições	7,300	N.A.	7,300	8,030	8,760	9,490	(F)
7228 80 00	Barras ocas para perfuração, de ligas de aço ou de aço não ligado	7,300	N.A.	7,300	8,030	8,760	9,490	(F)
7229	Fios de ligas de aço que não aço inoxidável, em rolos (exceto fio-máquina)	7,300	N.A.	7,300	8,030	8,760	9,490	(C)/(F)

Índia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7301	Estacas-pranchas de ferro ou aço, mesmo perfuradas ou feitas com elementos montados; perfis obtidos por soldadura, de ferro ou aço	4,300	N.A.	4,300	4,730	5,160	5,590	(C)
7302	Elementos de vias-férreas, de ferro fundido, ferro ou aço: carris (trilhos), contracarris (contratrilhos) e cremalheiras, agulhas, cróssimas, alavancas para comando de agulhas e outros elementos de cruzamentos e desvios, dormentes, eclissas (talas de junção), coxins de carril (trilho), cantoneiras, placas de apoio ou assentamento, placas de aperto, placas e tirantes de separação e outras peças próprias para a fixação, articulação, apoio ou junção de carris (trilhos)	5,450	N.A.	5,450	5,995	6,540	7,085	(C)
7303	Tubos e perfis ocos, de ferro fundido	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7303 00	Tubos e perfis ocos, de ferro fundido	2,840	N.A.	2,840	3,124	3,408	3,692	
7304	Tubos e perfis ocos, sem costura, de ferro ou aço (exceto produtos de ferro fundido)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7304 11 00	Tubos, sem costura, de aço inoxidável, dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos	6,490	N.A.	6,490	7,139	7,788	8,437	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Índia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7304 19	Tubos, sem costura, de ferro ou aço, dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos (exceto produtos de aço inoxidável ou de ferro fundido)	4,320	N.A.	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7304 22 00	Hastes de perfuração, sem costura, de aço inoxidável, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás	6,490	N.A.	6,490	7,139	7,788	8,437	
7304 23 00	Hastes de perfuração, sem costura, de ferro ou aço, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás (exceto produtos de aço inoxidável ou de ferro fundido)	4,320	N.A.	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7304 24 00	Tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, sem costura, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, de aço inoxidável	6,490	N.A.	6,490	7,139	7,788	8,437	
7304 29	Tubos para revestimento de poços, sem costura, de ferro ou aço, do tipo utilizado na extração de petróleo ou de gás (exceto produtos de ferro fundido)	4,320	N.A.	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7304 31	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, estirados ou laminados, a frio (exceto produtos de ferro fundido, tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	4,320	N.A.	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)

Índia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7304 39	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, não estirados nem laminados a frio (exceto produtos de ferro fundido, tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	4,320	N.A.	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7304 41 00	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de aço inoxidável, estirados ou laminados, a frio (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	6,490	N.A.	6,490	7,139	7,788	8,437	
7304 49	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de aço inoxidável, não estirados nem laminados a frio (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	6,490	N.A.	6,490	7,139	7,788	8,437	

Índia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7304 51	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de outras ligas de aço que não aço inoxidável, estirados ou laminados a frio (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo)	4,320	N.A.	4,320	4,752	5,184	5,616	(F)
7304 59	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de outras ligas de aço que não aço inoxidável, não estirados nem laminados a frio (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo)	4,320	N.A.	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)/(F)
7304 90 00	Tubos e perfis ocos, sem costura, de outra secção que não circular, de ferro ou aço (exceto produtos de ferro fundido)	4,320	N.A.	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7305	Tubos de secção circular, de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, de produtos laminados planos de ferro ou aço (por exemplo soldados ou rebitados)	4,320	N.A.	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)

Índia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306	Tubos e perfis ocos (por exemplo, rebitados, agrafados ou com os bordos simplesmente aproximados), de ferro ou aço (exceto tubos de ferro fundido, sem costura, bem como tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7306 11 00	Tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos, soldados, de produtos laminados planos de aço inoxidável, de diâmetro exterior não superior a 406,4 mm	6,500	N.A.	6,500	7,150	7,800	8,450	
7306 19 00	Tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos, soldados, de produtos laminados planos de ferro ou aço, de diâmetro exterior não superior a 406,4 mm (exceto produtos de aço inoxidável ou de ferro fundido)	4,320	N.A.	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7306 21 00	Tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, soldados, de produtos laminados planos de aço inoxidável, de diâmetro exterior não superior a 406,4 mm	6,500	N.A.	6,500	7,150	7,800	8,450	

Índia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 29 00	Tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, soldados, de produtos laminados planos, de ferro ou aço, de diâmetro exterior não superior a 406,4 mm (exceto produtos de aço inoxidável ou de ferro fundido)	4,320	N.A.	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7306 30 12	Tubos de precisão, soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, estirados ou laminados, a frio	4,320	N.A.	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7306 30 18	Tubos de precisão, soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado (exceto estirados ou laminados, a frio)	4,320	N.A.	4,320	4,752	5,184	5,616	
7306 30 41	Tubos roscados ou roscáveis, denominados «gás», soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, galvanizados	4,320	N.A.	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7306 30 49	Tubos roscados ou roscáveis, denominados «gás», soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado (exceto galvanizados)	4,320	N.A.	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)

Índia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 30 72	Outros tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, de diâmetro exterior não superior a 168,3 mm, galvanizados (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	4,320	N.A.	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7306 30 77	Outros tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, de diâmetro exterior não superior a 168,3 mm (exceto galvanizados, tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos, tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, tubos de precisão e tubos roscados ou roscáveis, denominados «gás»)	4,320	N.A.	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Índia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 30 80	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de ferro ou aço, de diâmetro exterior superior a 168,3 mm, mas não superior a 406,4 mm (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos, tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, tubos de aço de precisão, tubos isoladores e tubos roscados ou roscáveis, denominados «gás»)	4,320	N.A.	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7306 40 20	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de aço inoxidável, estirados ou laminados, a frio (exceto tubos de secções interior e exterior circulares, de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, e tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	6,500	N.A.	6,500	7,150	7,800	8,450	

Índia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 40 80	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de aço inoxidável (exceto estirados ou laminados, a frio, tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, e tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	6,490	N.A.	6,490	7,139	7,788	8,437	
7306 50 21	Tubos de aço de precisão, soldados, de secção circular, de ligas de aço que não aço inoxidável, estirados ou laminados, a frio	4,330	N.A.	4,330	4,763	5,196	5,629	(F)
7306 50 29	Tubos de aço de precisão, soldados, de secção circular, de ligas de aço que não aço inoxidável (exceto estirados ou laminados, a frio)	4,320	N.A.	4,320	4,752	5,184	5,616	(F)

Índia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 50 80	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de ligas de aço que não aço inoxidável (exceto tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, e tubos de aço de precisão)	4,330	N.A.	4,330	4,763	5,196	5,629	(F)
7306 61 10	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção quadrada ou retangular, de aço inoxidável	6,500	N.A.	6,500	7,150	7,800	8,450	
7306 61 92	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção quadrada ou retangular, de ferro ou aço que não aço inoxidável, de espessura de parede não superior a 2 mm	4,320	N.A.	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7306 61 99	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção quadrada ou retangular, de ferro ou aço que não aço inoxidável, de espessura de parede superior a 2 mm	4,320	N.A.	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)

Índia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 69 10	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção não circular, de aço inoxidável (exceto tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, e tubos ou perfis ocos de secção quadrada ou retangular)	6,500	N.A.	6,500	7,150	7,800	8,450	
7306 69 90	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção não circular, de ferro ou aço que não aço inoxidável (exceto tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, e tubos ou perfis ocos de secção quadrada ou retangular)	4,320	N.A.	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)

Índia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 90 00	Tubos e perfis ocos (por exemplo, rebitados, agrafados ou com os bordos simplesmente aproximados), de ferro ou aço (exceto tubos de ferro fundido, sem costura ou soldados, bem como tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm)	4,320	N.A.	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7307	Acessórios para tubos [por exemplo, uniões, cotovelos, mangas (luvas)], de ferro fundido, ferro ou aço	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7307 11	Acessórios para tubos, de ferro fundido não maleável	3,859	N.A.	3,859	4,245	4,631	5,017	
7307 19 10	Acessórios para tubos de ferro fundido (exceto ferro fundido não maleável)	3,859	N.A.	3,859	4,245	4,631	5,017	
7307 19 90	Acessórios para tubos, moldados, de aço	4,320	N.A.	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7307 21 00	Tubos de flanges de aço inoxidável (exceto moldados)	4,810	N.A.	4,810	5,291	5,772	6,253	

Índia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7307 22	Cotovelos, curvas e mangas (luvas), de aço inoxidável, roscados (exceto moldados)	4,810	N.A.	4,810	5,291	5,772	6,253	
7307 23	Acessórios para tubos, de aço inoxidável, para soldar topo a topo (exceto moldados)	4,810	N.A.	4,810	5,291	5,772	6,253	
7307 29	Acessórios para tubos, de aço inoxidável [exceto moldados, bem como flanges, cotovelos, curvas e manga (luvas) e acessórios para soldar topo a topo]	4,810	N.A.	4,810	5,291	5,772	6,253	
7307 91 00	Flanges de ferro ou aço (exceto moldadas ou de aço inoxidável)	4,280	N.A.	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7307 92	Cotovelos, curvas e mangas (luvas), de aço inoxidável, roscados (exceto moldados ou de aço inoxidável)	4,280	N.A.	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7307 93	Acessórios para soldar topo a topo, de ferro ou aço (exceto de ferro fundido ou de aço inoxidável, bem como flanges)	4,280	N.A.	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Índia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7307 99	Acessórios para tubos, de ferro ou aço, [exceto moldados ou de aço inoxidável; flanges; cotovelos, curvas e mangas (luvas), roscados; acessórios para soldar topo a topo]	4,280	N.A.	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7308	Construções e suas partes (por exemplo, pontes e elementos de pontes, comportas, torres, pórticos, pilares, colunas, armações, estruturas para telhados, portas e janelas, e seus caixilhos, alizares e soleiras, portas de correr, balaustradas), de ferro fundido, ferro ou aço, chapas, barras, perfis, tubos e semelhantes, de ferro fundido, ferro ou aço, próprios para construções (exceto as construções pré-fabricadas da posição 9406)	5,930	N.A.	5,930	6,523	7,116	7,709	(C)
7309	Reservatórios, tonéis, cubas e recipientes semelhantes para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de ferro ou aço, de capacidade superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo (exceto recipientes construídos ou equipados especialmente para um ou vários tipos de transporte)	6,650	N.A.	6,650	7,315	7,980	8,645	(C)

Índia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7310	Reservatórios, barris, tambores, latas, caixas e recipientes semelhantes para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de ferro fundido, ferro ou aço, de capacidade igual ou inferior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo, não especificados nem compreendidos noutras posições	4,310	N.A.	4,310	4,741	5,172	5,603	(C)
7311	Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de ferro ou aço (exceto contentores, especialmente construídos ou equipados para um ou vários tipos de transporte)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7311 00	Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de ferro ou aço (exceto contentores, especialmente construídos ou equipados para um ou vários tipos de transporte)	6,640	N.A.	6,640	7,304	7,968	8,632	(C)
7318	Parafusos, pinos ou pernos, roscados, porcas, tira-fundos, ganchos roscados, rebites, chavetas, contrapinos ou troços, anilhas (arruelas) (incluindo as de pressão) e artigos semelhantes, de ferro fundido, ferro ou aço (exceto rolhas, batoques e semelhantes, com rosca)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7318 11 00	Tira-fundos, de ferro fundido, ferro ou aço	4,270	N.A.	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)

Índia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7318 12 10	Parafusos para madeira, de aço inoxidável (exceto tira-fundos)	5,770	N.A.	5,770	6,347	6,924	7,501	(C)
7318 12 90	Parafusos para madeira, de ferro ou aço que não aço inoxidável (exceto tira-fundos)	4,270	N.A.	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7318 13 00	Ganchos, escápulas e pitões, de ferro fundido, ferro ou aço	4,270	N.A.	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7318 14 10	Parafusos autoperfurantes, de aço inoxidável (exceto parafusos para madeira)	5,770	N.A.	5,770	6,347	6,924	7,501	(C)
7318 14 91	Parafusos para chapas, de ferro ou aço que não aço inoxidável	4,270	N.A.	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7318 14 99	Parafusos autoperfurantes, de ferro ou aço que não aço inoxidável (exceto parafusos para chapas e para madeira)	4,270	N.A.	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7318 15	Parafusos e pinos ou pernos, de ferro fundido ferro ou aço, mesmo com as porcas e anilhas (arruelas) [exceto tira-fundos e outros parafusos para madeira, ganchos e pitões (armelas), parafusos perfurantes, bem como rolhas, batoques e semelhantes, com rosca]	5,720	N.A.	5,720	6,292	6,864	7,436	(C)
7318 16	Porcas de ferro ou de aço	5,140	N.A.	5,140	5,654	6,168	6,682	(C)
7318 19 00	Artigos roscados, de ferro ou aço, não especificados nem compreendidos noutras posições	4,270	N.A.	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)

Índia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7318 21 00	Anilhas de pressão e outras anilhas de segurança, de ferro ou aço	4,270	N.A.	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7318 22 00	Anilhas, de ferro ou aço (exceto anilhas de pressão e outras anilhas de segurança)	5,140	N.A.	5,140	5,654	6,168	6,682	(C)
7318 23 00	Rebites, de ferro fundido, ferro ou aço (exceto rebites tubulares ou de haste fendida para qualquer uso)	4,280	N.A.	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7318 24 00	Chavetas e contrapinos ou troços, de ferro ou aço	4,270	N.A.	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7318 29 00	Artigos não roscados, de ferro ou aço	4,270	N.A.	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7326	Obras de ferro ou aço, não especificadas nem compreendidas noutras posições (exceto obras moldadas)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7326 11 00	Esferas e artigos semelhantes, para moinhos, de ferro ou aço, simplesmente forjadas ou estampadas	4,910	N.A.	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)
7326 19	Obras de ferro ou aço, simplesmente forjadas ou estampadas, não especificadas nem compreendidas noutras posições (exceto esferas e artigos semelhantes para moinhos)	4,910	N.A.	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)
7326 20 00	Obras de fio de ferro ou aço, não especificadas nem compreendidas noutras posições	4,910	N.A.	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)
7326 90 30	Escadas de mão e escadotes, de ferro ou aço	4,910	N.A.	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)

Índia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7326 90 40	Paletes e semelhantes, para movimentação de mercadorias, de ferro ou aço	4,910	N.A.	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)
7326 90 50	Carretéis para cabos, tubos, etc., de ferro ou aço	4,910	N.A.	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)
7326 90 60	Portinholas de ventilação não mecânicas, goteiras, ganchos e outras obras utilizadas na indústria de construção, não especificadas nem compreendidas noutras posições, de ferro ou aço	4,910	N.A.	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)
7326 90 92	Obras de ferro ou aço, forjadas, não especificadas nem compreendidas noutras posições	4,910	N.A.	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)
7326 90 94	Obras de ferro ou aço, estampadas, não especificadas nem compreendidas noutras posições	4,910	N.A.	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)
7326 90 96	Obras de ferro ou aço, sinterizadas, não especificadas nem compreendidas noutras posições	4,910	N.A.	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)
7326 90 98	Obras de ferro ou aço, não especificadas nem compreendidas noutras posições	4,910	N.A.	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)

Indonésia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Adubos (fertilizantes)					**1% mark-up**	**1% mark-up**	**1% mark-up**	
2808 00 00	Ácido nítrico; ácidos sulfonítricos	2,060	0,070	2,130	2,151	2,151	2,151	

Indonésia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
2814 10 00	Amoníaco anidro	2,050	0,230	2,280	2,303	2,303	2,303	
2814 20 00	Amoníaco em solução aquosa (amónia)	0,620	0,070	0,680	0,687	0,687	0,687	
2834 21 00	Nitratos de potássio	1,740	0,110	1,860	1,879	1,879	1,879	
3102	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
3102 10 12	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 33,2 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,460	0,060	0,520	0,525	0,525	0,525	
3102 10 15	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha mais de 33,2 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,770	0,060	0,830	0,838	0,838	0,838	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indonésia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 10 19	Ureia, mesmo em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco (exceto apresentada em tabletes ou formas semelhantes, ou em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg), ou ainda em solução aquosa que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia)	1,400	0,180	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 10 90	Ureia, mesmo em solução aquosa, de teor de azoto < = 45 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto produtos do presente capítulo apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,370	0,180	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 21 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,600	0,140	0,740	0,747	0,747	0,747	
3102 29 00	Sais duplos e misturas, de sulfato de amónio e de nitrato de amónio	1,180	0,150	1,330	1,343	1,343	1,343	
3102 30 10	Nitrato de amónio em solução aquosa (exceto apresentado em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,320	0,120	1,440	1,454	1,454	1,454	

Indonésia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 30 90	Nitrato de amónio (exceto apresentado em solução aquosa, em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,040	0,180	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 40 10	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto inferior ou igual a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,760	0,160	1,920	1,939	1,939	1,939	
3102 40 90	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto superior a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,760	0,160	1,920	1,939	1,939	1,939	
3102 50 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	3,220	0,120	3,330	3,363	3,363	3,363	
3102 60 00	Sais duplos e misturas de nitrato de cálcio e nitrato de amónio (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,710	0,160	1,870	1,889	1,889	1,889	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indonésia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 80 00	Misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais (exceto apresentadas em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,350	0,140	1,490	1,505	1,505	1,505	
3102 90 00	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados (nitrogenados) (exceto ureia; sulfato de amónio; nitrato de amónio; nitrato de sódio; sais duplos e misturas de nitrato de amónio com sulfato de amónio ou cálcio; misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais; misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante; em tabletes ou em embalagens de peso não superior a 10 kg)	1,440	0,170	1,610	1,626	1,626	1,626	
3105	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois ou três dos elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio), fósforo e potássio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
3105 10 00	Adubos (fertilizantes) de origem animal ou vegetal, minerais ou químicos, apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg	0,690	0,140	0,830	0,838	0,838	0,838	

Indonésia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 20 10	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,870	0,160	1,040	1,050	1,050	1,050	
3105 20 90	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham azoto (nitrogénio), fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,600	0,130	0,720	0,727	0,727	0,727	
3105 30 00	Hidrogeno-ortofosfato de diamónio (fosfato diamónico ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,480	0,100	0,580	0,586	0,586	0,586	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indonésia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 40 00	Di-hidrogeno-ortofosfato de amónio (fosfato de monoamónio ou monoamoniacal), mesmo misturado com hidrogeno--ortofosfato de diamónio (fosfato de diamónio ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,310	0,080	0,390	0,394	0,394	0,394	
3105 51 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (nitratos e fosfatos)	1,200	0,200	1,400	1,414	1,414	1,414	
3105 59 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (exceto nitratos e fosfatos)	0,560	0,150	0,710	0,717	0,717	0,717	
3105 90 20	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,160	0,120	1,280	1,293	1,293	1,293	

Indonésia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 90 80	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, sem azoto (nitrogénio) ou com teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg)	0,600	0,090	0,680	0,687	0,687	0,687	
Alumínio					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
7601	Alumínio em formas brutas	1,700	N.A.	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Pós e escamas, de alumínio	1,830	N.A.	1,830	2,013	2,196	2,379	(K)
7604 10 10	Barras	2,060	N.A.	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7604 10 90	Perfis	2,070	N.A.	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7604 21 00	Perfis ocos	2,070	N.A.	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7604 29 10	Barras	2,060	N.A.	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7604 29 90	Perfis	2,070	N.A.	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7605	Fios de alumínio	2,060	N.A.	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7606	Chapas e tiras, de alumínio, de espessura superior a 0,2 mm	2,510	N.A.	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)

Indonésia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7607	Folhas e tiras, delgadas, de alumínio (mesmo impressas ou com suporte de papel, cartão, plástico ou semelhantes), de espessura não superior a 0,2 mm (excluindo o suporte)	2,510	N.A.	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7608	Tubos de alumínio	2,070	N.A.	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7609 00 00	Acessórios para tubos [por exemplo, uniões, cotovelos, mangas (luvas)], de alumínio	2,070	N.A.	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7610 10 00	Portas, janelas e seus caixilhos, alizares e soleiras	2,070	N.A.	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7610 90	Outros	2,070	N.A.	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7610 90 10	Pontes e elementos de pontes, torres, pórticos ou pilones	2,070	N.A.	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7610 90 90	Outros	2,070	N.A.	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7611 00 00	Reservatórios, tonéis, cubas e recipientes semelhantes para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de alumínio, de capacidade superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo	2,510	N.A.	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)

Indonésia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7612	Reservatórios, barris, tambores, latas, caixas e recipientes semelhantes (incluindo os recipientes tubulares, rígidos ou flexíveis) para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de alumínio, de capacidade não superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo	2,510	N.A.	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7613 00 00	Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de alumínio	2,510	N.A.	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7614	Cordas, cabos, entrançados (tranças) e semelhantes, de alumínio, não isolados para usos elétricos	2,060	N.A.	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7616 10 00	Tachas, pregos, escápulas (pregos para tacos), parafusos, pinos ou pernos roscados, porcas, ganchos roscados, rebites, chavetas, cavilhas, contrapinos ou troços, anilhas (arruelas) e artigos semelhantes	2,510	N.A.	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7616 91 00	Telas metálicas, grades e redes, de fios de alumínio	2,510	N.A.	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7616 99 10	Vazadas ou moldadas	1,830	N.A.	1,830	2,013	2,196	2,379	(K)
7616 99 90	Outras	2,510	N.A.	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
Hidrogénio					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2804 10 00	Hidrogénio	10,820	N.A.	10,820	11,902	12,984	14,066	

Indonésia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Ferro e aço					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2601 12 00	Minérios de ferro e seus concentrados, aglomerados [exceto pirites de ferro ustuladas (cinzas de pirites)]	-	-	-	-	-	-	
7201	Ferro fundido bruto e ferro *spiegel* (especular), em lingotes, linguados ou outras formas primárias	7,920	N.A.	7,920	8,712	9,504	10,296	
7202 11	Ferromanganês que contenha, em peso, mais de 2 % de carbono	1,690	N.A.	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromanganês, que contenha, em peso, 2 % ou menos de carbono	–	N.A.	–	–	–	–	
7202 41	Ferrocrómio que contenha, em peso, mais de 4 % de carbono	–	N.A.	–	–	–	–	
7202 49	Ferrocrómio que contenha, em peso, não mais de 4 % de carbono	–	N.A.	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferroníquel	6,150	N.A.	6,150	6,765	7,380	7,995	
7203	Produtos ferrosos obtidos por redução direta dos minérios de ferro e outros produtos ferrosos esponjosos, em pedaços, esferas ou formas semelhantes; ferro de pureza mínima, em peso, de 99,94 %, em pedaços, esferas ou formas semelhantes	–	N.A.	–	–	–	–	

Indonésia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7205	Granalha e pó de ferro fundido bruto, de ferro *spiegel* (especular), de ferro ou aço (exceto granalhas e pós de ferroligas, aparas de torno e limalha de ferro ou aço, pós de ferro radioativados [isótopos], bem como certas esferas de rolamentos, defeituosas e de pequeno calibre)	7,900	N.A.	7,900	8,690	9,480	10,270	(C)
7206	Ferro e aço não ligado, em lingotes ou outras formas primárias (exceto desperdícios em lingotes, produtos obtidos por vazamento contínuo, bem como ferro da posição 7203)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7206 10 00	Ferro e aço não ligado, em lingotes (exceto desperdícios em lingotes, produtos obtidos por vazamento contínuo, bem como ferro da posição 7203)	8,210	N.A.	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7206 90 00	Ferro e aço não ligado, em massas ou outras formas primárias (exceto lingotes, desperdícios em lingotes, produtos obtidos por vazamento contínuo, bem como ferro da posição 7203)	8,210	N.A.	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7207	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indonésia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7207 11 11	Produtos semimanufaturados de aço não ligado para tornear, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	8,230	N.A.	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 11 14	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, de espessura inferior ou igual a 130 mm, laminados ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para tornear)	8,230	N.A.	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 11 16	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, de espessura superior a 130 mm, laminados ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para tornear)	8,230	N.A.	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 11 90	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, forjados	8,210	N.A.	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

Indonésia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7207 12 10	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal retangular, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	8,230	N.A.	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 12 90	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal retangular, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura, forjados	8,210	N.A.	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7207 19 12	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal circular ou poligonal, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	8,230	N.A.	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 19 19	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal circular ou poligonal, forjados	8,210	N.A.	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indonésia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7207 19 80	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono (exceto de secção transversal quadrada, retangular, circular ou poligonal)	8,230	N.A.	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 20 11	Produtos semimanufaturados de aço não ligado para tornear, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	8,230	N.A.	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 20 15	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais, mas menos de 0,6 %, de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para tornear)	8,230	N.A.	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 20 17	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,6 % ou mais de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para tornear)	8,230	N.A.	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

Indonésia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7207 20 19	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, forjados	8,210	N.A.	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7207 20 32	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal retangular, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	8,230	N.A.	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 20 39	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal retangular, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura, forjados	8,210	N.A.	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7207 20 52	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal circular ou poligonal, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	8,230	N.A.	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

Indonésia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7207 20 59	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,6 % ou mais de carbono, de secção transversal circular ou poligonal, forjados	8,210	N.A.	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7207 20 80	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono (exceto de secção transversal quadrada, retangular, circular ou poligonal)	8,230	N.A.	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7208	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente, não folheados ou chapeados, nem revestidos	8,230	N.A.	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7209	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a frio, não folheados ou chapeados, nem revestidos	8,250	N.A.	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7210	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, folheados, chapeados ou revestidos	8,250	N.A.	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

Indonésia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7211	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, não folheados, chapeados ou revestidos	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7211 13 00	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, simplesmente laminados a quente nas quatro faces ou em caixa fechada, não folheados ou chapeados, nem revestidos, de largura superior a 150 mm, mas inferior a 600 mm, de espessura igual ou superior a 4 mm, não enrolados, sem motivos em relevo (chapas grossas)	8,230	N.A.	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7211 14 00	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não folheados ou chapeados, nem revestidos, de espessura igual ou superior a 4,75 mm (exceto chapas grossas)	8,230	N.A.	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7211 19 00	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não folheados ou chapeados, nem revestidos, de espessura inferior a 4,75 mm (exceto chapas grossas)	8,230	N.A.	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indonésia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7211 23	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, não folheados ou chapeados, nem revestidos, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono	8,250	N.A.	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7211 29 00	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, não folheados ou chapeados, nem revestidos, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono	8,250	N.A.	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7211 90	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos, mas não folheados ou chapeados, nem revestidos	8,250	N.A.	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7212	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, folheados, chapeados ou revestidos	8,250	N.A.	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7213	Fio-máquina, de ferro ou aço não ligado, laminado a quente, em rolos irregulares	8,230	N.A.	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

Indonésia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7214	Barras de ferro ou aço não ligado, simplesmente forjadas, laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente, incluindo as que tenham sido submetidas a torção após laminagem (exceto em rolos irregulares)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7214 10 00	Barras de ferro ou aço não ligado, simplesmente forjadas (exceto em rolos irregulares)	8,210	N.A.	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7214 20 00	Barras de ferro ou aço não ligado, dentadas, com nervuras, sulcos ou relevos, obtidas durante a laminagem	8,230	N.A.	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7214 30 00	Barras de aço para tornear não ligado, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudidas, a quente (exceto barras de aço dentadas, com nervuras, sulcos ou relevos, obtidos durante a laminagem, ou torcidas após laminagem)	8,230	N.A.	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

Indonésia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7214 91	Barras de ferro ou aço não ligado, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente, de secção transversal retangular [exceto barras dentadas, com nervuras, sulcos (entalhes) ou relevos, obtidos durante a laminagem, ou torcidas após laminagem, bem como de aços para tornear]	8,230	N.A.	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7214 99	Barras de ferro ou aço não ligado, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente [exceto de secção transversal retangular, barras dentadas, com nervuras, sulcos (entalhes) ou relevos, obtidos durante a laminagem, ou torcidas após laminagem, assim como de aços para tornear]	8,230	N.A.	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7215	Barras de ferro ou aço não ligado, obtidas ou acabadas a frio, mesmo tendo sido submetidas a outros tratamentos, ou obtidas a quente e tendo sido submetidas a outros tratamentos, não especificadas nem compreendidas noutras posições	8,230	N.A.	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7216	Perfis de ferro ou aço não ligado, não especificadas nem compreendidas noutras posições	8,230	N.A.	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

Indonésia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7217	Fios de ferro ou aço não ligado, em rolos (exceto fio-máquina)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7217 10	Fios de ferro ou aço não ligado, apresentados em rolos, não revestidos, mesmo polidos (exceto fio-máquina)	8,230	N.A.	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7217 20	Fios de ferro ou aço não ligado, apresentados em rolos, galvanizados (exceto fio-máquina)	8,230	N.A.	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7217 30	Fios de ferro ou aço não ligado, apresentados em rolos, revestidos de metais comuns (exceto fios galvanizados, bem como fio-máquina)	8,230	N.A.	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7217 90	Fios de ferro ou aço não ligado, apresentados em rolos, revestidos (exceto fios revestidos de metais comuns, bem como fio-máquina)	8,230	N.A.	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7218	Aço inoxidável em lingotes ou outras formas primárias (exceto desperdícios em lingotes, bem como produtos obtidos por vazamento contínuo); produtos semimanufaturados de aço inoxidável	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7218 10 00	Aço inoxidável em lingotes ou outras formas primárias (exceto desperdícios em lingotes, bem como produtos obtidos por vazamento contínuo)	8,630	N.A.	8,630	9,493	10,356	11,219	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indonésia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7218 91	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, de secção transversal retangular	8,670	N.A.	8,670	9,537	10,404	11,271	
7218 99 11	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, de secção transversal quadrada, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	8,670	N.A.	8,670	9,537	10,404	11,271	
7218 99 19	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, de secção transversal quadrada, forjados	8,630	N.A.	8,630	9,493	10,356	11,219	
7218 99 20	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, de secção circular ou não quadrada ou não retangular, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	8,670	N.A.	8,670	9,537	10,404	11,271	
7218 99 80	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, forjados (exceto de secção transversal quadrada ou retangular)	8,630	N.A.	8,630	9,493	10,356	11,219	
7219	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7219 11 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos, de espessura superior a 10 mm	8,670	N.A.	8,670	9,537	10,404	11,271	

Indonésia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7219 12	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos, de espessura igual ou superior a 4,7 mm, mas não superior a 10 mm	8,670	N.A.	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 13	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos, de espessura igual ou superior a 3 mm, mas inferior a 4,75 mm	8,670	N.A.	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 14	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos, de espessura inferior a 3 mm	8,670	N.A.	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 21	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados, de espessura superior a 10 mm	8,670	N.A.	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 22	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados, de espessura igual ou superior a 4,75 mm, mas não superior a 10 mm	8,670	N.A.	8,670	9,537	10,404	11,271	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indonésia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7219 23 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados, de espessura igual ou superior a 3 mm, mas inferior a 4,75 mm	8,670	N.A.	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 24 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados, de espessura inferior a 3 mm	8,670	N.A.	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 31 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura igual ou superior a 4,75 mm	8,690	N.A.	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 32	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura igual ou superior a 3 mm, mas inferior a 4,75 mm	8,690	N.A.	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 33	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura superior a 1 mm, mas inferior a 3 mm	8,690	N.A.	8,690	9,559	10,428	11,297	

Indonésia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7219 34	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura igual ou superior a 0,5 mm, mas não superior a 1 mm	8,690	N.A.	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 35	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura superior a 0,5 mm	8,690	N.A.	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 90	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos	8,690	N.A.	8,690	9,559	10,428	11,297	
7220	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7220 11 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, de espessura igual ou superior a 4,75 mm	8,670	N.A.	8,670	9,537	10,404	11,271	
7220 12 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, de espessura inferior a 4,75 mm	8,670	N.A.	8,670	9,537	10,404	11,271	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indonésia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7220 20	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a frio	8,690	N.A.	8,690	9,559	10,428	11,297	
7220 90	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos	8,690	N.A.	8,690	9,559	10,428	11,297	
7221	Fio-máquina de aço inoxidável, laminado a quente, em rolos irregulares	8,690	N.A.	8,690	9,559	10,428	11,297	
7222	Barras e perfis, de aço inoxidável, não especificados nem compreendidos noutras posições	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7222 11	Barras de aço inoxidável, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente, de secção circular	8,690	N.A.	8,690	9,559	10,428	11,297	
7222 19	Barras de aço inoxidável, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente (exceto de secção circular)	8,690	N.A.	8,690	9,559	10,428	11,297	

Indonésia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7222 20	Outras barras de aço, simplesmente obtidas ou completamente acabadas a frio	8,690	N.A.	8,690	9,559	10,428	11,297	
7222 30	Barras de aço inoxidável, obtidas ou acabadas a frio, tendo sido submetidas a outros tratamentos, ou simplesmente forjadas, ou forjadas ou obtidas a quente, tendo sido submetidas a outros tratamentos, não especificadas nem compreendidas noutras posições	8,630	N.A.	8,630	9,493	10,356	11,219	
7222 40	Perfis de aço inoxidável, não especificados nem compreendidos noutras posições	8,690	N.A.	8,690	9,559	10,428	11,297	
7223	Fios de aço inoxidável, em rolos (exceto fio-máquina)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7223 00	Fios de aço inoxidável, em rolos (exceto fio-máquina)	8,690	N.A.	8,690	9,559	10,428	11,297	
7224	Ligas de aço que não aço inoxidável, em lingotes ou outras formas primárias, produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável (exceto desperdícios e resíduos em lingotes e produtos obtidos por vazamento contínuo)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	

Indonésia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7224 10	Ligas de aço que não aço inoxidável, em lingotes ou outras formas primárias (exceto desperdícios e resíduos em lingotes e produtos obtidos por vazamento contínuo)	9,960	N.A.	9,960	10,956	11,952	12,948	(F)
7224 90 02	Produtos semimanufaturados de aços para ferramentas	10	N.A.	10	11	12	13	(F)
7224 90 03	Produtos semimanufaturados de aços de corte rápido, de secção transversal quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo, com largura inferior a duas vezes a espessura	10	N.A.	10	11	12	13	(F)
7224 90 05	Produtos semimanufaturados de aço, que contenham, em peso, 0,7 % ou menos de carbono, de 0,5 % até 1,2 %, inclusive, de manganês e de 0,6 % até 2,3 %, inclusive, de silício, ou de aço, que contenham, em peso, 0,0008 % ou mais de boro sem que qualquer outro elemento atinja o teor mínimo indicado na Nota 1 f) do Capítulo 72, de secção transversal quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo, com largura inferior a duas vezes a espessura	10	N.A.	10	11	12	13	(F)

Indonésia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7224 90 07	Produtos semimanufaturados de ligas de aço que não aço inoxidável, de secção transversal quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo, com largura inferior a duas vezes a espessura (exceto de aços para ferramentas, de aços de corte rápido, bem como produtos da subposição 72249005)	10	N.A.	10	11	12	13	(F)
7224 90 14	Produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável, de secção transversal quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura (exceto de aços para ferramentas)	10	N.A.	10	11	12	13	(F)
7224 90 18	Produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável, de secção transversal quadrada ou retangular, forjados (exceto de aços para ferramentas)	9,960	N.A.	9,960	10,956	11,952	12,948	(F)
7224 90 31	Produtos semimanufaturados de aço, que contenham, em peso, de 0,9 % até 1,15 %, inclusive, de carbono e de 0,5 % até 2 %, inclusive, de crómio e, eventualmente, 0,5 % ou menos de molibdénio, de secção transversal de forma diferente da quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo	10	N.A.	10	11	12	13	(F)

Indonésia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7224 90 38	Produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável, com secção transversal de forma diferente da quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para ferramentas, bem como produtos que contenham, em peso, de 0,9 % até 1,15 %, inclusive, de carbono e de 0,5 % até 2 %, inclusive, de crómio e, eventualmente, 0,5 % ou menos de molibdénio)	10	N.A.	10	11	12	13	(F)
7224 90 90	Produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável, forjados (exceto de aços para ferramentas, bem como de secção transversal quadrada, retangular, circular ou poligonal)	9,960	N.A.	9,960	10,956	11,952	12,948	(F)
7225	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7225 11 00	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura igual ou superior a 600 mm, de grãos orientados	13,240	N.A.	13,240	14,564	15,888	17,212	(C)
7225 19 10	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente	10	N.A.	10	11	12	13	(C)

Indonésia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7225 19 90	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a frio, de grãos não orientados	10,020	N.A.	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7225 30	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos (exceto produtos de aços ao silício, denominados «magnéticos»)	10	N.A.	10	11	12	13	(F)
7225 40	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados (exceto produtos de aços ao silício, denominados «magnéticos»)	10	N.A.	10	11	12	13	(F)
7225 50	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio (exceto produtos de aços ao silício, denominados «magnéticos»)	10,020	N.A.	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7225 91 00	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, galvanizados eletroliticamente (exceto produtos de aço ao silício, denominado «magnético»)	10,020	N.A.	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)

Indonésia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7225 92 00	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, galvanizados (exceto produtos galvanizados eletroliticamente e produtos de aço ao silício, denominado «magnético»)	10,020	N.A.	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7225 99 00	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos (exceto galvanizados e produtos de aço ao silício denominado «magnético»)	10,020	N.A.	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7226	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7226 11 00	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, de grãos orientados	13,240	N.A.	13,240	14,564	15,888	17,212	(C)
7226 19 10	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente	10	N.A.	10	11	12	13	(C)

Indonésia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7226 19 80	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura inferior a 600 mm, laminados a frio, mesmo tendo sido submetidos a outros tratamentos, ou laminados a quente e tendo sido submetidos a outros tratamentos, de grãos não orientados	10,020	N.A.	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7226 20 00	Produtos laminados planos de aços de corte rápido, de largura não superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	10	N.A.	10	11	12	13	(F)
7226 91	Produtos planos laminados de outras ligas de aço, simplesmente laminados a quente, de largura inferior a 600 mm (exceto produtos de aços ao silício, denominados «magnéticos»)	10	N.A.	10	11	12	13	(F)
7226 92 00	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a frio (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aço ao silício, denominado «magnético»)	10,020	N.A.	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7226 99	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços ao silício denominados «magnéticos»)	10,020	N.A.	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indonésia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7227	Fio-máquina de ligas de aço, que não aço inoxidável, laminados a quente, em rolos irregulares	10,020	N.A.	10,020	11,022	12,024	13,026	(C)/(F)
7228	Outras barras e perfis de ligas de aço que não aço inoxidável, perfis de ligas de aço que não aço inoxidável, não especificados nem compreendidos noutras posições, barras ocas para perfuração, de ligas de aço ou de aço não ligado	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7228 10 20	Barras de aços de corte rápido, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudidas, a quente, assim como laminadas, estiradas ou extrudidas, a quente, simplesmente folheadas ou chapeadas (exceto produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina, laminado a quente, em rolos irregulares)	10,020	N.A.	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7228 10 50	Barras de aços de corte rápido, forjadas (exceto produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina, laminado a quente, em rolos irregulares)	9,960	N.A.	9,960	10,956	11,952	12,948	(F)

Indonésia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7228 10 90	Barras de aços de corte rápido, simplesmente obtidas ou completamente acabadas a frio, mesmo tendo sido submetidas a outros tratamentos, ou obtidas a quente e tendo sido submetidas a outros tratamentos (exceto produtos forjados, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina, laminado a quente, em rolos irregulares)	10,020	N.A.	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7228 20	Barras de aço siliciomanganês (exceto produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	10,020	N.A.	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7228 30	Barras de ligas de aço que não aço inoxidável, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços silicomanganês, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	10,020	N.A.	10,020	11,022	12,024	13,026	(C)/(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indonésia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7228 40	Barras de ligas de aço que não aço inoxidável, simplesmente forjadas (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços silicomanganês, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	9,960	N.A.	9,960	10,956	11,952	12,948	(F)
7228 50	Barras de ligas de aço que não aço inoxidável, simplesmente obtidas ou completamente acabadas a frio (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços silicomanganês, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	10,020	N.A.	10,020	11,022	12,024	13,026	(C)/(F)
7228 60	Barras de ligas de aço que não aço inoxidável, obtidas ou acabadas a frio e tendo sido submetidas a outros tratamentos, ou obtidas a quente e tendo sido submetidas a outros tratamentos, não especificadas nem compreendidas noutras posições (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços silicomanganês, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	10,020	N.A.	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)

Indonésia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7228 70	Perfis de ligas de aço que não aço inoxidável, não especificados nem compreendidos noutras posições	10,020	N.A.	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7228 80 00	Barras ocas para perfuração, de ligas de aço ou de aço não ligado	10,020	N.A.	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7229	Fios de ligas de aço que não aço inoxidável, em rolos (exceto fio-máquina)	10,020	N.A.	10,020	11,022	12,024	13,026	(C)/(F)
7301	Estacas-pranchas de ferro ou aço, mesmo perfuradas ou feitas com elementos montados; perfis obtidos por soldadura, de ferro ou aço	8,250	N.A.	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7302	Elementos de vias-férreas, de ferro fundido, ferro ou aço: carris (trilhos), contracarris (contratrilhos) e cremalheiras, agulhas, cróssimas, alavancas para comando de agulhas e outros elementos de cruzamentos e desvios, dormentes, eclissas (talas de junção), coxins de carril (trilho), cantoneiras, placas de apoio ou assentamento, placas de aperto, placas e tirantes de separação e outras peças próprias para a fixação, articulação, apoio ou junção de carris (trilhos)	8,210	N.A.	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7303	Tubos e perfis ocos, de ferro fundido	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	

Indonésia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7303 00	Tubos e perfis ocos, de ferro fundido	7,890	N.A.	7,890	8,679	9,468	10,257	
7304	Tubos e perfis ocos, sem costura, de ferro ou aço (exceto produtos de ferro fundido)	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	–	–	–	
7304 11 00	Tubos, sem costura, de aço inoxidável, dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos	8,630	N.A.	8,630	9,493	10,356	11,219	
7304 19	Tubos, sem costura, de ferro ou aço, dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos (exceto produtos de aço inoxidável ou de ferro fundido)	8,210	N.A.	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7304 22 00	Hastes de perfuração, sem costura, de aço inoxidável, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás	8,630	N.A.	8,630	9,493	10,356	11,219	
7304 23 00	Hastes de perfuração, sem costura, de ferro ou aço, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás (exceto produtos de aço inoxidável ou de ferro fundido)	8,210	N.A.	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7304 24 00	Tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, sem costura, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, de aço inoxidável	8,630	N.A.	8,630	9,493	10,356	11,219	
7304 29	Tubos para revestimento de poços, sem costura, de ferro ou aço, do tipo utilizado na extração de petróleo ou de gás (exceto produtos de ferro fundido)	8,210	N.A.	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

Indonésia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7304 31	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, estirados ou laminados, a frio (exceto produtos de ferro fundido, tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	8,210	N.A.	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7304 39	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, não estirados nem laminados a frio (exceto produtos de ferro fundido, tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	8,210	N.A.	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7304 41 00	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de aço inoxidável, estirados ou laminados, a frio (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	8,630	N.A.	8,630	9,493	10,356	11,219	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indonésia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7304 49	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de aço inoxidável, não estirados nem laminados a frio (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	8,630	N.A.	8,630	9,493	10,356	11,219	
7304 51	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de outras ligas de aço que não aço inoxidável, estirados ou laminados a frio (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo)	7,860	N.A.	7,860	8,646	9,432	10,218	(F)
7304 59	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de outras ligas de aço que não aço inoxidável, não estirados nem laminados a frio (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo)	7,860	N.A.	7,860	8,646	9,432	10,218	(C)/(F)
7304 90 00	Tubos e perfis ocos, sem costura, de outra secção que não circular, de ferro ou aço (exceto produtos de ferro fundido)	8,210	N.A.	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

Indonésia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7305	Tubos de secção circular, de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, de produtos laminados planos de ferro ou aço (por exemplo soldados ou rebitados)	8,250	N.A.	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306	Tubos e perfis ocos (por exemplo, rebitados, agrafados ou com os bordos simplesmente aproximados), de ferro ou aço (exceto tubos de ferro fundido, sem costura, bem como tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7306 11 00	Tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos, soldados, de produtos laminados planos de aço inoxidável, de diâmetro exterior não superior a 406,4 mm	8,690	N.A.	8,690	9,559	10,428	11,297	
7306 19 00	Tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos, soldados, de produtos laminados planos de ferro ou aço, de diâmetro exterior não superior a 406,4 mm (exceto produtos de aço inoxidável ou de ferro fundido)	8,250	N.A.	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

Indonésia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 21 00	Tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, soldados, de produtos laminados planos de aço inoxidável, de diâmetro exterior não superior a 406,4 mm	8,690	N.A.	8,690	9,559	10,428	11,297	
7306 29 00	Tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, soldados, de produtos laminados planos, de ferro ou aço, de diâmetro exterior não superior a 406,4 mm (exceto produtos de aço inoxidável ou de ferro fundido)	8,250	N.A.	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 30 12	Tubos de precisão, soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, estirados ou laminados, a frio	8,250	N.A.	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 30 18	Tubos de precisão, soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado (exceto estirados ou laminados, a frio)	8,230	N.A.	8,230	9,053	9,876	10,699	
7306 30 41	Tubos roscados ou roscáveis, denominados «gás», soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, galvanizados	8,250	N.A.	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

Indonésia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 30 49	Tubos roscados ou roscáveis, denominados «gás», soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado (exceto galvanizados)	8,250	N.A.	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 30 72	Outros tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, de diâmetro exterior não superior a 168,3 mm, galvanizados (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	8,250	N.A.	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 30 77	Outros tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, de diâmetro exterior não superior a 168,3 mm (exceto galvanizados, tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos, tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, tubos de precisão e tubos roscados ou roscáveis, denominados «gás»)	8,250	N.A.	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indonésia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 30 80	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de ferro ou aço, de diâmetro exterior superior a 168,3 mm, mas não superior a 406,4 mm (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos, tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, tubos de aço de precisão, tubos isoladores e tubos roscados ou roscáveis, denominados «gás»)	8,250	N.A.	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 40 20	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de aço inoxidável, estirados ou laminados, a frio (exceto tubos de secções interior e exterior circulares, de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, e tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	8,690	N.A.	8,690	9,559	10,428	11,297	

Indonésia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 40 80	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de aço inoxidável (exceto estirados ou laminados, a frio, tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, e tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	8,670	N.A.	8,670	9,537	10,404	11,271	
7306 50 21	Tubos de aço de precisão, soldados, de secção circular, de ligas de aço que não aço inoxidável, estirados ou laminados, a frio	7,960	N.A.	7,960	8,756	9,552	10,348	(F)
7306 50 29	Tubos de aço de precisão, soldados, de secção circular, de ligas de aço que não aço inoxidável (exceto estirados ou laminados, a frio)	7,940	N.A.	7,940	8,734	9,528	10,322	(F)

Indonésia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 50 80	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de ligas de aço que não aço inoxidável (exceto tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, e tubos de aço de precisão)	7,960	N.A.	7,960	8,756	9,552	10,348	(F)
7306 61 10	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção quadrada ou retangular, de aço inoxidável	8,690	N.A.	8,690	9,559	10,428	11,297	
7306 61 92	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção quadrada ou retangular, de ferro ou aço que não aço inoxidável, de espessura de parede não superior a 2 mm	8,250	N.A.	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 61 99	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção quadrada ou retangular, de ferro ou aço que não aço inoxidável, de espessura de parede superior a 2 mm	8,250	N.A.	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

Indonésia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 69 10	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção não circular, de aço inoxidável (exceto tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, e tubos ou perfis ocos de secção quadrada ou retangular)	8,690	N.A.	8,690	9,559	10,428	11,297	
7306 69 90	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção não circular, de ferro ou aço que não aço inoxidável (exceto tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, e tubos ou perfis ocos de secção quadrada ou retangular)	8,250	N.A.	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indonésia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 90 00	Tubos e perfis ocos (por exemplo, rebitados, agrafados ou com os bordos simplesmente aproximados), de ferro ou aço (exceto tubos de ferro fundido, sem costura ou soldados, bem como tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm)	8,250	N.A.	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7307	Acessórios para tubos [por exemplo, uniões, cotovelos, mangas (luvas)], de ferro fundido, ferro ou aço	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7307 11	Acessórios para tubos, de ferro fundido não maleável	7,890	N.A.	7,890	8,679	9,468	10,257	
7307 19 10	Acessórios para tubos de ferro fundido (exceto ferro fundido não maleável)	7,890	N.A.	7,890	8,679	9,468	10,257	
7307 19 90	Acessórios para tubos, moldados, de aço	8,210	N.A.	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7307 21 00	Tubos de flanges de aço inoxidável (exceto moldados)	7,940	N.A.	7,940	8,734	9,528	10,322	
7307 22	Cotovelos, curvas e mangas (luvas), de aço inoxidável, roscados (exceto moldados)	7,940	N.A.	7,940	8,734	9,528	10,322	

Indonésia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7307 23	Acessórios para tubos, de aço inoxidável, para soldar topo a topo (exceto moldados)	7,940	N.A.	7,940	8,734	9,528	10,322	
7307 29	Acessórios para tubos, de aço inoxidável [exceto moldados, bem como flanges, cotovelos, curvas e manga (luvas) e acessórios para soldar topo a topo]	7,940	N.A.	7,940	8,734	9,528	10,322	
7307 91 00	Flanges de ferro ou aço (exceto moldadas ou de aço inoxidável)	8,210	N.A.	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7307 92	Cotovelos, curvas e mangas (luvas), de aço inoxidável, roscados (exceto moldados ou de aço inoxidável)	8,210	N.A.	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7307 93	Acessórios para soldar topo a topo, de ferro ou aço (exceto de ferro fundido ou de aço inoxidável, bem como flanges)	8,210	N.A.	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7307 99	Acessórios para tubos, de ferro ou aço, [exceto moldados ou de aço inoxidável; flanges; cotovelos, curvas e mangas (luvas), roscados; acessórios para soldar topo a topo]	8,210	N.A.	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

Indonésia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7308	Construções e suas partes (por exemplo, pontes e elementos de pontes, comportas, torres, pórticos, pilares, colunas, armações, estruturas para telhados, portas e janelas, e seus caixilhos, alizares e soleiras, portas de correr, balaustradas), de ferro fundido, ferro ou aço, chapas, barras, perfis, tubos e semelhantes, de ferro fundido, ferro ou aço, próprios para construções (exceto as construções pré-fabricadas da posição 9406)	8,250	N.A.	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7309	Reservatórios, tonéis, cubas e recipientes semelhantes para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de ferro ou aço, de capacidade superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo (exceto recipientes construídos ou equipados especialmente para um ou vários tipos de transporte)	10,010	N.A.	10,010	11,011	12,012	13,013	(C)

Indonésia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7310	Reservatórios, barris, tambores, latas, caixas e recipientes semelhantes para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de ferro fundido, ferro ou aço, de capacidade igual ou inferior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo, não especificados nem compreendidos noutras posições	8,250	N.A.	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7311	Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de ferro ou aço (exceto contentores, especialmente construídos ou equipados para um ou vários tipos de transporte)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7311 00	Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de ferro ou aço (exceto contentores, especialmente construídos ou equipados para um ou vários tipos de transporte)	9,980	N.A.	9,980	10,978	11,976	12,974	(C)
7318	Parafusos, pinos ou pernos, roscados, porcas, tira-fundos, ganchos roscados, rebites, chavetas, contrapinos ou troços, anilhas (arruelas) (incluindo as de pressão) e artigos semelhantes, de ferro fundido, ferro ou aço (exceto rolhas, batoques e semelhantes, com rosca)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	

Indonésia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7318 11 00	Tira-fundos, de ferro fundido, ferro ou aço	8,230	N.A.	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 12 10	Parafusos para madeira, de aço inoxidável (exceto tira-fundos)	8,650	N.A.	8,650	9,515	10,380	11,245	(C)
7318 12 90	Parafusos para madeira, de ferro ou aço que não aço inoxidável (exceto tira-fundos)	8,230	N.A.	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 13 00	Ganchos, escápulas e pitões, de ferro fundido, ferro ou aço	8,230	N.A.	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 14 10	Parafusos autoperfurantes, de aço inoxidável (exceto parafusos para madeira)	8,650	N.A.	8,650	9,515	10,380	11,245	(C)
7318 14 91	Parafusos para chapas, de ferro ou aço que não aço inoxidável	8,230	N.A.	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 14 99	Parafusos autoperfurantes, de ferro ou aço que não aço inoxidável (exceto parafusos para chapas e para madeira)	8,230	N.A.	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 15	Parafusos e pinos ou pernos, de ferro fundido ferro ou aço, mesmo com as porcas e anilhas (arruelas) [exceto tira-fundos e outros parafusos para madeira, ganchos e pitões (armelas), parafusos perfurantes, bem como rolhas, batoques e semelhantes, com rosca]	8,230	N.A.	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

Indonésia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7318 16	Porcas de ferro ou de aço	8,540	N.A.	8,540	9,394	10,248	11,102	(C)
7318 19 00	Artigos roscados, de ferro ou aço, não especificados nem compreendidos noutras posições	8,230	N.A.	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 21 00	Anilhas de pressão e outras anilhas de segurança, de ferro ou aço	8,230	N.A.	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 22 00	Anilhas, de ferro ou aço (exceto anilhas de pressão e outras anilhas de segurança)	8,540	N.A.	8,540	9,394	10,248	11,102	(C)
7318 23 00	Rebites, de ferro fundido, ferro ou aço (exceto rebites tubulares ou de haste fendida para qualquer uso)	8,230	N.A.	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 24 00	Chavetas e contrapinos ou troços, de ferro ou aço	8,230	N.A.	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 29 00	Artigos não roscados, de ferro ou aço	8,230	N.A.	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326	Obras de ferro ou aço, não especificadas nem compreendidas noutras posições (exceto obras moldadas)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7326 11 00	Esferas e artigos semelhantes, para moinhos, de ferro ou aço, simplesmente forjadas ou estampadas	8,210	N.A.	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

Indonésia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7326 19	Obras de ferro ou aço, simplesmente forjadas ou estampadas, não especificadas nem compreendidas noutras posições (exceto esferas e artigos semelhantes para moinhos)	8,210	N.A.	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7326 20 00	Obras de fio de ferro ou aço, não especificadas nem compreendidas noutras posições	8,230	N.A.	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326 90 30	Escadas de mão e escadotes, de ferro ou aço	8,230	N.A.	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326 90 40	Paletes e semelhantes, para movimentação de mercadorias, de ferro ou aço	8,230	N.A.	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326 90 50	Carretéis para cabos, tubos, etc., de ferro ou aço	8,230	N.A.	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326 90 60	Portinholas de ventilação não mecânicas, goteiras, ganchos e outras obras utilizadas na indústria de construção, não especificadas nem compreendidas noutras posições, de ferro ou aço	8,230	N.A.	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326 90 92	Obras de ferro ou aço, forjadas, não especificadas nem compreendidas noutras posições	8,210	N.A.	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7326 90 94	Obras de ferro ou aço, estampadas, não especificadas nem compreendidas noutras posições	8,210	N.A.	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

Indonésia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7326 90 96	Obras de ferro ou aço, sinterizadas, não especificadas nem compreendidas noutras posições	8,210	N.A.	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7326 90 98	Obras de ferro ou aço, não especificadas nem compreendidas noutras posições	8,250	N.A.	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

Irão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Cimento					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2507 00 80	Argila calcinada	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clínquer branco	1,320	0,050	1,380	1,518	1,656	1,794	(B)
2523 10 00	Clínquer cinzento	–	–	–	–	–	–	
2523 21 00	Cimentos Portland brancos	1,320	0,140	1,460	1,606	1,752	1,898	
2523 29 00	Cimentos Portland cinzentos	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cimentos hidráulicos brancos	1,350	0,180	1,530	1,683	1,836	1,989	(B)
2523 90 00	Cimentos hidráulicos cinzentos	–	–	–	–	–	–	

Irão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
2523 30 00	Cimentos aluminosos	–	–	–	–	–	–	
Adubos (fertilizantes)					**1% mark-up**	**1% mark-up**	**1% mark-up**	
2808 00 00	Ácido nítrico; ácidos sulfonítricos	2,450	0,040	2,490	2,515	2,515	2,515	
2814 10 00	Amoníaco anidro	1,960	0,120	2,080	2,101	2,101	2,101	
2814 20 00	Amoníaco em solução aquosa (amónia)	0,590	0,040	0,620	0,626	0,626	0,626	
2834 21 00	Nitratos de potássio	1,980	0,060	2,040	2,060	2,060	2,060	
3102	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
3102 10 12	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 33,2 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,450	0,030	0,480	0,485	0,485	0,485	
3102 10 15	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha mais de 33,2 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,740	0,030	0,780	0,788	0,788	0,788	

Irão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 10 19	Ureia, mesmo em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco (exceto apresentada em tabletes ou formas semelhantes, ou em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg), ou ainda em solução aquosa que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia)	1,350	0,100	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 10 90	Ureia, mesmo em solução aquosa, de teor de azoto < = 45 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto produtos do presente capítulo apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,320	0,100	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 21 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,580	0,080	0,660	0,667	0,667	0,667	
3102 29 00	Sais duplos e misturas, de sulfato de amónio e de nitrato de amónio	1,280	0,080	1,370	1,384	1,384	1,384	
3102 30 10	Nitrato de amónio em solução aquosa (exceto apresentado em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,500	0,060	1,570	1,586	1,586	1,586	

Irão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 30 90	Nitrato de amónio (exceto apresentado em solução aquosa, em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,310	0,100	2,410	2,434	2,434	2,434	
3102 40 10	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto inferior ou igual a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,990	0,090	2,080	2,101	2,101	2,101	
3102 40 90	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto superior a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,990	0,090	2,080	2,101	2,101	2,101	
3102 50 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	3,820	0,060	3,880	3,919	3,919	3,919	

Irão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 60 00	Sais duplos e misturas de nitrato de cálcio e nitrato de amónio (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,940	0,090	2,030	2,050	2,050	2,050	
3102 80 00	Misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais (exceto apresentadas em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,460	0,080	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 90 00	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados (nitrogenados) (exceto ureia; sulfato de amónio; nitrato de amónio; nitrato de sódio; sais duplos e misturas de nitrato de amónio com sulfato de amónio ou cálcio; misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais; misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante; em tabletes ou em embalagens de peso não superior a 10 kg)	1,510	0,090	1,600	1,616	1,616	1,616	
3105	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois ou três dos elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio), fósforo e potássio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	

Irão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 10 00	Adubos (fertilizantes) de origem animal ou vegetal, minerais ou químicos, apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg	0,740	0,080	0,820	0,828	0,828	0,828	
3105 20 10	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,980	0,090	1,070	1,081	1,081	1,081	
3105 20 90	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham azoto (nitrogénio), fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,660	0,070	0,730	0,737	0,737	0,737	
3105 30 00	Hidrogeno-ortofosfato de diamónio (fosfato diamónico ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,460	0,060	0,520	0,525	0,525	0,525	

Irão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 40 00	Di-hidrogeno-ortofosfato de amónio (fosfato de monoamónio ou monoamoniacal), mesmo misturado com hidrogeno--ortofosfato de diamónio (fosfato de diamónio ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,300	0,040	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (nitratos e fosfatos)	1,340	0,120	1,460	1,475	1,475	1,475	
3105 59 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (exceto nitratos e fosfatos)	0,540	0,100	0,640	0,646	0,646	0,646	
3105 90 20	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,310	0,070	1,380	1,394	1,394	1,394	

Irão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 90 80	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, sem azoto (nitrogénio) ou com teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg)	0,670	0,050	0,720	0,727	0,727	0,727	
Alumínio					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
7601	Alumínio em formas brutas	1,700	N.A.	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Pós e escamas, de alumínio	1,810	N.A.	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7604 10 10	Barras	2,030	N.A.	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 10 90	Perfis	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	Perfis ocos	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	Barras	2,030	N.A.	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 29 90	Perfis	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Fios de alumínio	2,030	N.A.	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)

Irão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7606	Chapas e tiras, de alumínio, de espessura superior a 0,2 mm	2,490	N.A.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7607	Folhas e tiras, delgadas, de alumínio (mesmo impressas ou com suporte de papel, cartão, plástico ou semelhantes), de espessura não superior a 0,2 mm (excluindo o suporte)	2,490	N.A.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7608	Tubos de alumínio	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Acessórios para tubos [por exemplo, uniões, cotovelos, mangas (luvas)], de alumínio	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Portas, janelas e seus caixilhos, alizares e soleiras	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90	Outros	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	Pontes e elementos de pontes, torres, pórticos ou pilones	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 90	Outros	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Irão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7611 00 00	Reservatórios, tonéis, cubas e recipientes semelhantes para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de alumínio, de capacidade superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo	2,490	N.A.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7612	Reservatórios, barris, tambores, latas, caixas e recipientes semelhantes (incluindo os recipientes tubulares, rígidos ou flexíveis) para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de alumínio, de capacidade não superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo	2,490	N.A.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de alumínio	2,490	N.A.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Cordas, cabos, entrançados (tranças) e semelhantes, de alumínio, não isolados para usos elétricos	2,030	N.A.	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7616 10 00	Tachas, pregos, escápulas (pregos para tacos), parafusos, pinos ou pernos roscados, porcas, ganchos roscados, rebites, chavetas, cavilhas, contrapinos ou troços, anilhas (arruelas) e artigos semelhantes	2,490	N.A.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Irão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7616 91 00	Telas metálicas, grades e redes, de fios de alumínio	2,490	N.A.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	Vazadas ou moldadas	1,810	N.A.	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	Outras	2,490	N.A.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
Hidrogénio					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2804 10 00	Hidrogénio	14,030	N.A.	14,030	15,433	16,836	18,239	
Ferro e aço					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2601 12 00	Minérios de ferro e seus concentrados, aglomerados [exceto pirites de ferro ustuladas (cinzas de pirites)]	-	-	-	-	-	-	
7201	Ferro fundido bruto e ferro *spiegel* (especular), em lingotes, linguados ou outras formas primárias	1,860	N.A.	1,860	2,046	2,232	2,418	
7202 11	Ferromanganês que contenha, em peso, mais de 2 % de carbono	1,690	N.A.	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromanganês, que contenha, em peso, 2 % ou menos de carbono	–	N.A.	–	-	-	-	
7202 41	Ferrocrómio que contenha, em peso, mais de 4 % de carbono	2,350	N.A.	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrocrómio que contenha, em peso, não mais de 4 % de carbono	–	N.A.	–	-	-	-	
7202 60 00	Ferroníquel	–	N.A.	–	-	-	-	

Irão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7203	Produtos ferrosos obtidos por redução direta dos minérios de ferro e outros produtos ferrosos esponjosos, em pedaços, esferas ou formas semelhantes; ferro de pureza mínima, em peso, de 99,94 %, em pedaços, esferas ou formas semelhantes	–	N.A.	–	–	–	–	
7205	Granalha e pó de ferro fundido bruto, de ferro *spiegel* (especular), de ferro ou aço (exceto granalhas e pós de ferroligas, aparas de torno e limalha de ferro ou aço, pós de ferro radioativados [isótopos], bem como certas esferas de rolamentos, defeituosas e de pequeno calibre)	1,870	N.A.	1,870	2,057	2,244	2,431	(C)
7206	Ferro e aço não ligado, em lingotes ou outras formas primárias (exceto desperdícios em lingotes, produtos obtidos por vazamento contínuo, bem como ferro da posição 7203)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7206 10 00	Ferro e aço não ligado, em lingotes (exceto desperdícios em lingotes, produtos obtidos por vazamento contínuo, bem como ferro da posição 7203)	1,940	N.A.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Irão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7206 90 00	Ferro e aço não ligado, em massas ou outras formas primárias (exceto lingotes, desperdícios em lingotes, produtos obtidos por vazamento contínuo, bem como ferro da posição 7203)	1,940	N.A.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7207 11 11	Produtos semimanufaturados de aço não ligado para tornear, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	1,940	N.A.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 11 14	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, de espessura inferior ou igual a 130 mm, laminados ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para tornear)	1,940	N.A.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Irão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7207 11 16	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, de espessura superior a 130 mm, laminados ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para tornear)	1,940	N.A.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 11 90	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, forjados	1,940	N.A.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 12 10	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal retangular, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	1,940	N.A.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 12 90	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal retangular, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura, forjados	1,940	N.A.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Irão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7207 19 12	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal circular ou poligonal, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	1,940	N.A.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 19 19	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal circular ou poligonal, forjados	1,940	N.A.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 19 80	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono (exceto de secção transversal quadrada, retangular, circular ou poligonal)	1,940	N.A.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 20 11	Produtos semimanufaturados de aço não ligado para tornear, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	1,940	N.A.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Irão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7207 20 15	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais, mas menos de 0,6 %, de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para tornear)	1,940	N.A.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 20 17	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,6 % ou mais de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para tornear)	1,940	N.A.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 20 19	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, forjados	1,940	N.A.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 20 32	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal retangular, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	1,940	N.A.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Irão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7207 20 39	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal retangular, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura, forjados	1,940	N.A.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 20 52	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal circular ou poligonal, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	1,940	N.A.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 20 59	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,6 % ou mais de carbono, de secção transversal circular ou poligonal, forjados	1,940	N.A.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 20 80	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono (exceto de secção transversal quadrada, retangular, circular ou poligonal)	1,940	N.A.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7208	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente, não folheados ou chapeados, nem revestidos	1,940	N.A.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Irão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7209	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a frio, não folheados ou chapeados, nem revestidos	1,940	N.A.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7210	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, folheados, chapeados ou revestidos	1,940	N.A.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7211	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, não folheados, chapeados ou revestidos	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7211 13 00	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, simplesmente laminados a quente nas quatro faces ou em caixa fechada, não folheados ou chapeados, nem revestidos, de largura superior a 150 mm, mas inferior a 600 mm, de espessura igual ou superior a 4 mm, não enrolados, sem motivos em relevo (chapas grossas)	1,940	N.A.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7211 14 00	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não folheados ou chapeados, nem revestidos, de espessura igual ou superior a 4,75 mm (exceto chapas grossas)	1,940	N.A.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Irão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7211 19 00	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não folheados ou chapeados, nem revestidos, de espessura inferior a 4,75 mm (exceto chapas grossas)	1,940	N.A.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7211 23	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, não folheados ou chapeados, nem revestidos, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono	1,940	N.A.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7211 29 00	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, não folheados ou chapeados, nem revestidos, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono	1,940	N.A.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7211 90	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos, mas não folheados ou chapeados, nem revestidos	1,940	N.A.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Irão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7212	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, folheados, chapeados ou revestidos	1,940	N.A.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7213	Fio-máquina, de ferro ou aço não ligado, laminado a quente, em rolos irregulares	1,940	N.A.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7214	Barras de ferro ou aço não ligado, simplesmente forjadas, laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente, incluindo as que tenham sido submetidas a torção após laminagem (exceto em rolos irregulares)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7214 10 00	Barras de ferro ou aço não ligado, simplesmente forjadas (exceto em rolos irregulares)	1,940	N.A.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7214 20 00	Barras de ferro ou aço não ligado, dentadas, com nervuras, sulcos ou relevos, obtidas durante a laminagem	1,940	N.A.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Irão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7214 30 00	Barras de aço para tornear não ligado, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudidas, a quente (exceto barras de aço dentadas, com nervuras, sulcos ou relevos, obtidos durante a laminagem, ou torcidas após laminagem)	1,940	N.A.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7214 91	Barras de ferro ou aço não ligado, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente, de secção transversal retangular [exceto barras dentadas, com nervuras, sulcos (entalhes) ou relevos, obtidos durante a laminagem, ou torcidas após laminagem, bem como de aços para tornear]	1,940	N.A.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7214 99	Barras de ferro ou aço não ligado, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente [exceto de secção transversal retangular, barras dentadas, com nervuras, sulcos (entalhes) ou relevos, obtidos durante a laminagem, ou torcidas após laminagem, assim como de aços para tornear]	1,940	N.A.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Irão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7215	Barras de ferro ou aço não ligado, obtidas ou acabadas a frio, mesmo tendo sido submetidas a outros tratamentos, ou obtidas a quente e tendo sido submetidas a outros tratamentos, não especificadas nem compreendidas noutras posições	1,940	N.A.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7216	Perfis de ferro ou aço não ligado, não especificadas nem compreendidas noutras posições	1,940	N.A.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7217	Fios de ferro ou aço não ligado, em rolos (exceto fio-máquina)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7217 10	Fios de ferro ou aço não ligado, apresentados em rolos, não revestidos, mesmo polidos (exceto fio-máquina)	1,940	N.A.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7217 20	Fios de ferro ou aço não ligado, apresentados em rolos, galvanizados (exceto fio-máquina)	1,940	N.A.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7217 30	Fios de ferro ou aço não ligado, apresentados em rolos, revestidos de metais comuns (exceto fios galvanizados, bem como fio-máquina)	1,940	N.A.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7217 90	Fios de ferro ou aço não ligado, apresentados em rolos, revestidos (exceto fios revestidos de metais comuns, bem como fio-máquina)	1,940	N.A.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Irão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7218	Aço inoxidável em lingotes ou outras formas primárias (exceto desperdícios em lingotes, bem como produtos obtidos por vazamento contínuo); produtos semimanufaturados de aço inoxidável	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7218 10 00	Aço inoxidável em lingotes ou outras formas primárias (exceto desperdícios em lingotes, bem como produtos obtidos por vazamento contínuo)	3,200	N.A.	3,200	3,520	3,840	4,160	
7218 91	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, de secção transversal retangular	3,200	N.A.	3,200	3,520	3,840	4,160	
7218 99 11	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, de secção transversal quadrada, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	3,200	N.A.	3,200	3,520	3,840	4,160	
7218 99 19	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, de secção transversal quadrada, forjados	3,200	N.A.	3,200	3,520	3,840	4,160	
7218 99 20	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, de secção circular ou não quadrada ou não retangular, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	3,200	N.A.	3,200	3,520	3,840	4,160	

Irão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7218 99 80	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, forjados (exceto de secção transversal quadrada ou retangular)	3,200	N.A.	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7219 11 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos, de espessura superior a 10 mm	3,200	N.A.	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 12	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos, de espessura igual ou superior a 4,7 mm, mas não superior a 10 mm	3,200	N.A.	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 13	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos, de espessura igual ou superior a 3 mm, mas inferior a 4,75 mm	3,200	N.A.	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 14	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos, de espessura inferior a 3 mm	3,200	N.A.	3,200	3,520	3,840	4,160	

Irão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7219 21	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados, de espessura superior a 10 mm	3,200	N.A.	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 22	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados, de espessura igual ou superior a 4,75 mm, mas não superior a 10 mm	3,200	N.A.	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 23 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados, de espessura igual ou superior a 3 mm, mas inferior a 4,75 mm	3,200	N.A.	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 24 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados, de espessura inferior a 3 mm	3,200	N.A.	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 31 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura igual ou superior a 4,75 mm	3,200	N.A.	3,200	3,520	3,840	4,160	

Irão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7219 32	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura igual ou superior a 3 mm, mas inferior a 4,75 mm	3,200	N.A.	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 33	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura superior a 1 mm, mas inferior a 3 mm	3,200	N.A.	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 34	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura igual ou superior a 0,5 mm, mas não superior a 1 mm	3,200	N.A.	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 35	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura superior a 0,5 mm	3,200	N.A.	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 90	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos	3,200	N.A.	3,200	3,520	3,840	4,160	

Irão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7220	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7220 11 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, de espessura igual ou superior a 4,75 mm	3,200	N.A.	3,200	3,520	3,840	4,160	
7220 12 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, de espessura inferior a 4,75 mm	3,200	N.A.	3,200	3,520	3,840	4,160	
7220 20	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a frio	3,200	N.A.	3,200	3,520	3,840	4,160	
7220 90	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos	3,200	N.A.	3,200	3,520	3,840	4,160	
7221	Fio-máquina de aço inoxidável, laminado a quente, em rolos irregulares	3,200	N.A.	3,200	3,520	3,840	4,160	

Irão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7222	Barras e perfis, de aço inoxidável, não especificados nem compreendidos noutras posições	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7222 11	Barras de aço inoxidável, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente, de secção circular	3,200	N.A.	3,200	3,520	3,840	4,160	
7222 19	Barras de aço inoxidável, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente (exceto de secção circular)	3,200	N.A.	3,200	3,520	3,840	4,160	
7222 20	Outras barras de aço, simplesmente obtidas ou completamente acabadas a frio	3,200	N.A.	3,200	3,520	3,840	4,160	
7222 30	Barras de aço inoxidável, obtidas ou acabadas a frio, tendo sido submetidas a outros tratamentos, ou simplesmente forjadas, ou forjadas ou obtidas a quente, tendo sido submetidas a outros tratamentos, não especificadas nem compreendidas noutras posições	3,200	N.A.	3,200	3,520	3,840	4,160	
7222 40	Perfis de aço inoxidável, não especificados nem compreendidos noutras posições	3,200	N.A.	3,200	3,520	3,840	4,160	

Irão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7223	Fios de aço inoxidável, em rolos (exceto fio-máquina)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7223 00	Fios de aço inoxidável, em rolos (exceto fio-máquina)	3,200	N.A.	3,200	3,520	3,840	4,160	
7224	Ligas de aço que não aço inoxidável, em lingotes ou outras formas primárias, produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável (exceto desperdícios e resíduos em lingotes e produtos obtidos por vazamento contínuo)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7224 10	Ligas de aço que não aço inoxidável, em lingotes ou outras formas primárias (exceto desperdícios e resíduos em lingotes e produtos obtidos por vazamento contínuo)	3	N.A.	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7224 90 02	Produtos semimanufaturados de aços para ferramentas	3	N.A.	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7224 90 03	Produtos semimanufaturados de aços de corte rápido, de secção transversal quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo, com largura inferior a duas vezes a espessura	3	N.A.	3	3,300	3,600	3,900	(F)

Irão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7224 90 05	Produtos semimanufaturados de aço, que contenham, em peso, 0,7 % ou menos de carbono, de 0,5 % até 1,2 %, inclusive, de manganês e de 0,6 % até 2,3 %, inclusive, de silício, ou de aço, que contenham, em peso, 0,0008 % ou mais de boro sem que qualquer outro elemento atinja o teor mínimo indicado na Nota 1 f) do Capítulo 72, de secção transversal quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo, com largura inferior a duas vezes a espessura	3	N.A.	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7224 90 07	Produtos semimanufaturados de ligas de aço que não aço inoxidável, de secção transversal quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo, com largura inferior a duas vezes a espessura (exceto de aços para ferramentas, de aços de corte rápido, bem como produtos da subposição 72249005)	3	N.A.	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7224 90 14	Produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável, de secção transversal quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura (exceto de aços para ferramentas)	3	N.A.	3	3,300	3,600	3,900	(F)

Irão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7224 90 18	Produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável, de secção transversal quadrada ou retangular, forjados (exceto de aços para ferramentas)	3	N.A.	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7224 90 31	Produtos semimanufaturados de aço, que contenham, em peso, de 0,9 % até 1,15 %, inclusive, de carbono e de 0,5 % até 2 %, inclusive, de crómio e, eventualmente, 0,5 % ou menos de molibdénio, de secção transversal de forma diferente da quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo	3	N.A.	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7224 90 38	Produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável, com secção transversal de forma diferente da quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para ferramentas, bem como produtos que contenham, em peso, de 0,9 % até 1,15 %, inclusive, de carbono e de 0,5 % até 2 %, inclusive, de crómio e, eventualmente, 0,5 % ou menos de molibdénio)	3	N.A.	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7224 90 90	Produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável, forjados (exceto de aços para ferramentas, bem como de secção transversal quadrada, retangular, circular ou poligonal)	3	N.A.	3	3,300	3,600	3,900	(F)

Irão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7225	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7225 11 00	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura igual ou superior a 600 mm, de grãos orientados	3,980	N.A.	3,980	4,378	4,776	5,174	(C)
7225 19 10	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente	3	N.A.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7225 19 90	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a frio, de grãos não orientados	3	N.A.	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7225 30	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos (exceto produtos de aços ao silício, denominados «magnéticos»)	3	N.A.	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7225 40	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados (exceto produtos de aços ao silício, denominados «magnéticos»)	3	N.A.	3	3,300	3,600	3,900	(F)

Irão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7225 50	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio (exceto produtos de aços ao silício, denominados «magnéticos»)	3	N.A.	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7225 91 00	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, galvanizados eletroliticamente (exceto produtos de aço ao silício, denominado «magnético»)	3	N.A.	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7225 92 00	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, galvanizados (exceto produtos galvanizados eletroliticamente e produtos de aço ao silício, denominado «magnético»)	3	N.A.	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7225 99 00	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos (exceto galvanizados e produtos de aço ao silício denominado «magnético»)	3	N.A.	3	3,300	3,600	3,900	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Irão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7226	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7226 11 00	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, de grãos orientados	3,980	N.A.	3,980	4,378	4,776	5,174	(C)
7226 19 10	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente	3	N.A.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7226 19 80	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura inferior a 600 mm, laminados a frio, mesmo tendo sido submetidos a outros tratamentos, ou laminados a quente e tendo sido submetidos a outros tratamentos, de grãos não orientados	3	N.A.	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7226 20 00	Produtos laminados planos de aços de corte rápido, de largura não superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	3	N.A.	3	3,300	3,600	3,900	(F)

Irão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7226 91	Produtos planos laminados de outras ligas de aço, simplesmente laminados a quente, de largura inferior a 600 mm (exceto produtos de aços ao silício, denominados «magnéticos»)	3	N.A.	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7226 92 00	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a frio (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aço ao silício, denominado «magnético»)	3	N.A.	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7226 99	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços ao silício denominados «magnéticos»)	3	N.A.	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7227	Fio-máquina de ligas de aço, que não aço inoxidável, laminados a quente, em rolos irregulares	3	N.A.	3	3,300	3,600	3,900	(C)/(F)
7228	Outras barras e perfis de ligas de aço que não aço inoxidável, perfis de ligas de aço que não aço inoxidável, não especificados nem compreendidos noutras posições, barras ocas para perfuração, de ligas de aço ou de aço não ligado	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	

Irão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7228 10 20	Barras de aços de corte rápido, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudidas, a quente, assim como laminadas, estiradas ou extrudidas, a quente, simplesmente folheadas ou chapeadas (exceto produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina, laminado a quente, em rolos irregulares)	3	N.A.	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7228 10 50	Barras de aços de corte rápido, forjadas (exceto produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina, laminado a quente, em rolos irregulares)	3	N.A.	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7228 10 90	Barras de aços de corte rápido, simplesmente obtidas ou completamente acabadas a frio, mesmo tendo sido submetidas a outros tratamentos, ou obtidas a quente e tendo sido submetidas a outros tratamentos (exceto produtos forjados, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina, laminado a quente, em rolos irregulares)	3	N.A.	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7228 20	Barras de aço siliciomanganês (exceto produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	3	N.A.	3	3,300	3,600	3,900	(F)

Irão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7228 30	Barras de ligas de aço que não aço inoxidável, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços silicomanganês, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	3	N.A.	3	3,300	3,600	3,900	(C)/(F)
7228 40	Barras de ligas de aço que não aço inoxidável, simplesmente forjadas (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços silicomanganês, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	3	N.A.	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7228 50	Barras de ligas de aço que não aço inoxidável, simplesmente obtidas ou completamente acabadas a frio (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços silicomanganês, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	3	N.A.	3	3,300	3,600	3,900	(C)/(F)

Irão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7228 60	Barras de ligas de aço que não aço inoxidável, obtidas ou acabadas a frio e tendo sido submetidas a outros tratamentos, ou obtidas a quente e tendo sido submetidas a outros tratamentos, não especificadas nem compreendidas noutras posições (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços silicomanganês, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	3	N.A.	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7228 70	Perfis de ligas de aço que não aço inoxidável, não especificados nem compreendidos noutras posições	3	N.A.	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7228 80 00	Barras ocas para perfuração, de ligas de aço ou de aço não ligado	3	N.A.	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7229	Fios de ligas de aço que não aço inoxidável, em rolos (exceto fio-máquina)	3	N.A.	3	3,300	3,600	3,900	(C)/(F)
7301	Estacas-pranchas de ferro ou aço, mesmo perfuradas ou feitas com elementos montados; perfis obtidos por soldadura, de ferro ou aço	1,940	N.A.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Irão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7302	Elementos de vias-férreas, de ferro fundido, ferro ou aço: carris (trilhos), contracarris (contratrilhos) e cremalheiras, agulhas, cróssimas, alavancas para comando de agulhas e outros elementos de cruzamentos e desvios, dormentes, eclissas (talas de junção), coxins de carril (trilho), cantoneiras, placas de apoio ou assentamento, placas de aperto, placas e tirantes de separação e outras peças próprias para a fixação, articulação, apoio ou junção de carris (trilhos)	2,790	N.A.	2,790	3,069	3,348	3,627	(C)
7303	Tubos e perfis ocos, de ferro fundido	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7303 00	Tubos e perfis ocos, de ferro fundido	1,860	N.A.	1,860	2,046	2,232	2,418	
7304	Tubos e perfis ocos, sem costura, de ferro ou aço (exceto produtos de ferro fundido)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7304 11 00	Tubos, sem costura, de aço inoxidável, dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos	3,200	N.A.	3,200	3,520	3,840	4,160	
7304 19	Tubos, sem costura, de ferro ou aço, dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos (exceto produtos de aço inoxidável ou de ferro fundido)	1,940	N.A.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Irão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7304 22 00	Hastes de perfuração, sem costura, de aço inoxidável, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás	3,200	N.A.	3,200	3,520	3,840	4,160	
7304 23 00	Hastes de perfuração, sem costura, de ferro ou aço, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás (exceto produtos de aço inoxidável ou de ferro fundido)	1,940	N.A.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7304 24 00	Tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, sem costura, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, de aço inoxidável	3,200	N.A.	3,200	3,520	3,840	4,160	
7304 29	Tubos para revestimento de poços, sem costura, de ferro ou aço, do tipo utilizado na extração de petróleo ou de gás (exceto produtos de ferro fundido)	1,940	N.A.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7304 31	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, estirados ou laminados, a frio (exceto produtos de ferro fundido, tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	1,940	N.A.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Irão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7304 39	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, não estirados nem laminados a frio (exceto produtos de ferro fundido, tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	1,940	N.A.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7304 41 00	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de aço inoxidável, estirados ou laminados, a frio (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	3,200	N.A.	3,200	3,520	3,840	4,160	
7304 49	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de aço inoxidável, não estirados nem laminados a frio (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	3,200	N.A.	3,200	3,520	3,840	4,160	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Irão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7304 51	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de outras ligas de aço que não aço inoxidável, estirados ou laminados a frio (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo)	1,900	N.A.	1,900	2,090	2,280	2,470	(F)
7304 59	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de outras ligas de aço que não aço inoxidável, não estirados nem laminados a frio (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo)	1,900	N.A.	1,900	2,090	2,280	2,470	(C)/(F)
7304 90 00	Tubos e perfis ocos, sem costura, de outra secção que não circular, de ferro ou aço (exceto produtos de ferro fundido)	1,940	N.A.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7305	Tubos de secção circular, de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, de produtos laminados planos de ferro ou aço (por exemplo soldados ou rebitados)	1,940	N.A.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Irão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306	Tubos e perfis ocos (por exemplo, rebitados, agrafados ou com os bordos simplesmente aproximados), de ferro ou aço (exceto tubos de ferro fundido, sem costura, bem como tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7306 11 00	Tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos, soldados, de produtos laminados planos de aço inoxidável, de diâmetro exterior não superior a 406,4 mm	3,200	N.A.	3,200	3,520	3,840	4,160	
7306 19 00	Tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos, soldados, de produtos laminados planos de ferro ou aço, de diâmetro exterior não superior a 406,4 mm (exceto produtos de aço inoxidável ou de ferro fundido)	1,940	N.A.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7306 21 00	Tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, soldados, de produtos laminados planos de aço inoxidável, de diâmetro exterior não superior a 406,4 mm	3,200	N.A.	3,200	3,520	3,840	4,160	

Irão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 29 00	Tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, soldados, de produtos laminados planos, de ferro ou aço, de diâmetro exterior não superior a 406,4 mm (exceto produtos de aço inoxidável ou de ferro fundido)	1,940	N.A.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7306 30 12	Tubos de precisão, soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, estirados ou laminados, a frio	1,940	N.A.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7306 30 18	Tubos de precisão, soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado (exceto estirados ou laminados, a frio)	1,940	N.A.	1,940	2,134	2,328	2,522	
7306 30 41	Tubos roscados ou roscáveis, denominados «gás», soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, galvanizados	1,940	N.A.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7306 30 49	Tubos roscados ou roscáveis, denominados «gás», soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado (exceto galvanizados)	1,940	N.A.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Irão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 30 72	Outros tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, de diâmetro exterior não superior a 168,3 mm, galvanizados (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	1,940	N.A.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7306 30 77	Outros tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, de diâmetro exterior não superior a 168,3 mm (exceto galvanizados, tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos, tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, tubos de precisão e tubos roscados ou roscáveis, denominados «gás»)	1,940	N.A.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Irão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 30 80	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de ferro ou aço, de diâmetro exterior superior a 168,3 mm, mas não superior a 406,4 mm (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos, tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, tubos de aço de precisão, tubos isoladores e tubos roscados ou roscáveis, denominados «gás»)	1,940	N.A.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7306 40 20	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de aço inoxidável, estirados ou laminados, a frio (exceto tubos de secções interior e exterior circulares, de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, e tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	3,200	N.A.	3,200	3,520	3,840	4,160	

Irão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 40 80	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de aço inoxidável (exceto estirados ou laminados, a frio, tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, e tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	3,200	N.A.	3,200	3,520	3,840	4,160	
7306 50 21	Tubos de aço de precisão, soldados, de secção circular, de ligas de aço que não aço inoxidável, estirados ou laminados, a frio	1,940	N.A.	1,940	2,134	2,328	2,522	(F)
7306 50 29	Tubos de aço de precisão, soldados, de secção circular, de ligas de aço que não aço inoxidável (exceto estirados ou laminados, a frio)	1,940	N.A.	1,940	2,134	2,328	2,522	(F)

Irão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 50 80	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de ligas de aço que não aço inoxidável (exceto tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, e tubos de aço de precisão)	1,940	N.A.	1,940	2,134	2,328	2,522	(F)
7306 61 10	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção quadrada ou retangular, de aço inoxidável	3,200	N.A.	3,200	3,520	3,840	4,160	
7306 61 92	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção quadrada ou retangular, de ferro ou aço que não aço inoxidável, de espessura de parede não superior a 2 mm	1,940	N.A.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7306 61 99	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção quadrada ou retangular, de ferro ou aço que não aço inoxidável, de espessura de parede superior a 2 mm	1,940	N.A.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Irão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 69 10	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção não circular, de aço inoxidável (exceto tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, e tubos ou perfis ocos de secção quadrada ou retangular)	3,200	N.A.	3,200	3,520	3,840	4,160	
7306 69 90	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção não circular, de ferro ou aço que não aço inoxidável (exceto tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, e tubos ou perfis ocos de secção quadrada ou retangular)	1,940	N.A.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Irão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 90 00	Tubos e perfis ocos (por exemplo, rebitados, agrafados ou com os bordos simplesmente aproximados), de ferro ou aço (exceto tubos de ferro fundido, sem costura ou soldados, bem como tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm)	1,940	N.A.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7307	Acessórios para tubos [por exemplo, uniões, cotovelos, mangas (luvas)], de ferro fundido, ferro ou aço	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7307 11	Acessórios para tubos, de ferro fundido não maleável	1,860	N.A.	1,860	2,046	2,232	2,418	
7307 19 10	Acessórios para tubos de ferro fundido (exceto ferro fundido não maleável)	1,860	N.A.	1,860	2,046	2,232	2,418	
7307 19 90	Acessórios para tubos, moldados, de aço	1,940	N.A.	1,940	2,134	2,328	2,522	
7307 21 00	Tubos de flanges de aço inoxidável (exceto moldados)	1,950	N.A.	1,950	2,145	2,340	2,535	
7307 22	Cotovelos, curvas e mangas (luvas), de aço inoxidável, roscados (exceto moldados)	1,950	N.A.	1,950	2,145	2,340	2,535	

Irão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7307 23	Acessórios para tubos, de aço inoxidável, para soldar topo a topo (exceto moldados)	1,950	N.A.	1,950	2,145	2,340	2,535	
7307 29	Acessórios para tubos, de aço inoxidável [exceto moldados, bem como flanges, cotovelos, curvas e manga (luvas) e acessórios para soldar topo a topo]	1,950	N.A.	1,950	2,145	2,340	2,535	
7307 91 00	Flanges de ferro ou aço (exceto moldadas ou de aço inoxidável)	1,940	N.A.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7307 92	Cotovelos, curvas e mangas (luvas), de aço inoxidável, roscados (exceto moldados ou de aço inoxidável)	1,940	N.A.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7307 93	Acessórios para soldar topo a topo, de ferro ou aço (exceto de ferro fundido ou de aço inoxidável, bem como flanges)	1,940	N.A.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7307 99	Acessórios para tubos, de ferro ou aço, [exceto moldados ou de aço inoxidável; flanges; cotovelos, curvas e mangas (luvas), roscados; acessórios para soldar topo a topo]	1,940	N.A.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Irão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7308	Construções e suas partes (por exemplo, pontes e elementos de pontes, comportas, torres, pórticos, pilares, colunas, armações, estruturas para telhados, portas e janelas, e seus caixilhos, alizares e soleiras, portas de correr, balaustradas), de ferro fundido, ferro ou aço, chapas, barras, perfis, tubos e semelhantes, de ferro fundido, ferro ou aço, próprios para construções (exceto as construções pré-fabricadas da posição 9406)	2,550	N.A.	2,550	2,805	3,060	3,315	(C)
7309	Reservatórios, tonéis, cubas e recipientes semelhantes para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de ferro ou aço, de capacidade superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo (exceto recipientes construídos ou equipados especialmente para um ou vários tipos de transporte)	2,550	N.A.	2,550	2,805	3,060	3,315	(C)

Irão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7310	Reservatórios, barris, tambores, latas, caixas e recipientes semelhantes para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de ferro fundido, ferro ou aço, de capacidade igual ou inferior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo, não especificados nem compreendidos noutras posições	1,940	N.A.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7311	Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de ferro ou aço (exceto contentores, especialmente construídos ou equipados para um ou vários tipos de transporte)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7311 00	Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de ferro ou aço (exceto contentores, especialmente construídos ou equipados para um ou vários tipos de transporte)	2,380	N.A.	2,380	2,618	2,856	3,094	(C)
7318	Parafusos, pinos ou pernos, roscados, porcas, tira-fundos, ganchos roscados, rebites, chavetas, contrapinos ou troços, anilhas (arruelas) (incluindo as de pressão) e artigos semelhantes, de ferro fundido, ferro ou aço (exceto rolhas, batoques e semelhantes, com rosca)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	

Irão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7318 11 00	Tira-fundos, de ferro fundido, ferro ou aço	1,940	N.A.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7318 12 10	Parafusos para madeira, de aço inoxidável (exceto tira-fundos)	3,200	N.A.	3,200	3,520	3,840	4,160	(C)
7318 12 90	Parafusos para madeira, de ferro ou aço que não aço inoxidável (exceto tira-fundos)	1,940	N.A.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7318 13 00	Ganchos, escápulas e pitões, de ferro fundido, ferro ou aço	1,940	N.A.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7318 14 10	Parafusos autoperfurantes, de aço inoxidável (exceto parafusos para madeira)	3,200	N.A.	3,200	3,520	3,840	4,160	(C)
7318 14 91	Parafusos para chapas, de ferro ou aço que não aço inoxidável	1,940	N.A.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7318 14 99	Parafusos autoperfurantes, de ferro ou aço que não aço inoxidável (exceto parafusos para chapas e para madeira)	1,940	N.A.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7318 15	Parafusos e pinos ou pernos, de ferro fundido ferro ou aço, mesmo com as porcas e anilhas (arruelas) [exceto tira-fundos e outros parafusos para madeira, ganchos e pitões (armelas), parafusos perfurantes, bem como rolhas, batoques e semelhantes, com rosca]	2,110	N.A.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

Irão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7318 16	Porcas de ferro ou de aço	2,030	N.A.	2,030	2,233	2,436	2,639	(C)
7318 19 00	Artigos roscados, de ferro ou aço, não especificados nem compreendidos noutras posições	1,940	N.A.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7318 21 00	Anilhas de pressão e outras anilhas de segurança, de ferro ou aço	1,940	N.A.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7318 22 00	Anilhas, de ferro ou aço (exceto anilhas de pressão e outras anilhas de segurança)	2,040	N.A.	2,040	2,244	2,448	2,652	(C)
7318 23 00	Rebites, de ferro fundido, ferro ou aço (exceto rebites tubulares ou de haste fendida para qualquer uso)	2	N.A.	2	2,200	2,400	2,600	(C)
7318 24 00	Chavetas e contrapinos ou troços, de ferro ou aço	1,940	N.A.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7318 29 00	Artigos não roscados, de ferro ou aço	1,940	N.A.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7326	Obras de ferro ou aço, não especificadas nem compreendidas noutras posições (exceto obras moldadas)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7326 11 00	Esferas e artigos semelhantes, para moinhos, de ferro ou aço, simplesmente forjadas ou estampadas	1,940	N.A.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Irão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7326 19	Obras de ferro ou aço, simplesmente forjadas ou estampadas, não especificadas nem compreendidas noutras posições (exceto esferas e artigos semelhantes para moinhos)	1,940	N.A.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7326 20 00	Obras de fio de ferro ou aço, não especificadas nem compreendidas noutras posições	1,940	N.A.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7326 90 30	Escadas de mão e escadotes, de ferro ou aço	1,940	N.A.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7326 90 40	Paletes e semelhantes, para movimentação de mercadorias, de ferro ou aço	1,940	N.A.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7326 90 50	Carretéis para cabos, tubos, etc., de ferro ou aço	1,940	N.A.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7326 90 60	Portinholas de ventilação não mecânicas, goteiras, ganchos e outras obras utilizadas na indústria de construção, não especificadas nem compreendidas noutras posições, de ferro ou aço	1,940	N.A.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7326 90 92	Obras de ferro ou aço, forjadas, não especificadas nem compreendidas noutras posições	1,940	N.A.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7326 90 94	Obras de ferro ou aço, estampadas, não especificadas nem compreendidas noutras posições	1,940	N.A.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7326 90 96	Obras de ferro ou aço, sinterizadas, não especificadas nem compreendidas noutras posições	1,940	N.A.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7326 90 98	Obras de ferro ou aço, não especificadas nem compreendidas noutras posições	1,940	N.A.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iraque								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Cimento					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2507 00 80	Argila calcinada	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clínquer branco	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clínquer cinzento	1,280	0,050	1,330	1,463	1,596	1,729	(A)
2523 21 00	Cimentos Portland brancos	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cimentos Portland cinzentos	1,260	0,090	1,350	1,485	1,620	1,755	
2523 90 00	Cimentos hidráulicos brancos	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cimentos hidráulicos cinzentos	1,190	0,090	1,290	1,419	1,548	1,677	(A)
2523 30 00	Cimentos aluminosos	–	–	–	–	–	–	
Adubos (fertilizantes)					**1% mark-up**	**1% mark-up**	**1% mark-up**	
2808 00 00	Ácido nítrico; ácidos sulfonítricos	2,460	0,050	2,520	2,545	2,545	2,545	
2814 10 00	Amoníaco anidro	1,960	0,160	2,120	2,141	2,141	2,141	
2814 20 00	Amoníaco em solução aquosa (amónia)	0,590	0,050	0,640	0,646	0,646	0,646	
2834 21 00	Nitratos de potássio	1,990	0,080	2,070	2,091	2,091	2,091	
3102	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Iraque								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 10 12	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 33,2 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,450	0,040	0,490	0,495	0,495	0,495	
3102 10 15	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha mais de 33,2 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,740	0,040	0,780	0,788	0,788	0,788	
3102 10 19	Ureia, mesmo em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco (exceto apresentada em tabletes ou formas semelhantes, ou em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg), ou ainda em solução aquosa que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia)	1,340	0,130	1,470	1,485	1,485	1,485	

Iraque								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 10 90	Ureia, mesmo em solução aquosa, de teor de azoto < = 45 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto produtos do presente capítulo apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,320	0,120	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 21 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,580	0,100	0,680	0,687	0,687	0,687	
3102 29 00	Sais duplos e misturas, de sulfato de amónio e de nitrato de amónio	1,280	0,110	1,390	1,404	1,404	1,404	
3102 30 10	Nitrato de amónio em solução aquosa (exceto apresentado em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,510	0,080	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102 30 90	Nitrato de amónio (exceto apresentado em solução aquosa, em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,330	0,130	2,450	2,475	2,475	2,475	

Iraque								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 40 10	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto inferior ou igual a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2	0,120	2,110	2,131	2,131	2,131	
3102 40 90	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto superior a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2	0,120	2,110	2,131	2,131	2,131	
3102 50 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	3,850	0,080	3,930	3,969	3,969	3,969	
3102 60 00	Sais duplos e misturas de nitrato de cálcio e nitrato de amónio (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,950	0,110	2,060	2,081	2,081	2,081	

Iraque								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 80 00	Misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais (exceto apresentadas em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,460	0,100	1,560	1,576	1,576	1,576	
3102 90 00	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados (nitrogenados) (exceto ureia; sulfato de amónio; nitrato de amónio; nitrato de sódio; sais duplos e misturas de nitrato de amónio com sulfato de amónio ou cálcio; misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais; misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante; em tabletes ou em embalagens de peso não superior a 10 kg)	1,510	0,120	1,620	1,636	1,636	1,636	
3105	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois ou três dos elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio), fósforo e potássio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
3105 10 00	Adubos (fertilizantes) de origem animal ou vegetal, minerais ou químicos, apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg	0,740	0,100	0,840	0,848	0,848	0,848	

Iraque								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 20 10	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,980	0,120	1,100	1,111	1,111	1,111	
3105 20 90	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham azoto (nitrogénio), fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,660	0,090	0,760	0,768	0,768	0,768	
3105 30 00	Hidrogeno-ortofosfato de diamónio (fosfato diamónico ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,460	0,070	0,540	0,545	0,545	0,545	

Iraque								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 40 00	Di-hidrogeno-ortofosfato de amónio (fosfato de monoamónio ou monoamoniacal), mesmo misturado com hidrogeno--ortofosfato de diamónio (fosfato de diamónio ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,300	0,060	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (nitratos e fosfatos)	1,350	0,150	1,500	1,515	1,515	1,515	
3105 59 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (exceto nitratos e fosfatos)	0,540	0,120	0,660	0,667	0,667	0,667	

Iraque								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 90 20	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,310	0,090	1,400	1,414	1,414	1,414	
3105 90 80	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, sem azoto (nitrogénio) ou com teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg)	0,670	0,060	0,740	0,747	0,747	0,747	
Hidrogénio					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2804 10 00	Hidrogénio	10,820	N.A.	10,820	11,902	12,984	14,066	

Israel								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Cimento					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2507 00 80	Argila calcinada	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clínquer branco	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clínquer cinzento	1,280	0,030	1,310	1,441	1,572	1,703	(A)
2523 21 00	Cimentos Portland brancos	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cimentos Portland cinzentos	1,260	0,060	1,320	1,452	1,584	1,716	
2523 90 00	Cimentos hidráulicos brancos	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cimentos hidráulicos cinzentos	1,200	0,070	1,260	1,386	1,512	1,638	(A)
2523 30 00	Cimentos aluminosos	–	–	–	–	–	–	
Adubos (fertilizantes)					**1% mark-up**	**1% mark-up**	**1% mark-up**	
2808 00 00	Ácido nítrico; ácidos sulfonítricos	2,530	0,030	2,560	2,586	2,586	2,586	
2814 10 00	Amoníaco anidro	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amoníaco em solução aquosa (amónia)	0,610	0,030	0,640	0,646	0,646	0,646	
2834 21 00	Nitratos de potássio	2,040	0,050	2,080	2,101	2,101	2,101	
3102	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	

Israel								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 10 12	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 33,2 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,430	0,030	0,450	0,455	0,455	0,455	
3102 10 15	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha mais de 33,2 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,710	0,030	0,730	0,737	0,737	0,737	
3102 10 19	Ureia, mesmo em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco (exceto apresentada em tabletes ou formas semelhantes, ou em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg), ou ainda em solução aquosa que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia)	1,280	0,080	1,360	1,374	1,374	1,374	

Israel								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 10 90	Ureia, mesmo em solução aquosa, de teor de azoto < = 45 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto produtos do presente capítulo apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,250	0,080	1,330	1,343	1,343	1,343	
3102 21 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,580	0,060	0,640	0,646	0,646	0,646	
3102 29 00	Sais duplos e misturas, de sulfato de amónio e de nitrato de amónio	1,300	0,070	1,370	1,384	1,384	1,384	
3102 30 10	Nitrato de amónio em solução aquosa (exceto apresentado em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,540	0,050	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102 30 90	Nitrato de amónio (exceto apresentado em solução aquosa, em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,370	0,080	2,440	2,464	2,464	2,464	

Israel								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 40 10	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto inferior ou igual a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,010	0,070	2,080	2,101	2,101	2,101	
3102 40 90	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto superior a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,010	0,070	2,080	2,101	2,101	2,101	
3102 50 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	3,940	0,050	3,990	4,030	4,030	4,030	
3102 60 00	Sais duplos e misturas de nitrato de cálcio e nitrato de amónio (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,980	0,070	2,050	2,071	2,071	2,071	

Israel								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 80 00	Misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais (exceto apresentadas em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,470	0,060	1,530	1,545	1,545	1,545	
3102 90 00	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados (nitrogenados) (exceto ureia; sulfato de amónio; nitrato de amónio; nitrato de sódio; sais duplos e misturas de nitrato de amónio com sulfato de amónio ou cálcio; misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais; misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante; em tabletes ou em embalagens de peso não superior a 10 kg)	1,480	0,070	1,560	1,576	1,576	1,576	
3105	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois ou três dos elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio), fósforo e potássio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
3105 10 00	Adubos (fertilizantes) de origem animal ou vegetal, minerais ou químicos, apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg	0,750	0,060	0,810	0,818	0,818	0,818	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Israel								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 20 10	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,980	0,070	1,060	1,071	1,071	1,071	
3105 20 90	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham azoto (nitrogénio), fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,660	0,060	0,720	0,727	0,727	0,727	
3105 30 00	Hidrogeno-ortofosfato de diamónio (fosfato diamónico ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,480	0,040	0,520	0,525	0,525	0,525	

Israel								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 40 00	Di-hidrogeno-ortofosfato de amónio (fosfato de monoamónio ou monoamoniacal), mesmo misturado com hidrogeno--ortofosfato de diamónio (fosfato de diamónio ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,300	0,040	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (nitratos e fosfatos)	1,350	0,090	1,440	1,454	1,454	1,454	
3105 59 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (exceto nitratos e fosfatos)	0,540	0,080	0,620	0,626	0,626	0,626	

Israel								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 90 20	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,340	0,060	1,390	1,404	1,404	1,404	
3105 90 80	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, sem azoto (nitrogénio) ou com teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg)	0,680	0,040	0,720	0,727	0,727	0,727	

Israel								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Alumínio					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
7601	Alumínio em formas brutas	0,360	N.A.	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Pós e escamas, de alumínio	0,620	N.A.	0,620	0,682	0,744	0,806	(L)
7604 10 10	Barras	0,840	N.A.	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7604 10 90	Perfis	0,860	N.A.	0,860	0,946	1,032	1,118	(L)
7604 21 00	Perfis ocos	0,860	N.A.	0,860	0,946	1,032	1,118	(L)
7604 29 10	Barras	0,840	N.A.	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7604 29 90	Perfis	0,860	N.A.	0,860	0,946	1,032	1,118	(L)
7605	Fios de alumínio	0,840	N.A.	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7606	Chapas e tiras, de alumínio, de espessura superior a 0,2 mm	1,300	N.A.	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7607	Folhas e tiras, delgadas, de alumínio (mesmo impressas ou com suporte de papel, cartão, plástico ou semelhantes), de espessura não superior a 0,2 mm (excluindo o suporte)	1,300	N.A.	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7608	Tubos de alumínio	0,860	N.A.	0,860	0,946	1,032	1,118	(L)
7609 00 00	Acessórios para tubos [por exemplo, uniões, cotovelos, mangas (luvas)], de alumínio	0,860	N.A.	0,860	0,946	1,032	1,118	(L)

Israel								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7610 10 00	Portas, janelas e seus caixilhos, alizares e soleiras	0,860	N.A.	0,860	0,946	1,032	1,118	(L)
7610 90	Outros	0,860	N.A.	0,860	0,946	1,032	1,118	(L)
7610 90 10	Pontes e elementos de pontes, torres, pórticos ou pilones	0,860	N.A.	0,860	0,946	1,032	1,118	(L)
7610 90 90	Outros	0,860	N.A.	0,860	0,946	1,032	1,118	(L)
7611 00 00	Reservatórios, tonéis, cubas e recipientes semelhantes para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de alumínio, de capacidade superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo	1,300	N.A.	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7612	Reservatórios, barris, tambores, latas, caixas e recipientes semelhantes (incluindo os recipientes tubulares, rígidos ou flexíveis) para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de alumínio, de capacidade não superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo	1,300	N.A.	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7613 00 00	Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de alumínio	1,300	N.A.	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)

Israel								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7614	Cordas, cabos, entrançados (tranças) e semelhantes, de alumínio, não isolados para usos elétricos	0,840	N.A.	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7616 10 00	Tachas, pregos, escápulas (pregos para tacos), parafusos, pinos ou pernos roscados, porcas, ganchos roscados, rebites, chavetas, cavilhas, contrapinos ou troços, anilhas (arruelas) e artigos semelhantes	1,300	N.A.	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7616 91 00	Telas metálicas, grades e redes, de fios de alumínio	1,300	N.A.	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7616 99 10	Vazadas ou moldadas	0,620	N.A.	0,620	0,682	0,744	0,806	(L)
7616 99 90	Outras	1,300	N.A.	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
Hidrogénio					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2804 10 00	Hidrogénio	10,820	N.A.	10,820	11,902	12,984	14,066	
Ferro e aço					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
7202 11	Ferromanganês que contenha, em peso, mais de 2 % de carbono	1,690	N.A.	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromanganês, que contenha, em peso, 2 % ou menos de carbono	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ferrocrómio que contenha, em peso, mais de 4 % de carbono	2,350	N.A.	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrocrómio que contenha, em peso, não mais de 4 % de carbono	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferroníquel	3,480	N.A.	3,480	3,828	4,176	4,524	

Jamaica								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Cimento					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2507 00 80	Argila calcinada	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clínquer branco	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clínquer cinzento	1,090	0,050	1,130	1,243	1,356	1,469	(A)
2523 21 00	Cimentos Portland brancos	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cimentos Portland cinzentos	1,090	0,080	1,170	1,287	1,404	1,521	
2523 90 00	Cimentos hidráulicos brancos	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cimentos hidráulicos cinzentos	1,030	0,090	1,120	1,232	1,344	1,456	(A)
2523 30 00	Cimentos aluminosos	–	–	–	–	–	–	
Hidrogénio					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2804 10 00	Hidrogénio	10,820	N.A.	10,820	11,902	12,984	14,066	

Japão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Cimento					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2507 00 80	Argila calcinada	–	–	–	–	–	–	

Japão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
2523 10 00	Clínquer branco	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clínquer cinzento	0,820	0,030	0,850	0,935	1,020	1,105	(A)
2523 21 00	Cimentos Portland brancos	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cimentos Portland cinzentos	0,830	0,060	0,890	0,979	1,068	1,157	
2523 90 00	Cimentos hidráulicos brancos	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cimentos hidráulicos cinzentos	0,790	0,060	0,850	0,935	1,020	1,105	(A)
2523 30 00	Cimentos aluminosos	1,800	0,150	1,940	2,134	2,328	2,522	
Adubos (fertilizantes)					**1% mark-up**	**1% mark-up**	**1% mark-up**	
2808 00 00	Ácido nítrico; ácidos sulfonítricos	2,130	0,060	2,190	2,212	2,212	2,212	
2814 10 00	Amoníaco anidro	2,050	0,140	2,190	2,212	2,212	2,212	
2814 20 00	Amoníaco em solução aquosa (amónia)	0,620	0,040	0,660	0,667	0,667	0,667	
2834 21 00	Nitratos de potássio	1,790	0,080	1,870	1,889	1,889	1,889	
3102	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
3102 10 12	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 33,2 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,470	0,040	0,500	0,505	0,505	0,505	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Japão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 10 15	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha mais de 33,2 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,770	0,040	0,810	0,818	0,818	0,818	
3102 10 19	Ureia, mesmo em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco (exceto apresentada em tabletes ou formas semelhantes, ou em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg), ou ainda em solução aquosa que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia)	1,410	0,110	1,520	1,535	1,535	1,535	
3102 10 90	Ureia, mesmo em solução aquosa, de teor de azoto < = 45 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto produtos do presente capítulo apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,380	0,110	1,480	1,495	1,495	1,495	

Japão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 21 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,610	0,080	0,690	0,697	0,697	0,697	
3102 29 00	Sais duplos e misturas, de sulfato de amónio e de nitrato de amónio	1,210	0,090	1,300	1,313	1,313	1,313	
3102 30 10	Nitrato de amónio em solução aquosa (exceto apresentado em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,360	0,080	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 30 90	Nitrato de amónio (exceto apresentado em solução aquosa, em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,100	0,120	2,210	2,232	2,232	2,232	
3102 40 10	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto inferior ou igual a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,810	0,110	1,910	1,929	1,929	1,929	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Japão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 40 90	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto superior a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,810	0,110	1,910	1,929	1,929	1,929	
3102 50 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	3,330	0,090	3,420	3,454	3,454	3,454	
3102 60 00	Sais duplos e misturas de nitrato de cálcio e nitrato de amónio (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,760	0,100	1,860	1,879	1,879	1,879	
3102 80 00	Misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais (exceto apresentadas em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,380	0,090	1,470	1,485	1,485	1,485	

Japão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 90 00	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados (nitrogenados) (exceto ureia; sulfato de amónio; nitrato de amónio; nitrato de sódio; sais duplos e misturas de nitrato de amónio com sulfato de amónio ou cálcio; misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais; misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante; em tabletes ou em embalagens de peso não superior a 10 kg)	1,470	0,100	1,570	1,586	1,586	1,586	
3105	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois ou três dos elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio), fósforo e potássio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
3105 10 00	Adubos (fertilizantes) de origem animal ou vegetal, minerais ou químicos, apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg	0,710	0,080	0,790	0,798	0,798	0,798	

Japão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 20 10	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,900	0,100	1	1,010	1,010	1,010	
3105 20 90	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham azoto (nitrogénio), fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,610	0,080	0,690	0,697	0,697	0,697	
3105 30 00	Hidrogeno-ortofosfato de diamónio (fosfato diamónico ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,480	0,060	0,540	0,545	0,545	0,545	

Japão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 40 00	Di-hidrogeno-ortofosfato de amónio (fosfato de monoamónio ou monoamoniacal), mesmo misturado com hidrogeno--ortofosfato de diamónio (fosfato de diamónio ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,310	0,050	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (nitratos e fosfatos)	1,230	0,120	1,350	1,364	1,364	1,364	
3105 59 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (exceto nitratos e fosfatos)	0,560	0,100	0,660	0,667	0,667	0,667	

Japão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 90 20	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,190	0,080	1,270	1,283	1,283	1,283	
3105 90 80	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, sem azoto (nitrogénio) ou com teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg)	0,610	0,050	0,670	0,677	0,677	0,677	
Alumínio					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
7601	Alumínio em formas brutas	0,360	N.A.	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Pós e escamas, de alumínio	1,050	N.A.	1,050	1,155	1,260	1,365	(L)
7604 10 10	Barras	1,280	N.A.	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)

Japão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7604 10 90	Perfis	1,290	N.A.	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7604 21 00	Perfis ocos	1,290	N.A.	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7604 29 10	Barras	1,280	N.A.	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)
7604 29 90	Perfis	1,290	N.A.	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7605	Fios de alumínio	1,280	N.A.	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)
7606	Chapas e tiras, de alumínio, de espessura superior a 0,2 mm	1,730	N.A.	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7607	Folhas e tiras, delgadas, de alumínio (mesmo impressas ou com suporte de papel, cartão, plástico ou semelhantes), de espessura não superior a 0,2 mm (excluindo o suporte)	1,730	N.A.	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7608	Tubos de alumínio	1,290	N.A.	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7609 00 00	Acessórios para tubos [por exemplo, uniões, cotovelos, mangas (luvas)], de alumínio	1,290	N.A.	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7610 10 00	Portas, janelas e seus caixilhos, alizares e soleiras	1,290	N.A.	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7610 90	Outros	1,290	N.A.	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7610 90 10	Pontes e elementos de pontes, torres, pórticos ou pilones	1,290	N.A.	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7610 90 90	Outros	1,290	N.A.	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Japão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7611 00 00	Reservatórios, tonéis, cubas e recipientes semelhantes para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de alumínio, de capacidade superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo	1,730	N.A.	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7612	Reservatórios, barris, tambores, latas, caixas e recipientes semelhantes (incluindo os recipientes tubulares, rígidos ou flexíveis) para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de alumínio, de capacidade não superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo	1,730	N.A.	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7613 00 00	Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de alumínio	1,730	N.A.	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7614	Cordas, cabos, entrançados (tranças) e semelhantes, de alumínio, não isolados para usos elétricos	1,280	N.A.	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)
7616 10 00	Tachas, pregos, escápulas (pregos para tacos), parafusos, pinos ou pernos roscados, porcas, ganchos roscados, rebites, chavetas, cavilhas, contrapinos ou troços, anilhas (arruelas) e artigos semelhantes	1,730	N.A.	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)

Japão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7616 91 00	Telas metálicas, grades e redes, de fios de alumínio	1,730	N.A.	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7616 99 10	Vazadas ou moldadas	1,050	N.A.	1,050	1,155	1,260	1,365	(L)
7616 99 90	Outras	1,730	N.A.	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
Hidrogénio					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2804 10 00	Hidrogénio	14,030	N.A.	14,030	15,433	16,836	18,239	
Ferro e aço					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2601 12 00	Minérios de ferro e seus concentrados, aglomerados [exceto pirites de ferro ustuladas (cinzas de pirites)]	0,160	0,040	0,200	0,220	0,240	0,260	
7201	Ferro fundido bruto e ferro *spiegel* (especular), em lingotes, linguados ou outras formas primárias	1,960	N.A.	1,960	2,156	2,352	2,548	
7202 11	Ferromanganês que contenha, em peso, mais de 2 % de carbono	1,690	N.A.	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromanganês, que contenha, em peso, 2 % ou menos de carbono	5,590	N.A.	5,590	6,149	6,708	7,267	
7202 41	Ferrocrómio que contenha, em peso, mais de 4 % de carbono	2,350	N.A.	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrocrómio que contenha, em peso, não mais de 4 % de carbono	–	N.A.	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferroníquel	3,480	N.A.	3,480	3,828	4,176	4,524	

Japão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7203	Produtos ferrosos obtidos por redução direta dos minérios de ferro e outros produtos ferrosos esponjosos, em pedaços, esferas ou formas semelhantes; ferro de pureza mínima, em peso, de 99,94 %, em pedaços, esferas ou formas semelhantes	–	N.A.	–	–	–	–	
7205	Granalha e pó de ferro fundido bruto, de ferro *spiegel* (especular), de ferro ou aço (exceto granalhas e pós de ferroligas, aparas de torno e limalha de ferro ou aço, pós de ferro radioativados [isótopos], bem como certas esferas de rolamentos, defeituosas e de pequeno calibre)	1,990	N.A.	1,990	2,189	2,388	2,587	(C)
7206	Ferro e aço não ligado, em lingotes ou outras formas primárias (exceto desperdícios em lingotes, produtos obtidos por vazamento contínuo, bem como ferro da posição 7203)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7206 10 00	Ferro e aço não ligado, em lingotes (exceto desperdícios em lingotes, produtos obtidos por vazamento contínuo, bem como ferro da posição 7203)	2,070	N.A.	2,070	2,277	2,484	2,691	(C)

Japão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7206 90 00	Ferro e aço não ligado, em massas ou outras formas primárias (exceto lingotes, desperdícios em lingotes, produtos obtidos por vazamento contínuo, bem como ferro da posição 7203)	2,070	N.A.	2,070	2,277	2,484	2,691	(C)
7207	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7207 11 11	Produtos semimanufaturados de aço não ligado para tornear, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	2,100	N.A.	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 11 14	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, de espessura inferior ou igual a 130 mm, laminados ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para tornear)	2,100	N.A.	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Japão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7207 11 16	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, de espessura superior a 130 mm, laminados ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para tornear)	2,100	N.A.	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 11 90	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, forjados	2,310	N.A.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 12 10	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal retangular, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	2,100	N.A.	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 12 90	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal retangular, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura, forjados	2,310	N.A.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Japão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7207 19 12	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal circular ou poligonal, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	2,100	N.A.	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 19 19	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal circular ou poligonal, forjados	2,310	N.A.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 19 80	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono (exceto de secção transversal quadrada, retangular, circular ou poligonal)	2,100	N.A.	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 20 11	Produtos semimanufaturados de aço não ligado para tornear, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	2,100	N.A.	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Japão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7207 20 15	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais, mas menos de 0,6 %, de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para tornear)	2,100	N.A.	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 20 17	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,6 % ou mais de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para tornear)	2,100	N.A.	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 20 19	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, forjados	2,310	N.A.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 32	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal retangular, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	2,100	N.A.	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)

Japão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7207 20 39	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal retangular, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura, forjados	2,310	N.A.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 52	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal circular ou poligonal, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	2,100	N.A.	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 20 59	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,6 % ou mais de carbono, de secção transversal circular ou poligonal, forjados	2,310	N.A.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 80	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono (exceto de secção transversal quadrada, retangular, circular ou poligonal)	2,100	N.A.	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7208	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente, não folheados ou chapeados, nem revestidos	2,100	N.A.	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)

Japão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7209	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a frio, não folheados ou chapeados, nem revestidos	2,143	N.A.	2,143	2,357	2,571	2,786	(C)
7210	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, folheados, chapeados ou revestidos	2,130	N.A.	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7211	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, não folheados, chapeados ou revestidos	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7211 13 00	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, simplesmente laminados a quente nas quatro faces ou em caixa fechada, não folheados ou chapeados, nem revestidos, de largura superior a 150 mm, mas inferior a 600 mm, de espessura igual ou superior a 4 mm, não enrolados, sem motivos em relevo (chapas grossas)	2,100	N.A.	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)

Japão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7211 14 00	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não folheados ou chapeados, nem revestidos, de espessura igual ou superior a 4,75 mm (exceto chapas grossas)	2,100	N.A.	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7211 19 00	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não folheados ou chapeados, nem revestidos, de espessura inferior a 4,75 mm (exceto chapas grossas)	2,100	N.A.	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7211 23	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, não folheados ou chapeados, nem revestidos, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono	2,130	N.A.	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7211 29 00	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, não folheados ou chapeados, nem revestidos, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono	2,130	N.A.	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7211 90	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos, mas não folheados ou chapeados, nem revestidos	2,130	N.A.	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)

Japão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7212	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, folheados, chapeados ou revestidos	2,130	N.A.	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7213	Fio-máquina, de ferro ou aço não ligado, laminado a quente, em rolos irregulares	2,100	N.A.	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7214	Barras de ferro ou aço não ligado, simplesmente forjadas, laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente, incluindo as que tenham sido submetidas a torção após laminagem (exceto em rolos irregulares)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7214 10 00	Barras de ferro ou aço não ligado, simplesmente forjadas (exceto em rolos irregulares)	2,310	N.A.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7214 20 00	Barras de ferro ou aço não ligado, dentadas, com nervuras, sulcos ou relevos, obtidas durante a laminagem	2,100	N.A.	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)

Japão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7214 30 00	Barras de aço para tornear não ligado, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudidas, a quente (exceto barras de aço dentadas, com nervuras, sulcos ou relevos, obtidos durante a laminagem, ou torcidas após laminagem)	2,100	N.A.	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7214 91	Barras de ferro ou aço não ligado, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente, de secção transversal retangular [exceto barras dentadas, com nervuras, sulcos (entalhes) ou relevos, obtidos durante a laminagem, ou torcidas após laminagem, bem como de aços para tornear]	2,100	N.A.	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7214 99	Barras de ferro ou aço não ligado, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente [exceto de secção transversal retangular, barras dentadas, com nervuras, sulcos (entalhes) ou relevos, obtidos durante a laminagem, ou torcidas após laminagem, assim como de aços para tornear]	2,100	N.A.	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)

Japão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7215	Barras de ferro ou aço não ligado, obtidas ou acabadas a frio, mesmo tendo sido submetidas a outros tratamentos, ou obtidas a quente e tendo sido submetidas a outros tratamentos, não especificadas nem compreendidas noutras posições	2,100	N.A.	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7216	Perfis de ferro ou aço não ligado, não especificadas nem compreendidas noutras posições	2,100	N.A.	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7217	Fios de ferro ou aço não ligado, em rolos (exceto fio-máquina)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7217 10	Fios de ferro ou aço não ligado, apresentados em rolos, não revestidos, mesmo polidos (exceto fio-máquina)	2,100	N.A.	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7217 20	Fios de ferro ou aço não ligado, apresentados em rolos, galvanizados (exceto fio-máquina)	2,100	N.A.	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7217 30	Fios de ferro ou aço não ligado, apresentados em rolos, revestidos de metais comuns (exceto fios galvanizados, bem como fio-máquina)	2,100	N.A.	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7217 90	Fios de ferro ou aço não ligado, apresentados em rolos, revestidos (exceto fios revestidos de metais comuns, bem como fio-máquina)	2,100	N.A.	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)

Japão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7218	Aço inoxidável em lingotes ou outras formas primárias (exceto desperdícios em lingotes, bem como produtos obtidos por vazamento contínuo); produtos semimanufaturados de aço inoxidável	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7218 10 00	Aço inoxidável em lingotes ou outras formas primárias (exceto desperdícios em lingotes, bem como produtos obtidos por vazamento contínuo)	3,520	N.A.	3,520	3,872	4,224	4,576	
7218 91	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, de secção transversal retangular	3,330	N.A.	3,330	3,663	3,996	4,329	
7218 99 11	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, de secção transversal quadrada, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	3,330	N.A.	3,330	3,663	3,996	4,329	
7218 99 19	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, de secção transversal quadrada, forjados	3,520	N.A.	3,520	3,872	4,224	4,576	
7218 99 20	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, de secção circular ou não quadrada ou não retangular, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	3,330	N.A.	3,330	3,663	3,996	4,329	

Japão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7218 99 80	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, forjados (exceto de secção transversal quadrada ou retangular)	3,520	N.A.	3,520	3,872	4,224	4,576	
7219	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7219 11 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos, de espessura superior a 10 mm	3,330	N.A.	3,330	3,663	3,996	4,329	
7219 12	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos, de espessura igual ou superior a 4,7 mm, mas não superior a 10 mm	3,330	N.A.	3,330	3,663	3,996	4,329	
7219 13	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos, de espessura igual ou superior a 3 mm, mas inferior a 4,75 mm	3,330	N.A.	3,330	3,663	3,996	4,329	

Japão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7219 14	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos, de espessura inferior a 3 mm	3,330	N.A.	3,330	3,663	3,996	4,329	
7219 21	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados, de espessura superior a 10 mm	3,330	N.A.	3,330	3,663	3,996	4,329	
7219 22	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados, de espessura igual ou superior a 4,75 mm, mas não superior a 10 mm	3,330	N.A.	3,330	3,663	3,996	4,329	
7219 23 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados, de espessura igual ou superior a 3 mm, mas inferior a 4,75 mm	3,330	N.A.	3,330	3,663	3,996	4,329	
7219 24 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados, de espessura inferior a 3 mm	3,330	N.A.	3,330	3,663	3,996	4,329	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Japão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7219 31 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura igual ou superior a 4,75 mm	3,360	N.A.	3,360	3,696	4,032	4,368	
7219 32	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura igual ou superior a 3 mm, mas inferior a 4,75 mm	3,360	N.A.	3,360	3,696	4,032	4,368	
7219 33	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura superior a 1 mm, mas inferior a 3 mm	3,360	N.A.	3,360	3,696	4,032	4,368	
7219 34	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura igual ou superior a 0,5 mm, mas não superior a 1 mm	3,360	N.A.	3,360	3,696	4,032	4,368	
7219 35	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura superior a 0,5 mm	3,360	N.A.	3,360	3,696	4,032	4,368	

Japão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7219 90	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos	3,360	N.A.	3,360	3,696	4,032	4,368	
7220	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7220 11 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, de espessura igual ou superior a 4,75 mm	3,330	N.A.	3,330	3,663	3,996	4,329	
7220 12 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, de espessura inferior a 4,75 mm	3,330	N.A.	3,330	3,663	3,996	4,329	
7220 20	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a frio	3,360	N.A.	3,360	3,696	4,032	4,368	
7220 90	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos	3,360	N.A.	3,360	3,696	4,032	4,368	

Japão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7221	Fio-máquina de aço inoxidável, laminado a quente, em rolos irregulares	3,360	N.A.	3,360	3,696	4,032	4,368	
7222	Barras e perfis, de aço inoxidável, não especificados nem compreendidos noutras posições	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7222 11	Barras de aço inoxidável, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente, de secção circular	3,360	N.A.	3,360	3,696	4,032	4,368	
7222 19	Barras de aço inoxidável, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente (exceto de secção circular)	3,360	N.A.	3,360	3,696	4,032	4,368	
7222 20	Outras barras de aço, simplesmente obtidas ou completamente acabadas a frio	3,360	N.A.	3,360	3,696	4,032	4,368	
7222 30	Barras de aço inoxidável, obtidas ou acabadas a frio, tendo sido submetidas a outros tratamentos, ou simplesmente forjadas, ou forjadas ou obtidas a quente, tendo sido submetidas a outros tratamentos, não especificadas nem compreendidas noutras posições	3,520	N.A.	3,520	3,872	4,224	4,576	

Japão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7222 40	Perfis de aço inoxidável, não especificados nem compreendidos noutras posições	3,360	N.A.	3,360	3,696	4,032	4,368	
7223	Fios de aço inoxidável, em rolos (exceto fio-máquina)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7223 00	Fios de aço inoxidável, em rolos (exceto fio-máquina)	3,370	N.A.	3,370	3,707	4,044	4,381	
7224	Ligas de aço que não aço inoxidável, em lingotes ou outras formas primárias, produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável (exceto desperdícios e resíduos em lingotes e produtos obtidos por vazamento contínuo)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7224 10	Ligas de aço que não aço inoxidável, em lingotes ou outras formas primárias (exceto desperdícios e resíduos em lingotes e produtos obtidos por vazamento contínuo)	3,690	N.A.	3,690	4,059	4,428	4,797	(F)
7224 90 02	Produtos semimanufaturados de aços para ferramentas	3,500	N.A.	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7224 90 03	Produtos semimanufaturados de aços de corte rápido, de secção transversal quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo, com largura inferior a duas vezes a espessura	3,500	N.A.	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)

Japão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7224 90 05	Produtos semimanufaturados de aço, que contenham, em peso, 0,7 % ou menos de carbono, de 0,5 % até 1,2 %, inclusive, de manganês e de 0,6 % até 2,3 %, inclusive, de silício, ou de aço, que contenham, em peso, 0,0008 % ou mais de boro sem que qualquer outro elemento atinja o teor mínimo indicado na Nota 1 f) do Capítulo 72, de secção transversal quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo, com largura inferior a duas vezes a espessura	3,500	N.A.	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7224 90 07	Produtos semimanufaturados de ligas de aço que não aço inoxidável, de secção transversal quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo, com largura inferior a duas vezes a espessura (exceto de aços para ferramentas, de aços de corte rápido, bem como produtos da subposição 72249005)	3,500	N.A.	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7224 90 14	Produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável, de secção transversal quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura (exceto de aços para ferramentas)	3,500	N.A.	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)

Japão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7224 90 18	Produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável, de secção transversal quadrada ou retangular, forjados (exceto de aços para ferramentas)	3,690	N.A.	3,690	4,059	4,428	4,797	(F)
7224 90 31	Produtos semimanufaturados de aço, que contenham, em peso, de 0,9 % até 1,15 %, inclusive, de carbono e de 0,5 % até 2 %, inclusive, de crómio e, eventualmente, 0,5 % ou menos de molibdénio, de secção transversal de forma diferente da quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo	3,500	N.A.	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7224 90 38	Produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável, com secção transversal de forma diferente da quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para ferramentas, bem como produtos que contenham, em peso, de 0,9 % até 1,15 %, inclusive, de carbono e de 0,5 % até 2 %, inclusive, de crómio e, eventualmente, 0,5 % ou menos de molibdénio)	3,500	N.A.	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7224 90 90	Produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável, forjados (exceto de aços para ferramentas, bem como de secção transversal quadrada, retangular, circular ou poligonal)	3,690	N.A.	3,690	4,059	4,428	4,797	(F)

Japão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7225	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7225 11 00	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura igual ou superior a 600 mm, de grãos orientados	4,620	N.A.	4,620	5,082	5,544	6,006	(C)
7225 19 10	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente	3,500	N.A.	3,500	3,850	4,200	4,550	(C)
7225 19 90	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a frio, de grãos não orientados	3,530	N.A.	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7225 30	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos (exceto produtos de aços ao silício, denominados «magnéticos»)	3,500	N.A.	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7225 40	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados (exceto produtos de aços ao silício, denominados «magnéticos»)	3,500	N.A.	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)

Japão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7225 50	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio (exceto produtos de aços ao silício, denominados «magnéticos»)	3,530	N.A.	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7225 91 00	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, galvanizados eletroliticamente (exceto produtos de aço ao silício, denominado «magnético»)	3,530	N.A.	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7225 92 00	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, galvanizados (exceto produtos galvanizados eletroliticamente e produtos de aço ao silício, denominado «magnético»)	3,530	N.A.	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7225 99 00	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos (exceto galvanizados e produtos de aço ao silício denominado «magnético»)	3,530	N.A.	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)

Japão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7226	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7226 11 00	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, de grãos orientados	4,620	N.A.	4,620	5,082	5,544	6,006	(C)
7226 19 10	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente	3,500	N.A.	3,500	3,850	4,200	4,550	(C)
7226 19 80	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura inferior a 600 mm, laminados a frio, mesmo tendo sido submetidos a outros tratamentos, ou laminados a quente e tendo sido submetidos a outros tratamentos, de grãos não orientados	3,530	N.A.	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7226 20 00	Produtos laminados planos de aços de corte rápido, de largura não superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	3,500	N.A.	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)

Japão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7226 91	Produtos planos laminados de outras ligas de aço, simplesmente laminados a quente, de largura inferior a 600 mm (exceto produtos de aços ao silício, denominados «magnéticos»)	3,500	N.A.	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7226 92 00	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a frio (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aço ao silício, denominado «magnético»)	3,530	N.A.	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7226 99	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços ao silício denominados «magnéticos»)	3,530	N.A.	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7227	Fio-máquina de ligas de aço, que não aço inoxidável, laminados a quente, em rolos irregulares	3,530	N.A.	3,530	3,883	4,236	4,589	(C)/(F)

Japão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7228	Outras barras e perfis de ligas de aço que não aço inoxidável, perfis de ligas de aço que não aço inoxidável, não especificados nem compreendidos noutras posições, barras ocas para perfuração, de ligas de aço ou de aço não ligado	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7228 10 20	Barras de aços de corte rápido, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudidas, a quente, assim como laminadas, estiradas ou extrudidas, a quente, simplesmente folheadas ou chapeadas (exceto produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina, laminado a quente, em rolos irregulares)	3,530	N.A.	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7228 10 50	Barras de aços de corte rápido, forjadas (exceto produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina, laminado a quente, em rolos irregulares)	3,690	N.A.	3,690	4,059	4,428	4,797	(F)

Japão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7228 10 90	Barras de aços de corte rápido, simplesmente obtidas ou completamente acabadas a frio, mesmo tendo sido submetidas a outros tratamentos, ou obtidas a quente e tendo sido submetidas a outros tratamentos (exceto produtos forjados, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina, laminado a quente, em rolos irregulares)	3,530	N.A.	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7228 20	Barras de aço siliciomanganês (exceto produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	3,530	N.A.	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7228 30	Barras de ligas de aço que não aço inoxidável, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços silicomanganês, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	3,530	N.A.	3,530	3,883	4,236	4,589	(C)/(F)

Japão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7228 40	Barras de ligas de aço que não aço inoxidável, simplesmente forjadas (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços silicomanganês, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	3,690	N.A.	3,690	4,059	4,428	4,797	(F)
7228 50	Barras de ligas de aço que não aço inoxidável, simplesmente obtidas ou completamente acabadas a frio (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços silicomanganês, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	3,530	N.A.	3,530	3,883	4,236	4,589	(C)/(F)
7228 60	Barras de ligas de aço que não aço inoxidável, obtidas ou acabadas a frio e tendo sido submetidas a outros tratamentos, ou obtidas a quente e tendo sido submetidas a outros tratamentos, não especificadas nem compreendidas noutras posições (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços silicomanganês, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	3,530	N.A.	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)

Japão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7228 70	Perfis de ligas de aço que não aço inoxidável, não especificados nem compreendidos noutras posições	3,530	N.A.	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7228 80 00	Barras ocas para perfuração, de ligas de aço ou de aço não ligado	3,530	N.A.	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7229	Fios de ligas de aço que não aço inoxidável, em rolos (exceto fio-máquina)	3,530	N.A.	3,530	3,883	4,236	4,589	(C)/(F)
7301	Estacas-pranchas de ferro ou aço, mesmo perfuradas ou feitas com elementos montados; perfis obtidos por soldadura, de ferro ou aço	2,130	N.A.	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7302	Elementos de vias-férreas, de ferro fundido, ferro ou aço: carris (trilhos), contracarris (contratrilhos) e cremalheiras, agulhas, cróssimas, alavancas para comando de agulhas e outros elementos de cruzamentos e desvios, dormentes, eclissas (talas de junção), coxins de carril (trilho), cantoneiras, placas de apoio ou assentamento, placas de aperto, placas e tirantes de separação e outras peças próprias para a fixação, articulação, apoio ou junção de carris (trilhos)	2,950	N.A.	2,950	3,245	3,540	3,835	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Japão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7303	Tubos e perfis ocos, de ferro fundido	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7303 00	Tubos e perfis ocos, de ferro fundido	2,150	N.A.	2,150	2,365	2,580	2,795	
7304	Tubos e perfis ocos, sem costura, de ferro ou aço (exceto produtos de ferro fundido)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7304 11 00	Tubos, sem costura, de aço inoxidável, dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos	3,320	N.A.	3,320	3,652	3,984	4,316	
7304 19	Tubos, sem costura, de ferro ou aço, dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos (exceto produtos de aço inoxidável ou de ferro fundido)	2,110	N.A.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7304 22 00	Hastes de perfuração, sem costura, de aço inoxidável, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás	3,320	N.A.	3,320	3,652	3,984	4,316	
7304 23 00	Hastes de perfuração, sem costura, de ferro ou aço, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás (exceto produtos de aço inoxidável ou de ferro fundido)	2,110	N.A.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7304 24 00	Tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, sem costura, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, de aço inoxidável	3,320	N.A.	3,320	3,652	3,984	4,316	

Japão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7304 29	Tubos para revestimento de poços, sem costura, de ferro ou aço, do tipo utilizado na extração de petróleo ou de gás (exceto produtos de ferro fundido)	2,110	N.A.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7304 31	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, estirados ou laminados, a frio (exceto produtos de ferro fundido, tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	2,110	N.A.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7304 39	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, não estirados nem laminados a frio (exceto produtos de ferro fundido, tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	2,110	N.A.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7304 41 00	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de aço inoxidável, estirados ou laminados, a frio (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	3,320	N.A.	3,320	3,652	3,984	4,316	

Japão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7304 49	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de aço inoxidável, não estirados nem laminados a frio (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	3,320	N.A.	3,320	3,652	3,984	4,316	
7304 51	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de outras ligas de aço que não aço inoxidável, estirados ou laminados a frio (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo)	2,080	N.A.	2,080	2,288	2,496	2,704	(F)
7304 59	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de outras ligas de aço que não aço inoxidável, não estirados nem laminados a frio (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo)	2,080	N.A.	2,080	2,288	2,496	2,704	(C)/(F)

Japão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7304 90 00	Tubos e perfis ocos, sem costura, de outra secção que não circular, de ferro ou aço (exceto produtos de ferro fundido)	2,110	N.A.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7305	Tubos de secção circular, de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, de produtos laminados planos de ferro ou aço (por exemplo soldados ou rebitados)	2,130	N.A.	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7306	Tubos e perfis ocos (por exemplo, rebitados, agrafados ou com os bordos simplesmente aproximados), de ferro ou aço (exceto tubos de ferro fundido, sem costura, bem como tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7306 11 00	Tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos, soldados, de produtos laminados planos de aço inoxidável, de diâmetro exterior não superior a 406,4 mm	3,360	N.A.	3,360	3,696	4,032	4,368	

Japão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 19 00	Tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos, soldados, de produtos laminados planos de ferro ou aço, de diâmetro exterior não superior a 406,4 mm (exceto produtos de aço inoxidável ou de ferro fundido)	2,130	N.A.	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7306 21 00	Tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, soldados, de produtos laminados planos de aço inoxidável, de diâmetro exterior não superior a 406,4 mm	3,360	N.A.	3,360	3,696	4,032	4,368	
7306 29 00	Tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, soldados, de produtos laminados planos, de ferro ou aço, de diâmetro exterior não superior a 406,4 mm (exceto produtos de aço inoxidável ou de ferro fundido)	2,130	N.A.	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7306 30 12	Tubos de precisão, soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, estirados ou laminados, a frio	2,130	N.A.	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)

Japão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 30 18	Tubos de precisão, soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado (exceto estirados ou laminados, a frio)	2,100	N.A.	2,100	2,310	2,520	2,730	
7306 30 41	Tubos roscados ou roscáveis, denominados «gás», soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, galvanizados	2,130	N.A.	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7306 30 49	Tubos roscados ou roscáveis, denominados «gás», soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado (exceto galvanizados)	2,130	N.A.	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7306 30 72	Outros tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, de diâmetro exterior não superior a 168,3 mm, galvanizados (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	2,130	N.A.	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)

Japão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 30 77	Outros tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, de diâmetro exterior não superior a 168,3 mm (exceto galvanizados, tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos, tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, tubos de precisão e tubos roscados ou roscáveis, denominados «gás»)	2,130	N.A.	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7306 30 80	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de ferro ou aço, de diâmetro exterior superior a 168,3 mm, mas não superior a 406,4 mm (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos, tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, tubos de aço de precisão, tubos isoladores e tubos roscados ou roscáveis, denominados «gás»)	2,130	N.A.	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)

Japão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 40 20	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de aço inoxidável, estirados ou laminados, a frio (exceto tubos de secções interior e exterior circulares, de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, e tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	3,360	N.A.	3,360	3,696	4,032	4,368	
7306 40 80	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de aço inoxidável (exceto estirados ou laminados, a frio, tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, e tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	3,330	N.A.	3,330	3,663	3,996	4,329	

Japão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 50 21	Tubos de aço de precisão, soldados, de secção circular, de ligas de aço que não aço inoxidável, estirados ou laminados, a frio	2,140	N.A.	2,140	2,354	2,568	2,782	(F)
7306 50 29	Tubos de aço de precisão, soldados, de secção circular, de ligas de aço que não aço inoxidável (exceto estirados ou laminados, a frio)	2,110	N.A.	2,110	2,321	2,532	2,743	(F)
7306 50 80	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de ligas de aço que não aço inoxidável (exceto tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, e tubos de aço de precisão)	2,140	N.A.	2,140	2,354	2,568	2,782	(F)
7306 61 10	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção quadrada ou retangular, de aço inoxidável	3,360	N.A.	3,360	3,696	4,032	4,368	

Japão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 61 92	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção quadrada ou retangular, de ferro ou aço que não aço inoxidável, de espessura de parede não superior a 2 mm	2,130	N.A.	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7306 61 99	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção quadrada ou retangular, de ferro ou aço que não aço inoxidável, de espessura de parede superior a 2 mm	2,130	N.A.	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7306 69 10	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção não circular, de aço inoxidável (exceto tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, e tubos ou perfis ocos de secção quadrada ou retangular)	3,360	N.A.	3,360	3,696	4,032	4,368	

Japão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 69 90	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção não circular, de ferro ou aço que não aço inoxidável (exceto tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, e tubos ou perfis ocos de secção quadrada ou retangular)	2,130	N.A.	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7306 90 00	Tubos e perfis ocos (por exemplo, rebitados, agrafados ou com os bordos simplesmente aproximados), de ferro ou aço (exceto tubos de ferro fundido, sem costura ou soldados, bem como tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm)	2,130	N.A.	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7307	Acessórios para tubos [por exemplo, uniões, cotovelos, mangas (luvas)], de ferro fundido, ferro ou aço	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7307 11	Acessórios para tubos, de ferro fundido não maleável	2,220	N.A.	2,220	2,442	2,664	2,886	

Japão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7307 19 10	Acessórios para tubos de ferro fundido (exceto ferro fundido não maleável)	2,220	N.A.	2,220	2,442	2,664	2,886	
7307 19 90	Acessórios para tubos, moldados, de aço	2,310	N.A.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7307 21 00	Tubos de flanges de aço inoxidável (exceto moldados)	2,860	N.A.	2,860	3,146	3,432	3,718	
7307 22	Cotovelos, curvas e mangas (luvas), de aço inoxidável, roscados (exceto moldados)	2,860	N.A.	2,860	3,146	3,432	3,718	
7307 23	Acessórios para tubos, de aço inoxidável, para soldar topo a topo (exceto moldados)	2,860	N.A.	2,860	3,146	3,432	3,718	
7307 29	Acessórios para tubos, de aço inoxidável [exceto moldados, bem como flanges, cotovelos, curvas e manga (luvas) e acessórios para soldar topo a topo]	2,860	N.A.	2,860	3,146	3,432	3,718	
7307 91 00	Flanges de ferro ou aço (exceto moldadas ou de aço inoxidável)	2,110	N.A.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7307 92	Cotovelos, curvas e mangas (luvas), de aço inoxidável, roscados (exceto moldados ou de aço inoxidável)	2,110	N.A.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7307 93	Acessórios para soldar topo a topo, de ferro ou aço (exceto de ferro fundido ou de aço inoxidável, bem como flanges)	2,110	N.A.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Japão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7307 99	Acessórios para tubos, de ferro ou aço, [exceto moldados ou de aço inoxidável; flanges; cotovelos, curvas e mangas (luvas), roscados; acessórios para soldar topo a topo]	2,110	N.A.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7308	Construções e suas partes (por exemplo, pontes e elementos de pontes, comportas, torres, pórticos, pilares, colunas, armações, estruturas para telhados, portas e janelas, e seus caixilhos, alizares e soleiras, portas de correr, balaustradas), de ferro fundido, ferro ou aço, chapas, barras, perfis, tubos e semelhantes, de ferro fundido, ferro ou aço, próprios para construções (exceto as construções pré-fabricadas da posição 9406)	2,950	N.A.	2,950	3,245	3,540	3,835	(C)
7309	Reservatórios, tonéis, cubas e recipientes semelhantes para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de ferro ou aço, de capacidade superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo (exceto recipientes construídos ou equipados especialmente para um ou vários tipos de transporte)	3,160	N.A.	3,160	3,476	3,792	4,108	(C)

Japão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7310	Reservatórios, barris, tambores, latas, caixas e recipientes semelhantes para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de ferro fundido, ferro ou aço, de capacidade igual ou inferior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo, não especificados nem compreendidos noutras posições	2,130	N.A.	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7311	Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de ferro ou aço (exceto contentores, especialmente construídos ou equipados para um ou vários tipos de transporte)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7311 00	Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de ferro ou aço (exceto contentores, especialmente construídos ou equipados para um ou vários tipos de transporte)	3,130	N.A.	3,130	3,443	3,756	4,069	(C)
7318	Parafusos, pinos ou pernos, roscados, porcas, tira-fundos, ganchos roscados, rebites, chavetas, contrapinos ou troços, anilhas (arruelas) (incluindo as de pressão) e artigos semelhantes, de ferro fundido, ferro ou aço (exceto rolhas, batoques e semelhantes, com rosca)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	

Japão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7318 11 00	Tira-fundos, de ferro fundido, ferro ou aço	2,100	N.A.	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7318 12 10	Parafusos para madeira, de aço inoxidável (exceto tira-fundos)	3,300	N.A.	3,300	3,630	3,960	4,290	(C)
7318 12 90	Parafusos para madeira, de ferro ou aço que não aço inoxidável (exceto tira-fundos)	2,100	N.A.	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7318 13 00	Ganchos, escápulas e pitões, de ferro fundido, ferro ou aço	2,100	N.A.	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7318 14 10	Parafusos autoperfurantes, de aço inoxidável (exceto parafusos para madeira)	3,300	N.A.	3,300	3,630	3,960	4,290	(C)
7318 14 91	Parafusos para chapas, de ferro ou aço que não aço inoxidável	2,100	N.A.	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7318 14 99	Parafusos autoperfurantes, de ferro ou aço que não aço inoxidável (exceto parafusos para chapas e para madeira)	2,100	N.A.	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7318 15	Parafusos e pinos ou pernos, de ferro fundido ferro ou aço, mesmo com as porcas e anilhas (arruelas) [exceto tira-fundos e outros parafusos para madeira, ganchos e pitões (armelas), parafusos perfurantes, bem como rolhas, batoques e semelhantes, com rosca]	2,800	N.A.	2,800	3,080	3,360	3,640	(C)
7318 16	Porcas de ferro ou de aço	3,060	N.A.	3,060	3,366	3,672	3,978	(C)

Japão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7318 19 00	Artigos roscados, de ferro ou aço, não especificados nem compreendidos noutras posições	2,100	N.A.	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7318 21 00	Anilhas de pressão e outras anilhas de segurança, de ferro ou aço	2,100	N.A.	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7318 22 00	Anilhas, de ferro ou aço (exceto anilhas de pressão e outras anilhas de segurança)	2,280	N.A.	2,280	2,508	2,736	2,964	(C)
7318 23 00	Rebites, de ferro fundido, ferro ou aço (exceto rebites tubulares ou de haste fendida para qualquer uso)	2,220	N.A.	2,220	2,442	2,664	2,886	(C)
7318 24 00	Chavetas e contrapinos ou troços, de ferro ou aço	2,100	N.A.	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7318 29 00	Artigos não roscados, de ferro ou aço	2,100	N.A.	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326	Obras de ferro ou aço, não especificadas nem compreendidas noutras posições (exceto obras moldadas)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7326 11 00	Esferas e artigos semelhantes, para moinhos, de ferro ou aço, simplesmente forjadas ou estampadas	2,310	N.A.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7326 19	Obras de ferro ou aço, simplesmente forjadas ou estampadas, não especificadas nem compreendidas noutras posições (exceto esferas e artigos semelhantes para moinhos)	2,310	N.A.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Japão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7326 20 00	Obras de fio de ferro ou aço, não especificadas nem compreendidas noutras posições	2,100	N.A.	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326 90 30	Escadas de mão e escadotes, de ferro ou aço	2,100	N.A.	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326 90 40	Paletes e semelhantes, para movimentação de mercadorias, de ferro ou aço	2,100	N.A.	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326 90 50	Carretéis para cabos, tubos, etc., de ferro ou aço	2,100	N.A.	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326 90 60	Portinholas de ventilação não mecânicas, goteiras, ganchos e outras obras utilizadas na indústria de construção, não especificadas nem compreendidas noutras posições, de ferro ou aço	2,100	N.A.	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326 90 92	Obras de ferro ou aço, forjadas, não especificadas nem compreendidas noutras posições	2,310	N.A.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7326 90 94	Obras de ferro ou aço, estampadas, não especificadas nem compreendidas noutras posições	2,310	N.A.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7326 90 96	Obras de ferro ou aço, sinterizadas, não especificadas nem compreendidas noutras posições	2,310	N.A.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7326 90 98	Obras de ferro ou aço, não especificadas nem compreendidas noutras posições	2,130	N.A.	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)

Jordânia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Cimento					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2507 00 80	Argila calcinada	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clínquer branco	1,290	0,040	1,330	1,463	1,596	1,729	(B)
2523 10 00	Clínquer cinzento	–	–	–	–	–	–	
2523 21 00	Cimentos Portland brancos	1,270	0,140	1,410	1,551	1,692	1,833	
2523 29 00	Cimentos Portland cinzentos	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cimentos hidráulicos brancos	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cimentos hidráulicos cinzentos	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Cimentos aluminosos	–	–	–	–	–	–	
Adubos (fertilizantes)					**1% mark-up**	**1% mark-up**	**1% mark-up**	
2808 00 00	Ácido nítrico; ácidos sulfonítricos	2,490	0,040	2,520	2,545	2,545	2,545	
2814 10 00	Amoníaco anidro	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amoníaco em solução aquosa (amónia)	0,610	0,030	0,650	0,657	0,657	0,657	
2834 21 00	Nitratos de potássio	2,020	0,050	2,070	2,091	2,091	2,091	
3102	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Jordânia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 10 12	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 33,2 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,460	0,030	0,490	0,495	0,495	0,495	
3102 10 15	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha mais de 33,2 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,760	0,030	0,780	0,788	0,788	0,788	
3102 10 19	Ureia, mesmo em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco (exceto apresentada em tabletes ou formas semelhantes, ou em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg), ou ainda em solução aquosa que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia)	1,370	0,090	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 10 90	Ureia, mesmo em solução aquosa, de teor de azoto < = 45 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto produtos do presente capítulo apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,340	0,080	1,430	1,444	1,444	1,444	

Jordânia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 21 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,600	0,060	0,660	0,667	0,667	0,667	
3102 29 00	Sais duplos e misturas, de sulfato de amónio e de nitrato de amónio	1,310	0,070	1,380	1,394	1,394	1,394	
3102 30 10	Nitrato de amónio em solução aquosa (exceto apresentado em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,530	0,060	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 30 90	Nitrato de amónio (exceto apresentado em solução aquosa, em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,350	0,080	2,440	2,464	2,464	2,464	
3102 40 10	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto inferior ou igual a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,020	0,080	2,090	2,111	2,111	2,111	

Jordânia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 40 90	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto superior a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,020	0,080	2,090	2,111	2,111	2,111	
3102 50 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	3,880	0,060	3,940	3,979	3,979	3,979	
3102 60 00	Sais duplos e misturas de nitrato de cálcio e nitrato de amónio (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,970	0,070	2,050	2,071	2,071	2,071	
3102 80 00	Misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais (exceto apresentadas em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,490	0,070	1,550	1,566	1,566	1,566	

Jordânia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 90 00	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados (nitrogenados) (exceto ureia; sulfato de amónio; nitrato de amónio; nitrato de sódio; sais duplos e misturas de nitrato de amónio com sulfato de amónio ou cálcio; misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais; misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante; em tabletes ou em embalagens de peso não superior a 10 kg)	1,530	0,080	1,610	1,626	1,626	1,626	
3105	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois ou três dos elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio), fósforo e potássio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
3105 10 00	Adubos (fertilizantes) de origem animal ou vegetal, minerais ou químicos, apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg	0,760	0,070	0,820	0,828	0,828	0,828	
3105 20 10	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,990	0,080	1,070	1,081	1,081	1,081	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Jordânia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 20 90	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham azoto (nitrogénio), fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,670	0,060	0,730	0,737	0,737	0,737	
3105 30 00	Hidrogeno-ortofosfato de diamónio (fosfato diamónico ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,480	0,050	0,530	0,535	0,535	0,535	
3105 40 00	Di-hidrogeno-ortofosfato de amónio (fosfato de monoamónio ou monoamoniacal), mesmo misturado com hidrogeno--ortofosfato de diamónio (fosfato de diamónio ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,310	0,040	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (nitratos e fosfatos)	1,360	0,100	1,460	1,475	1,475	1,475	

Jordânia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 59 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (exceto nitratos e fosfatos)	0,550	0,090	0,640	0,646	0,646	0,646	
3105 90 20	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,330	0,060	1,390	1,404	1,404	1,404	
3105 90 80	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, sem azoto (nitrogénio) ou com teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg)	0,680	0,040	0,720	0,727	0,727	0,727	
Alumínio					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
7601	Alumínio em formas brutas	0,360	N.A.	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)

Jordânia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7603	Pós e escamas, de alumínio	0,470	N.A.	0,470	0,517	0,564	0,611	(L)
7604 10 10	Barras	0,700	N.A.	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7604 10 90	Perfis	0,710	N.A.	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 21 00	Perfis ocos	0,710	N.A.	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 29 10	Barras	0,700	N.A.	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7604 29 90	Perfis	0,710	N.A.	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7605	Fios de alumínio	0,700	N.A.	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7606	Chapas e tiras, de alumínio, de espessura superior a 0,2 mm	1,150	N.A.	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7607	Folhas e tiras, delgadas, de alumínio (mesmo impressas ou com suporte de papel, cartão, plástico ou semelhantes), de espessura não superior a 0,2 mm (excluindo o suporte)	1,150	N.A.	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7608	Tubos de alumínio	0,710	N.A.	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7609 00 00	Acessórios para tubos [por exemplo, uniões, cotovelos, mangas (luvas)], de alumínio	0,710	N.A.	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 10 00	Portas, janelas e seus caixilhos, alizares e soleiras	0,710	N.A.	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90	Outros	0,710	N.A.	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)

Jordânia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7610 90 10	Pontes e elementos de pontes, torres, pórticos ou pilones	0,710	N.A.	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90 90	Outros	0,710	N.A.	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7611 00 00	Reservatórios, tonéis, cubas e recipientes semelhantes para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de alumínio, de capacidade superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo	1,150	N.A.	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7612	Reservatórios, barris, tambores, latas, caixas e recipientes semelhantes (incluindo os recipientes tubulares, rígidos ou flexíveis) para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de alumínio, de capacidade não superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo	1,150	N.A.	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7613 00 00	Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de alumínio	1,150	N.A.	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7614	Cordas, cabos, entrançados (tranças) e semelhantes, de alumínio, não isolados para usos elétricos	0,700	N.A.	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Jordânia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7616 10 00	Tachas, pregos, escápulas (pregos para tacos), parafusos, pinos ou pernos roscados, porcas, ganchos roscados, rebites, chavetas, cavilhas, contrapinos ou troços, anilhas (arruelas) e artigos semelhantes	1,150	N.A.	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7616 91 00	Telas metálicas, grades e redes, de fios de alumínio	1,150	N.A.	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7616 99 10	Vazadas ou moldadas	0,470	N.A.	0,470	0,517	0,564	0,611	(L)
7616 99 90	Outras	1,150	N.A.	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
Hidrogénio					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2804 10 00	Hidrogénio	14,030	N.A.	14,030	15,433	16,836	18,239	
Ferro e aço					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
7202 11	Ferromanganês que contenha, em peso, mais de 2 % de carbono	1,690	N.A.	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromanganês, que contenha, em peso, 2 % ou menos de carbono	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ferrocrómio que contenha, em peso, mais de 4 % de carbono	2,350	N.A.	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrocrómio que contenha, em peso, não mais de 4 % de carbono	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferroníquel	3,480	N.A.	3,480	3,828	4,176	4,524	

Cazaquistão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Cimento					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2507 00 80	Argila calcinada	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clínquer branco	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clínquer cinzento	1,350	0,040	1,390	1,529	1,668	1,807	(A)
2523 21 00	Cimentos Portland brancos	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cimentos Portland cinzentos	1,350	0,070	1,420	1,562	1,704	1,846	
2523 90 00	Cimentos hidráulicos brancos	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cimentos hidráulicos cinzentos	1,280	0,070	1,350	1,485	1,620	1,755	(A)
2523 30 00	Cimentos aluminosos	–	–	–	–	–	–	
Adubos (fertilizantes)					**1% mark-up**	**1% mark-up**	**1% mark-up**	
2808 00 00	Ácido nítrico; ácidos sulfonítricos	2,730	0,040	2,770	2,798	2,798	2,798	
2814 10 00	Amoníaco anidro	2,160	0,140	2,300	2,323	2,323	2,323	
2814 20 00	Amoníaco em solução aquosa (amónia)	0,650	0,040	0,690	0,697	0,697	0,697	
2834 21 00	Nitratos de potássio	2,200	0,070	2,270	2,293	2,293	2,293	
3102	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Cazaquistão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 10 12	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 33,2 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,490	0,040	0,520	0,525	0,525	0,525	
3102 10 15	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha mais de 33,2 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,810	0,040	0,840	0,848	0,848	0,848	
3102 10 19	Ureia, mesmo em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco (exceto apresentada em tabletes ou formas semelhantes, ou em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg), ou ainda em solução aquosa que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia)	1,470	0,110	1,580	1,596	1,596	1,596	

Cazaquistão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 10 90	Ureia, mesmo em solução aquosa, de teor de azoto < = 45 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto produtos do presente capítulo apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,440	0,110	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 21 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,640	0,080	0,720	0,727	0,727	0,727	
3102 29 00	Sais duplos e misturas, de sulfato de amónio e de nitrato de amónio	1,420	0,090	1,510	1,525	1,525	1,525	
3102 30 10	Nitrato de amónio em solução aquosa (exceto apresentado em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,670	0,070	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 30 90	Nitrato de amónio (exceto apresentado em solução aquosa, em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,570	0,110	2,670	2,697	2,697	2,697	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Cazaquistão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 40 10	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto inferior ou igual a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,200	0,100	2,300	2,323	2,323	2,323	
3102 40 90	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto superior a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,200	0,100	2,300	2,323	2,323	2,323	
3102 50 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	4,260	0,070	4,330	4,373	4,373	4,373	
3102 60 00	Sais duplos e misturas de nitrato de cálcio e nitrato de amónio (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,150	0,090	2,250	2,273	2,273	2,273	

Cazaquistão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 80 00	Misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais (exceto apresentadas em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,610	0,080	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 90 00	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados (nitrogenados) (exceto ureia; sulfato de amónio; nitrato de amónio; nitrato de sódio; sais duplos e misturas de nitrato de amónio com sulfato de amónio ou cálcio; misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais; misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante; em tabletes ou em embalagens de peso não superior a 10 kg)	1,650	0,100	1,750	1,768	1,768	1,768	
3105	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois ou três dos elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio), fósforo e potássio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
3105 10 00	Adubos (fertilizantes) de origem animal ou vegetal, minerais ou químicos, apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg	0,820	0,080	0,900	0,909	0,909	0,909	

Cazaquistão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 20 10	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,080	0,100	1,180	1,192	1,192	1,192	
3105 20 90	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham azoto (nitrogénio), fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,730	0,080	0,800	0,808	0,808	0,808	
3105 30 00	Hidrogeno-ortofosfato de diamónio (fosfato diamónico ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,510	0,060	0,570	0,576	0,576	0,576	

Cazaquistão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 40 00	Di-hidrogeno-ortofosfato de amónio (fosfato de monoamónio ou monoamoniacal), mesmo misturado com hidrogeno--ortofosfato de diamónio (fosfato de diamónio ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,320	0,050	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (nitratos e fosfatos)	1,480	0,120	1,600	1,616	1,616	1,616	
3105 59 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (exceto nitratos e fosfatos)	0,590	0,100	0,690	0,697	0,697	0,697	
3105 90 20	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,450	0,070	1,520	1,535	1,535	1,535	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Cazaquistão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 90 80	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, sem azoto (nitrogénio) ou com teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg)	0,740	0,050	0,790	0,798	0,798	0,798	
Alumínio					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
7601	Alumínio em formas brutas	1,870	N.A.	1,870	2,057	2,244	2,431	(K)
7603	Pós e escamas, de alumínio	1,990	N.A.	1,990	2,189	2,388	2,587	(K)
7604 10 10	Barras	2,210	N.A.	2,210	2,431	2,652	2,873	(K)
7604 10 90	Perfis	2,230	N.A.	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7604 21 00	Perfis ocos	2,230	N.A.	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7604 29 10	Barras	2,210	N.A.	2,210	2,431	2,652	2,873	(K)
7604 29 90	Perfis	2,230	N.A.	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7605	Fios de alumínio	2,210	N.A.	2,210	2,431	2,652	2,873	(K)
7606	Chapas e tiras, de alumínio, de espessura superior a 0,2 mm	2,670	N.A.	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)

Cazaquistão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7607	Folhas e tiras, delgadas, de alumínio (mesmo impressas ou com suporte de papel, cartão, plástico ou semelhantes), de espessura não superior a 0,2 mm (excluindo o suporte)	2,670	N.A.	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
7608	Tubos de alumínio	2,230	N.A.	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7609 00 00	Acessórios para tubos [por exemplo, uniões, cotovelos, mangas (luvas)], de alumínio	2,230	N.A.	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7610 10 00	Portas, janelas e seus caixilhos, alizares e soleiras	2,230	N.A.	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7610 90	Outros	2,230	N.A.	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7610 90 10	Pontes e elementos de pontes, torres, pórticos ou pilones	2,230	N.A.	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7610 90 90	Outros	2,230	N.A.	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7611 00 00	Reservatórios, tonéis, cubas e recipientes semelhantes para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de alumínio, de capacidade superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo	2,670	N.A.	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)

Cazaquistão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7612	Reservatórios, barris, tambores, latas, caixas e recipientes semelhantes (incluindo os recipientes tubulares, rígidos ou flexíveis) para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de alumínio, de capacidade não superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo	2,670	N.A.	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
7613 00 00	Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de alumínio	2,670	N.A.	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
7614	Cordas, cabos, entrançados (tranças) e semelhantes, de alumínio, não isolados para usos elétricos	2,210	N.A.	2,210	2,431	2,652	2,873	(K)
7616 10 00	Tachas, pregos, escápulas (pregos para tacos), parafusos, pinos ou pernos roscados, porcas, ganchos roscados, rebites, chavetas, cavilhas, contrapinos ou troços, anilhas (arruelas) e artigos semelhantes	2,670	N.A.	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
7616 91 00	Telas metálicas, grades e redes, de fios de alumínio	2,670	N.A.	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
7616 99 10	Vazadas ou moldadas	1,990	N.A.	1,990	2,189	2,388	2,587	(K)
7616 99 90	Outras	2,670	N.A.	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
Hidrogénio					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2804 10 00	Hidrogénio	10,820	N.A.	10,820	11,902	12,984	14,066	

Cazaquistão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Ferro e aço					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2601 12 00	Minérios de ferro e seus concentrados, aglomerados [exceto pirites de ferro ustuladas (cinzas de pirites)]	0,170	0,170	0,340	0,374	0,408	0,442	
7201	Ferro fundido bruto e ferro *spiegel* (especular), em lingotes, linguados ou outras formas primárias	4,960	N.A.	4,960	5,456	5,952	6,448	
7202 11	Ferromanganês que contenha, em peso, mais de 2 % de carbono	1,690	N.A.	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromanganês, que contenha, em peso, 2 % ou menos de carbono	–	N.A.	–	–	–	–	
7202 41	Ferrocrómio que contenha, em peso, mais de 4 % de carbono	2,350	N.A.	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrocrómio que contenha, em peso, não mais de 4 % de carbono	2,870	N.A.	2,870	3,157	3,444	3,731	
7202 60 00	Ferroníquel	3,480	N.A.	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Produtos ferrosos obtidos por redução direta dos minérios de ferro e outros produtos ferrosos esponjosos, em pedaços, esferas ou formas semelhantes; ferro de pureza mínima, em peso, de 99,94 %, em pedaços, esferas ou formas semelhantes	–	N.A.	–	–	–	–	

Cazaquistão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7205	Granalha e pó de ferro fundido bruto, de ferro *spiegel* (especular), de ferro ou aço (exceto granalhas e pós de ferroligas, aparas de torno e limalha de ferro ou aço, pós de ferro radioativados [isótopos], bem como certas esferas de rolamentos, defeituosas e de pequeno calibre)	4,990	N.A.	4,990	5,489	5,988	6,487	(C)
7206	Ferro e aço não ligado, em lingotes ou outras formas primárias (exceto desperdícios em lingotes, produtos obtidos por vazamento contínuo, bem como ferro da posição 7203)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7206 10 00	Ferro e aço não ligado, em lingotes (exceto desperdícios em lingotes, produtos obtidos por vazamento contínuo, bem como ferro da posição 7203)	5,180	N.A.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7206 90 00	Ferro e aço não ligado, em massas ou outras formas primárias (exceto lingotes, desperdícios em lingotes, produtos obtidos por vazamento contínuo, bem como ferro da posição 7203)	5,180	N.A.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	

Cazaquistão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7207 11 11	Produtos semimanufaturados de aço não ligado para tornear, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	5,180	N.A.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 11 14	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, de espessura inferior ou igual a 130 mm, laminados ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para tornear)	5,180	N.A.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 11 16	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, de espessura superior a 130 mm, laminados ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para tornear)	5,180	N.A.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 11 90	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, forjados	5,180	N.A.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Cazaquistão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7207 12 10	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal retangular, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	5,180	N.A.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 12 90	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal retangular, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura, forjados	5,180	N.A.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 19 12	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal circular ou poligonal, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	5,180	N.A.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 19 19	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal circular ou poligonal, forjados	5,180	N.A.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Cazaquistão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7207 19 80	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono (exceto de secção transversal quadrada, retangular, circular ou poligonal)	5,180	N.A.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 20 11	Produtos semimanufaturados de aço não ligado para tornear, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	5,180	N.A.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 20 15	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais, mas menos de 0,6 %, de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para tornear)	5,180	N.A.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 20 17	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,6 % ou mais de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para tornear)	5,180	N.A.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Cazaquistão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7207 20 19	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, forjados	5,180	N.A.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 20 32	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal retangular, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	5,180	N.A.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 20 39	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal retangular, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura, forjados	5,180	N.A.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 20 52	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal circular ou poligonal, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	5,180	N.A.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Cazaquistão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7207 20 59	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,6 % ou mais de carbono, de secção transversal circular ou poligonal, forjados	5,180	N.A.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 20 80	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono (exceto de secção transversal quadrada, retangular, circular ou poligonal)	5,180	N.A.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7208	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente, não folheados ou chapeados, nem revestidos	5,290	N.A.	5,290	5,819	6,348	6,877	(C)
7209	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a frio, não folheados ou chapeados, nem revestidos	5,360	N.A.	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7210	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, folheados, chapeados ou revestidos	5,360	N.A.	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Cazaquistão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7211	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, não folheados, chapeados ou revestidos	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7211 13 00	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, simplesmente laminados a quente nas quatro faces ou em caixa fechada, não folheados ou chapeados, nem revestidos, de largura superior a 150 mm, mas inferior a 600 mm, de espessura igual ou superior a 4 mm, não enrolados, sem motivos em relevo (chapas grossas)	5,290	N.A.	5,290	5,819	6,348	6,877	(C)
7211 14 00	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não folheados ou chapeados, nem revestidos, de espessura igual ou superior a 4,75 mm (exceto chapas grossas)	5,290	N.A.	5,290	5,819	6,348	6,877	(C)
7211 19 00	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não folheados ou chapeados, nem revestidos, de espessura inferior a 4,75 mm (exceto chapas grossas)	5,290	N.A.	5,290	5,819	6,348	6,877	(C)

Cazaquistão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7211 23	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, não folheados ou chapeados, nem revestidos, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono	5,360	N.A.	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7211 29 00	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, não folheados ou chapeados, nem revestidos, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono	5,360	N.A.	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7211 90	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos, mas não folheados ou chapeados, nem revestidos	5,360	N.A.	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7212	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, folheados, chapeados ou revestidos	5,360	N.A.	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7213	Fio-máquina, de ferro ou aço não ligado, laminado a quente, em rolos irregulares	5,180	N.A.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Cazaquistão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7214	Barras de ferro ou aço não ligado, simplesmente forjadas, laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente, incluindo as que tenham sido submetidas a torção após laminagem (exceto em rolos irregulares)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7214 10 00	Barras de ferro ou aço não ligado, simplesmente forjadas (exceto em rolos irregulares)	5,180	N.A.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7214 20 00	Barras de ferro ou aço não ligado, dentadas, com nervuras, sulcos ou relevos, obtidas durante a laminagem	5,180	N.A.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7214 30 00	Barras de aço para tornear não ligado, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudidas, a quente (exceto barras de aço dentadas, com nervuras, sulcos ou relevos, obtidos durante a laminagem, ou torcidas após laminagem)	5,180	N.A.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Cazaquistão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7214 91	Barras de ferro ou aço não ligado, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente, de secção transversal retangular [exceto barras dentadas, com nervuras, sulcos (entalhes) ou relevos, obtidos durante a laminagem, ou torcidas após laminagem, bem como de aços para tornear]	5,180	N.A.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7214 99	Barras de ferro ou aço não ligado, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente [exceto de secção transversal retangular, barras dentadas, com nervuras, sulcos (entalhes) ou relevos, obtidos durante a laminagem, ou torcidas após laminagem, assim como de aços para tornear]	5,180	N.A.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7215	Barras de ferro ou aço não ligado, obtidas ou acabadas a frio, mesmo tendo sido submetidas a outros tratamentos, ou obtidas a quente e tendo sido submetidas a outros tratamentos, não especificadas nem compreendidas noutras posições	5,180	N.A.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7216	Perfis de ferro ou aço não ligado, não especificadas nem compreendidas noutras posições	5,180	N.A.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Cazaquistão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7217	Fios de ferro ou aço não ligado, em rolos (exceto fio-máquina)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7217 10	Fios de ferro ou aço não ligado, apresentados em rolos, não revestidos, mesmo polidos (exceto fio-máquina)	5,180	N.A.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7217 20	Fios de ferro ou aço não ligado, apresentados em rolos, galvanizados (exceto fio-máquina)	5,180	N.A.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7217 30	Fios de ferro ou aço não ligado, apresentados em rolos, revestidos de metais comuns (exceto fios galvanizados, bem como fio-máquina)	5,180	N.A.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7217 90	Fios de ferro ou aço não ligado, apresentados em rolos, revestidos (exceto fios revestidos de metais comuns, bem como fio-máquina)	5,180	N.A.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7218	Aço inoxidável em lingotes ou outras formas primárias (exceto desperdícios em lingotes, bem como produtos obtidos por vazamento contínuo); produtos semimanufaturados de aço inoxidável	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	

Cazaquistão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7218 10 00	Aço inoxidável em lingotes ou outras formas primárias (exceto desperdícios em lingotes, bem como produtos obtidos por vazamento contínuo)	4,600	N.A.	4,600	5,060	5,520	5,980	
7218 91	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, de secção transversal retangular	4,780	N.A.	4,780	5,258	5,736	6,214	
7218 99 11	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, de secção transversal quadrada, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	4,780	N.A.	4,780	5,258	5,736	6,214	
7218 99 19	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, de secção transversal quadrada, forjados	4,600	N.A.	4,600	5,060	5,520	5,980	
7218 99 20	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, de secção circular ou não quadrada ou não retangular, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	4,780	N.A.	4,780	5,258	5,736	6,214	
7218 99 80	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, forjados (exceto de secção transversal quadrada ou retangular)	4,600	N.A.	4,600	5,060	5,520	5,980	
7219	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	

Cazaquistão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7219 11 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos, de espessura superior a 10 mm	4,780	N.A.	4,780	5,258	5,736	6,214	
7219 12	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos, de espessura igual ou superior a 4,7 mm, mas não superior a 10 mm	4,780	N.A.	4,780	5,258	5,736	6,214	
7219 13	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos, de espessura igual ou superior a 3 mm, mas inferior a 4,75 mm	4,780	N.A.	4,780	5,258	5,736	6,214	
7219 14	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos, de espessura inferior a 3 mm	4,780	N.A.	4,780	5,258	5,736	6,214	
7219 21	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados, de espessura superior a 10 mm	4,780	N.A.	4,780	5,258	5,736	6,214	

Cazaquistão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7219 22	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados, de espessura igual ou superior a 4,75 mm, mas não superior a 10 mm	4,780	N.A.	4,780	5,258	5,736	6,214	
7219 23 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados, de espessura igual ou superior a 3 mm, mas inferior a 4,75 mm	4,780	N.A.	4,780	5,258	5,736	6,214	
7219 24 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados, de espessura inferior a 3 mm	4,780	N.A.	4,780	5,258	5,736	6,214	
7219 31 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura igual ou superior a 4,75 mm	4,860	N.A.	4,860	5,346	5,832	6,318	
7219 32	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura igual ou superior a 3 mm, mas inferior a 4,75 mm	4,860	N.A.	4,860	5,346	5,832	6,318	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Cazaquistão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7219 33	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura superior a 1 mm, mas inferior a 3 mm	4,860	N.A.	4,860	5,346	5,832	6,318	
7219 34	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura igual ou superior a 0,5 mm, mas não superior a 1 mm	4,860	N.A.	4,860	5,346	5,832	6,318	
7219 35	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura superior a 0,5 mm	4,860	N.A.	4,860	5,346	5,832	6,318	
7219 90	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos	4,860	N.A.	4,860	5,346	5,832	6,318	
7220	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	

Cazaquistão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7220 11 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, de espessura igual ou superior a 4,75 mm	4,780	N.A.	4,780	5,258	5,736	6,214	
7220 12 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, de espessura inferior a 4,75 mm	4,780	N.A.	4,780	5,258	5,736	6,214	
7220 20	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a frio	4,860	N.A.	4,860	5,346	5,832	6,318	
7220 90	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos	4,860	N.A.	4,860	5,346	5,832	6,318	
7221	Fio-máquina de aço inoxidável, laminado a quente, em rolos irregulares	4,610	N.A.	4,610	5,071	5,532	5,993	
7222	Barras e perfis, de aço inoxidável, não especificados nem compreendidos noutras posições	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	

Cazaquistão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7222 11	Barras de aço inoxidável, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente, de secção circular	4,610	N.A.	4,610	5,071	5,532	5,993	
7222 19	Barras de aço inoxidável, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente (exceto de secção circular)	4,610	N.A.	4,610	5,071	5,532	5,993	
7222 20	Outras barras de aço, simplesmente obtidas ou completamente acabadas a frio	4,610	N.A.	4,610	5,071	5,532	5,993	
7222 30	Barras de aço inoxidável, obtidas ou acabadas a frio, tendo sido submetidas a outros tratamentos, ou simplesmente forjadas, ou forjadas ou obtidas a quente, tendo sido submetidas a outros tratamentos, não especificadas nem compreendidas noutras posições	4,600	N.A.	4,600	5,060	5,520	5,980	
7222 40	Perfis de aço inoxidável, não especificados nem compreendidos noutras posições	4,610	N.A.	4,610	5,071	5,532	5,993	

Cazaquistão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7223	Fios de aço inoxidável, em rolos (exceto fio-máquina)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7223 00	Fios de aço inoxidável, em rolos (exceto fio-máquina)	4,610	N.A.	4,610	5,071	5,532	5,993	
7224	Ligas de aço que não aço inoxidável, em lingotes ou outras formas primárias, produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável (exceto desperdícios e resíduos em lingotes e produtos obtidos por vazamento contínuo)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7224 10	Ligas de aço que não aço inoxidável, em lingotes ou outras formas primárias (exceto desperdícios e resíduos em lingotes e produtos obtidos por vazamento contínuo)	5,170	N.A.	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)
7224 90 02	Produtos semimanufaturados de aços para ferramentas	5,340	N.A.	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)
7224 90 03	Produtos semimanufaturados de aços de corte rápido, de secção transversal quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo, com largura inferior a duas vezes a espessura	5,340	N.A.	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)

Cazaquistão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7224 90 05	Produtos semimanufaturados de aço, que contenham, em peso, 0,7 % ou menos de carbono, de 0,5 % até 1,2 %, inclusive, de manganês e de 0,6 % até 2,3 %, inclusive, de silício, ou de aço, que contenham, em peso, 0,0008 % ou mais de boro sem que qualquer outro elemento atinja o teor mínimo indicado na Nota 1 f) do Capítulo 72, de secção transversal quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo, com largura inferior a duas vezes a espessura	5,340	N.A.	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)
7224 90 07	Produtos semimanufaturados de ligas de aço que não aço inoxidável, de secção transversal quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo, com largura inferior a duas vezes a espessura (exceto de aços para ferramentas, de aços de corte rápido, bem como produtos da subposição 72249005)	5,340	N.A.	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)
7224 90 14	Produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável, de secção transversal quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura (exceto de aços para ferramentas)	5,340	N.A.	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)

Cazaquistão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7224 90 18	Produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável, de secção transversal quadrada ou retangular, forjados (exceto de aços para ferramentas)	5,170	N.A.	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)
7224 90 31	Produtos semimanufaturados de aço, que contenham, em peso, de 0,9 % até 1,15 %, inclusive, de carbono e de 0,5 % até 2 %, inclusive, de crómio e, eventualmente, 0,5 % ou menos de molibdénio, de secção transversal de forma diferente da quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo	5,340	N.A.	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)
7224 90 38	Produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável, com secção transversal de forma diferente da quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para ferramentas, bem como produtos que contenham, em peso, de 0,9 % até 1,15 %, inclusive, de carbono e de 0,5 % até 2 %, inclusive, de crómio e, eventualmente, 0,5 % ou menos de molibdénio)	5,340	N.A.	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)
7224 90 90	Produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável, forjados (exceto de aços para ferramentas, bem como de secção transversal quadrada, retangular, circular ou poligonal)	5,170	N.A.	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Cazaquistão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7225	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7225 11 00	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura igual ou superior a 600 mm, de grãos orientados	6,780	N.A.	6,780	7,458	8,136	8,814	(C)
7225 19 10	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente	5,340	N.A.	5,340	5,874	6,408	6,942	(C)
7225 19 90	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a frio, de grãos não orientados	5,420	N.A.	5,420	5,962	6,504	7,046	(F)
7225 30	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos (exceto produtos de aços ao silício, denominados «magnéticos»)	5,340	N.A.	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)
7225 40	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados (exceto produtos de aços ao silício, denominados «magnéticos»)	5,340	N.A.	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)

Cazaquistão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7225 50	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio (exceto produtos de aços ao silício, denominados «magnéticos»)	5,420	N.A.	5,420	5,962	6,504	7,046	(F)
7225 91 00	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, galvanizados eletroliticamente (exceto produtos de aço ao silício, denominado «magnético»)	5,420	N.A.	5,420	5,962	6,504	7,046	(F)
7225 92 00	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, galvanizados (exceto produtos galvanizados eletroliticamente e produtos de aço ao silício, denominado «magnético»)	5,420	N.A.	5,420	5,962	6,504	7,046	(F)
7225 99 00	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos (exceto galvanizados e produtos de aço ao silício denominado «magnético»)	5,420	N.A.	5,420	5,962	6,504	7,046	(F)

Cazaquistão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7226	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7226 11 00	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, de grãos orientados	6,780	N.A.	6,780	7,458	8,136	8,814	(C)
7226 19 10	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente	5,340	N.A.	5,340	5,874	6,408	6,942	(C)
7226 19 80	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura inferior a 600 mm, laminados a frio, mesmo tendo sido submetidos a outros tratamentos, ou laminados a quente e tendo sido submetidos a outros tratamentos, de grãos não orientados	5,420	N.A.	5,420	5,962	6,504	7,046	(F)
7226 20 00	Produtos laminados planos de aços de corte rápido, de largura não superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	5,340	N.A.	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)

Cazaquistão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7226 91	Produtos planos laminados de outras ligas de aço, simplesmente laminados a quente, de largura inferior a 600 mm (exceto produtos de aços ao silício, denominados «magnéticos»)	5,340	N.A.	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)
7226 92 00	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a frio (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aço ao silício, denominado «magnético»)	5,420	N.A.	5,420	5,962	6,504	7,046	(F)
7226 99	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços ao silício denominados «magnéticos»)	5,420	N.A.	5,420	5,962	6,504	7,046	(F)
7227	Fio-máquina de ligas de aço, que não aço inoxidável, laminados a quente, em rolos irregulares	5,170	N.A.	5,170	5,687	6,204	6,721	(C)/(F)
7228	Outras barras e perfis de ligas de aço que não aço inoxidável, perfis de ligas de aço que não aço inoxidável, não especificados nem compreendidos noutras posições, barras ocas para perfuração, de ligas de aço ou de aço não ligado	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Cazaquistão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7228 10 20	Barras de aços de corte rápido, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudidas, a quente, assim como laminadas, estiradas ou extrudidas, a quente, simplesmente folheadas ou chapeadas (exceto produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina, laminado a quente, em rolos irregulares)	5,170	N.A.	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)
7228 10 50	Barras de aços de corte rápido, forjadas (exceto produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina, laminado a quente, em rolos irregulares)	5,170	N.A.	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)
7228 10 90	Barras de aços de corte rápido, simplesmente obtidas ou completamente acabadas a frio, mesmo tendo sido submetidas a outros tratamentos, ou obtidas a quente e tendo sido submetidas a outros tratamentos (exceto produtos forjados, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina, laminado a quente, em rolos irregulares)	5,170	N.A.	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)
7228 20	Barras de aço siliciomanganês (exceto produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	5,170	N.A.	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)

Cazaquistão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7228 30	Barras de ligas de aço que não aço inoxidável, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços silicomanganês, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	5,170	N.A.	5,170	5,687	6,204	6,721	(C)/(F)
7228 40	Barras de ligas de aço que não aço inoxidável, simplesmente forjadas (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços silicomanganês, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	5,170	N.A.	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)
7228 50	Barras de ligas de aço que não aço inoxidável, simplesmente obtidas ou completamente acabadas a frio (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços silicomanganês, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	5,170	N.A.	5,170	5,687	6,204	6,721	(C)/(F)

Cazaquistão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7228 60	Barras de ligas de aço que não aço inoxidável, obtidas ou acabadas a frio e tendo sido submetidas a outros tratamentos, ou obtidas a quente e tendo sido submetidas a outros tratamentos, não especificadas nem compreendidas noutras posições (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços silicomanganês, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	5,170	N.A.	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)
7228 70	Perfis de ligas de aço que não aço inoxidável, não especificados nem compreendidos noutras posições	5,170	N.A.	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)
7228 80 00	Barras ocas para perfuração, de ligas de aço ou de aço não ligado	5,170	N.A.	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)
7229	Fios de ligas de aço que não aço inoxidável, em rolos (exceto fio-máquina)	5,170	N.A.	5,170	5,687	6,204	6,721	(C)/(F)
7301	Estacas-pranchas de ferro ou aço, mesmo perfuradas ou feitas com elementos montados; perfis obtidos por soldadura, de ferro ou aço	5,360	N.A.	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)

Cazaquistão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7302	Elementos de vias-férreas, de ferro fundido, ferro ou aço: carris (trilhos), contracarris (contratrilhos) e cremalheiras, agulhas, cróssimas, alavancas para comando de agulhas e outros elementos de cruzamentos e desvios, dormentes, eclissas (talas de junção), coxins de carril (trilho), cantoneiras, placas de apoio ou assentamento, placas de aperto, placas e tirantes de separação e outras peças próprias para a fixação, articulação, apoio ou junção de carris (trilhos)	5,180	N.A.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7303	Tubos e perfis ocos, de ferro fundido	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7303 00	Tubos e perfis ocos, de ferro fundido	4,960	N.A.	4,960	5,456	5,952	6,448	
7304	Tubos e perfis ocos, sem costura, de ferro ou aço (exceto produtos de ferro fundido)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7304 11 00	Tubos, sem costura, de aço inoxidável, dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos	4,610	N.A.	4,610	5,071	5,532	5,993	
7304 19	Tubos, sem costura, de ferro ou aço, dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos (exceto produtos de aço inoxidável ou de ferro fundido)	5,180	N.A.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Cazaquistão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7304 22 00	Hastes de perfuração, sem costura, de aço inoxidável, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás	4,610	N.A.	4,610	5,071	5,532	5,993	
7304 23 00	Hastes de perfuração, sem costura, de ferro ou aço, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás (exceto produtos de aço inoxidável ou de ferro fundido)	5,180	N.A.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7304 24 00	Tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, sem costura, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, de aço inoxidável	4,610	N.A.	4,610	5,071	5,532	5,993	
7304 29	Tubos para revestimento de poços, sem costura, de ferro ou aço, do tipo utilizado na extração de petróleo ou de gás (exceto produtos de ferro fundido)	5,180	N.A.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7304 31	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, estirados ou laminados, a frio (exceto produtos de ferro fundido, tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	5,180	N.A.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Cazaquistão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7304 39	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, não estirados nem laminados a frio (exceto produtos de ferro fundido, tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	5,180	N.A.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7304 41 00	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de aço inoxidável, estirados ou laminados, a frio (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	4,610	N.A.	4,610	5,071	5,532	5,993	
7304 49	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de aço inoxidável, não estirados nem laminados a frio (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	4,610	N.A.	4,610	5,071	5,532	5,993	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Cazaquistão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7304 51	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de outras ligas de aço que não aço inoxidável, estirados ou laminados a frio (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo)	5,120	N.A.	5,120	5,632	6,144	6,656	(F)
7304 59	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de outras ligas de aço que não aço inoxidável, não estirados nem laminados a frio (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo)	5,120	N.A.	5,120	5,632	6,144	6,656	(C)/(F)
7304 90 00	Tubos e perfis ocos, sem costura, de outra secção que não circular, de ferro ou aço (exceto produtos de ferro fundido)	5,180	N.A.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7305	Tubos de secção circular, de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, de produtos laminados planos de ferro ou aço (por exemplo soldados ou rebitados)	5,360	N.A.	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)

Cazaquistão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306	Tubos e perfis ocos (por exemplo, rebitados, agrafados ou com os bordos simplesmente aproximados), de ferro ou aço (exceto tubos de ferro fundido, sem costura, bem como tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7306 11 00	Tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos, soldados, de produtos laminados planos de aço inoxidável, de diâmetro exterior não superior a 406,4 mm	4,860	N.A.	4,860	5,346	5,832	6,318	
7306 19 00	Tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos, soldados, de produtos laminados planos de ferro ou aço, de diâmetro exterior não superior a 406,4 mm (exceto produtos de aço inoxidável ou de ferro fundido)	5,360	N.A.	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7306 21 00	Tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, soldados, de produtos laminados planos de aço inoxidável, de diâmetro exterior não superior a 406,4 mm	4,860	N.A.	4,860	5,346	5,832	6,318	

Cazaquistão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 29 00	Tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, soldados, de produtos laminados planos, de ferro ou aço, de diâmetro exterior não superior a 406,4 mm (exceto produtos de aço inoxidável ou de ferro fundido)	5,360	N.A.	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7306 30 12	Tubos de precisão, soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, estirados ou laminados, a frio	5,360	N.A.	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7306 30 18	Tubos de precisão, soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado (exceto estirados ou laminados, a frio)	5,290	N.A.	5,290	5,819	6,348	6,877	
7306 30 41	Tubos roscados ou roscáveis, denominados «gás», soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, galvanizados	5,360	N.A.	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7306 30 49	Tubos roscados ou roscáveis, denominados «gás», soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado (exceto galvanizados)	5,360	N.A.	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)

Cazaquistão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 30 72	Outros tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, de diâmetro exterior não superior a 168,3 mm, galvanizados (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	5,360	N.A.	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7306 30 77	Outros tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, de diâmetro exterior não superior a 168,3 mm (exceto galvanizados, tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos, tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, tubos de precisão e tubos roscados ou roscáveis, denominados «gás»)	5,360	N.A.	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Cazaquistão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 30 80	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de ferro ou aço, de diâmetro exterior superior a 168,3 mm, mas não superior a 406,4 mm (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos, tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, tubos de aço de precisão, tubos isoladores e tubos roscados ou roscáveis, denominados «gás»)	5,360	N.A.	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7306 40 20	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de aço inoxidável, estirados ou laminados, a frio (exceto tubos de secções interior e exterior circulares, de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, e tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	4,860	N.A.	4,860	5,346	5,832	6,318	

Cazaquistão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 40 80	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de aço inoxidável (exceto estirados ou laminados, a frio, tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, e tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	4,780	N.A.	4,780	5,258	5,736	6,214	
7306 50 21	Tubos de aço de precisão, soldados, de secção circular, de ligas de aço que não aço inoxidável, estirados ou laminados, a frio	5,420	N.A.	5,420	5,962	6,504	7,046	(F)
7306 50 29	Tubos de aço de precisão, soldados, de secção circular, de ligas de aço que não aço inoxidável (exceto estirados ou laminados, a frio)	5,340	N.A.	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Cazaquistão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 50 80	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de ligas de aço que não aço inoxidável (exceto tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, e tubos de aço de precisão)	5,420	N.A.	5,420	5,962	6,504	7,046	(F)
7306 61 10	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção quadrada ou retangular, de aço inoxidável	4,860	N.A.	4,860	5,346	5,832	6,318	
7306 61 92	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção quadrada ou retangular, de ferro ou aço que não aço inoxidável, de espessura de parede não superior a 2 mm	5,360	N.A.	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7306 61 99	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção quadrada ou retangular, de ferro ou aço que não aço inoxidável, de espessura de parede superior a 2 mm	5,360	N.A.	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)

Cazaquistão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 69 10	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção não circular, de aço inoxidável (exceto tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, e tubos ou perfis ocos de secção quadrada ou retangular)	4,860	N.A.	4,860	5,346	5,832	6,318	
7306 69 90	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção não circular, de ferro ou aço que não aço inoxidável (exceto tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, e tubos ou perfis ocos de secção quadrada ou retangular)	5,360	N.A.	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Cazaquistão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 90 00	Tubos e perfis ocos (por exemplo, rebitados, agrafados ou com os bordos simplesmente aproximados), de ferro ou aço (exceto tubos de ferro fundido, sem costura ou soldados, bem como tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm)	5,360	N.A.	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7307	Acessórios para tubos [por exemplo, uniões, cotovelos, mangas (luvas)], de ferro fundido, ferro ou aço	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7307 11	Acessórios para tubos, de ferro fundido não maleável	4,960	N.A.	4,960	5,456	5,952	6,448	
7307 19 10	Acessórios para tubos de ferro fundido (exceto ferro fundido não maleável)	4,960	N.A.	4,960	5,456	5,952	6,448	
7307 19 90	Acessórios para tubos, moldados, de aço	5,180	N.A.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7307 21 00	Tubos de flanges de aço inoxidável (exceto moldados)	5,150	N.A.	5,150	5,665	6,180	6,695	
7307 22	Cotovelos, curvas e mangas (luvas), de aço inoxidável, roscados (exceto moldados)	5,150	N.A.	5,150	5,665	6,180	6,695	

Cazaquistão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7307 23	Acessórios para tubos, de aço inoxidável, para soldar topo a topo (exceto moldados)	5,150	N.A.	5,150	5,665	6,180	6,695	
7307 29	Acessórios para tubos, de aço inoxidável [exceto moldados, bem como flanges, cotovelos, curvas e manga (luvas) e acessórios para soldar topo a topo]	5,150	N.A.	5,150	5,665	6,180	6,695	
7307 91 00	Flanges de ferro ou aço (exceto moldadas ou de aço inoxidável)	5,180	N.A.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7307 92	Cotovelos, curvas e mangas (luvas), de aço inoxidável, roscados (exceto moldados ou de aço inoxidável)	5,180	N.A.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7307 93	Acessórios para soldar topo a topo, de ferro ou aço (exceto de ferro fundido ou de aço inoxidável, bem como flanges)	5,180	N.A.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7307 99	Acessórios para tubos, de ferro ou aço, [exceto moldados ou de aço inoxidável; flanges; cotovelos, curvas e mangas (luvas), roscados; acessórios para soldar topo a topo]	5,180	N.A.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Cazaquistão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7308	Construções e suas partes (por exemplo, pontes e elementos de pontes, comportas, torres, pórticos, pilares, colunas, armações, estruturas para telhados, portas e janelas, e seus caixilhos, alizares e soleiras, portas de correr, balaustradas), de ferro fundido, ferro ou aço, chapas, barras, perfis, tubos e semelhantes, de ferro fundido, ferro ou aço, próprios para construções (exceto as construções pré-fabricadas da posição 9406)	5,360	N.A.	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7309	Reservatórios, tonéis, cubas e recipientes semelhantes para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de ferro ou aço, de capacidade superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo (exceto recipientes construídos ou equipados especialmente para um ou vários tipos de transporte)	5,360	N.A.	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)

Cazaquistão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7310	Reservatórios, barris, tambores, latas, caixas e recipientes semelhantes para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de ferro fundido, ferro ou aço, de capacidade igual ou inferior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo, não especificados nem compreendidos noutras posições	5,360	N.A.	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7311	Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de ferro ou aço (exceto contentores, especialmente construídos ou equipados para um ou vários tipos de transporte)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7311 00	Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de ferro ou aço (exceto contentores, especialmente construídos ou equipados para um ou vários tipos de transporte)	5,180	N.A.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318	Parafusos, pinos ou pernos, roscados, porcas, tira-fundos, ganchos roscados, rebites, chavetas, contrapinos ou troços, anilhas (arruelas) (incluindo as de pressão) e artigos semelhantes, de ferro fundido, ferro ou aço (exceto rolhas, batoques e semelhantes, com rosca)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7318 11 00	Tira-fundos, de ferro fundido, ferro ou aço	5,180	N.A.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Cazaquistão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7318 12 10	Parafusos para madeira, de aço inoxidável (exceto tira-fundos)	4,610	N.A.	4,610	5,071	5,532	5,993	(C)
7318 12 90	Parafusos para madeira, de ferro ou aço que não aço inoxidável (exceto tira-fundos)	5,180	N.A.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318 13 00	Ganchos, escápulas e pitões, de ferro fundido, ferro ou aço	5,180	N.A.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318 14 10	Parafusos autoperfurantes, de aço inoxidável (exceto parafusos para madeira)	4,610	N.A.	4,610	5,071	5,532	5,993	(C)
7318 14 91	Parafusos para chapas, de ferro ou aço que não aço inoxidável	5,180	N.A.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318 14 99	Parafusos autoperfurantes, de ferro ou aço que não aço inoxidável (exceto parafusos para chapas e para madeira)	5,180	N.A.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318 15	Parafusos e pinos ou pernos, de ferro fundido ferro ou aço, mesmo com as porcas e anilhas (arruelas) [exceto tira-fundos e outros parafusos para madeira, ganchos e pitões (armelas), parafusos perfurantes, bem como rolhas, batoques e semelhantes, com rosca]	5,180	N.A.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318 16	Porcas de ferro ou de aço	5,180	N.A.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318 19 00	Artigos roscados, de ferro ou aço, não especificados nem compreendidos noutras posições	5,180	N.A.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Cazaquistão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7318 21 00	Anilhas de pressão e outras anilhas de segurança, de ferro ou aço	5,180	N.A.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318 22 00	Anilhas, de ferro ou aço (exceto anilhas de pressão e outras anilhas de segurança)	5,180	N.A.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318 23 00	Rebites, de ferro fundido, ferro ou aço (exceto rebites tubulares ou de haste fendida para qualquer uso)	5,180	N.A.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318 24 00	Chavetas e contrapinos ou troços, de ferro ou aço	5,180	N.A.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318 29 00	Artigos não roscados, de ferro ou aço	5,180	N.A.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7326	Obras de ferro ou aço, não especificadas nem compreendidas noutras posições (exceto obras moldadas)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7326 11 00	Esferas e artigos semelhantes, para moinhos, de ferro ou aço, simplesmente forjadas ou estampadas	5,180	N.A.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7326 19	Obras de ferro ou aço, simplesmente forjadas ou estampadas, não especificadas nem compreendidas noutras posições (exceto esferas e artigos semelhantes para moinhos)	5,180	N.A.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7326 20 00	Obras de fio de ferro ou aço, não especificadas nem compreendidas noutras posições	5,180	N.A.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7326 90 30	Escadas de mão e escadotes, de ferro ou aço	5,180	N.A.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Cazaquistão

Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7326 90 40	Paletes e semelhantes, para movimentação de mercadorias, de ferro ou aço	5,180	N.A.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7326 90 50	Carretéis para cabos, tubos, etc., de ferro ou aço	5,180	N.A.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7326 90 60	Portinholas de ventilação não mecânicas, goteiras, ganchos e outras obras utilizadas na indústria de construção, não especificadas nem compreendidas noutras posições, de ferro ou aço	5,180	N.A.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7326 90 92	Obras de ferro ou aço, forjadas, não especificadas nem compreendidas noutras posições	5,180	N.A.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7326 90 94	Obras de ferro ou aço, estampadas, não especificadas nem compreendidas noutras posições	5,180	N.A.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7326 90 96	Obras de ferro ou aço, sinterizadas, não especificadas nem compreendidas noutras posições	5,180	N.A.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7326 90 98	Obras de ferro ou aço, não especificadas nem compreendidas noutras posições	5,360	N.A.	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)

Quénia

Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Adubos (fertilizantes)					**1% mark-up**	**1% mark-up**	**1% mark-up**	
2808 00 00	Ácido nítrico; ácidos sulfonítricos	1,700	0,040	1,740	1,757	1,757	1,757	

Quénia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
2814 10 00	Amoníaco anidro	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amoníaco em solução aquosa (amónia)	0,600	0,040	0,650	0,657	0,657	0,657	
2834 21 00	Nitratos de potássio	1,500	0,060	1,560	1,576	1,576	1,576	
3102	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
3102 10 12	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 33,2 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,460	0,040	0,490	0,495	0,495	0,495	
3102 10 15	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha mais de 33,2 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,760	0,040	0,800	0,808	0,808	0,808	

Quénia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 10 19	Ureia, mesmo em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco (exceto apresentada em tabletes ou formas semelhantes, ou em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg), ou ainda em solução aquosa que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia)	1,380	0,100	1,490	1,505	1,505	1,505	
3102 10 90	Ureia, mesmo em solução aquosa, de teor de azoto < = 45 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto produtos do presente capítulo apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,350	0,100	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 21 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,600	0,070	0,660	0,667	0,667	0,667	
3102 29 00	Sais duplos e misturas, de sulfato de amónio e de nitrato de amónio	1,060	0,080	1,140	1,151	1,151	1,151	
3102 30 10	Nitrato de amónio em solução aquosa (exceto apresentado em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,140	0,060	1,200	1,212	1,212	1,212	

Quénia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 30 90	Nitrato de amónio (exceto apresentado em solução aquosa, em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,760	0,090	1,850	1,869	1,869	1,869	
3102 40 10	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto inferior ou igual a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,520	0,080	1,610	1,626	1,626	1,626	
3102 40 90	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto superior a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,520	0,080	1,610	1,626	1,626	1,626	
3102 50 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,650	0,070	2,720	2,747	2,747	2,747	
3102 60 00	Sais duplos e misturas de nitrato de cálcio e nitrato de amónio (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,480	0,080	1,560	1,576	1,576	1,576	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Quénia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 80 00	Misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais (exceto apresentadas em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,220	0,080	1,300	1,313	1,313	1,313	
3102 90 00	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados (nitrogenados) (exceto ureia; sulfato de amónio; nitrato de amónio; nitrato de sódio; sais duplos e misturas de nitrato de amónio com sulfato de amónio ou cálcio; misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais; misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante; em tabletes ou em embalagens de peso não superior a 10 kg)	1,340	0,090	1,440	1,454	1,454	1,454	
3105	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois ou três dos elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio), fósforo e potássio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
3105 10 00	Adubos (fertilizantes) de origem animal ou vegetal, minerais ou químicos, apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg	0,630	0,070	0,700	0,707	0,707	0,707	

Quénia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 20 10	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,770	0,080	0,840	0,848	0,848	0,848	
3105 20 90	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham azoto (nitrogénio), fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,520	0,060	0,580	0,586	0,586	0,586	
3105 30 00	Hidrogeno-ortofosfato de diamónio (fosfato diamónico ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,470	0,050	0,530	0,535	0,535	0,535	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Quénia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 40 00	Di-hidrogeno-ortofosfato de amónio (fosfato de monoamónio ou monoamoniacal), mesmo misturado com hidrogeno--ortofosfato de diamónio (fosfato de diamónio ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,300	0,040	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (nitratos e fosfatos)	1,050	0,090	1,140	1,151	1,151	1,151	
3105 59 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (exceto nitratos e fosfatos)	0,550	0,090	0,640	0,646	0,646	0,646	
3105 90 20	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,010	0,060	1,070	1,081	1,081	1,081	

Quénia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 90 80	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, sem azoto (nitrogénio) ou com teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg)	0,520	0,040	0,560	0,566	0,566	0,566	
Alumínio					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
7601	Alumínio em formas brutas	0,360	N.A.	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Pós e escamas, de alumínio	0,800	N.A.	0,800	0,880	0,960	1,040	(L)
7604 10 10	Barras	1,020	N.A.	1,020	1,122	1,224	1,326	(L)
7604 10 90	Perfis	1,040	N.A.	1,040	1,144	1,248	1,352	(L)
7604 21 00	Perfis ocos	1,040	N.A.	1,040	1,144	1,248	1,352	(L)
7604 29 10	Barras	1,020	N.A.	1,020	1,122	1,224	1,326	(L)
7604 29 90	Perfis	1,040	N.A.	1,040	1,144	1,248	1,352	(L)
7605	Fios de alumínio	1,020	N.A.	1,020	1,122	1,224	1,326	(L)
7606	Chapas e tiras, de alumínio, de espessura superior a 0,2 mm	1,480	N.A.	1,480	1,628	1,776	1,924	(L)

Quénia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7607	Folhas e tiras, delgadas, de alumínio (mesmo impressas ou com suporte de papel, cartão, plástico ou semelhantes), de espessura não superior a 0,2 mm (excluindo o suporte)	1,480	N.A.	1,480	1,628	1,776	1,924	(L)
7608	Tubos de alumínio	1,040	N.A.	1,040	1,144	1,248	1,352	(L)
7609 00 00	Acessórios para tubos [por exemplo, uniões, cotovelos, mangas (luvas)], de alumínio	1,040	N.A.	1,040	1,144	1,248	1,352	(L)
7610 10 00	Portas, janelas e seus caixilhos, alizares e soleiras	1,040	N.A.	1,040	1,144	1,248	1,352	(L)
7610 90	Outros	1,040	N.A.	1,040	1,144	1,248	1,352	(L)
7610 90 10	Pontes e elementos de pontes, torres, pórticos ou pilones	1,040	N.A.	1,040	1,144	1,248	1,352	(L)
7610 90 90	Outros	1,040	N.A.	1,040	1,144	1,248	1,352	(L)
7611 00 00	Reservatórios, tonéis, cubas e recipientes semelhantes para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de alumínio, de capacidade superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo	1,480	N.A.	1,480	1,628	1,776	1,924	(L)

Quénia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7612	Reservatórios, barris, tambores, latas, caixas e recipientes semelhantes (incluindo os recipientes tubulares, rígidos ou flexíveis) para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de alumínio, de capacidade não superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo	1,480	N.A.	1,480	1,628	1,776	1,924	(L)
7613 00 00	Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de alumínio	1,480	N.A.	1,480	1,628	1,776	1,924	(L)
7614	Cordas, cabos, entrançados (tranças) e semelhantes, de alumínio, não isolados para usos elétricos	1,020	N.A.	1,020	1,122	1,224	1,326	(L)
7616 10 00	Tachas, pregos, escápulas (pregos para tacos), parafusos, pinos ou pernos roscados, porcas, ganchos roscados, rebites, chavetas, cavilhas, contrapinos ou troços, anilhas (arruelas) e artigos semelhantes	1,480	N.A.	1,480	1,628	1,776	1,924	(L)
7616 91 00	Telas metálicas, grades e redes, de fios de alumínio	1,480	N.A.	1,480	1,628	1,776	1,924	(L)
7616 99 10	Vazadas ou moldadas	0,800	N.A.	0,800	0,880	0,960	1,040	(L)
7616 99 90	Outras	1,480	N.A.	1,480	1,628	1,776	1,924	(L)
Hidrogénio					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2804 10 00	Hidrogénio	10,820	N.A.	10,820	11,902	12,984	14,066	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Quénia

Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Ferro e aço					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
7202 11	Ferromanganês que contenha, em peso, mais de 2 % de carbono	1,690	N.A.	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromanganês, que contenha, em peso, 2 % ou menos de carbono	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ferrocrómio que contenha, em peso, mais de 4 % de carbono	2,350	N.A.	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrocrómio que contenha, em peso, não mais de 4 % de carbono	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferroníquel	3,480	N.A.	3,480	3,828	4,176	4,524	

Koweit

Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Cimento					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2507 00 80	Argila calcinada	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clínquer branco	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clínquer cinzento	0,830	0,040	0,870	0,957	1,044	1,131	(A)
2523 21 00	Cimentos Portland brancos	–	–	–	–	–	–	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Koweit								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
2523 29 00	Cimentos Portland cinzentos	0,950	0,080	1,030	1,133	1,236	1,339	
2523 90 00	Cimentos hidráulicos brancos	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cimentos hidráulicos cinzentos	0,910	0,080	0,990	1,089	1,188	1,287	(A)
2523 30 00	Cimentos aluminosos	–	–	–	–	–	–	
Adubos (fertilizantes)					**1% mark-up**	**1% mark-up**	**1% mark-up**	
2808 00 00	Ácido nítrico; ácidos sulfonítricos	2,450	0,070	2,510	2,535	2,535	2,535	
2814 10 00	Amoníaco anidro	1,960	0,140	2,100	2,121	2,121	2,121	
2814 20 00	Amoníaco em solução aquosa (amónia)	0,590	0,040	0,630	0,636	0,636	0,636	
2834 21 00	Nitratos de potássio	1,980	0,080	2,070	2,091	2,091	2,091	
3102	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
3102 10 12	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 33,2 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,450	0,040	0,490	0,495	0,495	0,495	

Koweit								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 10 15	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha mais de 33,2 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,740	0,040	0,780	0,788	0,788	0,788	
3102 10 19	Ureia, mesmo em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco (exceto apresentada em tabletes ou formas semelhantes, ou em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg), ou ainda em solução aquosa que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia)	1,350	0,110	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 10 90	Ureia, mesmo em solução aquosa, de teor de azoto < = 45 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto produtos do presente capítulo apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,320	0,110	1,430	1,444	1,444	1,444	
3102 21 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,580	0,080	0,670	0,677	0,677	0,677	

Koweit								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 29 00	Sais duplos e misturas, de sulfato de amónio e de nitrato de amónio	1,280	0,100	1,380	1,394	1,394	1,394	
3102 30 10	Nitrato de amónio em solução aquosa (exceto apresentado em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,500	0,080	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102 30 90	Nitrato de amónio (exceto apresentado em solução aquosa, em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,310	0,130	2,440	2,464	2,464	2,464	
3102 40 10	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto inferior ou igual a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,990	0,120	2,100	2,121	2,121	2,121	
3102 40 90	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto superior a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,990	0,120	2,100	2,121	2,121	2,121	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Koweit								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 50 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	3,820	0,100	3,920	3,959	3,959	3,959	
3102 60 00	Sais duplos e misturas de nitrato de cálcio e nitrato de amónio (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,940	0,110	2,050	2,071	2,071	2,071	
3102 80 00	Misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais (exceto apresentadas em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,460	0,090	1,560	1,576	1,576	1,576	
3102 90 00	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados (nitrogenados) (exceto ureia; sulfato de amónio; nitrato de amónio; nitrato de sódio; sais duplos e misturas de nitrato de amónio com sulfato de amónio ou cálcio; misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais; misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante; em tabletes ou em embalagens de peso não superior a 10 kg)	1,510	0,110	1,620	1,636	1,636	1,636	

Koweit								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois ou três dos elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio), fósforo e potássio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
3105 10 00	Adubos (fertilizantes) de origem animal ou vegetal, minerais ou químicos, apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg	0,740	0,090	0,830	0,838	0,838	0,838	
3105 20 10	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,980	0,110	1,090	1,101	1,101	1,101	
3105 20 90	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham azoto (nitrogénio), fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,660	0,080	0,750	0,758	0,758	0,758	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Koweit								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 30 00	Hidrogeno-ortofosfato de diamónio (fosfato diamónico ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,460	0,060	0,520	0,525	0,525	0,525	
3105 40 00	Di-hidrogeno-ortofosfato de amónio (fosfato de monoamónio ou monoamoniacal), mesmo misturado com hidrogeno--ortofosfato de diamónio (fosfato de diamónio ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,300	0,050	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (nitratos e fosfatos)	1,340	0,140	1,480	1,495	1,495	1,495	
3105 59 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (exceto nitratos e fosfatos)	0,540	0,110	0,650	0,657	0,657	0,657	

Koweit								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 90 20	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,310	0,090	1,390	1,404	1,404	1,404	
3105 90 80	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, sem azoto (nitrogénio) ou com teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg)	0,670	0,060	0,730	0,737	0,737	0,737	
Alumínio					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
7601	Alumínio em formas brutas	0,360	N.A.	0,360	0,396	0,432	0,468	
7603	Pós e escamas, de alumínio	0,630	N.A.	0,630	0,693	0,756	0,819	
7604 10 10	Barras	0,860	N.A.	0,860	0,946	1,032	1,118	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Koweit								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7604 10 90	Perfis	0,870	N.A.	0,870	0,957	1,044	1,131	
7604 21 00	Perfis ocos	0,870	N.A.	0,870	0,957	1,044	1,131	
7604 29 10	Barras	0,860	N.A.	0,860	0,946	1,032	1,118	
7604 29 90	Perfis	0,870	N.A.	0,870	0,957	1,044	1,131	
7605	Fios de alumínio	0,860	N.A.	0,860	0,946	1,032	1,118	
7606	Chapas e tiras, de alumínio, de espessura superior a 0,2 mm	1,320	N.A.	1,320	1,452	1,584	1,716	
7607	Folhas e tiras, delgadas, de alumínio (mesmo impressas ou com suporte de papel, cartão, plástico ou semelhantes), de espessura não superior a 0,2 mm (excluindo o suporte)	1,320	N.A.	1,320	1,452	1,584	1,716	
7608	Tubos de alumínio	0,870	N.A.	0,870	0,957	1,044	1,131	
7609 00 00	Acessórios para tubos [por exemplo, uniões, cotovelos, mangas (luvas)], de alumínio	0,870	N.A.	0,870	0,957	1,044	1,131	
7610 10 00	Portas, janelas e seus caixilhos, alizares e soleiras	0,870	N.A.	0,870	0,957	1,044	1,131	
7610 90	Outros	0,870	N.A.	0,870	0,957	1,044	1,131	
7610 90 10	Pontes e elementos de pontes, torres, pórticos ou pilones	0,870	N.A.	0,870	0,957	1,044	1,131	
7610 90 90	Outros	0,870	N.A.	0,870	0,957	1,044	1,131	

Koweit								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7611 00 00	Reservatórios, tonéis, cubas e recipientes semelhantes para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de alumínio, de capacidade superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo	1,320	N.A.	1,320	1,452	1,584	1,716	
7612	Reservatórios, barris, tambores, latas, caixas e recipientes semelhantes (incluindo os recipientes tubulares, rígidos ou flexíveis) para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de alumínio, de capacidade não superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo	1,320	N.A.	1,320	1,452	1,584	1,716	
7613 00 00	Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de alumínio	1,320	N.A.	1,320	1,452	1,584	1,716	
7614	Cordas, cabos, entrançados (tranças) e semelhantes, de alumínio, não isolados para usos elétricos	0,860	N.A.	0,860	0,946	1,032	1,118	
7616 10 00	Tachas, pregos, escápulas (pregos para tacos), parafusos, pinos ou pernos roscados, porcas, ganchos roscados, rebites, chavetas, cavilhas, contrapinos ou troços, anilhas (arruelas) e artigos semelhantes	1,320	N.A.	1,320	1,452	1,584	1,716	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Koweit								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7616 91 00	Telas metálicas, grades e redes, de fios de alumínio	1,320	N.A.	1,320	1,452	1,584	1,716	
7616 99 10	Vazadas ou moldadas	0,630	N.A.	0,630	0,693	0,756	0,819	
7616 99 90	Outras	1,320	N.A.	1,320	1,452	1,584	1,716	
Hidrogénio					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2804 10 00	Hidrogénio	13,450	N.A.	13,450	14,795	16,140	17,485	

Quirguistão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Cimento					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2507 00 80	Argila calcinada	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clínquer branco	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clínquer cinzento	1,360	0	1,360	1,496	1,632	1,768	(A)
2523 21 00	Cimentos Portland brancos	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cimentos Portland cinzentos	1,360	0,010	1,360	1,496	1,632	1,768	
2523 90 00	Cimentos hidráulicos brancos	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cimentos hidráulicos cinzentos	1,290	0,010	1,300	1,430	1,560	1,690	(A)
2523 30 00	Cimentos aluminosos	–	–	–	–	–	–	

Quirguistão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Adubos (fertilizantes)					**1% mark-up**	**1% mark-up**	**1% mark-up**	
2808 00 00	Ácido nítrico; ácidos sulfonítricos	2,770	0,040	2,810	2,838	2,838	2,838	
2814 10 00	Amoníaco anidro	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amoníaco em solução aquosa (amónia)	0,650	0,040	0,690	0,697	0,697	0,697	
2834 21 00	Nitratos de potássio	2,230	0,060	2,290	2,313	2,313	2,313	
3102	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
3102 10 12	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 33,2 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,490	0,030	0,520	0,525	0,525	0,525	
3102 10 15	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha mais de 33,2 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,810	0,030	0,840	0,848	0,848	0,848	

Quirguistão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 10 19	Ureia, mesmo em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco (exceto apresentada em tabletes ou formas semelhantes, ou em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg), ou ainda em solução aquosa que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia)	1,470	0,100	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 10 90	Ureia, mesmo em solução aquosa, de teor de azoto < = 45 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto produtos do presente capítulo apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,440	0,090	1,530	1,545	1,545	1,545	
3102 21 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,640	0,060	0,700	0,707	0,707	0,707	
3102 29 00	Sais duplos e misturas, de sulfato de amónio e de nitrato de amónio	1,430	0,070	1,500	1,515	1,515	1,515	
3102 30 10	Nitrato de amónio em solução aquosa (exceto apresentado em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,690	0,060	1,750	1,768	1,768	1,768	

Quirguistão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 30 90	Nitrato de amónio (exceto apresentado em solução aquosa, em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,600	0,090	2,690	2,717	2,717	2,717	
3102 40 10	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto inferior ou igual a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,230	0,080	2,310	2,333	2,333	2,333	
3102 40 90	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto superior a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,230	0,080	2,310	2,333	2,333	2,333	
3102 50 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	4,330	0,060	4,390	4,434	4,434	4,434	

Quirguistão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 60 00	Sais duplos e misturas de nitrato de cálcio e nitrato de amónio (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,180	0,080	2,260	2,283	2,283	2,283	
3102 80 00	Misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais (exceto apresentadas em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,630	0,070	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 90 00	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados (nitrogenados) (exceto ureia; sulfato de amónio; nitrato de amónio; nitrato de sódio; sais duplos e misturas de nitrato de amónio com sulfato de amónio ou cálcio; misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais; misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante; em tabletes ou em embalagens de peso não superior a 10 kg)	1,660	0,080	1,750	1,768	1,768	1,768	
3105	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois ou três dos elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio), fósforo e potássio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	

Quirguistão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 10 00	Adubos (fertilizantes) de origem animal ou vegetal, minerais ou químicos, apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg	0,820	0,060	0,890	0,899	0,899	0,899	
3105 20 10	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,090	0,070	1,160	1,172	1,172	1,172	
3105 20 90	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham azoto (nitrogénio), fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,740	0,060	0,790	0,798	0,798	0,798	
3105 30 00	Hidrogeno-ortofosfato de diamónio (fosfato diamónico ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,510	0,050	0,560	0,566	0,566	0,566	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Quirguistão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 40 00	Di-hidrogeno-ortofosfato de amónio (fosfato de monoamónio ou monoamoniacal), mesmo misturado com hidrogeno--ortofosfato de diamónio (fosfato de diamónio ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,320	0,040	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (nitratos e fosfatos)	1,500	0,090	1,590	1,606	1,606	1,606	
3105 59 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (exceto nitratos e fosfatos)	0,590	0,090	0,680	0,687	0,687	0,687	
3105 90 20	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,470	0,060	1,520	1,535	1,535	1,535	

Quirguistão

Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 90 80	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, sem azoto (nitrogénio) ou com teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg)	0,750	0,040	0,790	0,798	0,798	0,798	
Hidrogénio					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2804 10 00	Hidrogénio	10,820	N.A.	10,820	11,902	12,984	14,066	

Laos

Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Hidrogénio					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2804 10 00	Hidrogénio	10,820	N.A.	10,820	11,902	12,984	14,066	

Líbano								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Cimento					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2507 00 80	Argila calcinada	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clínquer branco	1,290	0,070	1,360	1,496	1,632	1,768	(B)
2523 10 00	Clínquer cinzento	0,830	0,050	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 21 00	Cimentos Portland brancos	1,270	0,160	1,430	1,573	1,716	1,859	
2523 29 00	Cimentos Portland cinzentos	0,830	0,100	0,930	1,023	1,116	1,209	
2523 90 00	Cimentos hidráulicos brancos	1,310	0,210	1,520	1,672	1,824	1,976	(B)
2523 90 00	Cimentos hidráulicos cinzentos	0,790	0,100	0,890	0,979	1,068	1,157	(A)
2523 30 00	Cimentos aluminosos	–	–	–	–	–	–	
Adubos (fertilizantes)					**1% mark-up**	**1% mark-up**	**1% mark-up**	
2808 00 00	Ácido nítrico; ácidos sulfonítricos	2,580	0,060	2,640	2,666	2,666	2,666	
2814 10 00	Amoníaco anidro	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amoníaco em solução aquosa (amónia)	0,640	0,060	0,700	0,707	0,707	0,707	
2834 21 00	Nitratos de potássio	2,100	0,090	2,190	2,212	2,212	2,212	
3102	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	

Líbano								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 10 12	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 33,2 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,480	0,050	0,530	0,535	0,535	0,535	
3102 10 15	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha mais de 33,2 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,800	0,050	0,850	0,859	0,859	0,859	
3102 10 19	Ureia, mesmo em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco (exceto apresentada em tabletes ou formas semelhantes, ou em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg), ou ainda em solução aquosa que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia)	1,450	0,140	1,600	1,616	1,616	1,616	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Líbano								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 10 90	Ureia, mesmo em solução aquosa, de teor de azoto < = 45 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto produtos do presente capítulo apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,420	0,140	1,560	1,576	1,576	1,576	
3102 21 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,630	0,110	0,740	0,747	0,747	0,747	
3102 29 00	Sais duplos e misturas, de sulfato de amónio e de nitrato de amónio	1,360	0,120	1,480	1,495	1,495	1,495	
3102 30 10	Nitrato de amónio em solução aquosa (exceto apresentado em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,590	0,090	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 30 90	Nitrato de amónio (exceto apresentado em solução aquosa, em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,450	0,140	2,590	2,616	2,616	2,616	

Líbano								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 40 10	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto inferior ou igual a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,100	0,130	2,230	2,252	2,252	2,252	
3102 40 90	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto superior a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,100	0,130	2,230	2,252	2,252	2,252	
3102 50 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	4,030	0,090	4,120	4,161	4,161	4,161	
3102 60 00	Sais duplos e misturas de nitrato de cálcio e nitrato de amónio (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,060	0,120	2,180	2,202	2,202	2,202	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Líbano								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 80 00	Misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais (exceto apresentadas em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,560	0,110	1,670	1,687	1,687	1,687	
3102 90 00	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados (nitrogenados) (exceto ureia; sulfato de amónio; nitrato de amónio; nitrato de sódio; sais duplos e misturas de nitrato de amónio com sulfato de amónio ou cálcio; misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais; misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante; em tabletes ou em embalagens de peso não superior a 10 kg)	1,610	0,130	1,740	1,757	1,757	1,757	
3105	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois ou três dos elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio), fósforo e potássio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
3105 10 00	Adubos (fertilizantes) de origem animal ou vegetal, minerais ou químicos, apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg	0,790	0,110	0,900	0,909	0,909	0,909	

Líbano								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 20 10	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,030	0,130	1,160	1,172	1,172	1,172	
3105 20 90	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham azoto (nitrogénio), fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,700	0,100	0,800	0,808	0,808	0,808	
3105 30 00	Hidrogeno-ortofosfato de diamónio (fosfato diamónico ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,500	0,080	0,580	0,586	0,586	0,586	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Líbano								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 40 00	Di-hidrogeno-ortofosfato de amónio (fosfato de monoamónio ou monoamoniacal), mesmo misturado com hidrogeno--ortofosfato de diamónio (fosfato de diamónio ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,320	0,060	0,380	0,384	0,384	0,384	
3105 51 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (nitratos e fosfatos)	1,420	0,160	1,580	1,596	1,596	1,596	
3105 59 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (exceto nitratos e fosfatos)	0,580	0,130	0,710	0,717	0,717	0,717	
3105 90 20	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,390	0,100	1,480	1,495	1,495	1,495	

Líbano

Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 90 80	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, sem azoto (nitrogénio) ou com teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg)	0,710	0,070	0,780	0,788	0,788	0,788	

Líbia

Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Cimento					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2507 00 80	Argila calcinada	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clínquer branco	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clínquer cinzento	0,830	0,040	0,870	0,957	1,044	1,131	(A)
2523 21 00	Cimentos Portland brancos	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cimentos Portland cinzentos	0,830	0,090	0,910	1,001	1,092	1,183	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Líbia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
2523 90 00	Cimentos hidráulicos brancos	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cimentos hidráulicos cinzentos	0,790	0,090	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 30 00	Cimentos aluminosos	–	–	–	–	–	–	
Adubos (fertilizantes)					**1% mark-up**	**1% mark-up**	**1% mark-up**	
2808 00 00	Ácido nítrico; ácidos sulfonítricos	1,680	0,050	1,730	1,747	1,747	1,747	
2814 10 00	Amoníaco anidro	2,010	0,160	2,170	2,192	2,192	2,192	
2814 20 00	Amoníaco em solução aquosa (amónia)	0,600	0,050	0,650	0,657	0,657	0,657	
2834 21 00	Nitratos de potássio	1,490	0,080	1,560	1,576	1,576	1,576	
3102	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
3102 10 12	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 33,2 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,460	0,040	0,500	0,505	0,505	0,505	
3102 10 15	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha mais de 33,2 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,760	0,040	0,800	0,808	0,808	0,808	

Líbia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 10 19	Ureia, mesmo em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco (exceto apresentada em tabletes ou formas semelhantes, ou em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg), ou ainda em solução aquosa que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia)	1,380	0,120	1,500	1,515	1,515	1,515	
3102 10 90	Ureia, mesmo em solução aquosa, de teor de azoto < = 45 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto produtos do presente capítulo apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,350	0,120	1,470	1,485	1,485	1,485	
3102 21 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,600	0,090	0,690	0,697	0,697	0,697	
3102 29 00	Sais duplos e misturas, de sulfato de amónio e de nitrato de amónio	1,060	0,100	1,160	1,172	1,172	1,172	
3102 30 10	Nitrato de amónio em solução aquosa (exceto apresentado em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,130	0,080	1,210	1,222	1,222	1,222	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Líbia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 30 90	Nitrato de amónio (exceto apresentado em solução aquosa, em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,740	0,120	1,860	1,879	1,879	1,879	
3102 40 10	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto inferior ou igual a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,510	0,110	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 40 90	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto superior a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,510	0,110	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 50 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,620	0,080	2,700	2,727	2,727	2,727	
3102 60 00	Sais duplos e misturas de nitrato de cálcio e nitrato de amónio (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,460	0,110	1,570	1,586	1,586	1,586	

Líbia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 80 00	Misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais (exceto apresentadas em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,210	0,100	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 90 00	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados (nitrogenados) (exceto ureia; sulfato de amónio; nitrato de amónio; nitrato de sódio; sais duplos e misturas de nitrato de amónio com sulfato de amónio ou cálcio; misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais; misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante; em tabletes ou em embalagens de peso não superior a 10 kg)	1,340	0,120	1,450	1,465	1,465	1,465	
3105	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois ou três dos elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio), fósforo e potássio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
3105 10 00	Adubos (fertilizantes) de origem animal ou vegetal, minerais ou químicos, apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg	0,630	0,100	0,720	0,727	0,727	0,727	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Líbia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 20 10	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,760	0,120	0,880	0,889	0,889	0,889	
3105 20 90	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham azoto (nitrogénio), fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,520	0,090	0,610	0,616	0,616	0,616	
3105 30 00	Hidrogeno-ortofosfato de diamónio (fosfato diamónico ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,470	0,070	0,540	0,545	0,545	0,545	

Líbia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 40 00	Di-hidrogeno-ortofosfato de amónio (fosfato de monoamónio ou monoamoniacal), mesmo misturado com hidrogeno--ortofosfato de diamónio (fosfato de diamónio ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,300	0,060	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (nitratos e fosfatos)	1,040	0,140	1,180	1,192	1,192	1,192	
3105 59 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (exceto nitratos e fosfatos)	0,550	0,110	0,660	0,667	0,667	0,667	
3105 90 20	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1	0,090	1,090	1,101	1,101	1,101	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Líbia

Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 90 80	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, sem azoto (nitrogénio) ou com teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg)	0,520	0,060	0,580	0,586	0,586	0,586	
Hidrogénio					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2804 10 00	Hidrogénio	10,820	N.A.	10,820	11,902	12,984	14,066	

Madagáscar

Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Cimento					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2507 00 80	Argila calcinada	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clínquer branco	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clínquer cinzento	1,240	0,050	1,290	1,419	1,548	1,677	(A)

Madagáscar								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
2523 21 00	Cimentos Portland brancos	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cimentos Portland cinzentos	1,240	0,080	1,330	1,463	1,596	1,729	
2523 90 00	Cimentos hidráulicos brancos	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cimentos hidráulicos cinzentos	1,180	0,080	1,270	1,397	1,524	1,651	(A)
2523 30 00	Cimentos aluminosos	–	–	–	–	–	–	
Adubos (fertilizantes)					**1% mark-up**	**1% mark-up**	**1% mark-up**	
2808 00 00	Ácido nítrico; ácidos sulfonítricos	1,800	0,060	1,860	1,879	1,879	1,879	
2814 10 00	Amoníaco anidro	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amoníaco em solução aquosa (amónia)	0,710	0,050	0,760	0,768	0,768	0,768	
2834 21 00	Nitratos de potássio	1,600	0,060	1,670	1,687	1,687	1,687	
3102	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
3102 10 12	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 33,2 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,450	0,030	0,480	0,485	0,485	0,485	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Madagáscar								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 10 15	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha mais de 33,2 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,740	0,030	0,770	0,778	0,778	0,778	
3102 10 19	Ureia, mesmo em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco (exceto apresentada em tabletes ou formas semelhantes, ou em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg), ou ainda em solução aquosa que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia)	1,350	0,090	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 10 90	Ureia, mesmo em solução aquosa, de teor de azoto < = 45 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto produtos do presente capítulo apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,320	0,090	1,410	1,424	1,424	1,424	
3102 21 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,610	0,040	0,650	0,657	0,657	0,657	

Madagáscar								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 29 00	Sais duplos e misturas, de sulfato de amónio e de nitrato de amónio	1,110	0,060	1,160	1,172	1,172	1,172	
3102 30 10	Nitrato de amónio em solução aquosa (exceto apresentado em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,200	0,050	1,250	1,263	1,263	1,263	
3102 30 90	Nitrato de amónio (exceto apresentado em solução aquosa, em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,840	0,080	1,920	1,939	1,939	1,939	
3102 40 10	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto inferior ou igual a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,540	0,060	1,600	1,616	1,616	1,616	
3102 40 90	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto superior a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,540	0,060	1,600	1,616	1,616	1,616	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Madagáscar								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 50 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,810	0,090	2,900	2,929	2,929	2,929	
3102 60 00	Sais duplos e misturas de nitrato de cálcio e nitrato de amónio (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,540	0,060	1,600	1,616	1,616	1,616	
3102 80 00	Misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais (exceto apresentadas em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,260	0,060	1,330	1,343	1,343	1,343	
3102 90 00	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados (nitrogenados) (exceto ureia; sulfato de amónio; nitrato de amónio; nitrato de sódio; sais duplos e misturas de nitrato de amónio com sulfato de amónio ou cálcio; misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais; misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante; em tabletes ou em embalagens de peso não superior a 10 kg)	1,350	0,080	1,420	1,434	1,434	1,434	

Madagáscar								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois ou três dos elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio), fósforo e potássio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
3105 10 00	Adubos (fertilizantes) de origem animal ou vegetal, minerais ou químicos, apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg	0,640	0,030	0,680	0,687	0,687	0,687	
3105 20 10	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,760	0,030	0,800	0,808	0,808	0,808	
3105 20 90	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham azoto (nitrogénio), fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,510	0,020	0,530	0,535	0,535	0,535	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Madagáscar								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 30 00	Hidrogeno-ortofosfato de diamónio (fosfato diamónico ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,520	0,040	0,560	0,566	0,566	0,566	
3105 40 00	Di-hidrogeno-ortofosfato de amónio (fosfato de monoamónio ou monoamoniacal), mesmo misturado com hidrogeno--ortofosfato de diamónio (fosfato de diamónio ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,320	0,020	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (nitratos e fosfatos)	1,050	0,040	1,090	1,101	1,101	1,101	
3105 59 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (exceto nitratos e fosfatos)	0,540	0,040	0,580	0,586	0,586	0,586	

Madagáscar								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 90 20	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,050	0,040	1,090	1,101	1,101	1,101	
3105 90 80	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, sem azoto (nitrogénio) ou com teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg)	0,520	0,020	0,550	0,556	0,556	0,556	
Hidrogénio					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2804 10 00	Hidrogénio	10,820	N.A.	10,820	11,902	12,984	14,066	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Malásia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Cimento					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2507 00 80	Argila calcinada	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clínquer branco	1,290	0,060	1,340	1,474	1,608	1,742	(B)
2523 10 00	Clínquer cinzento	0,870	0,040	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 21 00	Cimentos Portland brancos	1,260	0,140	1,400	1,540	1,680	1,820	
2523 29 00	Cimentos Portland cinzentos	0,870	0,070	0,950	1,045	1,140	1,235	
2523 90 00	Cimentos hidráulicos brancos	1,290	0,180	1,470	1,617	1,764	1,911	(B)
2523 90 00	Cimentos hidráulicos cinzentos	0,830	0,080	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 30 00	Cimentos aluminosos	–	–	–	–	–	–	
Adubos (fertilizantes)					**1% mark-up**	**1% mark-up**	**1% mark-up**	
2808 00 00	Ácido nítrico; ácidos sulfonítricos	2,150	0,060	2,210	2,232	2,232	2,232	
2814 10 00	Amoníaco anidro	2,050	0,170	2,220	2,242	2,242	2,242	
2814 20 00	Amoníaco em solução aquosa (amónia)	0,620	0,050	0,660	0,667	0,667	0,667	
2834 21 00	Nitratos de potássio	1,810	0,080	1,890	1,909	1,909	1,909	
3102	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	

Malásia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 10 12	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 33,2 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,470	0,040	0,510	0,515	0,515	0,515	
3102 10 15	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha mais de 33,2 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,770	0,040	0,820	0,828	0,828	0,828	
3102 10 19	Ureia, mesmo em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco (exceto apresentada em tabletes ou formas semelhantes, ou em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg), ou ainda em solução aquosa que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia)	1,410	0,130	1,540	1,555	1,555	1,555	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Malásia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 10 90	Ureia, mesmo em solução aquosa, de teor de azoto < = 45 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto produtos do presente capítulo apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,380	0,130	1,500	1,515	1,515	1,515	
3102 21 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,610	0,100	0,700	0,707	0,707	0,707	
3102 29 00	Sais duplos e misturas, de sulfato de amónio e de nitrato de amónio	1,210	0,110	1,330	1,343	1,343	1,343	
3102 30 10	Nitrato de amónio em solução aquosa (exceto apresentado em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,370	0,090	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 30 90	Nitrato de amónio (exceto apresentado em solução aquosa, em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,110	0,130	2,240	2,262	2,262	2,262	

Malásia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 40 10	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto inferior ou igual a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,820	0,120	1,940	1,959	1,959	1,959	
3102 40 90	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto superior a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,820	0,120	1,940	1,959	1,959	1,959	
3102 50 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	3,360	0,090	3,450	3,485	3,485	3,485	
3102 60 00	Sais duplos e misturas de nitrato de cálcio e nitrato de amónio (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,770	0,120	1,890	1,909	1,909	1,909	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Malásia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 80 00	Misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais (exceto apresentadas em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,390	0,100	1,490	1,505	1,505	1,505	
3102 90 00	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados (nitrogenados) (exceto ureia; sulfato de amónio; nitrato de amónio; nitrato de sódio; sais duplos e misturas de nitrato de amónio com sulfato de amónio ou cálcio; misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais; misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante; em tabletes ou em embalagens de peso não superior a 10 kg)	1,470	0,120	1,590	1,606	1,606	1,606	
3105	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois ou três dos elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio), fósforo e potássio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
3105 10 00	Adubos (fertilizantes) de origem animal ou vegetal, minerais ou químicos, apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg	0,710	0,100	0,810	0,818	0,818	0,818	

Malásia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 20 10	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,900	0,120	1,020	1,030	1,030	1,030	
3105 20 90	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham azoto (nitrogénio), fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,610	0,090	0,710	0,717	0,717	0,717	
3105 30 00	Hidrogeno-ortofosfato de diamónio (fosfato diamónico ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,480	0,070	0,560	0,566	0,566	0,566	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Malásia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 40 00	Di-hidrogeno-ortofosfato de amónio (fosfato de monoamónio ou monoamoniacal), mesmo misturado com hidrogeno--ortofosfato de diamónio (fosfato de diamónio ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,310	0,060	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (nitratos e fosfatos)	1,240	0,150	1,390	1,404	1,404	1,404	
3105 59 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (exceto nitratos e fosfatos)	0,560	0,120	0,680	0,687	0,687	0,687	
3105 90 20	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,200	0,090	1,290	1,303	1,303	1,303	

Malásia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 90 80	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, sem azoto (nitrogénio) ou com teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg)	0,620	0,060	0,680	0,687	0,687	0,687	
Alumínio					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
7601	Alumínio em formas brutas	1,700	N.A.	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Pós e escamas, de alumínio	2,409	N.A.	2,409	2,650	2,891	3,131	(K)
7604 10 10	Barras	2,694	N.A.	2,694	2,963	3,232	3,502	(K)
7604 10 90	Perfis	2,720	N.A.	2,720	2,992	3,264	3,535	(K)
7604 21 00	Perfis ocos	2,720	N.A.	2,720	2,992	3,264	3,535	(K)
7604 29 10	Barras	2,694	N.A.	2,694	2,963	3,232	3,502	(K)
7604 29 90	Perfis	2,720	N.A.	2,720	2,992	3,264	3,535	(K)
7605	Fios de alumínio	2,694	N.A.	2,694	2,963	3,232	3,502	(K)

Malásia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7606	Chapas e tiras, de alumínio, de espessura superior a 0,2 mm	3,289	N.A.	3,289	3,618	3,947	4,276	(K)
7607	Folhas e tiras, delgadas, de alumínio (mesmo impressas ou com suporte de papel, cartão, plástico ou semelhantes), de espessura não superior a 0,2 mm (excluindo o suporte)	3,289	N.A.	3,289	3,618	3,947	4,276	(K)
7608	Tubos de alumínio	2,720	N.A.	2,720	2,992	3,264	3,535	(K)
7609 00 00	Acessórios para tubos [por exemplo, uniões, cotovelos, mangas (luvas)], de alumínio	2,720	N.A.	2,720	2,992	3,264	3,535	(K)
7610 10 00	Portas, janelas e seus caixilhos, alizares e soleiras	2,720	N.A.	2,720	2,992	3,264	3,535	(K)
7610 90	Outros	2,720	N.A.	2,720	2,992	3,264	3,535	(K)
7610 90 10	Pontes e elementos de pontes, torres, pórticos ou pilones	2,720	N.A.	2,720	2,992	3,264	3,535	(K)
7610 90 90	Outros	2,720	N.A.	2,720	2,992	3,264	3,535	(K)
7611 00 00	Reservatórios, tonéis, cubas e recipientes semelhantes para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de alumínio, de capacidade superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo	3,289	N.A.	3,289	3,618	3,947	4,276	(K)

Malásia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7612	Reservatórios, barris, tambores, latas, caixas e recipientes semelhantes (incluindo os recipientes tubulares, rígidos ou flexíveis) para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de alumínio, de capacidade não superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo	3,289	N.A.	3,289	3,618	3,947	4,276	(K)
7613 00 00	Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de alumínio	3,289	N.A.	3,289	3,618	3,947	4,276	(K)
7614	Cordas, cabos, entrançados (tranças) e semelhantes, de alumínio, não isolados para usos elétricos	2,694	N.A.	2,694	2,963	3,232	3,502	(K)
7616 10 00	Tachas, pregos, escápulas (pregos para tacos), parafusos, pinos ou pernos roscados, porcas, ganchos roscados, rebites, chavetas, cavilhas, contrapinos ou troços, anilhas (arruelas) e artigos semelhantes	3,289	N.A.	3,289	3,618	3,947	4,276	(K)
7616 91 00	Telas metálicas, grades e redes, de fios de alumínio	3,289	N.A.	3,289	3,618	3,947	4,276	(K)
7616 99 10	Vazadas ou moldadas	2,409	N.A.	2,409	2,650	2,891	3,131	(K)
7616 99 90	Outras	3,289	N.A.	3,289	3,618	3,947	4,276	(K)
Hidrogénio					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2804 10 00	Hidrogénio	10,820	N.A.	10,820	11,902	12,984	14,066	

Malásia

Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Ferro e aço					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
7202 11	Ferromanganês que contenha, em peso, mais de 2 % de carbono	1,690	N.A.	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromanganês, que contenha, em peso, 2 % ou menos de carbono	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ferrocrómio que contenha, em peso, mais de 4 % de carbono	2,350	N.A.	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrocrómio que contenha, em peso, não mais de 4 % de carbono	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferroníquel	3,480	N.A.	3,480	3,828	4,176	4,524	

Mali

Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Cimento					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2507 00 80	Argila calcinada	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clínquer branco	–	–	–	–	–	–	

Mali								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
2523 10 00	Clínquer cinzento	0,850	0,050	0,900	0,990	1,080	1,170	(A)
2523 21 00	Cimentos Portland brancos	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cimentos Portland cinzentos	0,910	0,080	0,980	1,078	1,176	1,274	
2523 90 00	Cimentos hidráulicos brancos	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cimentos hidráulicos cinzentos	0,860	0,080	0,940	1,034	1,128	1,222	(A)
2523 30 00	Cimentos aluminosos	–	–	–	–	–	–	
Adubos (fertilizantes)					**1% mark-up**	**1% mark-up**	**1% mark-up**	
2808 00 00	Ácido nítrico; ácidos sulfonítricos	1,740	0,050	1,790	1,808	1,808	1,808	
2814 10 00	Amoníaco anidro	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amoníaco em solução aquosa (amónia)	0,660	0,050	0,710	0,717	0,717	0,717	
2834 21 00	Nitratos de potássio	1,530	0,060	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
3102 10 12	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 33,2 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,500	0,040	0,540	0,545	0,545	0,545	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mali								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 10 15	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha mais de 33,2 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,820	0,040	0,860	0,869	0,869	0,869	
3102 10 19	Ureia, mesmo em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco (exceto apresentada em tabletes ou formas semelhantes, ou em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg), ou ainda em solução aquosa que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia)	1,490	0,120	1,610	1,626	1,626	1,626	
3102 10 90	Ureia, mesmo em solução aquosa, de teor de azoto < = 45 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto produtos do presente capítulo apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,460	0,120	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 21 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,570	0,040	0,610	0,616	0,616	0,616	

Mali								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 29 00	Sais duplos e misturas, de sulfato de amónio e de nitrato de amónio	1,050	0,050	1,100	1,111	1,111	1,111	
3102 30 10	Nitrato de amónio em solução aquosa (exceto apresentado em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,140	0,040	1,190	1,202	1,202	1,202	
3102 30 90	Nitrato de amónio (exceto apresentado em solução aquosa, em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,760	0,070	1,830	1,848	1,848	1,848	
3102 40 10	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto inferior ou igual a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,470	0,060	1,530	1,545	1,545	1,545	
3102 40 90	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto superior a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,470	0,060	1,530	1,545	1,545	1,545	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mali								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 50 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,720	0,080	2,790	2,818	2,818	2,818	
3102 60 00	Sais duplos e misturas de nitrato de cálcio e nitrato de amónio (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,470	0,060	1,530	1,545	1,545	1,545	
3102 80 00	Misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais (exceto apresentadas em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,270	0,070	1,350	1,364	1,364	1,364	
3102 90 00	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados (nitrogenados) (exceto ureia; sulfato de amónio; nitrato de amónio; nitrato de sódio; sais duplos e misturas de nitrato de amónio com sulfato de amónio ou cálcio; misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais; misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante; em tabletes ou em embalagens de peso não superior a 10 kg)	1,390	0,090	1,480	1,495	1,495	1,495	

Mali								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois ou três dos elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio), fósforo e potássio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
3105 10 00	Adubos (fertilizantes) de origem animal ou vegetal, minerais ou químicos, apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg	0,610	0,030	0,640	0,646	0,646	0,646	
3105 20 10	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,730	0,030	0,760	0,768	0,768	0,768	
3105 20 90	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham azoto (nitrogénio), fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,480	0,020	0,500	0,505	0,505	0,505	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mali								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 30 00	Hidrogeno-ortofosfato de diamónio (fosfato diamónico ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,480	0,030	0,520	0,525	0,525	0,525	
3105 40 00	Di-hidrogeno-ortofosfato de amónio (fosfato de monoamónio ou monoamoniacal), mesmo misturado com hidrogeno--ortofosfato de diamónio (fosfato de diamónio ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,290	0,020	0,320	0,323	0,323	0,323	
3105 51 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (nitratos e fosfatos)	1	0,040	1,040	1,050	1,050	1,050	
3105 59 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (exceto nitratos e fosfatos)	0,500	0,040	0,540	0,545	0,545	0,545	

Mali								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 90 20	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1	0,040	1,040	1,050	1,050	1,050	
3105 90 80	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, sem azoto (nitrogénio) ou com teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg)	0,500	0,020	0,520	0,525	0,525	0,525	
Hidrogénio					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2804 10 00	Hidrogénio	0	N.A.	0	0	0	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Maurícia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Adubos (fertilizantes)					**1% mark-up**	**1% mark-up**	**1% mark-up**	
2808 00 00	Ácido nítrico; ácidos sulfonítricos	1,690	0,050	1,740	1,757	1,757	1,757	
2814 10 00	Amoníaco anidro	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amoníaco em solução aquosa (amónia)	0,640	0,050	0,690	0,697	0,697	0,697	
2834 21 00	Nitratos de potássio	1,520	0,080	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
3102 10 12	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 33,2 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,480	0,040	0,520	0,525	0,525	0,525	
3102 10 15	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha mais de 33,2 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,790	0,040	0,830	0,838	0,838	0,838	

Maurícia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 10 19	Ureia, mesmo em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco (exceto apresentada em tabletes ou formas semelhantes, ou em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg), ou ainda em solução aquosa que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia)	1,440	0,120	1,560	1,576	1,576	1,576	
3102 10 90	Ureia, mesmo em solução aquosa, de teor de azoto < = 45 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto produtos do presente capítulo apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,410	0,120	1,520	1,535	1,535	1,535	
3102 21 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,630	0,090	0,720	0,727	0,727	0,727	
3102 29 00	Sais duplos e misturas, de sulfato de amónio e de nitrato de amónio	1,090	0,100	1,190	1,202	1,202	1,202	
3102 30 10	Nitrato de amónio em solução aquosa (exceto apresentado em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,160	0,080	1,230	1,242	1,242	1,242	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Maurícia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 30 90	Nitrato de amónio (exceto apresentado em solução aquosa, em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,780	0,120	1,900	1,919	1,919	1,919	
3102 40 10	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto inferior ou igual a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,530	0,110	1,640	1,656	1,656	1,656	
3102 40 90	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto superior a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,530	0,110	1,640	1,656	1,656	1,656	
3102 50 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,640	0,080	2,720	2,747	2,747	2,747	

Maurícia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 60 00	Sais duplos e misturas de nitrato de cálcio e nitrato de amónio (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,490	0,100	1,600	1,616	1,616	1,616	
3102 80 00	Misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais (exceto apresentadas em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,250	0,100	1,340	1,353	1,353	1,353	
3102 90 00	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados (nitrogenados) (exceto ureia; sulfato de amónio; nitrato de amónio; nitrato de sódio; sais duplos e misturas de nitrato de amónio com sulfato de amónio ou cálcio; misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais; misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante; em tabletes ou em embalagens de peso não superior a 10 kg)	1,380	0,110	1,490	1,505	1,505	1,505	
3105	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois ou três dos elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio), fósforo e potássio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Maurícia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 10 00	Adubos (fertilizantes) de origem animal ou vegetal, minerais ou químicos, apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg	0,650	0,090	0,740	0,747	0,747	0,747	
3105 20 10	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,780	0,110	0,890	0,899	0,899	0,899	
3105 20 90	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham azoto (nitrogénio), fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,530	0,080	0,610	0,616	0,616	0,616	
3105 30 00	Hidrogeno-ortofosfato de diamónio (fosfato diamónico ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,500	0,070	0,570	0,576	0,576	0,576	

Maurícia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 40 00	Di-hidrogeno-ortofosfato de amónio (fosfato de monoamónio ou monoamoniacal), mesmo misturado com hidrogeno--ortofosfato de diamónio (fosfato de diamónio ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,320	0,050	0,380	0,384	0,384	0,384	
3105 51 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (nitratos e fosfatos)	1,060	0,140	1,190	1,202	1,202	1,202	
3105 59 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (exceto nitratos e fosfatos)	0,580	0,110	0,690	0,697	0,697	0,697	
3105 90 20	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,020	0,080	1,110	1,121	1,121	1,121	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Maurícia

Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 90 80	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, sem azoto (nitrogénio) ou com teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg)	0,530	0,060	0,590	0,596	0,596	0,596	

Mauritânia

Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Cimento					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2507 00 80	Argila calcinada	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clínquer branco	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clínquer cinzento	–	–	–	–	–	–	
2523 21 00	Cimentos Portland brancos	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cimentos Portland cinzentos	1,100	0,090	1,190	1,309	1,428	1,547	

Mauritânia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
2523 90 00	Cimentos hidráulicos brancos	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cimentos hidráulicos cinzentos	1,050	0,090	1,140	1,254	1,368	1,482	(A)
2523 30 00	Cimentos aluminosos	–	–	–	–	–	–	

México								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Adubos (fertilizantes)					**1% mark-up**	**1% mark-up**	**1% mark-up**	
2808 00 00	Ácido nítrico; ácidos sulfonítricos	1,880	0,040	1,920	1,939	1,939	1,939	
2814 10 00	Amoníaco anidro	2,260	0,130	2,400	2,424	2,424	2,424	
2814 20 00	Amoníaco em solução aquosa (amónia)	0,680	0,040	0,720	0,727	0,727	0,727	
2834 21 00	Nitratos de potássio	1,660	0,060	1,730	1,747	1,747	1,747	
3102	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	

México								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 10 12	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 33,2 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,510	0,030	0,540	0,545	0,545	0,545	
3102 10 15	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha mais de 33,2 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,840	0,030	0,870	0,879	0,879	0,879	
3102 10 19	Ureia, mesmo em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco (exceto apresentada em tabletes ou formas semelhantes, ou em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg), ou ainda em solução aquosa que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia)	1,530	0,100	1,630	1,646	1,646	1,646	

México								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 10 90	Ureia, mesmo em solução aquosa, de teor de azoto < = 45 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto produtos do presente capítulo apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,500	0,100	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102 21 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,660	0,070	0,730	0,737	0,737	0,737	
3102 29 00	Sais duplos e misturas, de sulfato de amónio e de nitrato de amónio	1,180	0,080	1,260	1,273	1,273	1,273	
3102 30 10	Nitrato de amónio em solução aquosa (exceto apresentado em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,270	0,060	1,330	1,343	1,343	1,343	
3102 30 90	Nitrato de amónio (exceto apresentado em solução aquosa, em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,950	0,100	2,040	2,060	2,060	2,060	

México								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 40 10	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto inferior ou igual a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,680	0,090	1,770	1,788	1,788	1,788	
3102 40 90	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto superior a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,680	0,090	1,770	1,788	1,788	1,788	
3102 50 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,930	0,060	3	3,030	3,030	3,030	
3102 60 00	Sais duplos e misturas de nitrato de cálcio e nitrato de amónio (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,630	0,080	1,720	1,737	1,737	1,737	

México								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 80 00	Misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais (exceto apresentadas em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,350	0,080	1,430	1,444	1,444	1,444	
3102 90 00	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados (nitrogenados) (exceto ureia; sulfato de amónio; nitrato de amónio; nitrato de sódio; sais duplos e misturas de nitrato de amónio com sulfato de amónio ou cálcio; misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais; misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante; em tabletes ou em embalagens de peso não superior a 10 kg)	1,490	0,090	1,580	1,596	1,596	1,596	
3105	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois ou três dos elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio), fósforo e potássio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	

México								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 10 00	Adubos (fertilizantes) de origem animal ou vegetal, minerais ou químicos, apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg	0,700	0,070	0,770	0,778	0,778	0,778	
3105 20 10	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,850	0,090	0,930	0,939	0,939	0,939	
3105 20 90	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham azoto (nitrogénio), fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,580	0,070	0,640	0,646	0,646	0,646	

México								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 30 00	Hidrogeno-ortofosfato de diamónio (fosfato diamónico ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,530	0,050	0,580	0,586	0,586	0,586	
3105 40 00	Di-hidrogeno-ortofosfato de amónio (fosfato de monoamónio ou monoamoniacal), mesmo misturado com hidrogeno--ortofosfato de diamónio (fosfato de diamónio ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,340	0,040	0,380	0,384	0,384	0,384	
3105 51 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (nitratos e fosfatos)	1,150	0,110	1,260	1,273	1,273	1,273	
3105 59 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (exceto nitratos e fosfatos)	0,610	0,100	0,710	0,717	0,717	0,717	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

México								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 90 20	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,120	0,070	1,180	1,192	1,192	1,192	
3105 90 80	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, sem azoto (nitrogénio) ou com teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg)	0,580	0,050	0,620	0,626	0,626	0,626	
Alumínio					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
7601	Alumínio em formas brutas	0,360	N.A.	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Pós e escamas, de alumínio	1,180	N.A.	1,180	1,298	1,416	1,534	(L)
7604 10 10	Barras	1,410	N.A.	1,410	1,551	1,692	1,833	(L)

México								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7604 10 90	Perfis	1,420	N.A.	1,420	1,562	1,704	1,846	(L)
7604 21 00	Perfis ocos	1,420	N.A.	1,420	1,562	1,704	1,846	(L)
7604 29 10	Barras	1,410	N.A.	1,410	1,551	1,692	1,833	(L)
7604 29 90	Perfis	1,420	N.A.	1,420	1,562	1,704	1,846	(L)
7605	Fios de alumínio	1,410	N.A.	1,410	1,551	1,692	1,833	(L)
7606	Chapas e tiras, de alumínio, de espessura superior a 0,2 mm	1,860	N.A.	1,860	2,046	2,232	2,418	(L)
7607	Folhas e tiras, delgadas, de alumínio (mesmo impressas ou com suporte de papel, cartão, plástico ou semelhantes), de espessura não superior a 0,2 mm (excluindo o suporte)	1,860	N.A.	1,860	2,046	2,232	2,418	(L)
7608	Tubos de alumínio	1,420	N.A.	1,420	1,562	1,704	1,846	(L)
7609 00 00	Acessórios para tubos [por exemplo, uniões, cotovelos, mangas (luvas)], de alumínio	1,420	N.A.	1,420	1,562	1,704	1,846	(L)
7610 10 00	Portas, janelas e seus caixilhos, alizares e soleiras	1,420	N.A.	1,420	1,562	1,704	1,846	(L)
7610 90	Outros	1,420	N.A.	1,420	1,562	1,704	1,846	(L)
7610 90 10	Pontes e elementos de pontes, torres, pórticos ou pilones	1,420	N.A.	1,420	1,562	1,704	1,846	(L)

México								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7610 90 90	Outros	1,420	N.A.	1,420	1,562	1,704	1,846	(L)
7611 00 00	Reservatórios, tonéis, cubas e recipientes semelhantes para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de alumínio, de capacidade superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo	1,860	N.A.	1,860	2,046	2,232	2,418	(L)
7612	Reservatórios, barris, tambores, latas, caixas e recipientes semelhantes (incluindo os recipientes tubulares, rígidos ou flexíveis) para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de alumínio, de capacidade não superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo	1,860	N.A.	1,860	2,046	2,232	2,418	(L)
7613 00 00	Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de alumínio	1,860	N.A.	1,860	2,046	2,232	2,418	(L)
7614	Cordas, cabos, entrançados (tranças) e semelhantes, de alumínio, não isolados para usos elétricos	1,410	N.A.	1,410	1,551	1,692	1,833	(L)

México								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7616 10 00	Tachas, pregos, escápulas (pregos para tacos), parafusos, pinos ou pernos roscados, porcas, ganchos roscados, rebites, chavetas, cavilhas, contrapinos ou troços, anilhas (arruelas) e artigos semelhantes	1,860	N.A.	1,860	2,046	2,232	2,418	(L)
7616 91 00	Telas metálicas, grades e redes, de fios de alumínio	1,860	N.A.	1,860	2,046	2,232	2,418	(L)
7616 99 10	Vazadas ou moldadas	1,180	N.A.	1,180	1,298	1,416	1,534	(L)
7616 99 90	Outras	1,860	N.A.	1,860	2,046	2,232	2,418	(L)
Hidrogénio					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2804 10 00	Hidrogénio	10,820	N.A.	10,820	11,902	12,984	14,066	
Ferro e aço					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2601 12 00	Minérios de ferro e seus concentrados, aglomerados [exceto pirites de ferro ustuladas (cinzas de pirites)]	0,120	0,010	0,130	0,143	0,156	0,169	
7201	Ferro fundido bruto e ferro *spiegel* (especular), em lingotes, linguados ou outras formas primárias	2,580	N.A.	2,580	2,838	3,096	3,354	
7202 11	Ferromanganês que contenha, em peso, mais de 2 % de carbono	1,690	N.A.	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromanganês, que contenha, em peso, 2 % ou menos de carbono	–	N.A.	–	–	–	–	
7202 41	Ferrocrómio que contenha, em peso, mais de 4 % de carbono	–	N.A.	–	–	–	–	

México								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7202 49	Ferrocrómio que contenha, em peso, não mais de 4 % de carbono	–	N.A.	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferroníquel	–	N.A.	–	–	–	–	
7203	Produtos ferrosos obtidos por redução direta dos minérios de ferro e outros produtos ferrosos esponjosos, em pedaços, esferas ou formas semelhantes; ferro de pureza mínima, em peso, de 99,94 %, em pedaços, esferas ou formas semelhantes	0,580	N.A.	0,580	0,638	0,696	0,754	
7205	Granalha e pó de ferro fundido bruto, de ferro *spiegel* (especular), de ferro ou aço (exceto granalhas e pós de ferroligas, aparas de torno e limalha de ferro ou aço, pós de ferro radioativados [isótopos], bem como certas esferas de rolamentos, defeituosas e de pequeno calibre)	2,570	N.A.	2,570	2,827	3,084	3,341	(C)
7206	Ferro e aço não ligado, em lingotes ou outras formas primárias (exceto desperdícios em lingotes, produtos obtidos por vazamento contínuo, bem como ferro da posição 7203)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7206 10 00	Ferro e aço não ligado, em lingotes (exceto desperdícios em lingotes, produtos obtidos por vazamento contínuo, bem como ferro da posição 7203)	2,670	N.A.	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)

México								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7206 90 00	Ferro e aço não ligado, em massas ou outras formas primárias (exceto lingotes, desperdícios em lingotes, produtos obtidos por vazamento contínuo, bem como ferro da posição 7203)	2,670	N.A.	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7207	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7207 11 11	Produtos semimanufaturados de aço não ligado para tornear, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	2,740	N.A.	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7207 11 14	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, de espessura inferior ou igual a 130 mm, laminados ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para tornear)	2,740	N.A.	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7207 11 16	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, de espessura superior a 130 mm, laminados ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para tornear)	2,740	N.A.	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

México								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7207 11 90	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, forjados	2,670	N.A.	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7207 12 10	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal retangular, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	2,740	N.A.	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7207 12 90	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal retangular, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura, forjados	2,670	N.A.	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7207 19 12	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal circular ou poligonal, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	2,740	N.A.	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)

México								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7207 19 19	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal circular ou poligonal, forjados	2,670	N.A.	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7207 19 80	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono (exceto de secção transversal quadrada, retangular, circular ou poligonal)	2,740	N.A.	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7207 20 11	Produtos semimanufaturados de aço não ligado para tornear, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	2,740	N.A.	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7207 20 15	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais, mas menos de 0,6 %, de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para tornear)	2,740	N.A.	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

México								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7207 20 17	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,6 % ou mais de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para tornear)	2,740	N.A.	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7207 20 19	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, forjados	2,670	N.A.	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7207 20 32	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal retangular, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	2,740	N.A.	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7207 20 39	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal retangular, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura, forjados	2,670	N.A.	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)

México								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7207 20 52	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal circular ou poligonal, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	2,740	N.A.	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7207 20 59	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,6 % ou mais de carbono, de secção transversal circular ou poligonal, forjados	2,670	N.A.	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7207 20 80	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono (exceto de secção transversal quadrada, retangular, circular ou poligonal)	2,740	N.A.	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7208	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente, não folheados ou chapeados, nem revestidos	2,750	N.A.	2,750	3,025	3,300	3,575	(C)
7209	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a frio, não folheados ou chapeados, nem revestidos	2,810	N.A.	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)

México								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7210	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, folheados, chapeados ou revestidos	2,810	N.A.	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7211	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, não folheados, chapeados ou revestidos	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7211 13 00	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, simplesmente laminados a quente nas quatro faces ou em caixa fechada, não folheados ou chapeados, nem revestidos, de largura superior a 150 mm, mas inferior a 600 mm, de espessura igual ou superior a 4 mm, não enrolados, sem motivos em relevo (chapas grossas)	2,750	N.A.	2,750	3,025	3,300	3,575	(C)
7211 14 00	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não folheados ou chapeados, nem revestidos, de espessura igual ou superior a 4,75 mm (exceto chapas grossas)	2,750	N.A.	2,750	3,025	3,300	3,575	(C)

México								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7211 19 00	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não folheados ou chapeados, nem revestidos, de espessura inferior a 4,75 mm (exceto chapas grossas)	2,750	N.A.	2,750	3,025	3,300	3,575	(C)
7211 23	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, não folheados ou chapeados, nem revestidos, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono	2,810	N.A.	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7211 29 00	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, não folheados ou chapeados, nem revestidos, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono	2,810	N.A.	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7211 90	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos, mas não folheados ou chapeados, nem revestidos	2,810	N.A.	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7212	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, folheados, chapeados ou revestidos	2,810	N.A.	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)

México								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7213	Fio-máquina, de ferro ou aço não ligado, laminado a quente, em rolos irregulares	2,740	N.A.	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7214	Barras de ferro ou aço não ligado, simplesmente forjadas, laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente, incluindo as que tenham sido submetidas a torção após laminagem (exceto em rolos irregulares)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7214 10 00	Barras de ferro ou aço não ligado, simplesmente forjadas (exceto em rolos irregulares)	2,670	N.A.	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7214 20 00	Barras de ferro ou aço não ligado, dentadas, com nervuras, sulcos ou relevos, obtidas durante a laminagem	2,740	N.A.	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7214 30 00	Barras de aço para tornear não ligado, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudidas, a quente (exceto barras de aço dentadas, com nervuras, sulcos ou relevos, obtidos durante a laminagem, ou torcidas após laminagem)	2,740	N.A.	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)

México								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7214 91	Barras de ferro ou aço não ligado, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente, de secção transversal retangular [exceto barras dentadas, com nervuras, sulcos (entalhes) ou relevos, obtidos durante a laminagem, ou torcidas após laminagem, bem como de aços para tornear]	2,740	N.A.	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7214 99	Barras de ferro ou aço não ligado, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente [exceto de secção transversal retangular, barras dentadas, com nervuras, sulcos (entalhes) ou relevos, obtidos durante a laminagem, ou torcidas após laminagem, assim como de aços para tornear]	2,740	N.A.	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7215	Barras de ferro ou aço não ligado, obtidas ou acabadas a frio, mesmo tendo sido submetidas a outros tratamentos, ou obtidas a quente e tendo sido submetidas a outros tratamentos, não especificadas nem compreendidas noutras posições	2,740	N.A.	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7216	Perfis de ferro ou aço não ligado, não especificadas nem compreendidas noutras posições	2,740	N.A.	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

México								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7217	Fios de ferro ou aço não ligado, em rolos (exceto fio-máquina)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7217 10	Fios de ferro ou aço não ligado, apresentados em rolos, não revestidos, mesmo polidos (exceto fio-máquina)	2,740	N.A.	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7217 20	Fios de ferro ou aço não ligado, apresentados em rolos, galvanizados (exceto fio-máquina)	2,740	N.A.	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7217 30	Fios de ferro ou aço não ligado, apresentados em rolos, revestidos de metais comuns (exceto fios galvanizados, bem como fio-máquina)	2,740	N.A.	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7217 90	Fios de ferro ou aço não ligado, apresentados em rolos, revestidos (exceto fios revestidos de metais comuns, bem como fio-máquina)	2,740	N.A.	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7218	Aço inoxidável em lingotes ou outras formas primárias (exceto desperdícios em lingotes, bem como produtos obtidos por vazamento contínuo); produtos semimanufaturados de aço inoxidável	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7218 10 00	Aço inoxidável em lingotes ou outras formas primárias (exceto desperdícios em lingotes, bem como produtos obtidos por vazamento contínuo)	3,110	N.A.	3,110	3,421	3,732	4,043	

México								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7218 91	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, de secção transversal retangular	3,240	N.A.	3,240	3,564	3,888	4,212	
7218 99 11	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, de secção transversal quadrada, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	3,240	N.A.	3,240	3,564	3,888	4,212	
7218 99 19	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, de secção transversal quadrada, forjados	3,110	N.A.	3,110	3,421	3,732	4,043	
7218 99 20	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, de secção circular ou não quadrada ou não retangular, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	3,240	N.A.	3,240	3,564	3,888	4,212	
7218 99 80	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, forjados (exceto de secção transversal quadrada ou retangular)	3,110	N.A.	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7219 11 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos, de espessura superior a 10 mm	3,240	N.A.	3,240	3,564	3,888	4,212	

México								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7219 12	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos, de espessura igual ou superior a 4,7 mm, mas não superior a 10 mm	3,240	N.A.	3,240	3,564	3,888	4,212	
7219 13	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos, de espessura igual ou superior a 3 mm, mas inferior a 4,75 mm	3,240	N.A.	3,240	3,564	3,888	4,212	
7219 14	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos, de espessura inferior a 3 mm	3,240	N.A.	3,240	3,564	3,888	4,212	
7219 21	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados, de espessura superior a 10 mm	3,240	N.A.	3,240	3,564	3,888	4,212	
7219 22	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados, de espessura igual ou superior a 4,75 mm, mas não superior a 10 mm	3,240	N.A.	3,240	3,564	3,888	4,212	

México								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7219 23 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados, de espessura igual ou superior a 3 mm, mas inferior a 4,75 mm	3,240	N.A.	3,240	3,564	3,888	4,212	
7219 24 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados, de espessura inferior a 3 mm	3,240	N.A.	3,240	3,564	3,888	4,212	
7219 31 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura igual ou superior a 4,75 mm	3,300	N.A.	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 32	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura igual ou superior a 3 mm, mas inferior a 4,75 mm	3,300	N.A.	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 33	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura superior a 1 mm, mas inferior a 3 mm	3,300	N.A.	3,300	3,630	3,960	4,290	

México								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7219 34	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura igual ou superior a 0,5 mm, mas não superior a 1 mm	3,300	N.A.	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 35	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura superior a 0,5 mm	3,300	N.A.	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 90	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos	3,300	N.A.	3,300	3,630	3,960	4,290	
7220	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7220 11 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, de espessura igual ou superior a 4,75 mm	3,240	N.A.	3,240	3,564	3,888	4,212	
7220 12 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, de espessura inferior a 4,75 mm	3,240	N.A.	3,240	3,564	3,888	4,212	

México								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7220 20	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a frio	3,300	N.A.	3,300	3,630	3,960	4,290	
7220 90	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos	3,300	N.A.	3,300	3,630	3,960	4,290	
7221	Fio-máquina de aço inoxidável, laminado a quente, em rolos irregulares	3,310	N.A.	3,310	3,641	3,972	4,303	
7222	Barras e perfis, de aço inoxidável, não especificados nem compreendidos noutras posições	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7222 11	Barras de aço inoxidável, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente, de secção circular	3,310	N.A.	3,310	3,641	3,972	4,303	
7222 19	Barras de aço inoxidável, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente (exceto de secção circular)	3,310	N.A.	3,310	3,641	3,972	4,303	
7222 20	Outras barras de aço, simplesmente obtidas ou completamente acabadas a frio	3,310	N.A.	3,310	3,641	3,972	4,303	

México								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7222 30	Barras de aço inoxidável, obtidas ou acabadas a frio, tendo sido submetidas a outros tratamentos, ou simplesmente forjadas, ou forjadas ou obtidas a quente, tendo sido submetidas a outros tratamentos, não especificadas nem compreendidas noutras posições	3,110	N.A.	3,110	3,421	3,732	4,043	
7222 40	Perfis de aço inoxidável, não especificados nem compreendidos noutras posições	3,310	N.A.	3,310	3,641	3,972	4,303	
7223	Fios de aço inoxidável, em rolos (exceto fio-máquina)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7223 00	Fios de aço inoxidável, em rolos (exceto fio-máquina)	3,310	N.A.	3,310	3,641	3,972	4,303	
7224	Ligas de aço que não aço inoxidável, em lingotes ou outras formas primárias, produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável (exceto desperdícios e resíduos em lingotes e produtos obtidos por vazamento contínuo)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7224 10	Ligas de aço que não aço inoxidável, em lingotes ou outras formas primárias (exceto desperdícios e resíduos em lingotes e produtos obtidos por vazamento contínuo)	3,520	N.A.	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7224 90 02	Produtos semimanufaturados de aços para ferramentas	3,650	N.A.	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)

México								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7224 90 03	Produtos semimanufaturados de aços de corte rápido, de secção transversal quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo, com largura inferior a duas vezes a espessura	3,650	N.A.	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7224 90 05	Produtos semimanufaturados de aço, que contenham, em peso, 0,7 % ou menos de carbono, de 0,5 % até 1,2 %, inclusive, de manganês e de 0,6 % até 2,3 %, inclusive, de silício, ou de aço, que contenham, em peso, 0,0008 % ou mais de boro sem que qualquer outro elemento atinja o teor mínimo indicado na Nota 1 f) do Capítulo 72, de secção transversal quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo, com largura inferior a duas vezes a espessura	3,650	N.A.	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7224 90 07	Produtos semimanufaturados de ligas de aço que não aço inoxidável, de secção transversal quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo, com largura inferior a duas vezes a espessura (exceto de aços para ferramentas, de aços de corte rápido, bem como produtos da subposição 72249005)	3,650	N.A.	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

México								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7224 90 14	Produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável, de secção transversal quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura (exceto de aços para ferramentas)	3,650	N.A.	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7224 90 18	Produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável, de secção transversal quadrada ou retangular, forjados (exceto de aços para ferramentas)	3,520	N.A.	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7224 90 31	Produtos semimanufaturados de aço, que contenham, em peso, de 0,9 % até 1,15 %, inclusive, de carbono e de 0,5 % até 2 %, inclusive, de crómio e, eventualmente, 0,5 % ou menos de molibdénio, de secção transversal de forma diferente da quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo	3,650	N.A.	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7224 90 38	Produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável, com secção transversal de forma diferente da quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para ferramentas, bem como produtos que contenham, em peso, de 0,9 % até 1,15 %, inclusive, de carbono e de 0,5 % até 2 %, inclusive, de crómio e, eventualmente, 0,5 % ou menos de molibdénio)	3,650	N.A.	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)

México								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7224 90 90	Produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável, forjados (exceto de aços para ferramentas, bem como de secção transversal quadrada, retangular, circular ou poligonal)	3,520	N.A.	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7225	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7225 11 00	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura igual ou superior a 600 mm, de grãos orientados	4,790	N.A.	4,790	5,269	5,748	6,227	(C)
7225 19 10	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente	3,650	N.A.	3,650	4,015	4,380	4,745	(C)
7225 19 90	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a frio, de grãos não orientados	3,710	N.A.	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7225 30	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos (exceto produtos de aços ao silício, denominados «magnéticos»)	3,650	N.A.	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

México								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7225 40	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados (exceto produtos de aços ao silício, denominados «magnéticos»)	3,650	N.A.	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7225 50	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio (exceto produtos de aços ao silício, denominados «magnéticos»)	3,710	N.A.	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7225 91 00	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, galvanizados eletroliticamente (exceto produtos de aço ao silício, denominado «magnético»)	3,710	N.A.	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7225 92 00	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, galvanizados (exceto produtos galvanizados eletroliticamente e produtos de aço ao silício, denominado «magnético»)	3,710	N.A.	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)

México								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7225 99 00	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos (exceto galvanizados e produtos de aço ao silício denominado «magnético»)	3,710	N.A.	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7226	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7226 11 00	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, de grãos orientados	4,790	N.A.	4,790	5,269	5,748	6,227	(C)
7226 19 10	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente	3,650	N.A.	3,650	4,015	4,380	4,745	(C)
7226 19 80	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura inferior a 600 mm, laminados a frio, mesmo tendo sido submetidos a outros tratamentos, ou laminados a quente e tendo sido submetidos a outros tratamentos, de grãos não orientados	3,710	N.A.	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)

México								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7226 20 00	Produtos laminados planos de aços de corte rápido, de largura não superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	3,650	N.A.	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7226 91	Produtos planos laminados de outras ligas de aço, simplesmente laminados a quente, de largura inferior a 600 mm (exceto produtos de aços ao silício, denominados «magnéticos»)	3,650	N.A.	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7226 92 00	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a frio (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aço ao silício, denominado «magnético»)	3,710	N.A.	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7226 99	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços ao silício denominados «magnéticos»)	3,710	N.A.	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7227	Fio-máquina de ligas de aço, que não aço inoxidável, laminados a quente, em rolos irregulares	3,710	N.A.	3,710	4,081	4,452	4,823	(C)/(F)

México								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7228	Outras barras e perfis de ligas de aço que não aço inoxidável, perfis de ligas de aço que não aço inoxidável, não especificados nem compreendidos noutras posições, barras ocas para perfuração, de ligas de aço ou de aço não ligado	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7228 10 20	Barras de aços de corte rápido, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudidas, a quente, assim como laminadas, estiradas ou extrudidas, a quente, simplesmente folheadas ou chapeadas (exceto produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina, laminado a quente, em rolos irregulares)	3,710	N.A.	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7228 10 50	Barras de aços de corte rápido, forjadas (exceto produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina, laminado a quente, em rolos irregulares)	3,520	N.A.	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7228 10 90	Barras de aços de corte rápido, simplesmente obtidas ou completamente acabadas a frio, mesmo tendo sido submetidas a outros tratamentos, ou obtidas a quente e tendo sido submetidas a outros tratamentos (exceto produtos forjados, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina, laminado a quente, em rolos irregulares)	3,710	N.A.	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

México								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7228 20	Barras de aço siliciomanganês (exceto produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	3,710	N.A.	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7228 30	Barras de ligas de aço que não aço inoxidável, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços silicomanganês, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	3,710	N.A.	3,710	4,081	4,452	4,823	(C)/(F)
7228 40	Barras de ligas de aço que não aço inoxidável, simplesmente forjadas (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços silicomanganês, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	3,520	N.A.	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)

México								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7228 50	Barras de ligas de aço que não aço inoxidável, simplesmente obtidas ou completamente acabadas a frio (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços silicomanganês, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	3,710	N.A.	3,710	4,081	4,452	4,823	(C)/(F)
7228 60	Barras de ligas de aço que não aço inoxidável, obtidas ou acabadas a frio e tendo sido submetidas a outros tratamentos, ou obtidas a quente e tendo sido submetidas a outros tratamentos, não especificadas nem compreendidas noutras posições (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços silicomanganês, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	3,710	N.A.	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7228 70	Perfis de ligas de aço que não aço inoxidável, não especificados nem compreendidos noutras posições	3,710	N.A.	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7228 80 00	Barras ocas para perfuração, de ligas de aço ou de aço não ligado	3,710	N.A.	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7229	Fios de ligas de aço que não aço inoxidável, em rolos (exceto fio-máquina)	3,710	N.A.	3,710	4,081	4,452	4,823	(C)/(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

México								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7301	Estacas-pranchas de ferro ou aço, mesmo perfuradas ou feitas com elementos montados; perfis obtidos por soldadura, de ferro ou aço	2,810	N.A.	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7302	Elementos de vias-férreas, de ferro fundido, ferro ou aço: carris (trilhos), contracarris (contratrilhos) e cremalheiras, agulhas, cróssimas, alavancas para comando de agulhas e outros elementos de cruzamentos e desvios, dormentes, eclissas (talas de junção), coxins de carril (trilho), cantoneiras, placas de apoio ou assentamento, placas de aperto, placas e tirantes de separação e outras peças próprias para a fixação, articulação, apoio ou junção de carris (trilhos)	2,960	N.A.	2,960	3,256	3,552	3,848	(C)
7303	Tubos e perfis ocos, de ferro fundido	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7303 00	Tubos e perfis ocos, de ferro fundido	2,800	N.A.	2,800	3,080	3,360	3,640	
7304	Tubos e perfis ocos, sem costura, de ferro ou aço (exceto produtos de ferro fundido)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7304 11 00	Tubos, sem costura, de aço inoxidável, dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	

México								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7304 19	Tubos, sem costura, de ferro ou aço, dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos (exceto produtos de aço inoxidável ou de ferro fundido)	2,770	N.A.	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)
7304 22 00	Hastes de perfuração, sem costura, de aço inoxidável, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	
7304 23 00	Hastes de perfuração, sem costura, de ferro ou aço, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás (exceto produtos de aço inoxidável ou de ferro fundido)	2,770	N.A.	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)
7304 24 00	Tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, sem costura, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, de aço inoxidável	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	
7304 29	Tubos para revestimento de poços, sem costura, de ferro ou aço, do tipo utilizado na extração de petróleo ou de gás (exceto produtos de ferro fundido)	2,770	N.A.	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)
7304 31	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, estirados ou laminados, a frio (exceto produtos de ferro fundido, tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	2,770	N.A.	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

México								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7304 39	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, não estirados nem laminados a frio (exceto produtos de ferro fundido, tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	2,770	N.A.	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)
7304 41 00	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de aço inoxidável, estirados ou laminados, a frio (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	
7304 49	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de aço inoxidável, não estirados nem laminados a frio (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	

México								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7304 51	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de outras ligas de aço que não aço inoxidável, estirados ou laminados a frio (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo)	2,660	N.A.	2,660	2,926	3,192	3,458	(F)
7304 59	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de outras ligas de aço que não aço inoxidável, não estirados nem laminados a frio (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo)	2,660	N.A.	2,660	2,926	3,192	3,458	(C)/(F)
7304 90 00	Tubos e perfis ocos, sem costura, de outra secção que não circular, de ferro ou aço (exceto produtos de ferro fundido)	2,770	N.A.	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)
7305	Tubos de secção circular, de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, de produtos laminados planos de ferro ou aço (por exemplo soldados ou rebitados)	2,810	N.A.	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)

México								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306	Tubos e perfis ocos (por exemplo, rebitados, agrafados ou com os bordos simplesmente aproximados), de ferro ou aço (exceto tubos de ferro fundido, sem costura, bem como tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7306 11 00	Tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos, soldados, de produtos laminados planos de aço inoxidável, de diâmetro exterior não superior a 406,4 mm	3,300	N.A.	3,300	3,630	3,960	4,290	
7306 19 00	Tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos, soldados, de produtos laminados planos de ferro ou aço, de diâmetro exterior não superior a 406,4 mm (exceto produtos de aço inoxidável ou de ferro fundido)	2,810	N.A.	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7306 21 00	Tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, soldados, de produtos laminados planos de aço inoxidável, de diâmetro exterior não superior a 406,4 mm	3,300	N.A.	3,300	3,630	3,960	4,290	

México								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 29 00	Tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, soldados, de produtos laminados planos, de ferro ou aço, de diâmetro exterior não superior a 406,4 mm (exceto produtos de aço inoxidável ou de ferro fundido)	2,810	N.A.	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7306 30 12	Tubos de precisão, soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, estirados ou laminados, a frio	2,810	N.A.	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7306 30 18	Tubos de precisão, soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado (exceto estirados ou laminados, a frio)	2,750	N.A.	2,750	3,025	3,300	3,575	
7306 30 41	Tubos roscados ou roscáveis, denominados «gás», soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, galvanizados	2,810	N.A.	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7306 30 49	Tubos roscados ou roscáveis, denominados «gás», soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado (exceto galvanizados)	2,810	N.A.	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)

México								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 30 72	Outros tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, de diâmetro exterior não superior a 168,3 mm, galvanizados (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	2,810	N.A.	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7306 30 77	Outros tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, de diâmetro exterior não superior a 168,3 mm (exceto galvanizados, tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos, tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, tubos de precisão e tubos roscados ou roscáveis, denominados «gás»)	2,810	N.A.	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)

México								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 30 80	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de ferro ou aço, de diâmetro exterior superior a 168,3 mm, mas não superior a 406,4 mm (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos, tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, tubos de aço de precisão, tubos isoladores e tubos roscados ou roscáveis, denominados «gás»)	2,810	N.A.	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7306 40 20	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de aço inoxidável, estirados ou laminados, a frio (exceto tubos de secções interior e exterior circulares, de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, e tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	3,300	N.A.	3,300	3,630	3,960	4,290	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

México								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 40 80	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de aço inoxidável (exceto estirados ou laminados, a frio, tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, e tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	3,240	N.A.	3,240	3,564	3,888	4,212	
7306 50 21	Tubos de aço de precisão, soldados, de secção circular, de ligas de aço que não aço inoxidável, estirados ou laminados, a frio	2,760	N.A.	2,760	3,036	3,312	3,588	(F)
7306 50 29	Tubos de aço de precisão, soldados, de secção circular, de ligas de aço que não aço inoxidável (exceto estirados ou laminados, a frio)	2,700	N.A.	2,700	2,970	3,240	3,510	(F)

México								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 50 80	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de ligas de aço que não aço inoxidável (exceto tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, e tubos de aço de precisão)	2,760	N.A.	2,760	3,036	3,312	3,588	(F)
7306 61 10	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção quadrada ou retangular, de aço inoxidável	3,300	N.A.	3,300	3,630	3,960	4,290	
7306 61 92	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção quadrada ou retangular, de ferro ou aço que não aço inoxidável, de espessura de parede não superior a 2 mm	2,810	N.A.	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7306 61 99	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção quadrada ou retangular, de ferro ou aço que não aço inoxidável, de espessura de parede superior a 2 mm	2,810	N.A.	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

México								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 69 10	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção não circular, de aço inoxidável (exceto tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, e tubos ou perfis ocos de secção quadrada ou retangular)	3,300	N.A.	3,300	3,630	3,960	4,290	
7306 69 90	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção não circular, de ferro ou aço que não aço inoxidável (exceto tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, e tubos ou perfis ocos de secção quadrada ou retangular)	2,810	N.A.	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)

México								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 90 00	Tubos e perfis ocos (por exemplo, rebitados, agrafados ou com os bordos simplesmente aproximados), de ferro ou aço (exceto tubos de ferro fundido, sem costura ou soldados, bem como tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm)	2,810	N.A.	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7307	Acessórios para tubos [por exemplo, uniões, cotovelos, mangas (luvas)], de ferro fundido, ferro ou aço	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7307 11	Acessórios para tubos, de ferro fundido não maleável	2,550	N.A.	2,550	2,805	3,060	3,315	
7307 19 10	Acessórios para tubos de ferro fundido (exceto ferro fundido não maleável)	2,550	N.A.	2,550	2,805	3,060	3,315	
7307 19 90	Acessórios para tubos, moldados, de aço	2,670	N.A.	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7307 21 00	Tubos de flanges de aço inoxidável (exceto moldados)	2,930	N.A.	2,930	3,223	3,516	3,809	
7307 22	Cotovelos, curvas e mangas (luvas), de aço inoxidável, roscados (exceto moldados)	2,930	N.A.	2,930	3,223	3,516	3,809	
7307 23	Acessórios para tubos, de aço inoxidável, para soldar topo a topo (exceto moldados)	2,930	N.A.	2,930	3,223	3,516	3,809	

México								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7307 29	Acessórios para tubos, de aço inoxidável [exceto moldados, bem como flanges, cotovelos, curvas e manga (luvas) e acessórios para soldar topo a topo]	2,930	N.A.	2,930	3,223	3,516	3,809	
7307 91 00	Flanges de ferro ou aço (exceto moldadas ou de aço inoxidável)	2,770	N.A.	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)
7307 92	Cotovelos, curvas e mangas (luvas), de aço inoxidável, roscados (exceto moldados ou de aço inoxidável)	2,770	N.A.	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)
7307 93	Acessórios para soldar topo a topo, de ferro ou aço (exceto de ferro fundido ou de aço inoxidável, bem como flanges)	2,770	N.A.	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)
7307 99	Acessórios para tubos, de ferro ou aço, [exceto moldados ou de aço inoxidável; flanges; cotovelos, curvas e mangas (luvas), roscados; acessórios para soldar topo a topo]	2,770	N.A.	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)

México								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7308	Construções e suas partes (por exemplo, pontes e elementos de pontes, comportas, torres, pórticos, pilares, colunas, armações, estruturas para telhados, portas e janelas, e seus caixilhos, alizares e soleiras, portas de correr, balaustradas), de ferro fundido, ferro ou aço, chapas, barras, perfis, tubos e semelhantes, de ferro fundido, ferro ou aço, próprios para construções (exceto as construções pré-fabricadas da posição 9406)	2,990	N.A.	2,990	3,289	3,588	3,887	(C)
7309	Reservatórios, tonéis, cubas e recipientes semelhantes para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de ferro ou aço, de capacidade superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo (exceto recipientes construídos ou equipados especialmente para um ou vários tipos de transporte)	3,130	N.A.	3,130	3,443	3,756	4,069	(C)

México								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7310	Reservatórios, barris, tambores, latas, caixas e recipientes semelhantes para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de ferro fundido, ferro ou aço, de capacidade igual ou inferior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo, não especificados nem compreendidos noutras posições	2,810	N.A.	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7311	Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de ferro ou aço (exceto contentores, especialmente construídos ou equipados para um ou vários tipos de transporte)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7311 00	Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de ferro ou aço (exceto contentores, especialmente construídos ou equipados para um ou vários tipos de transporte)	3,060	N.A.	3,060	3,366	3,672	3,978	(C)
7318	Parafusos, pinos ou pernos, roscados, porcas, tira-fundos, ganchos roscados, rebites, chavetas, contrapinos ou troços, anilhas (arruelas) (incluindo as de pressão) e artigos semelhantes, de ferro fundido, ferro ou aço (exceto rolhas, batoques e semelhantes, com rosca)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	

México								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7318 11 00	Tira-fundos, de ferro fundido, ferro ou aço	2,740	N.A.	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7318 12 10	Parafusos para madeira, de aço inoxidável (exceto tira-fundos)	3,180	N.A.	3,180	3,498	3,816	4,134	(C)
7318 12 90	Parafusos para madeira, de ferro ou aço que não aço inoxidável (exceto tira-fundos)	2,740	N.A.	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7318 13 00	Ganchos, escápulas e pitões, de ferro fundido, ferro ou aço	2,740	N.A.	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7318 14 10	Parafusos autoperfurantes, de aço inoxidável (exceto parafusos para madeira)	3,180	N.A.	3,180	3,498	3,816	4,134	(C)
7318 14 91	Parafusos para chapas, de ferro ou aço que não aço inoxidável	2,740	N.A.	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7318 14 99	Parafusos autoperfurantes, de ferro ou aço que não aço inoxidável (exceto parafusos para chapas e para madeira)	2,740	N.A.	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7318 15	Parafusos e pinos ou pernos, de ferro fundido ferro ou aço, mesmo com as porcas e anilhas (arruelas) [exceto tira-fundos e outros parafusos para madeira, ganchos e pitões (armelas), parafusos perfurantes, bem como rolhas, batoques e semelhantes, com rosca]	2,900	N.A.	2,900	3,190	3,480	3,770	(C)

México								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7318 16	Porcas de ferro ou de aço	3,060	N.A.	3,060	3,366	3,672	3,978	(C)
7318 19 00	Artigos roscados, de ferro ou aço, não especificados nem compreendidos noutras posições	2,740	N.A.	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7318 21 00	Anilhas de pressão e outras anilhas de segurança, de ferro ou aço	2,740	N.A.	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7318 22 00	Anilhas, de ferro ou aço (exceto anilhas de pressão e outras anilhas de segurança)	2,740	N.A.	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7318 23 00	Rebites, de ferro fundido, ferro ou aço (exceto rebites tubulares ou de haste fendida para qualquer uso)	2,740	N.A.	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7318 24 00	Chavetas e contrapinos ou troços, de ferro ou aço	2,740	N.A.	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7318 29 00	Artigos não roscados, de ferro ou aço	2,740	N.A.	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7326	Obras de ferro ou aço, não especificadas nem compreendidas noutras posições (exceto obras moldadas)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7326 11 00	Esferas e artigos semelhantes, para moinhos, de ferro ou aço, simplesmente forjadas ou estampadas	2,670	N.A.	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7326 19	Obras de ferro ou aço, simplesmente forjadas ou estampadas, não especificadas nem compreendidas noutras posições (exceto esferas e artigos semelhantes para moinhos)	2,670	N.A.	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)

México								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7326 20 00	Obras de fio de ferro ou aço, não especificadas nem compreendidas noutras posições	2,740	N.A.	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7326 90 30	Escadas de mão e escadotes, de ferro ou aço	2,740	N.A.	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7326 90 40	Paletes e semelhantes, para movimentação de mercadorias, de ferro ou aço	2,740	N.A.	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7326 90 50	Carretéis para cabos, tubos, etc., de ferro ou aço	2,740	N.A.	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7326 90 60	Portinholas de ventilação não mecânicas, goteiras, ganchos e outras obras utilizadas na indústria de construção, não especificadas nem compreendidas noutras posições, de ferro ou aço	2,740	N.A.	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7326 90 92	Obras de ferro ou aço, forjadas, não especificadas nem compreendidas noutras posições	2,670	N.A.	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7326 90 94	Obras de ferro ou aço, estampadas, não especificadas nem compreendidas noutras posições	2,670	N.A.	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7326 90 96	Obras de ferro ou aço, sinterizadas, não especificadas nem compreendidas noutras posições	2,670	N.A.	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7326 90 98	Obras de ferro ou aço, não especificadas nem compreendidas noutras posições	2,810	N.A.	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Moldávia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Cimento					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2507 00 80	Argila calcinada	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clínquer branco	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clínquer cinzento	1,340	0,040	1,380	1,518	1,656	1,794	(A)
2523 21 00	Cimentos Portland brancos	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cimentos Portland cinzentos	1,340	0,070	1,410	1,551	1,692	1,833	
2523 90 00	Cimentos hidráulicos brancos	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cimentos hidráulicos cinzentos	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Cimentos aluminosos	–	–	–	–	–	–	
Adubos (fertilizantes)					**1% mark-up**	**1% mark-up**	**1% mark-up**	
2808 00 00	Ácido nítrico; ácidos sulfonítricos	2,760	0,040	2,800	2,828	2,828	2,828	
2814 10 00	Amoníaco anidro	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amoníaco em solução aquosa (amónia)	0,650	0,040	0,690	0,697	0,697	0,697	
2834 21 00	Nitratos de potássio	2,230	0,060	2,290	2,313	2,313	2,313	
3102	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	

Moldávia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 10 12	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 33,2 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,490	0,030	0,520	0,525	0,525	0,525	
3102 10 15	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha mais de 33,2 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,810	0,030	0,840	0,848	0,848	0,848	
3102 10 19	Ureia, mesmo em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco (exceto apresentada em tabletes ou formas semelhantes, ou em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg), ou ainda em solução aquosa que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia)	1,470	0,100	1,570	1,586	1,586	1,586	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Moldávia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 10 90	Ureia, mesmo em solução aquosa, de teor de azoto < = 45 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto produtos do presente capítulo apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,440	0,100	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 21 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,640	0,080	0,710	0,717	0,717	0,717	
3102 29 00	Sais duplos e misturas, de sulfato de amónio e de nitrato de amónio	1,420	0,080	1,510	1,525	1,525	1,525	
3102 30 10	Nitrato de amónio em solução aquosa (exceto apresentado em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,680	0,060	1,750	1,768	1,768	1,768	
3102 30 90	Nitrato de amónio (exceto apresentado em solução aquosa, em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,590	0,100	2,690	2,717	2,717	2,717	

Moldávia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 40 10	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto inferior ou igual a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,220	0,090	2,310	2,333	2,333	2,333	
3102 40 90	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto superior a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,220	0,090	2,310	2,333	2,333	2,333	
3102 50 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	4,310	0,070	4,380	4,424	4,424	4,424	
3102 60 00	Sais duplos e misturas de nitrato de cálcio e nitrato de amónio (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,170	0,090	2,260	2,283	2,283	2,283	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Moldávia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 80 00	Misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais (exceto apresentadas em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,620	0,080	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 90 00	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados (nitrogenados) (exceto ureia; sulfato de amónio; nitrato de amónio; nitrato de sódio; sais duplos e misturas de nitrato de amónio com sulfato de amónio ou cálcio; misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais; misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante; em tabletes ou em embalagens de peso não superior a 10 kg)	1,660	0,090	1,760	1,778	1,778	1,778	
3105	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois ou três dos elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio), fósforo e potássio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
3105 10 00	Adubos (fertilizantes) de origem animal ou vegetal, minerais ou químicos, apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg	0,820	0,080	0,900	0,909	0,909	0,909	

Moldávia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 20 10	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,090	0,090	1,180	1,192	1,192	1,192	
3105 20 90	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham azoto (nitrogénio), fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,740	0,070	0,810	0,818	0,818	0,818	
3105 30 00	Hidrogeno-ortofosfato de diamónio (fosfato diamónico ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,510	0,060	0,560	0,566	0,566	0,566	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Moldávia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 40 00	Di-hidrogeno-ortofosfato de amónio (fosfato de monoamónio ou monoamoniacal), mesmo misturado com hidrogeno--ortofosfato de diamónio (fosfato de diamónio ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,320	0,040	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (nitratos e fosfatos)	1,500	0,110	1,610	1,626	1,626	1,626	
3105 59 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (exceto nitratos e fosfatos)	0,590	0,100	0,680	0,687	0,687	0,687	
3105 90 20	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,460	0,070	1,530	1,545	1,545	1,545	

Moldávia

Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 90 80	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, sem azoto (nitrogénio) ou com teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg)	0,750	0,050	0,800	0,808	0,808	0,808	

Mongólia

Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Cimento					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2507 00 80	Argila calcinada	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clínquer branco	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clínquer cinzento	1,360	0,070	1,430	1,573	1,716	1,859	(A)
2523 21 00	Cimentos Portland brancos	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cimentos Portland cinzentos	1,360	0,130	1,490	1,639	1,788	1,937	

Mongólia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
2523 90 00	Cimentos hidráulicos brancos	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cimentos hidráulicos cinzentos	1,290	0,130	1,420	1,562	1,704	1,846	(A)
2523 30 00	Cimentos aluminosos	–	–	–	–	–	–	
Adubos (fertilizantes)					**1% mark-up**	**1% mark-up**	**1% mark-up**	
2808 00 00	Ácido nítrico; ácidos sulfonítricos	2,190	0,090	2,290	2,313	2,313	2,313	
2814 10 00	Amoníaco anidro	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amoníaco em solução aquosa (amónia)	0,650	0,090	0,740	0,747	0,747	0,747	
2834 21 00	Nitratos de potássio	1,820	0,110	1,930	1,949	1,949	1,949	
3102	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
3102 10 12	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 33,2 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,410	0,050	0,460	0,465	0,465	0,465	
3102 10 15	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha mais de 33,2 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,670	0,050	0,730	0,737	0,737	0,737	

Mongólia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 10 19	Ureia, mesmo em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco (exceto apresentada em tabletes ou formas semelhantes, ou em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg), ou ainda em solução aquosa que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia)	1,230	0,160	1,390	1,404	1,404	1,404	
3102 10 90	Ureia, mesmo em solução aquosa, de teor de azoto < = 45 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto produtos do presente capítulo apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,200	0,160	1,360	1,374	1,374	1,374	
3102 21 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,560	0,070	0,630	0,636	0,636	0,636	
3102 29 00	Sais duplos e misturas, de sulfato de amónio e de nitrato de amónio	1,180	0,100	1,270	1,283	1,283	1,283	
3102 30 10	Nitrato de amónio em solução aquosa (exceto apresentado em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,360	0,080	1,440	1,454	1,454	1,454	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mongólia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 30 90	Nitrato de amónio (exceto apresentado em solução aquosa, em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,090	0,130	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 40 10	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto inferior ou igual a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,750	0,110	1,860	1,879	1,879	1,879	
3102 40 90	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto superior a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,750	0,110	1,860	1,879	1,879	1,879	
3102 50 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	3,420	0,150	3,570	3,606	3,606	3,606	
3102 60 00	Sais duplos e misturas de nitrato de cálcio e nitrato de amónio (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,750	0,110	1,860	1,879	1,879	1,879	

Mongólia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 80 00	Misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais (exceto apresentadas em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,340	0,110	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 90 00	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados (nitrogenados) (exceto ureia; sulfato de amónio; nitrato de amónio; nitrato de sódio; sais duplos e misturas de nitrato de amónio com sulfato de amónio ou cálcio; misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais; misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante; em tabletes ou em embalagens de peso não superior a 10 kg)	1,360	0,130	1,490	1,505	1,505	1,505	
3105	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois ou três dos elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio), fósforo e potássio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
3105 10 00	Adubos (fertilizantes) de origem animal ou vegetal, minerais ou químicos, apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg	0,670	0,060	0,730	0,737	0,737	0,737	

Mongólia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 20 10	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,850	0,060	0,910	0,919	0,919	0,919	
3105 20 90	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham azoto (nitrogénio), fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,570	0,040	0,600	0,606	0,606	0,606	
3105 30 00	Hidrogeno-ortofosfato de diamónio (fosfato diamónico ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,470	0,060	0,540	0,545	0,545	0,545	

Mongólia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 40 00	Di-hidrogeno-ortofosfato de amónio (fosfato de monoamónio ou monoamoniacal), mesmo misturado com hidrogeno--ortofosfato de diamónio (fosfato de diamónio ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,290	0,040	0,330	0,333	0,333	0,333	
3105 51 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (nitratos e fosfatos)	1,180	0,080	1,250	1,263	1,263	1,263	
3105 59 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (exceto nitratos e fosfatos)	0,490	0,070	0,560	0,566	0,566	0,566	
3105 90 20	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,180	0,080	1,250	1,263	1,263	1,263	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mongólia

Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 90 80	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, sem azoto (nitrogénio) ou com teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg)	0,590	0,040	0,630	0,636	0,636	0,636	

Montenegro

Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Alumínio					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
7601	Alumínio em formas brutas	1,700	N.A.	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Pós e escamas, de alumínio	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 10 10	Barras	2,280	N.A.	2,280	2,508	2,736	2,964	(K)
7604 10 90	Perfis	2,290	N.A.	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)
7604 21 00	Perfis ocos	2,290	N.A.	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)

Montenegro								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7604 29 10	Barras	2,280	N.A.	2,280	2,508	2,736	2,964	(K)
7604 29 90	Perfis	2,290	N.A.	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)
7605	Fios de alumínio	2,280	N.A.	2,280	2,508	2,736	2,964	(K)
7606	Chapas e tiras, de alumínio, de espessura superior a 0,2 mm	2,730	N.A.	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7607	Folhas e tiras, delgadas, de alumínio (mesmo impressas ou com suporte de papel, cartão, plástico ou semelhantes), de espessura não superior a 0,2 mm (excluindo o suporte)	2,730	N.A.	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7608	Tubos de alumínio	2,290	N.A.	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)
7609 00 00	Acessórios para tubos [por exemplo, uniões, cotovelos, mangas (luvas)], de alumínio	2,290	N.A.	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)
7610 10 00	Portas, janelas e seus caixilhos, alizares e soleiras	2,290	N.A.	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)
7610 90	Outros	2,290	N.A.	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)
7610 90 10	Pontes e elementos de pontes, torres, pórticos ou pilones	2,290	N.A.	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)
7610 90 90	Outros	2,290	N.A.	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Montenegro								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7611 00 00	Reservatórios, tonéis, cubas e recipientes semelhantes para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de alumínio, de capacidade superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo	2,730	N.A.	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7612	Reservatórios, barris, tambores, latas, caixas e recipientes semelhantes (incluindo os recipientes tubulares, rígidos ou flexíveis) para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de alumínio, de capacidade não superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo	2,730	N.A.	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7613 00 00	Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de alumínio	2,730	N.A.	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7614	Cordas, cabos, entrançados (tranças) e semelhantes, de alumínio, não isolados para usos elétricos	2,280	N.A.	2,280	2,508	2,736	2,964	(K)

Montenegro								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7616 10 00	Tachas, pregos, escápulas (pregos para tacos), parafusos, pinos ou pernos roscados, porcas, ganchos roscados, rebites, chavetas, cavilhas, contrapinos ou troços, anilhas (arruelas) e artigos semelhantes	2,730	N.A.	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7616 91 00	Telas metálicas, grades e redes, de fios de alumínio	2,730	N.A.	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7616 99 10	Vazadas ou moldadas	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7616 99 90	Outras	2,730	N.A.	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
Ferro e aço					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
7202 11	Ferromanganês que contenha, em peso, mais de 2 % de carbono	1,690	N.A.	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromanganês, que contenha, em peso, 2 % ou menos de carbono	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ferrocrómio que contenha, em peso, mais de 4 % de carbono	2,350	N.A.	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrocrómio que contenha, em peso, não mais de 4 % de carbono	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferroníquel	3,480	N.A.	3,480	3,828	4,176	4,524	

Marrocos								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Cimento					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2507 00 80	Argila calcinada	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clínquer branco	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clínquer cinzento	0,850	0,060	0,900	0,990	1,080	1,170	(A)
2523 21 00	Cimentos Portland brancos	1,210	0,150	1,360	1,496	1,632	1,768	
2523 29 00	Cimentos Portland cinzentos	0,860	0,100	0,950	1,045	1,140	1,235	
2523 90 00	Cimentos hidráulicos brancos	1,250	0,200	1,450	1,595	1,740	1,885	(B)
2523 90 00	Cimentos hidráulicos cinzentos	0,820	0,100	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 30 00	Cimentos aluminosos	–	–	–	–	–	–	
Adubos (fertilizantes)					**1% mark-up**	**1% mark-up**	**1% mark-up**	
2808 00 00	Ácido nítrico; ácidos sulfonítricos	2,480	0,060	2,540	2,565	2,565	2,565	
2814 10 00	Amoníaco anidro	2,030	0,180	2,200	2,222	2,222	2,222	
2814 20 00	Amoníaco em solução aquosa (amónia)	0,610	0,050	0,660	0,667	0,667	0,667	
2834 21 00	Nitratos de potássio	2,020	0,090	2,100	2,121	2,121	2,121	
3102	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	

Marrocos								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 10 12	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 33,2 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,450	0,050	0,500	0,505	0,505	0,505	
3102 10 15	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha mais de 33,2 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,750	0,050	0,790	0,798	0,798	0,798	
3102 10 19	Ureia, mesmo em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco (exceto apresentada em tabletes ou formas semelhantes, ou em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg), ou ainda em solução aquosa que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia)	1,360	0,140	1,500	1,515	1,515	1,515	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Marrocos								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 10 90	Ureia, mesmo em solução aquosa, de teor de azoto < = 45 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto produtos do presente capítulo apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,330	0,140	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 21 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,590	0,110	0,700	0,707	0,707	0,707	
3102 29 00	Sais duplos e misturas, de sulfato de amónio e de nitrato de amónio	1,300	0,120	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 30 10	Nitrato de amónio em solução aquosa (exceto apresentado em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,530	0,090	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 30 90	Nitrato de amónio (exceto apresentado em solução aquosa, em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,350	0,140	2,490	2,515	2,515	2,515	

Marrocos								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 40 10	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto inferior ou igual a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,010	0,130	2,140	2,161	2,161	2,161	
3102 40 90	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto superior a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,010	0,130	2,140	2,161	2,161	2,161	
3102 50 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	3,880	0,090	3,970	4,010	4,010	4,010	
3102 60 00	Sais duplos e misturas de nitrato de cálcio e nitrato de amónio (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,970	0,120	2,090	2,111	2,111	2,111	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Marrocos								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 80 00	Misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais (exceto apresentadas em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,480	0,110	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102 90 00	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados (nitrogenados) (exceto ureia; sulfato de amónio; nitrato de amónio; nitrato de sódio; sais duplos e misturas de nitrato de amónio com sulfato de amónio ou cálcio; misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais; misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante; em tabletes ou em embalagens de peso não superior a 10 kg)	1,520	0,130	1,650	1,667	1,667	1,667	
3105	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois ou três dos elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio), fósforo e potássio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
3105 10 00	Adubos (fertilizantes) de origem animal ou vegetal, minerais ou químicos, apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg	0,750	0,110	0,860	0,869	0,869	0,869	

Marrocos								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 20 10	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,990	0,130	1,120	1,131	1,131	1,131	
3105 20 90	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham azoto (nitrogénio), fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,670	0,100	0,770	0,778	0,778	0,778	
3105 30 00	Hidrogeno-ortofosfato de diamónio (fosfato diamónico ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,480	0,080	0,550	0,556	0,556	0,556	

Marrocos								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 40 00	Di-hidrogeno-ortofosfato de amónio (fosfato de monoamónio ou monoamoniacal), mesmo misturado com hidrogeno--ortofosfato de diamónio (fosfato de diamónio ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,300	0,060	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (nitratos e fosfatos)	1,360	0,160	1,520	1,535	1,535	1,535	
3105 59 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (exceto nitratos e fosfatos)	0,550	0,120	0,670	0,677	0,677	0,677	

Marrocos								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 90 20	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,330	0,100	1,420	1,434	1,434	1,434	
3105 90 80	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, sem azoto (nitrogénio) ou com teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg)	0,680	0,070	0,750	0,758	0,758	0,758	

Marrocos								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Alumínio					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
7601	Alumínio em formas brutas	0,360	N.A.	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Pós e escamas, de alumínio	0,510	N.A.	0,510	0,561	0,612	0,663	(L)
7604 10 10	Barras	0,730	N.A.	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7604 10 90	Perfis	0,750	N.A.	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7604 21 00	Perfis ocos	0,750	N.A.	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7604 29 10	Barras	0,730	N.A.	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7604 29 90	Perfis	0,750	N.A.	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7605	Fios de alumínio	0,730	N.A.	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7606	Chapas e tiras, de alumínio, de espessura superior a 0,2 mm	1,190	N.A.	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
7607	Folhas e tiras, delgadas, de alumínio (mesmo impressas ou com suporte de papel, cartão, plástico ou semelhantes), de espessura não superior a 0,2 mm (excluindo o suporte)	1,190	N.A.	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)

Marrocos								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7608	Tubos de alumínio	0,750	N.A.	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7609 00 00	Acessórios para tubos [por exemplo, uniões, cotovelos, mangas (luvas)], de alumínio	0,750	N.A.	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7610 10 00	Portas, janelas e seus caixilhos, alizares e soleiras	0,750	N.A.	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7610 90	Outros	0,750	N.A.	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7610 90 10	Pontes e elementos de pontes, torres, pórticos ou pilones	0,750	N.A.	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7610 90 90	Outros	0,750	N.A.	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7611 00 00	Reservatórios, tonéis, cubas e recipientes semelhantes para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de alumínio, de capacidade superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo	1,190	N.A.	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Marrocos								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7612	Reservatórios, barris, tambores, latas, caixas e recipientes semelhantes (incluindo os recipientes tubulares, rígidos ou flexíveis) para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de alumínio, de capacidade não superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo	1,190	N.A.	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
7613 00 00	Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de alumínio	1,190	N.A.	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
7614	Cordas, cabos, entrançados (tranças) e semelhantes, de alumínio, não isolados para usos elétricos	0,730	N.A.	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7616 10 00	Tachas, pregos, escápulas (pregos para tacos), parafusos, pinos ou pernos roscados, porcas, ganchos roscados, rebites, chavetas, cavilhas, contrapinos ou troços, anilhas (arruelas) e artigos semelhantes	1,190	N.A.	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
7616 91 00	Telas metálicas, grades e redes, de fios de alumínio	1,190	N.A.	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
7616 99 10	Vazadas ou moldadas	0,510	N.A.	0,510	0,561	0,612	0,663	(L)
7616 99 90	Outras	1,190	N.A.	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
Hidrogénio					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2804 10 00	Hidrogénio	10,820	N.A.	10,820	11,902	12,984	14,066	

Moçambique								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Alumínio					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
7601	Alumínio em formas brutas	3,198	N.A.	3,198	3,518	3,838	4,157	(K)
7603	Pós e escamas, de alumínio	3,712	N.A.	3,712	4,083	4,454	4,825	(K)
7604 10 10	Barras	4,124	N.A.	4,124	4,536	4,949	5,361	(K)
7604 10 90	Perfis	4,161	N.A.	4,161	4,578	4,994	5,410	(K)
7604 21 00	Perfis ocos	4,161	N.A.	4,161	4,578	4,994	5,410	(K)
7604 29 10	Barras	4,124	N.A.	4,124	4,536	4,949	5,361	(K)
7604 29 90	Perfis	4,161	N.A.	4,161	4,578	4,994	5,410	(K)
7605	Fios de alumínio	4,124	N.A.	4,124	4,536	4,949	5,361	(K)
7606	Chapas e tiras, de alumínio, de espessura superior a 0,2 mm	4,986	N.A.	4,986	5,485	5,984	6,482	(K)
7607	Folhas e tiras, delgadas, de alumínio (mesmo impressas ou com suporte de papel, cartão, plástico ou semelhantes), de espessura não superior a 0,2 mm (excluindo o suporte)	4,986	N.A.	4,986	5,485	5,984	6,482	(K)
7608	Tubos de alumínio	4,161	N.A.	4,161	4,578	4,994	5,410	(K)
7609 00 00	Acessórios para tubos [por exemplo, uniões, cotovelos, mangas (luvas)], de alumínio	4,161	N.A.	4,161	4,578	4,994	5,410	(K)
7610 10 00	Portas, janelas e seus caixilhos, alizares e soleiras	4,161	N.A.	4,161	4,578	4,994	5,410	(K)

Moçambique								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7610 90	Outros	4,161	N.A.	4,161	4,578	4,994	5,410	(K)
7610 90 10	Pontes e elementos de pontes, torres, pórticos ou pilones	4,161	N.A.	4,161	4,578	4,994	5,410	(K)
7610 90 90	Outros	4,161	N.A.	4,161	4,578	4,994	5,410	(K)
7611 00 00	Reservatórios, tonéis, cubas e recipientes semelhantes para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de alumínio, de capacidade superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo	4,986	N.A.	4,986	5,485	5,984	6,482	(K)
7612	Reservatórios, barris, tambores, latas, caixas e recipientes semelhantes (incluindo os recipientes tubulares, rígidos ou flexíveis) para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de alumínio, de capacidade não superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo	4,986	N.A.	4,986	5,485	5,984	6,482	(K)
7613 00 00	Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de alumínio	4,986	N.A.	4,986	5,485	5,984	6,482	(K)
7614	Cordas, cabos, entrançados (tranças) e semelhantes, de alumínio, não isolados para usos elétricos	4,124	N.A.	4,124	4,536	4,949	5,361	(K)

Moçambique								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7616 10 00	Tachas, pregos, escápulas (pregos para tacos), parafusos, pinos ou pernos roscados, porcas, ganchos roscados, rebites, chavetas, cavilhas, contrapinos ou troços, anilhas (arruelas) e artigos semelhantes	4,986	N.A.	4,986	5,485	5,984	6,482	(K)
7616 91 00	Telas metálicas, grades e redes, de fios de alumínio	4,986	N.A.	4,986	5,485	5,984	6,482	(K)
7616 99 10	Vazadas ou moldadas	3,712	N.A.	3,712	4,083	4,454	4,825	(K)
7616 99 90	Outras	4,986	N.A.	4,986	5,485	5,984	6,482	(K)

Mianmar/Birmânia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Cimento					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2507 00 80	Argila calcinada	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clínquer branco	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clínquer cinzento	1,360	0,030	1,380	1,518	1,656	1,794	(A)
2523 21 00	Cimentos Portland brancos	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cimentos Portland cinzentos	1,350	0,050	1,400	1,540	1,680	1,820	
2523 90 00	Cimentos hidráulicos brancos	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cimentos hidráulicos cinzentos	1,280	0,050	1,330	1,463	1,596	1,729	(A)

Mianmar/Birmânia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
2523 30 00	Cimentos aluminosos	–	–	–	–	–	–	
Adubos (fertilizantes)					**1% mark-up**	**1% mark-up**	**1% mark-up**	
2808 00 00	Ácido nítrico; ácidos sulfonítricos	2,140	0,030	2,170	2,192	2,192	2,192	
2814 10 00	Amoníaco anidro	2,100	0,110	2,200	2,222	2,222	2,222	
2814 20 00	Amoníaco em solução aquosa (amónia)	0,630	0,030	0,660	0,667	0,667	0,667	
2834 21 00	Nitratos de potássio	1,800	0,050	1,860	1,879	1,879	1,879	
3102	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
3102 10 12	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 33,2 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,480	0,030	0,500	0,505	0,505	0,505	
3102 10 15	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha mais de 33,2 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,790	0,030	0,820	0,828	0,828	0,828	

Mianmar/Birmânia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 10 19	Ureia, mesmo em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco (exceto apresentada em tabletes ou formas semelhantes, ou em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg), ou ainda em solução aquosa que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia)	1,430	0,080	1,520	1,535	1,535	1,535	
3102 10 90	Ureia, mesmo em solução aquosa, de teor de azoto < = 45 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto produtos do presente capítulo apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,400	0,080	1,480	1,495	1,495	1,495	
3102 21 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,620	0,060	0,680	0,687	0,687	0,687	
3102 29 00	Sais duplos e misturas, de sulfato de amónio e de nitrato de amónio	1,220	0,070	1,290	1,303	1,303	1,303	
3102 30 10	Nitrato de amónio em solução aquosa (exceto apresentado em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,370	0,050	1,420	1,434	1,434	1,434	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mianmar/Birmânia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 30 90	Nitrato de amónio (exceto apresentado em solução aquosa, em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,110	0,080	2,190	2,212	2,212	2,212	
3102 40 10	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto inferior ou igual a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,820	0,080	1,890	1,909	1,909	1,909	
3102 40 90	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto superior a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,820	0,080	1,890	1,909	1,909	1,909	
3102 50 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	3,340	0,050	3,390	3,424	3,424	3,424	
3102 60 00	Sais duplos e misturas de nitrato de cálcio e nitrato de amónio (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,770	0,070	1,840	1,858	1,858	1,858	

Mianmar/Birmânia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 80 00	Misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais (exceto apresentadas em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,400	0,060	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 90 00	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados (nitrogenados) (exceto ureia; sulfato de amónio; nitrato de amónio; nitrato de sódio; sais duplos e misturas de nitrato de amónio com sulfato de amónio ou cálcio; misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais; misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante; em tabletes ou em embalagens de peso não superior a 10 kg)	1,480	0,080	1,560	1,576	1,576	1,576	
3105	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois ou três dos elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio), fósforo e potássio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
3105 10 00	Adubos (fertilizantes) de origem animal ou vegetal, minerais ou químicos, apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg	0,720	0,060	0,780	0,788	0,788	0,788	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mianmar/Birmânia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 20 10	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,900	0,080	0,980	0,990	0,990	0,990	
3105 20 90	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham azoto (nitrogénio), fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,610	0,060	0,670	0,677	0,677	0,677	
3105 30 00	Hidrogeno-ortofosfato de diamónio (fosfato diamónico ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,490	0,050	0,540	0,545	0,545	0,545	

Mianmar/Birmânia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 40 00	Di-hidrogeno-ortofosfato de amónio (fosfato de monoamónio ou monoamoniacal), mesmo misturado com hidrogeno--ortofosfato de diamónio (fosfato de diamónio ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,320	0,040	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (nitratos e fosfatos)	1,240	0,090	1,330	1,343	1,343	1,343	
3105 59 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (exceto nitratos e fosfatos)	0,570	0,090	0,660	0,667	0,667	0,667	
3105 90 20	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,200	0,060	1,260	1,273	1,273	1,273	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mianmar/Birmânia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 90 80	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, sem azoto (nitrogénio) ou com teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg)	0,620	0,040	0,660	0,667	0,667	0,667	
Hidrogénio					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2804 10 00	Hidrogénio	10,820	N.A.	10,820	11,902	12,984	14,066	
Ferro e aço					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2601 12 00	Minérios de ferro e seus concentrados, aglomerados [exceto pirites de ferro ustuladas (cinzas de pirites)]	–	–	–	–	–	–	
7201	Ferro fundido bruto e ferro *spiegel* (especular), em lingotes, linguados ou outras formas primárias	–	N.A.	–	–	–	–	
7202 11	Ferromanganês que contenha, em peso, mais de 2 % de carbono	–	N.A.	–	–	–	–	
7202 19	Ferromanganês, que contenha, em peso, 2 % ou menos de carbono	–	N.A.	–	–	–	–	

Mianmar/Birmânia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7202 41	Ferrocrómio que contenha, em peso, mais de 4 % de carbono	–	N.A.	–	–	–	–	
7202 49	Ferrocrómio que contenha, em peso, não mais de 4 % de carbono	–	N.A.	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferroníquel	3,480	N.A.	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Produtos ferrosos obtidos por redução direta dos minérios de ferro e outros produtos ferrosos esponjosos, em pedaços, esferas ou formas semelhantes; ferro de pureza mínima, em peso, de 99,94 %, em pedaços, esferas ou formas semelhantes	–	N.A.	–	–	–	–	
7205	Granalha e pó de ferro fundido bruto, de ferro *spiegel* (especular), de ferro ou aço (exceto granalhas e pós de ferroligas, aparas de torno e limalha de ferro ou aço, pós de ferro radioativados [isótopos], bem como certas esferas de rolamentos, defeituosas e de pequeno calibre)	1,350	N.A.	1,350	1,485	1,620	1,755	(E)
7206	Ferro e aço não ligado, em lingotes ou outras formas primárias (exceto desperdícios em lingotes, produtos obtidos por vazamento contínuo, bem como ferro da posição 7203)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	

Mianmar/Birmânia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7206 10 00	Ferro e aço não ligado, em lingotes (exceto desperdícios em lingotes, produtos obtidos por vazamento contínuo, bem como ferro da posição 7203)	0,470	N.A.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7206 90 00	Ferro e aço não ligado, em massas ou outras formas primárias (exceto lingotes, desperdícios em lingotes, produtos obtidos por vazamento contínuo, bem como ferro da posição 7203)	0,470	N.A.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7207 11 11	Produtos semimanufaturados de aço não ligado para tornear, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	0,470	N.A.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 11 14	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, de espessura inferior ou igual a 130 mm, laminados ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para tornear)	0,470	N.A.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

Mianmar/Birmânia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7207 11 16	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, de espessura superior a 130 mm, laminados ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para tornear)	0,470	N.A.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 11 90	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, forjados	0,470	N.A.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 12 10	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal retangular, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	0,470	N.A.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 12 90	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal retangular, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura, forjados	0,470	N.A.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mianmar/Birmânia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7207 19 12	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal circular ou poligonal, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	0,470	N.A.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 19 19	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal circular ou poligonal, forjados	0,470	N.A.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 19 80	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono (exceto de secção transversal quadrada, retangular, circular ou poligonal)	0,470	N.A.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 20 11	Produtos semimanufaturados de aço não ligado para tornear, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	0,470	N.A.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

Mianmar/Birmânia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7207 20 15	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais, mas menos de 0,6 %, de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para tornear)	0,470	N.A.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 20 17	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,6 % ou mais de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para tornear)	0,470	N.A.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 20 19	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, forjados	0,470	N.A.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 20 32	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal retangular, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	0,470	N.A.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mianmar/Birmânia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7207 20 39	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal retangular, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura, forjados	0,470	N.A.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 20 52	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal circular ou poligonal, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	0,470	N.A.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 20 59	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,6 % ou mais de carbono, de secção transversal circular ou poligonal, forjados	0,470	N.A.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 20 80	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono (exceto de secção transversal quadrada, retangular, circular ou poligonal)	0,470	N.A.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7208	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente, não folheados ou chapeados, nem revestidos	0,470	N.A.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

Mianmar/Birmânia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7209	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a frio, não folheados ou chapeados, nem revestidos	0,470	N.A.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7210	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, folheados, chapeados ou revestidos	0,470	N.A.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7211	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, não folheados, chapeados ou revestidos	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7211 13 00	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, simplesmente laminados a quente nas quatro faces ou em caixa fechada, não folheados ou chapeados, nem revestidos, de largura superior a 150 mm, mas inferior a 600 mm, de espessura igual ou superior a 4 mm, não enrolados, sem motivos em relevo (chapas grossas)	0,470	N.A.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7211 14 00	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não folheados ou chapeados, nem revestidos, de espessura igual ou superior a 4,75 mm (exceto chapas grossas)	0,470	N.A.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

Mianmar/Birmânia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7211 19 00	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não folheados ou chapeados, nem revestidos, de espessura inferior a 4,75 mm (exceto chapas grossas)	0,470	N.A.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7211 23	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, não folheados ou chapeados, nem revestidos, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono	0,470	N.A.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7211 29 00	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, não folheados ou chapeados, nem revestidos, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono	0,470	N.A.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7211 90	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos, mas não folheados ou chapeados, nem revestidos	0,470	N.A.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7212	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, folheados, chapeados ou revestidos	0,470	N.A.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

Mianmar/Birmânia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7213	Fio-máquina, de ferro ou aço não ligado, laminado a quente, em rolos irregulares	0,470	N.A.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7214	Barras de ferro ou aço não ligado, simplesmente forjadas, laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente, incluindo as que tenham sido submetidas a torção após laminagem (exceto em rolos irregulares)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7214 10 00	Barras de ferro ou aço não ligado, simplesmente forjadas (exceto em rolos irregulares)	0,470	N.A.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7214 20 00	Barras de ferro ou aço não ligado, dentadas, com nervuras, sulcos ou relevos, obtidas durante a laminagem	0,470	N.A.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7214 30 00	Barras de aço para tornear não ligado, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudidas, a quente (exceto barras de aço dentadas, com nervuras, sulcos ou relevos, obtidos durante a laminagem, ou torcidas após laminagem)	0,470	N.A.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

Mianmar/Birmânia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7214 91	Barras de ferro ou aço não ligado, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente, de secção transversal retangular [exceto barras dentadas, com nervuras, sulcos (entalhes) ou relevos, obtidos durante a laminagem, ou torcidas após laminagem, bem como de aços para tornear]	0,470	N.A.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7214 99	Barras de ferro ou aço não ligado, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente [exceto de secção transversal retangular, barras dentadas, com nervuras, sulcos (entalhes) ou relevos, obtidos durante a laminagem, ou torcidas após laminagem, assim como de aços para tornear]	0,470	N.A.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7215	Barras de ferro ou aço não ligado, obtidas ou acabadas a frio, mesmo tendo sido submetidas a outros tratamentos, ou obtidas a quente e tendo sido submetidas a outros tratamentos, não especificadas nem compreendidas noutras posições	0,470	N.A.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7216	Perfis de ferro ou aço não ligado, não especificadas nem compreendidas noutras posições	0,470	N.A.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

Mianmar/Birmânia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7217	Fios de ferro ou aço não ligado, em rolos (exceto fio-máquina)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7217 10	Fios de ferro ou aço não ligado, apresentados em rolos, não revestidos, mesmo polidos (exceto fio-máquina)	0,470	N.A.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7217 20	Fios de ferro ou aço não ligado, apresentados em rolos, galvanizados (exceto fio-máquina)	0,470	N.A.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7217 30	Fios de ferro ou aço não ligado, apresentados em rolos, revestidos de metais comuns (exceto fios galvanizados, bem como fio-máquina)	0,470	N.A.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7217 90	Fios de ferro ou aço não ligado, apresentados em rolos, revestidos (exceto fios revestidos de metais comuns, bem como fio-máquina)	0,470	N.A.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7218	Aço inoxidável em lingotes ou outras formas primárias (exceto desperdícios em lingotes, bem como produtos obtidos por vazamento contínuo); produtos semimanufaturados de aço inoxidável	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7218 10 00	Aço inoxidável em lingotes ou outras formas primárias (exceto desperdícios em lingotes, bem como produtos obtidos por vazamento contínuo)	3,130	N.A.	3,130	3,443	3,756	4,069	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mianmar/Birmânia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7218 91	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, de secção transversal retangular	3,130	N.A.	3,130	3,443	3,756	4,069	
7218 99 11	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, de secção transversal quadrada, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	3,130	N.A.	3,130	3,443	3,756	4,069	
7218 99 19	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, de secção transversal quadrada, forjados	3,130	N.A.	3,130	3,443	3,756	4,069	
7218 99 20	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, de secção circular ou não quadrada ou não retangular, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	3,130	N.A.	3,130	3,443	3,756	4,069	
7218 99 80	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, forjados (exceto de secção transversal quadrada ou retangular)	3,130	N.A.	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7219 11 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos, de espessura superior a 10 mm	3,130	N.A.	3,130	3,443	3,756	4,069	

Mianmar/Birmânia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7219 12	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos, de espessura igual ou superior a 4,7 mm, mas não superior a 10 mm	3,130	N.A.	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219 13	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos, de espessura igual ou superior a 3 mm, mas inferior a 4,75 mm	3,130	N.A.	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219 14	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos, de espessura inferior a 3 mm	3,130	N.A.	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219 21	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados, de espessura superior a 10 mm	3,130	N.A.	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219 22	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados, de espessura igual ou superior a 4,75 mm, mas não superior a 10 mm	3,130	N.A.	3,130	3,443	3,756	4,069	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mianmar/Birmânia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7219 23 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados, de espessura igual ou superior a 3 mm, mas inferior a 4,75 mm	3,130	N.A.	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219 24 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados, de espessura inferior a 3 mm	3,130	N.A.	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219 31 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura igual ou superior a 4,75 mm	3,130	N.A.	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219 32	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura igual ou superior a 3 mm, mas inferior a 4,75 mm	3,130	N.A.	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219 33	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura superior a 1 mm, mas inferior a 3 mm	3,130	N.A.	3,130	3,443	3,756	4,069	

Mianmar/Birmânia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7219 34	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura igual ou superior a 0,5 mm, mas não superior a 1 mm	3,130	N.A.	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219 35	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura superior a 0,5 mm	3,130	N.A.	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219 90	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos	3,130	N.A.	3,130	3,443	3,756	4,069	
7220	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7220 11 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, de espessura igual ou superior a 4,75 mm	3,130	N.A.	3,130	3,443	3,756	4,069	
7220 12 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, de espessura inferior a 4,75 mm	3,130	N.A.	3,130	3,443	3,756	4,069	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mianmar/Birmânia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7220 20	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a frio	3,130	N.A.	3,130	3,443	3,756	4,069	
7220 90	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos	3,130	N.A.	3,130	3,443	3,756	4,069	
7221	Fio-máquina de aço inoxidável, laminado a quente, em rolos irregulares	3,130	N.A.	3,130	3,443	3,756	4,069	
7222	Barras e perfis, de aço inoxidável, não especificados nem compreendidos noutras posições	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7222 11	Barras de aço inoxidável, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente, de secção circular	3,130	N.A.	3,130	3,443	3,756	4,069	
7222 19	Barras de aço inoxidável, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente (exceto de secção circular)	3,130	N.A.	3,130	3,443	3,756	4,069	
7222 20	Outras barras de aço, simplesmente obtidas ou completamente acabadas a frio	3,130	N.A.	3,130	3,443	3,756	4,069	

Mianmar/Birmânia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7222 30	Barras de aço inoxidável, obtidas ou acabadas a frio, tendo sido submetidas a outros tratamentos, ou simplesmente forjadas, ou forjadas ou obtidas a quente, tendo sido submetidas a outros tratamentos, não especificadas nem compreendidas noutras posições	3,130	N.A.	3,130	3,443	3,756	4,069	
7222 40	Perfis de aço inoxidável, não especificados nem compreendidos noutras posições	3,130	N.A.	3,130	3,443	3,756	4,069	
7223	Fios de aço inoxidável, em rolos (exceto fio-máquina)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7223 00	Fios de aço inoxidável, em rolos (exceto fio-máquina)	3,130	N.A.	3,130	3,443	3,756	4,069	
7224	Ligas de aço que não aço inoxidável, em lingotes ou outras formas primárias, produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável (exceto desperdícios e resíduos em lingotes e produtos obtidos por vazamento contínuo)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7224 10	Ligas de aço que não aço inoxidável, em lingotes ou outras formas primárias (exceto desperdícios e resíduos em lingotes e produtos obtidos por vazamento contínuo)	3,390	N.A.	3,390	3,729	4,068	4,407	(H)
7224 90 02	Produtos semimanufaturados de aços para ferramentas	3,400	N.A.	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mianmar/Birmânia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7224 90 03	Produtos semimanufaturados de aços de corte rápido, de secção transversal quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo, com largura inferior a duas vezes a espessura	3,400	N.A.	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7224 90 05	Produtos semimanufaturados de aço, que contenham, em peso, 0,7 % ou menos de carbono, de 0,5 % até 1,2 %, inclusive, de manganês e de 0,6 % até 2,3 %, inclusive, de silício, ou de aço, que contenham, em peso, 0,0008 % ou mais de boro sem que qualquer outro elemento atinja o teor mínimo indicado na Nota 1 f) do Capítulo 72, de secção transversal quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo, com largura inferior a duas vezes a espessura	3,400	N.A.	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7224 90 07	Produtos semimanufaturados de ligas de aço que não aço inoxidável, de secção transversal quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo, com largura inferior a duas vezes a espessura (exceto de aços para ferramentas, de aços de corte rápido, bem como produtos da subposição 72249005)	3,400	N.A.	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)

Mianmar/Birmânia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7224 90 14	Produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável, de secção transversal quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura (exceto de aços para ferramentas)	3,400	N.A.	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7224 90 18	Produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável, de secção transversal quadrada ou retangular, forjados (exceto de aços para ferramentas)	3,390	N.A.	3,390	3,729	4,068	4,407	(H)
7224 90 31	Produtos semimanufaturados de aço, que contenham, em peso, de 0,9 % até 1,15 %, inclusive, de carbono e de 0,5 % até 2 %, inclusive, de crómio e, eventualmente, 0,5 % ou menos de molibdénio, de secção transversal de forma diferente da quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo	3,400	N.A.	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7224 90 38	Produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável, com secção transversal de forma diferente da quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para ferramentas, bem como produtos que contenham, em peso, de 0,9 % até 1,15 %, inclusive, de carbono e de 0,5 % até 2 %, inclusive, de crómio e, eventualmente, 0,5 % ou menos de molibdénio)	3,400	N.A.	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mianmar/Birmânia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7224 90 90	Produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável, forjados (exceto de aços para ferramentas, bem como de secção transversal quadrada, retangular, circular ou poligonal)	3,390	N.A.	3,390	3,729	4,068	4,407	(H)
7225	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7225 11 00	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura igual ou superior a 600 mm, de grãos orientados	4,530	N.A.	4,530	4,983	5,436	5,889	(E)
7225 19 10	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente	3,400	N.A.	3,400	3,740	4,080	4,420	(E)
7225 19 90	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a frio, de grãos não orientados	3,400	N.A.	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7225 30	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos (exceto produtos de aços ao silício, denominados «magnéticos»)	3,400	N.A.	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)

Mianmar/Birmânia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7225 40	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados (exceto produtos de aços ao silício, denominados «magnéticos»)	3,400	N.A.	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7225 50	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio (exceto produtos de aços ao silício, denominados «magnéticos»)	3,400	N.A.	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7225 91 00	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, galvanizados eletroliticamente (exceto produtos de aço ao silício, denominado «magnético»)	3,400	N.A.	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7225 92 00	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, galvanizados (exceto produtos galvanizados eletroliticamente e produtos de aço ao silício, denominado «magnético»)	3,400	N.A.	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mianmar/Birmânia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7225 99 00	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos (exceto galvanizados e produtos de aço ao silício denominado «magnético»)	3,400	N.A.	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7226	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7226 11 00	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, de grãos orientados	4,530	N.A.	4,530	4,983	5,436	5,889	(E)
7226 19 10	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente	3,400	N.A.	3,400	3,740	4,080	4,420	(E)
7226 19 80	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura inferior a 600 mm, laminados a frio, mesmo tendo sido submetidos a outros tratamentos, ou laminados a quente e tendo sido submetidos a outros tratamentos, de grãos não orientados	3,400	N.A.	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)

Mianmar/Birmânia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7226 20 00	Produtos laminados planos de aços de corte rápido, de largura não superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	3,400	N.A.	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7226 91	Produtos planos laminados de outras ligas de aço, simplesmente laminados a quente, de largura inferior a 600 mm (exceto produtos de aços ao silício, denominados «magnéticos»)	3,400	N.A.	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7226 92 00	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a frio (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aço ao silício, denominado «magnético»)	3,400	N.A.	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7226 99	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços ao silício denominados «magnéticos»)	3,400	N.A.	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7227	Fio-máquina de ligas de aço, que não aço inoxidável, laminados a quente, em rolos irregulares	3,400	N.A.	3,400	3,740	4,080	4,420	(E)/(H)

Mianmar/Birmânia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7228	Outras barras e perfis de ligas de aço que não aço inoxidável, perfis de ligas de aço que não aço inoxidável, não especificados nem compreendidos noutras posições, barras ocas para perfuração, de ligas de aço ou de aço não ligado	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7228 10 20	Barras de aços de corte rápido, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudidas, a quente, assim como laminadas, estiradas ou extrudidas, a quente, simplesmente folheadas ou chapeadas (exceto produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina, laminado a quente, em rolos irregulares)	3,400	N.A.	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7228 10 50	Barras de aços de corte rápido, forjadas (exceto produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina, laminado a quente, em rolos irregulares)	3,390	N.A.	3,390	3,729	4,068	4,407	(H)
7228 10 90	Barras de aços de corte rápido, simplesmente obtidas ou completamente acabadas a frio, mesmo tendo sido submetidas a outros tratamentos, ou obtidas a quente e tendo sido submetidas a outros tratamentos (exceto produtos forjados, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina, laminado a quente, em rolos irregulares)	3,400	N.A.	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)

Mianmar/Birmânia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7228 20	Barras de aço siliciomanganês (exceto produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	3,400	N.A.	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7228 30	Barras de ligas de aço que não aço inoxidável, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços silicomanganês, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	3,400	N.A.	3,400	3,740	4,080	4,420	(E)/(H)
7228 40	Barras de ligas de aço que não aço inoxidável, simplesmente forjadas (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços silicomanganês, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	3,390	N.A.	3,390	3,729	4,068	4,407	(H)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mianmar/Birmânia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7228 50	Barras de ligas de aço que não aço inoxidável, simplesmente obtidas ou completamente acabadas a frio (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços silicomanganês, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	3,400	N.A.	3,400	3,740	4,080	4,420	(E)/(H)
7228 60	Barras de ligas de aço que não aço inoxidável, obtidas ou acabadas a frio e tendo sido submetidas a outros tratamentos, ou obtidas a quente e tendo sido submetidas a outros tratamentos, não especificadas nem compreendidas noutras posições (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços silicomanganês, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	3,400	N.A.	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7228 70	Perfis de ligas de aço que não aço inoxidável, não especificados nem compreendidos noutras posições	3,400	N.A.	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7228 80 00	Barras ocas para perfuração, de ligas de aço ou de aço não ligado	3,400	N.A.	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)

Mianmar/Birmânia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7229	Fios de ligas de aço que não aço inoxidável, em rolos (exceto fio-máquina)	3,400	N.A.	3,400	3,740	4,080	4,420	(E)/(H)
7301	Estacas-pranchas de ferro ou aço, mesmo perfuradas ou feitas com elementos montados; perfis obtidos por soldadura, de ferro ou aço	0,520	N.A.	0,520	0,572	0,624	0,676	(E)
7302	Elementos de vias-férreas, de ferro fundido, ferro ou aço: carris (trilhos), contracarris (contratrilhos) e cremalheiras, agulhas, cróssimas, alavancas para comando de agulhas e outros elementos de cruzamentos e desvios, dormentes, eclissas (talas de junção), coxins de carril (trilho), cantoneiras, placas de apoio ou assentamento, placas de aperto, placas e tirantes de separação e outras peças próprias para a fixação, articulação, apoio ou junção de carris (trilhos)	2,510	N.A.	2,510	2,761	3,012	3,263	(E)
7303	Tubos e perfis ocos, de ferro fundido	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7303 00	Tubos e perfis ocos, de ferro fundido	1,350	N.A.	1,350	1,485	1,620	1,755	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mianmar/Birmânia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7304	Tubos e perfis ocos, sem costura, de ferro ou aço (exceto produtos de ferro fundido)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7304 11 00	Tubos, sem costura, de aço inoxidável, dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos	3,130	N.A.	3,130	3,443	3,756	4,069	
7304 19	Tubos, sem costura, de ferro ou aço, dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos (exceto produtos de aço inoxidável ou de ferro fundido)	0,560	N.A.	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7304 22 00	Hastes de perfuração, sem costura, de aço inoxidável, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás	3,130	N.A.	3,130	3,443	3,756	4,069	
7304 23 00	Hastes de perfuração, sem costura, de ferro ou aço, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás (exceto produtos de aço inoxidável ou de ferro fundido)	0,560	N.A.	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7304 24 00	Tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, sem costura, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, de aço inoxidável	3,130	N.A.	3,130	3,443	3,756	4,069	

Mianmar/Birmânia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7304 29	Tubos para revestimento de poços, sem costura, de ferro ou aço, do tipo utilizado na extração de petróleo ou de gás (exceto produtos de ferro fundido)	0,560	N.A.	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7304 31	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, estirados ou laminados, a frio (exceto produtos de ferro fundido, tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	0,560	N.A.	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7304 39	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, não estirados nem laminados a frio (exceto produtos de ferro fundido, tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	0,560	N.A.	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mianmar/Birmânia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7304 41 00	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de aço inoxidável, estirados ou laminados, a frio (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	3,130	N.A.	3,130	3,443	3,756	4,069	
7304 49	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de aço inoxidável, não estirados nem laminados a frio (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	3,130	N.A.	3,130	3,443	3,756	4,069	
7304 51	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de outras ligas de aço que não aço inoxidável, estirados ou laminados a frio (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo)	0,560	N.A.	0,560	0,616	0,672	0,728	(H)

Mianmar/Birmânia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7304 59	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de outras ligas de aço que não aço inoxidável, não estirados nem laminados a frio (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo)	0,560	N.A.	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)/(H)
7304 90 00	Tubos e perfis ocos, sem costura, de outra secção que não circular, de ferro ou aço (exceto produtos de ferro fundido)	0,560	N.A.	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7305	Tubos de secção circular, de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, de produtos laminados planos de ferro ou aço (por exemplo soldados ou rebitados)	0,560	N.A.	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mianmar/Birmânia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306	Tubos e perfis ocos (por exemplo, rebitados, agrafados ou com os bordos simplesmente aproximados), de ferro ou aço (exceto tubos de ferro fundido, sem costura, bem como tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7306 11 00	Tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos, soldados, de produtos laminados planos de aço inoxidável, de diâmetro exterior não superior a 406,4 mm	3,130	N.A.	3,130	3,443	3,756	4,069	
7306 19 00	Tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos, soldados, de produtos laminados planos de ferro ou aço, de diâmetro exterior não superior a 406,4 mm (exceto produtos de aço inoxidável ou de ferro fundido)	0,560	N.A.	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7306 21 00	Tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, soldados, de produtos laminados planos de aço inoxidável, de diâmetro exterior não superior a 406,4 mm	3,130	N.A.	3,130	3,443	3,756	4,069	

Mianmar/Birmânia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 29 00	Tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, soldados, de produtos laminados planos, de ferro ou aço, de diâmetro exterior não superior a 406,4 mm (exceto produtos de aço inoxidável ou de ferro fundido)	0,560	N.A.	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7306 30 12	Tubos de precisão, soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, estirados ou laminados, a frio	0,560	N.A.	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7306 30 18	Tubos de precisão, soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado (exceto estirados ou laminados, a frio)	0,560	N.A.	0,560	0,616	0,672	0,728	
7306 30 41	Tubos roscados ou roscáveis, denominados «gás», soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, galvanizados	0,560	N.A.	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7306 30 49	Tubos roscados ou roscáveis, denominados «gás», soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado (exceto galvanizados)	0,560	N.A.	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)

Mianmar/Birmânia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 30 72	Outros tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, de diâmetro exterior não superior a 168,3 mm, galvanizados (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	0,560	N.A.	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7306 30 77	Outros tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, de diâmetro exterior não superior a 168,3 mm (exceto galvanizados, tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos, tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, tubos de precisão e tubos roscados ou roscáveis, denominados «gás»)	0,560	N.A.	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)

Mianmar/Birmânia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 30 80	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de ferro ou aço, de diâmetro exterior superior a 168,3 mm, mas não superior a 406,4 mm (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos, tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, tubos de aço de precisão, tubos isoladores e tubos roscados ou roscáveis, denominados «gás»)	0,560	N.A.	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7306 40 20	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de aço inoxidável, estirados ou laminados, a frio (exceto tubos de secções interior e exterior circulares, de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, e tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	3,130	N.A.	3,130	3,443	3,756	4,069	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mianmar/Birmânia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 40 80	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de aço inoxidável (exceto estirados ou laminados, a frio, tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, e tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	3,130	N.A.	3,130	3,443	3,756	4,069	
7306 50 21	Tubos de aço de precisão, soldados, de secção circular, de ligas de aço que não aço inoxidável, estirados ou laminados, a frio	0,560	N.A.	0,560	0,616	0,672	0,728	(H)
7306 50 29	Tubos de aço de precisão, soldados, de secção circular, de ligas de aço que não aço inoxidável (exceto estirados ou laminados, a frio)	0,560	N.A.	0,560	0,616	0,672	0,728	(H)

Mianmar/Birmânia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 50 80	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de ligas de aço que não aço inoxidável (exceto tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, e tubos de aço de precisão)	0,560	N.A.	0,560	0,616	0,672	0,728	(H)
7306 61 10	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção quadrada ou retangular, de aço inoxidável	3,130	N.A.	3,130	3,443	3,756	4,069	
7306 61 92	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção quadrada ou retangular, de ferro ou aço que não aço inoxidável, de espessura de parede não superior a 2 mm	0,560	N.A.	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7306 61 99	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção quadrada ou retangular, de ferro ou aço que não aço inoxidável, de espessura de parede superior a 2 mm	0,560	N.A.	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mianmar/Birmânia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 69 10	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção não circular, de aço inoxidável (exceto tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, e tubos ou perfis ocos de secção quadrada ou retangular)	3,130	N.A.	3,130	3,443	3,756	4,069	
7306 69 90	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção não circular, de ferro ou aço que não aço inoxidável (exceto tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, e tubos ou perfis ocos de secção quadrada ou retangular)	0,560	N.A.	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)

Mianmar/Birmânia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 90 00	Tubos e perfis ocos (por exemplo, rebitados, agrafados ou com os bordos simplesmente aproximados), de ferro ou aço (exceto tubos de ferro fundido, sem costura ou soldados, bem como tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm)	0,560	N.A.	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7307	Acessórios para tubos [por exemplo, uniões, cotovelos, mangas (luvas)], de ferro fundido, ferro ou aço	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7307 11	Acessórios para tubos, de ferro fundido não maleável	1,350	N.A.	1,350	1,485	1,620	1,755	
7307 19 10	Acessórios para tubos de ferro fundido (exceto ferro fundido não maleável)	1,350	N.A.	1,350	1,485	1,620	1,755	
7307 19 90	Acessórios para tubos, moldados, de aço	0,470	N.A.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7307 21 00	Tubos de flanges de aço inoxidável (exceto moldados)	2,640	N.A.	2,640	2,904	3,168	3,432	
7307 22	Cotovelos, curvas e mangas (luvas), de aço inoxidável, roscados (exceto moldados)	2,640	N.A.	2,640	2,904	3,168	3,432	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mianmar/Birmânia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7307 23	Acessórios para tubos, de aço inoxidável, para soldar topo a topo (exceto moldados)	2,640	N.A.	2,640	2,904	3,168	3,432	
7307 29	Acessórios para tubos, de aço inoxidável [exceto moldados, bem como flanges, cotovelos, curvas e manga (luvas) e acessórios para soldar topo a topo]	2,640	N.A.	2,640	2,904	3,168	3,432	
7307 91 00	Flanges de ferro ou aço (exceto moldadas ou de aço inoxidável)	0,470	N.A.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7307 92	Cotovelos, curvas e mangas (luvas), de aço inoxidável, roscados (exceto moldados ou de aço inoxidável)	0,470	N.A.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7307 93	Acessórios para soldar topo a topo, de ferro ou aço (exceto de ferro fundido ou de aço inoxidável, bem como flanges)	0,470	N.A.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7307 99	Acessórios para tubos, de ferro ou aço, [exceto moldados ou de aço inoxidável; flanges; cotovelos, curvas e mangas (luvas), roscados; acessórios para soldar topo a topo]	0,470	N.A.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

Mianmar/Birmânia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7308	Construções e suas partes (por exemplo, pontes e elementos de pontes, comportas, torres, pórticos, pilares, colunas, armações, estruturas para telhados, portas e janelas, e seus caixilhos, alizares e soleiras, portas de correr, balaustradas), de ferro fundido, ferro ou aço, chapas, barras, perfis, tubos e semelhantes, de ferro fundido, ferro ou aço, próprios para construções (exceto as construções pré-fabricadas da posição 9406)	2,700	N.A.	2,700	2,970	3,240	3,510	(E)
7309	Reservatórios, tonéis, cubas e recipientes semelhantes para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de ferro ou aço, de capacidade superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo (exceto recipientes construídos ou equipados especialmente para um ou vários tipos de transporte)	3,100	N.A.	3,100	3,410	3,720	4,030	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mianmar/Birmânia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7310	Reservatórios, barris, tambores, latas, caixas e recipientes semelhantes para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de ferro fundido, ferro ou aço, de capacidade igual ou inferior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo, não especificados nem compreendidos noutras posições	0,570	N.A.	0,570	0,627	0,684	0,741	(E)
7311	Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de ferro ou aço (exceto contentores, especialmente construídos ou equipados para um ou vários tipos de transporte)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7311 00	Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de ferro ou aço (exceto contentores, especialmente construídos ou equipados para um ou vários tipos de transporte)	3,100	N.A.	3,100	3,410	3,720	4,030	(E)
7318	Parafusos, pinos ou pernos, roscados, porcas, tira-fundos, ganchos roscados, rebites, chavetas, contrapinos ou troços, anilhas (arruelas) (incluindo as de pressão) e artigos semelhantes, de ferro fundido, ferro ou aço (exceto rolhas, batoques e semelhantes, com rosca)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	

Mianmar/Birmânia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7318 11 00	Tira-fundos, de ferro fundido, ferro ou aço	0,470	N.A.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7318 12 10	Parafusos para madeira, de aço inoxidável (exceto tira-fundos)	3,130	N.A.	3,130	3,443	3,756	4,069	(E)
7318 12 90	Parafusos para madeira, de ferro ou aço que não aço inoxidável (exceto tira-fundos)	0,470	N.A.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7318 13 00	Ganchos, escápulas e pitões, de ferro fundido, ferro ou aço	0,470	N.A.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7318 14 10	Parafusos autoperfurantes, de aço inoxidável (exceto parafusos para madeira)	3,130	N.A.	3,130	3,443	3,756	4,069	(E)
7318 14 91	Parafusos para chapas, de ferro ou aço que não aço inoxidável	0,470	N.A.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7318 14 99	Parafusos autoperfurantes, de ferro ou aço que não aço inoxidável (exceto parafusos para chapas e para madeira)	0,470	N.A.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7318 15	Parafusos e pinos ou pernos, de ferro fundido ferro ou aço, mesmo com as porcas e anilhas (arruelas) [exceto tira-fundos e outros parafusos para madeira, ganchos e pitões (armelas), parafusos perfurantes, bem como rolhas, batoques e semelhantes, com rosca]	2,300	N.A.	2,300	2,530	2,760	2,990	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mianmar/Birmânia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7318 16	Porcas de ferro ou de aço	2,900	N.A.	2,900	3,190	3,480	3,770	(E)
7318 19 00	Artigos roscados, de ferro ou aço, não especificados nem compreendidos noutras posições	0,470	N.A.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7318 21 00	Anilhas de pressão e outras anilhas de segurança, de ferro ou aço	0,470	N.A.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7318 22 00	Anilhas, de ferro ou aço (exceto anilhas de pressão e outras anilhas de segurança)	1,290	N.A.	1,290	1,419	1,548	1,677	(E)
7318 23 00	Rebites, de ferro fundido, ferro ou aço (exceto rebites tubulares ou de haste fendida para qualquer uso)	1,040	N.A.	1,040	1,144	1,248	1,352	(E)
7318 24 00	Chavetas e contrapinos ou troços, de ferro ou aço	0,470	N.A.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7318 29 00	Artigos não roscados, de ferro ou aço	0,470	N.A.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7326	Obras de ferro ou aço, não especificadas nem compreendidas noutras posições (exceto obras moldadas)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7326 11 00	Esferas e artigos semelhantes, para moinhos, de ferro ou aço, simplesmente forjadas ou estampadas	0,470	N.A.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

Mianmar/Birmânia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7326 19	Obras de ferro ou aço, simplesmente forjadas ou estampadas, não especificadas nem compreendidas noutras posições (exceto esferas e artigos semelhantes para moinhos)	0,470	N.A.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7326 20 00	Obras de fio de ferro ou aço, não especificadas nem compreendidas noutras posições	0,470	N.A.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7326 90 30	Escadas de mão e escadotes, de ferro ou aço	0,470	N.A.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7326 90 40	Paletes e semelhantes, para movimentação de mercadorias, de ferro ou aço	0,470	N.A.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7326 90 50	Carretéis para cabos, tubos, etc., de ferro ou aço	0,470	N.A.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7326 90 60	Portinholas de ventilação não mecânicas, goteiras, ganchos e outras obras utilizadas na indústria de construção, não especificadas nem compreendidas noutras posições, de ferro ou aço	0,470	N.A.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7326 90 92	Obras de ferro ou aço, forjadas, não especificadas nem compreendidas noutras posições	0,470	N.A.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7326 90 94	Obras de ferro ou aço, estampadas, não especificadas nem compreendidas noutras posições	0,470	N.A.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7326 90 96	Obras de ferro ou aço, sinterizadas, não especificadas nem compreendidas noutras posições	0,470	N.A.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7326 90 98	Obras de ferro ou aço, não especificadas nem compreendidas noutras posições	0,470	N.A.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

Namíbia

Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Cimento					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2507 00 80	Argila calcinada	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clínquer branco	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clínquer cinzento	0,880	0	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 21 00	Cimentos Portland brancos	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cimentos Portland cinzentos	0,880	0,010	0,890	0,979	1,068	1,157	
2523 90 00	Cimentos hidráulicos brancos	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cimentos hidráulicos cinzentos	0,840	0,010	0,850	0,935	1,02	1,105	(A)
2523 30 00	Cimentos aluminosos	–	–	–	–	–	–	

Nepal

Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Adubos (fertilizantes)					**1% mark-up**	**1% mark-up**	**1% mark-up**	
2808 00 00	Ácido nítrico; ácidos sulfonítricos	1,770	0,070	1,840	1,858	1,858	1,858	
2814 10 00	Amoníaco anidro	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amoníaco em solução aquosa (amónia)	0,700	0,060	0,770	0,778	0,778	0,778	
2834 21 00	Nitratos de potássio	1,610	0,090	1,700	1,717	1,717	1,717	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nepal								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
3102 10 12	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 33,2 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,520	0,050	0,570	0,576	0,576	0,576	
3102 10 15	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha mais de 33,2 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,860	0,050	0,910	0,919	0,919	0,919	
3102 10 19	Ureia, mesmo em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco (exceto apresentada em tabletes ou formas semelhantes, ou em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg), ou ainda em solução aquosa que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia)	1,570	0,140	1,720	1,737	1,737	1,737	

Nepal								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 10 90	Ureia, mesmo em solução aquosa, de teor de azoto < = 45 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto produtos do presente capítulo apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,540	0,140	1,680	1,697	1,697	1,697	
3102 21 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,680	0,090	0,770	0,778	0,778	0,778	
3102 29 00	Sais duplos e misturas, de sulfato de amónio e de nitrato de amónio	1,170	0,100	1,270	1,283	1,283	1,283	
3102 30 10	Nitrato de amónio em solução aquosa (exceto apresentado em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,220	0,080	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 30 90	Nitrato de amónio (exceto apresentado em solução aquosa, em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,880	0,130	2,010	2,030	2,030	2,030	

Nepal								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 40 10	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto inferior ou igual a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,630	0,110	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 40 90	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto superior a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,630	0,110	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 50 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,760	0,110	2,870	2,899	2,899	2,899	
3102 60 00	Sais duplos e misturas de nitrato de cálcio e nitrato de amónio (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,580	0,110	1,690	1,707	1,707	1,707	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nepal								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 80 00	Misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais (exceto apresentadas em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,340	0,100	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 90 00	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados (nitrogenados) (exceto ureia; sulfato de amónio; nitrato de amónio; nitrato de sódio; sais duplos e misturas de nitrato de amónio com sulfato de amónio ou cálcio; misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais; misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante; em tabletes ou em embalagens de peso não superior a 10 kg)	1,490	0,120	1,610	1,626	1,626	1,626	
3105	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois ou três dos elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio), fósforo e potássio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
3105 10 00	Adubos (fertilizantes) de origem animal ou vegetal, minerais ou químicos, apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg	0,700	0,080	0,780	0,788	0,788	0,788	

Nepal								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 20 10	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,820	0,090	0,910	0,919	0,919	0,919	
3105 20 90	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham azoto (nitrogénio), fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,560	0,070	0,630	0,636	0,636	0,636	
3105 30 00	Hidrogeno-ortofosfato de diamónio (fosfato diamónico ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,550	0,070	0,610	0,616	0,616	0,616	

Nepal								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 40 00	Di-hidrogeno-ortofosfato de amónio (fosfato de monoamónio ou monoamoniacal), mesmo misturado com hidrogeno--ortofosfato de diamónio (fosfato de diamónio ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,350	0,050	0,400	0,404	0,404	0,404	
3105 51 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (nitratos e fosfatos)	1,120	0,110	1,240	1,252	1,252	1,252	
3105 59 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (exceto nitratos e fosfatos)	0,630	0,110	0,740	0,747	0,747	0,747	
3105 90 20	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,080	0,080	1,170	1,182	1,182	1,182	

Nepal

Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 90 80	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, sem azoto (nitrogénio) ou com teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg)	0,560	0,050	0,610	0,616	0,616	0,616	

Nova Zelândia

Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Cimento					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2507 00 80	Argila calcinada	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clínquer branco	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clínquer cinzento	0,870	0,010	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 21 00	Cimentos Portland brancos	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cimentos Portland cinzentos	0,890	0,030	0,920	1,012	1,104	1,196	

Nova Zelândia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
2523 90 00	Cimentos hidráulicos brancos	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cimentos hidráulicos cinzentos	0,850	0,030	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 30 00	Cimentos aluminosos	–	–	–	–	–	–	
Adubos (fertilizantes)					**1% mark-up**	**1% mark-up**	**1% mark-up**	
2808 00 00	Ácido nítrico; ácidos sulfonítricos	1,590	0,030	1,620	1,636	1,636	1,636	
2814 10 00	Amoníaco anidro	1,760	0,040	1,800	1,818	1,818	1,818	
2814 20 00	Amoníaco em solução aquosa (amónia)	0,530	0,010	0,540	0,545	0,545	0,545	
2834 21 00	Nitratos de potássio	1,380	0,030	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
3102 10 12	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 33,2 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,400	0,010	0,420	0,424	0,424	0,424	
3102 10 15	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha mais de 33,2 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,670	0,010	0,680	0,687	0,687	0,687	

Nova Zelândia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 10 19	Ureia, mesmo em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco (exceto apresentada em tabletes ou formas semelhantes, ou em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg), ou ainda em solução aquosa que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia)	1,220	0,040	1,250	1,263	1,263	1,263	
3102 10 90	Ureia, mesmo em solução aquosa, de teor de azoto < = 45 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto produtos do presente capítulo apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,190	0,040	1,230	1,242	1,242	1,242	
3102 21 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,530	0,030	0,550	0,556	0,556	0,556	
3102 29 00	Sais duplos e misturas, de sulfato de amónio e de nitrato de amónio	0,970	0,040	1	1,010	1,010	1,010	
3102 30 10	Nitrato de amónio em solução aquosa (exceto apresentado em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,050	0,030	1,090	1,101	1,101	1,101	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nova Zelândia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 30 90	Nitrato de amónio (exceto apresentado em solução aquosa, em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,620	0,050	1,670	1,687	1,687	1,687	
3102 40 10	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto inferior ou igual a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,400	0,040	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 40 90	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto superior a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,400	0,040	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 50 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,480	0,050	2,530	2,555	2,555	2,555	

Nova Zelândia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 60 00	Sais duplos e misturas de nitrato de cálcio e nitrato de amónio (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,360	0,040	1,400	1,414	1,414	1,414	
3102 80 00	Misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais (exceto apresentadas em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,110	0,040	1,140	1,151	1,151	1,151	
3102 90 00	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados (nitrogenados) (exceto ureia; sulfato de amónio; nitrato de amónio; nitrato de sódio; sais duplos e misturas de nitrato de amónio com sulfato de amónio ou cálcio; misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais; misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante; em tabletes ou em embalagens de peso não superior a 10 kg)	1,210	0,040	1,240	1,252	1,252	1,252	
3105	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois ou três dos elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio), fósforo e potássio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nova Zelândia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 10 00	Adubos (fertilizantes) de origem animal ou vegetal, minerais ou químicos, apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg	0,570	0,030	0,610	0,616	0,616	0,616	
3105 20 10	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,710	0,040	0,750	0,758	0,758	0,758	
3105 20 90	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham azoto (nitrogénio), fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,480	0,030	0,510	0,515	0,515	0,515	
3105 30 00	Hidrogeno-ortofosfato de diamónio (fosfato diamónico ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,420	0,020	0,440	0,444	0,444	0,444	

Nova Zelândia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 40 00	Di-hidrogeno-ortofosfato de amónio (fosfato de monoamónio ou monoamoniacal), mesmo misturado com hidrogeno--ortofosfato de diamónio (fosfato de diamónio ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,270	0,020	0,290	0,293	0,293	0,293	
3105 51 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (nitratos e fosfatos)	0,960	0,050	1,010	1,020	1,020	1,020	
3105 59 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (exceto nitratos e fosfatos)	0,490	0,060	0,550	0,556	0,556	0,556	
3105 90 20	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,930	0,030	0,960	0,970	0,970	0,970	

Nova Zelândia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 90 80	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, sem azoto (nitrogénio) ou com teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg)	0,480	0,020	0,500	0,505	0,505	0,505	
Alumínio					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
7601	Alumínio em formas brutas	1,700	N.A.	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Pós e escamas, de alumínio	1,810	N.A.	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7604 10 10	Barras	2,030	N.A.	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 10 90	Perfis	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	Perfis ocos	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	Barras	2,030	N.A.	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 29 90	Perfis	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Fios de alumínio	2,030	N.A.	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7606	Chapas e tiras, de alumínio, de espessura superior a 0,2 mm	2,490	N.A.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Nova Zelândia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7607	Folhas e tiras, delgadas, de alumínio (mesmo impressas ou com suporte de papel, cartão, plástico ou semelhantes), de espessura não superior a 0,2 mm (excluindo o suporte)	2,490	N.A.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7608	Tubos de alumínio	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Acessórios para tubos [por exemplo, uniões, cotovelos, mangas (luvas)], de alumínio	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Portas, janelas e seus caixilhos, alizares e soleiras	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90	Outros	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	Pontes e elementos de pontes, torres, pórticos ou pilones	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 90	Outros	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7611 00 00	Reservatórios, tonéis, cubas e recipientes semelhantes para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de alumínio, de capacidade superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo	2,490	N.A.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Nova Zelândia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7612	Reservatórios, barris, tambores, latas, caixas e recipientes semelhantes (incluindo os recipientes tubulares, rígidos ou flexíveis) para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de alumínio, de capacidade não superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo	2,490	N.A.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de alumínio	2,490	N.A.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Cordas, cabos, entrançados (tranças) e semelhantes, de alumínio, não isolados para usos elétricos	2,030	N.A.	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7616 10 00	Tachas, pregos, escápulas (pregos para tacos), parafusos, pinos ou pernos roscados, porcas, ganchos roscados, rebites, chavetas, cavilhas, contrapinos ou troços, anilhas (arruelas) e artigos semelhantes	2,490	N.A.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 91 00	Telas metálicas, grades e redes, de fios de alumínio	2,490	N.A.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	Vazadas ou moldadas	1,810	N.A.	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	Outras	2,490	N.A.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
Hidrogénio					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2804 10 00	Hidrogénio	10,820	N.A.	10,820	11,902	12,984	14,066	

Nova Zelândia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Ferro e aço					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2601 12 00	Minérios de ferro e seus concentrados, aglomerados [exceto pirites de ferro ustuladas (cinzas de pirites)]	0,070	0,040	0,100	0,110	0,120	0,130	
7201	Ferro fundido bruto e ferro *spiegel* (especular), em lingotes, linguados ou outras formas primárias	2,310	N.A.	2,310	2,541	2,772	3,003	
7202 11	Ferromanganês que contenha, em peso, mais de 2 % de carbono	–	N.A.	–	–	–	–	
7202 19	Ferromanganês, que contenha, em peso, 2 % ou menos de carbono	–	N.A.	–	–	–	–	
7202 41	Ferrocrómio que contenha, em peso, mais de 4 % de carbono	–	N.A.	–	–	–	–	
7202 49	Ferrocrómio que contenha, em peso, não mais de 4 % de carbono	–	N.A.	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferroníquel	–	N.A.	–	–	–	–	
7203	Produtos ferrosos obtidos por redução direta dos minérios de ferro e outros produtos ferrosos esponjosos, em pedaços, esferas ou formas semelhantes; ferro de pureza mínima, em peso, de 99,94 %, em pedaços, esferas ou formas semelhantes	–	N.A.	–	–	–	–	

Nova Zelândia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7205	Granalha e pó de ferro fundido bruto, de ferro *spiegel* (especular), de ferro ou aço (exceto granalhas e pós de ferroligas, aparas de torno e limalha de ferro ou aço, pós de ferro radioativados [isótopos], bem como certas esferas de rolamentos, defeituosas e de pequeno calibre)	2,320	N.A.	2,320	2,552	2,784	3,016	(C)
7206	Ferro e aço não ligado, em lingotes ou outras formas primárias (exceto desperdícios em lingotes, produtos obtidos por vazamento contínuo, bem como ferro da posição 7203)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7206 10 00	Ferro e aço não ligado, em lingotes (exceto desperdícios em lingotes, produtos obtidos por vazamento contínuo, bem como ferro da posição 7203)	2,410	N.A.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7206 90 00	Ferro e aço não ligado, em massas ou outras formas primárias (exceto lingotes, desperdícios em lingotes, produtos obtidos por vazamento contínuo, bem como ferro da posição 7203)	2,410	N.A.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	

Nova Zelândia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7207 11 11	Produtos semimanufaturados de aço não ligado para tornear, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	2,410	N.A.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 11 14	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, de espessura inferior ou igual a 130 mm, laminados ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para tornear)	2,410	N.A.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 11 16	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, de espessura superior a 130 mm, laminados ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para tornear)	2,410	N.A.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 11 90	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, forjados	2,410	N.A.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nova Zelândia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7207 12 10	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal retangular, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	2,410	N.A.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 12 90	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal retangular, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura, forjados	2,410	N.A.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 19 12	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal circular ou poligonal, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	2,410	N.A.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 19 19	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal circular ou poligonal, forjados	2,410	N.A.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Nova Zelândia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7207 19 80	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono (exceto de secção transversal quadrada, retangular, circular ou poligonal)	2,410	N.A.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 11	Produtos semimanufaturados de aço não ligado para tornear, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	2,410	N.A.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 15	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais, mas menos de 0,6 %, de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para tornear)	2,410	N.A.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 17	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,6 % ou mais de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para tornear)	2,410	N.A.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nova Zelândia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7207 20 19	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, forjados	2,410	N.A.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 32	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal retangular, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	2,410	N.A.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 39	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal retangular, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura, forjados	2,410	N.A.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 52	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal circular ou poligonal, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	2,410	N.A.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Nova Zelândia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7207 20 59	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,6 % ou mais de carbono, de secção transversal circular ou poligonal, forjados	2,410	N.A.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 80	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono (exceto de secção transversal quadrada, retangular, circular ou poligonal)	2,410	N.A.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7208	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente, não folheados ou chapeados, nem revestidos	2,420	N.A.	2,420	2,662	2,904	3,146	(C)
7209	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a frio, não folheados ou chapeados, nem revestidos	2,430	N.A.	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7210	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, folheados, chapeados ou revestidos	2,430	N.A.	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7211	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, não folheados, chapeados ou revestidos	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	

Nova Zelândia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7211 13 00	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, simplesmente laminados a quente nas quatro faces ou em caixa fechada, não folheados ou chapeados, nem revestidos, de largura superior a 150 mm, mas inferior a 600 mm, de espessura igual ou superior a 4 mm, não enrolados, sem motivos em relevo (chapas grossas)	2,420	N.A.	2,420	2,662	2,904	3,146	(C)
7211 14 00	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não folheados ou chapeados, nem revestidos, de espessura igual ou superior a 4,75 mm (exceto chapas grossas)	2,420	N.A.	2,420	2,662	2,904	3,146	(C)
7211 19 00	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não folheados ou chapeados, nem revestidos, de espessura inferior a 4,75 mm (exceto chapas grossas)	2,420	N.A.	2,420	2,662	2,904	3,146	(C)
7211 23	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, não folheados ou chapeados, nem revestidos, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono	2,430	N.A.	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)

Nova Zelândia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7211 29 00	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, não folheados ou chapeados, nem revestidos, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono	2,430	N.A.	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7211 90	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos, mas não folheados ou chapeados, nem revestidos	2,430	N.A.	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7212	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, folheados, chapeados ou revestidos	2,430	N.A.	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7213	Fio-máquina, de ferro ou aço não ligado, laminado a quente, em rolos irregulares	2,410	N.A.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7214	Barras de ferro ou aço não ligado, simplesmente forjadas, laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente, incluindo as que tenham sido submetidas a torção após laminagem (exceto em rolos irregulares)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nova Zelândia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7214 10 00	Barras de ferro ou aço não ligado, simplesmente forjadas (exceto em rolos irregulares)	2,410	N.A.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7214 20 00	Barras de ferro ou aço não ligado, dentadas, com nervuras, sulcos ou relevos, obtidas durante a laminagem	2,410	N.A.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7214 30 00	Barras de aço para tornear não ligado, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudidas, a quente (exceto barras de aço dentadas, com nervuras, sulcos ou relevos, obtidos durante a laminagem, ou torcidas após laminagem)	2,410	N.A.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7214 91	Barras de ferro ou aço não ligado, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente, de secção transversal retangular [exceto barras dentadas, com nervuras, sulcos (entalhes) ou relevos, obtidos durante a laminagem, ou torcidas após laminagem, bem como de aços para tornear]	2,410	N.A.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Nova Zelândia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7214 99	Barras de ferro ou aço não ligado, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente [exceto de secção transversal retangular, barras dentadas, com nervuras, sulcos (entalhes) ou relevos, obtidos durante a laminagem, ou torcidas após laminagem, assim como de aços para tornear]	2,410	N.A.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7215	Barras de ferro ou aço não ligado, obtidas ou acabadas a frio, mesmo tendo sido submetidas a outros tratamentos, ou obtidas a quente e tendo sido submetidas a outros tratamentos, não especificadas nem compreendidas noutras posições	2,410	N.A.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7216	Perfis de ferro ou aço não ligado, não especificadas nem compreendidas noutras posições	2,410	N.A.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7217	Fios de ferro ou aço não ligado, em rolos (exceto fio-máquina)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7217 10	Fios de ferro ou aço não ligado, apresentados em rolos, não revestidos, mesmo polidos (exceto fio-máquina)	2,410	N.A.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7217 20	Fios de ferro ou aço não ligado, apresentados em rolos, galvanizados (exceto fio-máquina)	2,410	N.A.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Nova Zelândia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7217 30	Fios de ferro ou aço não ligado, apresentados em rolos, revestidos de metais comuns (exceto fios galvanizados, bem como fio-máquina)	2,410	N.A.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7217 90	Fios de ferro ou aço não ligado, apresentados em rolos, revestidos (exceto fios revestidos de metais comuns, bem como fio-máquina)	2,410	N.A.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7218	Aço inoxidável em lingotes ou outras formas primárias (exceto desperdícios em lingotes, bem como produtos obtidos por vazamento contínuo); produtos semimanufaturados de aço inoxidável	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7218 10 00	Aço inoxidável em lingotes ou outras formas primárias (exceto desperdícios em lingotes, bem como produtos obtidos por vazamento contínuo)	3,360	N.A.	3,360	3,696	4,032	4,368	
7218 91	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, de secção transversal retangular	3,380	N.A.	3,380	3,718	4,056	4,394	
7218 99 11	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, de secção transversal quadrada, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	3,380	N.A.	3,380	3,718	4,056	4,394	
7218 99 19	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, de secção transversal quadrada, forjados	3,360	N.A.	3,360	3,696	4,032	4,368	

Nova Zelândia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7218 99 20	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, de secção circular ou não quadrada ou não retangular, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	3,380	N.A.	3,380	3,718	4,056	4,394	
7218 99 80	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, forjados (exceto de secção transversal quadrada ou retangular)	3,360	N.A.	3,360	3,696	4,032	4,368	
7219	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7219 11 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos, de espessura superior a 10 mm	3,380	N.A.	3,380	3,718	4,056	4,394	
7219 12	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos, de espessura igual ou superior a 4,7 mm, mas não superior a 10 mm	3,380	N.A.	3,380	3,718	4,056	4,394	
7219 13	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos, de espessura igual ou superior a 3 mm, mas inferior a 4,75 mm	3,380	N.A.	3,380	3,718	4,056	4,394	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nova Zelândia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7219 14	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos, de espessura inferior a 3 mm	3,380	N.A.	3,380	3,718	4,056	4,394	
7219 21	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados, de espessura superior a 10 mm	3,380	N.A.	3,380	3,718	4,056	4,394	
7219 22	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados, de espessura igual ou superior a 4,75 mm, mas não superior a 10 mm	3,380	N.A.	3,380	3,718	4,056	4,394	
7219 23 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados, de espessura igual ou superior a 3 mm, mas inferior a 4,75 mm	3,380	N.A.	3,380	3,718	4,056	4,394	
7219 24 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados, de espessura inferior a 3 mm	3,380	N.A.	3,380	3,718	4,056	4,394	

Nova Zelândia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7219 31 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura igual ou superior a 4,75 mm	3,390	N.A.	3,390	3,729	4,068	4,407	
7219 32	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura igual ou superior a 3 mm, mas inferior a 4,75 mm	3,390	N.A.	3,390	3,729	4,068	4,407	
7219 33	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura superior a 1 mm, mas inferior a 3 mm	3,390	N.A.	3,390	3,729	4,068	4,407	
7219 34	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura igual ou superior a 0,5 mm, mas não superior a 1 mm	3,390	N.A.	3,390	3,729	4,068	4,407	
7219 35	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura superior a 0,5 mm	3,390	N.A.	3,390	3,729	4,068	4,407	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nova Zelândia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7219 90	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos	3,390	N.A.	3,390	3,729	4,068	4,407	
7220	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7220 11 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, de espessura igual ou superior a 4,75 mm	3,380	N.A.	3,380	3,718	4,056	4,394	
7220 12 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, de espessura inferior a 4,75 mm	3,380	N.A.	3,380	3,718	4,056	4,394	
7220 20	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a frio	3,390	N.A.	3,390	3,729	4,068	4,407	
7220 90	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos	3,390	N.A.	3,390	3,729	4,068	4,407	

Nova Zelândia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7221	Fio-máquina de aço inoxidável, laminado a quente, em rolos irregulares	3,360	N.A.	3,360	3,696	4,032	4,368	
7222	Barras e perfis, de aço inoxidável, não especificados nem compreendidos noutras posições	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7222 11	Barras de aço inoxidável, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente, de secção circular	3,360	N.A.	3,360	3,696	4,032	4,368	
7222 19	Barras de aço inoxidável, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente (exceto de secção circular)	3,360	N.A.	3,360	3,696	4,032	4,368	
7222 20	Outras barras de aço, simplesmente obtidas ou completamente acabadas a frio	3,360	N.A.	3,360	3,696	4,032	4,368	
7222 30	Barras de aço inoxidável, obtidas ou acabadas a frio, tendo sido submetidas a outros tratamentos, ou simplesmente forjadas, ou forjadas ou obtidas a quente, tendo sido submetidas a outros tratamentos, não especificadas nem compreendidas noutras posições	3,360	N.A.	3,360	3,696	4,032	4,368	
7222 40	Perfis de aço inoxidável, não especificados nem compreendidos noutras posições	3,360	N.A.	3,360	3,696	4,032	4,368	

Nova Zelândia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7223	Fios de aço inoxidável, em rolos (exceto fio-máquina)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7223 00	Fios de aço inoxidável, em rolos (exceto fio-máquina)	3,360	N.A.	3,360	3,696	4,032	4,368	
7224	Ligas de aço que não aço inoxidável, em lingotes ou outras formas primárias, produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável (exceto desperdícios e resíduos em lingotes e produtos obtidos por vazamento contínuo)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7224 10	Ligas de aço que não aço inoxidável, em lingotes ou outras formas primárias (exceto desperdícios e resíduos em lingotes e produtos obtidos por vazamento contínuo)	3,500	N.A.	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7224 90 02	Produtos semimanufaturados de aços para ferramentas	3,520	N.A.	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7224 90 03	Produtos semimanufaturados de aços de corte rápido, de secção transversal quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo, com largura inferior a duas vezes a espessura	3,520	N.A.	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)

Nova Zelândia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7224 90 05	Produtos semimanufaturados de aço, que contenham, em peso, 0,7 % ou menos de carbono, de 0,5 % até 1,2 %, inclusive, de manganês e de 0,6 % até 2,3 %, inclusive, de silício, ou de aço, que contenham, em peso, 0,0008 % ou mais de boro sem que qualquer outro elemento atinja o teor mínimo indicado na Nota 1 f) do Capítulo 72, de secção transversal quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo, com largura inferior a duas vezes a espessura	3,520	N.A.	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7224 90 07	Produtos semimanufaturados de ligas de aço que não aço inoxidável, de secção transversal quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo, com largura inferior a duas vezes a espessura (exceto de aços para ferramentas, de aços de corte rápido, bem como produtos da subposição 72249005)	3,520	N.A.	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7224 90 14	Produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável, de secção transversal quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura (exceto de aços para ferramentas)	3,520	N.A.	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nova Zelândia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7224 90 18	Produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável, de secção transversal quadrada ou retangular, forjados (exceto de aços para ferramentas)	3,500	N.A.	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7224 90 31	Produtos semimanufaturados de aço, que contenham, em peso, de 0,9 % até 1,15 %, inclusive, de carbono e de 0,5 % até 2 %, inclusive, de crómio e, eventualmente, 0,5 % ou menos de molibdénio, de secção transversal de forma diferente da quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo	3,520	N.A.	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7224 90 38	Produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável, com secção transversal de forma diferente da quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para ferramentas, bem como produtos que contenham, em peso, de 0,9 % até 1,15 %, inclusive, de carbono e de 0,5 % até 2 %, inclusive, de crómio e, eventualmente, 0,5 % ou menos de molibdénio)	3,520	N.A.	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7224 90 90	Produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável, forjados (exceto de aços para ferramentas, bem como de secção transversal quadrada, retangular, circular ou poligonal)	3,500	N.A.	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)

Nova Zelândia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7225	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7225 11 00	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura igual ou superior a 600 mm, de grãos orientados	4,660	N.A.	4,660	5,126	5,592	6,058	(C)
7225 19 10	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente	3,520	N.A.	3,520	3,872	4,224	4,576	(C)
7225 19 90	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a frio, de grãos não orientados	3,530	N.A.	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7225 30	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos (exceto produtos de aços ao silício, denominados «magnéticos»)	3,520	N.A.	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7225 40	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados (exceto produtos de aços ao silício, denominados «magnéticos»)	3,520	N.A.	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nova Zelândia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7225 50	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio (exceto produtos de aços ao silício, denominados «magnéticos»)	3,530	N.A.	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7225 91 00	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, galvanizados eletroliticamente (exceto produtos de aço ao silício, denominado «magnético»)	3,530	N.A.	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7225 92 00	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, galvanizados (exceto produtos galvanizados eletroliticamente e produtos de aço ao silício, denominado «magnético»)	3,530	N.A.	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7225 99 00	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos (exceto galvanizados e produtos de aço ao silício denominado «magnético»)	3,530	N.A.	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)

Nova Zelândia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7226	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7226 11 00	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, de grãos orientados	4,660	N.A.	4,660	5,126	5,592	6,058	(C)
7226 19 10	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente	3,520	N.A.	3,520	3,872	4,224	4,576	(C)
7226 19 80	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura inferior a 600 mm, laminados a frio, mesmo tendo sido submetidos a outros tratamentos, ou laminados a quente e tendo sido submetidos a outros tratamentos, de grãos não orientados	3,530	N.A.	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7226 20 00	Produtos laminados planos de aços de corte rápido, de largura não superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	3,520	N.A.	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7226 91	Produtos planos laminados de outras ligas de aço, simplesmente laminados a quente, de largura inferior a 600 mm (exceto produtos de aços ao silício, denominados «magnéticos»)	3,520	N.A.	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)

Nova Zelândia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7226 92 00	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a frio (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aço ao silício, denominado «magnético»)	3,530	N.A.	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7226 99	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços ao silício denominados «magnéticos»)	3,530	N.A.	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7227	Fio-máquina de ligas de aço, que não aço inoxidável, laminados a quente, em rolos irregulares	3,500	N.A.	3,500	3,850	4,200	4,550	(C)/(F)
7228	Outras barras e perfis de ligas de aço que não aço inoxidável, perfis de ligas de aço que não aço inoxidável, não especificados nem compreendidos noutras posições, barras ocas para perfuração, de ligas de aço ou de aço não ligado	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	

Nova Zelândia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7228 10 20	Barras de aços de corte rápido, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudidas, a quente, assim como laminadas, estiradas ou extrudidas, a quente, simplesmente folheadas ou chapeadas (exceto produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina, laminado a quente, em rolos irregulares)	3,500	N.A.	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7228 10 50	Barras de aços de corte rápido, forjadas (exceto produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina, laminado a quente, em rolos irregulares)	3,500	N.A.	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7228 10 90	Barras de aços de corte rápido, simplesmente obtidas ou completamente acabadas a frio, mesmo tendo sido submetidas a outros tratamentos, ou obtidas a quente e tendo sido submetidas a outros tratamentos (exceto produtos forjados, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina, laminado a quente, em rolos irregulares)	3,500	N.A.	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7228 20	Barras de aço siliciomanganês (exceto produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	3,500	N.A.	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nova Zelândia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7228 30	Barras de ligas de aço que não aço inoxidável, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços silicomanganês, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	3,500	N.A.	3,500	3,850	4,200	4,550	(C)/(F)
7228 40	Barras de ligas de aço que não aço inoxidável, simplesmente forjadas (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços silicomanganês, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	3,500	N.A.	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7228 50	Barras de ligas de aço que não aço inoxidável, simplesmente obtidas ou completamente acabadas a frio (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços silicomanganês, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	3,500	N.A.	3,500	3,850	4,200	4,550	(C)/(F)

Nova Zelândia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7228 60	Barras de ligas de aço que não aço inoxidável, obtidas ou acabadas a frio e tendo sido submetidas a outros tratamentos, ou obtidas a quente e tendo sido submetidas a outros tratamentos, não especificadas nem compreendidas noutras posições (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços silicomanganês, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	3,500	N.A.	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7228 70	Perfis de ligas de aço que não aço inoxidável, não especificados nem compreendidos noutras posições	3,500	N.A.	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7228 80 00	Barras ocas para perfuração, de ligas de aço ou de aço não ligado	3,500	N.A.	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7229	Fios de ligas de aço que não aço inoxidável, em rolos (exceto fio-máquina)	3,500	N.A.	3,500	3,850	4,200	4,550	(C)/(F)
7301	Estacas-pranchas de ferro ou aço, mesmo perfuradas ou feitas com elementos montados; perfis obtidos por soldadura, de ferro ou aço	2,430	N.A.	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)

Nova Zelândia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7302	Elementos de vias-férreas, de ferro fundido, ferro ou aço: carris (trilhos), contracarris (contratrilhos) e cremalheiras, agulhas, cróssimas, alavancas para comando de agulhas e outros elementos de cruzamentos e desvios, dormentes, eclissas (talas de junção), coxins de carril (trilho), cantoneiras, placas de apoio ou assentamento, placas de aperto, placas e tirantes de separação e outras peças próprias para a fixação, articulação, apoio ou junção de carris (trilhos)	3,060	N.A.	3,060	3,366	3,672	3,978	(C)
7303	Tubos e perfis ocos, de ferro fundido	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7303 00	Tubos e perfis ocos, de ferro fundido	2,310	N.A.	2,310	2,541	2,772	3,003	
7304	Tubos e perfis ocos, sem costura, de ferro ou aço (exceto produtos de ferro fundido)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7304 11 00	Tubos, sem costura, de aço inoxidável, dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos	3,360	N.A.	3,360	3,696	4,032	4,368	
7304 19	Tubos, sem costura, de ferro ou aço, dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos (exceto produtos de aço inoxidável ou de ferro fundido)	2,410	N.A.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Nova Zelândia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7304 22 00	Hastes de perfuração, sem costura, de aço inoxidável, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás	3,360	N.A.	3,360	3,696	4,032	4,368	
7304 23 00	Hastes de perfuração, sem costura, de ferro ou aço, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás (exceto produtos de aço inoxidável ou de ferro fundido)	2,410	N.A.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7304 24 00	Tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, sem costura, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, de aço inoxidável	3,360	N.A.	3,360	3,696	4,032	4,368	
7304 29	Tubos para revestimento de poços, sem costura, de ferro ou aço, do tipo utilizado na extração de petróleo ou de gás (exceto produtos de ferro fundido)	2,410	N.A.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7304 31	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, estirados ou laminados, a frio (exceto produtos de ferro fundido, tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	2,410	N.A.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nova Zelândia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7304 39	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, não estirados nem laminados a frio (exceto produtos de ferro fundido, tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	2,410	N.A.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7304 41 00	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de aço inoxidável, estirados ou laminados, a frio (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	3,360	N.A.	3,360	3,696	4,032	4,368	
7304 49	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de aço inoxidável, não estirados nem laminados a frio (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	3,360	N.A.	3,360	3,696	4,032	4,368	

Nova Zelândia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7304 51	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de outras ligas de aço que não aço inoxidável, estirados ou laminados a frio (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo)	2,360	N.A.	2,360	2,596	2,832	3,068	(F)
7304 59	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de outras ligas de aço que não aço inoxidável, não estirados nem laminados a frio (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo)	2,360	N.A.	2,360	2,596	2,832	3,068	(C)/(F)
7304 90 00	Tubos e perfis ocos, sem costura, de outra secção que não circular, de ferro ou aço (exceto produtos de ferro fundido)	2,410	N.A.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7305	Tubos de secção circular, de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, de produtos laminados planos de ferro ou aço (por exemplo soldados ou rebitados)	2,430	N.A.	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nova Zelândia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306	Tubos e perfis ocos (por exemplo, rebitados, agrafados ou com os bordos simplesmente aproximados), de ferro ou aço (exceto tubos de ferro fundido, sem costura, bem como tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7306 11 00	Tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos, soldados, de produtos laminados planos de aço inoxidável, de diâmetro exterior não superior a 406,4 mm	3,390	N.A.	3,390	3,729	4,068	4,407	
7306 19 00	Tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos, soldados, de produtos laminados planos de ferro ou aço, de diâmetro exterior não superior a 406,4 mm (exceto produtos de aço inoxidável ou de ferro fundido)	2,430	N.A.	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7306 21 00	Tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, soldados, de produtos laminados planos de aço inoxidável, de diâmetro exterior não superior a 406,4 mm	3,390	N.A.	3,390	3,729	4,068	4,407	

Nova Zelândia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 29 00	Tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, soldados, de produtos laminados planos, de ferro ou aço, de diâmetro exterior não superior a 406,4 mm (exceto produtos de aço inoxidável ou de ferro fundido)	2,430	N.A.	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7306 30 12	Tubos de precisão, soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, estirados ou laminados, a frio	2,430	N.A.	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7306 30 18	Tubos de precisão, soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado (exceto estirados ou laminados, a frio)	2,420	N.A.	2,420	2,662	2,904	3,146	
7306 30 41	Tubos roscados ou roscáveis, denominados «gás», soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, galvanizados	2,430	N.A.	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7306 30 49	Tubos roscados ou roscáveis, denominados «gás», soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado (exceto galvanizados)	2,430	N.A.	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)

Nova Zelândia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 30 72	Outros tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, de diâmetro exterior não superior a 168,3 mm, galvanizados (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	2,430	N.A.	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7306 30 77	Outros tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, de diâmetro exterior não superior a 168,3 mm (exceto galvanizados, tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos, tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, tubos de precisão e tubos roscados ou roscáveis, denominados «gás»)	2,430	N.A.	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)

Nova Zelândia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 30 80	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de ferro ou aço, de diâmetro exterior superior a 168,3 mm, mas não superior a 406,4 mm (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos, tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, tubos de aço de precisão, tubos isoladores e tubos roscados ou roscáveis, denominados «gás»)	2,430	N.A.	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7306 40 20	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de aço inoxidável, estirados ou laminados, a frio (exceto tubos de secções interior e exterior circulares, de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, e tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	3,390	N.A.	3,390	3,729	4,068	4,407	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nova Zelândia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 40 80	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de aço inoxidável (exceto estirados ou laminados, a frio, tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, e tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	3,380	N.A.	3,380	3,718	4,056	4,394	
7306 50 21	Tubos de aço de precisão, soldados, de secção circular, de ligas de aço que não aço inoxidável, estirados ou laminados, a frio	2,410	N.A.	2,410	2,651	2,892	3,133	(F)
7306 50 29	Tubos de aço de precisão, soldados, de secção circular, de ligas de aço que não aço inoxidável (exceto estirados ou laminados, a frio)	2,400	N.A.	2,400	2,640	2,880	3,120	(F)

Nova Zelândia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 50 80	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de ligas de aço que não aço inoxidável (exceto tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, e tubos de aço de precisão)	2,410	N.A.	2,410	2,651	2,892	3,133	(F)
7306 61 10	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção quadrada ou retangular, de aço inoxidável	3,390	N.A.	3,390	3,729	4,068	4,407	
7306 61 92	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção quadrada ou retangular, de ferro ou aço que não aço inoxidável, de espessura de parede não superior a 2 mm	2,430	N.A.	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7306 61 99	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção quadrada ou retangular, de ferro ou aço que não aço inoxidável, de espessura de parede superior a 2 mm	2,430	N.A.	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)

Nova Zelândia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 69 10	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção não circular, de aço inoxidável (exceto tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, e tubos ou perfis ocos de secção quadrada ou retangular)	3,390	N.A.	3,390	3,729	4,068	4,407	
7306 69 90	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção não circular, de ferro ou aço que não aço inoxidável (exceto tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, e tubos ou perfis ocos de secção quadrada ou retangular)	2,430	N.A.	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)

Nova Zelândia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 90 00	Tubos e perfis ocos (por exemplo, rebitados, agrafados ou com os bordos simplesmente aproximados), de ferro ou aço (exceto tubos de ferro fundido, sem costura ou soldados, bem como tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm)	2,430	N.A.	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7307	Acessórios para tubos [por exemplo, uniões, cotovelos, mangas (luvas)], de ferro fundido, ferro ou aço	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7307 11	Acessórios para tubos, de ferro fundido não maleável	2,310	N.A.	2,310	2,541	2,772	3,003	
7307 19 10	Acessórios para tubos de ferro fundido (exceto ferro fundido não maleável)	2,310	N.A.	2,310	2,541	2,772	3,003	
7307 19 90	Acessórios para tubos, moldados, de aço	2,410	N.A.	2,410	2,651	2,892	3,133	
7307 21 00	Tubos de flanges de aço inoxidável (exceto moldados)	2,820	N.A.	2,820	3,102	3,384	3,666	
7307 22	Cotovelos, curvas e mangas (luvas), de aço inoxidável, roscados (exceto moldados)	2,820	N.A.	2,820	3,102	3,384	3,666	
7307 23	Acessórios para tubos, de aço inoxidável, para soldar topo a topo (exceto moldados)	2,820	N.A.	2,820	3,102	3,384	3,666	

Nova Zelândia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7307 29	Acessórios para tubos, de aço inoxidável [exceto moldados, bem como flanges, cotovelos, curvas e manga (luvas) e acessórios para soldar topo a topo]	2,820	N.A.	2,820	3,102	3,384	3,666	
7307 91 00	Flanges de ferro ou aço (exceto moldadas ou de aço inoxidável)	2,410	N.A.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7307 92	Cotovelos, curvas e mangas (luvas), de aço inoxidável, roscados (exceto moldados ou de aço inoxidável)	2,410	N.A.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7307 93	Acessórios para soldar topo a topo, de ferro ou aço (exceto de ferro fundido ou de aço inoxidável, bem como flanges)	2,410	N.A.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7307 99	Acessórios para tubos, de ferro ou aço, [exceto moldados ou de aço inoxidável; flanges; cotovelos, curvas e mangas (luvas), roscados; acessórios para soldar topo a topo]	2,410	N.A.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Nova Zelândia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7308	Construções e suas partes (por exemplo, pontes e elementos de pontes, comportas, torres, pórticos, pilares, colunas, armações, estruturas para telhados, portas e janelas, e seus caixilhos, alizares e soleiras, portas de correr, balaustradas), de ferro fundido, ferro ou aço, chapas, barras, perfis, tubos e semelhantes, de ferro fundido, ferro ou aço, próprios para construções (exceto as construções pré-fabricadas da posição 9406)	2,900	N.A.	2,900	3,190	3,480	3,770	(C)
7309	Reservatórios, tonéis, cubas e recipientes semelhantes para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de ferro ou aço, de capacidade superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo (exceto recipientes construídos ou equipados especialmente para um ou vários tipos de transporte)	3,040	N.A.	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)

Nova Zelândia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7310	Reservatórios, barris, tambores, latas, caixas e recipientes semelhantes para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de ferro fundido, ferro ou aço, de capacidade igual ou inferior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo, não especificados nem compreendidos noutras posições	2,430	N.A.	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7311	Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de ferro ou aço (exceto contentores, especialmente construídos ou equipados para um ou vários tipos de transporte)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7311 00	Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de ferro ou aço (exceto contentores, especialmente construídos ou equipados para um ou vários tipos de transporte)	3,020	N.A.	3,020	3,322	3,624	3,926	(C)
7318	Parafusos, pinos ou pernos, roscados, porcas, tira-fundos, ganchos roscados, rebites, chavetas, contrapinos ou troços, anilhas (arruelas) (incluindo as de pressão) e artigos semelhantes, de ferro fundido, ferro ou aço (exceto rolhas, batoques e semelhantes, com rosca)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	

Nova Zelândia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7318 11 00	Tira-fundos, de ferro fundido, ferro ou aço	2,410	N.A.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 12 10	Parafusos para madeira, de aço inoxidável (exceto tira-fundos)	3,360	N.A.	3,360	3,696	4,032	4,368	(C)
7318 12 90	Parafusos para madeira, de ferro ou aço que não aço inoxidável (exceto tira-fundos)	2,410	N.A.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 13 00	Ganchos, escápulas e pitões, de ferro fundido, ferro ou aço	2,410	N.A.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 14 10	Parafusos autoperfurantes, de aço inoxidável (exceto parafusos para madeira)	3,360	N.A.	3,360	3,696	4,032	4,368	(C)
7318 14 91	Parafusos para chapas, de ferro ou aço que não aço inoxidável	2,410	N.A.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 14 99	Parafusos autoperfurantes, de ferro ou aço que não aço inoxidável (exceto parafusos para chapas e para madeira)	2,410	N.A.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 15	Parafusos e pinos ou pernos, de ferro fundido ferro ou aço, mesmo com as porcas e anilhas (arruelas) [exceto tira-fundos e outros parafusos para madeira, ganchos e pitões (armelas), parafusos perfurantes, bem como rolhas, batoques e semelhantes, com rosca]	2,820	N.A.	2,820	3,102	3,384	3,666	(C)

Nova Zelândia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7318 16	Porcas de ferro ou de aço	3,020	N.A.	3,020	3,322	3,624	3,926	(C)
7318 19 00	Artigos roscados, de ferro ou aço, não especificados nem compreendidos noutras posições	2,410	N.A.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 21 00	Anilhas de pressão e outras anilhas de segurança, de ferro ou aço	2,410	N.A.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 22 00	Anilhas, de ferro ou aço (exceto anilhas de pressão e outras anilhas de segurança)	2,470	N.A.	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 23 00	Rebites, de ferro fundido, ferro ou aço (exceto rebites tubulares ou de haste fendida para qualquer uso)	2,410	N.A.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 24 00	Chavetas e contrapinos ou troços, de ferro ou aço	2,410	N.A.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 29 00	Artigos não roscados, de ferro ou aço	2,410	N.A.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326	Obras de ferro ou aço, não especificadas nem compreendidas noutras posições (exceto obras moldadas)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7326 11 00	Esferas e artigos semelhantes, para moinhos, de ferro ou aço, simplesmente forjadas ou estampadas	2,410	N.A.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 19	Obras de ferro ou aço, simplesmente forjadas ou estampadas, não especificadas nem compreendidas noutras posições (exceto esferas e artigos semelhantes para moinhos)	2,410	N.A.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Nova Zelândia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7326 20 00	Obras de fio de ferro ou aço, não especificadas nem compreendidas noutras posições	2,410	N.A.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 30	Escadas de mão e escadotes, de ferro ou aço	2,410	N.A.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 40	Paletes e semelhantes, para movimentação de mercadorias, de ferro ou aço	2,410	N.A.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 50	Carretéis para cabos, tubos, etc., de ferro ou aço	2,410	N.A.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 60	Portinholas de ventilação não mecânicas, goteiras, ganchos e outras obras utilizadas na indústria de construção, não especificadas nem compreendidas noutras posições, de ferro ou aço	2,410	N.A.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 92	Obras de ferro ou aço, forjadas, não especificadas nem compreendidas noutras posições	2,410	N.A.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 94	Obras de ferro ou aço, estampadas, não especificadas nem compreendidas noutras posições	2,410	N.A.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 96	Obras de ferro ou aço, sinterizadas, não especificadas nem compreendidas noutras posições	2,410	N.A.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 98	Obras de ferro ou aço, não especificadas nem compreendidas noutras posições	2,430	N.A.	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nicarágua								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Adubos (fertilizantes)					**1% mark-up**	**1% mark-up**	**1% mark-up**	
2808 00 00	Ácido nítrico; ácidos sulfonítricos	1,810	0,070	1,880	1,899	1,899	1,899	
2814 10 00	Amoníaco anidro	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amoníaco em solução aquosa (amónia)	0,680	0,070	0,750	0,758	0,758	0,758	
2834 21 00	Nitratos de potássio	1,620	0,110	1,730	1,747	1,747	1,747	
3102	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
3102 10 12	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 33,2 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,510	0,060	0,570	0,576	0,576	0,576	
3102 10 15	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha mais de 33,2 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,840	0,060	0,900	0,909	0,909	0,909	

Nicarágua								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 10 19	Ureia, mesmo em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco (exceto apresentada em tabletes ou formas semelhantes, ou em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg), ou ainda em solução aquosa que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia)	1,530	0,180	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 10 90	Ureia, mesmo em solução aquosa, de teor de azoto < = 45 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto produtos do presente capítulo apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,500	0,170	1,670	1,687	1,687	1,687	
3102 21 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,660	0,130	0,790	0,798	0,798	0,798	
3102 29 00	Sais duplos e misturas, de sulfato de amónio e de nitrato de amónio	1,160	0,140	1,300	1,313	1,313	1,313	
3102 30 10	Nitrato de amónio em solução aquosa (exceto apresentado em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,230	0,110	1,340	1,353	1,353	1,353	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nicarágua								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 30 90	Nitrato de amónio (exceto apresentado em solução aquosa, em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,900	0,170	2,060	2,081	2,081	2,081	
3102 40 10	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto inferior ou igual a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,640	0,160	1,800	1,818	1,818	1,818	
3102 40 90	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto superior a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,640	0,160	1,800	1,818	1,818	1,818	
3102 50 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,820	0,120	2,940	2,969	2,969	2,969	

Nicarágua								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 60 00	Sais duplos e misturas de nitrato de cálcio e nitrato de amónio (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,590	0,150	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 80 00	Misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais (exceto apresentadas em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,330	0,140	1,470	1,485	1,485	1,485	
3102 90 00	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados (nitrogenados) (exceto ureia; sulfato de amónio; nitrato de amónio; nitrato de sódio; sais duplos e misturas de nitrato de amónio com sulfato de amónio ou cálcio; misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais; misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante; em tabletes ou em embalagens de peso não superior a 10 kg)	1,470	0,160	1,630	1,646	1,646	1,646	

Nicarágua								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois ou três dos elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio), fósforo e potássio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
3105 10 00	Adubos (fertilizantes) de origem animal ou vegetal, minerais ou químicos, apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg	0,690	0,130	0,820	0,828	0,828	0,828	
3105 20 10	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,830	0,150	0,980	0,990	0,990	0,990	
3105 20 90	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham azoto (nitrogénio), fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,560	0,120	0,680	0,687	0,687	0,687	

Nicarágua								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 30 00	Hidrogeno-ortofosfato de diamónio (fosfato diamónico ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,530	0,100	0,630	0,636	0,636	0,636	
3105 40 00	Di-hidrogeno-ortofosfato de amónio (fosfato de monoamónio ou monoamoniacal), mesmo misturado com hidrogeno--ortofosfato de diamónio (fosfato de diamónio ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,340	0,080	0,410	0,414	0,414	0,414	
3105 51 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (nitratos e fosfatos)	1,130	0,190	1,320	1,333	1,333	1,333	
3105 59 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (exceto nitratos e fosfatos)	0,610	0,140	0,750	0,758	0,758	0,758	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nicarágua								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 90 20	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,090	0,120	1,210	1,222	1,222	1,222	
3105 90 80	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, sem azoto (nitrogénio) ou com teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg)	0,560	0,080	0,640	0,646	0,646	0,646	

Nicarágua								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Alumínio					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
7601	Alumínio em formas brutas	0,360	N.A.	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Pós e escamas, de alumínio	0,470	N.A.	0,470	0,517	0,564	0,611	(L)
7604 10 10	Barras	0,690	N.A.	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7604 10 90	Perfis	0,710	N.A.	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 21 00	Perfis ocos	0,710	N.A.	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 29 10	Barras	0,690	N.A.	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7604 29 90	Perfis	0,710	N.A.	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7605	Fios de alumínio	0,690	N.A.	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7606	Chapas e tiras, de alumínio, de espessura superior a 0,2 mm	1,150	N.A.	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7607	Folhas e tiras, delgadas, de alumínio (mesmo impressas ou com suporte de papel, cartão, plástico ou semelhantes), de espessura não superior a 0,2 mm (excluindo o suporte)	1,150	N.A.	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nicarágua								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7608	Tubos de alumínio	0,710	N.A.	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7609 00 00	Acessórios para tubos [por exemplo, uniões, cotovelos, mangas (luvas)], de alumínio	0,710	N.A.	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 10 00	Portas, janelas e seus caixilhos, alizares e soleiras	0,710	N.A.	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90	Outros	0,710	N.A.	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90 10	Pontes e elementos de pontes, torres, pórticos ou pilones	0,710	N.A.	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90 90	Outros	0,710	N.A.	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7611 00 00	Reservatórios, tonéis, cubas e recipientes semelhantes para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de alumínio, de capacidade superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo	1,150	N.A.	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)

Nicarágua								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7612	Reservatórios, barris, tambores, latas, caixas e recipientes semelhantes (incluindo os recipientes tubulares, rígidos ou flexíveis) para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de alumínio, de capacidade não superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo	1,150	N.A.	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7613 00 00	Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de alumínio	1,150	N.A.	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7614	Cordas, cabos, entrançados (tranças) e semelhantes, de alumínio, não isolados para usos elétricos	0,690	N.A.	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7616 10 00	Tachas, pregos, escápulas (pregos para tacos), parafusos, pinos ou pernos roscados, porcas, ganchos roscados, rebites, chavetas, cavilhas, contrapinos ou troços, anilhas (arruelas) e artigos semelhantes	1,150	N.A.	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7616 91 00	Telas metálicas, grades e redes, de fios de alumínio	1,150	N.A.	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7616 99 10	Vazadas ou moldadas	0,470	N.A.	0,470	0,517	0,564	0,611	(L)
7616 99 90	Outras	1,150	N.A.	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
Hidrogénio					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2804 10 00	Hidrogénio	10,820	N.A.	10,820	11,902	12,984	14,066	

Níger

Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Cimento					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2507 00 80	Argila calcinada	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clínquer branco	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clínquer cinzento	1,240	0,080	1,320	1,452	1,584	1,716	(A)
2523 21 00	Cimentos Portland brancos	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cimentos Portland cinzentos	1,220	0,130	1,350	1,485	1,620	1,755	
2523 90 00	Cimentos hidráulicos brancos	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cimentos hidráulicos cinzentos	1,160	0,130	1,290	1,419	1,548	1,677	(A)
2523 30 00	Cimentos aluminosos	–	–	–	–	–	–	
Hidrogénio					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2804 10 00	Hidrogénio	14,030	N.A.	14,030	15,433	16,836	18,239	

Nigéria

Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Cimento					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2507 00 80	Argila calcinada	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clínquer branco	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clínquer cinzento	1,240	0,030	1,280	1,408	1,536	1,664	(A)

Nigéria								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
2523 21 00	Cimentos Portland brancos	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cimentos Portland cinzentos	1,240	0,050	1,300	1,430	1,560	1,690	
2523 90 00	Cimentos hidráulicos brancos	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cimentos hidráulicos cinzentos	1,180	0,060	1,240	1,364	1,488	1,612	(A)
2523 30 00	Cimentos aluminosos	–	–	–	–	–	–	
Adubos (fertilizantes)					**1% mark-up**	**1% mark-up**	**1% mark-up**	
2808 00 00	Ácido nítrico; ácidos sulfonítricos	1,610	0,030	1,650	1,667	1,667	1,667	
2814 10 00	Amoníaco anidro	2,010	0,100	2,110	2,131	2,131	2,131	
2814 20 00	Amoníaco em solução aquosa (amónia)	0,600	0,030	0,630	0,636	0,636	0,636	
2834 21 00	Nitratos de potássio	1,450	0,050	1,500	1,515	1,515	1,515	
3102	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
3102 10 12	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 33,2 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,460	0,030	0,490	0,495	0,495	0,495	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nigéria								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 10 15	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha mais de 33,2 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,760	0,030	0,790	0,798	0,798	0,798	
3102 10 19	Ureia, mesmo em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco (exceto apresentada em tabletes ou formas semelhantes, ou em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg), ou ainda em solução aquosa que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia)	1,380	0,080	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 10 90	Ureia, mesmo em solução aquosa, de teor de azoto < = 45 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto produtos do presente capítulo apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,350	0,080	1,430	1,444	1,444	1,444	
3102 21 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,600	0,060	0,660	0,667	0,667	0,667	

Nigéria								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 29 00	Sais duplos e misturas, de sulfato de amónio e de nitrato de amónio	1,040	0,070	1,110	1,121	1,121	1,121	
3102 30 10	Nitrato de amónio em solução aquosa (exceto apresentado em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,100	0,050	1,150	1,162	1,162	1,162	
3102 30 90	Nitrato de amónio (exceto apresentado em solução aquosa, em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,700	0,080	1,770	1,788	1,788	1,788	
3102 40 10	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto inferior ou igual a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,470	0,070	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 40 90	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto superior a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,470	0,070	1,540	1,555	1,555	1,555	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nigéria								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 50 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,520	0,050	2,570	2,596	2,596	2,596	
3102 60 00	Sais duplos e misturas de nitrato de cálcio e nitrato de amónio (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,420	0,070	1,490	1,505	1,505	1,505	
3102 80 00	Misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais (exceto apresentadas em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,200	0,060	1,260	1,273	1,273	1,273	
3102 90 00	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados (nitrogenados) (exceto ureia; sulfato de amónio; nitrato de amónio; nitrato de sódio; sais duplos e misturas de nitrato de amónio com sulfato de amónio ou cálcio; misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais; misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante; em tabletes ou em embalagens de peso não superior a 10 kg)	1,320	0,070	1,400	1,414	1,414	1,414	

Nigéria								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois ou três dos elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio), fósforo e potássio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
3105 10 00	Adubos (fertilizantes) de origem animal ou vegetal, minerais ou químicos, apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg	0,620	0,060	0,680	0,687	0,687	0,687	
3105 20 10	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,750	0,070	0,820	0,828	0,828	0,828	
3105 20 90	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham azoto (nitrogénio), fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,510	0,060	0,570	0,576	0,576	0,576	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nigéria								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 30 00	Hidrogeno-ortofosfato de diamónio (fosfato diamónico ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,470	0,040	0,520	0,525	0,525	0,525	
3105 40 00	Di-hidrogeno-ortofosfato de amónio (fosfato de monoamónio ou monoamoniacal), mesmo misturado com hidrogeno--ortofosfato de diamónio (fosfato de diamónio ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,300	0,040	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (nitratos e fosfatos)	1,010	0,090	1,100	1,111	1,111	1,111	
3105 59 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (exceto nitratos e fosfatos)	0,550	0,080	0,640	0,646	0,646	0,646	

Nigéria								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 90 20	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,980	0,050	1,030	1,040	1,040	1,040	
3105 90 80	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, sem azoto (nitrogénio) ou com teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg)	0,510	0,040	0,540	0,545	0,545	0,545	
Alumínio					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
7601	Alumínio em formas brutas	0,360	N.A.	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Pós e escamas, de alumínio	1,100	N.A.	1,100	1,210	1,320	1,430	(L)
7604 10 10	Barras	1,330	N.A.	1,330	1,463	1,596	1,729	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nigéria								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7604 10 90	Perfis	1,340	N.A.	1,340	1,474	1,608	1,742	(L)
7604 21 00	Perfis ocos	1,340	N.A.	1,340	1,474	1,608	1,742	(L)
7604 29 10	Barras	1,330	N.A.	1,330	1,463	1,596	1,729	(L)
7604 29 90	Perfis	1,340	N.A.	1,340	1,474	1,608	1,742	(L)
7605	Fios de alumínio	1,330	N.A.	1,330	1,463	1,596	1,729	(L)
7606	Chapas e tiras, de alumínio, de espessura superior a 0,2 mm	1,790	N.A.	1,790	1,969	2,148	2,327	(L)
7607	Folhas e tiras, delgadas, de alumínio (mesmo impressas ou com suporte de papel, cartão, plástico ou semelhantes), de espessura não superior a 0,2 mm (excluindo o suporte)	1,790	N.A.	1,790	1,969	2,148	2,327	(L)
7608	Tubos de alumínio	1,340	N.A.	1,340	1,474	1,608	1,742	(L)
7609 00 00	Acessórios para tubos [por exemplo, uniões, cotovelos, mangas (luvas)], de alumínio	1,340	N.A.	1,340	1,474	1,608	1,742	(L)
7610 10 00	Portas, janelas e seus caixilhos, alizares e soleiras	1,340	N.A.	1,340	1,474	1,608	1,742	(L)
7610 90	Outros	1,340	N.A.	1,340	1,474	1,608	1,742	(L)
7610 90 10	Pontes e elementos de pontes, torres, pórticos ou pilones	1,340	N.A.	1,340	1,474	1,608	1,742	(L)

Nigéria								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7610 90 90	Outros	1,340	N.A.	1,340	1,474	1,608	1,742	(L)
7611 00 00	Reservatórios, tonéis, cubas e recipientes semelhantes para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de alumínio, de capacidade superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo	1,790	N.A.	1,790	1,969	2,148	2,327	(L)
7612	Reservatórios, barris, tambores, latas, caixas e recipientes semelhantes (incluindo os recipientes tubulares, rígidos ou flexíveis) para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de alumínio, de capacidade não superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo	1,790	N.A.	1,790	1,969	2,148	2,327	(L)
7613 00 00	Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de alumínio	1,790	N.A.	1,790	1,969	2,148	2,327	(L)
7614	Cordas, cabos, entrançados (tranças) e semelhantes, de alumínio, não isolados para usos elétricos	1,330	N.A.	1,330	1,463	1,596	1,729	(L)

Nigéria								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7616 10 00	Tachas, pregos, escápulas (pregos para tacos), parafusos, pinos ou pernos roscados, porcas, ganchos roscados, rebites, chavetas, cavilhas, contrapinos ou troços, anilhas (arruelas) e artigos semelhantes	1,790	N.A.	1,790	1,969	2,148	2,327	(L)
7616 91 00	Telas metálicas, grades e redes, de fios de alumínio	1,790	N.A.	1,790	1,969	2,148	2,327	(L)
7616 99 10	Vazadas ou moldadas	1,100	N.A.	1,100	1,210	1,320	1,430	(L)
7616 99 90	Outras	1,790	N.A.	1,790	1,969	2,148	2,327	(L)
Hidrogénio					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2804 10 00	Hidrogénio	10,820	N.A.	10,820	11,902	12,984	14,066	

Coreia do Norte								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Cimento					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2507 00 80	Argila calcinada	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clínquer branco	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clínquer cinzento	1,360	0,040	1,390	1,529	1,668	1,807	(A)
2523 21 00	Cimentos Portland brancos	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cimentos Portland cinzentos	1,360	0,070	1,420	1,562	1,704	1,846	

Coreia do Norte								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
2523 90 00	Cimentos hidráulicos brancos	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cimentos hidráulicos cinzentos	1,290	0,070	1,360	1,496	1,632	1,768	(A)
2523 30 00	Cimentos aluminosos	–	–	–	–	–	–	
Adubos (fertilizantes)					**1% mark-up**	**1% mark-up**	**1% mark-up**	
2808 00 00	Ácido nítrico; ácidos sulfonítricos	2,080	0,050	2,130	2,151	2,151	2,151	
2814 10 00	Amoníaco anidro	2,050	0,150	2,200	2,222	2,222	2,222	
2814 20 00	Amoníaco em solução aquosa (amónia)	0,620	0,040	0,660	0,667	0,667	0,667	
2834 21 00	Nitratos de potássio	1,750	0,070	1,820	1,838	1,838	1,838	
3102	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
3102 10 12	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 33,2 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,440	0,040	0,480	0,485	0,485	0,485	
3102 10 15	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha mais de 33,2 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,740	0,040	0,770	0,778	0,778	0,778	

Coreia do Norte								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 10 19	Ureia, mesmo em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco (exceto apresentada em tabletes ou formas semelhantes, ou em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg), ou ainda em solução aquosa que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia)	1,340	0,120	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 10 90	Ureia, mesmo em solução aquosa, de teor de azoto < = 45 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto produtos do presente capítulo apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,310	0,110	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 21 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,590	0,090	0,680	0,687	0,687	0,687	
3102 29 00	Sais duplos e misturas, de sulfato de amónio e de nitrato de amónio	1,180	0,100	1,270	1,283	1,283	1,283	
3102 30 10	Nitrato de amónio em solução aquosa (exceto apresentado em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,330	0,070	1,400	1,414	1,414	1,414	

Coreia do Norte								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 30 90	Nitrato de amónio (exceto apresentado em solução aquosa, em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,040	0,110	2,160	2,182	2,182	2,182	
3102 40 10	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto inferior ou igual a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,750	0,100	1,850	1,869	1,869	1,869	
3102 40 90	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto superior a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,750	0,100	1,850	1,869	1,869	1,869	
3102 50 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	3,250	0,070	3,320	3,353	3,353	3,353	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Coreia do Norte								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 60 00	Sais duplos e misturas de nitrato de cálcio e nitrato de amónio (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,710	0,100	1,810	1,828	1,828	1,828	
3102 80 00	Misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais (exceto apresentadas em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,340	0,090	1,430	1,444	1,444	1,444	
3102 90 00	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados (nitrogenados) (exceto ureia; sulfato de amónio; nitrato de amónio; nitrato de sódio; sais duplos e misturas de nitrato de amónio com sulfato de amónio ou cálcio; misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais; misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante; em tabletes ou em embalagens de peso não superior a 10 kg)	1,410	0,110	1,520	1,535	1,535	1,535	
3105	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois ou três dos elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio), fósforo e potássio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	

Coreia do Norte								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 10 00	Adubos (fertilizantes) de origem animal ou vegetal, minerais ou químicos, apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg	0,690	0,090	0,780	0,788	0,788	0,788	
3105 20 10	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,870	0,110	0,970	0,980	0,980	0,980	
3105 20 90	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham azoto (nitrogénio), fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,590	0,080	0,670	0,677	0,677	0,677	
3105 30 00	Hidrogeno-ortofosfato de diamónio (fosfato diamónico ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,480	0,060	0,540	0,545	0,545	0,545	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Coreia do Norte								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 40 00	Di-hidrogeno-ortofosfato de amónio (fosfato de monoamónio ou monoamoniacal), mesmo misturado com hidrogeno--ortofosfato de diamónio (fosfato de diamónio ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,300	0,050	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (nitratos e fosfatos)	1,190	0,130	1,320	1,333	1,333	1,333	
3105 59 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (exceto nitratos e fosfatos)	0,550	0,100	0,650	0,657	0,657	0,657	
3105 90 20	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,160	0,080	1,240	1,252	1,252	1,252	

Coreia do Norte

Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 90 80	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, sem azoto (nitrogénio) ou com teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg)	0,600	0,060	0,650	0,657	0,657	0,657	
Hidrogénio					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2804 10 00	Hidrogénio	10,820	N.A.	10,820	11,902	12,984	14,066	

Macedónia do Norte

Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Cimento					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2507 00 80	Argila calcinada	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clínquer branco	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clínquer cinzento	0,850	0,050	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)

Macedónia do Norte								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
2523 21 00	Cimentos Portland brancos	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cimentos Portland cinzentos	0,870	0,090	0,960	1,056	1,152	1,248	
2523 90 00	Cimentos hidráulicos brancos	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cimentos hidráulicos cinzentos	0,830	0,090	0,920	1,012	1,104	1,196	(A)
2523 30 00	Cimentos aluminosos	–	–	–	–	–	–	
Adubos (fertilizantes)					**1% mark-up**	**1% mark-up**	**1% mark-up**	
2808 00 00	Ácido nítrico; ácidos sulfonítricos	2,740	0,060	2,790	2,818	2,818	2,818	
2814 10 00	Amoníaco anidro	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amoníaco em solução aquosa (amónia)	0,650	0,050	0,700	0,707	0,707	0,707	
2834 21 00	Nitratos de potássio	2,190	0,080	2,270	2,293	2,293	2,293	
3102	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
3102 10 12	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 33,2 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,440	0,040	0,480	0,485	0,485	0,485	

Macedónia do Norte								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 10 15	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha mais de 33,2 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,720	0,040	0,770	0,778	0,778	0,778	
3102 10 19	Ureia, mesmo em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco (exceto apresentada em tabletes ou formas semelhantes, ou em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg), ou ainda em solução aquosa que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia)	1,310	0,140	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 10 90	Ureia, mesmo em solução aquosa, de teor de azoto < = 45 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto produtos do presente capítulo apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,280	0,130	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 21 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,600	0,100	0,700	0,707	0,707	0,707	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Macedónia do Norte								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 29 00	Sais duplos e misturas, de sulfato de amónio e de nitrato de amónio	1,380	0,110	1,500	1,515	1,515	1,515	
3102 30 10	Nitrato de amónio em solução aquosa (exceto apresentado em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,650	0,090	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 30 90	Nitrato de amónio (exceto apresentado em solução aquosa, em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,540	0,130	2,670	2,697	2,697	2,697	
3102 40 10	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto inferior ou igual a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,150	0,120	2,270	2,293	2,293	2,293	
3102 40 90	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto superior a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,150	0,120	2,270	2,293	2,293	2,293	

Macedónia do Norte								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 50 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	4,270	0,090	4,360	4,404	4,404	4,404	
3102 60 00	Sais duplos e misturas de nitrato de cálcio e nitrato de amónio (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,130	0,120	2,240	2,262	2,262	2,262	
3102 80 00	Misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais (exceto apresentadas em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,550	0,100	1,660	1,677	1,677	1,677	
3102 90 00	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados (nitrogenados) (exceto ureia; sulfato de amónio; nitrato de amónio; nitrato de sódio; sais duplos e misturas de nitrato de amónio com sulfato de amónio ou cálcio; misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais; misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante; em tabletes ou em embalagens de peso não superior a 10 kg)	1,560	0,120	1,680	1,697	1,697	1,697	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Macedónia do Norte								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois ou três dos elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio), fósforo e potássio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
3105 10 00	Adubos (fertilizantes) de origem animal ou vegetal, minerais ou químicos, apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg	0,790	0,100	0,890	0,899	0,899	0,899	
3105 20 10	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,050	0,120	1,170	1,182	1,182	1,182	
3105 20 90	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham azoto (nitrogénio), fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,710	0,090	0,800	0,808	0,808	0,808	

Macedónia do Norte								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 30 00	Hidrogeno-ortofosfato de diamónio (fosfato diamónico ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,500	0,080	0,570	0,576	0,576	0,576	
3105 40 00	Di-hidrogeno-ortofosfato de amónio (fosfato de monoamónio ou monoamoniacal), mesmo misturado com hidrogeno--ortofosfato de diamónio (fosfato de diamónio ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,320	0,060	0,380	0,384	0,384	0,384	
3105 51 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (nitratos e fosfatos)	1,440	0,150	1,590	1,606	1,606	1,606	
3105 59 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (exceto nitratos e fosfatos)	0,560	0,110	0,670	0,677	0,677	0,677	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Macedónia do Norte								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 90 20	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,430	0,090	1,520	1,535	1,535	1,535	
3105 90 80	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, sem azoto (nitrogénio) ou com teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg)	0,730	0,060	0,790	0,798	0,798	0,798	
Hidrogénio					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2804 10 00	Hidrogénio	10,820	N.A.	10,820	11,902	12,984	14,066	

Macedónia do Norte								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Ferro e aço					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2601 12 00	Minérios de ferro e seus concentrados, aglomerados [exceto pirites de ferro ustuladas (cinzas de pirites)]	–	–	–	–	–	–	
7201	Ferro fundido bruto e ferro *spiegel* (especular), em lingotes, linguados ou outras formas primárias	–	N.A.	–	–	–	–	
7202 11	Ferromanganês que contenha, em peso, mais de 2 % de carbono	1,690	N.A.	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromanganês, que contenha, em peso, 2 % ou menos de carbono	–	N.A.	–	–	–	–	
7202 41	Ferrocrómio que contenha, em peso, mais de 4 % de carbono	2,350	N.A.	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrocrómio que contenha, em peso, não mais de 4 % de carbono	–	N.A.	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferroníquel	3,480	N.A.	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Produtos ferrosos obtidos por redução direta dos minérios de ferro e outros produtos ferrosos esponjosos, em pedaços, esferas ou formas semelhantes; ferro de pureza mínima, em peso, de 99,94 %, em pedaços, esferas ou formas semelhantes	–	N.A.	–	–	–	–	

Macedónia do Norte								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7205	Granalha e pó de ferro fundido bruto, de ferro *spiegel* (especular), de ferro ou aço (exceto granalhas e pós de ferroligas, aparas de torno e limalha de ferro ou aço, pós de ferro radioativados [isótopos], bem como certas esferas de rolamentos, defeituosas e de pequeno calibre)	1,630	N.A.	1,630	1,793	1,956	2,119	
7206	Ferro e aço não ligado, em lingotes ou outras formas primárias (exceto desperdícios em lingotes, produtos obtidos por vazamento contínuo, bem como ferro da posição 7203)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7206 10 00	Ferro e aço não ligado, em lingotes (exceto desperdícios em lingotes, produtos obtidos por vazamento contínuo, bem como ferro da posição 7203)	1,510	N.A.	1,510	1,661	1,812	1,963	
7206 90 00	Ferro e aço não ligado, em massas ou outras formas primárias (exceto lingotes, desperdícios em lingotes, produtos obtidos por vazamento contínuo, bem como ferro da posição 7203)	1,530	N.A.	1,530	1,683	1,836	1,989	
7207	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	

Macedónia do Norte								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7207 11 11	Produtos semimanufaturados de aço não ligado para tornear, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	1,530	N.A.	1,530	1,683	1,836	1,989	
7207 11 14	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, de espessura inferior ou igual a 130 mm, laminados ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para tornear)	1,530	N.A.	1,530	1,683	1,836	1,989	
7207 11 16	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, de espessura superior a 130 mm, laminados ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para tornear)	1,530	N.A.	1,530	1,683	1,836	1,989	
7207 11 90	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, forjados	1,510	N.A.	1,510	1,661	1,812	1,963	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Macedónia do Norte								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7207 12 10	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal retangular, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	1,530	N.A.	1,530	1,683	1,836	1,989	
7207 12 90	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal retangular, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura, forjados	1,510	N.A.	1,510	1,661	1,812	1,963	
7207 19 12	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal circular ou poligonal, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	1,530	N.A.	1,530	1,683	1,836	1,989	
7207 19 19	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal circular ou poligonal, forjados	1,510	N.A.	1,510	1,661	1,812	1,963	

Macedónia do Norte								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7207 19 80	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono (exceto de secção transversal quadrada, retangular, circular ou poligonal)	1,530	N.A.	1,530	1,683	1,836	1,989	
7207 20 11	Produtos semimanufaturados de aço não ligado para tornear, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	1,530	N.A.	1,530	1,683	1,836	1,989	
7207 20 15	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais, mas menos de 0,6 %, de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para tornear)	1,530	N.A.	1,530	1,683	1,836	1,989	
7207 20 17	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,6 % ou mais de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para tornear)	1,530	N.A.	1,530	1,683	1,836	1,989	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Macedónia do Norte								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7207 20 19	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, forjados	1,510	N.A.	1,510	1,661	1,812	1,963	
7207 20 32	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal retangular, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	1,530	N.A.	1,530	1,683	1,836	1,989	
7207 20 39	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal retangular, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura, forjados	1,510	N.A.	1,510	1,661	1,812	1,963	
7207 20 52	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal circular ou poligonal, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	1,530	N.A.	1,530	1,683	1,836	1,989	

Macedónia do Norte								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7207 20 59	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,6 % ou mais de carbono, de secção transversal circular ou poligonal, forjados	1,510	N.A.	1,510	1,661	1,812	1,963	
7207 20 80	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono (exceto de secção transversal quadrada, retangular, circular ou poligonal)	1,530	N.A.	1,530	1,683	1,836	1,989	
7208	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente, não folheados ou chapeados, nem revestidos	1,530	N.A.	1,530	1,683	1,836	1,989	
7209	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a frio, não folheados ou chapeados, nem revestidos	1,530	N.A.	1,530	1,683	1,836	1,989	
7210	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, folheados, chapeados ou revestidos	1,530	N.A.	1,530	1,683	1,836	1,989	
7211	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, não folheados, chapeados ou revestidos	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Macedónia do Norte								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7211 13 00	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, simplesmente laminados a quente nas quatro faces ou em caixa fechada, não folheados ou chapeados, nem revestidos, de largura superior a 150 mm, mas inferior a 600 mm, de espessura igual ou superior a 4 mm, não enrolados, sem motivos em relevo (chapas grossas)	1,530	N.A.	1,530	1,683	1,836	1,989	
7211 14 00	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não folheados ou chapeados, nem revestidos, de espessura igual ou superior a 4,75 mm (exceto chapas grossas)	1,530	N.A.	1,530	1,683	1,836	1,989	
7211 19 00	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não folheados ou chapeados, nem revestidos, de espessura inferior a 4,75 mm (exceto chapas grossas)	1,530	N.A.	1,530	1,683	1,836	1,989	
7211 23	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, não folheados ou chapeados, nem revestidos, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono	1,530	N.A.	1,530	1,683	1,836	1,989	

Macedónia do Norte								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7211 29 00	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, não folheados ou chapeados, nem revestidos, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono	1,530	N.A.	1,530	1,683	1,836	1,989	
7211 90	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos, mas não folheados ou chapeados, nem revestidos	1,530	N.A.	1,530	1,683	1,836	1,989	
7212	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, folheados, chapeados ou revestidos	1,530	N.A.	1,530	1,683	1,836	1,989	
7213	Fio-máquina, de ferro ou aço não ligado, laminado a quente, em rolos irregulares	1,530	N.A.	1,530	1,683	1,836	1,989	
7214	Barras de ferro ou aço não ligado, simplesmente forjadas, laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente, incluindo as que tenham sido submetidas a torção após laminagem (exceto em rolos irregulares)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Macedónia do Norte								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7214 10 00	Barras de ferro ou aço não ligado, simplesmente forjadas (exceto em rolos irregulares)	1,510	N.A.	1,510	1,661	1,812	1,963	
7214 20 00	Barras de ferro ou aço não ligado, dentadas, com nervuras, sulcos ou relevos, obtidas durante a laminagem	1,530	N.A.	1,530	1,683	1,836	1,989	
7214 30 00	Barras de aço para tornear não ligado, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudidas, a quente (exceto barras de aço dentadas, com nervuras, sulcos ou relevos, obtidos durante a laminagem, ou torcidas após laminagem)	1,530	N.A.	1,530	1,683	1,836	1,989	
7214 91	Barras de ferro ou aço não ligado, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente, de secção transversal retangular [exceto barras dentadas, com nervuras, sulcos (entalhes) ou relevos, obtidos durante a laminagem, ou torcidas após laminagem, bem como de aços para tornear]	1,530	N.A.	1,530	1,683	1,836	1,989	

Macedónia do Norte								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7214 99	Barras de ferro ou aço não ligado, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente [exceto de secção transversal retangular, barras dentadas, com nervuras, sulcos (entalhes) ou relevos, obtidos durante a laminagem, ou torcidas após laminagem, assim como de aços para tornear]	1,530	N.A.	1,530	1,683	1,836	1,989	
7215	Barras de ferro ou aço não ligado, obtidas ou acabadas a frio, mesmo tendo sido submetidas a outros tratamentos, ou obtidas a quente e tendo sido submetidas a outros tratamentos, não especificadas nem compreendidas noutras posições	1,530	N.A.	1,530	1,683	1,836	1,989	
7216	Perfis de ferro ou aço não ligado, não especificadas nem compreendidas noutras posições	1,922	N.A.	1,922	2,114	2,306	2,499	
7217	Fios de ferro ou aço não ligado, em rolos (exceto fio-máquina)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7217 10	Fios de ferro ou aço não ligado, apresentados em rolos, não revestidos, mesmo polidos (exceto fio-máquina)	1,530	N.A.	1,530	1,683	1,836	1,989	
7217 20	Fios de ferro ou aço não ligado, apresentados em rolos, galvanizados (exceto fio-máquina)	1,530	N.A.	1,530	1,683	1,836	1,989	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Macedónia do Norte								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7217 30	Fios de ferro ou aço não ligado, apresentados em rolos, revestidos de metais comuns (exceto fios galvanizados, bem como fio-máquina)	1,530	N.A.	1,530	1,683	1,836	1,989	
7217 90	Fios de ferro ou aço não ligado, apresentados em rolos, revestidos (exceto fios revestidos de metais comuns, bem como fio-máquina)	1,530	N.A.	1,530	1,683	1,836	1,989	
7218	Aço inoxidável em lingotes ou outras formas primárias (exceto desperdícios em lingotes, bem como produtos obtidos por vazamento contínuo); produtos semimanufaturados de aço inoxidável	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7218 10 00	Aço inoxidável em lingotes ou outras formas primárias (exceto desperdícios em lingotes, bem como produtos obtidos por vazamento contínuo)	2,900	N.A.	2,900	3,190	3,480	3,770	
7218 91	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, de secção transversal retangular	2,910	N.A.	2,910	3,201	3,492	3,783	
7218 99 11	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, de secção transversal quadrada, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	2,910	N.A.	2,910	3,201	3,492	3,783	

Macedónia do Norte								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7218 99 19	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, de secção transversal quadrada, forjados	2,900	N.A.	2,900	3,190	3,480	3,770	
7218 99 20	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, de secção circular ou não quadrada ou não retangular, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	2,910	N.A.	2,910	3,201	3,492	3,783	
7218 99 80	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, forjados (exceto de secção transversal quadrada ou retangular)	2,900	N.A.	2,900	3,190	3,480	3,770	
7219	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7219 11 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos, de espessura superior a 10 mm	2,910	N.A.	2,910	3,201	3,492	3,783	
7219 12	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos, de espessura igual ou superior a 4,7 mm, mas não superior a 10 mm	2,910	N.A.	2,910	3,201	3,492	3,783	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Macedónia do Norte								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7219 13	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos, de espessura igual ou superior a 3 mm, mas inferior a 4,75 mm	2,910	N.A.	2,910	3,201	3,492	3,783	
7219 14	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos, de espessura inferior a 3 mm	2,910	N.A.	2,910	3,201	3,492	3,783	
7219 21	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados, de espessura superior a 10 mm	2,910	N.A.	2,910	3,201	3,492	3,783	
7219 22	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados, de espessura igual ou superior a 4,75 mm, mas não superior a 10 mm	2,910	N.A.	2,910	3,201	3,492	3,783	
7219 23 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados, de espessura igual ou superior a 3 mm, mas inferior a 4,75 mm	2,910	N.A.	2,910	3,201	3,492	3,783	

Macedónia do Norte								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7219 24 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados, de espessura inferior a 3 mm	2,910	N.A.	2,910	3,201	3,492	3,783	
7219 31 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura igual ou superior a 4,75 mm	2,910	N.A.	2,910	3,201	3,492	3,783	
7219 32	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura igual ou superior a 3 mm, mas inferior a 4,75 mm	2,910	N.A.	2,910	3,201	3,492	3,783	
7219 33	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura superior a 1 mm, mas inferior a 3 mm	2,910	N.A.	2,910	3,201	3,492	3,783	
7219 34	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura igual ou superior a 0,5 mm, mas não superior a 1 mm	2,910	N.A.	2,910	3,201	3,492	3,783	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Macedónia do Norte								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7219 35	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura superior a 0,5 mm	2,910	N.A.	2,910	3,201	3,492	3,783	
7219 90	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos	2,910	N.A.	2,910	3,201	3,492	3,783	
7220	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7220 11 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, de espessura igual ou superior a 4,75 mm	2,910	N.A.	2,910	3,201	3,492	3,783	
7220 12 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, de espessura inferior a 4,75 mm	2,910	N.A.	2,910	3,201	3,492	3,783	
7220 20	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a frio	2,910	N.A.	2,910	3,201	3,492	3,783	

Macedónia do Norte								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7220 90	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos	2,910	N.A.	2,910	3,201	3,492	3,783	
7221	Fio-máquina de aço inoxidável, laminado a quente, em rolos irregulares	2,910	N.A.	2,910	3,201	3,492	3,783	
7222	Barras e perfis, de aço inoxidável, não especificados nem compreendidos noutras posições	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7222 11	Barras de aço inoxidável, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente, de secção circular	2,910	N.A.	2,910	3,201	3,492	3,783	
7222 19	Barras de aço inoxidável, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente (exceto de secção circular)	2,910	N.A.	2,910	3,201	3,492	3,783	
7222 20	Outras barras de aço, simplesmente obtidas ou completamente acabadas a frio	2,910	N.A.	2,910	3,201	3,492	3,783	
7222 30	Barras de aço inoxidável, obtidas ou acabadas a frio, tendo sido submetidas a outros tratamentos, ou simplesmente forjadas, ou forjadas ou obtidas a quente, tendo sido submetidas a outros tratamentos, não especificadas nem compreendidas noutras posições	2,900	N.A.	2,900	3,190	3,480	3,770	

Macedónia do Norte								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7222 40	Perfis de aço inoxidável, não especificados nem compreendidos noutras posições	2,910	N.A.	2,910	3,201	3,492	3,783	
7223	Fios de aço inoxidável, em rolos (exceto fio-máquina)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7223 00	Fios de aço inoxidável, em rolos (exceto fio-máquina)	2,910	N.A.	2,910	3,201	3,492	3,783	
7224	Ligas de aço que não aço inoxidável, em lingotes ou outras formas primárias, produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável (exceto desperdícios e resíduos em lingotes e produtos obtidos por vazamento contínuo)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7224 10	Ligas de aço que não aço inoxidável, em lingotes ou outras formas primárias (exceto desperdícios e resíduos em lingotes e produtos obtidos por vazamento contínuo)	3,420	N.A.	3,420	3,762	4,104	4,446	
7224 90 02	Produtos semimanufaturados de aços para ferramentas	3,440	N.A.	3,440	3,784	4,128	4,472	
7224 90 03	Produtos semimanufaturados de aços de corte rápido, de secção transversal quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo, com largura inferior a duas vezes a espessura	3,440	N.A.	3,440	3,784	4,128	4,472	

Macedónia do Norte								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7224 90 05	Produtos semimanufaturados de aço, que contenham, em peso, 0,7 % ou menos de carbono, de 0,5 % até 1,2 %, inclusive, de manganês e de 0,6 % até 2,3 %, inclusive, de silício, ou de aço, que contenham, em peso, 0,0008 % ou mais de boro sem que qualquer outro elemento atinja o teor mínimo indicado na Nota 1 f) do Capítulo 72, de secção transversal quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo, com largura inferior a duas vezes a espessura	3,440	N.A.	3,440	3,784	4,128	4,472	
7224 90 07	Produtos semimanufaturados de ligas de aço que não aço inoxidável, de secção transversal quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo, com largura inferior a duas vezes a espessura (exceto de aços para ferramentas, de aços de corte rápido, bem como produtos da subposição 72249005)	3,440	N.A.	3,440	3,784	4,128	4,472	
7224 90 14	Produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável, de secção transversal quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura (exceto de aços para ferramentas)	3,440	N.A.	3,440	3,784	4,128	4,472	

Macedónia do Norte								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7224 90 18	Produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável, de secção transversal quadrada ou retangular, forjados (exceto de aços para ferramentas)	3,420	N.A.	3,420	3,762	4,104	4,446	
7224 90 31	Produtos semimanufaturados de aço, que contenham, em peso, de 0,9 % até 1,15 %, inclusive, de carbono e de 0,5 % até 2 %, inclusive, de crómio e, eventualmente, 0,5 % ou menos de molibdénio, de secção transversal de forma diferente da quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo	3,440	N.A.	3,440	3,784	4,128	4,472	
7224 90 38	Produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável, com secção transversal de forma diferente da quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para ferramentas, bem como produtos que contenham, em peso, de 0,9 % até 1,15 %, inclusive, de carbono e de 0,5 % até 2 %, inclusive, de crómio e, eventualmente, 0,5 % ou menos de molibdénio)	3,440	N.A.	3,440	3,784	4,128	4,472	
7224 90 90	Produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável, forjados (exceto de aços para ferramentas, bem como de secção transversal quadrada, retangular, circular ou poligonal)	3,420	N.A.	3,420	3,762	4,104	4,446	

Macedónia do Norte								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7225	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7225 11 00	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura igual ou superior a 600 mm, de grãos orientados	4,550	N.A.	4,550	5,005	5,460	5,915	
7225 19 10	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente	3,440	N.A.	3,440	3,784	4,128	4,472	
7225 19 90	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a frio, de grãos não orientados	3,440	N.A.	3,440	3,784	4,128	4,472	
7225 30	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos (exceto produtos de aços ao silício, denominados «magnéticos»)	3,440	N.A.	3,440	3,784	4,128	4,472	
7225 40	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados (exceto produtos de aços ao silício, denominados «magnéticos»)	3,440	N.A.	3,440	3,784	4,128	4,472	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Macedónia do Norte								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7225 50	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio (exceto produtos de aços ao silício, denominados «magnéticos»)	3,440	N.A.	3,440	3,784	4,128	4,472	
7225 91 00	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, galvanizados eletroliticamente (exceto produtos de aço ao silício, denominado «magnético»)	3,440	N.A.	3,440	3,784	4,128	4,472	
7225 92 00	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, galvanizados (exceto produtos galvanizados eletroliticamente e produtos de aço ao silício, denominado «magnético»)	3,440	N.A.	3,440	3,784	4,128	4,472	
7225 99 00	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos (exceto galvanizados e produtos de aço ao silício denominado «magnético»)	3,440	N.A.	3,440	3,784	4,128	4,472	

Macedónia do Norte								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7226	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7226 11 00	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, de grãos orientados	4,550	N.A.	4,550	5,005	5,460	5,915	
7226 19 10	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente	3,440	N.A.	3,440	3,784	4,128	4,472	
7226 19 80	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura inferior a 600 mm, laminados a frio, mesmo tendo sido submetidos a outros tratamentos, ou laminados a quente e tendo sido submetidos a outros tratamentos, de grãos não orientados	3,440	N.A.	3,440	3,784	4,128	4,472	
7226 20 00	Produtos laminados planos de aços de corte rápido, de largura não superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	3,440	N.A.	3,440	3,784	4,128	4,472	
7226 91	Produtos planos laminados de outras ligas de aço, simplesmente laminados a quente, de largura inferior a 600 mm (exceto produtos de aços ao silício, denominados «magnéticos»)	3,440	N.A.	3,440	3,784	4,128	4,472	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Macedónia do Norte								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7226 92 00	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a frio (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aço ao silício, denominado «magnético»)	3,440	N.A.	3,440	3,784	4,128	4,472	
7226 99	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços ao silício denominados «magnéticos»)	3,440	N.A.	3,440	3,784	4,128	4,472	
7227	Fio-máquina de ligas de aço, que não aço inoxidável, laminados a quente, em rolos irregulares	3,440	N.A.	3,440	3,784	4,128	4,472	
7228	Outras barras e perfis de ligas de aço que não aço inoxidável, perfis de ligas de aço que não aço inoxidável, não especificados nem compreendidos noutras posições, barras ocas para perfuração, de ligas de aço ou de aço não ligado	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	

Macedónia do Norte								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7228 10 20	Barras de aços de corte rápido, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudidas, a quente, assim como laminadas, estiradas ou extrudidas, a quente, simplesmente folheadas ou chapeadas (exceto produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina, laminado a quente, em rolos irregulares)	3,440	N.A.	3,440	3,784	4,128	4,472	
7228 10 50	Barras de aços de corte rápido, forjadas (exceto produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina, laminado a quente, em rolos irregulares)	3,420	N.A.	3,420	3,762	4,104	4,446	
7228 10 90	Barras de aços de corte rápido, simplesmente obtidas ou completamente acabadas a frio, mesmo tendo sido submetidas a outros tratamentos, ou obtidas a quente e tendo sido submetidas a outros tratamentos (exceto produtos forjados, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina, laminado a quente, em rolos irregulares)	3,440	N.A.	3,440	3,784	4,128	4,472	
7228 20	Barras de aço siliciomanganês (exceto produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	3,440	N.A.	3,440	3,784	4,128	4,472	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Macedónia do Norte								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7228 30	Barras de ligas de aço que não aço inoxidável, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços silicomanganês, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	3,440	N.A.	3,440	3,784	4,128	4,472	
7228 40	Barras de ligas de aço que não aço inoxidável, simplesmente forjadas (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços silicomanganês, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	3,420	N.A.	3,420	3,762	4,104	4,446	
7228 50	Barras de ligas de aço que não aço inoxidável, simplesmente obtidas ou completamente acabadas a frio (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços silicomanganês, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	3,440	N.A.	3,440	3,784	4,128	4,472	

Macedónia do Norte								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7228 60	Barras de ligas de aço que não aço inoxidável, obtidas ou acabadas a frio e tendo sido submetidas a outros tratamentos, ou obtidas a quente e tendo sido submetidas a outros tratamentos, não especificadas nem compreendidas noutras posições (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços silicomanganês, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	3,440	N.A.	3,440	3,784	4,128	4,472	
7228 70	Perfis de ligas de aço que não aço inoxidável, não especificados nem compreendidos noutras posições	3,440	N.A.	3,440	3,784	4,128	4,472	
7228 80 00	Barras ocas para perfuração, de ligas de aço ou de aço não ligado	3,440	N.A.	3,440	3,784	4,128	4,472	
7229	Fios de ligas de aço que não aço inoxidável, em rolos (exceto fio-máquina)	3,440	N.A.	3,440	3,784	4,128	4,472	
7301	Estacas-pranchas de ferro ou aço, mesmo perfuradas ou feitas com elementos montados; perfis obtidos por soldadura, de ferro ou aço	1,550	N.A.	1,550	1,705	1,860	2,015	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Macedónia do Norte								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7302	Elementos de vias-férreas, de ferro fundido, ferro ou aço: carris (trilhos), contracarris (contratrilhos) e cremalheiras, agulhas, cróssimas, alavancas para comando de agulhas e outros elementos de cruzamentos e desvios, dormentes, eclissas (talas de junção), coxins de carril (trilho), cantoneiras, placas de apoio ou assentamento, placas de aperto, placas e tirantes de separação e outras peças próprias para a fixação, articulação, apoio ou junção de carris (trilhos)	2,580	N.A.	2,580	2,838	3,096	3,354	
7303	Tubos e perfis ocos, de ferro fundido	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7303 00	Tubos e perfis ocos, de ferro fundido	1,640	N.A.	1,640	1,804	1,968	2,132	
7304	Tubos e perfis ocos, sem costura, de ferro ou aço (exceto produtos de ferro fundido)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7304 11 00	Tubos, sem costura, de aço inoxidável, dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos	2,910	N.A.	2,910	3,201	3,492	3,783	
7304 19	Tubos, sem costura, de ferro ou aço, dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos (exceto produtos de aço inoxidável ou de ferro fundido)	1,560	N.A.	1,560	1,716	1,872	2,028	

Macedónia do Norte								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7304 22 00	Hastes de perfuração, sem costura, de aço inoxidável, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás	2,910	N.A.	2,910	3,201	3,492	3,783	
7304 23 00	Hastes de perfuração, sem costura, de ferro ou aço, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás (exceto produtos de aço inoxidável ou de ferro fundido)	1,560	N.A.	1,560	1,716	1,872	2,028	
7304 24 00	Tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, sem costura, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, de aço inoxidável	2,910	N.A.	2,910	3,201	3,492	3,783	
7304 29	Tubos para revestimento de poços, sem costura, de ferro ou aço, do tipo utilizado na extração de petróleo ou de gás (exceto produtos de ferro fundido)	1,560	N.A.	1,560	1,716	1,872	2,028	
7304 31	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, estirados ou laminados, a frio (exceto produtos de ferro fundido, tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	1,560	N.A.	1,560	1,716	1,872	2,028	

Macedónia do Norte								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7304 39	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, não estirados nem laminados a frio (exceto produtos de ferro fundido, tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	1,560	N.A.	1,560	1,716	1,872	2,028	
7304 41 00	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de aço inoxidável, estirados ou laminados, a frio (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	2,910	N.A.	2,910	3,201	3,492	3,783	
7304 49	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de aço inoxidável, não estirados nem laminados a frio (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	2,910	N.A.	2,910	3,201	3,492	3,783	

Macedónia do Norte								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7304 51	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de outras ligas de aço que não aço inoxidável, estirados ou laminados a frio (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo)	1,570	N.A.	1,570	1,727	1,884	2,041	
7304 59	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de outras ligas de aço que não aço inoxidável, não estirados nem laminados a frio (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo)	1,570	N.A.	1,570	1,727	1,884	2,041	
7304 90 00	Tubos e perfis ocos, sem costura, de outra secção que não circular, de ferro ou aço (exceto produtos de ferro fundido)	1,560	N.A.	1,560	1,716	1,872	2,028	
7305	Tubos de secção circular, de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, de produtos laminados planos de ferro ou aço (por exemplo soldados ou rebitados)	1,570	N.A.	1,570	1,727	1,884	2,041	

Macedónia do Norte								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306	Tubos e perfis ocos (por exemplo, rebitados, agrafados ou com os bordos simplesmente aproximados), de ferro ou aço (exceto tubos de ferro fundido, sem costura, bem como tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7306 11 00	Tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos, soldados, de produtos laminados planos de aço inoxidável, de diâmetro exterior não superior a 406,4 mm	2,910	N.A.	2,910	3,201	3,492	3,783	
7306 19 00	Tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos, soldados, de produtos laminados planos de ferro ou aço, de diâmetro exterior não superior a 406,4 mm (exceto produtos de aço inoxidável ou de ferro fundido)	1,898	N.A.	1,898	2,088	2,278	2,467	
7306 21 00	Tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, soldados, de produtos laminados planos de aço inoxidável, de diâmetro exterior não superior a 406,4 mm	2,910	N.A.	2,910	3,201	3,492	3,783	

Macedónia do Norte								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 29 00	Tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, soldados, de produtos laminados planos, de ferro ou aço, de diâmetro exterior não superior a 406,4 mm (exceto produtos de aço inoxidável ou de ferro fundido)	1,898	N.A.	1,898	2,088	2,278	2,467	
7306 30 12	Tubos de precisão, soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, estirados ou laminados, a frio	1,898	N.A.	1,898	2,088	2,278	2,467	
7306 30 18	Tubos de precisão, soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado (exceto estirados ou laminados, a frio)	1,898	N.A.	1,898	2,088	2,278	2,467	
7306 30 41	Tubos roscados ou roscáveis, denominados «gás», soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, galvanizados	1,898	N.A.	1,898	2,088	2,278	2,467	
7306 30 49	Tubos roscados ou roscáveis, denominados «gás», soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado (exceto galvanizados)	1,898	N.A.	1,898	2,088	2,278	2,467	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Macedónia do Norte								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 30 72	Outros tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, de diâmetro exterior não superior a 168,3 mm, galvanizados (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	1,898	N.A.	1,898	2,088	2,278	2,467	
7306 30 77	Outros tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, de diâmetro exterior não superior a 168,3 mm (exceto galvanizados, tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos, tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, tubos de precisão e tubos roscados ou roscáveis, denominados «gás»)	1,898	N.A.	1,898	2,088	2,278	2,467	

Macedónia do Norte								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 30 80	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de ferro ou aço, de diâmetro exterior superior a 168,3 mm, mas não superior a 406,4 mm (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos, tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, tubos de aço de precisão, tubos isoladores e tubos roscados ou roscáveis, denominados «gás»)	1,898	N.A.	1,898	2,088	2,278	2,467	
7306 40 20	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de aço inoxidável, estirados ou laminados, a frio (exceto tubos de secções interior e exterior circulares, de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, e tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	2,910	N.A.	2,910	3,201	3,492	3,783	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Macedónia do Norte								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 40 80	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de aço inoxidável (exceto estirados ou laminados, a frio, tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, e tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	2,910	N.A.	2,910	3,201	3,492	3,783	
7306 50 21	Tubos de aço de precisão, soldados, de secção circular, de ligas de aço que não aço inoxidável, estirados ou laminados, a frio	1,898	N.A.	1,898	2,088	2,278	2,467	
7306 50 29	Tubos de aço de precisão, soldados, de secção circular, de ligas de aço que não aço inoxidável (exceto estirados ou laminados, a frio)	1,898	N.A.	1,898	2,088	2,278	2,467	

Macedónia do Norte								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 50 80	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de ligas de aço que não aço inoxidável (exceto tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, e tubos de aço de precisão)	1,898	N.A.	1,898	2,088	2,278	2,467	
7306 61 10	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção quadrada ou retangular, de aço inoxidável	2,910	N.A.	2,910	3,201	3,492	3,783	
7306 61 92	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção quadrada ou retangular, de ferro ou aço que não aço inoxidável, de espessura de parede não superior a 2 mm	1,898	N.A.	1,898	2,088	2,278	2,467	
7306 61 99	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção quadrada ou retangular, de ferro ou aço que não aço inoxidável, de espessura de parede superior a 2 mm	1,898	N.A.	1,898	2,088	2,278	2,467	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Macedónia do Norte								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 69 10	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção não circular, de aço inoxidável (exceto tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, e tubos ou perfis ocos de secção quadrada ou retangular)	2,910	N.A.	2,910	3,201	3,492	3,783	
7306 69 90	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção não circular, de ferro ou aço que não aço inoxidável (exceto tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, e tubos ou perfis ocos de secção quadrada ou retangular)	1,898	N.A.	1,898	2,088	2,278	2,467	

Macedónia do Norte								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 90 00	Tubos e perfis ocos (por exemplo, rebitados, agrafados ou com os bordos simplesmente aproximados), de ferro ou aço (exceto tubos de ferro fundido, sem costura ou soldados, bem como tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm)	1,898	N.A.	1,898	2,088	2,278	2,467	
7307	Acessórios para tubos [por exemplo, uniões, cotovelos, mangas (luvas)], de ferro fundido, ferro ou aço	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7307 11	Acessórios para tubos, de ferro fundido não maleável	1,630	N.A.	1,630	1,793	1,956	2,119	
7307 19 10	Acessórios para tubos de ferro fundido (exceto ferro fundido não maleável)	1,630	N.A.	1,630	1,793	1,956	2,119	
7307 19 90	Acessórios para tubos, moldados, de aço	1,510	N.A.	1,510	1,661	1,812	1,963	
7307 21 00	Tubos de flanges de aço inoxidável (exceto moldados)	2,630	N.A.	2,630	2,893	3,156	3,419	
7307 22	Cotovelos, curvas e mangas (luvas), de aço inoxidável, roscados (exceto moldados)	2,630	N.A.	2,630	2,893	3,156	3,419	

Macedónia do Norte								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7307 23	Acessórios para tubos, de aço inoxidável, para soldar topo a topo (exceto moldados)	2,630	N.A.	2,630	2,893	3,156	3,419	
7307 29	Acessórios para tubos, de aço inoxidável [exceto moldados, bem como flanges, cotovelos, curvas e manga (luvas) e acessórios para soldar topo a topo]	2,630	N.A.	2,630	2,893	3,156	3,419	
7307 91 00	Flanges de ferro ou aço (exceto moldadas ou de aço inoxidável)	1,530	N.A.	1,530	1,683	1,836	1,989	
7307 92	Cotovelos, curvas e mangas (luvas), de aço inoxidável, roscados (exceto moldados ou de aço inoxidável)	1,530	N.A.	1,530	1,683	1,836	1,989	
7307 93	Acessórios para soldar topo a topo, de ferro ou aço (exceto de ferro fundido ou de aço inoxidável, bem como flanges)	1,530	N.A.	1,530	1,683	1,836	1,989	
7307 99	Acessórios para tubos, de ferro ou aço, [exceto moldados ou de aço inoxidável; flanges; cotovelos, curvas e mangas (luvas), roscados; acessórios para soldar topo a topo]	1,530	N.A.	1,530	1,683	1,836	1,989	

Macedónia do Norte								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7308	Construções e suas partes (por exemplo, pontes e elementos de pontes, comportas, torres, pórticos, pilares, colunas, armações, estruturas para telhados, portas e janelas, e seus caixilhos, alizares e soleiras, portas de correr, balaustradas), de ferro fundido, ferro ou aço, chapas, barras, perfis, tubos e semelhantes, de ferro fundido, ferro ou aço, próprios para construções (exceto as construções pré-fabricadas da posição 9406)	2,690	N.A.	2,690	2,959	3,228	3,497	
7309	Reservatórios, tonéis, cubas e recipientes semelhantes para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de ferro ou aço, de capacidade superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo (exceto recipientes construídos ou equipados especialmente para um ou vários tipos de transporte)	2,900	N.A.	2,900	3,190	3,480	3,770	

Macedónia do Norte								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7310	Reservatórios, barris, tambores, latas, caixas e recipientes semelhantes para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de ferro fundido, ferro ou aço, de capacidade igual ou inferior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo, não especificados nem compreendidos noutras posições	1,580	N.A.	1,580	1,738	1,896	2,054	
7311	Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de ferro ou aço (exceto contentores, especialmente construídos ou equipados para um ou vários tipos de transporte)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7311 00	Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de ferro ou aço (exceto contentores, especialmente construídos ou equipados para um ou vários tipos de transporte)	2,900	N.A.	2,900	3,190	3,480	3,770	
7318	Parafusos, pinos ou pernos, roscados, porcas, tira-fundos, ganchos roscados, rebites, chavetas, contrapinos ou troços, anilhas (arruelas) (incluindo as de pressão) e artigos semelhantes, de ferro fundido, ferro ou aço (exceto rolhas, batoques e semelhantes, com rosca)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	

Macedónia do Norte								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7318 11 00	Tira-fundos, de ferro fundido, ferro ou aço	1,530	N.A.	1,530	1,683	1,836	1,989	
7318 12 10	Parafusos para madeira, de aço inoxidável (exceto tira-fundos)	2,910	N.A.	2,910	3,201	3,492	3,783	
7318 12 90	Parafusos para madeira, de ferro ou aço que não aço inoxidável (exceto tira-fundos)	1,530	N.A.	1,530	1,683	1,836	1,989	
7318 13 00	Ganchos, escápulas e pitões, de ferro fundido, ferro ou aço	1,530	N.A.	1,530	1,683	1,836	1,989	
7318 14 10	Parafusos autoperfurantes, de aço inoxidável (exceto parafusos para madeira)	2,910	N.A.	2,910	3,201	3,492	3,783	
7318 14 91	Parafusos para chapas, de ferro ou aço que não aço inoxidável	1,530	N.A.	1,530	1,683	1,836	1,989	
7318 14 99	Parafusos autoperfurantes, de ferro ou aço que não aço inoxidável (exceto parafusos para chapas e para madeira)	1,530	N.A.	1,530	1,683	1,836	1,989	
7318 15	Parafusos e pinos ou pernos, de ferro fundido ferro ou aço, mesmo com as porcas e anilhas (arruelas) [exceto tira-fundos e outros parafusos para madeira, ganchos e pitões (armelas), parafusos perfurantes, bem como rolhas, batoques e semelhantes, com rosca]	2,480	N.A.	2,480	2,728	2,976	3,224	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Macedónia do Norte								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7318 16	Porcas de ferro ou de aço	2,860	N.A.	2,860	3,146	3,432	3,718	
7318 19 00	Artigos roscados, de ferro ou aço, não especificados nem compreendidos noutras posições	1,530	N.A.	1,530	1,683	1,836	1,989	
7318 21 00	Anilhas de pressão e outras anilhas de segurança, de ferro ou aço	1,530	N.A.	1,530	1,683	1,836	1,989	
7318 22 00	Anilhas, de ferro ou aço (exceto anilhas de pressão e outras anilhas de segurança)	1,830	N.A.	1,830	2,013	2,196	2,379	
7318 23 00	Rebites, de ferro fundido, ferro ou aço (exceto rebites tubulares ou de haste fendida para qualquer uso)	1,740	N.A.	1,740	1,914	2,088	2,262	
7318 24 00	Chavetas e contrapinos ou troços, de ferro ou aço	1,530	N.A.	1,530	1,683	1,836	1,989	
7318 29 00	Artigos não roscados, de ferro ou aço	1,530	N.A.	1,530	1,683	1,836	1,989	
7326	Obras de ferro ou aço, não especificadas nem compreendidas noutras posições (exceto obras moldadas)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7326 11 00	Esferas e artigos semelhantes, para moinhos, de ferro ou aço, simplesmente forjadas ou estampadas	1,510	N.A.	1,510	1,661	1,812	1,963	
7326 19	Obras de ferro ou aço, simplesmente forjadas ou estampadas, não especificadas nem compreendidas noutras posições (exceto esferas e artigos semelhantes para moinhos)	1,510	N.A.	1,510	1,661	1,812	1,963	

Macedónia do Norte								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7326 20 00	Obras de fio de ferro ou aço, não especificadas nem compreendidas noutras posições	1,530	N.A.	1,530	1,683	1,836	1,989	
7326 90 30	Escadas de mão e escadotes, de ferro ou aço	1,530	N.A.	1,530	1,683	1,836	1,989	
7326 90 40	Paletes e semelhantes, para movimentação de mercadorias, de ferro ou aço	1,530	N.A.	1,530	1,683	1,836	1,989	
7326 90 50	Carretéis para cabos, tubos, etc., de ferro ou aço	1,530	N.A.	1,530	1,683	1,836	1,989	
7326 90 60	Portinholas de ventilação não mecânicas, goteiras, ganchos e outras obras utilizadas na indústria de construção, não especificadas nem compreendidas noutras posições, de ferro ou aço	1,530	N.A.	1,530	1,683	1,836	1,989	
7326 90 92	Obras de ferro ou aço, forjadas, não especificadas nem compreendidas noutras posições	1,510	N.A.	1,510	1,661	1,812	1,963	
7326 90 94	Obras de ferro ou aço, estampadas, não especificadas nem compreendidas noutras posições	1,510	N.A.	1,510	1,661	1,812	1,963	
7326 90 96	Obras de ferro ou aço, sinterizadas, não especificadas nem compreendidas noutras posições	1,510	N.A.	1,510	1,661	1,812	1,963	
7326 90 98	Obras de ferro ou aço, não especificadas nem compreendidas noutras posições	1,530	N.A.	1,530	1,683	1,836	1,989	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Omã								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Cimento					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2507 00 80	Argila calcinada	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clínquer branco	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clínquer cinzento	0,830	0,030	0,860	0,946	1,032	1,118	(A)
2523 21 00	Cimentos Portland brancos	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cimentos Portland cinzentos	0,860	0,060	0,920	1,012	1,104	1,196	
2523 90 00	Cimentos hidráulicos brancos	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cimentos hidráulicos cinzentos	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Cimentos aluminosos	–	–	–	–	–	–	
Alumínio					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
7601	Alumínio em formas brutas	1,700	N.A.	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Pós e escamas, de alumínio	1,810	N.A.	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7604 10 10	Barras	2,030	N.A.	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 10 90	Perfis	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	Perfis ocos	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	Barras	2,030	N.A.	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)

Omã								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7604 29 90	Perfis	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Fios de alumínio	2,030	N.A.	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7606	Chapas e tiras, de alumínio, de espessura superior a 0,2 mm	2,490	N.A.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7607	Folhas e tiras, delgadas, de alumínio (mesmo impressas ou com suporte de papel, cartão, plástico ou semelhantes), de espessura não superior a 0,2 mm (excluindo o suporte)	2,490	N.A.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7608	Tubos de alumínio	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Acessórios para tubos [por exemplo, uniões, cotovelos, mangas (luvas)], de alumínio	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Portas, janelas e seus caixilhos, alizares e soleiras	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90	Outros	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	Pontes e elementos de pontes, torres, pórticos ou pilones	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)

Omã								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7610 90 90	Outros	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7611 00 00	Reservatórios, tonéis, cubas e recipientes semelhantes para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de alumínio, de capacidade superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo	2,490	N.A.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7612	Reservatórios, barris, tambores, latas, caixas e recipientes semelhantes (incluindo os recipientes tubulares, rígidos ou flexíveis) para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de alumínio, de capacidade não superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo	2,490	N.A.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de alumínio	2,490	N.A.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Cordas, cabos, entrançados (tranças) e semelhantes, de alumínio, não isolados para usos elétricos	2,030	N.A.	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)

Omã								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7616 10 00	Tachas, pregos, escápulas (pregos para tacos), parafusos, pinos ou pernos roscados, porcas, ganchos roscados, rebites, chavetas, cavilhas, contrapinos ou troços, anilhas (arruelas) e artigos semelhantes	2,490	N.A.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 91 00	Telas metálicas, grades e redes, de fios de alumínio	2,490	N.A.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	Vazadas ou moldadas	1,810	N.A.	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	Outras	2,490	N.A.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
Hidrogénio					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2804 10 00	Hidrogénio	10,820	N.A.	10,820	11,902	12,984	14,066	
Ferro e aço					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
7202 11	Ferromanganês que contenha, em peso, mais de 2 % de carbono	1,690	N.A.	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromanganês, que contenha, em peso, 2 % ou menos de carbono	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ferrocrómio que contenha, em peso, mais de 4 % de carbono	2,350	N.A.	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrocrómio que contenha, em peso, não mais de 4 % de carbono	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferroníquel	3,480	N.A.	3,480	3,828	4,176	4,524	

Paquistão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Cimento					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2507 00 80	Argila calcinada	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clínquer branco	1,250	0,040	1,290	1,419	1,548	1,677	(B)
2523 10 00	Clínquer cinzento	1,280	0,020	1,300	1,430	1,560	1,690	(A)
2523 21 00	Cimentos Portland brancos	1,290	0,120	1,410	1,551	1,692	1,833	
2523 29 00	Cimentos Portland cinzentos	1,280	0,050	1,320	1,452	1,584	1,716	
2523 90 00	Cimentos hidráulicos brancos	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cimentos hidráulicos cinzentos	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Cimentos aluminosos	–	–	–	–	–	–	
Adubos (fertilizantes)					**1% mark-up**	**1% mark-up**	**1% mark-up**	
2808 00 00	Ácido nítrico; ácidos sulfonítricos	1,770	0,040	1,800	1,818	1,818	1,818	
2814 10 00	Amoníaco anidro	2,340	0,120	2,460	2,485	2,485	2,485	
2814 20 00	Amoníaco em solução aquosa (amónia)	0,700	0,040	0,740	0,747	0,747	0,747	
2834 21 00	Nitratos de potássio	1,610	0,050	1,660	1,677	1,677	1,677	
3102	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	

Paquistão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 10 12	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 33,2 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,520	0,030	0,550	0,556	0,556	0,556	
3102 10 15	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha mais de 33,2 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,860	0,030	0,890	0,899	0,899	0,899	
3102 10 19	Ureia, mesmo em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco (exceto apresentada em tabletes ou formas semelhantes, ou em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg), ou ainda em solução aquosa que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia)	1,560	0,090	1,650	1,667	1,667	1,667	

Paquistão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 10 90	Ureia, mesmo em solução aquosa, de teor de azoto < = 45 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto produtos do presente capítulo apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,530	0,090	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 21 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,680	0,060	0,750	0,758	0,758	0,758	
3102 29 00	Sais duplos e misturas, de sulfato de amónio e de nitrato de amónio	1,160	0,070	1,240	1,252	1,252	1,252	
3102 30 10	Nitrato de amónio em solução aquosa (exceto apresentado em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,220	0,060	1,280	1,293	1,293	1,293	
3102 30 90	Nitrato de amónio (exceto apresentado em solução aquosa, em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,880	0,080	1,960	1,980	1,980	1,980	

Paquistão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 40 10	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto inferior ou igual a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,620	0,080	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 40 90	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto superior a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,620	0,080	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 50 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,760	0,060	2,820	2,848	2,848	2,848	
3102 60 00	Sais duplos e misturas de nitrato de cálcio e nitrato de amónio (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,580	0,080	1,650	1,667	1,667	1,667	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Paquistão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 80 00	Misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais (exceto apresentadas em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,340	0,070	1,400	1,414	1,414	1,414	
3102 90 00	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados (nitrogenados) (exceto ureia; sulfato de amónio; nitrato de amónio; nitrato de sódio; sais duplos e misturas de nitrato de amónio com sulfato de amónio ou cálcio; misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais; misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante; em tabletes ou em embalagens de peso não superior a 10 kg)	1,480	0,080	1,560	1,576	1,576	1,576	
3105	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois ou três dos elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio), fósforo e potássio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
3105 10 00	Adubos (fertilizantes) de origem animal ou vegetal, minerais ou químicos, apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg	0,700	0,060	0,760	0,768	0,768	0,768	

Paquistão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 20 10	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,820	0,080	0,900	0,909	0,909	0,909	
3105 20 90	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham azoto (nitrogénio), fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,560	0,060	0,620	0,626	0,626	0,626	
3105 30 00	Hidrogeno-ortofosfato de diamónio (fosfato diamónico ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,550	0,050	0,600	0,606	0,606	0,606	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Paquistão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 40 00	Di-hidrogeno-ortofosfato de amónio (fosfato de monoamónio ou monoamoniacal), mesmo misturado com hidrogeno--ortofosfato de diamónio (fosfato de diamónio ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,350	0,040	0,390	0,394	0,394	0,394	
3105 51 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (nitratos e fosfatos)	1,120	0,100	1,210	1,222	1,222	1,222	
3105 59 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (exceto nitratos e fosfatos)	0,630	0,090	0,720	0,727	0,727	0,727	
3105 90 20	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,080	0,060	1,140	1,151	1,151	1,151	

Paquistão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 90 80	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, sem azoto (nitrogénio) ou com teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg)	0,560	0,040	0,600	0,606	0,606	0,606	
Alumínio					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
7601	Alumínio em formas brutas	0,360	N.A.	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Pós e escamas, de alumínio	1,290	N.A.	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7604 10 10	Barras	1,520	N.A.	1,520	1,672	1,824	1,976	(L)
7604 10 90	Perfis	1,530	N.A.	1,530	1,683	1,836	1,989	(L)
7604 21 00	Perfis ocos	1,530	N.A.	1,530	1,683	1,836	1,989	(L)
7604 29 10	Barras	1,520	N.A.	1,520	1,672	1,824	1,976	(L)
7604 29 90	Perfis	1,530	N.A.	1,530	1,683	1,836	1,989	(L)
7605	Fios de alumínio	1,520	N.A.	1,520	1,672	1,824	1,976	(L)
7606	Chapas e tiras, de alumínio, de espessura superior a 0,2 mm	1,970	N.A.	1,970	2,167	2,364	2,561	(L)

Paquistão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7607	Folhas e tiras, delgadas, de alumínio (mesmo impressas ou com suporte de papel, cartão, plástico ou semelhantes), de espessura não superior a 0,2 mm (excluindo o suporte)	1,970	N.A.	1,970	2,167	2,364	2,561	(L)
7608	Tubos de alumínio	1,530	N.A.	1,530	1,683	1,836	1,989	(L)
7609 00 00	Acessórios para tubos [por exemplo, uniões, cotovelos, mangas (luvas)], de alumínio	1,530	N.A.	1,530	1,683	1,836	1,989	(L)
7610 10 00	Portas, janelas e seus caixilhos, alizares e soleiras	1,530	N.A.	1,530	1,683	1,836	1,989	(L)
7610 90	Outros	1,530	N.A.	1,530	1,683	1,836	1,989	(L)
7610 90 10	Pontes e elementos de pontes, torres, pórticos ou pilones	1,530	N.A.	1,530	1,683	1,836	1,989	(L)
7610 90 90	Outros	1,530	N.A.	1,530	1,683	1,836	1,989	(L)
7611 00 00	Reservatórios, tonéis, cubas e recipientes semelhantes para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de alumínio, de capacidade superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo	1,970	N.A.	1,970	2,167	2,364	2,561	(L)

Paquistão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7612	Reservatórios, barris, tambores, latas, caixas e recipientes semelhantes (incluindo os recipientes tubulares, rígidos ou flexíveis) para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de alumínio, de capacidade não superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo	1,970	N.A.	1,970	2,167	2,364	2,561	(L)
7613 00 00	Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de alumínio	1,970	N.A.	1,970	2,167	2,364	2,561	(L)
7614	Cordas, cabos, entrançados (tranças) e semelhantes, de alumínio, não isolados para usos elétricos	1,520	N.A.	1,520	1,672	1,824	1,976	(L)
7616 10 00	Tachas, pregos, escápulas (pregos para tacos), parafusos, pinos ou pernos roscados, porcas, ganchos roscados, rebites, chavetas, cavilhas, contrapinos ou troços, anilhas (arruelas) e artigos semelhantes	1,970	N.A.	1,970	2,167	2,364	2,561	(L)
7616 91 00	Telas metálicas, grades e redes, de fios de alumínio	1,970	N.A.	1,970	2,167	2,364	2,561	(L)
7616 99 10	Vazadas ou moldadas	1,290	N.A.	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7616 99 90	Outras	1,970	N.A.	1,970	2,167	2,364	2,561	(L)
Hidrogénio					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2804 10 00	Hidrogénio	10,820	N.A.	10,820	11,902	12,984	14,066	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Paquistão

Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Ferro e aço					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
7202 11	Ferromanganês que contenha, em peso, mais de 2 % de carbono	1,690	N.A.	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromanganês, que contenha, em peso, 2 % ou menos de carbono	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ferrocrómio que contenha, em peso, mais de 4 % de carbono	2,350	N.A.	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrocrómio que contenha, em peso, não mais de 4 % de carbono	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferroníquel	3,480	N.A.	3,480	3,828	4,176	4,524	

Papua-Nova Guiné

Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Hidrogénio					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2804 10 00	Hidrogénio	10,820	N.A.	10,820	11,902	12,984	14,066	

Panamá								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Cimento					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2507 00 80	Argila calcinada	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clínquer branco	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clínquer cinzento	0,870	0,020	0,890	0,979	1,068	1,157	(A)
2523 21 00	Cimentos Portland brancos	1,220	0,130	1,350	1,485	1,620	1,755	
2523 29 00	Cimentos Portland cinzentos	0,890	0,040	0,940	1,034	1,128	1,222	
2523 90 00	Cimentos hidráulicos brancos	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cimentos hidráulicos cinzentos	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Cimentos aluminosos	–	–	–	–	–	–	
Adubos (fertilizantes)					**1% mark-up**	**1% mark-up**	**1% mark-up**	
2808 00 00	Ácido nítrico; ácidos sulfonítricos	1,830	0,030	1,860	1,879	1,879	1,879	
2814 10 00	Amoníaco anidro	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amoníaco em solução aquosa (amónia)	0,680	0,030	0,710	0,717	0,717	0,717	
2834 21 00	Nitratos de potássio	1,600	0,040	1,640	1,656	1,656	1,656	
3102	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	

Panamá								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 10 12	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 33,2 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,430	0,020	0,450	0,455	0,455	0,455	
3102 10 15	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha mais de 33,2 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,710	0,020	0,730	0,737	0,737	0,737	
3102 10 19	Ureia, mesmo em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco (exceto apresentada em tabletes ou formas semelhantes, ou em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg), ou ainda em solução aquosa que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia)	1,280	0,060	1,350	1,364	1,364	1,364	

Panamá								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 10 90	Ureia, mesmo em solução aquosa, de teor de azoto < = 45 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto produtos do presente capítulo apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,260	0,060	1,320	1,333	1,333	1,333	
3102 21 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,580	0,030	0,610	0,616	0,616	0,616	
3102 29 00	Sais duplos e misturas, de sulfato de amónio e de nitrato de amónio	1,090	0,040	1,120	1,131	1,131	1,131	
3102 30 10	Nitrato de amónio em solução aquosa (exceto apresentado em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,190	0,030	1,220	1,232	1,232	1,232	
3102 30 90	Nitrato de amónio (exceto apresentado em solução aquosa, em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,840	0,050	1,880	1,899	1,899	1,899	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Panamá								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 40 10	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto inferior ou igual a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,540	0,040	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 40 90	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto superior a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,540	0,040	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 50 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,850	0,050	2,900	2,929	2,929	2,929	
3102 60 00	Sais duplos e misturas de nitrato de cálcio e nitrato de amónio (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,540	0,040	1,580	1,596	1,596	1,596	

Panamá								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 80 00	Misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais (exceto apresentadas em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,240	0,040	1,280	1,293	1,293	1,293	
3102 90 00	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados (nitrogenados) (exceto ureia; sulfato de amónio; nitrato de amónio; nitrato de sódio; sais duplos e misturas de nitrato de amónio com sulfato de amónio ou cálcio; misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais; misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante; em tabletes ou em embalagens de peso não superior a 10 kg)	1,310	0,050	1,360	1,374	1,374	1,374	
3105	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois ou três dos elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio), fósforo e potássio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
3105 10 00	Adubos (fertilizantes) de origem animal ou vegetal, minerais ou químicos, apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg	0,630	0,020	0,650	0,657	0,657	0,657	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Panamá								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 20 10	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,760	0,020	0,780	0,788	0,788	0,788	
3105 20 90	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham azoto (nitrogénio), fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,500	0,010	0,520	0,525	0,525	0,525	
3105 30 00	Hidrogeno-ortofosfato de diamónio (fosfato diamónico ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,500	0,020	0,520	0,525	0,525	0,525	

Panamá								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 40 00	Di-hidrogeno-ortofosfato de amónio (fosfato de monoamónio ou monoamoniacal), mesmo misturado com hidrogeno--ortofosfato de diamónio (fosfato de diamónio ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,300	0,010	0,320	0,323	0,323	0,323	
3105 51 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (nitratos e fosfatos)	1,040	0,030	1,070	1,081	1,081	1,081	
3105 59 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (exceto nitratos e fosfatos)	0,520	0,020	0,540	0,545	0,545	0,545	
3105 90 20	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,040	0,030	1,070	1,081	1,081	1,081	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Panamá								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 90 80	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, sem azoto (nitrogénio) ou com teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg)	0,520	0,010	0,540	0,545	0,545	0,545	

Paraguai								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Cimento					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2507 00 80	Argila calcinada	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clínquer branco	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clínquer cinzento	0,910	0	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 21 00	Cimentos Portland brancos	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cimentos Portland cinzentos	0,910	0	0,910	1,001	1,092	1,183	

Paraguai								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
2523 90 00	Cimentos hidráulicos brancos	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cimentos hidráulicos cinzentos	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Cimentos aluminosos	–	–	–	–	–	–	
Adubos (fertilizantes)					**1% mark-up**	**1% mark-up**	**1% mark-up**	
2808 00 00	Ácido nítrico; ácidos sulfonítricos	1,910	0,020	1,930	1,949	1,949	1,949	
2814 10 00	Amoníaco anidro	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amoníaco em solução aquosa (amónia)	0,690	0,030	0,710	0,717	0,717	0,717	
2834 21 00	Nitratos de potássio	1,660	0,030	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
3102 10 12	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 33,2 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,430	0,020	0,450	0,455	0,455	0,455	
3102 10 15	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha mais de 33,2 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,720	0,020	0,730	0,737	0,737	0,737	

Paraguai								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 10 19	Ureia, mesmo em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco (exceto apresentada em tabletes ou formas semelhantes, ou em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg), ou ainda em solução aquosa que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia)	1,300	0,050	1,350	1,364	1,364	1,364	
3102 10 90	Ureia, mesmo em solução aquosa, de teor de azoto < = 45 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto produtos do presente capítulo apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,270	0,050	1,320	1,333	1,333	1,333	
3102 21 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,590	0,020	0,610	0,616	0,616	0,616	
3102 29 00	Sais duplos e misturas, de sulfato de amónio e de nitrato de amónio	1,120	0,030	1,150	1,162	1,162	1,162	
3102 30 10	Nitrato de amónio em solução aquosa (exceto apresentado em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,240	0,020	1,260	1,273	1,273	1,273	

Paraguai								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 30 90	Nitrato de amónio (exceto apresentado em solução aquosa, em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,910	0,040	1,940	1,959	1,959	1,959	
3102 40 10	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto inferior ou igual a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,590	0,030	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 40 90	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto superior a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,590	0,030	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 50 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,980	0,040	3,020	3,050	3,050	3,050	
3102 60 00	Sais duplos e misturas de nitrato de cálcio e nitrato de amónio (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,590	0,030	1,620	1,636	1,636	1,636	

Paraguai								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 80 00	Misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais (exceto apresentadas em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,280	0,030	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 90 00	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados (nitrogenados) (exceto ureia; sulfato de amónio; nitrato de amónio; nitrato de sódio; sais duplos e misturas de nitrato de amónio com sulfato de amónio ou cálcio; misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais; misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante; em tabletes ou em embalagens de peso não superior a 10 kg)	1,340	0,040	1,380	1,394	1,394	1,394	
3105	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois ou três dos elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio), fósforo e potássio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
3105 10 00	Adubos (fertilizantes) de origem animal ou vegetal, minerais ou químicos, apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg	0,650	0,020	0,670	0,677	0,677	0,677	

Paraguai								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 20 10	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,780	0,020	0,800	0,808	0,808	0,808	
3105 20 90	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham azoto (nitrogénio), fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,520	0,010	0,530	0,535	0,535	0,535	
3105 30 00	Hidrogeno-ortofosfato de diamónio (fosfato diamónico ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,500	0,020	0,520	0,525	0,525	0,525	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Paraguai								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 40 00	Di-hidrogeno-ortofosfato de amónio (fosfato de monoamónio ou monoamoniacal), mesmo misturado com hidrogeno--ortofosfato de diamónio (fosfato de diamónio ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,310	0,010	0,320	0,323	0,323	0,323	
3105 51 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (nitratos e fosfatos)	1,080	0,020	1,100	1,111	1,111	1,111	
3105 59 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (exceto nitratos e fosfatos)	0,520	0,020	0,540	0,545	0,545	0,545	
3105 90 20	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,080	0,020	1,100	1,111	1,111	1,111	

Paraguai

Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 90 80	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, sem azoto (nitrogénio) ou com teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg)	0,540	0,010	0,550	0,556	0,556	0,556	
Hidrogénio					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2804 10 00	Hidrogénio	10,820	N.A.	10,820	11,902	12,984	14,066	

Peru

Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Cimento					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2507 00 80	Argila calcinada	0,230	0,050	0,280	0,308	0,336	0,364	(A)
2523 10 00	Clínquer branco	1,290	0,020	1,310	1,441	1,572	1,703	(B)
2523 10 00	Clínquer cinzento	1,090	0,020	1,110	1,221	1,332	1,443	(A)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Peru								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
2523 21 00	Cimentos Portland brancos	1,250	0,110	1,360	1,496	1,632	1,768	
2523 29 00	Cimentos Portland cinzentos	1,070	0,030	1,110	1,221	1,332	1,443	
2523 90 00	Cimentos hidráulicos brancos	1,280	0,130	1,410	1,551	1,692	1,833	(B)
2523 90 00	Cimentos hidráulicos cinzentos	1,020	0,040	1,060	1,166	1,272	1,378	(A)
2523 30 00	Cimentos aluminosos	–	–	–	–	–	–	
Adubos (fertilizantes)					**1% mark-up**	**1% mark-up**	**1% mark-up**	
2808 00 00	Ácido nítrico; ácidos sulfonítricos	1,900	0,020	1,920	1,939	1,939	1,939	
2814 10 00	Amoníaco anidro	2,260	0,060	2,330	2,353	2,353	2,353	
2814 20 00	Amoníaco em solução aquosa (amónia)	0,680	0,020	0,700	0,707	0,707	0,707	
2834 21 00	Nitratos de potássio	1,680	0,030	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
3102 10 12	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 33,2 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,510	0,020	0,520	0,525	0,525	0,525	

Peru								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 10 15	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha mais de 33,2 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,840	0,020	0,860	0,869	0,869	0,869	
3102 10 19	Ureia, mesmo em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco (exceto apresentada em tabletes ou formas semelhantes, ou em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg), ou ainda em solução aquosa que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia)	1,530	0,050	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 10 90	Ureia, mesmo em solução aquosa, de teor de azoto < = 45 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto produtos do presente capítulo apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,500	0,050	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 21 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,660	0,040	0,700	0,707	0,707	0,707	

Peru								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 29 00	Sais duplos e misturas, de sulfato de amónio e de nitrato de amónio	1,190	0,040	1,230	1,242	1,242	1,242	
3102 30 10	Nitrato de amónio em solução aquosa (exceto apresentado em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,280	0,030	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 30 90	Nitrato de amónio (exceto apresentado em solução aquosa, em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,960	0,050	2,010	2,030	2,030	2,030	
3102 40 10	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto inferior ou igual a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,700	0,040	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 40 90	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto superior a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,700	0,040	1,740	1,757	1,757	1,757	

Peru								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 50 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,960	0,030	3	3,030	3,030	3,030	
3102 60 00	Sais duplos e misturas de nitrato de cálcio e nitrato de amónio (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,650	0,040	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 80 00	Misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais (exceto apresentadas em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,360	0,040	1,400	1,414	1,414	1,414	
3102 90 00	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados (nitrogenados) (exceto ureia; sulfato de amónio; nitrato de amónio; nitrato de sódio; sais duplos e misturas de nitrato de amónio com sulfato de amónio ou cálcio; misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais; misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante; em tabletes ou em embalagens de peso não superior a 10 kg)	1,490	0,040	1,540	1,555	1,555	1,555	

Peru								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois ou três dos elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio), fósforo e potássio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
3105 10 00	Adubos (fertilizantes) de origem animal ou vegetal, minerais ou químicos, apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg	0,700	0,040	0,740	0,747	0,747	0,747	
3105 20 10	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,850	0,040	0,900	0,909	0,909	0,909	
3105 20 90	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham azoto (nitrogénio), fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,580	0,030	0,610	0,616	0,616	0,616	

Peru								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 30 00	Hidrogeno-ortofosfato de diamónio (fosfato diamónico ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,530	0,030	0,560	0,566	0,566	0,566	
3105 40 00	Di-hidrogeno-ortofosfato de amónio (fosfato de monoamónio ou monoamoniacal), mesmo misturado com hidrogeno--ortofosfato de diamónio (fosfato de diamónio ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,340	0,020	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (nitratos e fosfatos)	1,160	0,050	1,210	1,222	1,222	1,222	
3105 59 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (exceto nitratos e fosfatos)	0,610	0,060	0,680	0,687	0,687	0,687	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Peru								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 90 20	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,130	0,030	1,160	1,172	1,172	1,172	
3105 90 80	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, sem azoto (nitrogénio) ou com teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg)	0,580	0,020	0,600	0,606	0,606	0,606	
Alumínio					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
7601	Alumínio em formas brutas	0,360	N.A.	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Pós e escamas, de alumínio	1,840	N.A.	1,840	2,024	2,208	2,392	(L)
7604 10 10	Barras	2,060	N.A.	2,060	2,266	2,472	2,678	(L)

Peru								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7604 10 90	Perfis	2,080	N.A.	2,080	2,288	2,496	2,704	(L)
7604 21 00	Perfis ocos	2,080	N.A.	2,080	2,288	2,496	2,704	(L)
7604 29 10	Barras	2,060	N.A.	2,060	2,266	2,472	2,678	(L)
7604 29 90	Perfis	2,080	N.A.	2,080	2,288	2,496	2,704	(L)
7605	Fios de alumínio	2,060	N.A.	2,060	2,266	2,472	2,678	(L)
7606	Chapas e tiras, de alumínio, de espessura superior a 0,2 mm	2,520	N.A.	2,520	2,772	3,024	3,276	(L)
7607	Folhas e tiras, delgadas, de alumínio (mesmo impressas ou com suporte de papel, cartão, plástico ou semelhantes), de espessura não superior a 0,2 mm (excluindo o suporte)	2,520	N.A.	2,520	2,772	3,024	3,276	(L)
7608	Tubos de alumínio	2,080	N.A.	2,080	2,288	2,496	2,704	(L)
7609 00 00	Acessórios para tubos [por exemplo, uniões, cotovelos, mangas (luvas)], de alumínio	2,080	N.A.	2,080	2,288	2,496	2,704	(L)
7610 10 00	Portas, janelas e seus caixilhos, alizares e soleiras	2,080	N.A.	2,080	2,288	2,496	2,704	(L)
7610 90	Outros	2,080	N.A.	2,080	2,288	2,496	2,704	(L)
7610 90 10	Pontes e elementos de pontes, torres, pórticos ou pilones	2,080	N.A.	2,080	2,288	2,496	2,704	(L)

Peru								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7610 90 90	Outros	2,080	N.A.	2,080	2,288	2,496	2,704	(L)
7611 00 00	Reservatórios, tonéis, cubas e recipientes semelhantes para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de alumínio, de capacidade superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo	2,520	N.A.	2,520	2,772	3,024	3,276	(L)
7612	Reservatórios, barris, tambores, latas, caixas e recipientes semelhantes (incluindo os recipientes tubulares, rígidos ou flexíveis) para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de alumínio, de capacidade não superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo	2,520	N.A.	2,520	2,772	3,024	3,276	(L)
7613 00 00	Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de alumínio	2,520	N.A.	2,520	2,772	3,024	3,276	(L)
7614	Cordas, cabos, entrançados (tranças) e semelhantes, de alumínio, não isolados para usos elétricos	2,060	N.A.	2,060	2,266	2,472	2,678	(L)

Peru

Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7616 10 00	Tachas, pregos, escápulas (pregos para tacos), parafusos, pinos ou pernos roscados, porcas, ganchos roscados, rebites, chavetas, cavilhas, contrapinos ou troços, anilhas (arruelas) e artigos semelhantes	2,520	N.A.	2,520	2,772	3,024	3,276	(L)
7616 91 00	Telas metálicas, grades e redes, de fios de alumínio	2,520	N.A.	2,520	2,772	3,024	3,276	(L)
7616 99 10	Vazadas ou moldadas	1,840	N.A.	1,840	2,024	2,208	2,392	(L)
7616 99 90	Outras	2,520	N.A.	2,520	2,772	3,024	3,276	(L)
Hidrogénio					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2804 10 00	Hidrogénio	10,820	N.A.	10,820	11,902	12,984	14,066	

Filipinas

Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Cimento					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2507 00 80	Argila calcinada	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clínquer branco	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clínquer cinzento	1,330	0,050	1,380	1,518	1,656	1,794	(A)
2523 21 00	Cimentos Portland brancos	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cimentos Portland cinzentos	1,270	0,090	1,360	1,496	1,632	1,768	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Filipinas								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
2523 90 00	Cimentos hidráulicos brancos	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cimentos hidráulicos cinzentos	1,210	0,090	1,300	1,430	1,560	1,690	(A)
2523 30 00	Cimentos aluminosos	–	–	–	–	–	–	
Adubos (fertilizantes)					**1% mark-up**	**1% mark-up**	**1% mark-up**	
2808 00 00	Ácido nítrico; ácidos sulfonítricos	2,180	0,060	2,250	2,273	2,273	2,273	
2814 10 00	Amoníaco anidro	2,130	0,200	2,330	2,353	2,353	2,353	
2814 20 00	Amoníaco em solução aquosa (amónia)	0,640	0,060	0,700	0,707	0,707	0,707	
2834 21 00	Nitratos de potássio	1,840	0,100	1,940	1,959	1,959	1,959	
3102	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
3102 10 12	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 33,2 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,480	0,050	0,530	0,535	0,535	0,535	
3102 10 15	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha mais de 33,2 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,800	0,050	0,850	0,859	0,859	0,859	

Filipinas								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 10 19	Ureia, mesmo em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco (exceto apresentada em tabletes ou formas semelhantes, ou em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg), ou ainda em solução aquosa que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia)	1,450	0,160	1,610	1,626	1,626	1,626	
3102 10 90	Ureia, mesmo em solução aquosa, de teor de azoto < = 45 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto produtos do presente capítulo apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,420	0,150	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 21 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,630	0,120	0,740	0,747	0,747	0,747	
3102 29 00	Sais duplos e misturas, de sulfato de amónio e de nitrato de amónio	1,240	0,130	1,370	1,384	1,384	1,384	
3102 30 10	Nitrato de amónio em solução aquosa (exceto apresentado em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,400	0,100	1,500	1,515	1,515	1,515	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Filipinas								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 30 90	Nitrato de amónio (exceto apresentado em solução aquosa, em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,150	0,150	2,300	2,323	2,323	2,323	
3102 40 10	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto inferior ou igual a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,850	0,140	1,990	2,010	2,010	2,010	
3102 40 90	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto superior a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,850	0,140	1,990	2,010	2,010	2,010	
3102 50 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	3,410	0,100	3,510	3,545	3,545	3,545	

Filipinas								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 60 00	Sais duplos e misturas de nitrato de cálcio e nitrato de amónio (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,800	0,130	1,940	1,959	1,959	1,959	
3102 80 00	Misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais (exceto apresentadas em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,420	0,120	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 90 00	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados (nitrogenados) (exceto ureia; sulfato de amónio; nitrato de amónio; nitrato de sódio; sais duplos e misturas de nitrato de amónio com sulfato de amónio ou cálcio; misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais; misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante; em tabletes ou em embalagens de peso não superior a 10 kg)	1,510	0,140	1,650	1,667	1,667	1,667	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Filipinas								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois ou três dos elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio), fósforo e potássio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
3105 10 00	Adubos (fertilizantes) de origem animal ou vegetal, minerais ou químicos, apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg	0,730	0,120	0,850	0,859	0,859	0,859	
3105 20 10	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,920	0,140	1,060	1,071	1,071	1,071	
3105 20 90	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham azoto (nitrogénio), fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,620	0,110	0,730	0,737	0,737	0,737	

Filipinas								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 30 00	Hidrogeno-ortofosfato de diamónio (fosfato diamónico ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,500	0,090	0,590	0,596	0,596	0,596	
3105 40 00	Di-hidrogeno-ortofosfato de amónio (fosfato de monoamónio ou monoamoniacal), mesmo misturado com hidrogeno--ortofosfato de diamónio (fosfato de diamónio ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,320	0,070	0,390	0,394	0,394	0,394	
3105 51 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (nitratos e fosfatos)	1,260	0,180	1,440	1,454	1,454	1,454	
3105 59 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (exceto nitratos e fosfatos)	0,580	0,130	0,710	0,717	0,717	0,717	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Filipinas								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 90 20	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,220	0,110	1,330	1,343	1,343	1,343	
3105 90 80	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, sem azoto (nitrogénio) ou com teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg)	0,630	0,080	0,700	0,707	0,707	0,707	
Alumínio					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
7601	Alumínio em formas brutas	0,360	N.A.	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Pós e escamas, de alumínio	0,490	N.A.	0,490	0,539	0,588	0,637	(L)
7604 10 10	Barras	0,710	N.A.	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)

Filipinas								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7604 10 90	Perfis	0,730	N.A.	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7604 21 00	Perfis ocos	0,730	N.A.	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7604 29 10	Barras	0,710	N.A.	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 29 90	Perfis	0,730	N.A.	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7605	Fios de alumínio	0,710	N.A.	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7606	Chapas e tiras, de alumínio, de espessura superior a 0,2 mm	1,170	N.A.	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7607	Folhas e tiras, delgadas, de alumínio (mesmo impressas ou com suporte de papel, cartão, plástico ou semelhantes), de espessura não superior a 0,2 mm (excluindo o suporte)	1,170	N.A.	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7608	Tubos de alumínio	0,730	N.A.	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7609 00 00	Acessórios para tubos [por exemplo, uniões, cotovelos, mangas (luvas)], de alumínio	0,730	N.A.	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 10 00	Portas, janelas e seus caixilhos, alizares e soleiras	0,730	N.A.	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 90	Outros	0,730	N.A.	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 90 10	Pontes e elementos de pontes, torres, pórticos ou pilones	0,730	N.A.	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 90 90	Outros	0,730	N.A.	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)

Filipinas								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7611 00 00	Reservatórios, tonéis, cubas e recipientes semelhantes para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de alumínio, de capacidade superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo	1,170	N.A.	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7612	Reservatórios, barris, tambores, latas, caixas e recipientes semelhantes (incluindo os recipientes tubulares, rígidos ou flexíveis) para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de alumínio, de capacidade não superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo	1,170	N.A.	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7613 00 00	Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de alumínio	1,170	N.A.	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7614	Cordas, cabos, entrançados (tranças) e semelhantes, de alumínio, não isolados para usos elétricos	0,710	N.A.	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7616 10 00	Tachas, pregos, escápulas (pregos para tacos), parafusos, pinos ou pernos roscados, porcas, ganchos roscados, rebites, chavetas, cavilhas, contrapinos ou troços, anilhas (arruelas) e artigos semelhantes	1,170	N.A.	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)

Filipinas								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7616 91 00	Telas metálicas, grades e redes, de fios de alumínio	1,170	N.A.	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7616 99 10	Vazadas ou moldadas	0,490	N.A.	0,490	0,539	0,588	0,637	(L)
7616 99 90	Outras	1,170	N.A.	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
Hidrogénio					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2804 10 00	Hidrogénio	14,030	N.A.	14,030	15,433	16,836	18,239	
Ferro e aço					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2601 12 00	Minérios de ferro e seus concentrados, aglomerados [exceto pirites de ferro ustuladas (cinzas de pirites)]	0,120	0,070	0,190	0,209	0,228	0,247	
7201	Ferro fundido bruto e ferro *spiegel* (especular), em lingotes, linguados ou outras formas primárias	–	N.A.	–	–	–	–	
7202 11	Ferromanganês que contenha, em peso, mais de 2 % de carbono	1,690	N.A.	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromanganês, que contenha, em peso, 2 % ou menos de carbono	–	N.A.	–	–	–	–	
7202 41	Ferrocrómio que contenha, em peso, mais de 4 % de carbono	–	N.A.	–	–	–	–	
7202 49	Ferrocrómio que contenha, em peso, não mais de 4 % de carbono	–	N.A.	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferroníquel	–	N.A.	–	–	–	–	

Filipinas								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7203	Produtos ferrosos obtidos por redução direta dos minérios de ferro e outros produtos ferrosos esponjosos, em pedaços, esferas ou formas semelhantes; ferro de pureza mínima, em peso, de 99,94 %, em pedaços, esferas ou formas semelhantes	–	N.A.	–	–	–	–	
7205	Granalha e pó de ferro fundido bruto, de ferro *spiegel* (especular), de ferro ou aço (exceto granalhas e pós de ferroligas, aparas de torno e limalha de ferro ou aço, pós de ferro radioativados [isótopos], bem como certas esferas de rolamentos, defeituosas e de pequeno calibre)	1,650	N.A.	1,650	1,815	1,980	2,145	(E)
7206	Ferro e aço não ligado, em lingotes ou outras formas primárias (exceto desperdícios em lingotes, produtos obtidos por vazamento contínuo, bem como ferro da posição 7203)	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7206 10 00	Ferro e aço não ligado, em lingotes (exceto desperdícios em lingotes, produtos obtidos por vazamento contínuo, bem como ferro da posição 7203)	0,740	N.A.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7206 90 00	Ferro e aço não ligado, em massas ou outras formas primárias (exceto lingotes, desperdícios em lingotes, produtos obtidos por vazamento contínuo, bem como ferro da posição 7203)	0,740	N.A.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Filipinas								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7207	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7207 11 11	Produtos semimanufaturados de aço não ligado para tornear, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	0,740	N.A.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 11 14	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, de espessura inferior ou igual a 130 mm, laminados ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para tornear)	0,740	N.A.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 11 16	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, de espessura superior a 130 mm, laminados ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para tornear)	0,740	N.A.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Filipinas								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7207 11 90	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, forjados	0,740	N.A.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 12 10	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal retangular, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	0,740	N.A.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 12 90	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal retangular, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura, forjados	0,740	N.A.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 19 12	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal circular ou poligonal, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	0,740	N.A.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Filipinas								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7207 19 19	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal circular ou poligonal, forjados	0,740	N.A.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 19 80	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono (exceto de secção transversal quadrada, retangular, circular ou poligonal)	0,740	N.A.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 20 11	Produtos semimanufaturados de aço não ligado para tornear, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	0,740	N.A.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 20 15	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais, mas menos de 0,6 %, de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para tornear)	0,740	N.A.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Filipinas								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7207 20 17	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,6 % ou mais de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para tornear)	0,740	N.A.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 20 19	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, forjados	0,740	N.A.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 20 32	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal retangular, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	0,740	N.A.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 20 39	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal retangular, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura, forjados	0,740	N.A.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Filipinas								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7207 20 52	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal circular ou poligonal, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	0,740	N.A.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 20 59	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,6 % ou mais de carbono, de secção transversal circular ou poligonal, forjados	0,740	N.A.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 20 80	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono (exceto de secção transversal quadrada, retangular, circular ou poligonal)	0,740	N.A.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7208	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente, não folheados ou chapeados, nem revestidos	0,740	N.A.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7209	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a frio, não folheados ou chapeados, nem revestidos	0,740	N.A.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Filipinas								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7210	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, folheados, chapeados ou revestidos	0,740	N.A.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7211	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, não folheados, chapeados ou revestidos	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7211 13 00	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, simplesmente laminados a quente nas quatro faces ou em caixa fechada, não folheados ou chapeados, nem revestidos, de largura superior a 150 mm, mas inferior a 600 mm, de espessura igual ou superior a 4 mm, não enrolados, sem motivos em relevo (chapas grossas)	0,740	N.A.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7211 14 00	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não folheados ou chapeados, nem revestidos, de espessura igual ou superior a 4,75 mm (exceto chapas grossas)	0,740	N.A.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Filipinas								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7211 19 00	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não folheados ou chapeados, nem revestidos, de espessura inferior a 4,75 mm (exceto chapas grossas)	0,740	N.A.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7211 23	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, não folheados ou chapeados, nem revestidos, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono	0,740	N.A.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7211 29 00	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, não folheados ou chapeados, nem revestidos, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono	0,740	N.A.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7211 90	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos, mas não folheados ou chapeados, nem revestidos	0,740	N.A.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7212	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, folheados, chapeados ou revestidos	0,740	N.A.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Filipinas								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7213	Fio-máquina, de ferro ou aço não ligado, laminado a quente, em rolos irregulares	0,740	N.A.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7214	Barras de ferro ou aço não ligado, simplesmente forjadas, laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente, incluindo as que tenham sido submetidas a torção após laminagem (exceto em rolos irregulares)	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7214 10 00	Barras de ferro ou aço não ligado, simplesmente forjadas (exceto em rolos irregulares)	0,740	N.A.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7214 20 00	Barras de ferro ou aço não ligado, dentadas, com nervuras, sulcos ou relevos, obtidas durante a laminagem	0,740	N.A.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7214 30 00	Barras de aço para tornear não ligado, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudidas, a quente (exceto barras de aço dentadas, com nervuras, sulcos ou relevos, obtidos durante a laminagem, ou torcidas após laminagem)	0,740	N.A.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Filipinas								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7214 91	Barras de ferro ou aço não ligado, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente, de secção transversal retangular [exceto barras dentadas, com nervuras, sulcos (entalhes) ou relevos, obtidos durante a laminagem, ou torcidas após laminagem, bem como de aços para tornear]	0,740	N.A.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7214 99	Barras de ferro ou aço não ligado, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente [exceto de secção transversal retangular, barras dentadas, com nervuras, sulcos (entalhes) ou relevos, obtidos durante a laminagem, ou torcidas após laminagem, assim como de aços para tornear]	0,740	N.A.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7215	Barras de ferro ou aço não ligado, obtidas ou acabadas a frio, mesmo tendo sido submetidas a outros tratamentos, ou obtidas a quente e tendo sido submetidas a outros tratamentos, não especificadas nem compreendidas noutras posições	0,740	N.A.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7216	Perfis de ferro ou aço não ligado, não especificadas nem compreendidas noutras posições	0,740	N.A.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Filipinas								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7217	Fios de ferro ou aço não ligado, em rolos (exceto fio-máquina)	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7217 10	Fios de ferro ou aço não ligado, apresentados em rolos, não revestidos, mesmo polidos (exceto fio-máquina)	0,740	N.A.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7217 20	Fios de ferro ou aço não ligado, apresentados em rolos, galvanizados (exceto fio-máquina)	0,740	N.A.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7217 30	Fios de ferro ou aço não ligado, apresentados em rolos, revestidos de metais comuns (exceto fios galvanizados, bem como fio-máquina)	0,740	N.A.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7217 90	Fios de ferro ou aço não ligado, apresentados em rolos, revestidos (exceto fios revestidos de metais comuns, bem como fio-máquina)	0,740	N.A.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7218	Aço inoxidável em lingotes ou outras formas primárias (exceto desperdícios em lingotes, bem como produtos obtidos por vazamento contínuo); produtos semimanufaturados de aço inoxidável	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7218 10 00	Aço inoxidável em lingotes ou outras formas primárias (exceto desperdícios em lingotes, bem como produtos obtidos por vazamento contínuo)	2,920	N.A.	2,920	3,212	3,504	3,796	

Filipinas								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7218 91	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, de secção transversal retangular	2,920	N.A.	2,920	3,212	3,504	3,796	
7218 99 11	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, de secção transversal quadrada, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	2,920	N.A.	2,920	3,212	3,504	3,796	
7218 99 19	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, de secção transversal quadrada, forjados	2,920	N.A.	2,920	3,212	3,504	3,796	
7218 99 20	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, de secção circular ou não quadrada ou não retangular, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	2,920	N.A.	2,920	3,212	3,504	3,796	
7218 99 80	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, forjados (exceto de secção transversal quadrada ou retangular)	2,920	N.A.	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7219 11 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos, de espessura superior a 10 mm	2,920	N.A.	2,920	3,212	3,504	3,796	

Filipinas								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7219 12	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos, de espessura igual ou superior a 4,7 mm, mas não superior a 10 mm	2,920	N.A.	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219 13	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos, de espessura igual ou superior a 3 mm, mas inferior a 4,75 mm	2,920	N.A.	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219 14	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos, de espessura inferior a 3 mm	2,920	N.A.	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219 21	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados, de espessura superior a 10 mm	2,920	N.A.	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219 22	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados, de espessura igual ou superior a 4,75 mm, mas não superior a 10 mm	2,920	N.A.	2,920	3,212	3,504	3,796	

Filipinas								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7219 23 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados, de espessura igual ou superior a 3 mm, mas inferior a 4,75 mm	2,920	N.A.	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219 24 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados, de espessura inferior a 3 mm	2,920	N.A.	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219 31 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura igual ou superior a 4,75 mm	2,920	N.A.	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219 32	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura igual ou superior a 3 mm, mas inferior a 4,75 mm	2,920	N.A.	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219 33	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura superior a 1 mm, mas inferior a 3 mm	2,920	N.A.	2,920	3,212	3,504	3,796	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Filipinas								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7219 34	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura igual ou superior a 0,5 mm, mas não superior a 1 mm	2,920	N.A.	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219 35	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura superior a 0,5 mm	2,920	N.A.	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219 90	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos	2,920	N.A.	2,920	3,212	3,504	3,796	
7220	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7220 11 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, de espessura igual ou superior a 4,75 mm	2,920	N.A.	2,920	3,212	3,504	3,796	
7220 12 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, de espessura inferior a 4,75 mm	2,920	N.A.	2,920	3,212	3,504	3,796	

Filipinas								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7220 20	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a frio	2,920	N.A.	2,920	3,212	3,504	3,796	
7220 90	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos	2,920	N.A.	2,920	3,212	3,504	3,796	
7221	Fio-máquina de aço inoxidável, laminado a quente, em rolos irregulares	2,930	N.A.	2,930	3,223	3,516	3,809	
7222	Barras e perfis, de aço inoxidável, não especificados nem compreendidos noutras posições	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7222 11	Barras de aço inoxidável, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente, de secção circular	2,930	N.A.	2,930	3,223	3,516	3,809	
7222 19	Barras de aço inoxidável, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente (exceto de secção circular)	2,930	N.A.	2,930	3,223	3,516	3,809	
7222 20	Outras barras de aço, simplesmente obtidas ou completamente acabadas a frio	2,930	N.A.	2,930	3,223	3,516	3,809	

Filipinas								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7222 30	Barras de aço inoxidável, obtidas ou acabadas a frio, tendo sido submetidas a outros tratamentos, ou simplesmente forjadas, ou forjadas ou obtidas a quente, tendo sido submetidas a outros tratamentos, não especificadas nem compreendidas noutras posições	2,920	N.A.	2,920	3,212	3,504	3,796	
7222 40	Perfis de aço inoxidável, não especificados nem compreendidos noutras posições	2,930	N.A.	2,930	3,223	3,516	3,809	
7223	Fios de aço inoxidável, em rolos (exceto fio-máquina)	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7223 00	Fios de aço inoxidável, em rolos (exceto fio-máquina)	2,930	N.A.	2,930	3,223	3,516	3,809	
7224	Ligas de aço que não aço inoxidável, em lingotes ou outras formas primárias, produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável (exceto desperdícios e resíduos em lingotes e produtos obtidos por vazamento contínuo)	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7224 10	Ligas de aço que não aço inoxidável, em lingotes ou outras formas primárias (exceto desperdícios e resíduos em lingotes e produtos obtidos por vazamento contínuo)	2,650	N.A.	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7224 90 02	Produtos semimanufaturados de aços para ferramentas	2,650	N.A.	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)

Filipinas								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7224 90 03	Produtos semimanufaturados de aços de corte rápido, de secção transversal quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo, com largura inferior a duas vezes a espessura	2,650	N.A.	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7224 90 05	Produtos semimanufaturados de aço, que contenham, em peso, 0,7 % ou menos de carbono, de 0,5 % até 1,2 %, inclusive, de manganês e de 0,6 % até 2,3 %, inclusive, de silício, ou de aço, que contenham, em peso, 0,0008 % ou mais de boro sem que qualquer outro elemento atinja o teor mínimo indicado na Nota 1 f) do Capítulo 72, de secção transversal quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo, com largura inferior a duas vezes a espessura	2,650	N.A.	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7224 90 07	Produtos semimanufaturados de ligas de aço que não aço inoxidável, de secção transversal quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo, com largura inferior a duas vezes a espessura (exceto de aços para ferramentas, de aços de corte rápido, bem como produtos da subposição 72249005)	2,650	N.A.	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Filipinas								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7224 90 14	Produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável, de secção transversal quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura (exceto de aços para ferramentas)	2,650	N.A.	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7224 90 18	Produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável, de secção transversal quadrada ou retangular, forjados (exceto de aços para ferramentas)	2,650	N.A.	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7224 90 31	Produtos semimanufaturados de aço, que contenham, em peso, de 0,9 % até 1,15 %, inclusive, de carbono e de 0,5 % até 2 %, inclusive, de crómio e, eventualmente, 0,5 % ou menos de molibdénio, de secção transversal de forma diferente da quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo	2,650	N.A.	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7224 90 38	Produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável, com secção transversal de forma diferente da quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para ferramentas, bem como produtos que contenham, em peso, de 0,9 % até 1,15 %, inclusive, de carbono e de 0,5 % até 2 %, inclusive, de crómio e, eventualmente, 0,5 % ou menos de molibdénio)	2,650	N.A.	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)

Filipinas								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7224 90 90	Produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável, forjados (exceto de aços para ferramentas, bem como de secção transversal quadrada, retangular, circular ou poligonal)	2,650	N.A.	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7225	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7225 11 00	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura igual ou superior a 600 mm, de grãos orientados	3,950	N.A.	3,950	4,345	4,740	5,135	(E)
7225 19 10	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente	2,650	N.A.	2,650	2,915	3,180	3,445	(E)
7225 19 90	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a frio, de grãos não orientados	2,650	N.A.	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7225 30	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos (exceto produtos de aços ao silício, denominados «magnéticos»)	2,650	N.A.	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Filipinas								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7225 40	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados (exceto produtos de aços ao silício, denominados «magnéticos»)	2,650	N.A.	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7225 50	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio (exceto produtos de aços ao silício, denominados «magnéticos»)	2,650	N.A.	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7225 91 00	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, galvanizados eletroliticamente (exceto produtos de aço ao silício, denominado «magnético»)	2,650	N.A.	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7225 92 00	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, galvanizados (exceto produtos galvanizados eletroliticamente e produtos de aço ao silício, denominado «magnético»)	2,650	N.A.	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)

Filipinas								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7225 99 00	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos (exceto galvanizados e produtos de aço ao silício denominado «magnético»)	2,650	N.A.	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7226	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7226 11 00	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, de grãos orientados	3,950	N.A.	3,950	4,345	4,740	5,135	(E)
7226 19 10	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente	2,650	N.A.	2,650	2,915	3,180	3,445	(E)
7226 19 80	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura inferior a 600 mm, laminados a frio, mesmo tendo sido submetidos a outros tratamentos, ou laminados a quente e tendo sido submetidos a outros tratamentos, de grãos não orientados	2,650	N.A.	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Filipinas								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7226 20 00	Produtos laminados planos de aços de corte rápido, de largura não superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	2,650	N.A.	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7226 91	Produtos planos laminados de outras ligas de aço, simplesmente laminados a quente, de largura inferior a 600 mm (exceto produtos de aços ao silício, denominados «magnéticos»)	2,650	N.A.	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7226 92 00	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a frio (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aço ao silício, denominado «magnético»)	2,650	N.A.	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7226 99	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços ao silício denominados «magnéticos»)	2,650	N.A.	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7227	Fio-máquina de ligas de aço, que não aço inoxidável, laminados a quente, em rolos irregulares	2,660	N.A.	2,660	2,926	3,192	3,458	(E)/(H)

Filipinas								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7228	Outras barras e perfis de ligas de aço que não aço inoxidável, perfis de ligas de aço que não aço inoxidável, não especificados nem compreendidos noutras posições, barras ocas para perfuração, de ligas de aço ou de aço não ligado	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7228 10 20	Barras de aços de corte rápido, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudidas, a quente, assim como laminadas, estiradas ou extrudidas, a quente, simplesmente folheadas ou chapeadas (exceto produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina, laminado a quente, em rolos irregulares)	2,660	N.A.	2,660	2,926	3,192	3,458	(H)
7228 10 50	Barras de aços de corte rápido, forjadas (exceto produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina, laminado a quente, em rolos irregulares)	2,650	N.A.	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7228 10 90	Barras de aços de corte rápido, simplesmente obtidas ou completamente acabadas a frio, mesmo tendo sido submetidas a outros tratamentos, ou obtidas a quente e tendo sido submetidas a outros tratamentos (exceto produtos forjados, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina, laminado a quente, em rolos irregulares)	2,660	N.A.	2,660	2,926	3,192	3,458	(H)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Filipinas								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7228 20	Barras de aço siliciomanganês (exceto produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	2,660	N.A.	2,660	2,926	3,192	3,458	(H)
7228 30	Barras de ligas de aço que não aço inoxidável, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços silicomanganês, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	2,660	N.A.	2,660	2,926	3,192	3,458	(E)/(H)
7228 40	Barras de ligas de aço que não aço inoxidável, simplesmente forjadas (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços silicomanganês, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	2,650	N.A.	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)

Filipinas								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7228 50	Barras de ligas de aço que não aço inoxidável, simplesmente obtidas ou completamente acabadas a frio (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços silicomanganês, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	2,660	N.A.	2,660	2,926	3,192	3,458	(E)/(H)
7228 60	Barras de ligas de aço que não aço inoxidável, obtidas ou acabadas a frio e tendo sido submetidas a outros tratamentos, ou obtidas a quente e tendo sido submetidas a outros tratamentos, não especificadas nem compreendidas noutras posições (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços silicomanganês, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	2,660	N.A.	2,660	2,926	3,192	3,458	(H)
7228 70	Perfis de ligas de aço que não aço inoxidável, não especificados nem compreendidos noutras posições	2,660	N.A.	2,660	2,926	3,192	3,458	(H)
7228 80 00	Barras ocas para perfuração, de ligas de aço ou de aço não ligado	2,660	N.A.	2,660	2,926	3,192	3,458	(H)
7229	Fios de ligas de aço que não aço inoxidável, em rolos (exceto fio-máquina)	2,660	N.A.	2,660	2,926	3,192	3,458	(E)/(H)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Filipinas								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7301	Estacas-pranchas de ferro ou aço, mesmo perfuradas ou feitas com elementos montados; perfis obtidos por soldadura, de ferro ou aço	0,790	N.A.	0,790	0,869	0,948	1,027	(E)
7302	Elementos de vias-férreas, de ferro fundido, ferro ou aço: carris (trilhos), contracarris (contratrilhos) e cremalheiras, agulhas, cróssimas, alavancas para comando de agulhas e outros elementos de cruzamentos e desvios, dormentes, eclissas (talas de junção), coxins de carril (trilho), cantoneiras, placas de apoio ou assentamento, placas de aperto, placas e tirantes de separação e outras peças próprias para a fixação, articulação, apoio ou junção de carris (trilhos)	2,260	N.A.	2,260	2,486	2,712	2,938	(E)
7303	Tubos e perfis ocos, de ferro fundido	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7303 00	Tubos e perfis ocos, de ferro fundido	1,650	N.A.	1,650	1,815	1,980	2,145	
7304	Tubos e perfis ocos, sem costura, de ferro ou aço (exceto produtos de ferro fundido)	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7304 11 00	Tubos, sem costura, de aço inoxidável, dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos	2,920	N.A.	2,920	3,212	3,504	3,796	

Filipinas								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7304 19	Tubos, sem costura, de ferro ou aço, dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos (exceto produtos de aço inoxidável ou de ferro fundido)	0,830	N.A.	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7304 22 00	Hastes de perfuração, sem costura, de aço inoxidável, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás	2,920	N.A.	2,920	3,212	3,504	3,796	
7304 23 00	Hastes de perfuração, sem costura, de ferro ou aço, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás (exceto produtos de aço inoxidável ou de ferro fundido)	0,830	N.A.	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7304 24 00	Tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, sem costura, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, de aço inoxidável	2,920	N.A.	2,920	3,212	3,504	3,796	
7304 29	Tubos para revestimento de poços, sem costura, de ferro ou aço, do tipo utilizado na extração de petróleo ou de gás (exceto produtos de ferro fundido)	0,830	N.A.	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7304 31	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, estirados ou laminados, a frio (exceto produtos de ferro fundido, tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	0,830	N.A.	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Filipinas								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7304 39	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, não estirados nem laminados a frio (exceto produtos de ferro fundido, tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	0,830	N.A.	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7304 41 00	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de aço inoxidável, estirados ou laminados, a frio (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	2,920	N.A.	2,920	3,212	3,504	3,796	
7304 49	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de aço inoxidável, não estirados nem laminados a frio (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	2,920	N.A.	2,920	3,212	3,504	3,796	

Filipinas								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7304 51	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de outras ligas de aço que não aço inoxidável, estirados ou laminados a frio (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo)	0,830	N.A.	0,830	0,913	0,996	1,079	(H)
7304 59	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de outras ligas de aço que não aço inoxidável, não estirados nem laminados a frio (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo)	0,830	N.A.	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)/(H)
7304 90 00	Tubos e perfis ocos, sem costura, de outra secção que não circular, de ferro ou aço (exceto produtos de ferro fundido)	0,830	N.A.	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7305	Tubos de secção circular, de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, de produtos laminados planos de ferro ou aço (por exemplo soldados ou rebitados)	0,830	N.A.	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Filipinas								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306	Tubos e perfis ocos (por exemplo, rebitados, agrafados ou com os bordos simplesmente aproximados), de ferro ou aço (exceto tubos de ferro fundido, sem costura, bem como tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm)	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7306 11 00	Tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos, soldados, de produtos laminados planos de aço inoxidável, de diâmetro exterior não superior a 406,4 mm	2,920	N.A.	2,920	3,212	3,504	3,796	
7306 19 00	Tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos, soldados, de produtos laminados planos de ferro ou aço, de diâmetro exterior não superior a 406,4 mm (exceto produtos de aço inoxidável ou de ferro fundido)	0,830	N.A.	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7306 21 00	Tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, soldados, de produtos laminados planos de aço inoxidável, de diâmetro exterior não superior a 406,4 mm	2,920	N.A.	2,920	3,212	3,504	3,796	

Filipinas								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 29 00	Tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, soldados, de produtos laminados planos, de ferro ou aço, de diâmetro exterior não superior a 406,4 mm (exceto produtos de aço inoxidável ou de ferro fundido)	0,830	N.A.	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7306 30 12	Tubos de precisão, soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, estirados ou laminados, a frio	0,830	N.A.	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7306 30 18	Tubos de precisão, soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado (exceto estirados ou laminados, a frio)	0,830	N.A.	0,830	0,913	0,996	1,079	
7306 30 41	Tubos roscados ou roscáveis, denominados «gás», soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, galvanizados	0,830	N.A.	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7306 30 49	Tubos roscados ou roscáveis, denominados «gás», soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado (exceto galvanizados)	0,830	N.A.	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)

Filipinas								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 30 72	Outros tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, de diâmetro exterior não superior a 168,3 mm, galvanizados (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	0,830	N.A.	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7306 30 77	Outros tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, de diâmetro exterior não superior a 168,3 mm (exceto galvanizados, tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos, tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, tubos de precisão e tubos roscados ou roscáveis, denominados «gás»)	0,830	N.A.	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)

Filipinas								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 30 80	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de ferro ou aço, de diâmetro exterior superior a 168,3 mm, mas não superior a 406,4 mm (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos, tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, tubos de aço de precisão, tubos isoladores e tubos roscados ou roscáveis, denominados «gás»)	0,830	N.A.	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7306 40 20	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de aço inoxidável, estirados ou laminados, a frio (exceto tubos de secções interior e exterior circulares, de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, e tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	2,920	N.A.	2,920	3,212	3,504	3,796	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Filipinas								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 40 80	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de aço inoxidável (exceto estirados ou laminados, a frio, tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, e tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	2,920	N.A.	2,920	3,212	3,504	3,796	
7306 50 21	Tubos de aço de precisão, soldados, de secção circular, de ligas de aço que não aço inoxidável, estirados ou laminados, a frio	0,830	N.A.	0,830	0,913	0,996	1,079	(H)
7306 50 29	Tubos de aço de precisão, soldados, de secção circular, de ligas de aço que não aço inoxidável (exceto estirados ou laminados, a frio)	0,830	N.A.	0,830	0,913	0,996	1,079	(H)

Filipinas								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 50 80	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de ligas de aço que não aço inoxidável (exceto tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, e tubos de aço de precisão)	0,830	N.A.	0,830	0,913	0,996	1,079	(H)
7306 61 10	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção quadrada ou retangular, de aço inoxidável	2,920	N.A.	2,920	3,212	3,504	3,796	
7306 61 92	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção quadrada ou retangular, de ferro ou aço que não aço inoxidável, de espessura de parede não superior a 2 mm	0,830	N.A.	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7306 61 99	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção quadrada ou retangular, de ferro ou aço que não aço inoxidável, de espessura de parede superior a 2 mm	0,830	N.A.	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Filipinas								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 69 10	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção não circular, de aço inoxidável (exceto tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, e tubos ou perfis ocos de secção quadrada ou retangular)	2,920	N.A.	2,920	3,212	3,504	3,796	
7306 69 90	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção não circular, de ferro ou aço que não aço inoxidável (exceto tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, e tubos ou perfis ocos de secção quadrada ou retangular)	0,830	N.A.	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)

Filipinas								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 90 00	Tubos e perfis ocos (por exemplo, rebitados, agrafados ou com os bordos simplesmente aproximados), de ferro ou aço (exceto tubos de ferro fundido, sem costura ou soldados, bem como tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm)	0,830	N.A.	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7307	Acessórios para tubos [por exemplo, uniões, cotovelos, mangas (luvas)], de ferro fundido, ferro ou aço	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7307 11	Acessórios para tubos, de ferro fundido não maleável	1,650	N.A.	1,650	1,815	1,980	2,145	
7307 19 10	Acessórios para tubos de ferro fundido (exceto ferro fundido não maleável)	1,650	N.A.	1,650	1,815	1,980	2,145	
7307 19 90	Acessórios para tubos, moldados, de aço	0,740	N.A.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7307 21 00	Tubos de flanges de aço inoxidável (exceto moldados)	2,360	N.A.	2,360	2,596	2,832	3,068	
7307 22	Cotovelos, curvas e mangas (luvas), de aço inoxidável, roscados (exceto moldados)	2,360	N.A.	2,360	2,596	2,832	3,068	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Filipinas								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7307 23	Acessórios para tubos, de aço inoxidável, para soldar topo a topo (exceto moldados)	2,360	N.A.	2,360	2,596	2,832	3,068	
7307 29	Acessórios para tubos, de aço inoxidável [exceto moldados, bem como flanges, cotovelos, curvas e manga (luvas) e acessórios para soldar topo a topo]	2,360	N.A.	2,360	2,596	2,832	3,068	
7307 91 00	Flanges de ferro ou aço (exceto moldadas ou de aço inoxidável)	0,740	N.A.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7307 92	Cotovelos, curvas e mangas (luvas), de aço inoxidável, roscados (exceto moldados ou de aço inoxidável)	0,740	N.A.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7307 93	Acessórios para soldar topo a topo, de ferro ou aço (exceto de ferro fundido ou de aço inoxidável, bem como flanges)	0,740	N.A.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7307 99	Acessórios para tubos, de ferro ou aço, [exceto moldados ou de aço inoxidável; flanges; cotovelos, curvas e mangas (luvas), roscados; acessórios para soldar topo a topo]	0,740	N.A.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Filipinas								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7308	Construções e suas partes (por exemplo, pontes e elementos de pontes, comportas, torres, pórticos, pilares, colunas, armações, estruturas para telhados, portas e janelas, e seus caixilhos, alizares e soleiras, portas de correr, balaustradas), de ferro fundido, ferro ou aço, chapas, barras, perfis, tubos e semelhantes, de ferro fundido, ferro ou aço, próprios para construções (exceto as construções pré-fabricadas da posição 9406)	2,180	N.A.	2,180	2,398	2,616	2,834	(E)
7309	Reservatórios, tonéis, cubas e recipientes semelhantes para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de ferro ou aço, de capacidade superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo (exceto recipientes construídos ou equipados especialmente para um ou vários tipos de transporte)	2,020	N.A.	2,020	2,222	2,424	2,626	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Filipinas								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7310	Reservatórios, barris, tambores, latas, caixas e recipientes semelhantes para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de ferro fundido, ferro ou aço, de capacidade igual ou inferior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo, não especificados nem compreendidos noutras posições	0,840	N.A.	0,840	0,924	1,008	1,092	(E)
7311	Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de ferro ou aço (exceto contentores, especialmente construídos ou equipados para um ou vários tipos de transporte)	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7311 00	Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de ferro ou aço (exceto contentores, especialmente construídos ou equipados para um ou vários tipos de transporte)	2,310	N.A.	2,310	2,541	2,772	3,003	(E)
7318	Parafusos, pinos ou pernos, roscados, porcas, tira-fundos, ganchos roscados, rebites, chavetas, contrapinos ou troços, anilhas (arruelas) (incluindo as de pressão) e artigos semelhantes, de ferro fundido, ferro ou aço (exceto rolhas, batoques e semelhantes, com rosca)	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	

Filipinas								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7318 11 00	Tira-fundos, de ferro fundido, ferro ou aço	0,740	N.A.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7318 12 10	Parafusos para madeira, de aço inoxidável (exceto tira-fundos)	2,920	N.A.	2,920	3,212	3,504	3,796	(E)
7318 12 90	Parafusos para madeira, de ferro ou aço que não aço inoxidável (exceto tira-fundos)	0,740	N.A.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7318 13 00	Ganchos, escápulas e pitões, de ferro fundido, ferro ou aço	0,740	N.A.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7318 14 10	Parafusos autoperfurantes, de aço inoxidável (exceto parafusos para madeira)	2,920	N.A.	2,920	3,212	3,504	3,796	(E)
7318 14 91	Parafusos para chapas, de ferro ou aço que não aço inoxidável	0,740	N.A.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7318 14 99	Parafusos autoperfurantes, de ferro ou aço que não aço inoxidável (exceto parafusos para chapas e para madeira)	0,740	N.A.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7318 15	Parafusos e pinos ou pernos, de ferro fundido ferro ou aço, mesmo com as porcas e anilhas (arruelas) [exceto tira-fundos e outros parafusos para madeira, ganchos e pitões (armelas), parafusos perfurantes, bem como rolhas, batoques e semelhantes, com rosca]	1,370	N.A.	1,370	1,507	1,644	1,781	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Filipinas								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7318 16	Porcas de ferro ou de aço	1,370	N.A.	1,370	1,507	1,644	1,781	(E)
7318 19 00	Artigos roscados, de ferro ou aço, não especificados nem compreendidos noutras posições	0,740	N.A.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7318 21 00	Anilhas de pressão e outras anilhas de segurança, de ferro ou aço	0,740	N.A.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7318 22 00	Anilhas, de ferro ou aço (exceto anilhas de pressão e outras anilhas de segurança)	1,400	N.A.	1,400	1,540	1,680	1,820	(E)
7318 23 00	Rebites, de ferro fundido, ferro ou aço (exceto rebites tubulares ou de haste fendida para qualquer uso)	1,200	N.A.	1,200	1,320	1,440	1,560	(E)
7318 24 00	Chavetas e contrapinos ou troços, de ferro ou aço	0,740	N.A.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7318 29 00	Artigos não roscados, de ferro ou aço	0,740	N.A.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7326	Obras de ferro ou aço, não especificadas nem compreendidas noutras posições (exceto obras moldadas)	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7326 11 00	Esferas e artigos semelhantes, para moinhos, de ferro ou aço, simplesmente forjadas ou estampadas	0,740	N.A.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7326 19	Obras de ferro ou aço, simplesmente forjadas ou estampadas, não especificadas nem compreendidas noutras posições (exceto esferas e artigos semelhantes para moinhos)	0,740	N.A.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Filipinas								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7326 20 00	Obras de fio de ferro ou aço, não especificadas nem compreendidas noutras posições	0,740	N.A.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7326 90 30	Escadas de mão e escadotes, de ferro ou aço	0,740	N.A.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7326 90 40	Paletes e semelhantes, para movimentação de mercadorias, de ferro ou aço	0,740	N.A.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7326 90 50	Carretéis para cabos, tubos, etc., de ferro ou aço	0,740	N.A.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7326 90 60	Portinholas de ventilação não mecânicas, goteiras, ganchos e outras obras utilizadas na indústria de construção, não especificadas nem compreendidas noutras posições, de ferro ou aço	0,740	N.A.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7326 90 92	Obras de ferro ou aço, forjadas, não especificadas nem compreendidas noutras posições	0,740	N.A.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7326 90 94	Obras de ferro ou aço, estampadas, não especificadas nem compreendidas noutras posições	0,740	N.A.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7326 90 96	Obras de ferro ou aço, sinterizadas, não especificadas nem compreendidas noutras posições	0,740	N.A.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7326 90 98	Obras de ferro ou aço, não especificadas nem compreendidas noutras posições	0,740	N.A.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Catar								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Cimento					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2507 00 80	Argila calcinada	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clínquer branco	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clínquer cinzento	0,830	0,030	0,860	0,946	1,032	1,118	(A)
2523 21 00	Cimentos Portland brancos	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cimentos Portland cinzentos	0,850	0,060	0,910	1,001	1,092	1,183	
2523 90 00	Cimentos hidráulicos brancos	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cimentos hidráulicos cinzentos	0,810	0,070	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 30 00	Cimentos aluminosos	–	–	–	–	–	–	
Adubos (fertilizantes)					**1% mark-up**	**1% mark-up**	**1% mark-up**	
2808 00 00	Ácido nítrico; ácidos sulfonítricos	2,480	0,040	2,520	2,545	2,545	2,545	
2814 10 00	Amoníaco anidro	1,960	0,120	2,070	2,091	2,091	2,091	
2814 20 00	Amoníaco em solução aquosa (amónia)	0,590	0,040	0,620	0,626	0,626	0,626	
2834 21 00	Nitratos de potássio	2	0,060	2,050	2,071	2,071	2,071	
3102	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	

Catar								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 10 12	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 33,2 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,420	0,030	0,460	0,465	0,465	0,465	
3102 10 15	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha mais de 33,2 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,700	0,030	0,740	0,747	0,747	0,747	
3102 10 19	Ureia, mesmo em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco (exceto apresentada em tabletes ou formas semelhantes, ou em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg), ou ainda em solução aquosa que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia)	1,280	0,090	1,370	1,384	1,384	1,384	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Catar								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 10 90	Ureia, mesmo em solução aquosa, de teor de azoto < = 45 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto produtos do presente capítulo apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,250	0,090	1,340	1,353	1,353	1,353	
3102 21 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,570	0,070	0,640	0,646	0,646	0,646	
3102 29 00	Sais duplos e misturas, de sulfato de amónio e de nitrato de amónio	1,270	0,080	1,350	1,364	1,364	1,364	
3102 30 10	Nitrato de amónio em solução aquosa (exceto apresentado em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,510	0,060	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 30 90	Nitrato de amónio (exceto apresentado em solução aquosa, em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,320	0,090	2,420	2,444	2,444	2,444	

Catar								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 40 10	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto inferior ou igual a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,980	0,090	2,070	2,091	2,091	2,091	
3102 40 90	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto superior a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,980	0,090	2,070	2,091	2,091	2,091	
3102 50 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	3,870	0,060	3,930	3,969	3,969	3,969	
3102 60 00	Sais duplos e misturas de nitrato de cálcio e nitrato de amónio (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,950	0,080	2,030	2,050	2,050	2,050	

Catar								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 80 00	Misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais (exceto apresentadas em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,440	0,070	1,520	1,535	1,535	1,535	
3102 90 00	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados (nitrogenados) (exceto ureia; sulfato de amónio; nitrato de amónio; nitrato de sódio; sais duplos e misturas de nitrato de amónio com sulfato de amónio ou cálcio; misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais; misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante; em tabletes ou em embalagens de peso não superior a 10 kg)	1,470	0,090	1,560	1,576	1,576	1,576	
3105	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois ou três dos elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio), fósforo e potássio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
3105 10 00	Adubos (fertilizantes) de origem animal ou vegetal, minerais ou químicos, apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg	0,740	0,070	0,810	0,818	0,818	0,818	

Catar								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 20 10	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,970	0,090	1,060	1,071	1,071	1,071	
3105 20 90	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham azoto (nitrogénio), fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,660	0,070	0,720	0,727	0,727	0,727	
3105 30 00	Hidrogeno-ortofosfato de diamónio (fosfato diamónico ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,460	0,050	0,510	0,515	0,515	0,515	

Catar								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 40 00	Di-hidrogeno-ortofosfato de amónio (fosfato de monoamónio ou monoamoniacal), mesmo misturado com hidrogeno--ortofosfato de diamónio (fosfato de diamónio ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,290	0,040	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (nitratos e fosfatos)	1,340	0,110	1,440	1,454	1,454	1,454	
3105 59 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (exceto nitratos e fosfatos)	0,520	0,090	0,620	0,626	0,626	0,626	

Catar								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 90 20	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,310	0,060	1,380	1,394	1,394	1,394	
3105 90 80	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, sem azoto (nitrogénio) ou com teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg)	0,670	0,050	0,720	0,727	0,727	0,727	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Catar								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Alumínio					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
7601	Alumínio em formas brutas	1,700	N.A.	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Pós e escamas, de alumínio	1,810	N.A.	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7604 10 10	Barras	2,030	N.A.	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 10 90	Perfis	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	Perfis ocos	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	Barras	2,030	N.A.	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 29 90	Perfis	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Fios de alumínio	2,030	N.A.	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7606	Chapas e tiras, de alumínio, de espessura superior a 0,2 mm	2,490	N.A.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7607	Folhas e tiras, delgadas, de alumínio (mesmo impressas ou com suporte de papel, cartão, plástico ou semelhantes), de espessura não superior a 0,2 mm (excluindo o suporte)	2,490	N.A.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Catar								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7608	Tubos de alumínio	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Acessórios para tubos [por exemplo, uniões, cotovelos, mangas (luvas)], de alumínio	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Portas, janelas e seus caixilhos, alizares e soleiras	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90	Outros	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	Pontes e elementos de pontes, torres, pórticos ou pilones	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 90	Outros	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7611 00 00	Reservatórios, tonéis, cubas e recipientes semelhantes para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de alumínio, de capacidade superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo	2,490	N.A.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Catar								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7612	Reservatórios, barris, tambores, latas, caixas e recipientes semelhantes (incluindo os recipientes tubulares, rígidos ou flexíveis) para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de alumínio, de capacidade não superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo	2,490	N.A.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de alumínio	2,490	N.A.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Cordas, cabos, entrançados (tranças) e semelhantes, de alumínio, não isolados para usos elétricos	2,030	N.A.	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7616 10 00	Tachas, pregos, escápulas (pregos para tacos), parafusos, pinos ou pernos roscados, porcas, ganchos roscados, rebites, chavetas, cavilhas, contrapinos ou troços, anilhas (arruelas) e artigos semelhantes	2,490	N.A.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 91 00	Telas metálicas, grades e redes, de fios de alumínio	2,490	N.A.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	Vazadas ou moldadas	1,810	N.A.	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	Outras	2,490	N.A.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
Hidrogénio					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2804 10 00	Hidrogénio	10,820	N.A.	10,820	11,902	12,984	14,066	

Rússia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Cimento					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2507 00 80	Argila calcinada	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clínquer branco	1,330	0,040	1,360	1,496	1,632	1,768	(B)
2523 10 00	Clínquer cinzento	1,330	0,030	1,360	1,496	1,632	1,768	(A)
2523 21 00	Cimentos Portland brancos	1,310	0,130	1,440	1,584	1,728	1,872	
2523 29 00	Cimentos Portland cinzentos	1,330	0,050	1,380	1,518	1,656	1,794	
2523 90 00	Cimentos hidráulicos brancos	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cimentos hidráulicos cinzentos	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Cimentos aluminosos	–	–	–	–	–	–	
Adubos (fertilizantes)					**1% mark-up**	**1% mark-up**	**1% mark-up**	
2808 00 00	Ácido nítrico; ácidos sulfonítricos	2,700	0,030	2,730	2,757	2,757	2,757	
2814 10 00	Amoníaco anidro	2,160	0,100	2,260	2,283	2,283	2,283	
2814 20 00	Amoníaco em solução aquosa (amónia)	0,650	0,030	0,680	0,687	0,687	0,687	
2834 21 00	Nitratos de potássio	2,170	0,040	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	

Rússia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 10 12	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 33,2 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,460	0,020	0,490	0,495	0,495	0,495	
3102 10 15	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha mais de 33,2 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,770	0,020	0,790	0,798	0,798	0,798	
3102 10 19	Ureia, mesmo em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco (exceto apresentada em tabletes ou formas semelhantes, ou em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg), ou ainda em solução aquosa que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia)	1,400	0,070	1,470	1,485	1,485	1,485	

Rússia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 10 90	Ureia, mesmo em solução aquosa, de teor de azoto < = 45 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto produtos do presente capítulo apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,370	0,070	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 21 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,620	0,050	0,670	0,677	0,677	0,677	
3102 29 00	Sais duplos e misturas, de sulfato de amónio e de nitrato de amónio	1,390	0,060	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 30 10	Nitrato de amónio em solução aquosa (exceto apresentado em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,640	0,050	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 30 90	Nitrato de amónio (exceto apresentado em solução aquosa, em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,530	0,070	2,600	2,626	2,626	2,626	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Rússia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 40 10	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto inferior ou igual a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,150	0,070	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 40 90	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto superior a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,150	0,070	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 50 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	4,210	0,050	4,260	4,303	4,303	4,303	
3102 60 00	Sais duplos e misturas de nitrato de cálcio e nitrato de amónio (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,120	0,060	2,180	2,202	2,202	2,202	

Rússia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 80 00	Misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais (exceto apresentadas em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,570	0,060	1,630	1,646	1,646	1,646	
3102 90 00	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados (nitrogenados) (exceto ureia; sulfato de amónio; nitrato de amónio; nitrato de sódio; sais duplos e misturas de nitrato de amónio com sulfato de amónio ou cálcio; misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais; misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante; em tabletes ou em embalagens de peso não superior a 10 kg)	1,600	0,070	1,670	1,687	1,687	1,687	
3105	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois ou três dos elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio), fósforo e potássio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
3105 10 00	Adubos (fertilizantes) de origem animal ou vegetal, minerais ou químicos, apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg	0,800	0,060	0,860	0,869	0,869	0,869	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Rússia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 20 10	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,050	0,070	1,120	1,131	1,131	1,131	
3105 20 90	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham azoto (nitrogénio), fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,710	0,050	0,760	0,768	0,768	0,768	
3105 30 00	Hidrogeno-ortofosfato de diamónio (fosfato diamónico ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,500	0,040	0,550	0,556	0,556	0,556	

Rússia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 40 00	Di-hidrogeno-ortofosfato de amónio (fosfato de monoamónio ou monoamoniacal), mesmo misturado com hidrogeno--ortofosfato de diamónio (fosfato de diamónio ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,320	0,030	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (nitratos e fosfatos)	1,450	0,080	1,530	1,545	1,545	1,545	
3105 59 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (exceto nitratos e fosfatos)	0,570	0,080	0,650	0,657	0,657	0,657	

Rússia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 90 20	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,430	0,050	1,480	1,495	1,495	1,495	
3105 90 80	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, sem azoto (nitrogénio) ou com teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg)	0,730	0,040	0,760	0,768	0,768	0,768	

Rússia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Alumínio					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
7601	Alumínio em formas brutas	2,160	N.A.	2,160	2,376	2,592	2,808	(K)
7603	Pós e escamas, de alumínio	2,270	N.A.	2,270	2,497	2,724	2,951	(K)
7604 10 10	Barras	2,490	N.A.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7604 10 90	Perfis	2,510	N.A.	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7604 21 00	Perfis ocos	2,510	N.A.	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7604 29 10	Barras	2,490	N.A.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7604 29 90	Perfis	2,510	N.A.	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7605	Fios de alumínio	2,490	N.A.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7606	Chapas e tiras, de alumínio, de espessura superior a 0,2 mm	2,950	N.A.	2,950	3,245	3,540	3,835	(K)
7607	Folhas e tiras, delgadas, de alumínio (mesmo impressas ou com suporte de papel, cartão, plástico ou semelhantes), de espessura não superior a 0,2 mm (excluindo o suporte)	2,950	N.A.	2,950	3,245	3,540	3,835	(K)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Rússia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7608	Tubos de alumínio	2,510	N.A.	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7609 00 00	Acessórios para tubos [por exemplo, uniões, cotovelos, mangas (luvas)], de alumínio	2,510	N.A.	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7610 10 00	Portas, janelas e seus caixilhos, alizares e soleiras	2,510	N.A.	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7610 90	Outros	2,510	N.A.	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7610 90 10	Pontes e elementos de pontes, torres, pórticos ou pilones	2,510	N.A.	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7610 90 90	Outros	2,510	N.A.	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7611 00 00	Reservatórios, tonéis, cubas e recipientes semelhantes para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de alumínio, de capacidade superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo	2,950	N.A.	2,950	3,245	3,540	3,835	(K)

Rússia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7612	Reservatórios, barris, tambores, latas, caixas e recipientes semelhantes (incluindo os recipientes tubulares, rígidos ou flexíveis) para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de alumínio, de capacidade não superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo	2,950	N.A.	2,950	3,245	3,540	3,835	(K)
7613 00 00	Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de alumínio	2,950	N.A.	2,950	3,245	3,540	3,835	(K)
7614	Cordas, cabos, entrançados (tranças) e semelhantes, de alumínio, não isolados para usos elétricos	2,490	N.A.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 10 00	Tachas, pregos, escápulas (pregos para tacos), parafusos, pinos ou pernos roscados, porcas, ganchos roscados, rebites, chavetas, cavilhas, contrapinos ou troços, anilhas (arruelas) e artigos semelhantes	2,950	N.A.	2,950	3,245	3,540	3,835	(K)
7616 91 00	Telas metálicas, grades e redes, de fios de alumínio	2,950	N.A.	2,950	3,245	3,540	3,835	(K)
7616 99 10	Vazadas ou moldadas	2,270	N.A.	2,270	2,497	2,724	2,951	(K)
7616 99 90	Outras	2,950	N.A.	2,950	3,245	3,540	3,835	(K)
Hidrogénio					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2804 10 00	Hidrogénio	10,820	N.A.	10,820	11,902	12,984	14,066	

Rússia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Ferro e aço					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2601 12 00	Minérios de ferro e seus concentrados, aglomerados [exceto pirites de ferro ustuladas (cinzas de pirites)]	1,570	0,040	1,610	1,771	1,932	2,093	
7201	Ferro fundido bruto e ferro *spiegel* (especular), em lingotes, linguados ou outras formas primárias	3,040	N.A.	3,040	3,344	3,648	3,952	
7202 11	Ferromanganês que contenha, em peso, mais de 2 % de carbono	1,690	N.A.	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromanganês, que contenha, em peso, 2 % ou menos de carbono	–	N.A.	–	–	–	–	
7202 41	Ferrocrómio que contenha, em peso, mais de 4 % de carbono	2,350	N.A.	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrocrómio que contenha, em peso, não mais de 4 % de carbono	–	N.A.	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferroníquel	3,480	N.A.	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Produtos ferrosos obtidos por redução direta dos minérios de ferro e outros produtos ferrosos esponjosos, em pedaços, esferas ou formas semelhantes; ferro de pureza mínima, em peso, de 99,94 %, em pedaços, esferas ou formas semelhantes	2,010	N.A.	2,010	2,211	2,412	2,613	

Rússia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7205	Granalha e pó de ferro fundido bruto, de ferro *spiegel* (especular), de ferro ou aço (exceto granalhas e pós de ferroligas, aparas de torno e limalha de ferro ou aço, pós de ferro radioativados [isótopos], bem como certas esferas de rolamentos, defeituosas e de pequeno calibre)	3,090	N.A.	3,090	3,399	3,708	4,017	(C)
7206	Ferro e aço não ligado, em lingotes ou outras formas primárias (exceto desperdícios em lingotes, produtos obtidos por vazamento contínuo, bem como ferro da posição 7203)	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7206 10 00	Ferro e aço não ligado, em lingotes (exceto desperdícios em lingotes, produtos obtidos por vazamento contínuo, bem como ferro da posição 7203)	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7206 90 00	Ferro e aço não ligado, em massas ou outras formas primárias (exceto lingotes, desperdícios em lingotes, produtos obtidos por vazamento contínuo, bem como ferro da posição 7203)	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Rússia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7207 11 11	Produtos semimanufaturados de aço não ligado para tornear, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 11 14	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, de espessura inferior ou igual a 130 mm, laminados ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para tornear)	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 11 16	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, de espessura superior a 130 mm, laminados ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para tornear)	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 11 90	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, forjados	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)

Rússia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7207 12 10	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal retangular, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 12 90	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal retangular, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura, forjados	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 19 12	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal circular ou poligonal, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 19 19	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal circular ou poligonal, forjados	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)

Rússia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7207 19 80	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono (exceto de secção transversal quadrada, retangular, circular ou poligonal)	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 20 11	Produtos semimanufaturados de aço não ligado para tornear, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 20 15	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais, mas menos de 0,6 %, de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para tornear)	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 20 17	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,6 % ou mais de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para tornear)	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)

Rússia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7207 20 19	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, forjados	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 20 32	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal retangular, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 20 39	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal retangular, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura, forjados	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 20 52	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal circular ou poligonal, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Rússia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7207 20 59	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,6 % ou mais de carbono, de secção transversal circular ou poligonal, forjados	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 20 80	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono (exceto de secção transversal quadrada, retangular, circular ou poligonal)	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7208	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente, não folheados ou chapeados, nem revestidos	3,430	N.A.	3,430	3,773	4,116	4,459	(C)
7209	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a frio, não folheados ou chapeados, nem revestidos	3,590	N.A.	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7210	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, folheados, chapeados ou revestidos	3,590	N.A.	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)

Rússia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7211	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, não folheados, chapeados ou revestidos	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7211 13 00	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, simplesmente laminados a quente nas quatro faces ou em caixa fechada, não folheados ou chapeados, nem revestidos, de largura superior a 150 mm, mas inferior a 600 mm, de espessura igual ou superior a 4 mm, não enrolados, sem motivos em relevo (chapas grossas)	3,430	N.A.	3,430	3,773	4,116	4,459	(C)
7211 14 00	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não folheados ou chapeados, nem revestidos, de espessura igual ou superior a 4,75 mm (exceto chapas grossas)	3,430	N.A.	3,430	3,773	4,116	4,459	(C)
7211 19 00	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não folheados ou chapeados, nem revestidos, de espessura inferior a 4,75 mm (exceto chapas grossas)	3,430	N.A.	3,430	3,773	4,116	4,459	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Rússia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7211 23	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, não folheados ou chapeados, nem revestidos, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono	3,590	N.A.	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7211 29 00	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, não folheados ou chapeados, nem revestidos, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono	3,590	N.A.	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7211 90	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos, mas não folheados ou chapeados, nem revestidos	3,590	N.A.	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7212	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, folheados, chapeados ou revestidos	3,590	N.A.	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7213	Fio-máquina, de ferro ou aço não ligado, laminado a quente, em rolos irregulares	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)

Rússia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7214	Barras de ferro ou aço não ligado, simplesmente forjadas, laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente, incluindo as que tenham sido submetidas a torção após laminagem (exceto em rolos irregulares)	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7214 10 00	Barras de ferro ou aço não ligado, simplesmente forjadas (exceto em rolos irregulares)	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7214 20 00	Barras de ferro ou aço não ligado, dentadas, com nervuras, sulcos ou relevos, obtidas durante a laminagem	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7214 30 00	Barras de aço para tornear não ligado, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudidas, a quente (exceto barras de aço dentadas, com nervuras, sulcos ou relevos, obtidos durante a laminagem, ou torcidas após laminagem)	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)

Rússia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7214 91	Barras de ferro ou aço não ligado, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente, de secção transversal retangular [exceto barras dentadas, com nervuras, sulcos (entalhes) ou relevos, obtidos durante a laminagem, ou torcidas após laminagem, bem como de aços para tornear]	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7214 99	Barras de ferro ou aço não ligado, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente [exceto de secção transversal retangular, barras dentadas, com nervuras, sulcos (entalhes) ou relevos, obtidos durante a laminagem, ou torcidas após laminagem, assim como de aços para tornear]	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7215	Barras de ferro ou aço não ligado, obtidas ou acabadas a frio, mesmo tendo sido submetidas a outros tratamentos, ou obtidas a quente e tendo sido submetidas a outros tratamentos, não especificadas nem compreendidas noutras posições	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7216	Perfis de ferro ou aço não ligado, não especificadas nem compreendidas noutras posições	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)

Rússia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7217	Fios de ferro ou aço não ligado, em rolos (exceto fio-máquina)	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7217 10	Fios de ferro ou aço não ligado, apresentados em rolos, não revestidos, mesmo polidos (exceto fio-máquina)	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7217 20	Fios de ferro ou aço não ligado, apresentados em rolos, galvanizados (exceto fio-máquina)	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7217 30	Fios de ferro ou aço não ligado, apresentados em rolos, revestidos de metais comuns (exceto fios galvanizados, bem como fio-máquina)	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7217 90	Fios de ferro ou aço não ligado, apresentados em rolos, revestidos (exceto fios revestidos de metais comuns, bem como fio-máquina)	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7218	Aço inoxidável em lingotes ou outras formas primárias (exceto desperdícios em lingotes, bem como produtos obtidos por vazamento contínuo); produtos semimanufaturados de aço inoxidável	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7218 10 00	Aço inoxidável em lingotes ou outras formas primárias (exceto desperdícios em lingotes, bem como produtos obtidos por vazamento contínuo)	3,180	N.A.	3,180	3,498	3,816	4,134	

Rússia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7218 91	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, de secção transversal retangular	3,550	N.A.	3,550	3,905	4,260	4,615	
7218 99 11	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, de secção transversal quadrada, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	3,550	N.A.	3,550	3,905	4,260	4,615	
7218 99 19	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, de secção transversal quadrada, forjados	3,180	N.A.	3,180	3,498	3,816	4,134	
7218 99 20	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, de secção circular ou não quadrada ou não retangular, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	3,550	N.A.	3,550	3,905	4,260	4,615	
7218 99 80	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, forjados (exceto de secção transversal quadrada ou retangular)	3,180	N.A.	3,180	3,498	3,816	4,134	
7219	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7219 11 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos, de espessura superior a 10 mm	3,550	N.A.	3,550	3,905	4,260	4,615	

Rússia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7219 12	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos, de espessura igual ou superior a 4,7 mm, mas não superior a 10 mm	3,550	N.A.	3,550	3,905	4,260	4,615	
7219 13	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos, de espessura igual ou superior a 3 mm, mas inferior a 4,75 mm	3,550	N.A.	3,550	3,905	4,260	4,615	
7219 14	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos, de espessura inferior a 3 mm	3,550	N.A.	3,550	3,905	4,260	4,615	
7219 21	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados, de espessura superior a 10 mm	3,550	N.A.	3,550	3,905	4,260	4,615	
7219 22	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados, de espessura igual ou superior a 4,75 mm, mas não superior a 10 mm	3,550	N.A.	3,550	3,905	4,260	4,615	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Rússia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7219 23 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados, de espessura igual ou superior a 3 mm, mas inferior a 4,75 mm	3,550	N.A.	3,550	3,905	4,260	4,615	
7219 24 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados, de espessura inferior a 3 mm	3,550	N.A.	3,550	3,905	4,260	4,615	
7219 31 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura igual ou superior a 4,75 mm	3,710	N.A.	3,710	4,081	4,452	4,823	
7219 32	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura igual ou superior a 3 mm, mas inferior a 4,75 mm	3,710	N.A.	3,710	4,081	4,452	4,823	
7219 33	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura superior a 1 mm, mas inferior a 3 mm	3,710	N.A.	3,710	4,081	4,452	4,823	

Rússia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7219 34	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura igual ou superior a 0,5 mm, mas não superior a 1 mm	3,710	N.A.	3,710	4,081	4,452	4,823	
7219 35	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura superior a 0,5 mm	3,710	N.A.	3,710	4,081	4,452	4,823	
7219 90	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos	3,710	N.A.	3,710	4,081	4,452	4,823	
7220	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7220 11 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, de espessura igual ou superior a 4,75 mm	3,550	N.A.	3,550	3,905	4,260	4,615	
7220 12 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, de espessura inferior a 4,75 mm	3,550	N.A.	3,550	3,905	4,260	4,615	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Rússia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7220 20	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a frio	3,710	N.A.	3,710	4,081	4,452	4,823	
7220 90	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos	3,710	N.A.	3,710	4,081	4,452	4,823	
7221	Fio-máquina de aço inoxidável, laminado a quente, em rolos irregulares	3,180	N.A.	3,180	3,498	3,816	4,134	
7222	Barras e perfis, de aço inoxidável, não especificados nem compreendidos noutras posições	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7222 11	Barras de aço inoxidável, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente, de secção circular	3,180	N.A.	3,180	3,498	3,816	4,134	
7222 19	Barras de aço inoxidável, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente (exceto de secção circular)	3,180	N.A.	3,180	3,498	3,816	4,134	
7222 20	Outras barras de aço, simplesmente obtidas ou completamente acabadas a frio	3,180	N.A.	3,180	3,498	3,816	4,134	

Rússia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7222 30	Barras de aço inoxidável, obtidas ou acabadas a frio, tendo sido submetidas a outros tratamentos, ou simplesmente forjadas, ou forjadas ou obtidas a quente, tendo sido submetidas a outros tratamentos, não especificadas nem compreendidas noutras posições	3,180	N.A.	3,180	3,498	3,816	4,134	
7222 40	Perfis de aço inoxidável, não especificados nem compreendidos noutras posições	3,180	N.A.	3,180	3,498	3,816	4,134	
7223	Fios de aço inoxidável, em rolos (exceto fio-máquina)	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7223 00	Fios de aço inoxidável, em rolos (exceto fio-máquina)	3,180	N.A.	3,180	3,498	3,816	4,134	
7224	Ligas de aço que não aço inoxidável, em lingotes ou outras formas primárias, produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável (exceto desperdícios e resíduos em lingotes e produtos obtidos por vazamento contínuo)	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7224 10	Ligas de aço que não aço inoxidável, em lingotes ou outras formas primárias (exceto desperdícios e resíduos em lingotes e produtos obtidos por vazamento contínuo)	3,460	N.A.	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7224 90 02	Produtos semimanufaturados de aços para ferramentas	3,830	N.A.	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Rússia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7224 90 03	Produtos semimanufaturados de aços de corte rápido, de secção transversal quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo, com largura inferior a duas vezes a espessura	3,830	N.A.	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)
7224 90 05	Produtos semimanufaturados de aço, que contenham, em peso, 0,7 % ou menos de carbono, de 0,5 % até 1,2 %, inclusive, de manganês e de 0,6 % até 2,3 %, inclusive, de silício, ou de aço, que contenham, em peso, 0,0008 % ou mais de boro sem que qualquer outro elemento atinja o teor mínimo indicado na Nota 1 f) do Capítulo 72, de secção transversal quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo, com largura inferior a duas vezes a espessura	3,830	N.A.	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)
7224 90 07	Produtos semimanufaturados de ligas de aço que não aço inoxidável, de secção transversal quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo, com largura inferior a duas vezes a espessura (exceto de aços para ferramentas, de aços de corte rápido, bem como produtos da subposição 72249005)	3,830	N.A.	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)

Rússia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7224 90 14	Produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável, de secção transversal quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura (exceto de aços para ferramentas)	3,830	N.A.	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)
7224 90 18	Produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável, de secção transversal quadrada ou retangular, forjados (exceto de aços para ferramentas)	3,460	N.A.	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7224 90 31	Produtos semimanufaturados de aço, que contenham, em peso, de 0,9 % até 1,15 %, inclusive, de carbono e de 0,5 % até 2 %, inclusive, de crómio e, eventualmente, 0,5 % ou menos de molibdénio, de secção transversal de forma diferente da quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo	3,830	N.A.	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)
7224 90 38	Produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável, com secção transversal de forma diferente da quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para ferramentas, bem como produtos que contenham, em peso, de 0,9 % até 1,15 %, inclusive, de carbono e de 0,5 % até 2 %, inclusive, de crómio e, eventualmente, 0,5 % ou menos de molibdénio)	3,830	N.A.	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Rússia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7224 90 90	Produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável, forjados (exceto de aços para ferramentas, bem como de secção transversal quadrada, retangular, circular ou poligonal)	3,460	N.A.	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7225	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7225 11 00	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura igual ou superior a 600 mm, de grãos orientados	4,950	N.A.	4,950	5,445	5,940	6,435	(C)
7225 19 10	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente	3,830	N.A.	3,830	4,213	4,596	4,979	(C)
7225 19 90	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a frio, de grãos não orientados	3,990	N.A.	3,990	4,389	4,788	5,187	(F)
7225 30	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos (exceto produtos de aços ao silício, denominados «magnéticos»)	3,830	N.A.	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)

Rússia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7225 40	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados (exceto produtos de aços ao silício, denominados «magnéticos»)	3,830	N.A.	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)
7225 50	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio (exceto produtos de aços ao silício, denominados «magnéticos»)	3,990	N.A.	3,990	4,389	4,788	5,187	(F)
7225 91 00	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, galvanizados eletroliticamente (exceto produtos de aço ao silício, denominado «magnético»)	3,990	N.A.	3,990	4,389	4,788	5,187	(F)
7225 92 00	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, galvanizados (exceto produtos galvanizados eletroliticamente e produtos de aço ao silício, denominado «magnético»)	3,990	N.A.	3,990	4,389	4,788	5,187	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Rússia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7225 99 00	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos (exceto galvanizados e produtos de aço ao silício denominado «magnético»)	3,990	N.A.	3,990	4,389	4,788	5,187	(F)
7226	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7226 11 00	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, de grãos orientados	4,950	N.A.	4,950	5,445	5,940	6,435	(C)
7226 19 10	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente	3,830	N.A.	3,830	4,213	4,596	4,979	(C)
7226 19 80	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura inferior a 600 mm, laminados a frio, mesmo tendo sido submetidos a outros tratamentos, ou laminados a quente e tendo sido submetidos a outros tratamentos, de grãos não orientados	3,990	N.A.	3,990	4,389	4,788	5,187	(F)

Rússia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7226 20 00	Produtos laminados planos de aços de corte rápido, de largura não superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	3,830	N.A.	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)
7226 91	Produtos planos laminados de outras ligas de aço, simplesmente laminados a quente, de largura inferior a 600 mm (exceto produtos de aços ao silício, denominados «magnéticos»)	3,830	N.A.	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)
7226 92 00	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a frio (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aço ao silício, denominado «magnético»)	3,990	N.A.	3,990	4,389	4,788	5,187	(F)
7226 99	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços ao silício denominados «magnéticos»)	3,990	N.A.	3,990	4,389	4,788	5,187	(F)
7227	Fio-máquina de ligas de aço, que não aço inoxidável, laminados a quente, em rolos irregulares	3,460	N.A.	3,460	3,806	4,152	4,498	(C)/(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Rússia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7228	Outras barras e perfis de ligas de aço que não aço inoxidável, perfis de ligas de aço que não aço inoxidável, não especificados nem compreendidos noutras posições, barras ocas para perfuração, de ligas de aço ou de aço não ligado	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7228 10 20	Barras de aços de corte rápido, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudidas, a quente, assim como laminadas, estiradas ou extrudidas, a quente, simplesmente folheadas ou chapeadas (exceto produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina, laminado a quente, em rolos irregulares)	3,460	N.A.	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7228 10 50	Barras de aços de corte rápido, forjadas (exceto produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina, laminado a quente, em rolos irregulares)	3,460	N.A.	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7228 10 90	Barras de aços de corte rápido, simplesmente obtidas ou completamente acabadas a frio, mesmo tendo sido submetidas a outros tratamentos, ou obtidas a quente e tendo sido submetidas a outros tratamentos (exceto produtos forjados, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina, laminado a quente, em rolos irregulares)	3,460	N.A.	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)

Rússia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7228 20	Barras de aço siliciomanganês (exceto produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	3,460	N.A.	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7228 30	Barras de ligas de aço que não aço inoxidável, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços silicomanganês, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	3,460	N.A.	3,460	3,806	4,152	4,498	(C)/(F)
7228 40	Barras de ligas de aço que não aço inoxidável, simplesmente forjadas (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços silicomanganês, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	3,460	N.A.	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)

Rússia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7228 50	Barras de ligas de aço que não aço inoxidável, simplesmente obtidas ou completamente acabadas a frio (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços silicomanganês, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	3,460	N.A.	3,460	3,806	4,152	4,498	(C)/(F)
7228 60	Barras de ligas de aço que não aço inoxidável, obtidas ou acabadas a frio e tendo sido submetidas a outros tratamentos, ou obtidas a quente e tendo sido submetidas a outros tratamentos, não especificadas nem compreendidas noutras posições (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços silicomanganês, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	3,460	N.A.	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7228 70	Perfis de ligas de aço que não aço inoxidável, não especificados nem compreendidos noutras posições	3,460	N.A.	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7228 80 00	Barras ocas para perfuração, de ligas de aço ou de aço não ligado	3,460	N.A.	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)

Rússia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7229	Fios de ligas de aço que não aço inoxidável, em rolos (exceto fio-máquina)	3,460	N.A.	3,460	3,806	4,152	4,498	(C)/(F)
7301	Estacas-pranchas de ferro ou aço, mesmo perfuradas ou feitas com elementos montados; perfis obtidos por soldadura, de ferro ou aço	3,590	N.A.	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7302	Elementos de vias-férreas, de ferro fundido, ferro ou aço: carris (trilhos), contracarris (contratrilhos) e cremalheiras, agulhas, cróssimas, alavancas para comando de agulhas e outros elementos de cruzamentos e desvios, dormentes, eclissas (talas de junção), coxins de carril (trilho), cantoneiras, placas de apoio ou assentamento, placas de aperto, placas e tirantes de separação e outras peças próprias para a fixação, articulação, apoio ou junção de carris (trilhos)	3,490	N.A.	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)
7303	Tubos e perfis ocos, de ferro fundido	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7303 00	Tubos e perfis ocos, de ferro fundido	6,960	N.A.	6,960	7,656	8,352	9,048	
7304	Tubos e perfis ocos, sem costura, de ferro ou aço (exceto produtos de ferro fundido)	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	

Rússia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7304 11 00	Tubos, sem costura, de aço inoxidável, dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos	3,460	N.A.	3,460	3,806	4,152	4,498	
7304 19	Tubos, sem costura, de ferro ou aço, dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos (exceto produtos de aço inoxidável ou de ferro fundido)	3,490	N.A.	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)
7304 22 00	Hastes de perfuração, sem costura, de aço inoxidável, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás	3,460	N.A.	3,460	3,806	4,152	4,498	
7304 23 00	Hastes de perfuração, sem costura, de ferro ou aço, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás (exceto produtos de aço inoxidável ou de ferro fundido)	3,490	N.A.	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)
7304 24 00	Tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, sem costura, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, de aço inoxidável	3,460	N.A.	3,460	3,806	4,152	4,498	
7304 29	Tubos para revestimento de poços, sem costura, de ferro ou aço, do tipo utilizado na extração de petróleo ou de gás (exceto produtos de ferro fundido)	3,490	N.A.	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)

Rússia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7304 31	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, estirados ou laminados, a frio (exceto produtos de ferro fundido, tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	3,490	N.A.	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)
7304 39	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, não estirados nem laminados a frio (exceto produtos de ferro fundido, tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	3,490	N.A.	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)
7304 41 00	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de aço inoxidável, estirados ou laminados, a frio (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	3,460	N.A.	3,460	3,806	4,152	4,498	

Rússia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7304 49	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de aço inoxidável, não estirados nem laminados a frio (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	3,460	N.A.	3,460	3,806	4,152	4,498	
7304 51	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de outras ligas de aço que não aço inoxidável, estirados ou laminados a frio (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo)	3,350	N.A.	3,350	3,685	4,020	4,355	(F)
7304 59	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de outras ligas de aço que não aço inoxidável, não estirados nem laminados a frio (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo)	3,350	N.A.	3,350	3,685	4,020	4,355	(C)/(F)

Rússia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7304 90 00	Tubos e perfis ocos, sem costura, de outra secção que não circular, de ferro ou aço (exceto produtos de ferro fundido)	3,490	N.A.	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)
7305	Tubos de secção circular, de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, de produtos laminados planos de ferro ou aço (por exemplo soldados ou rebitados)	3,590	N.A.	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7306	Tubos e perfis ocos (por exemplo, rebitados, agrafados ou com os bordos simplesmente aproximados), de ferro ou aço (exceto tubos de ferro fundido, sem costura, bem como tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm)	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7306 11 00	Tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos, soldados, de produtos laminados planos de aço inoxidável, de diâmetro exterior não superior a 406,4 mm	3,710	N.A.	3,710	4,081	4,452	4,823	

Rússia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 19 00	Tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos, soldados, de produtos laminados planos de ferro ou aço, de diâmetro exterior não superior a 406,4 mm (exceto produtos de aço inoxidável ou de ferro fundido)	3,590	N.A.	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7306 21 00	Tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, soldados, de produtos laminados planos de aço inoxidável, de diâmetro exterior não superior a 406,4 mm	3,710	N.A.	3,710	4,081	4,452	4,823	
7306 29 00	Tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, soldados, de produtos laminados planos, de ferro ou aço, de diâmetro exterior não superior a 406,4 mm (exceto produtos de aço inoxidável ou de ferro fundido)	3,590	N.A.	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7306 30 12	Tubos de precisão, soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, estirados ou laminados, a frio	3,590	N.A.	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)

Rússia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 30 18	Tubos de precisão, soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado (exceto estirados ou laminados, a frio)	3,430	N.A.	3,430	3,773	4,116	4,459	
7306 30 41	Tubos roscados ou roscáveis, denominados «gás», soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, galvanizados	3,590	N.A.	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7306 30 49	Tubos roscados ou roscáveis, denominados «gás», soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado (exceto galvanizados)	3,590	N.A.	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7306 30 72	Outros tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, de diâmetro exterior não superior a 168,3 mm, galvanizados (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	3,590	N.A.	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Rússia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 30 77	Outros tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, de diâmetro exterior não superior a 168,3 mm (exceto galvanizados, tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos, tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, tubos de precisão e tubos roscados ou roscáveis, denominados «gás»)	3,590	N.A.	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7306 30 80	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de ferro ou aço, de diâmetro exterior superior a 168,3 mm, mas não superior a 406,4 mm (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos, tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, tubos de aço de precisão, tubos isoladores e tubos roscados ou roscáveis, denominados «gás»)	3,590	N.A.	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)

Rússia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 40 20	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de aço inoxidável, estirados ou laminados, a frio (exceto tubos de secções interior e exterior circulares, de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, e tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	3,710	N.A.	3,710	4,081	4,452	4,823	
7306 40 80	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de aço inoxidável (exceto estirados ou laminados, a frio, tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, e tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	3,550	N.A.	3,550	3,905	4,260	4,615	
7306 50 21	Tubos de aço de precisão, soldados, de secção circular, de ligas de aço que não aço inoxidável, estirados ou laminados, a frio	3,620	N.A.	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)

Rússia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 50 29	Tubos de aço de precisão, soldados, de secção circular, de ligas de aço que não aço inoxidável (exceto estirados ou laminados, a frio)	3,460	N.A.	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7306 50 80	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de ligas de aço que não aço inoxidável (exceto tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, e tubos de aço de precisão)	3,620	N.A.	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7306 61 10	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção quadrada ou retangular, de aço inoxidável	3,710	N.A.	3,710	4,081	4,452	4,823	

Rússia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 61 92	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção quadrada ou retangular, de ferro ou aço que não aço inoxidável, de espessura de parede não superior a 2 mm	3,590	N.A.	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7306 61 99	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção quadrada ou retangular, de ferro ou aço que não aço inoxidável, de espessura de parede superior a 2 mm	3,590	N.A.	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7306 69 10	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção não circular, de aço inoxidável (exceto tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, e tubos ou perfis ocos de secção quadrada ou retangular)	3,710	N.A.	3,710	4,081	4,452	4,823	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Rússia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 69 90	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção não circular, de ferro ou aço que não aço inoxidável (exceto tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, e tubos ou perfis ocos de secção quadrada ou retangular)	3,590	N.A.	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7306 90 00	Tubos e perfis ocos (por exemplo, rebitados, agrafados ou com os bordos simplesmente aproximados), de ferro ou aço (exceto tubos de ferro fundido, sem costura ou soldados, bem como tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm)	3,590	N.A.	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)

Rússia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7307	Acessórios para tubos [por exemplo, uniões, cotovelos, mangas (luvas)], de ferro fundido, ferro ou aço	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7307 11	Acessórios para tubos, de ferro fundido não maleável	3,030	N.A.	3,030	3,333	3,636	3,939	
7307 19 10	Acessórios para tubos de ferro fundido (exceto ferro fundido não maleável)	3,030	N.A.	3,030	3,333	3,636	3,939	
7307 19 90	Acessórios para tubos, moldados, de aço	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7307 21 00	Tubos de flanges de aço inoxidável (exceto moldados)	3,360	N.A.	3,360	3,696	4,032	4,368	
7307 22	Cotovelos, curvas e mangas (luvas), de aço inoxidável, roscados (exceto moldados)	3,360	N.A.	3,360	3,696	4,032	4,368	
7307 23	Acessórios para tubos, de aço inoxidável, para soldar topo a topo (exceto moldados)	3,360	N.A.	3,360	3,696	4,032	4,368	
7307 29	Acessórios para tubos, de aço inoxidável [exceto moldados, bem como flanges, cotovelos, curvas e manga (luvas) e acessórios para soldar topo a topo]	3,360	N.A.	3,360	3,696	4,032	4,368	
7307 91 00	Flanges de ferro ou aço (exceto moldadas ou de aço inoxidável)	3,490	N.A.	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)

Rússia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7307 92	Cotovelos, curvas e mangas (luvas), de aço inoxidável, roscados (exceto moldados ou de aço inoxidável)	3,490	N.A.	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)
7307 93	Acessórios para soldar topo a topo, de ferro ou aço (exceto de ferro fundido ou de aço inoxidável, bem como flanges)	3,490	N.A.	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)
7307 99	Acessórios para tubos, de ferro ou aço, [exceto moldados ou de aço inoxidável; flanges; cotovelos, curvas e mangas (luvas), roscados; acessórios para soldar topo a topo]	3,490	N.A.	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)
7308	Construções e suas partes (por exemplo, pontes e elementos de pontes, comportas, torres, pórticos, pilares, colunas, armações, estruturas para telhados, portas e janelas, e seus caixilhos, alizares e soleiras, portas de correr, balaustradas), de ferro fundido, ferro ou aço, chapas, barras, perfis, tubos e semelhantes, de ferro fundido, ferro ou aço, próprios para construções (exceto as construções pré-fabricadas da posição 9406)	3,590	N.A.	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)

Rússia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7309	Reservatórios, tonéis, cubas e recipientes semelhantes para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de ferro ou aço, de capacidade superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo (exceto recipientes construídos ou equipados especialmente para um ou vários tipos de transporte)	3,590	N.A.	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7310	Reservatórios, barris, tambores, latas, caixas e recipientes semelhantes para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de ferro fundido, ferro ou aço, de capacidade igual ou inferior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo, não especificados nem compreendidos noutras posições	3,590	N.A.	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7311	Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de ferro ou aço (exceto contentores, especialmente construídos ou equipados para um ou vários tipos de transporte)	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	

Rússia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7311 00	Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de ferro ou aço (exceto contentores, especialmente construídos ou equipados para um ou vários tipos de transporte)	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318	Parafusos, pinos ou pernos, roscados, porcas, tira-fundos, ganchos roscados, rebites, chavetas, contrapinos ou troços, anilhas (arruelas) (incluindo as de pressão) e artigos semelhantes, de ferro fundido, ferro ou aço (exceto rolhas, batoques e semelhantes, com rosca)	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7318 11 00	Tira-fundos, de ferro fundido, ferro ou aço	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 12 10	Parafusos para madeira, de aço inoxidável (exceto tira-fundos)	3,180	N.A.	3,180	3,498	3,816	4,134	(C)
7318 12 90	Parafusos para madeira, de ferro ou aço que não aço inoxidável (exceto tira-fundos)	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 13 00	Ganchos, escápulas e pitões, de ferro fundido, ferro ou aço	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 14 10	Parafusos autoperfurantes, de aço inoxidável (exceto parafusos para madeira)	3,180	N.A.	3,180	3,498	3,816	4,134	(C)

Rússia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7318 14 91	Parafusos para chapas, de ferro ou aço que não aço inoxidável	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 14 99	Parafusos autoperfurantes, de ferro ou aço que não aço inoxidável (exceto parafusos para chapas e para madeira)	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 15	Parafusos e pinos ou pernos, de ferro fundido ferro ou aço, mesmo com as porcas e anilhas (arruelas) [exceto tira-fundos e outros parafusos para madeira, ganchos e pitões (armelas), parafusos perfurantes, bem como rolhas, batoques e semelhantes, com rosca]	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 16	Porcas de ferro ou de aço	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 19 00	Artigos roscados, de ferro ou aço, não especificados nem compreendidos noutras posições	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 21 00	Anilhas de pressão e outras anilhas de segurança, de ferro ou aço	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 22 00	Anilhas, de ferro ou aço (exceto anilhas de pressão e outras anilhas de segurança)	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Rússia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7318 23 00	Rebites, de ferro fundido, ferro ou aço (exceto rebites tubulares ou de haste fendida para qualquer uso)	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 24 00	Chavetas e contrapinos ou troços, de ferro ou aço	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 29 00	Artigos não roscados, de ferro ou aço	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7326	Obras de ferro ou aço, não especificadas nem compreendidas noutras posições (exceto obras moldadas)	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7326 11 00	Esferas e artigos semelhantes, para moinhos, de ferro ou aço, simplesmente forjadas ou estampadas	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7326 19	Obras de ferro ou aço, simplesmente forjadas ou estampadas, não especificadas nem compreendidas noutras posições (exceto esferas e artigos semelhantes para moinhos)	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7326 20 00	Obras de fio de ferro ou aço, não especificadas nem compreendidas noutras posições	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7326 90 30	Escadas de mão e escadotes, de ferro ou aço	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7326 90 40	Paletes e semelhantes, para movimentação de mercadorias, de ferro ou aço	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)

Rússia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7326 90 50	Carretéis para cabos, tubos, etc., de ferro ou aço	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7326 90 60	Portinholas de ventilação não mecânicas, goteiras, ganchos e outras obras utilizadas na indústria de construção, não especificadas nem compreendidas noutras posições, de ferro ou aço	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7326 90 92	Obras de ferro ou aço, forjadas, não especificadas nem compreendidas noutras posições	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7326 90 94	Obras de ferro ou aço, estampadas, não especificadas nem compreendidas noutras posições	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7326 90 96	Obras de ferro ou aço, sinterizadas, não especificadas nem compreendidas noutras posições	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7326 90 98	Obras de ferro ou aço, não especificadas nem compreendidas noutras posições	3,590	N.A.	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)

Ruanda								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Cimento					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2507 00 80	Argila calcinada	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clínquer branco	–	–	–	–	–	–	

Ruanda

Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
2523 10 00	Clínquer cinzento	0,850	0,030	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 21 00	Cimentos Portland brancos	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cimentos Portland cinzentos	0,870	0,050	0,910	1,001	1,092	1,183	
2523 90 00	Cimentos hidráulicos brancos	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cimentos hidráulicos cinzentos	0,830	0,050	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 30 00	Cimentos aluminosos	–	–	–	–	–	–	

Arábia Saudita

Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Adubos (fertilizantes)					**1% mark-up**	**1% mark-up**	**1% mark-up**	
2808 00 00	Ácido nítrico; ácidos sulfonítricos	2,450	0,050	2,500	2,525	2,525	2,525	
2814 10 00	Amoníaco anidro	1,960	0,150	2,100	2,121	2,121	2,121	
2814 20 00	Amoníaco em solução aquosa (amónia)	0,590	0,040	0,630	0,636	0,636	0,636	
2834 21 00	Nitratos de potássio	1,980	0,070	2,060	2,081	2,081	2,081	
3102	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	

Arábia Saudita								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 10 12	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 33,2 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,450	0,040	0,490	0,495	0,495	0,495	
3102 10 15	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha mais de 33,2 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,740	0,040	0,780	0,788	0,788	0,788	
3102 10 19	Ureia, mesmo em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco (exceto apresentada em tabletes ou formas semelhantes, ou em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg), ou ainda em solução aquosa que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia)	1,350	0,120	1,470	1,485	1,485	1,485	

Arábia Saudita								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 10 90	Ureia, mesmo em solução aquosa, de teor de azoto < = 45 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto produtos do presente capítulo apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,320	0,120	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 21 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,580	0,090	0,670	0,677	0,677	0,677	
3102 29 00	Sais duplos e misturas, de sulfato de amónio e de nitrato de amónio	1,280	0,100	1,380	1,394	1,394	1,394	
3102 30 10	Nitrato de amónio em solução aquosa (exceto apresentado em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,500	0,080	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 30 90	Nitrato de amónio (exceto apresentado em solução aquosa, em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,310	0,120	2,430	2,454	2,454	2,454	

Arábia Saudita								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 40 10	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto inferior ou igual a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,990	0,110	2,100	2,121	2,121	2,121	
3102 40 90	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto superior a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,990	0,110	2,100	2,121	2,121	2,121	
3102 50 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	3,820	0,080	3,900	3,939	3,939	3,939	
3102 60 00	Sais duplos e misturas de nitrato de cálcio e nitrato de amónio (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,940	0,100	2,040	2,060	2,060	2,060	

Arábia Saudita								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 80 00	Misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais (exceto apresentadas em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,460	0,090	1,550	1,566	1,566	1,566	
3102 90 00	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados (nitrogenados) (exceto ureia; sulfato de amónio; nitrato de amónio; nitrato de sódio; sais duplos e misturas de nitrato de amónio com sulfato de amónio ou cálcio; misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais; misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante; em tabletes ou em embalagens de peso não superior a 10 kg)	1,510	0,110	1,620	1,636	1,636	1,636	
3105	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois ou três dos elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio), fósforo e potássio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
3105 10 00	Adubos (fertilizantes) de origem animal ou vegetal, minerais ou químicos, apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg	0,740	0,090	0,830	0,838	0,838	0,838	

Arábia Saudita								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 20 10	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,980	0,110	1,090	1,101	1,101	1,101	
3105 20 90	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham azoto (nitrogénio), fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,660	0,080	0,750	0,758	0,758	0,758	
3105 30 00	Hidrogeno-ortofosfato de diamónio (fosfato diamónico ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,460	0,070	0,530	0,535	0,535	0,535	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Arábia Saudita								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 40 00	Di-hidrogeno-ortofosfato de amónio (fosfato de monoamónio ou monoamoniacal), mesmo misturado com hidrogeno--ortofosfato de diamónio (fosfato de diamónio ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,300	0,050	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (nitratos e fosfatos)	1,340	0,140	1,480	1,495	1,495	1,495	
3105 59 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (exceto nitratos e fosfatos)	0,540	0,110	0,650	0,657	0,657	0,657	
3105 90 20	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,310	0,080	1,390	1,404	1,404	1,404	

Arábia Saudita								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 90 80	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, sem azoto (nitrogénio) ou com teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg)	0,670	0,060	0,730	0,737	0,737	0,737	
Alumínio					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
7601	Alumínio em formas brutas	1,700	N.A.	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Pós e escamas, de alumínio	1,810	N.A.	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7604 10 10	Barras	2,040	N.A.	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7604 10 90	Perfis	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	Perfis ocos	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	Barras	2,040	N.A.	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7604 29 90	Perfis	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Fios de alumínio	2,040	N.A.	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7606	Chapas e tiras, de alumínio, de espessura superior a 0,2 mm	2,490	N.A.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Arábia Saudita								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7607	Folhas e tiras, delgadas, de alumínio (mesmo impressas ou com suporte de papel, cartão, plástico ou semelhantes), de espessura não superior a 0,2 mm (excluindo o suporte)	2,490	N.A.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7608	Tubos de alumínio	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Acessórios para tubos [por exemplo, uniões, cotovelos, mangas (luvas)], de alumínio	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Portas, janelas e seus caixilhos, alizares e soleiras	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90	Outros	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	Pontes e elementos de pontes, torres, pórticos ou pilones	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 90	Outros	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7611 00 00	Reservatórios, tonéis, cubas e recipientes semelhantes para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de alumínio, de capacidade superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo	2,490	N.A.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Arábia Saudita								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7612	Reservatórios, barris, tambores, latas, caixas e recipientes semelhantes (incluindo os recipientes tubulares, rígidos ou flexíveis) para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de alumínio, de capacidade não superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo	2,490	N.A.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de alumínio	2,490	N.A.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Cordas, cabos, entrançados (tranças) e semelhantes, de alumínio, não isolados para usos elétricos	2,040	N.A.	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7616 10 00	Tachas, pregos, escápulas (pregos para tacos), parafusos, pinos ou pernos roscados, porcas, ganchos roscados, rebites, chavetas, cavilhas, contrapinos ou troços, anilhas (arruelas) e artigos semelhantes	2,490	N.A.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 91 00	Telas metálicas, grades e redes, de fios de alumínio	2,490	N.A.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	Vazadas ou moldadas	1,810	N.A.	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	Outras	2,490	N.A.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
Hidrogénio					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2804 10 00	Hidrogénio	13,450	N.A.	13,450	14,795	16,140	17,485	

Senegal								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Cimento					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2507 00 80	Argila calcinada	–	–	–	–	–	–	(A)
2523 10 00	Clínquer branco	–	–	–	–	–	–	(B)
2523 10 00	Clínquer cinzento	1,240	0,050	1,300	1,430	1,560	1,690	(A)
2523 21 00	Cimentos Portland brancos	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cimentos Portland cinzentos	1,230	0,090	1,320	1,452	1,584	1,716	
2523 90 00	Cimentos hidráulicos brancos	–	–	–	–	–	–	(B)
2523 90 00	Cimentos hidráulicos cinzentos	–	–	–	–	–	–	(A)
2523 30 00	Cimentos aluminosos	–	–	–	–	–	–	
Adubos (fertilizantes)					**1% mark-up**	**1% mark-up**	**1% mark-up**	
2808 00 00	Ácido nítrico; ácidos sulfonítricos	1,670	0,060	1,720	1,737	1,737	1,737	
2814 10 00	Amoníaco anidro	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amoníaco em solução aquosa (amónia)	0,640	0,050	0,690	0,697	0,697	0,697	
2834 21 00	Nitratos de potássio	1,500	0,080	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	

Senegal								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 10 12	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 33,2 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,470	0,040	0,510	0,515	0,515	0,515	
3102 10 15	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha mais de 33,2 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,780	0,040	0,820	0,828	0,828	0,828	
3102 10 19	Ureia, mesmo em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco (exceto apresentada em tabletes ou formas semelhantes, ou em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg), ou ainda em solução aquosa que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia)	1,410	0,140	1,550	1,566	1,566	1,566	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Senegal								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 10 90	Ureia, mesmo em solução aquosa, de teor de azoto < = 45 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto produtos do presente capítulo apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,380	0,130	1,520	1,535	1,535	1,535	
3102 21 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,620	0,100	0,720	0,727	0,727	0,727	
3102 29 00	Sais duplos e misturas, de sulfato de amónio e de nitrato de amónio	1,080	0,120	1,190	1,202	1,202	1,202	
3102 30 10	Nitrato de amónio em solução aquosa (exceto apresentado em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,140	0,090	1,230	1,242	1,242	1,242	
3102 30 90	Nitrato de amónio (exceto apresentado em solução aquosa, em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,750	0,130	1,890	1,909	1,909	1,909	

Senegal								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 40 10	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto inferior ou igual a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,510	0,120	1,630	1,646	1,646	1,646	
3102 40 90	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto superior a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,510	0,120	1,630	1,646	1,646	1,646	
3102 50 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,600	0,090	2,690	2,717	2,717	2,717	
3102 60 00	Sais duplos e misturas de nitrato de cálcio e nitrato de amónio (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,470	0,120	1,590	1,606	1,606	1,606	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Senegal								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 80 00	Misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais (exceto apresentadas em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,230	0,110	1,340	1,353	1,353	1,353	
3102 90 00	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados (nitrogenados) (exceto ureia; sulfato de amónio; nitrato de amónio; nitrato de sódio; sais duplos e misturas de nitrato de amónio com sulfato de amónio ou cálcio; misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais; misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante; em tabletes ou em embalagens de peso não superior a 10 kg)	1,360	0,130	1,480	1,495	1,495	1,495	
3105	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois ou três dos elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio), fósforo e potássio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
3105 10 00	Adubos (fertilizantes) de origem animal ou vegetal, minerais ou químicos, apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg	0,640	0,100	0,750	0,758	0,758	0,758	

Senegal								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 20 10	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,760	0,130	0,890	0,899	0,899	0,899	
3105 20 90	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham azoto (nitrogénio), fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,520	0,100	0,620	0,626	0,626	0,626	
3105 30 00	Hidrogeno-ortofosfato de diamónio (fosfato diamónico ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,500	0,080	0,570	0,576	0,576	0,576	

Senegal								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 40 00	Di-hidrogeno-ortofosfato de amónio (fosfato de monoamónio ou monoamoniacal), mesmo misturado com hidrogeno--ortofosfato de diamónio (fosfato de diamónio ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,320	0,060	0,380	0,384	0,384	0,384	
3105 51 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (nitratos e fosfatos)	1,040	0,160	1,200	1,212	1,212	1,212	
3105 59 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (exceto nitratos e fosfatos)	0,570	0,120	0,690	0,697	0,697	0,697	
3105 90 20	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,010	0,090	1,100	1,111	1,111	1,111	

Senegal

Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 90 80	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, sem azoto (nitrogénio) ou com teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg)	0,520	0,070	0,590	0,596	0,596	0,596	
Hidrogénio					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2804 10 00	Hidrogénio	10,820	N.A.	10,820	11,902	12,984	14,066	

Sérvia

Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Cimento					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2507 00 80	Argila calcinada	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clínquer branco	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clínquer cinzento	1,330	0,060	1,380	1,518	1,656	1,794	(A)

Sérvia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
2523 21 00	Cimentos Portland brancos	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cimentos Portland cinzentos	1,310	0,100	1,410	1,551	1,692	1,833	
2523 90 00	Cimentos hidráulicos brancos	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cimentos hidráulicos cinzentos	1,240	0,100	1,350	1,485	1,620	1,755	(A)
2523 30 00	Cimentos aluminosos	–	–	–	–	–	–	
Adubos (fertilizantes)					**1% mark-up**	**1% mark-up**	**1% mark-up**	
2808 00 00	Ácido nítrico; ácidos sulfonítricos	2,700	0,030	2,730	2,757	2,757	2,757	
2814 10 00	Amoníaco anidro	2,160	0,100	2,260	2,283	2,283	2,283	
2814 20 00	Amoníaco em solução aquosa (amónia)	0,650	0,030	0,680	0,687	0,687	0,687	
2834 21 00	Nitratos de potássio	2,180	0,050	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
3102 10 12	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 33,2 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,460	0,020	0,490	0,495	0,495	0,495	

Sérvia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 10 15	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha mais de 33,2 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,760	0,020	0,790	0,798	0,798	0,798	
3102 10 19	Ureia, mesmo em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco (exceto apresentada em tabletes ou formas semelhantes, ou em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg), ou ainda em solução aquosa que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia)	1,390	0,080	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 10 90	Ureia, mesmo em solução aquosa, de teor de azoto < = 45 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto produtos do presente capítulo apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,360	0,070	1,430	1,444	1,444	1,444	
3102 21 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,620	0,060	0,670	0,677	0,677	0,677	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sérvia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 29 00	Sais duplos e misturas, de sulfato de amónio e de nitrato de amónio	1,390	0,060	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 30 10	Nitrato de amónio em solução aquosa (exceto apresentado em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,640	0,050	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 30 90	Nitrato de amónio (exceto apresentado em solução aquosa, em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,530	0,070	2,600	2,626	2,626	2,626	
3102 40 10	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto inferior ou igual a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,150	0,070	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 40 90	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto superior a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,150	0,070	2,220	2,242	2,242	2,242	

Sérvia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 50 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	4,220	0,050	4,270	4,313	4,313	4,313	
3102 60 00	Sais duplos e misturas de nitrato de cálcio e nitrato de amónio (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,120	0,060	2,180	2,202	2,202	2,202	
3102 80 00	Misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais (exceto apresentadas em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,570	0,060	1,630	1,646	1,646	1,646	
3102 90 00	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados (nitrogenados) (exceto ureia; sulfato de amónio; nitrato de amónio; nitrato de sódio; sais duplos e misturas de nitrato de amónio com sulfato de amónio ou cálcio; misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais; misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante; em tabletes ou em embalagens de peso não superior a 10 kg)	1,600	0,070	1,660	1,677	1,677	1,677	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sérvia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois ou três dos elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio), fósforo e potássio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
3105 10 00	Adubos (fertilizantes) de origem animal ou vegetal, minerais ou químicos, apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg	0,800	0,060	0,860	0,869	0,869	0,869	
3105 20 10	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,050	0,070	1,120	1,131	1,131	1,131	
3105 20 90	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham azoto (nitrogénio), fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,710	0,050	0,760	0,768	0,768	0,768	

Sérvia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 30 00	Hidrogeno-ortofosfato de diamónio (fosfato diamónico ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,500	0,040	0,540	0,545	0,545	0,545	
3105 40 00	Di-hidrogeno-ortofosfato de amónio (fosfato de monoamónio ou monoamoniacal), mesmo misturado com hidrogeno--ortofosfato de diamónio (fosfato de diamónio ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,320	0,030	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (nitratos e fosfatos)	1,450	0,080	1,530	1,545	1,545	1,545	
3105 59 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (exceto nitratos e fosfatos)	0,570	0,080	0,650	0,657	0,657	0,657	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sérvia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 90 20	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,430	0,050	1,480	1,495	1,495	1,495	
3105 90 80	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, sem azoto (nitrogénio) ou com teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg)	0,730	0,040	0,760	0,768	0,768	0,768	
Alumínio					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
7601	Alumínio em formas brutas	0,360	N.A.	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Pós e escamas, de alumínio	1,513	N.A.	1,513	1,664	1,816	1,967	(L)
7604 10 10	Barras	2,238	N.A.	2,238	2,462	2,686	2,909	(L)

Sérvia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7604 10 90	Perfis	2,270	N.A.	2,270	2,496	2,723	2,950	(L)
7604 21 00	Perfis ocos	2,270	N.A.	2,270	2,496	2,723	2,950	(L)
7604 29 10	Barras	2,238	N.A.	2,238	2,462	2,686	2,909	(L)
7604 29 90	Perfis	2,270	N.A.	2,270	2,496	2,723	2,950	(L)
7605	Fios de alumínio	2,238	N.A.	2,238	2,462	2,686	2,909	(L)
7606	Chapas e tiras, de alumínio, de espessura superior a 0,2 mm	3,688	N.A.	3,688	4,057	4,426	4,794	(L)
7607	Folhas e tiras, delgadas, de alumínio (mesmo impressas ou com suporte de papel, cartão, plástico ou semelhantes), de espessura não superior a 0,2 mm (excluindo o suporte)	3,688	N.A.	3,688	4,057	4,426	4,794	(L)
7608	Tubos de alumínio	2,270	N.A.	2,270	2,496	2,723	2,950	(L)
7609 00 00	Acessórios para tubos [por exemplo, uniões, cotovelos, mangas (luvas)], de alumínio	2,270	N.A.	2,270	2,496	2,723	2,950	(L)
7610 10 00	Portas, janelas e seus caixilhos, alizares e soleiras	2,270	N.A.	2,270	2,496	2,723	2,950	(L)
7610 90	Outros	2,270	N.A.	2,270	2,496	2,723	2,950	(L)
7610 90 10	Pontes e elementos de pontes, torres, pórticos ou pilones	2,270	N.A.	2,270	2,496	2,723	2,950	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sérvia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7610 90 90	Outros	2,270	N.A.	2,270	2,496	2,723	2,950	(L)
7611 00 00	Reservatórios, tonéis, cubas e recipientes semelhantes para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de alumínio, de capacidade superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo	3,688	N.A.	3,688	4,057	4,426	4,794	(L)
7612	Reservatórios, barris, tambores, latas, caixas e recipientes semelhantes (incluindo os recipientes tubulares, rígidos ou flexíveis) para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de alumínio, de capacidade não superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo	1,544	N.A.	1,544	1,698	1,853	2,007	(L)
7613 00 00	Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de alumínio	3,688	N.A.	3,688	4,057	4,426	4,794	(L)
7614	Cordas, cabos, entrançados (tranças) e semelhantes, de alumínio, não isolados para usos elétricos	2,238	N.A.	2,238	2,462	2,686	2,909	(L)

Sérvia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7616 10 00	Tachas, pregos, escápulas (pregos para tacos), parafusos, pinos ou pernos roscados, porcas, ganchos roscados, rebites, chavetas, cavilhas, contrapinos ou troços, anilhas (arruelas) e artigos semelhantes	3,688	N.A.	3,688	4,057	4,426	4,794	(L)
7616 91 00	Telas metálicas, grades e redes, de fios de alumínio	3,688	N.A.	3,688	4,057	4,426	4,794	(L)
7616 99 10	Vazadas ou moldadas	1,513	N.A.	1,513	1,664	1,816	1,967	(L)
7616 99 90	Outras	3,688	N.A.	3,688	4,057	4,426	4,794	(L)
Hidrogénio					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2804 10 00	Hidrogénio	10,820	N.A.	10,820	11,902	12,984	14,066	
Ferro e aço					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2601 12 00	Minérios de ferro e seus concentrados, aglomerados [exceto pirites de ferro ustuladas (cinzas de pirites)]	0,120	0,110	0,220	0,242	0,264	0,286	
7201	Ferro fundido bruto e ferro *spiegel* (especular), em lingotes, linguados ou outras formas primárias	2,160	N.A.	2,160	2,376	2,592	2,808	
7202 11	Ferromanganês que contenha, em peso, mais de 2 % de carbono	1,690	N.A.	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromanganês, que contenha, em peso, 2 % ou menos de carbono	–	N.A.	–	–	–	–	
7202 41	Ferrocrómio que contenha, em peso, mais de 4 % de carbono	2,350	N.A.	2,350	2,585	2,820	3,055	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sérvia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7202 49	Ferrocrómio que contenha, em peso, não mais de 4 % de carbono	–	N.A.	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferroníquel	–	N.A.	–	–	–	–	
7203	Produtos ferrosos obtidos por redução direta dos minérios de ferro e outros produtos ferrosos esponjosos, em pedaços, esferas ou formas semelhantes; ferro de pureza mínima, em peso, de 99,94 %, em pedaços, esferas ou formas semelhantes	–	N.A.	–	–	–	–	
7205	Granalha e pó de ferro fundido bruto, de ferro *spiegel* (especular), de ferro ou aço (exceto granalhas e pós de ferroligas, aparas de torno e limalha de ferro ou aço, pós de ferro radioativados [isótopos], bem como certas esferas de rolamentos, defeituosas e de pequeno calibre)	2,310	N.A.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7206	Ferro e aço não ligado, em lingotes ou outras formas primárias (exceto desperdícios em lingotes, produtos obtidos por vazamento contínuo, bem como ferro da posição 7203)	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7206 10 00	Ferro e aço não ligado, em lingotes (exceto desperdícios em lingotes, produtos obtidos por vazamento contínuo, bem como ferro da posição 7203)	2,400	N.A.	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)

Sérvia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7206 90 00	Ferro e aço não ligado, em massas ou outras formas primárias (exceto lingotes, desperdícios em lingotes, produtos obtidos por vazamento contínuo, bem como ferro da posição 7203)	2,410	N.A.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7207 11 11	Produtos semimanufaturados de aço não ligado para tornear, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	2,410	N.A.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 11 14	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, de espessura inferior ou igual a 130 mm, laminados ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para tornear)	2,410	N.A.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 11 16	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, de espessura superior a 130 mm, laminados ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para tornear)	2,410	N.A.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sérvia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7207 11 90	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, forjados	2,400	N.A.	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7207 12 10	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal retangular, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	2,410	N.A.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 12 90	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal retangular, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura, forjados	2,400	N.A.	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7207 19 12	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal circular ou poligonal, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	2,410	N.A.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Sérvia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7207 19 19	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal circular ou poligonal, forjados	2,400	N.A.	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7207 19 80	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono (exceto de secção transversal quadrada, retangular, circular ou poligonal)	2,410	N.A.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 11	Produtos semimanufaturados de aço não ligado para tornear, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	2,410	N.A.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 15	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais, mas menos de 0,6 %, de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para tornear)	2,410	N.A.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sérvia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7207 20 17	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,6 % ou mais de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para tornear)	2,410	N.A.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 19	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, forjados	2,400	N.A.	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7207 20 32	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal retangular, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	2,410	N.A.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 39	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal retangular, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura, forjados	2,400	N.A.	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)

Sérvia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7207 20 52	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal circular ou poligonal, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	2,410	N.A.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 59	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,6 % ou mais de carbono, de secção transversal circular ou poligonal, forjados	2,400	N.A.	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7207 20 80	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono (exceto de secção transversal quadrada, retangular, circular ou poligonal)	2,410	N.A.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7208	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente, não folheados ou chapeados, nem revestidos	2,410	N.A.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7209	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a frio, não folheados ou chapeados, nem revestidos	2,410	N.A.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Sérvia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7210	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, folheados, chapeados ou revestidos	2,410	N.A.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7211	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, não folheados, chapeados ou revestidos	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7211 13 00	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, simplesmente laminados a quente nas quatro faces ou em caixa fechada, não folheados ou chapeados, nem revestidos, de largura superior a 150 mm, mas inferior a 600 mm, de espessura igual ou superior a 4 mm, não enrolados, sem motivos em relevo (chapas grossas)	2,410	N.A.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7211 14 00	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não folheados ou chapeados, nem revestidos, de espessura igual ou superior a 4,75 mm (exceto chapas grossas)	2,410	N.A.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Sérvia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7211 19 00	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não folheados ou chapeados, nem revestidos, de espessura inferior a 4,75 mm (exceto chapas grossas)	2,410	N.A.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7211 23	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, não folheados ou chapeados, nem revestidos, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono	2,410	N.A.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7211 29 00	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, não folheados ou chapeados, nem revestidos, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono	2,410	N.A.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7211 90	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos, mas não folheados ou chapeados, nem revestidos	2,410	N.A.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7212	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, folheados, chapeados ou revestidos	2,641	N.A.	2,641	2,905	3,169	3,433	(C)

Sérvia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7213	Fio-máquina, de ferro ou aço não ligado, laminado a quente, em rolos irregulares	2,410	N.A.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7214	Barras de ferro ou aço não ligado, simplesmente forjadas, laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente, incluindo as que tenham sido submetidas a torção após laminagem (exceto em rolos irregulares)	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7214 10 00	Barras de ferro ou aço não ligado, simplesmente forjadas (exceto em rolos irregulares)	2,400	N.A.	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7214 20 00	Barras de ferro ou aço não ligado, dentadas, com nervuras, sulcos ou relevos, obtidas durante a laminagem	2,410	N.A.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7214 30 00	Barras de aço para tornear não ligado, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudidas, a quente (exceto barras de aço dentadas, com nervuras, sulcos ou relevos, obtidos durante a laminagem, ou torcidas após laminagem)	2,410	N.A.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Sérvia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7214 91	Barras de ferro ou aço não ligado, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente, de secção transversal retangular [exceto barras dentadas, com nervuras, sulcos (entalhes) ou relevos, obtidos durante a laminagem, ou torcidas após laminagem, bem como de aços para tornear]	2,410	N.A.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7214 99	Barras de ferro ou aço não ligado, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente [exceto de secção transversal retangular, barras dentadas, com nervuras, sulcos (entalhes) ou relevos, obtidos durante a laminagem, ou torcidas após laminagem, assim como de aços para tornear]	2,410	N.A.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7215	Barras de ferro ou aço não ligado, obtidas ou acabadas a frio, mesmo tendo sido submetidas a outros tratamentos, ou obtidas a quente e tendo sido submetidas a outros tratamentos, não especificadas nem compreendidas noutras posições	2,410	N.A.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7216	Perfis de ferro ou aço não ligado, não especificadas nem compreendidas noutras posições	2,410	N.A.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sérvia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7217	Fios de ferro ou aço não ligado, em rolos (exceto fio-máquina)	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7217 10	Fios de ferro ou aço não ligado, apresentados em rolos, não revestidos, mesmo polidos (exceto fio-máquina)	2,410	N.A.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7217 20	Fios de ferro ou aço não ligado, apresentados em rolos, galvanizados (exceto fio-máquina)	2,410	N.A.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7217 30	Fios de ferro ou aço não ligado, apresentados em rolos, revestidos de metais comuns (exceto fios galvanizados, bem como fio-máquina)	2,410	N.A.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7217 90	Fios de ferro ou aço não ligado, apresentados em rolos, revestidos (exceto fios revestidos de metais comuns, bem como fio-máquina)	2,410	N.A.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7218	Aço inoxidável em lingotes ou outras formas primárias (exceto desperdícios em lingotes, bem como produtos obtidos por vazamento contínuo); produtos semimanufaturados de aço inoxidável	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7218 10 00	Aço inoxidável em lingotes ou outras formas primárias (exceto desperdícios em lingotes, bem como produtos obtidos por vazamento contínuo)	2,580	N.A.	2,580	2,838	3,096	3,354	

Sérvia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7218 91	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, de secção transversal retangular	2,590	N.A.	2,590	2,849	3,108	3,367	
7218 99 11	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, de secção transversal quadrada, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	2,590	N.A.	2,590	2,849	3,108	3,367	
7218 99 19	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, de secção transversal quadrada, forjados	2,580	N.A.	2,580	2,838	3,096	3,354	
7218 99 20	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, de secção circular ou não quadrada ou não retangular, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	2,590	N.A.	2,590	2,849	3,108	3,367	
7218 99 80	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, forjados (exceto de secção transversal quadrada ou retangular)	2,580	N.A.	2,580	2,838	3,096	3,354	
7219	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7219 11 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos, de espessura superior a 10 mm	2,590	N.A.	2,590	2,849	3,108	3,367	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sérvia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7219 12	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos, de espessura igual ou superior a 4,7 mm, mas não superior a 10 mm	2,590	N.A.	2,590	2,849	3,108	3,367	
7219 13	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos, de espessura igual ou superior a 3 mm, mas inferior a 4,75 mm	2,590	N.A.	2,590	2,849	3,108	3,367	
7219 14	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos, de espessura inferior a 3 mm	2,590	N.A.	2,590	2,849	3,108	3,367	
7219 21	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados, de espessura superior a 10 mm	2,590	N.A.	2,590	2,849	3,108	3,367	
7219 22	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados, de espessura igual ou superior a 4,75 mm, mas não superior a 10 mm	2,590	N.A.	2,590	2,849	3,108	3,367	

Sérvia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7219 23 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados, de espessura igual ou superior a 3 mm, mas inferior a 4,75 mm	2,590	N.A.	2,590	2,849	3,108	3,367	
7219 24 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados, de espessura inferior a 3 mm	2,590	N.A.	2,590	2,849	3,108	3,367	
7219 31 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura igual ou superior a 4,75 mm	2,590	N.A.	2,590	2,849	3,108	3,367	
7219 32	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura igual ou superior a 3 mm, mas inferior a 4,75 mm	2,590	N.A.	2,590	2,849	3,108	3,367	
7219 33	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura superior a 1 mm, mas inferior a 3 mm	2,590	N.A.	2,590	2,849	3,108	3,367	

Sérvia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7219 34	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura igual ou superior a 0,5 mm, mas não superior a 1 mm	2,590	N.A.	2,590	2,849	3,108	3,367	
7219 35	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura superior a 0,5 mm	2,590	N.A.	2,590	2,849	3,108	3,367	
7219 90	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos	2,590	N.A.	2,590	2,849	3,108	3,367	
7220	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7220 11 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, de espessura igual ou superior a 4,75 mm	2,590	N.A.	2,590	2,849	3,108	3,367	
7220 12 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, de espessura inferior a 4,75 mm	2,590	N.A.	2,590	2,849	3,108	3,367	

Sérvia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7220 20	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a frio	2,590	N.A.	2,590	2,849	3,108	3,367	
7220 90	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos	2,590	N.A.	2,590	2,849	3,108	3,367	
7221	Fio-máquina de aço inoxidável, laminado a quente, em rolos irregulares	2,590	N.A.	2,590	2,849	3,108	3,367	
7222	Barras e perfis, de aço inoxidável, não especificados nem compreendidos noutras posições	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7222 11	Barras de aço inoxidável, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente, de secção circular	2,590	N.A.	2,590	2,849	3,108	3,367	
7222 19	Barras de aço inoxidável, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente (exceto de secção circular)	2,590	N.A.	2,590	2,849	3,108	3,367	
7222 20	Outras barras de aço, simplesmente obtidas ou completamente acabadas a frio	2,590	N.A.	2,590	2,849	3,108	3,367	

Sérvia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7222 30	Barras de aço inoxidável, obtidas ou acabadas a frio, tendo sido submetidas a outros tratamentos, ou simplesmente forjadas, ou forjadas ou obtidas a quente, tendo sido submetidas a outros tratamentos, não especificadas nem compreendidas noutras posições	2,580	N.A.	2,580	2,838	3,096	3,354	
7222 40	Perfis de aço inoxidável, não especificados nem compreendidos noutras posições	2,590	N.A.	2,590	2,849	3,108	3,367	
7223	Fios de aço inoxidável, em rolos (exceto fio-máquina)	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7223 00	Fios de aço inoxidável, em rolos (exceto fio-máquina)	2,590	N.A.	2,590	2,849	3,108	3,367	
7224	Ligas de aço que não aço inoxidável, em lingotes ou outras formas primárias, produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável (exceto desperdícios e resíduos em lingotes e produtos obtidos por vazamento contínuo)	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7224 10	Ligas de aço que não aço inoxidável, em lingotes ou outras formas primárias (exceto desperdícios e resíduos em lingotes e produtos obtidos por vazamento contínuo)	2,550	N.A.	2,550	2,805	3,060	3,315	(F)
7224 90 02	Produtos semimanufaturados de aços para ferramentas	2,560	N.A.	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)

Sérvia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7224 90 03	Produtos semimanufaturados de aços de corte rápido, de secção transversal quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo, com largura inferior a duas vezes a espessura	2,560	N.A.	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7224 90 05	Produtos semimanufaturados de aço, que contenham, em peso, 0,7 % ou menos de carbono, de 0,5 % até 1,2 %, inclusive, de manganês e de 0,6 % até 2,3 %, inclusive, de silício, ou de aço, que contenham, em peso, 0,0008 % ou mais de boro sem que qualquer outro elemento atinja o teor mínimo indicado na Nota 1 f) do Capítulo 72, de secção transversal quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo, com largura inferior a duas vezes a espessura	2,560	N.A.	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7224 90 07	Produtos semimanufaturados de ligas de aço que não aço inoxidável, de secção transversal quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo, com largura inferior a duas vezes a espessura (exceto de aços para ferramentas, de aços de corte rápido, bem como produtos da subposição 72249005)	2,560	N.A.	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sérvia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7224 90 14	Produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável, de secção transversal quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura (exceto de aços para ferramentas)	2,560	N.A.	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7224 90 18	Produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável, de secção transversal quadrada ou retangular, forjados (exceto de aços para ferramentas)	2,550	N.A.	2,550	2,805	3,060	3,315	(F)
7224 90 31	Produtos semimanufaturados de aço, que contenham, em peso, de 0,9 % até 1,15 %, inclusive, de carbono e de 0,5 % até 2 %, inclusive, de crómio e, eventualmente, 0,5 % ou menos de molibdénio, de secção transversal de forma diferente da quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo	2,560	N.A.	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7224 90 38	Produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável, com secção transversal de forma diferente da quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para ferramentas, bem como produtos que contenham, em peso, de 0,9 % até 1,15 %, inclusive, de carbono e de 0,5 % até 2 %, inclusive, de crómio e, eventualmente, 0,5 % ou menos de molibdénio)	2,560	N.A.	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)

Sérvia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7224 90 90	Produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável, forjados (exceto de aços para ferramentas, bem como de secção transversal quadrada, retangular, circular ou poligonal)	2,550	N.A.	2,550	2,805	3,060	3,315	(F)
7225	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7225 11 00	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura igual ou superior a 600 mm, de grãos orientados	3,390	N.A.	3,390	3,729	4,068	4,407	(C)
7225 19 10	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente	2,560	N.A.	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)
7225 19 90	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a frio, de grãos não orientados	2,560	N.A.	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7225 30	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos (exceto produtos de aços ao silício, denominados «magnéticos»)	2,560	N.A.	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)

Sérvia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7225 40	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados (exceto produtos de aços ao silício, denominados «magnéticos»)	2,560	N.A.	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7225 50	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio (exceto produtos de aços ao silício, denominados «magnéticos»)	2,560	N.A.	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7225 91 00	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, galvanizados eletroliticamente (exceto produtos de aço ao silício, denominado «magnético»)	2,560	N.A.	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7225 92 00	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, galvanizados (exceto produtos galvanizados eletroliticamente e produtos de aço ao silício, denominado «magnético»)	2,560	N.A.	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)

Sérvia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7225 99 00	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos (exceto galvanizados e produtos de aço ao silício denominado «magnético»)	2,560	N.A.	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7226	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7226 11 00	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, de grãos orientados	3,390	N.A.	3,390	3,729	4,068	4,407	(C)
7226 19 10	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente	2,560	N.A.	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)
7226 19 80	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura inferior a 600 mm, laminados a frio, mesmo tendo sido submetidos a outros tratamentos, ou laminados a quente e tendo sido submetidos a outros tratamentos, de grãos não orientados	2,560	N.A.	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sérvia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7226 20 00	Produtos laminados planos de aços de corte rápido, de largura não superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	2,560	N.A.	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7226 91	Produtos planos laminados de outras ligas de aço, simplesmente laminados a quente, de largura inferior a 600 mm (exceto produtos de aços ao silício, denominados «magnéticos»)	2,560	N.A.	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7226 92 00	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a frio (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aço ao silício, denominado «magnético»)	2,560	N.A.	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7226 99	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços ao silício denominados «magnéticos»)	2,560	N.A.	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7227	Fio-máquina de ligas de aço, que não aço inoxidável, laminados a quente, em rolos irregulares	2,560	N.A.	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)/(F)

Sérvia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7228	Outras barras e perfis de ligas de aço que não aço inoxidável, perfis de ligas de aço que não aço inoxidável, não especificados nem compreendidos noutras posições, barras ocas para perfuração, de ligas de aço ou de aço não ligado	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7228 10 20	Barras de aços de corte rápido, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudidas, a quente, assim como laminadas, estiradas ou extrudidas, a quente, simplesmente folheadas ou chapeadas (exceto produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina, laminado a quente, em rolos irregulares)	2,560	N.A.	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7228 10 50	Barras de aços de corte rápido, forjadas (exceto produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina, laminado a quente, em rolos irregulares)	2,550	N.A.	2,550	2,805	3,060	3,315	(F)
7228 10 90	Barras de aços de corte rápido, simplesmente obtidas ou completamente acabadas a frio, mesmo tendo sido submetidas a outros tratamentos, ou obtidas a quente e tendo sido submetidas a outros tratamentos (exceto produtos forjados, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina, laminado a quente, em rolos irregulares)	2,560	N.A.	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sérvia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7228 20	Barras de aço siliciomanganês (exceto produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	2,560	N.A.	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7228 30	Barras de ligas de aço que não aço inoxidável, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços silicomanganês, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	2,560	N.A.	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)/(F)
7228 40	Barras de ligas de aço que não aço inoxidável, simplesmente forjadas (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços silicomanganês, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	2,550	N.A.	2,550	2,805	3,060	3,315	(F)

Sérvia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7228 50	Barras de ligas de aço que não aço inoxidável, simplesmente obtidas ou completamente acabadas a frio (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços silicomanganês, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	2,560	N.A.	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)/(F)
7228 60	Barras de ligas de aço que não aço inoxidável, obtidas ou acabadas a frio e tendo sido submetidas a outros tratamentos, ou obtidas a quente e tendo sido submetidas a outros tratamentos, não especificadas nem compreendidas noutras posições (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços silicomanganês, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	2,560	N.A.	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7228 70	Perfis de ligas de aço que não aço inoxidável, não especificados nem compreendidos noutras posições	2,560	N.A.	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7228 80 00	Barras ocas para perfuração, de ligas de aço ou de aço não ligado	2,560	N.A.	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)

Sérvia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7229	Fios de ligas de aço que não aço inoxidável, em rolos (exceto fio-máquina)	2,560	N.A.	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)/(F)
7301	Estacas-pranchas de ferro ou aço, mesmo perfuradas ou feitas com elementos montados; perfis obtidos por soldadura, de ferro ou aço	2,410	N.A.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7302	Elementos de vias-férreas, de ferro fundido, ferro ou aço: carris (trilhos), contracarris (contratrilhos) e cremalheiras, agulhas, cróssimas, alavancas para comando de agulhas e outros elementos de cruzamentos e desvios, dormentes, eclissas (talas de junção), coxins de carril (trilho), cantoneiras, placas de apoio ou assentamento, placas de aperto, placas e tirantes de separação e outras peças próprias para a fixação, articulação, apoio ou junção de carris (trilhos)	2,460	N.A.	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7303	Tubos e perfis ocos, de ferro fundido	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7303 00	Tubos e perfis ocos, de ferro fundido	2,230	N.A.	2,230	2,453	2,676	2,899	

Sérvia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7304	Tubos e perfis ocos, sem costura, de ferro ou aço (exceto produtos de ferro fundido)	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7304 11 00	Tubos, sem costura, de aço inoxidável, dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos	2,590	N.A.	2,590	2,849	3,108	3,367	
7304 19	Tubos, sem costura, de ferro ou aço, dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos (exceto produtos de aço inoxidável ou de ferro fundido)	2,410	N.A.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7304 22 00	Hastes de perfuração, sem costura, de aço inoxidável, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás	2,590	N.A.	2,590	2,849	3,108	3,367	
7304 23 00	Hastes de perfuração, sem costura, de ferro ou aço, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás (exceto produtos de aço inoxidável ou de ferro fundido)	2,410	N.A.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7304 24 00	Tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, sem costura, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, de aço inoxidável	2,590	N.A.	2,590	2,849	3,108	3,367	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sérvia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7304 29	Tubos para revestimento de poços, sem costura, de ferro ou aço, do tipo utilizado na extração de petróleo ou de gás (exceto produtos de ferro fundido)	2,410	N.A.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7304 31	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, estirados ou laminados, a frio (exceto produtos de ferro fundido, tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	2,410	N.A.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7304 39	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, não estirados nem laminados a frio (exceto produtos de ferro fundido, tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	2,410	N.A.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Sérvia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7304 41 00	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de aço inoxidável, estirados ou laminados, a frio (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	2,590	N.A.	2,590	2,849	3,108	3,367	
7304 49	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de aço inoxidável, não estirados nem laminados a frio (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	2,590	N.A.	2,590	2,849	3,108	3,367	
7304 51	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de outras ligas de aço que não aço inoxidável, estirados ou laminados a frio (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo)	2,310	N.A.	2,310	2,541	2,772	3,003	(F)

Sérvia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7304 59	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de outras ligas de aço que não aço inoxidável, não estirados nem laminados a frio (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo)	2,310	N.A.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)/(F)
7304 90 00	Tubos e perfis ocos, sem costura, de outra secção que não circular, de ferro ou aço (exceto produtos de ferro fundido)	2,410	N.A.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7305	Tubos de secção circular, de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, de produtos laminados planos de ferro ou aço (por exemplo soldados ou rebitados)	2,410	N.A.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7306	Tubos e perfis ocos (por exemplo, rebitados, agrafados ou com os bordos simplesmente aproximados), de ferro ou aço (exceto tubos de ferro fundido, sem costura, bem como tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm)	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	

Sérvia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 11 00	Tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos, soldados, de produtos laminados planos de aço inoxidável, de diâmetro exterior não superior a 406,4 mm	2,590	N.A.	2,590	2,849	3,108	3,367	
7306 19 00	Tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos, soldados, de produtos laminados planos de ferro ou aço, de diâmetro exterior não superior a 406,4 mm (exceto produtos de aço inoxidável ou de ferro fundido)	2,410	N.A.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7306 21 00	Tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, soldados, de produtos laminados planos de aço inoxidável, de diâmetro exterior não superior a 406,4 mm	2,590	N.A.	2,590	2,849	3,108	3,367	
7306 29 00	Tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, soldados, de produtos laminados planos, de ferro ou aço, de diâmetro exterior não superior a 406,4 mm (exceto produtos de aço inoxidável ou de ferro fundido)	2,410	N.A.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sérvia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 30 12	Tubos de precisão, soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, estirados ou laminados, a frio	2,410	N.A.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7306 30 18	Tubos de precisão, soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado (exceto estirados ou laminados, a frio)	2,410	N.A.	2,410	2,651	2,892	3,133	
7306 30 41	Tubos roscados ou roscáveis, denominados «gás», soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, galvanizados	2,410	N.A.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7306 30 49	Tubos roscados ou roscáveis, denominados «gás», soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado (exceto galvanizados)	2,410	N.A.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7306 30 72	Outros tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, de diâmetro exterior não superior a 168,3 mm, galvanizados (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	2,410	N.A.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Sérvia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 30 77	Outros tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, de diâmetro exterior não superior a 168,3 mm (exceto galvanizados, tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos, tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, tubos de precisão e tubos roscados ou roscáveis, denominados «gás»)	2,410	N.A.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7306 30 80	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de ferro ou aço, de diâmetro exterior superior a 168,3 mm, mas não superior a 406,4 mm (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos, tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, tubos de aço de precisão, tubos isoladores e tubos roscados ou roscáveis, denominados «gás»)	2,410	N.A.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sérvia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 40 20	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de aço inoxidável, estirados ou laminados, a frio (exceto tubos de secções interior e exterior circulares, de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, e tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	2,590	N.A.	2,590	2,849	3,108	3,367	
7306 40 80	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de aço inoxidável (exceto estirados ou laminados, a frio, tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, e tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	2,590	N.A.	2,590	2,849	3,108	3,367	

Sérvia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 50 21	Tubos de aço de precisão, soldados, de secção circular, de ligas de aço que não aço inoxidável, estirados ou laminados, a frio	2,320	N.A.	2,320	2,552	2,784	3,016	(F)
7306 50 29	Tubos de aço de precisão, soldados, de secção circular, de ligas de aço que não aço inoxidável (exceto estirados ou laminados, a frio)	2,320	N.A.	2,320	2,552	2,784	3,016	(F)
7306 50 80	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de ligas de aço que não aço inoxidável (exceto tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, e tubos de aço de precisão)	2,320	N.A.	2,320	2,552	2,784	3,016	(F)
7306 61 10	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção quadrada ou retangular, de aço inoxidável	2,590	N.A.	2,590	2,849	3,108	3,367	

Sérvia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 61 92	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção quadrada ou retangular, de ferro ou aço que não aço inoxidável, de espessura de parede não superior a 2 mm	2,410	N.A.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7306 61 99	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção quadrada ou retangular, de ferro ou aço que não aço inoxidável, de espessura de parede superior a 2 mm	2,410	N.A.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7306 69 10	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção não circular, de aço inoxidável (exceto tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, e tubos ou perfis ocos de secção quadrada ou retangular)	2,590	N.A.	2,590	2,849	3,108	3,367	

Sérvia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 69 90	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção não circular, de ferro ou aço que não aço inoxidável (exceto tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, e tubos ou perfis ocos de secção quadrada ou retangular)	2,410	N.A.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7306 90 00	Tubos e perfis ocos (por exemplo, rebitados, agrafados ou com os bordos simplesmente aproximados), de ferro ou aço (exceto tubos de ferro fundido, sem costura ou soldados, bem como tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm)	2,410	N.A.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Sérvia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7307	Acessórios para tubos [por exemplo, uniões, cotovelos, mangas (luvas)], de ferro fundido, ferro ou aço	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7307 11	Acessórios para tubos, de ferro fundido não maleável	2,220	N.A.	2,220	2,442	2,664	2,886	
7307 19 10	Acessórios para tubos de ferro fundido (exceto ferro fundido não maleável)	2,220	N.A.	2,220	2,442	2,664	2,886	
7307 19 90	Acessórios para tubos, moldados, de aço	2,400	N.A.	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7307 21 00	Tubos de flanges de aço inoxidável (exceto moldados)	2,480	N.A.	2,480	2,728	2,976	3,224	
7307 22	Cotovelos, curvas e mangas (luvas), de aço inoxidável, roscados (exceto moldados)	2,480	N.A.	2,480	2,728	2,976	3,224	
7307 23	Acessórios para tubos, de aço inoxidável, para soldar topo a topo (exceto moldados)	2,480	N.A.	2,480	2,728	2,976	3,224	
7307 29	Acessórios para tubos, de aço inoxidável [exceto moldados, bem como flanges, cotovelos, curvas e manga (luvas) e acessórios para soldar topo a topo]	2,480	N.A.	2,480	2,728	2,976	3,224	

Sérvia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7307 91 00	Flanges de ferro ou aço (exceto moldadas ou de aço inoxidável)	2,410	N.A.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7307 92	Cotovelos, curvas e mangas (luvas), de aço inoxidável, roscados (exceto moldados ou de aço inoxidável)	2,410	N.A.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7307 93	Acessórios para soldar topo a topo, de ferro ou aço (exceto de ferro fundido ou de aço inoxidável, bem como flanges)	2,410	N.A.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7307 99	Acessórios para tubos, de ferro ou aço, [exceto moldados ou de aço inoxidável; flanges; cotovelos, curvas e mangas (luvas), roscados; acessórios para soldar topo a topo]	2,410	N.A.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7308	Construções e suas partes (por exemplo, pontes e elementos de pontes, comportas, torres, pórticos, pilares, colunas, armações, estruturas para telhados, portas e janelas, e seus caixilhos, alizares e soleiras, portas de correr, balaustradas), de ferro fundido, ferro ou aço, chapas, barras, perfis, tubos e semelhantes, de ferro fundido, ferro ou aço, próprios para construções (exceto as construções pré-fabricadas da posição 9406)	2,480	N.A.	2,480	2,728	2,976	3,224	(C)

Sérvia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7309	Reservatórios, tonéis, cubas e recipientes semelhantes para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de ferro ou aço, de capacidade superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo (exceto recipientes construídos ou equipados especialmente para um ou vários tipos de transporte)	2,510	N.A.	2,510	2,761	3,012	3,263	(C)
7310	Reservatórios, barris, tambores, latas, caixas e recipientes semelhantes para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de ferro fundido, ferro ou aço, de capacidade igual ou inferior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo, não especificados nem compreendidos noutras posições	2,410	N.A.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7311	Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de ferro ou aço (exceto contentores, especialmente construídos ou equipados para um ou vários tipos de transporte)	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	

Sérvia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7311 00	Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de ferro ou aço (exceto contentores, especialmente construídos ou equipados para um ou vários tipos de transporte)	2,510	N.A.	2,510	2,761	3,012	3,263	(C)
7318	Parafusos, pinos ou pernos, roscados, porcas, tira-fundos, ganchos roscados, rebites, chavetas, contrapinos ou troços, anilhas (arruelas) (incluindo as de pressão) e artigos semelhantes, de ferro fundido, ferro ou aço (exceto rolhas, batoques e semelhantes, com rosca)	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7318 11 00	Tira-fundos, de ferro fundido, ferro ou aço	2,410	N.A.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 12 10	Parafusos para madeira, de aço inoxidável (exceto tira-fundos)	2,590	N.A.	2,590	2,849	3,108	3,367	(C)
7318 12 90	Parafusos para madeira, de ferro ou aço que não aço inoxidável (exceto tira-fundos)	2,410	N.A.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 13 00	Ganchos, escápulas e pitões, de ferro fundido, ferro ou aço	2,410	N.A.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 14 10	Parafusos autoperfurantes, de aço inoxidável (exceto parafusos para madeira)	2,590	N.A.	2,590	2,849	3,108	3,367	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sérvia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7318 14 91	Parafusos para chapas, de ferro ou aço que não aço inoxidável	2,410	N.A.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 14 99	Parafusos autoperfurantes, de ferro ou aço que não aço inoxidável (exceto parafusos para chapas e para madeira)	2,410	N.A.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 15	Parafusos e pinos ou pernos, de ferro fundido ferro ou aço, mesmo com as porcas e anilhas (arruelas) [exceto tira-fundos e outros parafusos para madeira, ganchos e pitões (armelas), parafusos perfurantes, bem como rolhas, batoques e semelhantes, com rosca]	2,440	N.A.	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7318 16	Porcas de ferro ou de aço	2,440	N.A.	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7318 19 00	Artigos roscados, de ferro ou aço, não especificados nem compreendidos noutras posições	2,410	N.A.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 21 00	Anilhas de pressão e outras anilhas de segurança, de ferro ou aço	2,410	N.A.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 22 00	Anilhas, de ferro ou aço (exceto anilhas de pressão e outras anilhas de segurança)	2,450	N.A.	2,450	2,695	2,940	3,185	(C)

Sérvia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7318 23 00	Rebites, de ferro fundido, ferro ou aço (exceto rebites tubulares ou de haste fendida para qualquer uso)	2,420	N.A.	2,420	2,662	2,904	3,146	(C)
7318 24 00	Chavetas e contrapinos ou troços, de ferro ou aço	2,410	N.A.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 29 00	Artigos não roscados, de ferro ou aço	2,410	N.A.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326	Obras de ferro ou aço, não especificadas nem compreendidas noutras posições (exceto obras moldadas)	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7326 11 00	Esferas e artigos semelhantes, para moinhos, de ferro ou aço, simplesmente forjadas ou estampadas	2,400	N.A.	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7326 19	Obras de ferro ou aço, simplesmente forjadas ou estampadas, não especificadas nem compreendidas noutras posições (exceto esferas e artigos semelhantes para moinhos)	2,400	N.A.	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7326 20 00	Obras de fio de ferro ou aço, não especificadas nem compreendidas noutras posições	2,410	N.A.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 30	Escadas de mão e escadotes, de ferro ou aço	2,410	N.A.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 40	Paletes e semelhantes, para movimentação de mercadorias, de ferro ou aço	2,410	N.A.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sérvia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7326 90 50	Carretéis para cabos, tubos, etc., de ferro ou aço	2,410	N.A.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 60	Portinholas de ventilação não mecânicas, goteiras, ganchos e outras obras utilizadas na indústria de construção, não especificadas nem compreendidas noutras posições, de ferro ou aço	2,410	N.A.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 92	Obras de ferro ou aço, forjadas, não especificadas nem compreendidas noutras posições	2,400	N.A.	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7326 90 94	Obras de ferro ou aço, estampadas, não especificadas nem compreendidas noutras posições	2,400	N.A.	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7326 90 96	Obras de ferro ou aço, sinterizadas, não especificadas nem compreendidas noutras posições	2,400	N.A.	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7326 90 98	Obras de ferro ou aço, não especificadas nem compreendidas noutras posições	2,410	N.A.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Serra Leoa								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Hidrogénio					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2804 10 00	Hidrogénio	10,820	N.A.	10,820	11,902	12,984	14,066	

Singapura								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Cimento					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2507 00 80	Argila calcinada	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clínquer branco	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clínquer cinzento	–	–	–	–	–	–	
2523 21 00	Cimentos Portland brancos	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cimentos Portland cinzentos	1,030	0,060	1,090	1,199	1,308	1,417	
2523 90 00	Cimentos hidráulicos brancos	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cimentos hidráulicos cinzentos	0,990	0,060	1,050	1,155	1,260	1,365	(A)
2523 30 00	Cimentos aluminosos	–	–	–	–	–	–	
Alumínio					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
7601	Alumínio em formas brutas	0,360	N.A.	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Pós e escamas, de alumínio	1,780	N.A.	1,780	1,958	2,136	2,314	(L)
7604 10 10	Barras	2,010	N.A.	2,010	2,211	2,412	2,613	(L)
7604 10 90	Perfis	2,020	N.A.	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7604 21 00	Perfis ocos	2,020	N.A.	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7604 29 10	Barras	2,010	N.A.	2,010	2,211	2,412	2,613	(L)
7604 29 90	Perfis	2,020	N.A.	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7605	Fios de alumínio	2,010	N.A.	2,010	2,211	2,412	2,613	(L)

Singapura								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7606	Chapas e tiras, de alumínio, de espessura superior a 0,2 mm	2,460	N.A.	2,460	2,706	2,952	3,198	(L)
7607	Folhas e tiras, delgadas, de alumínio (mesmo impressas ou com suporte de papel, cartão, plástico ou semelhantes), de espessura não superior a 0,2 mm (excluindo o suporte)	2,460	N.A.	2,460	2,706	2,952	3,198	(L)
7608	Tubos de alumínio	2,020	N.A.	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7609 00 00	Acessórios para tubos [por exemplo, uniões, cotovelos, mangas (luvas)], de alumínio	2,020	N.A.	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7610 10 00	Portas, janelas e seus caixilhos, alizares e soleiras	2,020	N.A.	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7610 90	Outros	2,020	N.A.	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7610 90 10	Pontes e elementos de pontes, torres, pórticos ou pilones	2,020	N.A.	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7610 90 90	Outros	2,020	N.A.	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7611 00 00	Reservatórios, tonéis, cubas e recipientes semelhantes para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de alumínio, de capacidade superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo	2,460	N.A.	2,460	2,706	2,952	3,198	(L)

Singapura								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7612	Reservatórios, barris, tambores, latas, caixas e recipientes semelhantes (incluindo os recipientes tubulares, rígidos ou flexíveis) para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de alumínio, de capacidade não superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo	2,460	N.A.	2,460	2,706	2,952	3,198	(L)
7613 00 00	Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de alumínio	2,460	N.A.	2,460	2,706	2,952	3,198	(L)
7614	Cordas, cabos, entrançados (tranças) e semelhantes, de alumínio, não isolados para usos elétricos	2,010	N.A.	2,010	2,211	2,412	2,613	(L)
7616 10 00	Tachas, pregos, escápulas (pregos para tacos), parafusos, pinos ou pernos roscados, porcas, ganchos roscados, rebites, chavetas, cavilhas, contrapinos ou troços, anilhas (arruelas) e artigos semelhantes	2,460	N.A.	2,460	2,706	2,952	3,198	(L)
7616 91 00	Telas metálicas, grades e redes, de fios de alumínio	2,460	N.A.	2,460	2,706	2,952	3,198	(L)
7616 99 10	Vazadas ou moldadas	1,780	N.A.	1,780	1,958	2,136	2,314	(L)
7616 99 90	Outras	2,460	N.A.	2,460	2,706	2,952	3,198	(L)
Hidrogénio					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2804 10 00	Hidrogénio	14,030	N.A.	14,030	15,433	16,836	18,239	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Singapura

Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Ferro e aço					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
7202 11	Ferromanganês que contenha, em peso, mais de 2 % de carbono	1,690	N.A.	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromanganês, que contenha, em peso, 2 % ou menos de carbono	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ferrocrómio que contenha, em peso, mais de 4 % de carbono	2,350	N.A.	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrocrómio que contenha, em peso, não mais de 4 % de carbono	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferroníquel	3,480	N.A.	3,480	3,828	4,176	4,524	

África do Sul

Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Adubos (fertilizantes)					**1% mark-up**	**1% mark-up**	**1% mark-up**	
2808 00 00	Ácido nítrico; ácidos sulfonítricos	2,020	0,080	2,100	2,121	2,121	2,121	
2814 10 00	Amoníaco anidro	3,390	0,250	3,640	3,676	3,676	3,676	
2814 20 00	Amoníaco em solução aquosa (amónia)	1,020	0,070	1,090	1,101	1,101	1,101	

África do Sul								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
2834 21 00	Nitratos de potássio	1,950	0,120	2,070	2,091	2,091	2,091	
3102	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
3102 10 12	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 33,2 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,720	0,060	0,780	0,788	0,788	0,788	
3102 10 15	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha mais de 33,2 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,190	0,060	1,260	1,273	1,273	1,273	
3102 10 19	Ureia, mesmo em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco (exceto apresentada em tabletes ou formas semelhantes, ou em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg), ou ainda em solução aquosa que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia)	2,160	0,200	2,360	2,384	2,384	2,384	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

África do Sul								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 10 90	Ureia, mesmo em solução aquosa, de teor de azoto < = 45 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto produtos do presente capítulo apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,120	0,190	2,310	2,333	2,333	2,333	
3102 21 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,970	0,150	1,120	1,131	1,131	1,131	
3102 29 00	Sais duplos e misturas, de sulfato de amónio e de nitrato de amónio	1,500	0,170	1,670	1,687	1,687	1,687	
3102 30 10	Nitrato de amónio em solução aquosa (exceto apresentado em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,490	0,130	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 30 90	Nitrato de amónio (exceto apresentado em solução aquosa, em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,300	0,190	2,490	2,515	2,515	2,515	

África do Sul								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 40 10	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto inferior ou igual a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,970	0,180	2,150	2,172	2,172	2,172	
3102 40 90	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto superior a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,970	0,180	2,150	2,172	2,172	2,172	
3102 50 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	3,140	0,130	3,270	3,303	3,303	3,303	
3102 60 00	Sais duplos e misturas de nitrato de cálcio e nitrato de amónio (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,930	0,170	2,100	2,121	2,121	2,121	

África do Sul								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 80 00	Misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais (exceto apresentadas em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,710	0,150	1,860	1,879	1,879	1,879	
3102 90 00	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados (nitrogenados) (exceto ureia; sulfato de amónio; nitrato de amónio; nitrato de sódio; sais duplos e misturas de nitrato de amónio com sulfato de amónio ou cálcio; misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais; misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante; em tabletes ou em embalagens de peso não superior a 10 kg)	1,950	0,180	2,140	2,161	2,161	2,161	
3105	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois ou três dos elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio), fósforo e potássio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
3105 10 00	Adubos (fertilizantes) de origem animal ou vegetal, minerais ou químicos, apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg	0,910	0,150	1,060	1,071	1,071	1,071	

África do Sul								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 20 10	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,020	0,180	1,200	1,212	1,212	1,212	
3105 20 90	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham azoto (nitrogénio), fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,700	0,140	0,840	0,848	0,848	0,848	
3105 30 00	Hidrogeno-ortofosfato de diamónio (fosfato diamónico ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,790	0,110	0,900	0,909	0,909	0,909	

África do Sul								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 40 00	Di-hidrogeno-ortofosfato de amónio (fosfato de monoamónio ou monoamoniacal), mesmo misturado com hidrogeno--ortofosfato de diamónio (fosfato de diamónio ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,500	0,090	0,590	0,596	0,596	0,596	
3105 51 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (nitratos e fosfatos)	1,380	0,220	1,600	1,616	1,616	1,616	
3105 59 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (exceto nitratos e fosfatos)	0,900	0,180	1,070	1,081	1,081	1,081	
3105 90 20	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,340	0,140	1,480	1,495	1,495	1,495	

África do Sul								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 90 80	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, sem azoto (nitrogénio) ou com teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg)	0,690	0,100	0,790	0,798	0,798	0,798	
Alumínio					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
7601	Alumínio em formas brutas	2,358	N.A.	2,358	2,594	2,830	3,066	(K)
7603	Pós e escamas, de alumínio	1,990	N.A.	1,990	2,189	2,388	2,587	(K)
7604 10 10	Barras	2,210	N.A.	2,210	2,431	2,652	2,873	(K)
7604 10 90	Perfis	2,230	N.A.	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7604 21 00	Perfis ocos	2,230	N.A.	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7604 29 10	Barras	2,210	N.A.	2,210	2,431	2,652	2,873	(K)
7604 29 90	Perfis	2,230	N.A.	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7605	Fios de alumínio	2,210	N.A.	2,210	2,431	2,652	2,873	(K)
7606	Chapas e tiras, de alumínio, de espessura superior a 0,2 mm	2,670	N.A.	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)

África do Sul								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7607	Folhas e tiras, delgadas, de alumínio (mesmo impressas ou com suporte de papel, cartão, plástico ou semelhantes), de espessura não superior a 0,2 mm (excluindo o suporte)	2,670	N.A.	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
7608	Tubos de alumínio	2,230	N.A.	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7609 00 00	Acessórios para tubos [por exemplo, uniões, cotovelos, mangas (luvas)], de alumínio	2,230	N.A.	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7610 10 00	Portas, janelas e seus caixilhos, alizares e soleiras	2,230	N.A.	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7610 90	Outros	2,230	N.A.	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7610 90 10	Pontes e elementos de pontes, torres, pórticos ou pilones	2,230	N.A.	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7610 90 90	Outros	2,230	N.A.	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7611 00 00	Reservatórios, tonéis, cubas e recipientes semelhantes para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de alumínio, de capacidade superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo	2,670	N.A.	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)

África do Sul								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7612	Reservatórios, barris, tambores, latas, caixas e recipientes semelhantes (incluindo os recipientes tubulares, rígidos ou flexíveis) para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de alumínio, de capacidade não superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo	2,670	N.A.	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
7613 00 00	Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de alumínio	2,670	N.A.	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
7614	Cordas, cabos, entrançados (tranças) e semelhantes, de alumínio, não isolados para usos elétricos	2,210	N.A.	2,210	2,431	2,652	2,873	(K)
7616 10 00	Tachas, pregos, escápulas (pregos para tacos), parafusos, pinos ou pernos roscados, porcas, ganchos roscados, rebites, chavetas, cavilhas, contrapinos ou troços, anilhas (arruelas) e artigos semelhantes	2,670	N.A.	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
7616 91 00	Telas metálicas, grades e redes, de fios de alumínio	2,670	N.A.	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
7616 99 10	Vazadas ou moldadas	1,990	N.A.	1,990	2,189	2,388	2,587	(K)
7616 99 90	Outras	2,670	N.A.	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
Hidrogénio					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2804 10 00	Hidrogénio	25,940	N.A.	25,940	28,534	31,128	33,722	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

África do Sul								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Ferro e aço					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2601 12 00	Minérios de ferro e seus concentrados, aglomerados [exceto pirites de ferro ustuladas (cinzas de pirites)]	–	–	–	–	–	–	
7201	Ferro fundido bruto e ferro *spiegel* (especular), em lingotes, linguados ou outras formas primárias	3,470	N.A.	3,470	3,817	4,164	4,511	
7202 11	Ferromanganês que contenha, em peso, mais de 2 % de carbono	1,690	N.A.	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromanganês, que contenha, em peso, 2 % ou menos de carbono	–	N.A.	–	–	–	–	
7202 41	Ferrocrómio que contenha, em peso, mais de 4 % de carbono	2,350	N.A.	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrocrómio que contenha, em peso, não mais de 4 % de carbono	2,870	N.A.	2,870	3,157	3,444	3,731	
7202 60 00	Ferroníquel	3,480	N.A.	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Produtos ferrosos obtidos por redução direta dos minérios de ferro e outros produtos ferrosos esponjosos, em pedaços, esferas ou formas semelhantes; ferro de pureza mínima, em peso, de 99,94 %, em pedaços, esferas ou formas semelhantes	0,760	N.A.	0,760	0,836	0,912	0,988	

África do Sul								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7205	Granalha e pó de ferro fundido bruto, de ferro *spiegel* (especular), de ferro ou aço (exceto granalhas e pós de ferroligas, aparas de torno e limalha de ferro ou aço, pós de ferro radioativados [isótopos], bem como certas esferas de rolamentos, defeituosas e de pequeno calibre)	3,890	N.A.	3,890	4,279	4,668	5,057	(C)
7206	Ferro e aço não ligado, em lingotes ou outras formas primárias (exceto desperdícios em lingotes, produtos obtidos por vazamento contínuo, bem como ferro da posição 7203)	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7206 10 00	Ferro e aço não ligado, em lingotes (exceto desperdícios em lingotes, produtos obtidos por vazamento contínuo, bem como ferro da posição 7203)	4,020	N.A.	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7206 90 00	Ferro e aço não ligado, em massas ou outras formas primárias (exceto lingotes, desperdícios em lingotes, produtos obtidos por vazamento contínuo, bem como ferro da posição 7203)	4,030	N.A.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7207	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

África do Sul								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7207 11 11	Produtos semimanufaturados de aço não ligado para tornear, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	4,030	N.A.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7207 11 14	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, de espessura inferior ou igual a 130 mm, laminados ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para tornear)	4,030	N.A.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7207 11 16	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, de espessura superior a 130 mm, laminados ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para tornear)	4,030	N.A.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7207 11 90	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, forjados	4,020	N.A.	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)

África do Sul								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7207 12 10	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal retangular, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	4,030	N.A.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7207 12 90	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal retangular, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura, forjados	4,020	N.A.	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7207 19 12	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal circular ou poligonal, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	4,030	N.A.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7207 19 19	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal circular ou poligonal, forjados	4,020	N.A.	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)

África do Sul								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7207 19 80	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono (exceto de secção transversal quadrada, retangular, circular ou poligonal)	4,030	N.A.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7207 20 11	Produtos semimanufaturados de aço não ligado para tornear, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	4,030	N.A.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7207 20 15	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais, mas menos de 0,6 %, de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para tornear)	4,030	N.A.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7207 20 17	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,6 % ou mais de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para tornear)	4,030	N.A.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)

África do Sul								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7207 20 19	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, forjados	4,020	N.A.	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7207 20 32	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal retangular, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	4,030	N.A.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7207 20 39	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal retangular, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura, forjados	4,020	N.A.	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7207 20 52	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal circular ou poligonal, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	4,030	N.A.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

África do Sul								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7207 20 59	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,6 % ou mais de carbono, de secção transversal circular ou poligonal, forjados	4,020	N.A.	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7207 20 80	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono (exceto de secção transversal quadrada, retangular, circular ou poligonal)	4,030	N.A.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7208	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente, não folheados ou chapeados, nem revestidos	4,140	N.A.	4,140	4,554	4,968	5,382	(C)
7209	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a frio, não folheados ou chapeados, nem revestidos	4,220	N.A.	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7210	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, folheados, chapeados ou revestidos	4,220	N.A.	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7211	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, não folheados, chapeados ou revestidos	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	

África do Sul								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7211 13 00	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, simplesmente laminados a quente nas quatro faces ou em caixa fechada, não folheados ou chapeados, nem revestidos, de largura superior a 150 mm, mas inferior a 600 mm, de espessura igual ou superior a 4 mm, não enrolados, sem motivos em relevo (chapas grossas)	4,140	N.A.	4,140	4,554	4,968	5,382	(C)
7211 14 00	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não folheados ou chapeados, nem revestidos, de espessura igual ou superior a 4,75 mm (exceto chapas grossas)	4,140	N.A.	4,140	4,554	4,968	5,382	(C)
7211 19 00	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não folheados ou chapeados, nem revestidos, de espessura inferior a 4,75 mm (exceto chapas grossas)	4,140	N.A.	4,140	4,554	4,968	5,382	(C)
7211 23	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, não folheados ou chapeados, nem revestidos, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono	4,220	N.A.	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

África do Sul								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7211 29 00	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, não folheados ou chapeados, nem revestidos, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono	4,220	N.A.	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7211 90	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos, mas não folheados ou chapeados, nem revestidos	4,220	N.A.	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7212	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, folheados, chapeados ou revestidos	4,220	N.A.	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7213	Fio-máquina, de ferro ou aço não ligado, laminado a quente, em rolos irregulares	4,030	N.A.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7214	Barras de ferro ou aço não ligado, simplesmente forjadas, laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente, incluindo as que tenham sido submetidas a torção após laminagem (exceto em rolos irregulares)	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	

África do Sul								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7214 10 00	Barras de ferro ou aço não ligado, simplesmente forjadas (exceto em rolos irregulares)	4,020	N.A.	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7214 20 00	Barras de ferro ou aço não ligado, dentadas, com nervuras, sulcos ou relevos, obtidas durante a laminagem	4,030	N.A.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7214 30 00	Barras de aço para tornear não ligado, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudidas, a quente (exceto barras de aço dentadas, com nervuras, sulcos ou relevos, obtidos durante a laminagem, ou torcidas após laminagem)	4,030	N.A.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7214 91	Barras de ferro ou aço não ligado, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente, de secção transversal retangular [exceto barras dentadas, com nervuras, sulcos (entalhes) ou relevos, obtidos durante a laminagem, ou torcidas após laminagem, bem como de aços para tornear]	4,030	N.A.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

África do Sul								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7214 99	Barras de ferro ou aço não ligado, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente [exceto de secção transversal retangular, barras dentadas, com nervuras, sulcos (entalhes) ou relevos, obtidos durante a laminagem, ou torcidas após laminagem, assim como de aços para tornear]	4,030	N.A.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7215	Barras de ferro ou aço não ligado, obtidas ou acabadas a frio, mesmo tendo sido submetidas a outros tratamentos, ou obtidas a quente e tendo sido submetidas a outros tratamentos, não especificadas nem compreendidas noutras posições	4,030	N.A.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7216	Perfis de ferro ou aço não ligado, não especificadas nem compreendidas noutras posições	4,030	N.A.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7217	Fios de ferro ou aço não ligado, em rolos (exceto fio-máquina)	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7217 10	Fios de ferro ou aço não ligado, apresentados em rolos, não revestidos, mesmo polidos (exceto fio-máquina)	4,030	N.A.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7217 20	Fios de ferro ou aço não ligado, apresentados em rolos, galvanizados (exceto fio-máquina)	4,030	N.A.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)

África do Sul								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7217 30	Fios de ferro ou aço não ligado, apresentados em rolos, revestidos de metais comuns (exceto fios galvanizados, bem como fio-máquina)	4,030	N.A.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7217 90	Fios de ferro ou aço não ligado, apresentados em rolos, revestidos (exceto fios revestidos de metais comuns, bem como fio-máquina)	4,030	N.A.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7218	Aço inoxidável em lingotes ou outras formas primárias (exceto desperdícios em lingotes, bem como produtos obtidos por vazamento contínuo); produtos semimanufaturados de aço inoxidável	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7218 10 00	Aço inoxidável em lingotes ou outras formas primárias (exceto desperdícios em lingotes, bem como produtos obtidos por vazamento contínuo)	3,620	N.A.	3,620	3,982	4,344	4,706	
7218 91	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, de secção transversal retangular	3,810	N.A.	3,810	4,191	4,572	4,953	
7218 99 11	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, de secção transversal quadrada, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	3,810	N.A.	3,810	4,191	4,572	4,953	

África do Sul								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7218 99 19	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, de secção transversal quadrada, forjados	3,620	N.A.	3,620	3,982	4,344	4,706	
7218 99 20	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, de secção circular ou não quadrada ou não retangular, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	3,810	N.A.	3,810	4,191	4,572	4,953	
7218 99 80	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, forjados (exceto de secção transversal quadrada ou retangular)	3,620	N.A.	3,620	3,982	4,344	4,706	
7219	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7219 11 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos, de espessura superior a 10 mm	3,810	N.A.	3,810	4,191	4,572	4,953	
7219 12	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos, de espessura igual ou superior a 4,7 mm, mas não superior a 10 mm	3,810	N.A.	3,810	4,191	4,572	4,953	

África do Sul								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7219 13	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos, de espessura igual ou superior a 3 mm, mas inferior a 4,75 mm	3,810	N.A.	3,810	4,191	4,572	4,953	
7219 14	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos, de espessura inferior a 3 mm	3,810	N.A.	3,810	4,191	4,572	4,953	
7219 21	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados, de espessura superior a 10 mm	3,810	N.A.	3,810	4,191	4,572	4,953	
7219 22	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados, de espessura igual ou superior a 4,75 mm, mas não superior a 10 mm	3,810	N.A.	3,810	4,191	4,572	4,953	
7219 23 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados, de espessura igual ou superior a 3 mm, mas inferior a 4,75 mm	3,810	N.A.	3,810	4,191	4,572	4,953	

África do Sul								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7219 24 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados, de espessura inferior a 3 mm	3,810	N.A.	3,810	4,191	4,572	4,953	
7219 31 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura igual ou superior a 4,75 mm	3,890	N.A.	3,890	4,279	4,668	5,057	
7219 32	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura igual ou superior a 3 mm, mas inferior a 4,75 mm	3,890	N.A.	3,890	4,279	4,668	5,057	
7219 33	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura superior a 1 mm, mas inferior a 3 mm	3,890	N.A.	3,890	4,279	4,668	5,057	
7219 34	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura igual ou superior a 0,5 mm, mas não superior a 1 mm	3,890	N.A.	3,890	4,279	4,668	5,057	

África do Sul								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7219 35	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura superior a 0,5 mm	3,890	N.A.	3,890	4,279	4,668	5,057	
7219 90	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos	3,890	N.A.	3,890	4,279	4,668	5,057	
7220	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7220 11 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, de espessura igual ou superior a 4,75 mm	3,810	N.A.	3,810	4,191	4,572	4,953	
7220 12 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, de espessura inferior a 4,75 mm	3,810	N.A.	3,810	4,191	4,572	4,953	
7220 20	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a frio	3,890	N.A.	3,890	4,279	4,668	5,057	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

África do Sul								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7220 90	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos	3,890	N.A.	3,890	4,279	4,668	5,057	
7221	Fio-máquina de aço inoxidável, laminado a quente, em rolos irregulares	3,620	N.A.	3,620	3,982	4,344	4,706	
7222	Barras e perfis, de aço inoxidável, não especificados nem compreendidos noutras posições	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7222 11	Barras de aço inoxidável, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente, de secção circular	3,620	N.A.	3,620	3,982	4,344	4,706	
7222 19	Barras de aço inoxidável, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente (exceto de secção circular)	3,620	N.A.	3,620	3,982	4,344	4,706	
7222 20	Outras barras de aço, simplesmente obtidas ou completamente acabadas a frio	3,620	N.A.	3,620	3,982	4,344	4,706	
7222 30	Barras de aço inoxidável, obtidas ou acabadas a frio, tendo sido submetidas a outros tratamentos, ou simplesmente forjadas, ou forjadas ou obtidas a quente, tendo sido submetidas a outros tratamentos, não especificadas nem compreendidas noutras posições	3,620	N.A.	3,620	3,982	4,344	4,706	

África do Sul								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7222 40	Perfis de aço inoxidável, não especificados nem compreendidos noutras posições	3,620	N.A.	3,620	3,982	4,344	4,706	
7223	Fios de aço inoxidável, em rolos (exceto fio-máquina)	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7223 00	Fios de aço inoxidável, em rolos (exceto fio-máquina)	3,620	N.A.	3,620	3,982	4,344	4,706	
7224	Ligas de aço que não aço inoxidável, em lingotes ou outras formas primárias, produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável (exceto desperdícios e resíduos em lingotes e produtos obtidos por vazamento contínuo)	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7224 10	Ligas de aço que não aço inoxidável, em lingotes ou outras formas primárias (exceto desperdícios e resíduos em lingotes e produtos obtidos por vazamento contínuo)	3,890	N.A.	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)
7224 90 02	Produtos semimanufaturados de aços para ferramentas	4,080	N.A.	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)
7224 90 03	Produtos semimanufaturados de aços de corte rápido, de secção transversal quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo, com largura inferior a duas vezes a espessura	4,080	N.A.	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)

África do Sul								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7224 90 05	Produtos semimanufaturados de aço, que contenham, em peso, 0,7 % ou menos de carbono, de 0,5 % até 1,2 %, inclusive, de manganês e de 0,6 % até 2,3 %, inclusive, de silício, ou de aço, que contenham, em peso, 0,0008 % ou mais de boro sem que qualquer outro elemento atinja o teor mínimo indicado na Nota 1 f) do Capítulo 72, de secção transversal quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo, com largura inferior a duas vezes a espessura	4,080	N.A.	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)
7224 90 07	Produtos semimanufaturados de ligas de aço que não aço inoxidável, de secção transversal quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo, com largura inferior a duas vezes a espessura (exceto de aços para ferramentas, de aços de corte rápido, bem como produtos da subposição 72249005)	4,080	N.A.	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)
7224 90 14	Produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável, de secção transversal quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura (exceto de aços para ferramentas)	4,080	N.A.	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)

África do Sul								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7224 90 18	Produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável, de secção transversal quadrada ou retangular, forjados (exceto de aços para ferramentas)	3,890	N.A.	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)
7224 90 31	Produtos semimanufaturados de aço, que contenham, em peso, de 0,9 % até 1,15 %, inclusive, de carbono e de 0,5 % até 2 %, inclusive, de crómio e, eventualmente, 0,5 % ou menos de molibdénio, de secção transversal de forma diferente da quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo	4,080	N.A.	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)
7224 90 38	Produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável, com secção transversal de forma diferente da quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para ferramentas, bem como produtos que contenham, em peso, de 0,9 % até 1,15 %, inclusive, de carbono e de 0,5 % até 2 %, inclusive, de crómio e, eventualmente, 0,5 % ou menos de molibdénio)	4,080	N.A.	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)
7224 90 90	Produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável, forjados (exceto de aços para ferramentas, bem como de secção transversal quadrada, retangular, circular ou poligonal)	3,890	N.A.	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)

África do Sul								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7225	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7225 11 00	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura igual ou superior a 600 mm, de grãos orientados	5,340	N.A.	5,340	5,874	6,408	6,942	(C)
7225 19 10	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente	4,080	N.A.	4,080	4,488	4,896	5,304	(C)
7225 19 90	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a frio, de grãos não orientados	4,160	N.A.	4,160	4,576	4,992	5,408	(F)
7225 30	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos (exceto produtos de aços ao silício, denominados «magnéticos»)	4,080	N.A.	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)
7225 40	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados (exceto produtos de aços ao silício, denominados «magnéticos»)	4,080	N.A.	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)

África do Sul								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7225 50	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio (exceto produtos de aços ao silício, denominados «magnéticos»)	4,160	N.A.	4,160	4,576	4,992	5,408	(F)
7225 91 00	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, galvanizados eletroliticamente (exceto produtos de aço ao silício, denominado «magnético»)	4,160	N.A.	4,160	4,576	4,992	5,408	(F)
7225 92 00	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, galvanizados (exceto produtos galvanizados eletroliticamente e produtos de aço ao silício, denominado «magnético»)	4,160	N.A.	4,160	4,576	4,992	5,408	(F)
7225 99 00	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos (exceto galvanizados e produtos de aço ao silício denominado «magnético»)	4,160	N.A.	4,160	4,576	4,992	5,408	(F)

África do Sul								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7226	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7226 11 00	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, de grãos orientados	5,340	N.A.	5,340	5,874	6,408	6,942	(C)
7226 19 10	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente	4,080	N.A.	4,080	4,488	4,896	5,304	(C)
7226 19 80	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura inferior a 600 mm, laminados a frio, mesmo tendo sido submetidos a outros tratamentos, ou laminados a quente e tendo sido submetidos a outros tratamentos, de grãos não orientados	4,160	N.A.	4,160	4,576	4,992	5,408	(F)
7226 20 00	Produtos laminados planos de aços de corte rápido, de largura não superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	4,080	N.A.	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)
7226 91	Produtos planos laminados de outras ligas de aço, simplesmente laminados a quente, de largura inferior a 600 mm (exceto produtos de aços ao silício, denominados «magnéticos»)	4,080	N.A.	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)

África do Sul								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7226 92 00	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a frio (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aço ao silício, denominado «magnético»)	4,160	N.A.	4,160	4,576	4,992	5,408	(F)
7226 99	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços ao silício denominados «magnéticos»)	4,160	N.A.	4,160	4,576	4,992	5,408	(F)
7227	Fio-máquina de ligas de aço, que não aço inoxidável, laminados a quente, em rolos irregulares	3,890	N.A.	3,890	4,279	4,668	5,057	(C)/(F)
7228	Outras barras e perfis de ligas de aço que não aço inoxidável, perfis de ligas de aço que não aço inoxidável, não especificados nem compreendidos noutras posições, barras ocas para perfuração, de ligas de aço ou de aço não ligado	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

África do Sul								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7228 10 20	Barras de aços de corte rápido, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudidas, a quente, assim como laminadas, estiradas ou extrudidas, a quente, simplesmente folheadas ou chapeadas (exceto produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina, laminado a quente, em rolos irregulares)	3,890	N.A.	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)
7228 10 50	Barras de aços de corte rápido, forjadas (exceto produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina, laminado a quente, em rolos irregulares)	3,890	N.A.	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)
7228 10 90	Barras de aços de corte rápido, simplesmente obtidas ou completamente acabadas a frio, mesmo tendo sido submetidas a outros tratamentos, ou obtidas a quente e tendo sido submetidas a outros tratamentos (exceto produtos forjados, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina, laminado a quente, em rolos irregulares)	3,890	N.A.	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)
7228 20	Barras de aço siliciomanganês (exceto produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	3,890	N.A.	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)

África do Sul								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7228 30	Barras de ligas de aço que não aço inoxidável, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços silicomanganês, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	3,890	N.A.	3,890	4,279	4,668	5,057	(C)/(F)
7228 40	Barras de ligas de aço que não aço inoxidável, simplesmente forjadas (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços silicomanganês, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	3,890	N.A.	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)
7228 50	Barras de ligas de aço que não aço inoxidável, simplesmente obtidas ou completamente acabadas a frio (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços silicomanganês, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	3,890	N.A.	3,890	4,279	4,668	5,057	(C)/(F)

África do Sul								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7228 60	Barras de ligas de aço que não aço inoxidável, obtidas ou acabadas a frio e tendo sido submetidas a outros tratamentos, ou obtidas a quente e tendo sido submetidas a outros tratamentos, não especificadas nem compreendidas noutras posições (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços silicomanganês, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	3,890	N.A.	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)
7228 70	Perfis de ligas de aço que não aço inoxidável, não especificados nem compreendidos noutras posições	3,890	N.A.	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)
7228 80 00	Barras ocas para perfuração, de ligas de aço ou de aço não ligado	3,890	N.A.	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)
7229	Fios de ligas de aço que não aço inoxidável, em rolos (exceto fio-máquina)	3,890	N.A.	3,890	4,279	4,668	5,057	(C)/(F)
7301	Estacas-pranchas de ferro ou aço, mesmo perfuradas ou feitas com elementos montados; perfis obtidos por soldadura, de ferro ou aço	4,220	N.A.	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)

África do Sul								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7302	Elementos de vias-férreas, de ferro fundido, ferro ou aço: carris (trilhos), contracarris (contratrilhos) e cremalheiras, agulhas, cróssimas, alavancas para comando de agulhas e outros elementos de cruzamentos e desvios, dormentes, eclissas (talas de junção), coxins de carril (trilho), cantoneiras, placas de apoio ou assentamento, placas de aperto, placas e tirantes de separação e outras peças próprias para a fixação, articulação, apoio ou junção de carris (trilhos)	4,030	N.A.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7303	Tubos e perfis ocos, de ferro fundido	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7303 00	Tubos e perfis ocos, de ferro fundido	3,480	N.A.	3,480	3,828	4,176	4,524	
7304	Tubos e perfis ocos, sem costura, de ferro ou aço (exceto produtos de ferro fundido)	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7304 11 00	Tubos, sem costura, de aço inoxidável, dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos	3,620	N.A.	3,620	3,982	4,344	4,706	
7304 19	Tubos, sem costura, de ferro ou aço, dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos (exceto produtos de aço inoxidável ou de ferro fundido)	4,030	N.A.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7304 22 00	Hastes de perfuração, sem costura, de aço inoxidável, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás	3,620	N.A.	3,620	3,982	4,344	4,706	

África do Sul								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7304 23 00	Hastes de perfuração, sem costura, de ferro ou aço, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás (exceto produtos de aço inoxidável ou de ferro fundido)	4,030	N.A.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7304 24 00	Tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, sem costura, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, de aço inoxidável	3,620	N.A.	3,620	3,982	4,344	4,706	
7304 29	Tubos para revestimento de poços, sem costura, de ferro ou aço, do tipo utilizado na extração de petróleo ou de gás (exceto produtos de ferro fundido)	4,030	N.A.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7304 31	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, estirados ou laminados, a frio (exceto produtos de ferro fundido, tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	4,030	N.A.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7304 39	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, não estirados nem laminados a frio (exceto produtos de ferro fundido, tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	4,030	N.A.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)

África do Sul								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7304 41 00	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de aço inoxidável, estirados ou laminados, a frio (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	3,620	N.A.	3,620	3,982	4,344	4,706	
7304 49	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de aço inoxidável, não estirados nem laminados a frio (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	3,620	N.A.	3,620	3,982	4,344	4,706	
7304 51	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de outras ligas de aço que não aço inoxidável, estirados ou laminados a frio (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo)	3,850	N.A.	3,850	4,235	4,620	5,005	(F)

África do Sul								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7304 59	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de outras ligas de aço que não aço inoxidável, não estirados nem laminados a frio (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo)	3,850	N.A.	3,850	4,235	4,620	5,005	(C)/(F)
7304 90 00	Tubos e perfis ocos, sem costura, de outra secção que não circular, de ferro ou aço (exceto produtos de ferro fundido)	4,030	N.A.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7305	Tubos de secção circular, de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, de produtos laminados planos de ferro ou aço (por exemplo soldados ou rebitados)	4,220	N.A.	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7306	Tubos e perfis ocos (por exemplo, rebitados, agrafados ou com os bordos simplesmente aproximados), de ferro ou aço (exceto tubos de ferro fundido, sem costura, bem como tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm)	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	

África do Sul								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 11 00	Tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos, soldados, de produtos laminados planos de aço inoxidável, de diâmetro exterior não superior a 406,4 mm	3,890	N.A.	3,890	4,279	4,668	5,057	
7306 19 00	Tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos, soldados, de produtos laminados planos de ferro ou aço, de diâmetro exterior não superior a 406,4 mm (exceto produtos de aço inoxidável ou de ferro fundido)	4,220	N.A.	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7306 21 00	Tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, soldados, de produtos laminados planos de aço inoxidável, de diâmetro exterior não superior a 406,4 mm	3,890	N.A.	3,890	4,279	4,668	5,057	
7306 29 00	Tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, soldados, de produtos laminados planos, de ferro ou aço, de diâmetro exterior não superior a 406,4 mm (exceto produtos de aço inoxidável ou de ferro fundido)	4,220	N.A.	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7306 30 12	Tubos de precisão, soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, estirados ou laminados, a frio	4,220	N.A.	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

África do Sul								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 30 18	Tubos de precisão, soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado (exceto estirados ou laminados, a frio)	4,140	N.A.	4,140	4,554	4,968	5,382	
7306 30 41	Tubos roscados ou roscáveis, denominados «gás», soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, galvanizados	4,220	N.A.	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7306 30 49	Tubos roscados ou roscáveis, denominados «gás», soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado (exceto galvanizados)	4,220	N.A.	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7306 30 72	Outros tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, de diâmetro exterior não superior a 168,3 mm, galvanizados (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	4,220	N.A.	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)

África do Sul								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 30 77	Outros tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, de diâmetro exterior não superior a 168,3 mm (exceto galvanizados, tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos, tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, tubos de precisão e tubos roscados ou roscáveis, denominados «gás»)	4,220	N.A.	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7306 30 80	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de ferro ou aço, de diâmetro exterior superior a 168,3 mm, mas não superior a 406,4 mm (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos, tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, tubos de aço de precisão, tubos isoladores e tubos roscados ou roscáveis, denominados «gás»)	4,220	N.A.	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)

África do Sul								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 40 20	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de aço inoxidável, estirados ou laminados, a frio (exceto tubos de secções interior e exterior circulares, de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, e tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	3,890	N.A.	3,890	4,279	4,668	5,057	
7306 40 80	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de aço inoxidável (exceto estirados ou laminados, a frio, tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, e tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	3,810	N.A.	3,810	4,191	4,572	4,953	

África do Sul								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 50 21	Tubos de aço de precisão, soldados, de secção circular, de ligas de aço que não aço inoxidável, estirados ou laminados, a frio	4,160	N.A.	4,160	4,576	4,992	5,408	(F)
7306 50 29	Tubos de aço de precisão, soldados, de secção circular, de ligas de aço que não aço inoxidável (exceto estirados ou laminados, a frio)	4,080	N.A.	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)
7306 50 80	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de ligas de aço que não aço inoxidável (exceto tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, e tubos de aço de precisão)	4,160	N.A.	4,160	4,576	4,992	5,408	(F)
7306 61 10	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção quadrada ou retangular, de aço inoxidável	3,890	N.A.	3,890	4,279	4,668	5,057	

África do Sul								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 61 92	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção quadrada ou retangular, de ferro ou aço que não aço inoxidável, de espessura de parede não superior a 2 mm	4,220	N.A.	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7306 61 99	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção quadrada ou retangular, de ferro ou aço que não aço inoxidável, de espessura de parede superior a 2 mm	4,220	N.A.	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7306 69 10	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção não circular, de aço inoxidável (exceto tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, e tubos ou perfis ocos de secção quadrada ou retangular)	3,890	N.A.	3,890	4,279	4,668	5,057	

África do Sul								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 69 90	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção não circular, de ferro ou aço que não aço inoxidável (exceto tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, e tubos ou perfis ocos de secção quadrada ou retangular)	4,220	N.A.	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7306 90 00	Tubos e perfis ocos (por exemplo, rebitados, agrafados ou com os bordos simplesmente aproximados), de ferro ou aço (exceto tubos de ferro fundido, sem costura ou soldados, bem como tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm)	4,220	N.A.	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7307	Acessórios para tubos [por exemplo, uniões, cotovelos, mangas (luvas)], de ferro fundido, ferro ou aço	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

África do Sul								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7307 11	Acessórios para tubos, de ferro fundido não maleável	3,480	N.A.	3,480	3,828	4,176	4,524	
7307 19 10	Acessórios para tubos de ferro fundido (exceto ferro fundido não maleável)	3,480	N.A.	3,480	3,828	4,176	4,524	
7307 19 90	Acessórios para tubos, moldados, de aço	4,020	N.A.	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7307 21 00	Tubos de flanges de aço inoxidável (exceto moldados)	3,870	N.A.	3,870	4,257	4,644	5,031	
7307 22	Cotovelos, curvas e mangas (luvas), de aço inoxidável, roscados (exceto moldados)	3,870	N.A.	3,870	4,257	4,644	5,031	
7307 23	Acessórios para tubos, de aço inoxidável, para soldar topo a topo (exceto moldados)	3,870	N.A.	3,870	4,257	4,644	5,031	
7307 29	Acessórios para tubos, de aço inoxidável [exceto moldados, bem como flanges, cotovelos, curvas e manga (luvas) e acessórios para soldar topo a topo]	3,870	N.A.	3,870	4,257	4,644	5,031	
7307 91 00	Flanges de ferro ou aço (exceto moldadas ou de aço inoxidável)	4,030	N.A.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)

África do Sul								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7307 92	Cotovelos, curvas e mangas (luvas), de aço inoxidável, roscados (exceto moldados ou de aço inoxidável)	4,030	N.A.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7307 93	Acessórios para soldar topo a topo, de ferro ou aço (exceto de ferro fundido ou de aço inoxidável, bem como flanges)	4,030	N.A.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7307 99	Acessórios para tubos, de ferro ou aço, [exceto moldados ou de aço inoxidável; flanges; cotovelos, curvas e mangas (luvas), roscados; acessórios para soldar topo a topo]	4,030	N.A.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7308	Construções e suas partes (por exemplo, pontes e elementos de pontes, comportas, torres, pórticos, pilares, colunas, armações, estruturas para telhados, portas e janelas, e seus caixilhos, alizares e soleiras, portas de correr, balaustradas), de ferro fundido, ferro ou aço, chapas, barras, perfis, tubos e semelhantes, de ferro fundido, ferro ou aço, próprios para construções (exceto as construções pré-fabricadas da posição 9406)	4,220	N.A.	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)

África do Sul								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7309	Reservatórios, tonéis, cubas e recipientes semelhantes para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de ferro ou aço, de capacidade superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo (exceto recipientes construídos ou equipados especialmente para um ou vários tipos de transporte)	4,220	N.A.	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7310	Reservatórios, barris, tambores, latas, caixas e recipientes semelhantes para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de ferro fundido, ferro ou aço, de capacidade igual ou inferior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo, não especificados nem compreendidos noutras posições	4,220	N.A.	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7311	Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de ferro ou aço (exceto contentores, especialmente construídos ou equipados para um ou vários tipos de transporte)	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	

África do Sul								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7311 00	Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de ferro ou aço (exceto contentores, especialmente construídos ou equipados para um ou vários tipos de transporte)	4,030	N.A.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318	Parafusos, pinos ou pernos, roscados, porcas, tira-fundos, ganchos roscados, rebites, chavetas, contrapinos ou troços, anilhas (arruelas) (incluindo as de pressão) e artigos semelhantes, de ferro fundido, ferro ou aço (exceto rolhas, batoques e semelhantes, com rosca)	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7318 11 00	Tira-fundos, de ferro fundido, ferro ou aço	4,030	N.A.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 12 10	Parafusos para madeira, de aço inoxidável (exceto tira-fundos)	3,620	N.A.	3,620	3,982	4,344	4,706	(C)
7318 12 90	Parafusos para madeira, de ferro ou aço que não aço inoxidável (exceto tira-fundos)	4,030	N.A.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 13 00	Ganchos, escápulas e pitões, de ferro fundido, ferro ou aço	4,030	N.A.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 14 10	Parafusos autoperfurantes, de aço inoxidável (exceto parafusos para madeira)	3,620	N.A.	3,620	3,982	4,344	4,706	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

África do Sul								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7318 14 91	Parafusos para chapas, de ferro ou aço que não aço inoxidável	4,030	N.A.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 14 99	Parafusos autoperfurantes, de ferro ou aço que não aço inoxidável (exceto parafusos para chapas e para madeira)	4,030	N.A.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 15	Parafusos e pinos ou pernos, de ferro fundido ferro ou aço, mesmo com as porcas e anilhas (arruelas) [exceto tira-fundos e outros parafusos para madeira, ganchos e pitões (armelas), parafusos perfurantes, bem como rolhas, batoques e semelhantes, com rosca]	4,030	N.A.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 16	Porcas de ferro ou de aço	4,030	N.A.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 19 00	Artigos roscados, de ferro ou aço, não especificados nem compreendidos noutras posições	4,030	N.A.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 21 00	Anilhas de pressão e outras anilhas de segurança, de ferro ou aço	4,030	N.A.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 22 00	Anilhas, de ferro ou aço (exceto anilhas de pressão e outras anilhas de segurança)	4,030	N.A.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 23 00	Rebites, de ferro fundido, ferro ou aço (exceto rebites tubulares ou de haste fendida para qualquer uso)	4,030	N.A.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)

África do Sul								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7318 24 00	Chavetas e contrapinos ou troços, de ferro ou aço	4,030	N.A.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 29 00	Artigos não roscados, de ferro ou aço	4,030	N.A.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7326	Obras de ferro ou aço, não especificadas nem compreendidas noutras posições (exceto obras moldadas)	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7326 11 00	Esferas e artigos semelhantes, para moinhos, de ferro ou aço, simplesmente forjadas ou estampadas	4,020	N.A.	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7326 19	Obras de ferro ou aço, simplesmente forjadas ou estampadas, não especificadas nem compreendidas noutras posições (exceto esferas e artigos semelhantes para moinhos)	4,020	N.A.	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7326 20 00	Obras de fio de ferro ou aço, não especificadas nem compreendidas noutras posições	4,030	N.A.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7326 90 30	Escadas de mão e escadotes, de ferro ou aço	4,030	N.A.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7326 90 40	Paletes e semelhantes, para movimentação de mercadorias, de ferro ou aço	4,030	N.A.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7326 90 50	Carretéis para cabos, tubos, etc., de ferro ou aço	4,030	N.A.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7326 90 60	Portinholas de ventilação não mecânicas, goteiras, ganchos e outras obras utilizadas na indústria de construção, não especificadas nem compreendidas noutras posições, de ferro ou aço	4,030	N.A.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7326 90 92	Obras de ferro ou aço, forjadas, não especificadas nem compreendidas noutras posições	4,020	N.A.	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

África do Sul								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7326 90 94	Obras de ferro ou aço, estampadas, não especificadas nem compreendidas noutras posições	4,020	N.A.	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7326 90 96	Obras de ferro ou aço, sinterizadas, não especificadas nem compreendidas noutras posições	4,020	N.A.	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7326 90 98	Obras de ferro ou aço, não especificadas nem compreendidas noutras posições	4,220	N.A.	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)

Coreia do Sul								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Cimento					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2507 00 80	Argila calcinada	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clínquer branco	1,190	0,040	1,230	1,353	1,476	1,599	
2523 10 00	Clínquer cinzento	0,880	0,030	0,920	1,012	1,104	1,196	(A)
2523 21 00	Cimentos Portland brancos	1,230	0,130	1,360	1,496	1,632	1,768	
2523 29 00	Cimentos Portland cinzentos	0,890	0,060	0,940	1,034	1,128	1,222	
2523 90 00	Cimentos hidráulicos brancos	1,260	0,160	1,420	1,562	1,704	1,846	
2523 90 00	Cimentos hidráulicos cinzentos	0,840	0,060	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)

Coreia do Sul								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
2523 30 00	Cimentos aluminosos	–	–	–	–	–	–	
Adubos (fertilizantes)					**1% mark-up**	**1% mark-up**	**1% mark-up**	
2808 00 00	Ácido nítrico; ácidos sulfonítricos	2,130	0,060	2,190	2,212	2,212	2,212	
2814 10 00	Amoníaco anidro	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amoníaco em solução aquosa (amónia)	0,620	0,060	0,670	0,677	0,677	0,677	
2834 21 00	Nitratos de potássio	1,790	0,080	1,880	1,899	1,899	1,899	
3102	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
3102 10 12	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 33,2 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,470	0,040	0,510	0,515	0,515	0,515	
3102 10 15	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha mais de 33,2 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,770	0,040	0,820	0,828	0,828	0,828	

Coreia do Sul								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 10 19	Ureia, mesmo em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco (exceto apresentada em tabletes ou formas semelhantes, ou em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg), ou ainda em solução aquosa que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia)	1,410	0,140	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 10 90	Ureia, mesmo em solução aquosa, de teor de azoto < = 45 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto produtos do presente capítulo apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,380	0,130	1,510	1,525	1,525	1,525	
3102 21 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,610	0,090	0,700	0,707	0,707	0,707	
3102 29 00	Sais duplos e misturas, de sulfato de amónio e de nitrato de amónio	1,210	0,100	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 30 10	Nitrato de amónio em solução aquosa (exceto apresentado em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,360	0,080	1,440	1,454	1,454	1,454	

Coreia do Sul								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 30 90	Nitrato de amónio (exceto apresentado em solução aquosa, em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,090	0,130	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 40 10	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto inferior ou igual a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,800	0,110	1,920	1,939	1,939	1,939	
3102 40 90	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto superior a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,800	0,110	1,920	1,939	1,939	1,939	
3102 50 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	3,320	0,090	3,420	3,454	3,454	3,454	
3102 60 00	Sais duplos e misturas de nitrato de cálcio e nitrato de amónio (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,760	0,110	1,860	1,879	1,879	1,879	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Coreia do Sul								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 80 00	Misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais (exceto apresentadas em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,380	0,100	1,480	1,495	1,495	1,495	
3102 90 00	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados (nitrogenados) (exceto ureia; sulfato de amónio; nitrato de amónio; nitrato de sódio; sais duplos e misturas de nitrato de amónio com sulfato de amónio ou cálcio; misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais; misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante; em tabletes ou em embalagens de peso não superior a 10 kg)	1,470	0,120	1,590	1,606	1,606	1,606	
3105	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois ou três dos elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio), fósforo e potássio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
3105 10 00	Adubos (fertilizantes) de origem animal ou vegetal, minerais ou químicos, apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg	0,710	0,090	0,800	0,808	0,808	0,808	

Coreia do Sul								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 20 10	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,900	0,100	1	1,010	1,010	1,010	
3105 20 90	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham azoto (nitrogénio), fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,610	0,080	0,690	0,697	0,697	0,697	
3105 30 00	Hidrogeno-ortofosfato de diamónio (fosfato diamónico ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,480	0,070	0,550	0,556	0,556	0,556	

Coreia do Sul								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 40 00	Di-hidrogeno-ortofosfato de amónio (fosfato de monoamónio ou monoamoniacal), mesmo misturado com hidrogeno--ortofosfato de diamónio (fosfato de diamónio ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,310	0,050	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (nitratos e fosfatos)	1,230	0,130	1,360	1,374	1,374	1,374	
3105 59 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (exceto nitratos e fosfatos)	0,560	0,110	0,670	0,677	0,677	0,677	
3105 90 20	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,190	0,080	1,280	1,293	1,293	1,293	

Coreia do Sul								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 90 80	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, sem azoto (nitrogénio) ou com teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg)	0,610	0,060	0,670	0,677	0,677	0,677	
Alumínio					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
7601	Alumínio em formas brutas	0,360	N.A.	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Pós e escamas, de alumínio	1,260	N.A.	1,260	1,386	1,512	1,638	(L)
7604 10 10	Barras	1,490	N.A.	1,490	1,639	1,788	1,937	(L)
7604 10 90	Perfis	1,500	N.A.	1,500	1,650	1,800	1,950	(L)
7604 21 00	Perfis ocos	1,500	N.A.	1,500	1,650	1,800	1,950	(L)
7604 29 10	Barras	1,490	N.A.	1,490	1,639	1,788	1,937	(L)
7604 29 90	Perfis	1,500	N.A.	1,500	1,650	1,800	1,950	(L)
7605	Fios de alumínio	1,490	N.A.	1,490	1,639	1,788	1,937	(L)
7606	Chapas e tiras, de alumínio, de espessura superior a 0,2 mm	1,950	N.A.	1,950	2,145	2,340	2,535	(L)

Coreia do Sul								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7607	Folhas e tiras, delgadas, de alumínio (mesmo impressas ou com suporte de papel, cartão, plástico ou semelhantes), de espessura não superior a 0,2 mm (excluindo o suporte)	1,950	N.A.	1,950	2,145	2,340	2,535	(L)
7608	Tubos de alumínio	1,500	N.A.	1,500	1,650	1,800	1,950	(L)
7609 00 00	Acessórios para tubos [por exemplo, uniões, cotovelos, mangas (luvas)], de alumínio	1,500	N.A.	1,500	1,650	1,800	1,950	(L)
7610 10 00	Portas, janelas e seus caixilhos, alizares e soleiras	1,500	N.A.	1,500	1,650	1,800	1,950	(L)
7610 90	Outros	1,500	N.A.	1,500	1,650	1,800	1,950	(L)
7610 90 10	Pontes e elementos de pontes, torres, pórticos ou pilones	1,500	N.A.	1,500	1,650	1,800	1,950	(L)
7610 90 90	Outros	1,500	N.A.	1,500	1,650	1,800	1,950	(L)
7611 00 00	Reservatórios, tonéis, cubas e recipientes semelhantes para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de alumínio, de capacidade superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo	1,950	N.A.	1,950	2,145	2,340	2,535	(L)

Coreia do Sul								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7612	Reservatórios, barris, tambores, latas, caixas e recipientes semelhantes (incluindo os recipientes tubulares, rígidos ou flexíveis) para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de alumínio, de capacidade não superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo	1,950	N.A.	1,950	2,145	2,340	2,535	(L)
7613 00 00	Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de alumínio	1,950	N.A.	1,950	2,145	2,340	2,535	(L)
7614	Cordas, cabos, entrançados (tranças) e semelhantes, de alumínio, não isolados para usos elétricos	1,490	N.A.	1,490	1,639	1,788	1,937	(L)
7616 10 00	Tachas, pregos, escápulas (pregos para tacos), parafusos, pinos ou pernos roscados, porcas, ganchos roscados, rebites, chavetas, cavilhas, contrapinos ou troços, anilhas (arruelas) e artigos semelhantes	1,950	N.A.	1,950	2,145	2,340	2,535	(L)
7616 91 00	Telas metálicas, grades e redes, de fios de alumínio	1,950	N.A.	1,950	2,145	2,340	2,535	(L)
7616 99 10	Vazadas ou moldadas	1,260	N.A.	1,260	1,386	1,512	1,638	(L)
7616 99 90	Outras	1,950	N.A.	1,950	2,145	2,340	2,535	(L)
Hidrogénio					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2804 10 00	Hidrogénio	14,030	N.A.	14,030	15,433	16,836	18,239	

Coreia do Sul								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Ferro e aço					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2601 12 00	Minérios de ferro e seus concentrados, aglomerados [exceto pirites de ferro ustuladas (cinzas de pirites)]	0,100	0,040	0,130	0,143	0,156	0,169	
7201	Ferro fundido bruto e ferro *spiegel* (especular), em lingotes, linguados ou outras formas primárias	1,540	N.A.	1,540	1,694	1,848	2,002	
7202 11	Ferromanganês que contenha, em peso, mais de 2 % de carbono	1,690	N.A.	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromanganês, que contenha, em peso, 2 % ou menos de carbono	5,590	N.A.	5,590	6,149	6,708	7,267	
7202 41	Ferrocrómio que contenha, em peso, mais de 4 % de carbono	2,350	N.A.	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrocrómio que contenha, em peso, não mais de 4 % de carbono	–	N.A.	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferroníquel	3,480	N.A.	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Produtos ferrosos obtidos por redução direta dos minérios de ferro e outros produtos ferrosos esponjosos, em pedaços, esferas ou formas semelhantes; ferro de pureza mínima, em peso, de 99,94 %, em pedaços, esferas ou formas semelhantes	–	N.A.	–	–	–	–	

Coreia do Sul								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7205	Granalha e pó de ferro fundido bruto, de ferro *spiegel* (especular), de ferro ou aço (exceto granalhas e pós de ferroligas, aparas de torno e limalha de ferro ou aço, pós de ferro radioativados [isótopos], bem como certas esferas de rolamentos, defeituosas e de pequeno calibre)	1,580	N.A.	1,580	1,738	1,896	2,054	(C)
7206	Ferro e aço não ligado, em lingotes ou outras formas primárias (exceto desperdícios em lingotes, produtos obtidos por vazamento contínuo, bem como ferro da posição 7203)	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7206 10 00	Ferro e aço não ligado, em lingotes (exceto desperdícios em lingotes, produtos obtidos por vazamento contínuo, bem como ferro da posição 7203)	1,640	N.A.	1,640	1,804	1,968	2,132	(C)
7206 90 00	Ferro e aço não ligado, em massas ou outras formas primárias (exceto lingotes, desperdícios em lingotes, produtos obtidos por vazamento contínuo, bem como ferro da posição 7203)	1,640	N.A.	1,640	1,804	1,968	2,132	(C)
7207	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	

Coreia do Sul								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7207 11 11	Produtos semimanufaturados de aço não ligado para tornear, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	2,118	N.A.	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7207 11 14	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, de espessura inferior ou igual a 130 mm, laminados ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para tornear)	2,118	N.A.	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7207 11 16	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, de espessura superior a 130 mm, laminados ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para tornear)	2,118	N.A.	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7207 11 90	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, forjados	2,310	N.A.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Coreia do Sul								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7207 12 10	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal retangular, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	2,118	N.A.	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7207 12 90	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal retangular, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura, forjados	2,310	N.A.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 19 12	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal circular ou poligonal, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	2,118	N.A.	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7207 19 19	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal circular ou poligonal, forjados	2,310	N.A.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Coreia do Sul								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7207 19 80	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono (exceto de secção transversal quadrada, retangular, circular ou poligonal)	2,118	N.A.	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7207 20 11	Produtos semimanufaturados de aço não ligado para tornear, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	2,118	N.A.	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7207 20 15	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais, mas menos de 0,6 %, de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para tornear)	2,118	N.A.	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7207 20 17	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,6 % ou mais de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para tornear)	2,118	N.A.	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)

Coreia do Sul								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7207 20 19	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, forjados	2,310	N.A.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 32	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal retangular, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	2,118	N.A.	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7207 20 39	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal retangular, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura, forjados	2,310	N.A.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 52	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal circular ou poligonal, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	2,118	N.A.	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Coreia do Sul								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7207 20 59	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,6 % ou mais de carbono, de secção transversal circular ou poligonal, forjados	2,310	N.A.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 80	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono (exceto de secção transversal quadrada, retangular, circular ou poligonal)	2,118	N.A.	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7208	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente, não folheados ou chapeados, nem revestidos	2,118	N.A.	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7209	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a frio, não folheados ou chapeados, nem revestidos	2,144	N.A.	2,144	2,358	2,573	2,787	(C)
7210	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, folheados, chapeados ou revestidos	2,144	N.A.	2,144	2,358	2,573	2,787	(C)
7211	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, não folheados, chapeados ou revestidos	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	

Coreia do Sul								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7211 13 00	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, simplesmente laminados a quente nas quatro faces ou em caixa fechada, não folheados ou chapeados, nem revestidos, de largura superior a 150 mm, mas inferior a 600 mm, de espessura igual ou superior a 4 mm, não enrolados, sem motivos em relevo (chapas grossas)	2,118	N.A.	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7211 14 00	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não folheados ou chapeados, nem revestidos, de espessura igual ou superior a 4,75 mm (exceto chapas grossas)	2,118	N.A.	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7211 19 00	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não folheados ou chapeados, nem revestidos, de espessura inferior a 4,75 mm (exceto chapas grossas)	2,118	N.A.	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7211 23	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, não folheados ou chapeados, nem revestidos, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono	2,144	N.A.	2,144	2,358	2,573	2,787	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Coreia do Sul								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7211 29 00	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, não folheados ou chapeados, nem revestidos, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono	2,144	N.A.	2,144	2,358	2,573	2,787	(C)
7211 90	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos, mas não folheados ou chapeados, nem revestidos	2,144	N.A.	2,144	2,358	2,573	2,787	(C)
7212	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, folheados, chapeados ou revestidos	2,144	N.A.	2,144	2,358	2,573	2,787	(C)
7213	Fio-máquina, de ferro ou aço não ligado, laminado a quente, em rolos irregulares	2,118	N.A.	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7214	Barras de ferro ou aço não ligado, simplesmente forjadas, laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente, incluindo as que tenham sido submetidas a torção após laminagem (exceto em rolos irregulares)	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	

Coreia do Sul								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7214 10 00	Barras de ferro ou aço não ligado, simplesmente forjadas (exceto em rolos irregulares)	2,310	N.A.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7214 20 00	Barras de ferro ou aço não ligado, dentadas, com nervuras, sulcos ou relevos, obtidas durante a laminagem	2,118	N.A.	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7214 30 00	Barras de aço para tornear não ligado, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudidas, a quente (exceto barras de aço dentadas, com nervuras, sulcos ou relevos, obtidos durante a laminagem, ou torcidas após laminagem)	2,118	N.A.	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7214 91	Barras de ferro ou aço não ligado, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente, de secção transversal retangular [exceto barras dentadas, com nervuras, sulcos (entalhes) ou relevos, obtidos durante a laminagem, ou torcidas após laminagem, bem como de aços para tornear]	2,118	N.A.	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Coreia do Sul								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7214 99	Barras de ferro ou aço não ligado, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente [exceto de secção transversal retangular, barras dentadas, com nervuras, sulcos (entalhes) ou relevos, obtidos durante a laminagem, ou torcidas após laminagem, assim como de aços para tornear]	2,118	N.A.	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7215	Barras de ferro ou aço não ligado, obtidas ou acabadas a frio, mesmo tendo sido submetidas a outros tratamentos, ou obtidas a quente e tendo sido submetidas a outros tratamentos, não especificadas nem compreendidas noutras posições	2,118	N.A.	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7216	Perfis de ferro ou aço não ligado, não especificadas nem compreendidas noutras posições	2,118	N.A.	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7217	Fios de ferro ou aço não ligado, em rolos (exceto fio-máquina)	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7217 10	Fios de ferro ou aço não ligado, apresentados em rolos, não revestidos, mesmo polidos (exceto fio-máquina)	2,118	N.A.	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7217 20	Fios de ferro ou aço não ligado, apresentados em rolos, galvanizados (exceto fio-máquina)	2,118	N.A.	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)

Coreia do Sul								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7217 30	Fios de ferro ou aço não ligado, apresentados em rolos, revestidos de metais comuns (exceto fios galvanizados, bem como fio-máquina)	2,118	N.A.	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7217 90	Fios de ferro ou aço não ligado, apresentados em rolos, revestidos (exceto fios revestidos de metais comuns, bem como fio-máquina)	2,118	N.A.	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7218	Aço inoxidável em lingotes ou outras formas primárias (exceto desperdícios em lingotes, bem como produtos obtidos por vazamento contínuo); produtos semimanufaturados de aço inoxidável	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7218 10 00	Aço inoxidável em lingotes ou outras formas primárias (exceto desperdícios em lingotes, bem como produtos obtidos por vazamento contínuo)	3,760	N.A.	3,760	4,136	4,512	4,888	
7218 91	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, de secção transversal retangular	3,630	N.A.	3,630	3,993	4,356	4,719	
7218 99 11	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, de secção transversal quadrada, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	3,630	N.A.	3,630	3,993	4,356	4,719	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Coreia do Sul								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7218 99 19	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, de secção transversal quadrada, forjados	3,760	N.A.	3,760	4,136	4,512	4,888	
7218 99 20	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, de secção circular ou não quadrada ou não retangular, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	3,630	N.A.	3,630	3,993	4,356	4,719	
7218 99 80	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, forjados (exceto de secção transversal quadrada ou retangular)	3,760	N.A.	3,760	4,136	4,512	4,888	
7219	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7219 11 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos, de espessura superior a 10 mm	3,630	N.A.	3,630	3,993	4,356	4,719	
7219 12	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos, de espessura igual ou superior a 4,7 mm, mas não superior a 10 mm	3,630	N.A.	3,630	3,993	4,356	4,719	
7219 13	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos, de espessura igual ou superior a 3 mm, mas inferior a 4,75 mm	3,630	N.A.	3,630	3,993	4,356	4,719	

Coreia do Sul								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7219 14	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos, de espessura inferior a 3 mm	3,630	N.A.	3,630	3,993	4,356	4,719	
7219 21	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados, de espessura superior a 10 mm	3,630	N.A.	3,630	3,993	4,356	4,719	
7219 22	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados, de espessura igual ou superior a 4,75 mm, mas não superior a 10 mm	3,630	N.A.	3,630	3,993	4,356	4,719	
7219 23 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados, de espessura igual ou superior a 3 mm, mas inferior a 4,75 mm	3,630	N.A.	3,630	3,993	4,356	4,719	
7219 24 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados, de espessura inferior a 3 mm	3,630	N.A.	3,630	3,993	4,356	4,719	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Coreia do Sul								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7219 31 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura igual ou superior a 4,75 mm	3,650	N.A.	3,650	4,015	4,380	4,745	
7219 32	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura igual ou superior a 3 mm, mas inferior a 4,75 mm	3,650	N.A.	3,650	4,015	4,380	4,745	
7219 33	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura superior a 1 mm, mas inferior a 3 mm	3,650	N.A.	3,650	4,015	4,380	4,745	
7219 34	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura igual ou superior a 0,5 mm, mas não superior a 1 mm	3,650	N.A.	3,650	4,015	4,380	4,745	
7219 35	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura superior a 0,5 mm	3,650	N.A.	3,650	4,015	4,380	4,745	

Coreia do Sul								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7219 90	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos	3,650	N.A.	3,650	4,015	4,380	4,745	
7220	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7220 11 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, de espessura igual ou superior a 4,75 mm	3,630	N.A.	3,630	3,993	4,356	4,719	
7220 12 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, de espessura inferior a 4,75 mm	3,630	N.A.	3,630	3,993	4,356	4,719	
7220 20	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a frio	3,650	N.A.	3,650	4,015	4,380	4,745	
7220 90	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos	3,650	N.A.	3,650	4,015	4,380	4,745	
7221	Fio-máquina de aço inoxidável, laminado a quente, em rolos irregulares	3,650	N.A.	3,650	4,015	4,380	4,745	

Coreia do Sul								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7222	Barras e perfis, de aço inoxidável, não especificados nem compreendidos noutras posições	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7222 11	Barras de aço inoxidável, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente, de secção circular	3,650	N.A.	3,650	4,015	4,380	4,745	
7222 19	Barras de aço inoxidável, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente (exceto de secção circular)	3,650	N.A.	3,650	4,015	4,380	4,745	
7222 20	Outras barras de aço, simplesmente obtidas ou completamente acabadas a frio	3,650	N.A.	3,650	4,015	4,380	4,745	
7222 30	Barras de aço inoxidável, obtidas ou acabadas a frio, tendo sido submetidas a outros tratamentos, ou simplesmente forjadas, ou forjadas ou obtidas a quente, tendo sido submetidas a outros tratamentos, não especificadas nem compreendidas noutras posições	3,760	N.A.	3,760	4,136	4,512	4,888	
7222 40	Perfis de aço inoxidável, não especificados nem compreendidos noutras posições	3,650	N.A.	3,650	4,015	4,380	4,745	
7223	Fios de aço inoxidável, em rolos (exceto fio-máquina)	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	

Coreia do Sul								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7223 00	Fios de aço inoxidável, em rolos (exceto fio-máquina)	3,650	N.A.	3,650	4,015	4,380	4,745	
7224	Ligas de aço que não aço inoxidável, em lingotes ou outras formas primárias, produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável (exceto desperdícios e resíduos em lingotes e produtos obtidos por vazamento contínuo)	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7224 10	Ligas de aço que não aço inoxidável, em lingotes ou outras formas primárias (exceto desperdícios e resíduos em lingotes e produtos obtidos por vazamento contínuo)	4,150	N.A.	4,150	4,565	4,980	5,395	(F)
7224 90 02	Produtos semimanufaturados de aços para ferramentas	4,030	N.A.	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)
7224 90 03	Produtos semimanufaturados de aços de corte rápido, de secção transversal quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo, com largura inferior a duas vezes a espessura	4,030	N.A.	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Coreia do Sul								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7224 90 05	Produtos semimanufaturados de aço, que contenham, em peso, 0,7 % ou menos de carbono, de 0,5 % até 1,2 %, inclusive, de manganês e de 0,6 % até 2,3 %, inclusive, de silício, ou de aço, que contenham, em peso, 0,0008 % ou mais de boro sem que qualquer outro elemento atinja o teor mínimo indicado na Nota 1 f) do Capítulo 72, de secção transversal quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo, com largura inferior a duas vezes a espessura	4,030	N.A.	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)
7224 90 07	Produtos semimanufaturados de ligas de aço que não aço inoxidável, de secção transversal quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo, com largura inferior a duas vezes a espessura (exceto de aços para ferramentas, de aços de corte rápido, bem como produtos da subposição 72249005)	4,030	N.A.	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)
7224 90 14	Produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável, de secção transversal quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura (exceto de aços para ferramentas)	4,030	N.A.	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)

Coreia do Sul								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7224 90 18	Produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável, de secção transversal quadrada ou retangular, forjados (exceto de aços para ferramentas)	4,150	N.A.	4,150	4,565	4,980	5,395	(F)
7224 90 31	Produtos semimanufaturados de aço, que contenham, em peso, de 0,9 % até 1,15 %, inclusive, de carbono e de 0,5 % até 2 %, inclusive, de crómio e, eventualmente, 0,5 % ou menos de molibdénio, de secção transversal de forma diferente da quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo	4,030	N.A.	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)
7224 90 38	Produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável, com secção transversal de forma diferente da quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para ferramentas, bem como produtos que contenham, em peso, de 0,9 % até 1,15 %, inclusive, de carbono e de 0,5 % até 2 %, inclusive, de crómio e, eventualmente, 0,5 % ou menos de molibdénio)	4,030	N.A.	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)
7224 90 90	Produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável, forjados (exceto de aços para ferramentas, bem como de secção transversal quadrada, retangular, circular ou poligonal)	4,150	N.A.	4,150	4,565	4,980	5,395	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Coreia do Sul								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7225	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7225 11 00	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura igual ou superior a 600 mm, de grãos orientados	5,320	N.A.	5,320	5,852	6,384	6,916	(C)
7225 19 10	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente	4,030	N.A.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7225 19 90	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a frio, de grãos não orientados	4,050	N.A.	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7225 30	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos (exceto produtos de aços ao silício, denominados «magnéticos»)	4,030	N.A.	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)
7225 40	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados (exceto produtos de aços ao silício, denominados «magnéticos»)	4,030	N.A.	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)

Coreia do Sul								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7225 50	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio (exceto produtos de aços ao silício, denominados «magnéticos»)	4,050	N.A.	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7225 91 00	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, galvanizados eletroliticamente (exceto produtos de aço ao silício, denominado «magnético»)	4,050	N.A.	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7225 92 00	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, galvanizados (exceto produtos galvanizados eletroliticamente e produtos de aço ao silício, denominado «magnético»)	4,050	N.A.	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7225 99 00	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos (exceto galvanizados e produtos de aço ao silício denominado «magnético»)	4,050	N.A.	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Coreia do Sul								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7226	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7226 11 00	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, de grãos orientados	5,320	N.A.	5,320	5,852	6,384	6,916	(C)
7226 19 10	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente	4,030	N.A.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7226 19 80	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura inferior a 600 mm, laminados a frio, mesmo tendo sido submetidos a outros tratamentos, ou laminados a quente e tendo sido submetidos a outros tratamentos, de grãos não orientados	4,050	N.A.	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7226 20 00	Produtos laminados planos de aços de corte rápido, de largura não superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	4,030	N.A.	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)
7226 91	Produtos planos laminados de outras ligas de aço, simplesmente laminados a quente, de largura inferior a 600 mm (exceto produtos de aços ao silício, denominados «magnéticos»)	4,030	N.A.	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)

Coreia do Sul								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7226 92 00	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a frio (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aço ao silício, denominado «magnético»)	4,050	N.A.	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7226 99	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços ao silício denominados «magnéticos»)	4,050	N.A.	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7227	Fio-máquina de ligas de aço, que não aço inoxidável, laminados a quente, em rolos irregulares	4,050	N.A.	4,050	4,455	4,860	5,265	(C)/(F)
7228	Outras barras e perfis de ligas de aço que não aço inoxidável, perfis de ligas de aço que não aço inoxidável, não especificados nem compreendidos noutras posições, barras ocas para perfuração, de ligas de aço ou de aço não ligado	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Coreia do Sul								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7228 10 20	Barras de aços de corte rápido, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudidas, a quente, assim como laminadas, estiradas ou extrudidas, a quente, simplesmente folheadas ou chapeadas (exceto produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina, laminado a quente, em rolos irregulares)	4,050	N.A.	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7228 10 50	Barras de aços de corte rápido, forjadas (exceto produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina, laminado a quente, em rolos irregulares)	4,150	N.A.	4,150	4,565	4,980	5,395	(F)
7228 10 90	Barras de aços de corte rápido, simplesmente obtidas ou completamente acabadas a frio, mesmo tendo sido submetidas a outros tratamentos, ou obtidas a quente e tendo sido submetidas a outros tratamentos (exceto produtos forjados, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina, laminado a quente, em rolos irregulares)	4,050	N.A.	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7228 20	Barras de aço siliciomanganês (exceto produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	4,050	N.A.	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)

Coreia do Sul								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7228 30	Barras de ligas de aço que não aço inoxidável, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços silicomanganês, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	4,050	N.A.	4,050	4,455	4,860	5,265	(C)/(F)
7228 40	Barras de ligas de aço que não aço inoxidável, simplesmente forjadas (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços silicomanganês, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	4,150	N.A.	4,150	4,565	4,980	5,395	(F)
7228 50	Barras de ligas de aço que não aço inoxidável, simplesmente obtidas ou completamente acabadas a frio (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços silicomanganês, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	4,050	N.A.	4,050	4,455	4,860	5,265	(C)/(F)

Coreia do Sul								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7228 60	Barras de ligas de aço que não aço inoxidável, obtidas ou acabadas a frio e tendo sido submetidas a outros tratamentos, ou obtidas a quente e tendo sido submetidas a outros tratamentos, não especificadas nem compreendidas noutras posições (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços silicomanganês, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	4,050	N.A.	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7228 70	Perfis de ligas de aço que não aço inoxidável, não especificados nem compreendidos noutras posições	4,050	N.A.	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7228 80 00	Barras ocas para perfuração, de ligas de aço ou de aço não ligado	4,050	N.A.	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7229	Fios de ligas de aço que não aço inoxidável, em rolos (exceto fio-máquina)	4,050	N.A.	4,050	4,455	4,860	5,265	(C)/(F)
7301	Estacas-pranchas de ferro ou aço, mesmo perfuradas ou feitas com elementos montados; perfis obtidos por soldadura, de ferro ou aço	2,144	N.A.	2,144	2,358	2,573	2,787	(C)

Coreia do Sul								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7302	Elementos de vias-férreas, de ferro fundido, ferro ou aço: carris (trilhos), contracarris (contratrilhos) e cremalheiras, agulhas, cróssimas, alavancas para comando de agulhas e outros elementos de cruzamentos e desvios, dormentes, eclissas (talas de junção), coxins de carril (trilho), cantoneiras, placas de apoio ou assentamento, placas de aperto, placas e tirantes de separação e outras peças próprias para a fixação, articulação, apoio ou junção de carris (trilhos)	3,674	N.A.	3,674	4,041	4,409	4,776	(C)
7303	Tubos e perfis ocos, de ferro fundido	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7303 00	Tubos e perfis ocos, de ferro fundido	2,154	N.A.	2,154	2,369	2,585	2,800	
7304	Tubos e perfis ocos, sem costura, de ferro ou aço (exceto produtos de ferro fundido)	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7304 11 00	Tubos, sem costura, de aço inoxidável, dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos	4,084	N.A.	4,084	4,492	4,901	5,309	
7304 19	Tubos, sem costura, de ferro ou aço, dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos (exceto produtos de aço inoxidável ou de ferro fundido)	2,154	N.A.	2,154	2,369	2,585	2,800	(C)
7304 22 00	Hastes de perfuração, sem costura, de aço inoxidável, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás	4,084	N.A.	4,084	4,492	4,901	5,309	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Coreia do Sul								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7304 23 00	Hastes de perfuração, sem costura, de ferro ou aço, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás (exceto produtos de aço inoxidável ou de ferro fundido)	2,154	N.A.	2,154	2,369	2,585	2,800	(C)
7304 24 00	Tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, sem costura, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, de aço inoxidável	4,084	N.A.	4,084	4,492	4,901	5,309	
7304 29	Tubos para revestimento de poços, sem costura, de ferro ou aço, do tipo utilizado na extração de petróleo ou de gás (exceto produtos de ferro fundido)	2,154	N.A.	2,154	2,369	2,585	2,800	(C)
7304 31	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, estirados ou laminados, a frio (exceto produtos de ferro fundido, tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	2,154	N.A.	2,154	2,369	2,585	2,800	(C)
7304 39	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, não estirados nem laminados a frio (exceto produtos de ferro fundido, tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	2,154	N.A.	2,154	2,369	2,585	2,800	(C)

Coreia do Sul								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7304 41 00	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de aço inoxidável, estirados ou laminados, a frio (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	4,084	N.A.	4,084	4,492	4,901	5,309	
7304 49	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de aço inoxidável, não estirados nem laminados a frio (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	4,084	N.A.	4,084	4,492	4,901	5,309	
7304 51	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de outras ligas de aço que não aço inoxidável, estirados ou laminados a frio (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo)	2,144	N.A.	2,144	2,358	2,573	2,787	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Coreia do Sul								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7304 59	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de outras ligas de aço que não aço inoxidável, não estirados nem laminados a frio (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo)	2,144	N.A.	2,144	2,358	2,573	2,787	(C)/(F)
7304 90 00	Tubos e perfis ocos, sem costura, de outra secção que não circular, de ferro ou aço (exceto produtos de ferro fundido)	2,154	N.A.	2,154	2,369	2,585	2,800	(C)
7305	Tubos de secção circular, de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, de produtos laminados planos de ferro ou aço (por exemplo soldados ou rebitados)	2,154	N.A.	2,154	2,369	2,585	2,800	(C)
7306	Tubos e perfis ocos (por exemplo, rebitados, agrafados ou com os bordos simplesmente aproximados), de ferro ou aço (exceto tubos de ferro fundido, sem costura, bem como tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm)	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	

Coreia do Sul								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 11 00	Tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos, soldados, de produtos laminados planos de aço inoxidável, de diâmetro exterior não superior a 406,4 mm	4,114	N.A.	4,114	4,525	4,937	5,348	
7306 19 00	Tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos, soldados, de produtos laminados planos de ferro ou aço, de diâmetro exterior não superior a 406,4 mm (exceto produtos de aço inoxidável ou de ferro fundido)	2,164	N.A.	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)
7306 21 00	Tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, soldados, de produtos laminados planos de aço inoxidável, de diâmetro exterior não superior a 406,4 mm	4,114	N.A.	4,114	4,525	4,937	5,348	
7306 29 00	Tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, soldados, de produtos laminados planos, de ferro ou aço, de diâmetro exterior não superior a 406,4 mm (exceto produtos de aço inoxidável ou de ferro fundido)	2,164	N.A.	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)
7306 30 12	Tubos de precisão, soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, estirados ou laminados, a frio	2,164	N.A.	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Coreia do Sul								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 30 18	Tubos de precisão, soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado (exceto estirados ou laminados, a frio)	2,144	N.A.	2,144	2,358	2,573	2,787	
7306 30 41	Tubos roscados ou roscáveis, denominados «gás», soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, galvanizados	2,164	N.A.	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)
7306 30 49	Tubos roscados ou roscáveis, denominados «gás», soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado (exceto galvanizados)	2,164	N.A.	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)
7306 30 72	Outros tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, de diâmetro exterior não superior a 168,3 mm, galvanizados (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	2,164	N.A.	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)

Coreia do Sul								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 30 77	Outros tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, de diâmetro exterior não superior a 168,3 mm (exceto galvanizados, tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos, tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, tubos de precisão e tubos roscados ou roscáveis, denominados «gás»)	2,164	N.A.	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)
7306 30 80	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de ferro ou aço, de diâmetro exterior superior a 168,3 mm, mas não superior a 406,4 mm (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos, tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, tubos de aço de precisão, tubos isoladores e tubos roscados ou roscáveis, denominados «gás»)	2,164	N.A.	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Coreia do Sul								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 40 20	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de aço inoxidável, estirados ou laminados, a frio (exceto tubos de secções interior e exterior circulares, de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, e tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	4,114	N.A.	4,114	4,525	4,937	5,348	
7306 40 80	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de aço inoxidável (exceto estirados ou laminados, a frio, tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, e tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	4,094	N.A.	4,094	4,503	4,913	5,322	

Coreia do Sul								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 50 21	Tubos de aço de precisão, soldados, de secção circular, de ligas de aço que não aço inoxidável, estirados ou laminados, a frio	2,184	N.A.	2,184	2,402	2,621	2,839	(F)
7306 50 29	Tubos de aço de precisão, soldados, de secção circular, de ligas de aço que não aço inoxidável (exceto estirados ou laminados, a frio)	2,164	N.A.	2,164	2,380	2,597	2,813	(F)
7306 50 80	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de ligas de aço que não aço inoxidável (exceto tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, e tubos de aço de precisão)	2,184	N.A.	2,184	2,402	2,621	2,839	(F)
7306 61 10	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção quadrada ou retangular, de aço inoxidável	4,114	N.A.	4,114	4,525	4,937	5,348	

Coreia do Sul								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 61 92	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção quadrada ou retangular, de ferro ou aço que não aço inoxidável, de espessura de parede não superior a 2 mm	2,164	N.A.	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)
7306 61 99	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção quadrada ou retangular, de ferro ou aço que não aço inoxidável, de espessura de parede superior a 2 mm	2,164	N.A.	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)
7306 69 10	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção não circular, de aço inoxidável (exceto tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, e tubos ou perfis ocos de secção quadrada ou retangular)	4,114	N.A.	4,114	4,525	4,937	5,348	

Coreia do Sul								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 69 90	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção não circular, de ferro ou aço que não aço inoxidável (exceto tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, e tubos ou perfis ocos de secção quadrada ou retangular)	2,164	N.A.	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)
7306 90 00	Tubos e perfis ocos (por exemplo, rebitados, agrafados ou com os bordos simplesmente aproximados), de ferro ou aço (exceto tubos de ferro fundido, sem costura ou soldados, bem como tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm)	2,164	N.A.	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Coreia do Sul								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7307	Acessórios para tubos [por exemplo, uniões, cotovelos, mangas (luvas)], de ferro fundido, ferro ou aço	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7307 11	Acessórios para tubos, de ferro fundido não maleável	2,194	N.A.	2,194	2,413	2,633	2,852	
7307 19 10	Acessórios para tubos de ferro fundido (exceto ferro fundido não maleável)	2,194	N.A.	2,194	2,413	2,633	2,852	
7307 19 90	Acessórios para tubos, moldados, de aço	2,274	N.A.	2,274	2,501	2,729	2,956	(C)
7307 21 00	Tubos de flanges de aço inoxidável (exceto moldados)	3,774	N.A.	3,774	4,151	4,529	4,906	
7307 22	Cotovelos, curvas e mangas (luvas), de aço inoxidável, roscados (exceto moldados)	3,774	N.A.	3,774	4,151	4,529	4,906	
7307 23	Acessórios para tubos, de aço inoxidável, para soldar topo a topo (exceto moldados)	3,774	N.A.	3,774	4,151	4,529	4,906	
7307 29	Acessórios para tubos, de aço inoxidável [exceto moldados, bem como flanges, cotovelos, curvas e manga (luvas) e acessórios para soldar topo a topo]	3,774	N.A.	3,774	4,151	4,529	4,906	

Coreia do Sul								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7307 91 00	Flanges de ferro ou aço (exceto moldadas ou de aço inoxidável)	2,134	N.A.	2,134	2,347	2,561	2,774	(C)
7307 92	Cotovelos, curvas e mangas (luvas), de aço inoxidável, roscados (exceto moldados ou de aço inoxidável)	2,134	N.A.	2,134	2,347	2,561	2,774	(C)
7307 93	Acessórios para soldar topo a topo, de ferro ou aço (exceto de ferro fundido ou de aço inoxidável, bem como flanges)	2,134	N.A.	2,134	2,347	2,561	2,774	(C)
7307 99	Acessórios para tubos, de ferro ou aço, [exceto moldados ou de aço inoxidável; flanges; cotovelos, curvas e mangas (luvas), roscados; acessórios para soldar topo a topo]	2,134	N.A.	2,134	2,347	2,561	2,774	(C)
7308	Construções e suas partes (por exemplo, pontes e elementos de pontes, comportas, torres, pórticos, pilares, colunas, armações, estruturas para telhados, portas e janelas, e seus caixilhos, alizares e soleiras, portas de correr, balaustradas), de ferro fundido, ferro ou aço, chapas, barras, perfis, tubos e semelhantes, de ferro fundido, ferro ou aço, próprios para construções (exceto as construções pré-fabricadas da posição 9406)	3,864	N.A.	3,864	4,250	4,637	5,023	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Coreia do Sul								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7309	Reservatórios, tonéis, cubas e recipientes semelhantes para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de ferro ou aço, de capacidade superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo (exceto recipientes construídos ou equipados especialmente para um ou vários tipos de transporte)	4,124	N.A.	4,124	4,536	4,949	5,361	(C)
7310	Reservatórios, barris, tambores, latas, caixas e recipientes semelhantes para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de ferro fundido, ferro ou aço, de capacidade igual ou inferior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo, não especificados nem compreendidos noutras posições	2,164	N.A.	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)
7311	Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de ferro ou aço (exceto contentores, especialmente construídos ou equipados para um ou vários tipos de transporte)	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	

Coreia do Sul								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7311 00	Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de ferro ou aço (exceto contentores, especialmente construídos ou equipados para um ou vários tipos de transporte)	4,104	N.A.	4,104	4,514	4,925	5,335	(C)
7318	Parafusos, pinos ou pernos, roscados, porcas, tira-fundos, ganchos roscados, rebites, chavetas, contrapinos ou troços, anilhas (arruelas) (incluindo as de pressão) e artigos semelhantes, de ferro fundido, ferro ou aço (exceto rolhas, batoques e semelhantes, com rosca)	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7318 11 00	Tira-fundos, de ferro fundido, ferro ou aço	2,124	N.A.	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7318 12 10	Parafusos para madeira, de aço inoxidável (exceto tira-fundos)	4,074	N.A.	4,074	4,481	4,889	5,296	(C)
7318 12 90	Parafusos para madeira, de ferro ou aço que não aço inoxidável (exceto tira-fundos)	2,124	N.A.	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7318 13 00	Ganchos, escápulas e pitões, de ferro fundido, ferro ou aço	2,124	N.A.	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7318 14 10	Parafusos autoperfurantes, de aço inoxidável (exceto parafusos para madeira)	4,074	N.A.	4,074	4,481	4,889	5,296	(C)

Coreia do Sul								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7318 14 91	Parafusos para chapas, de ferro ou aço que não aço inoxidável	2,124	N.A.	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7318 14 99	Parafusos autoperfurantes, de ferro ou aço que não aço inoxidável (exceto parafusos para chapas e para madeira)	2,124	N.A.	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7318 15	Parafusos e pinos ou pernos, de ferro fundido ferro ou aço, mesmo com as porcas e anilhas (arruelas) [exceto tira-fundos e outros parafusos para madeira, ganchos e pitões (armelas), parafusos perfurantes, bem como rolhas, batoques e semelhantes, com rosca]	3,474	N.A.	3,474	3,821	4,169	4,516	(C)
7318 16	Porcas de ferro ou de aço	4,104	N.A.	4,104	4,514	4,925	5,335	(C)
7318 19 00	Artigos roscados, de ferro ou aço, não especificados nem compreendidos noutras posições	2,124	N.A.	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7318 21 00	Anilhas de pressão e outras anilhas de segurança, de ferro ou aço	2,124	N.A.	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7318 22 00	Anilhas, de ferro ou aço (exceto anilhas de pressão e outras anilhas de segurança)	2,484	N.A.	2,484	2,732	2,981	3,229	(C)

Coreia do Sul								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7318 23 00	Rebites, de ferro fundido, ferro ou aço (exceto rebites tubulares ou de haste fendida para qualquer uso)	2,344	N.A.	2,344	2,578	2,813	3,047	(C)
7318 24 00	Chavetas e contrapinos ou troços, de ferro ou aço	2,124	N.A.	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7318 29 00	Artigos não roscados, de ferro ou aço	2,124	N.A.	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7326	Obras de ferro ou aço, não especificadas nem compreendidas noutras posições (exceto obras moldadas)	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7326 11 00	Esferas e artigos semelhantes, para moinhos, de ferro ou aço, simplesmente forjadas ou estampadas	2,274	N.A.	2,274	2,501	2,729	2,956	(C)
7326 19	Obras de ferro ou aço, simplesmente forjadas ou estampadas, não especificadas nem compreendidas noutras posições (exceto esferas e artigos semelhantes para moinhos)	2,274	N.A.	2,274	2,501	2,729	2,956	(C)
7326 20 00	Obras de fio de ferro ou aço, não especificadas nem compreendidas noutras posições	2,124	N.A.	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Coreia do Sul								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7326 90 30	Escadas de mão e escadotes, de ferro ou aço	2,124	N.A.	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7326 90 40	Paletes e semelhantes, para movimentação de mercadorias, de ferro ou aço	2,124	N.A.	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7326 90 50	Carretéis para cabos, tubos, etc., de ferro ou aço	2,124	N.A.	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7326 90 60	Portinholas de ventilação não mecânicas, goteiras, ganchos e outras obras utilizadas na indústria de construção, não especificadas nem compreendidas noutras posições, de ferro ou aço	2,124	N.A.	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7326 90 92	Obras de ferro ou aço, forjadas, não especificadas nem compreendidas noutras posições	2,274	N.A.	2,274	2,501	2,729	2,956	(C)
7326 90 94	Obras de ferro ou aço, estampadas, não especificadas nem compreendidas noutras posições	2,274	N.A.	2,274	2,501	2,729	2,956	(C)
7326 90 96	Obras de ferro ou aço, sinterizadas, não especificadas nem compreendidas noutras posições	2,274	N.A.	2,274	2,501	2,729	2,956	(C)
7326 90 98	Obras de ferro ou aço, não especificadas nem compreendidas noutras posições	2,144	N.A.	2,144	2,358	2,573	2,787	(C)

Seri Lanca								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Cimento					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2507 00 80	Argila calcinada	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clínquer branco	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clínquer cinzento	0,870	0,040	0,900	0,990	1,080	1,170	(A)
2523 21 00	Cimentos Portland brancos	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cimentos Portland cinzentos	1	0,060	1,060	1,166	1,272	1,378	
2523 90 00	Cimentos hidráulicos brancos	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cimentos hidráulicos cinzentos	0,950	0,070	1,020	1,122	1,224	1,326	(A)
2523 30 00	Cimentos aluminosos	–	–	–	–	–	–	
Adubos (fertilizantes)					**1% mark-up**	**1% mark-up**	**1% mark-up**	
2808 00 00	Ácido nítrico; ácidos sulfonítricos	2,040	0,070	2,110	2,131	2,131	2,131	
2814 10 00	Amoníaco anidro	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amoníaco em solução aquosa (amónia)	0,700	0,060	0,770	0,778	0,778	0,778	
2834 21 00	Nitratos de potássio	1,780	0,100	1,880	1,899	1,899	1,899	
3102	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	

Seri Lanca								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 10 12	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 33,2 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,520	0,050	0,570	0,576	0,576	0,576	
3102 10 15	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha mais de 33,2 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,860	0,050	0,920	0,929	0,929	0,929	
3102 10 19	Ureia, mesmo em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco (exceto apresentada em tabletes ou formas semelhantes, ou em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg), ou ainda em solução aquosa que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia)	1,570	0,150	1,720	1,737	1,737	1,737	

Seri Lanca								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 10 90	Ureia, mesmo em solução aquosa, de teor de azoto < = 45 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto produtos do presente capítulo apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,540	0,150	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 21 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,680	0,100	0,790	0,798	0,798	0,798	
3102 29 00	Sais duplos e misturas, de sulfato de amónio e de nitrato de amónio	1,250	0,120	1,370	1,384	1,384	1,384	
3102 30 10	Nitrato de amónio em solução aquosa (exceto apresentado em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,360	0,090	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 30 90	Nitrato de amónio (exceto apresentado em solução aquosa, em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,080	0,140	2,230	2,252	2,252	2,252	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Seri Lanca								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 40 10	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto inferior ou igual a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,800	0,130	1,920	1,939	1,939	1,939	
3102 40 90	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto superior a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,800	0,130	1,920	1,939	1,939	1,939	
3102 50 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	3,180	0,100	3,290	3,323	3,323	3,323	
3102 60 00	Sais duplos e misturas de nitrato de cálcio e nitrato de amónio (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,750	0,120	1,870	1,889	1,889	1,889	

Seri Lanca								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 80 00	Misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais (exceto apresentadas em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,430	0,120	1,550	1,566	1,566	1,566	
3102 90 00	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados (nitrogenados) (exceto ureia; sulfato de amónio; nitrato de amónio; nitrato de sódio; sais duplos e misturas de nitrato de amónio com sulfato de amónio ou cálcio; misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais; misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante; em tabletes ou em embalagens de peso não superior a 10 kg)	1,560	0,140	1,690	1,707	1,707	1,707	
3105	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois ou três dos elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio), fósforo e potássio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	

Seri Lanca								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 10 00	Adubos (fertilizantes) de origem animal ou vegetal, minerais ou químicos, apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg	0,740	0,100	0,840	0,848	0,848	0,848	
3105 20 10	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,900	0,120	1,020	1,030	1,030	1,030	
3105 20 90	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham azoto (nitrogénio), fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,610	0,090	0,700	0,707	0,707	0,707	

Seri Lanca								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 30 00	Hidrogeno-ortofosfato de diamónio (fosfato diamónico ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,550	0,080	0,630	0,636	0,636	0,636	
3105 40 00	Di-hidrogeno-ortofosfato de amónio (fosfato de monoamónio ou monoamoniacal), mesmo misturado com hidrogeno--ortofosfato de diamónio (fosfato de diamónio ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,350	0,060	0,410	0,414	0,414	0,414	
3105 51 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (nitratos e fosfatos)	1,230	0,150	1,380	1,394	1,394	1,394	
3105 59 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (exceto nitratos e fosfatos)	0,630	0,120	0,750	0,758	0,758	0,758	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Seri Lanca								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 90 20	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,190	0,100	1,290	1,303	1,303	1,303	
3105 90 80	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, sem azoto (nitrogénio) ou com teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg)	0,610	0,060	0,680	0,687	0,687	0,687	
Alumínio					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
7601	Alumínio em formas brutas	0,360	N.A.	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Pós e escamas, de alumínio	1,050	N.A.	1,050	1,155	1,260	1,365	(L)
7604 10 10	Barras	1,280	N.A.	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)

Seri Lanca								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7604 10 90	Perfis	1,290	N.A.	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7604 21 00	Perfis ocos	1,290	N.A.	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7604 29 10	Barras	1,280	N.A.	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)
7604 29 90	Perfis	1,290	N.A.	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7605	Fios de alumínio	1,280	N.A.	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)
7606	Chapas e tiras, de alumínio, de espessura superior a 0,2 mm	1,730	N.A.	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7607	Folhas e tiras, delgadas, de alumínio (mesmo impressas ou com suporte de papel, cartão, plástico ou semelhantes), de espessura não superior a 0,2 mm (excluindo o suporte)	1,730	N.A.	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7608	Tubos de alumínio	1,290	N.A.	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7609 00 00	Acessórios para tubos [por exemplo, uniões, cotovelos, mangas (luvas)], de alumínio	1,290	N.A.	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7610 10 00	Portas, janelas e seus caixilhos, alizares e soleiras	1,290	N.A.	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7610 90	Outros	1,290	N.A.	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7610 90 10	Pontes e elementos de pontes, torres, pórticos ou pilones	1,290	N.A.	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Seri Lanca								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7610 90 90	Outros	1,290	N.A.	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7611 00 00	Reservatórios, tonéis, cubas e recipientes semelhantes para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de alumínio, de capacidade superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo	1,730	N.A.	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7612	Reservatórios, barris, tambores, latas, caixas e recipientes semelhantes (incluindo os recipientes tubulares, rígidos ou flexíveis) para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de alumínio, de capacidade não superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo	1,730	N.A.	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7613 00 00	Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de alumínio	1,730	N.A.	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7614	Cordas, cabos, entrançados (tranças) e semelhantes, de alumínio, não isolados para usos elétricos	1,280	N.A.	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)

Seri Lanca

Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7616 10 00	Tachas, pregos, escápulas (pregos para tacos), parafusos, pinos ou pernos roscados, porcas, ganchos roscados, rebites, chavetas, cavilhas, contrapinos ou troços, anilhas (arruelas) e artigos semelhantes	1,730	N.A.	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7616 91 00	Telas metálicas, grades e redes, de fios de alumínio	1,730	N.A.	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7616 99 10	Vazadas ou moldadas	1,050	N.A.	1,050	1,155	1,260	1,365	(L)
7616 99 90	Outras	1,730	N.A.	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
Hidrogénio					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2804 10 00	Hidrogénio	10,820	N.A.	10,820	11,902	12,984	14,066	

Sudão

Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Cimento					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2507 00 80	Argila calcinada	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clínquer branco	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clínquer cinzento	0,850	0,020	0,870	0,957	1,044	1,131	(A)
2523 21 00	Cimentos Portland brancos	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cimentos Portland cinzentos	0,860	0,040	0,900	0,990	1,080	1,170	

Sudão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
2523 90 00	Cimentos hidráulicos brancos	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cimentos hidráulicos cinzentos	0,820	0,040	0,870	0,957	1,044	1,131	(A)
2523 30 00	Cimentos aluminosos	–	–	–	–	–	–	
Adubos (fertilizantes)					**1% mark-up**	**1% mark-up**	**1% mark-up**	
2808 00 00	Ácido nítrico; ácidos sulfonítricos	1,920	0,040	1,960	1,980	1,980	1,980	
2814 10 00	Amoníaco anidro	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amoníaco em solução aquosa (amónia)	0,610	0,030	0,640	0,646	0,646	0,646	
2834 21 00	Nitratos de potássio	1,650	0,050	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
3102 10 12	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 33,2 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,460	0,030	0,490	0,495	0,495	0,495	
3102 10 15	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha mais de 33,2 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,770	0,030	0,790	0,798	0,798	0,798	

Sudão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 10 19	Ureia, mesmo em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco (exceto apresentada em tabletes ou formas semelhantes, ou em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg), ou ainda em solução aquosa que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia)	1,400	0,080	1,480	1,495	1,495	1,495	
3102 10 90	Ureia, mesmo em solução aquosa, de teor de azoto < = 45 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto produtos do presente capítulo apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,360	0,080	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 21 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,600	0,050	0,660	0,667	0,667	0,667	
3102 29 00	Sais duplos e misturas, de sulfato de amónio e de nitrato de amónio	1,140	0,060	1,200	1,212	1,212	1,212	
3102 30 10	Nitrato de amónio em solução aquosa (exceto apresentado em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,260	0,050	1,300	1,313	1,313	1,313	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sudão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 30 90	Nitrato de amónio (exceto apresentado em solução aquosa, em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,930	0,070	2,010	2,030	2,030	2,030	
3102 40 10	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto inferior ou igual a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,670	0,070	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 40 90	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto superior a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,670	0,070	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 50 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	3	0,060	3,060	3,091	3,091	3,091	
3102 60 00	Sais duplos e misturas de nitrato de cálcio e nitrato de amónio (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,620	0,060	1,680	1,697	1,697	1,697	

Sudão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 80 00	Misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais (exceto apresentadas em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,300	0,060	1,360	1,374	1,374	1,374	
3102 90 00	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados (nitrogenados) (exceto ureia; sulfato de amónio; nitrato de amónio; nitrato de sódio; sais duplos e misturas de nitrato de amónio com sulfato de amónio ou cálcio; misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais; misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante; em tabletes ou em embalagens de peso não superior a 10 kg)	1,410	0,070	1,480	1,495	1,495	1,495	
3105	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois ou três dos elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio), fósforo e potássio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
3105 10 00	Adubos (fertilizantes) de origem animal ou vegetal, minerais ou químicos, apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg	0,670	0,050	0,730	0,737	0,737	0,737	

Sudão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 20 10	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,840	0,060	0,900	0,909	0,909	0,909	
3105 20 90	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham azoto (nitrogénio), fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,570	0,050	0,610	0,616	0,616	0,616	
3105 30 00	Hidrogeno-ortofosfato de diamónio (fosfato diamónico ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,480	0,040	0,520	0,525	0,525	0,525	

Sudão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 40 00	Di-hidrogeno-ortofosfato de amónio (fosfato de monoamónio ou monoamoniacal), mesmo misturado com hidrogeno--ortofosfato de diamónio (fosfato de diamónio ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,310	0,030	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (nitratos e fosfatos)	1,140	0,080	1,220	1,232	1,232	1,232	
3105 59 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (exceto nitratos e fosfatos)	0,560	0,080	0,640	0,646	0,646	0,646	
3105 90 20	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,100	0,050	1,150	1,162	1,162	1,162	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sudão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 90 80	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, sem azoto (nitrogénio) ou com teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg)	0,570	0,030	0,600	0,606	0,606	0,606	
Hidrogénio					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2804 10 00	Hidrogénio	10,820	N.A.	10,820	11,902	12,984	14,066	

Suriname								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Cimento					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2507 00 80	Argila calcinada	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clínquer branco	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clínquer cinzento	–	–	–	–	–	–	

Suriname								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
2523 21 00	Cimentos Portland brancos	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cimentos Portland cinzentos	1,180	0,060	1,240	1,364	1,488	1,612	
2523 90 00	Cimentos hidráulicos brancos	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cimentos hidráulicos cinzentos	1,120	0,060	1,180	1,298	1,416	1,534	(A)
2523 30 00	Cimentos aluminosos	–	–	–	–	–	–	
Adubos (fertilizantes)					**1% mark-up**	**1% mark-up**	**1% mark-up**	
2808 00 00	Ácido nítrico; ácidos sulfonítricos	1,800	0,040	1,840	1,858	1,858	1,858	
2814 10 00	Amoníaco anidro	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amoníaco em solução aquosa (amónia)	0,680	0,040	0,720	0,727	0,727	0,727	
2834 21 00	Nitratos de potássio	1,580	0,060	1,630	1,646	1,646	1,646	
3102	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
3102 10 12	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 33,2 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,430	0,030	0,450	0,455	0,455	0,455	

Suriname								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 10 15	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha mais de 33,2 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,710	0,030	0,730	0,737	0,737	0,737	
3102 10 19	Ureia, mesmo em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco (exceto apresentada em tabletes ou formas semelhantes, ou em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg), ou ainda em solução aquosa que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia)	1,280	0,080	1,360	1,374	1,374	1,374	
3102 10 90	Ureia, mesmo em solução aquosa, de teor de azoto < = 45 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto produtos do presente capítulo apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,260	0,080	1,340	1,353	1,353	1,353	
3102 21 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,580	0,040	0,620	0,626	0,626	0,626	

Suriname								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 29 00	Sais duplos e misturas, de sulfato de amónio e de nitrato de amónio	1,080	0,050	1,130	1,141	1,141	1,141	
3102 30 10	Nitrato de amónio em solução aquosa (exceto apresentado em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,180	0,040	1,220	1,232	1,232	1,232	
3102 30 90	Nitrato de amónio (exceto apresentado em solução aquosa, em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,810	0,060	1,880	1,899	1,899	1,899	
3102 40 10	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto inferior ou igual a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,520	0,050	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 40 90	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto superior a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,520	0,050	1,570	1,586	1,586	1,586	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Suriname								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 50 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,800	0,070	2,870	2,899	2,899	2,899	
3102 60 00	Sais duplos e misturas de nitrato de cálcio e nitrato de amónio (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,520	0,050	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 80 00	Misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais (exceto apresentadas em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,230	0,050	1,280	1,293	1,293	1,293	
3102 90 00	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados (nitrogenados) (exceto ureia; sulfato de amónio; nitrato de amónio; nitrato de sódio; sais duplos e misturas de nitrato de amónio com sulfato de amónio ou cálcio; misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais; misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante; em tabletes ou em embalagens de peso não superior a 10 kg)	1,300	0,060	1,370	1,384	1,384	1,384	

Suriname								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois ou três dos elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio), fósforo e potássio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
3105 10 00	Adubos (fertilizantes) de origem animal ou vegetal, minerais ou químicos, apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg	0,630	0,030	0,660	0,667	0,667	0,667	
3105 20 10	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,750	0,030	0,780	0,788	0,788	0,788	
3105 20 90	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham azoto (nitrogénio), fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,500	0,020	0,520	0,525	0,525	0,525	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Suriname								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 30 00	Hidrogeno-ortofosfato de diamónio (fosfato diamónico ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,500	0,030	0,530	0,535	0,535	0,535	
3105 40 00	Di-hidrogeno-ortofosfato de amónio (fosfato de monoamónio ou monoamoniacal), mesmo misturado com hidrogeno--ortofosfato de diamónio (fosfato de diamónio ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,300	0,020	0,320	0,323	0,323	0,323	
3105 51 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (nitratos e fosfatos)	1,030	0,040	1,070	1,081	1,081	1,081	
3105 59 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (exceto nitratos e fosfatos)	0,520	0,030	0,550	0,556	0,556	0,556	

Suriname								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 90 20	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,030	0,040	1,070	1,081	1,081	1,081	
3105 90 80	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, sem azoto (nitrogénio) ou com teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg)	0,520	0,020	0,530	0,535	0,535	0,535	
Hidrogénio					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2804 10 00	Hidrogénio	10,820	N.A.	10,820	11,902	12,984	14,066	

Síria								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Cimento					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2507 00 80	Argila calcinada	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clínquer branco	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clínquer cinzento	1,280	0,050	1,330	1,463	1,596	1,729	(A)
2523 21 00	Cimentos Portland brancos	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cimentos Portland cinzentos	1,280	0,100	1,380	1,518	1,656	1,794	
2523 90 00	Cimentos hidráulicos brancos	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cimentos hidráulicos cinzentos	1,220	0,100	1,320	1,452	1,584	1,716	(A)
2523 30 00	Cimentos aluminosos	–	–	–	–	–	–	
Adubos (fertilizantes)					**1% mark-up**	**1% mark-up**	**1% mark-up**	
2808 00 00	Ácido nítrico; ácidos sulfonítricos	2,460	0,060	2,520	2,545	2,545	2,545	
2814 10 00	Amoníaco anidro	1,970	0,180	2,140	2,161	2,161	2,161	
2814 20 00	Amoníaco em solução aquosa (amónia)	0,590	0,050	0,640	0,646	0,646	0,646	
2834 21 00	Nitratos de potássio	1,990	0,080	2,080	2,101	2,101	2,101	
3102	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	

Síria								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 10 12	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 33,2 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,440	0,050	0,490	0,495	0,495	0,495	
3102 10 15	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha mais de 33,2 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,740	0,050	0,780	0,788	0,788	0,788	
3102 10 19	Ureia, mesmo em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco (exceto apresentada em tabletes ou formas semelhantes, ou em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg), ou ainda em solução aquosa que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia)	1,340	0,140	1,480	1,495	1,495	1,495	

Síria								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 10 90	Ureia, mesmo em solução aquosa, de teor de azoto < = 45 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto produtos do presente capítulo apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,310	0,140	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 21 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,580	0,110	0,690	0,697	0,697	0,697	
3102 29 00	Sais duplos e misturas, de sulfato de amónio e de nitrato de amónio	1,280	0,120	1,400	1,414	1,414	1,414	
3102 30 10	Nitrato de amónio em solução aquosa (exceto apresentado em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,510	0,090	1,600	1,616	1,616	1,616	
3102 30 90	Nitrato de amónio (exceto apresentado em solução aquosa, em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,320	0,140	2,460	2,485	2,485	2,485	

Síria								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 40 10	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto inferior ou igual a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,990	0,130	2,120	2,141	2,141	2,141	
3102 40 90	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto superior a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,990	0,130	2,120	2,141	2,141	2,141	
3102 50 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	3,840	0,090	3,930	3,969	3,969	3,969	
3102 60 00	Sais duplos e misturas de nitrato de cálcio e nitrato de amónio (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,940	0,120	2,070	2,091	2,091	2,091	

Síria								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 80 00	Misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais (exceto apresentadas em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,460	0,110	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 90 00	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados (nitrogenados) (exceto ureia; sulfato de amónio; nitrato de amónio; nitrato de sódio; sais duplos e misturas de nitrato de amónio com sulfato de amónio ou cálcio; misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais; misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante; em tabletes ou em embalagens de peso não superior a 10 kg)	1,500	0,130	1,630	1,646	1,646	1,646	
3105	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois ou três dos elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio), fósforo e potássio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
3105 10 00	Adubos (fertilizantes) de origem animal ou vegetal, minerais ou químicos, apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg	0,740	0,110	0,850	0,859	0,859	0,859	

Síria								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 20 10	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,980	0,130	1,110	1,121	1,121	1,121	
3105 20 90	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham azoto (nitrogénio), fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,660	0,100	0,760	0,768	0,768	0,768	
3105 30 00	Hidrogeno-ortofosfato de diamónio (fosfato diamónico ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,460	0,080	0,540	0,545	0,545	0,545	

Síria								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 40 00	Di-hidrogeno-ortofosfato de amónio (fosfato de monoamónio ou monoamoniacal), mesmo misturado com hidrogeno--ortofosfato de diamónio (fosfato de diamónio ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,300	0,060	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (nitratos e fosfatos)	1,340	0,160	1,510	1,525	1,525	1,525	
3105 59 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (exceto nitratos e fosfatos)	0,540	0,120	0,660	0,667	0,667	0,667	

Síria								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 90 20	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,310	0,100	1,410	1,424	1,424	1,424	
3105 90 80	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, sem azoto (nitrogénio) ou com teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg)	0,670	0,070	0,740	0,747	0,747	0,747	

Síria								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Alumínio					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
7601	Alumínio em formas brutas	0,360	N.A.	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Pós e escamas, de alumínio	0,490	N.A.	0,490	0,539	0,588	0,637	(L)
7604 10 10	Barras	0,710	N.A.	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 10 90	Perfis	0,730	N.A.	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7604 21 00	Perfis ocos	0,730	N.A.	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7604 29 10	Barras	0,710	N.A.	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 29 90	Perfis	0,730	N.A.	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7605	Fios de alumínio	0,710	N.A.	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7606	Chapas e tiras, de alumínio, de espessura superior a 0,2 mm	1,170	N.A.	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7607	Folhas e tiras, delgadas, de alumínio (mesmo impressas ou com suporte de papel, cartão, plástico ou semelhantes), de espessura não superior a 0,2 mm (excluindo o suporte)	1,170	N.A.	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)

Síria								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7608	Tubos de alumínio	0,730	N.A.	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7609 00 00	Acessórios para tubos [por exemplo, uniões, cotovelos, mangas (luvas)], de alumínio	0,730	N.A.	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 10 00	Portas, janelas e seus caixilhos, alizares e soleiras	0,730	N.A.	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 90	Outros	0,730	N.A.	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 90 10	Pontes e elementos de pontes, torres, pórticos ou pilones	0,730	N.A.	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 90 90	Outros	0,730	N.A.	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7611 00 00	Reservatórios, tonéis, cubas e recipientes semelhantes para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de alumínio, de capacidade superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo	1,170	N.A.	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Síria								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7612	Reservatórios, barris, tambores, latas, caixas e recipientes semelhantes (incluindo os recipientes tubulares, rígidos ou flexíveis) para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de alumínio, de capacidade não superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo	1,170	N.A.	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7613 00 00	Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de alumínio	1,170	N.A.	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7614	Cordas, cabos, entrançados (tranças) e semelhantes, de alumínio, não isolados para usos elétricos	0,710	N.A.	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7616 10 00	Tachas, pregos, escápulas (pregos para tacos), parafusos, pinos ou pernos roscados, porcas, ganchos roscados, rebites, chavetas, cavilhas, contrapinos ou troços, anilhas (arruelas) e artigos semelhantes	1,170	N.A.	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7616 91 00	Telas metálicas, grades e redes, de fios de alumínio	1,170	N.A.	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7616 99 10	Vazadas ou moldadas	0,490	N.A.	0,490	0,539	0,588	0,637	(L)
7616 99 90	Outras	1,170	N.A.	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
Hidrogénio					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2804 10 00	Hidrogénio	10,820	N.A.	10,820	11,902	12,984	14,066	

Taiwan								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Cimento					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2507 00 80	Argila calcinada	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clínquer branco	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clínquer cinzento	0,830	0,040	0,860	0,946	1,032	1,118	(A)
2523 21 00	Cimentos Portland brancos	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cimentos Portland cinzentos	0,830	0,070	0,890	0,979	1,068	1,157	
2523 90 00	Cimentos hidráulicos brancos	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cimentos hidráulicos cinzentos	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Cimentos aluminosos	–	–	–	–	–	–	
Adubos (fertilizantes)					**1% mark-up**	**1% mark-up**	**1% mark-up**	
2808 00 00	Ácido nítrico; ácidos sulfonítricos	2,110	0,050	2,160	2,182	2,182	2,182	
2814 10 00	Amoníaco anidro	2,050	0,150	2,200	2,222	2,222	2,222	
2814 20 00	Amoníaco em solução aquosa (amónia)	0,620	0,040	0,660	0,667	0,667	0,667	
2834 21 00	Nitratos de potássio	1,760	0,070	1,830	1,848	1,848	1,848	
3102	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Taiwan								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 10 12	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 33,2 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,420	0,040	0,460	0,465	0,465	0,465	
3102 10 15	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha mais de 33,2 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,700	0,040	0,740	0,747	0,747	0,747	
3102 10 19	Ureia, mesmo em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco (exceto apresentada em tabletes ou formas semelhantes, ou em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg), ou ainda em solução aquosa que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia)	1,270	0,120	1,390	1,404	1,404	1,404	

Taiwan								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 10 90	Ureia, mesmo em solução aquosa, de teor de azoto < = 45 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto produtos do presente capítulo apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,240	0,120	1,360	1,374	1,374	1,374	
3102 21 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,580	0,090	0,660	0,667	0,667	0,667	
3102 29 00	Sais duplos e misturas, de sulfato de amónio e de nitrato de amónio	1,170	0,100	1,270	1,283	1,283	1,283	
3102 30 10	Nitrato de amónio em solução aquosa (exceto apresentado em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,330	0,080	1,410	1,424	1,424	1,424	
3102 30 90	Nitrato de amónio (exceto apresentado em solução aquosa, em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,050	0,120	2,170	2,192	2,192	2,192	

Taiwan								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 40 10	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto inferior ou igual a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,740	0,110	1,850	1,869	1,869	1,869	
3102 40 90	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto superior a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,740	0,110	1,850	1,869	1,869	1,869	
3102 50 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	3,300	0,080	3,370	3,404	3,404	3,404	
3102 60 00	Sais duplos e misturas de nitrato de cálcio e nitrato de amónio (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,720	0,100	1,820	1,838	1,838	1,838	

Taiwan								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 80 00	Misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais (exceto apresentadas em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,320	0,090	1,410	1,424	1,424	1,424	
3102 90 00	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados (nitrogenados) (exceto ureia; sulfato de amónio; nitrato de amónio; nitrato de sódio; sais duplos e misturas de nitrato de amónio com sulfato de amónio ou cálcio; misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais; misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante; em tabletes ou em embalagens de peso não superior a 10 kg)	1,370	0,110	1,480	1,495	1,495	1,495	
3105	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois ou três dos elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio), fósforo e potássio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
3105 10 00	Adubos (fertilizantes) de origem animal ou vegetal, minerais ou químicos, apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg	0,680	0,090	0,770	0,778	0,778	0,778	

Taiwan								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 20 10	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,860	0,110	0,970	0,980	0,980	0,980	
3105 20 90	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham azoto (nitrogénio), fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,580	0,080	0,670	0,677	0,677	0,677	
3105 30 00	Hidrogeno-ortofosfato de diamónio (fosfato diamónico ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,480	0,070	0,540	0,545	0,545	0,545	

Taiwan								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 40 00	Di-hidrogeno-ortofosfato de amónio (fosfato de monoamónio ou monoamoniacal), mesmo misturado com hidrogeno--ortofosfato de diamónio (fosfato de diamónio ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,300	0,050	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (nitratos e fosfatos)	1,180	0,130	1,320	1,333	1,333	1,333	
3105 59 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (exceto nitratos e fosfatos)	0,530	0,100	0,640	0,646	0,646	0,646	
3105 90 20	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,160	0,080	1,250	1,263	1,263	1,263	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Taiwan								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 90 80	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, sem azoto (nitrogénio) ou com teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg)	0,600	0,060	0,650	0,657	0,657	0,657	
Alumínio					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
7601	Alumínio em formas brutas	0,360	N.A.	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Pós e escamas, de alumínio	0,470	N.A.	0,470	0,517	0,564	0,611	(L)
7604 10 10	Barras	0,690	N.A.	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7604 10 90	Perfis	0,710	N.A.	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 21 00	Perfis ocos	0,710	N.A.	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 29 10	Barras	0,690	N.A.	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7604 29 90	Perfis	0,710	N.A.	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7605	Fios de alumínio	0,690	N.A.	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7606	Chapas e tiras, de alumínio, de espessura superior a 0,2 mm	1,150	N.A.	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)

Taiwan								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7607	Folhas e tiras, delgadas, de alumínio (mesmo impressas ou com suporte de papel, cartão, plástico ou semelhantes), de espessura não superior a 0,2 mm (excluindo o suporte)	1,150	N.A.	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7608	Tubos de alumínio	0,710	N.A.	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7609 00 00	Acessórios para tubos [por exemplo, uniões, cotovelos, mangas (luvas)], de alumínio	0,710	N.A.	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 10 00	Portas, janelas e seus caixilhos, alizares e soleiras	0,710	N.A.	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90	Outros	0,710	N.A.	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90 10	Pontes e elementos de pontes, torres, pórticos ou pilones	0,710	N.A.	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90 90	Outros	0,710	N.A.	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7611 00 00	Reservatórios, tonéis, cubas e recipientes semelhantes para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de alumínio, de capacidade superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo	1,150	N.A.	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)

Taiwan								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7612	Reservatórios, barris, tambores, latas, caixas e recipientes semelhantes (incluindo os recipientes tubulares, rígidos ou flexíveis) para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de alumínio, de capacidade não superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo	1,150	N.A.	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7613 00 00	Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de alumínio	1,150	N.A.	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7614	Cordas, cabos, entrançados (tranças) e semelhantes, de alumínio, não isolados para usos elétricos	0,690	N.A.	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7616 10 00	Tachas, pregos, escápulas (pregos para tacos), parafusos, pinos ou pernos roscados, porcas, ganchos roscados, rebites, chavetas, cavilhas, contrapinos ou troços, anilhas (arruelas) e artigos semelhantes	1,150	N.A.	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7616 91 00	Telas metálicas, grades e redes, de fios de alumínio	1,150	N.A.	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7616 99 10	Vazadas ou moldadas	0,470	N.A.	0,470	0,517	0,564	0,611	(L)
7616 99 90	Outras	1,150	N.A.	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
Hidrogénio					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2804 10 00	Hidrogénio	10,820	N.A.	10,820	11,902	12,984	14,066	

Taiwan								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Ferro e aço					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2601 12 00	Minérios de ferro e seus concentrados, aglomerados [exceto pirites de ferro ustuladas (cinzas de pirites)]	0,180	0,040	0,220	0,242	0,264	0,286	
7201	Ferro fundido bruto e ferro *spiegel* (especular), em lingotes, linguados ou outras formas primárias	1,860	N.A.	1,860	2,046	2,232	2,418	
7202 11	Ferromanganês que contenha, em peso, mais de 2 % de carbono	–	N.A.	–	–	–	–	
7202 19	Ferromanganês, que contenha, em peso, 2 % ou menos de carbono	–	N.A.	–	–	–	–	
7202 41	Ferrocrómio que contenha, em peso, mais de 4 % de carbono	–	N.A.	–	–	–	–	
7202 49	Ferrocrómio que contenha, em peso, não mais de 4 % de carbono	–	N.A.	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferroníquel	–	N.A.	–	–	–	–	
7203	Produtos ferrosos obtidos por redução direta dos minérios de ferro e outros produtos ferrosos esponjosos, em pedaços, esferas ou formas semelhantes; ferro de pureza mínima, em peso, de 99,94 %, em pedaços, esferas ou formas semelhantes	–	N.A.	–	–	–	–	

Taiwan								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7205	Granalha e pó de ferro fundido bruto, de ferro *spiegel* (especular), de ferro ou aço (exceto granalhas e pós de ferroligas, aparas de torno e limalha de ferro ou aço, pós de ferro radioativados [isótopos], bem como certas esferas de rolamentos, defeituosas e de pequeno calibre)	1,870	N.A.	1,870	2,057	2,244	2,431	(C)
7206	Ferro e aço não ligado, em lingotes ou outras formas primárias (exceto desperdícios em lingotes, produtos obtidos por vazamento contínuo, bem como ferro da posição 7203)	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7206 10 00	Ferro e aço não ligado, em lingotes (exceto desperdícios em lingotes, produtos obtidos por vazamento contínuo, bem como ferro da posição 7203)	1,940	N.A.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7206 90 00	Ferro e aço não ligado, em massas ou outras formas primárias (exceto lingotes, desperdícios em lingotes, produtos obtidos por vazamento contínuo, bem como ferro da posição 7203)	1,940	N.A.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	

Taiwan								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7207 11 11	Produtos semimanufaturados de aço não ligado para tornear, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	2,298	N.A.	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7207 11 14	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, de espessura inferior ou igual a 130 mm, laminados ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para tornear)	2,298	N.A.	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7207 11 16	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, de espessura superior a 130 mm, laminados ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para tornear)	2,298	N.A.	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7207 11 90	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, forjados	2,474	N.A.	2,474	2,721	2,968	3,216	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Taiwan								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7207 12 10	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal retangular, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	2,298	N.A.	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7207 12 90	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal retangular, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura, forjados	2,474	N.A.	2,474	2,721	2,968	3,216	(C)
7207 19 12	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal circular ou poligonal, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	2,298	N.A.	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7207 19 19	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal circular ou poligonal, forjados	2,474	N.A.	2,474	2,721	2,968	3,216	(C)

Taiwan								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7207 19 80	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono (exceto de secção transversal quadrada, retangular, circular ou poligonal)	2,298	N.A.	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7207 20 11	Produtos semimanufaturados de aço não ligado para tornear, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	2,298	N.A.	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7207 20 15	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais, mas menos de 0,6 %, de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para tornear)	2,298	N.A.	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7207 20 17	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,6 % ou mais de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para tornear)	2,298	N.A.	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Taiwan								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7207 20 19	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, forjados	2,474	N.A.	2,474	2,721	2,968	3,216	(C)
7207 20 32	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal retangular, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	2,298	N.A.	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7207 20 39	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal retangular, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura, forjados	2,474	N.A.	2,474	2,721	2,968	3,216	(C)
7207 20 52	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal circular ou poligonal, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	2,298	N.A.	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)

Taiwan								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7207 20 59	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,6 % ou mais de carbono, de secção transversal circular ou poligonal, forjados	2,474	N.A.	2,474	2,721	2,968	3,216	(C)
7207 20 80	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono (exceto de secção transversal quadrada, retangular, circular ou poligonal)	2,298	N.A.	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7208	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente, não folheados ou chapeados, nem revestidos	2,310	N.A.	2,310	2,541	2,771	3,002	(C)
7209	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a frio, não folheados ou chapeados, nem revestidos	2,333	N.A.	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7210	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, folheados, chapeados ou revestidos	2,333	N.A.	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7211	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, não folheados, chapeados ou revestidos	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	

Taiwan								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7211 13 00	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, simplesmente laminados a quente nas quatro faces ou em caixa fechada, não folheados ou chapeados, nem revestidos, de largura superior a 150 mm, mas inferior a 600 mm, de espessura igual ou superior a 4 mm, não enrolados, sem motivos em relevo (chapas grossas)	2,310	N.A.	2,310	2,541	2,771	3,002	(C)
7211 14 00	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não folheados ou chapeados, nem revestidos, de espessura igual ou superior a 4,75 mm (exceto chapas grossas)	2,310	N.A.	2,310	2,541	2,771	3,002	(C)
7211 19 00	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não folheados ou chapeados, nem revestidos, de espessura inferior a 4,75 mm (exceto chapas grossas)	2,310	N.A.	2,310	2,541	2,771	3,002	(C)
7211 23	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, não folheados ou chapeados, nem revestidos, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono	2,333	N.A.	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)

Taiwan								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7211 29 00	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, não folheados ou chapeados, nem revestidos, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono	2,333	N.A.	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7211 90	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos, mas não folheados ou chapeados, nem revestidos	2,333	N.A.	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7212	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, folheados, chapeados ou revestidos	2,333	N.A.	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7213	Fio-máquina, de ferro ou aço não ligado, laminado a quente, em rolos irregulares	2,298	N.A.	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7214	Barras de ferro ou aço não ligado, simplesmente forjadas, laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente, incluindo as que tenham sido submetidas a torção após laminagem (exceto em rolos irregulares)	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	

Taiwan								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7214 10 00	Barras de ferro ou aço não ligado, simplesmente forjadas (exceto em rolos irregulares)	2,474	N.A.	2,474	2,721	2,968	3,216	(C)
7214 20 00	Barras de ferro ou aço não ligado, dentadas, com nervuras, sulcos ou relevos, obtidas durante a laminagem	2,298	N.A.	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7214 30 00	Barras de aço para tornear não ligado, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudidas, a quente (exceto barras de aço dentadas, com nervuras, sulcos ou relevos, obtidos durante a laminagem, ou torcidas após laminagem)	2,298	N.A.	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7214 91	Barras de ferro ou aço não ligado, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente, de secção transversal retangular [exceto barras dentadas, com nervuras, sulcos (entalhes) ou relevos, obtidos durante a laminagem, ou torcidas após laminagem, bem como de aços para tornear]	2,298	N.A.	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)

Taiwan								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7214 99	Barras de ferro ou aço não ligado, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente [exceto de secção transversal retangular, barras dentadas, com nervuras, sulcos (entalhes) ou relevos, obtidos durante a laminagem, ou torcidas após laminagem, assim como de aços para tornear]	2,298	N.A.	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7215	Barras de ferro ou aço não ligado, obtidas ou acabadas a frio, mesmo tendo sido submetidas a outros tratamentos, ou obtidas a quente e tendo sido submetidas a outros tratamentos, não especificadas nem compreendidas noutras posições	2,298	N.A.	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7216	Perfis de ferro ou aço não ligado, não especificadas nem compreendidas noutras posições	2,298	N.A.	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7217	Fios de ferro ou aço não ligado, em rolos (exceto fio-máquina)	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7217 10	Fios de ferro ou aço não ligado, apresentados em rolos, não revestidos, mesmo polidos (exceto fio-máquina)	2,298	N.A.	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7217 20	Fios de ferro ou aço não ligado, apresentados em rolos, galvanizados (exceto fio-máquina)	2,298	N.A.	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)

Taiwan								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7217 30	Fios de ferro ou aço não ligado, apresentados em rolos, revestidos de metais comuns (exceto fios galvanizados, bem como fio-máquina)	2,298	N.A.	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7217 90	Fios de ferro ou aço não ligado, apresentados em rolos, revestidos (exceto fios revestidos de metais comuns, bem como fio-máquina)	2,298	N.A.	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7218	Aço inoxidável em lingotes ou outras formas primárias (exceto desperdícios em lingotes, bem como produtos obtidos por vazamento contínuo); produtos semimanufaturados de aço inoxidável	8,670	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7218 10 00	Aço inoxidável em lingotes ou outras formas primárias (exceto desperdícios em lingotes, bem como produtos obtidos por vazamento contínuo)	8,670	N.A.	8,670	9,537	10,404	11,271	
7218 91	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, de secção transversal retangular	8,670	N.A.	8,670	9,537	10,404	11,271	
7218 99 11	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, de secção transversal quadrada, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	8,670	N.A.	8,670	9,537	10,404	11,271	

Taiwan								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7218 99 19	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, de secção transversal quadrada, forjados	8,670	N.A.	8,670	9,537	10,404	11,271	
7218 99 20	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, de secção circular ou não quadrada ou não retangular, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	8,670	N.A.	8,670	9,537	10,404	11,271	
7218 99 80	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, forjados (exceto de secção transversal quadrada ou retangular)	8,670	N.A.	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7219 11 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos, de espessura superior a 10 mm	8,690	N.A.	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 12	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos, de espessura igual ou superior a 4,7 mm, mas não superior a 10 mm	8,690	N.A.	8,690	9,559	10,428	11,297	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Taiwan								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7219 13	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos, de espessura igual ou superior a 3 mm, mas inferior a 4,75 mm	8,690	N.A.	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 14	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos, de espessura inferior a 3 mm	8,690	N.A.	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 21	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados, de espessura superior a 10 mm	8,690	N.A.	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 22	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados, de espessura igual ou superior a 4,75 mm, mas não superior a 10 mm	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	
7219 23 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados, de espessura igual ou superior a 3 mm, mas inferior a 4,75 mm	8,670	N.A.	8,670	9,537	10,404	11,271	

Taiwan								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7219 24 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados, de espessura inferior a 3 mm	8,670	N.A.	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 31 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura igual ou superior a 4,75 mm	8,690	N.A.	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 32	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura igual ou superior a 3 mm, mas inferior a 4,75 mm	8,690	N.A.	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 33	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura superior a 1 mm, mas inferior a 3 mm	8,690	N.A.	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 34	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura igual ou superior a 0,5 mm, mas não superior a 1 mm	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	

Taiwan								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7219 35	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura superior a 0,5 mm	8,690	N.A.	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 90	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos	8,690	N.A.	8,690	9,559	10,428	11,297	
7220	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7220 11 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, de espessura igual ou superior a 4,75 mm	8,630	N.A.	8,630	9,493	10,356	11,219	
7220 12 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, de espessura inferior a 4,75 mm	8,690	N.A.	8,690	9,559	10,428	11,297	
7220 20	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a frio	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	

Taiwan								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7220 90	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos	8,690	N.A.	8,690	9,559	10,428	11,297	
7221	Fio-máquina de aço inoxidável, laminado a quente, em rolos irregulares	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	
7222	Barras e perfis, de aço inoxidável, não especificados nem compreendidos noutras posições	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7222 11	Barras de aço inoxidável, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente, de secção circular	10	N.A.	10	11	12	13	
7222 19	Barras de aço inoxidável, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente (exceto de secção circular)	10	N.A.	10	11	12	13	
7222 20	Outras barras de aço, simplesmente obtidas ou completamente acabadas a frio	10	N.A.	10	11	12	13	
7222 30	Barras de aço inoxidável, obtidas ou acabadas a frio, tendo sido submetidas a outros tratamentos, ou simplesmente forjadas, ou forjadas ou obtidas a quente, tendo sido submetidas a outros tratamentos, não especificadas nem compreendidas noutras posições	10	N.A.	10	11	12	13	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Taiwan								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7222 40	Perfis de aço inoxidável, não especificados nem compreendidos noutras posições	10	N.A.	10	11	12	13	
7223	Fios de aço inoxidável, em rolos (exceto fio-máquina)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7223 00	Fios de aço inoxidável, em rolos (exceto fio-máquina)	10	N.A.	10	11	12	13	
7224	Ligas de aço que não aço inoxidável, em lingotes ou outras formas primárias, produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável (exceto desperdícios e resíduos em lingotes e produtos obtidos por vazamento contínuo)	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7224 10	Ligas de aço que não aço inoxidável, em lingotes ou outras formas primárias (exceto desperdícios e resíduos em lingotes e produtos obtidos por vazamento contínuo)	2,280	N.A.	2,280	2,508	2,736	2,964	(F)
7224 90 02	Produtos semimanufaturados de aços para ferramentas	2,150	N.A.	2,150	2,365	2,580	2,795	(F)
7224 90 03	Produtos semimanufaturados de aços de corte rápido, de secção transversal quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo, com largura inferior a duas vezes a espessura	2,150	N.A.	2,150	2,365	2,580	2,795	(F)

Taiwan								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7224 90 05	Produtos semimanufaturados de aço, que contenham, em peso, 0,7 % ou menos de carbono, de 0,5 % até 1,2 %, inclusive, de manganês e de 0,6 % até 2,3 %, inclusive, de silício, ou de aço, que contenham, em peso, 0,0008 % ou mais de boro sem que qualquer outro elemento atinja o teor mínimo indicado na Nota 1 f) do Capítulo 72, de secção transversal quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo, com largura inferior a duas vezes a espessura	2,150	N.A.	2,150	2,365	2,580	2,795	(F)
7224 90 07	Produtos semimanufaturados de ligas de aço que não aço inoxidável, de secção transversal quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo, com largura inferior a duas vezes a espessura (exceto de aços para ferramentas, de aços de corte rápido, bem como produtos da subposição 72249005)	2,150	N.A.	2,150	2,365	2,580	2,795	(F)
7224 90 14	Produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável, de secção transversal quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura (exceto de aços para ferramentas)	2,150	N.A.	2,150	2,365	2,580	2,795	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Taiwan								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7224 90 18	Produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável, de secção transversal quadrada ou retangular, forjados (exceto de aços para ferramentas)	2,280	N.A.	2,280	2,508	2,736	2,964	(F)
7224 90 31	Produtos semimanufaturados de aço, que contenham, em peso, de 0,9 % até 1,15 %, inclusive, de carbono e de 0,5 % até 2 %, inclusive, de crómio e, eventualmente, 0,5 % ou menos de molibdénio, de secção transversal de forma diferente da quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo	2,150	N.A.	2,150	2,365	2,580	2,795	(F)
7224 90 38	Produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável, com secção transversal de forma diferente da quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para ferramentas, bem como produtos que contenham, em peso, de 0,9 % até 1,15 %, inclusive, de carbono e de 0,5 % até 2 %, inclusive, de crómio e, eventualmente, 0,5 % ou menos de molibdénio)	2,150	N.A.	2,150	2,365	2,580	2,795	(F)
7224 90 90	Produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável, forjados (exceto de aços para ferramentas, bem como de secção transversal quadrada, retangular, circular ou poligonal)	2,280	N.A.	2,280	2,508	2,736	2,964	(F)

Taiwan								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7225	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7225 11 00	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura igual ou superior a 600 mm, de grãos orientados	2,830	N.A.	2,830	3,113	3,396	3,679	(C)
7225 19 10	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente	2,364	N.A.	2,364	2,600	2,837	3,073	(C)
7225 19 90	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a frio, de grãos não orientados	2,364	N.A.	2,364	2,600	2,837	3,073	(F)
7225 30	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos (exceto produtos de aços ao silício, denominados «magnéticos»)	2,364	N.A.	2,364	2,600	2,837	3,073	(F)
7225 40	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados (exceto produtos de aços ao silício, denominados «magnéticos»)	2,364	N.A.	2,364	2,600	2,837	3,073	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Taiwan								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7225 50	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio (exceto produtos de aços ao silício, denominados «magnéticos»)	2,364	N.A.	2,364	2,600	2,837	3,073	(F)
7225 91 00	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, galvanizados eletroliticamente (exceto produtos de aço ao silício, denominado «magnético»)	2,364	N.A.	2,364	2,600	2,837	3,073	(F)
7225 92 00	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, galvanizados (exceto produtos galvanizados eletroliticamente e produtos de aço ao silício, denominado «magnético»)	2,364	N.A.	2,364	2,600	2,837	3,073	(F)
7225 99 00	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos (exceto galvanizados e produtos de aço ao silício denominado «magnético»)	2,364	N.A.	2,364	2,600	2,837	3,073	(F)

Taiwan								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7226	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7226 11 00	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, de grãos orientados	2,830	N.A.	2,830	3,113	3,396	3,679	(C)
7226 19 10	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente	2,150	N.A.	2,150	2,365	2,580	2,795	(C)
7226 19 80	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura inferior a 600 mm, laminados a frio, mesmo tendo sido submetidos a outros tratamentos, ou laminados a quente e tendo sido submetidos a outros tratamentos, de grãos não orientados	2,170	N.A.	2,170	2,387	2,604	2,821	(F)
7226 20 00	Produtos laminados planos de aços de corte rápido, de largura não superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	2,150	N.A.	2,150	2,365	2,580	2,795	(F)
7226 91	Produtos planos laminados de outras ligas de aço, simplesmente laminados a quente, de largura inferior a 600 mm (exceto produtos de aços ao silício, denominados «magnéticos»)	2,150	N.A.	2,150	2,365	2,580	2,795	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Taiwan								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7226 92 00	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a frio (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aço ao silício, denominado «magnético»)	2,170	N.A.	2,170	2,387	2,604	2,821	(F)
7226 99	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços ao silício denominados «magnéticos»)	2,170	N.A.	2,170	2,387	2,604	2,821	(F)
7227	Fio-máquina de ligas de aço, que não aço inoxidável, laminados a quente, em rolos irregulares	2,170	N.A.	2,170	2,387	2,604	2,821	(C)/(F)
7228	Outras barras e perfis de ligas de aço que não aço inoxidável, perfis de ligas de aço que não aço inoxidável, não especificados nem compreendidos noutras posições, barras ocas para perfuração, de ligas de aço ou de aço não ligado	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	

Taiwan								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7228 10 20	Barras de aços de corte rápido, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudidas, a quente, assim como laminadas, estiradas ou extrudidas, a quente, simplesmente folheadas ou chapeadas (exceto produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina, laminado a quente, em rolos irregulares)	2,170	N.A.	2,170	2,387	2,604	2,821	(F)
7228 10 50	Barras de aços de corte rápido, forjadas (exceto produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina, laminado a quente, em rolos irregulares)	2,280	N.A.	2,280	2,508	2,736	2,964	(F)
7228 10 90	Barras de aços de corte rápido, simplesmente obtidas ou completamente acabadas a frio, mesmo tendo sido submetidas a outros tratamentos, ou obtidas a quente e tendo sido submetidas a outros tratamentos (exceto produtos forjados, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina, laminado a quente, em rolos irregulares)	2,170	N.A.	2,170	2,387	2,604	2,821	(F)
7228 20	Barras de aço siliciomanganês (exceto produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	2,170	N.A.	2,170	2,387	2,604	2,821	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Taiwan								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7228 30	Barras de ligas de aço que não aço inoxidável, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços silicomanganês, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	2,170	N.A.	2,170	2,387	2,604	2,821	(C)/(F)
7228 40	Barras de ligas de aço que não aço inoxidável, simplesmente forjadas (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços silicomanganês, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	2,280	N.A.	2,280	2,508	2,736	2,964	(F)
7228 50	Barras de ligas de aço que não aço inoxidável, simplesmente obtidas ou completamente acabadas a frio (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços silicomanganês, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	2,170	N.A.	2,170	2,387	2,604	2,821	(C)/(F)

Taiwan								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7228 60	Barras de ligas de aço que não aço inoxidável, obtidas ou acabadas a frio e tendo sido submetidas a outros tratamentos, ou obtidas a quente e tendo sido submetidas a outros tratamentos, não especificadas nem compreendidas noutras posições (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços silicomanganês, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	2,170	N.A.	2,170	2,387	2,604	2,821	(F)
7228 70	Perfis de ligas de aço que não aço inoxidável, não especificados nem compreendidos noutras posições	2,170	N.A.	2,170	2,387	2,604	2,821	(F)
7228 80 00	Barras ocas para perfuração, de ligas de aço ou de aço não ligado	2,170	N.A.	2,170	2,387	2,604	2,821	(F)
7229	Fios de ligas de aço que não aço inoxidável, em rolos (exceto fio-máquina)	2,170	N.A.	2,170	2,387	2,604	2,821	(C)/(F)
7301	Estacas-pranchas de ferro ou aço, mesmo perfuradas ou feitas com elementos montados; perfis obtidos por soldadura, de ferro ou aço	2,333	N.A.	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)

Taiwan								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7302	Elementos de vias-férreas, de ferro fundido, ferro ou aço: carris (trilhos), contracarris (contratrilhos) e cremalheiras, agulhas, cróssimas, alavancas para comando de agulhas e outros elementos de cruzamentos e desvios, dormentes, eclissas (talas de junção), coxins de carril (trilho), cantoneiras, placas de apoio ou assentamento, placas de aperto, placas e tirantes de separação e outras peças próprias para a fixação, articulação, apoio ou junção de carris (trilhos)	2,383	N.A.	2,383	2,621	2,860	3,098	(C)
7303	Tubos e perfis ocos, de ferro fundido	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7303 00	Tubos e perfis ocos, de ferro fundido	2,473	N.A.	2,473	2,720	2,968	3,215	
7304	Tubos e perfis ocos, sem costura, de ferro ou aço (exceto produtos de ferro fundido)	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7304 11 00	Tubos, sem costura, de aço inoxidável, dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos	2,513	N.A.	2,513	2,764	3,016	3,267	
7304 19	Tubos, sem costura, de ferro ou aço, dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos (exceto produtos de aço inoxidável ou de ferro fundido)	2,313	N.A.	2,313	2,544	2,776	3,007	(C)
7304 22 00	Hastes de perfuração, sem costura, de aço inoxidável, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás	2,513	N.A.	2,513	2,764	3,016	3,267	

Taiwan								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7304 23 00	Hastes de perfuração, sem costura, de ferro ou aço, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás (exceto produtos de aço inoxidável ou de ferro fundido)	2,313	N.A.	2,313	2,544	2,776	3,007	(C)
7304 24 00	Tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, sem costura, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, de aço inoxidável	2,513	N.A.	2,513	2,764	3,016	3,267	
7304 29	Tubos para revestimento de poços, sem costura, de ferro ou aço, do tipo utilizado na extração de petróleo ou de gás (exceto produtos de ferro fundido)	2,313	N.A.	2,313	2,544	2,776	3,007	(C)
7304 31	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, estirados ou laminados, a frio (exceto produtos de ferro fundido, tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	2,313	N.A.	2,313	2,544	2,776	3,007	(C)
7304 39	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, não estirados nem laminados a frio (exceto produtos de ferro fundido, tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	2,313	N.A.	2,313	2,544	2,776	3,007	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Taiwan								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7304 41 00	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de aço inoxidável, estirados ou laminados, a frio (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	2,513	N.A.	2,513	2,764	3,016	3,267	
7304 49	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de aço inoxidável, não estirados nem laminados a frio (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	2,513	N.A.	2,513	2,764	3,016	3,267	
7304 51	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de outras ligas de aço que não aço inoxidável, estirados ou laminados a frio (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo)	2,233	N.A.	2,233	2,456	2,680	2,903	(F)

Taiwan								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7304 59	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de outras ligas de aço que não aço inoxidável, não estirados nem laminados a frio (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo)	2,233	N.A.	2,233	2,456	2,680	2,903	(C)/(F)
7304 90 00	Tubos e perfis ocos, sem costura, de outra secção que não circular, de ferro ou aço (exceto produtos de ferro fundido)	2,313	N.A.	2,313	2,544	2,776	3,007	(C)
7305	Tubos de secção circular, de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, de produtos laminados planos de ferro ou aço (por exemplo soldados ou rebitados)	2,333	N.A.	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7306	Tubos e perfis ocos (por exemplo, rebitados, agrafados ou com os bordos simplesmente aproximados), de ferro ou aço (exceto tubos de ferro fundido, sem costura, bem como tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm)	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Taiwan								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 11 00	Tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos, soldados, de produtos laminados planos de aço inoxidável, de diâmetro exterior não superior a 406,4 mm	2,543	N.A.	2,543	2,797	3,052	3,306	
7306 19 00	Tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos, soldados, de produtos laminados planos de ferro ou aço, de diâmetro exterior não superior a 406,4 mm (exceto produtos de aço inoxidável ou de ferro fundido)	2,333	N.A.	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7306 21 00	Tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, soldados, de produtos laminados planos de aço inoxidável, de diâmetro exterior não superior a 406,4 mm	2,543	N.A.	2,543	2,797	3,052	3,306	
7306 29 00	Tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, soldados, de produtos laminados planos, de ferro ou aço, de diâmetro exterior não superior a 406,4 mm (exceto produtos de aço inoxidável ou de ferro fundido)	2,333	N.A.	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7306 30 12	Tubos de precisão, soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, estirados ou laminados, a frio	2,333	N.A.	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)

Taiwan								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 30 18	Tubos de precisão, soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado (exceto estirados ou laminados, a frio)	2,313	N.A.	2,313	2,544	2,776	3,007	
7306 30 41	Tubos roscados ou roscáveis, denominados «gás», soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, galvanizados	2,333	N.A.	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7306 30 49	Tubos roscados ou roscáveis, denominados «gás», soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado (exceto galvanizados)	2,333	N.A.	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7306 30 72	Outros tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, de diâmetro exterior não superior a 168,3 mm, galvanizados (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	2,333	N.A.	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Taiwan								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 30 77	Outros tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, de diâmetro exterior não superior a 168,3 mm (exceto galvanizados, tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos, tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, tubos de precisão e tubos roscados ou roscáveis, denominados «gás»)	2,333	N.A.	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7306 30 80	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de ferro ou aço, de diâmetro exterior superior a 168,3 mm, mas não superior a 406,4 mm (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos, tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, tubos de aço de precisão, tubos isoladores e tubos roscados ou roscáveis, denominados «gás»)	2,333	N.A.	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)

Taiwan								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 40 20	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de aço inoxidável, estirados ou laminados, a frio (exceto tubos de secções interior e exterior circulares, de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, e tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	2,543	N.A.	2,543	2,797	3,052	3,306	
7306 40 80	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de aço inoxidável (exceto estirados ou laminados, a frio, tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, e tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	2,523	N.A.	2,523	2,775	3,028	3,280	

Taiwan								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 50 21	Tubos de aço de precisão, soldados, de secção circular, de ligas de aço que não aço inoxidável, estirados ou laminados, a frio	2,273	N.A.	2,273	2,500	2,728	2,955	(F)
7306 50 29	Tubos de aço de precisão, soldados, de secção circular, de ligas de aço que não aço inoxidável (exceto estirados ou laminados, a frio)	2,253	N.A.	2,253	2,478	2,704	2,929	(F)
7306 50 80	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de ligas de aço que não aço inoxidável (exceto tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, e tubos de aço de precisão)	2,273	N.A.	2,273	2,500	2,728	2,955	(F)
7306 61 10	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção quadrada ou retangular, de aço inoxidável	2,543	N.A.	2,543	2,797	3,052	3,306	

Taiwan								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 61 92	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção quadrada ou retangular, de ferro ou aço que não aço inoxidável, de espessura de parede não superior a 2 mm	2,333	N.A.	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7306 61 99	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção quadrada ou retangular, de ferro ou aço que não aço inoxidável, de espessura de parede superior a 2 mm	2,333	N.A.	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7306 69 10	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção não circular, de aço inoxidável (exceto tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, e tubos ou perfis ocos de secção quadrada ou retangular)	2,543	N.A.	2,543	2,797	3,052	3,306	

Taiwan								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 69 90	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção não circular, de ferro ou aço que não aço inoxidável (exceto tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, e tubos ou perfis ocos de secção quadrada ou retangular)	2,333	N.A.	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7306 90 00	Tubos e perfis ocos (por exemplo, rebitados, agrafados ou com os bordos simplesmente aproximados), de ferro ou aço (exceto tubos de ferro fundido, sem costura ou soldados, bem como tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm)	2,333	N.A.	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)

Taiwan								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7307	Acessórios para tubos [por exemplo, uniões, cotovelos, mangas (luvas)], de ferro fundido, ferro ou aço	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7307 11	Acessórios para tubos, de ferro fundido não maleável	2,373	N.A.	2,373	2,610	2,848	3,085	
7307 19 10	Acessórios para tubos de ferro fundido (exceto ferro fundido não maleável)	2,373	N.A.	2,373	2,610	2,848	3,085	
7307 19 90	Acessórios para tubos, moldados, de aço	2,453	N.A.	2,453	2,698	2,944	3,189	(C)
7307 21 00	Tubos de flanges de aço inoxidável (exceto moldados)	2,543	N.A.	2,543	2,797	3,052	3,306	
7307 22	Cotovelos, curvas e mangas (luvas), de aço inoxidável, roscados (exceto moldados)	2,543	N.A.	2,543	2,797	3,052	3,306	
7307 23	Acessórios para tubos, de aço inoxidável, para soldar topo a topo (exceto moldados)	2,543	N.A.	2,543	2,797	3,052	3,306	
7307 29	Acessórios para tubos, de aço inoxidável [exceto moldados, bem como flanges, cotovelos, curvas e manga (luvas) e acessórios para soldar topo a topo]	2,543	N.A.	2,543	2,797	3,052	3,306	
7307 91 00	Flanges de ferro ou aço (exceto moldadas ou de aço inoxidável)	2,313	N.A.	2,313	2,544	2,776	3,007	(C)

Taiwan								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7307 92	Cotovelos, curvas e mangas (luvas), de aço inoxidável, roscados (exceto moldados ou de aço inoxidável)	2,313	N.A.	2,313	2,544	2,776	3,007	(C)
7307 93	Acessórios para soldar topo a topo, de ferro ou aço (exceto de ferro fundido ou de aço inoxidável, bem como flanges)	2,313	N.A.	2,313	2,544	2,776	3,007	(C)
7307 99	Acessórios para tubos, de ferro ou aço, [exceto moldados ou de aço inoxidável; flanges; cotovelos, curvas e mangas (luvas), roscados; acessórios para soldar topo a topo]	2,313	N.A.	2,313	2,544	2,776	3,007	(C)
7308	Construções e suas partes (por exemplo, pontes e elementos de pontes, comportas, torres, pórticos, pilares, colunas, armações, estruturas para telhados, portas e janelas, e seus caixilhos, alizares e soleiras, portas de correr, balaustradas), de ferro fundido, ferro ou aço, chapas, barras, perfis, tubos e semelhantes, de ferro fundido, ferro ou aço, próprios para construções (exceto as construções pré-fabricadas da posição 9406)	2,423	N.A.	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)

Taiwan								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7309	Reservatórios, tonéis, cubas e recipientes semelhantes para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de ferro ou aço, de capacidade superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo (exceto recipientes construídos ou equipados especialmente para um ou vários tipos de transporte)	2,443	N.A.	2,443	2,687	2,932	3,176	(C)
7310	Reservatórios, barris, tambores, latas, caixas e recipientes semelhantes para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de ferro fundido, ferro ou aço, de capacidade igual ou inferior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo, não especificados nem compreendidos noutras posições	2,333	N.A.	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7311	Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de ferro ou aço (exceto contentores, especialmente construídos ou equipados para um ou vários tipos de transporte)	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	

Taiwan								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7311 00	Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de ferro ou aço (exceto contentores, especialmente construídos ou equipados para um ou vários tipos de transporte)	2,423	N.A.	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7318	Parafusos, pinos ou pernos, roscados, porcas, tira-fundos, ganchos roscados, rebites, chavetas, contrapinos ou troços, anilhas (arruelas) (incluindo as de pressão) e artigos semelhantes, de ferro fundido, ferro ou aço (exceto rolhas, batoques e semelhantes, com rosca)	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7318 11 00	Tira-fundos, de ferro fundido, ferro ou aço	2,707	N.A.	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 12 10	Parafusos para madeira, de aço inoxidável (exceto tira-fundos)	2,707	N.A.	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 12 90	Parafusos para madeira, de ferro ou aço que não aço inoxidável (exceto tira-fundos)	2,707	N.A.	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 13 00	Ganchos, escápulas e pitões, de ferro fundido, ferro ou aço	2,707	N.A.	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 14 10	Parafusos autoperfurantes, de aço inoxidável (exceto parafusos para madeira)	2,707	N.A.	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)

Taiwan								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7318 14 91	Parafusos para chapas, de ferro ou aço que não aço inoxidável	2,707	N.A.	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 14 99	Parafusos autoperfurantes, de ferro ou aço que não aço inoxidável (exceto parafusos para chapas e para madeira)	2,707	N.A.	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 15	Parafusos e pinos ou pernos, de ferro fundido ferro ou aço, mesmo com as porcas e anilhas (arruelas) [exceto tira-fundos e outros parafusos para madeira, ganchos e pitões (armelas), parafusos perfurantes, bem como rolhas, batoques e semelhantes, com rosca]	2,707	N.A.	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 16	Porcas de ferro ou de aço	2,707	N.A.	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 19 00	Artigos roscados, de ferro ou aço, não especificados nem compreendidos noutras posições	2,707	N.A.	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 21 00	Anilhas de pressão e outras anilhas de segurança, de ferro ou aço	2,707	N.A.	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 22 00	Anilhas, de ferro ou aço (exceto anilhas de pressão e outras anilhas de segurança)	2,707	N.A.	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)

Taiwan								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7318 23 00	Rebites, de ferro fundido, ferro ou aço (exceto rebites tubulares ou de haste fendida para qualquer uso)	2,707	N.A.	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 24 00	Chavetas e contrapinos ou troços, de ferro ou aço	2,707	N.A.	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 29 00	Artigos não roscados, de ferro ou aço	2,707	N.A.	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7326	Obras de ferro ou aço, não especificadas nem compreendidas noutras posições (exceto obras moldadas)	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7326 11 00	Esferas e artigos semelhantes, para moinhos, de ferro ou aço, simplesmente forjadas ou estampadas	2,453	N.A.	2,453	2,698	2,944	3,189	(C)
7326 19	Obras de ferro ou aço, simplesmente forjadas ou estampadas, não especificadas nem compreendidas noutras posições (exceto esferas e artigos semelhantes para moinhos)	2,453	N.A.	2,453	2,698	2,944	3,189	(C)
7326 20 00	Obras de fio de ferro ou aço, não especificadas nem compreendidas noutras posições	2,303	N.A.	2,303	2,533	2,764	2,994	(C)
7326 90 30	Escadas de mão e escadotes, de ferro ou aço	2,303	N.A.	2,303	2,533	2,764	2,994	(C)
7326 90 40	Paletes e semelhantes, para movimentação de mercadorias, de ferro ou aço	2,303	N.A.	2,303	2,533	2,764	2,994	(C)

Taiwan

Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7326 90 50	Carretéis para cabos, tubos, etc., de ferro ou aço	2,303	N.A.	2,303	2,533	2,764	2,994	(C)
7326 90 60	Portinholas de ventilação não mecânicas, goteiras, ganchos e outras obras utilizadas na indústria de construção, não especificadas nem compreendidas noutras posições, de ferro ou aço	2,303	N.A.	2,303	2,533	2,764	2,994	(C)
7326 90 92	Obras de ferro ou aço, forjadas, não especificadas nem compreendidas noutras posições	2,453	N.A.	2,453	2,698	2,944	3,189	(C)
7326 90 94	Obras de ferro ou aço, estampadas, não especificadas nem compreendidas noutras posições	2,453	N.A.	2,453	2,698	2,944	3,189	(C)
7326 90 96	Obras de ferro ou aço, sinterizadas, não especificadas nem compreendidas noutras posições	2,453	N.A.	2,453	2,698	2,944	3,189	(C)
7326 90 98	Obras de ferro ou aço, não especificadas nem compreendidas noutras posições	2,333	N.A.	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)

Tajiquistão

Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Cimento					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2507 00 80	Argila calcinada	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clínquer branco	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clínquer cinzento	1,360	0	1,360	1,496	1,632	1,768	(A)
2523 21 00	Cimentos Portland brancos	–	–	–	–	–	–	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Tajiquistão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
2523 29 00	Cimentos Portland cinzentos	1,360	0,010	1,360	1,496	1,632	1,768	
2523 90 00	Cimentos hidráulicos brancos	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cimentos hidráulicos cinzentos	1,290	0,010	1,300	1,430	1,560	1,690	(A)
2523 30 00	Cimentos aluminosos	–	–	–	–	–	–	
Adubos (fertilizantes)					**1% mark-up**	**1% mark-up**	**1% mark-up**	
2808 00 00	Ácido nítrico; ácidos sulfonítricos	2,700	0,040	2,740	2,767	2,767	2,767	
2814 10 00	Amoníaco anidro	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amoníaco em solução aquosa (amónia)	0,650	0,040	0,690	0,697	0,697	0,697	
2834 21 00	Nitratos de potássio	2,180	0,050	2,230	2,252	2,252	2,252	
3102	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
3102 10 12	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 33,2 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,470	0,030	0,490	0,495	0,495	0,495	

Tajiquistão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 10 15	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha mais de 33,2 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,770	0,030	0,800	0,808	0,808	0,808	
3102 10 19	Ureia, mesmo em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco (exceto apresentada em tabletes ou formas semelhantes, ou em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg), ou ainda em solução aquosa que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia)	1,410	0,080	1,490	1,505	1,505	1,505	
3102 10 90	Ureia, mesmo em solução aquosa, de teor de azoto < = 45 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto produtos do presente capítulo apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,380	0,080	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 21 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,620	0,040	0,660	0,667	0,667	0,667	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Tajiquistão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 29 00	Sais duplos e misturas, de sulfato de amónio e de nitrato de amónio	1,390	0,050	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 30 10	Nitrato de amónio em solução aquosa (exceto apresentado em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,650	0,040	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 30 90	Nitrato de amónio (exceto apresentado em solução aquosa, em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,540	0,060	2,600	2,626	2,626	2,626	
3102 40 10	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto inferior ou igual a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,160	0,050	2,210	2,232	2,232	2,232	
3102 40 90	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto superior a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,160	0,050	2,210	2,232	2,232	2,232	

Tajiquistão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 50 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	4,220	0,060	4,280	4,323	4,323	4,323	
3102 60 00	Sais duplos e misturas de nitrato de cálcio e nitrato de amónio (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,120	0,050	2,180	2,202	2,202	2,202	
3102 80 00	Misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais (exceto apresentadas em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,580	0,050	1,630	1,646	1,646	1,646	
3102 90 00	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados (nitrogenados) (exceto ureia; sulfato de amónio; nitrato de amónio; nitrato de sódio; sais duplos e misturas de nitrato de amónio com sulfato de amónio ou cálcio; misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais; misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante; em tabletes ou em embalagens de peso não superior a 10 kg)	1,610	0,060	1,670	1,687	1,687	1,687	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Tajiquistão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois ou três dos elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio), fósforo e potássio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
3105 10 00	Adubos (fertilizantes) de origem animal ou vegetal, minerais ou químicos, apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg	0,800	0,040	0,840	0,848	0,848	0,848	
3105 20 10	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,060	0,030	1,090	1,101	1,101	1,101	
3105 20 90	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham azoto (nitrogénio), fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,710	0,020	0,740	0,747	0,747	0,747	

Tajiquistão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 30 00	Hidrogeno-ortofosfato de diamónio (fosfato diamónico ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,510	0,030	0,540	0,545	0,545	0,545	
3105 40 00	Di-hidrogeno-ortofosfato de amónio (fosfato de monoamónio ou monoamoniacal), mesmo misturado com hidrogeno--ortofosfato de diamónio (fosfato de diamónio ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,320	0,020	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (nitratos e fosfatos)	1,460	0,040	1,500	1,515	1,515	1,515	
3105 59 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (exceto nitratos e fosfatos)	0,580	0,070	0,640	0,646	0,646	0,646	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Tajiquistão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 90 20	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,430	0,040	1,470	1,485	1,485	1,485	
3105 90 80	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, sem azoto (nitrogénio) ou com teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg)	0,730	0,020	0,750	0,758	0,758	0,758	
Alumínio					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
7601	Alumínio em formas brutas	1,700	N.A.	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Pós e escamas, de alumínio	1,810	N.A.	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7604 10 10	Barras	2,040	N.A.	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)

Tajiquistão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7604 10 90	Perfis	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	Perfis ocos	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	Barras	2,040	N.A.	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7604 29 90	Perfis	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Fios de alumínio	2,040	N.A.	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7606	Chapas e tiras, de alumínio, de espessura superior a 0,2 mm	2,490	N.A.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7607	Folhas e tiras, delgadas, de alumínio (mesmo impressas ou com suporte de papel, cartão, plástico ou semelhantes), de espessura não superior a 0,2 mm (excluindo o suporte)	2,490	N.A.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7608	Tubos de alumínio	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Acessórios para tubos [por exemplo, uniões, cotovelos, mangas (luvas)], de alumínio	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Portas, janelas e seus caixilhos, alizares e soleiras	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90	Outros	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	Pontes e elementos de pontes, torres, pórticos ou pilones	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)

Tajiquistão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7610 90 90	Outros	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7611 00 00	Reservatórios, tonéis, cubas e recipientes semelhantes para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de alumínio, de capacidade superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo	2,490	N.A.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7612	Reservatórios, barris, tambores, latas, caixas e recipientes semelhantes (incluindo os recipientes tubulares, rígidos ou flexíveis) para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de alumínio, de capacidade não superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo	2,490	N.A.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de alumínio	2,490	N.A.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Cordas, cabos, entrançados (tranças) e semelhantes, de alumínio, não isolados para usos elétricos	2,040	N.A.	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)

Tajiquistão

Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7616 10 00	Tachas, pregos, escápulas (pregos para tacos), parafusos, pinos ou pernos roscados, porcas, ganchos roscados, rebites, chavetas, cavilhas, contrapinos ou troços, anilhas (arruelas) e artigos semelhantes	2,490	N.A.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 91 00	Telas metálicas, grades e redes, de fios de alumínio	2,490	N.A.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	Vazadas ou moldadas	1,810	N.A.	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	Outras	2,490	N.A.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
Hidrogénio					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2804 10 00	Hidrogénio	10,820	N.A.	10,820	11,902	12,984	14,066	

Tanzânia

Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Cimento					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2507 00 80	Argila calcinada	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clínquer branco	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clínquer cinzento	0,850	0,030	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 21 00	Cimentos Portland brancos	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cimentos Portland cinzentos	0,850	0,050	0,900	0,990	1,080	1,170	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Tanzânia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
2523 90 00	Cimentos hidráulicos brancos	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cimentos hidráulicos cinzentos	0,810	0,050	0,860	0,946	1,032	1,118	(A)
2523 30 00	Cimentos aluminosos	–	–	–	–	–	–	
Adubos (fertilizantes)					**1% mark-up**			
2808 00 00	Ácido nítrico; ácidos sulfonítricos	1,640	0,050	1,680	1,697	1,697	1,697	
2814 10 00	Amoníaco anidro	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amoníaco em solução aquosa (amónia)	0,600	0,050	0,650	0,657	0,657	0,657	
2834 21 00	Nitratos de potássio	1,460	0,070	1,520	1,535	1,535	1,535	
3102	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
3102 10 12	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 33,2 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,440	0,040	0,480	0,485	0,485	0,485	
3102 10 15	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha mais de 33,2 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,730	0,040	0,770	0,778	0,778	0,778	

Tanzânia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 10 19	Ureia, mesmo em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco (exceto apresentada em tabletes ou formas semelhantes, ou em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg), ou ainda em solução aquosa que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia)	1,330	0,110	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 10 90	Ureia, mesmo em solução aquosa, de teor de azoto < = 45 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto produtos do presente capítulo apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,300	0,100	1,410	1,424	1,424	1,424	
3102 21 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,580	0,070	0,650	0,657	0,657	0,657	
3102 29 00	Sais duplos e misturas, de sulfato de amónio e de nitrato de amónio	1,040	0,080	1,120	1,131	1,131	1,131	
3102 30 10	Nitrato de amónio em solução aquosa (exceto apresentado em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,110	0,060	1,170	1,182	1,182	1,182	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Tanzânia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 30 90	Nitrato de amónio (exceto apresentado em solução aquosa, em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,700	0,100	1,800	1,818	1,818	1,818	
3102 40 10	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto inferior ou igual a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,470	0,090	1,550	1,566	1,566	1,566	
3102 40 90	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto superior a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,470	0,090	1,550	1,566	1,566	1,566	
3102 50 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,560	0,070	2,630	2,656	2,656	2,656	

Tanzânia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 60 00	Sais duplos e misturas de nitrato de cálcio e nitrato de amónio (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,430	0,080	1,510	1,525	1,525	1,525	
3102 80 00	Misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais (exceto apresentadas em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,180	0,080	1,260	1,273	1,273	1,273	
3102 90 00	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados (nitrogenados) (exceto ureia; sulfato de amónio; nitrato de amónio; nitrato de sódio; sais duplos e misturas de nitrato de amónio com sulfato de amónio ou cálcio; misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais; misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante; em tabletes ou em embalagens de peso não superior a 10 kg)	1,300	0,090	1,390	1,404	1,404	1,404	
3105	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois ou três dos elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio), fósforo e potássio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Tanzânia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 10 00	Adubos (fertilizantes) de origem animal ou vegetal, minerais ou químicos, apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg	0,620	0,070	0,680	0,687	0,687	0,687	
3105 20 10	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,740	0,080	0,820	0,828	0,828	0,828	
3105 20 90	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham azoto (nitrogénio), fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,500	0,060	0,560	0,566	0,566	0,566	
3105 30 00	Hidrogeno-ortofosfato de diamónio (fosfato diamónico ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,470	0,050	0,520	0,525	0,525	0,525	

Tanzânia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 40 00	Di-hidrogeno-ortofosfato de amónio (fosfato de monoamónio ou monoamoniacal), mesmo misturado com hidrogeno--ortofosfato de diamónio (fosfato de diamónio ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,300	0,040	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (nitratos e fosfatos)	1,010	0,100	1,100	1,111	1,111	1,111	
3105 59 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (exceto nitratos e fosfatos)	0,540	0,090	0,630	0,636	0,636	0,636	
3105 90 20	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,980	0,060	1,040	1,050	1,050	1,050	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Tanzânia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 90 80	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, sem azoto (nitrogénio) ou com teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg)	0,510	0,040	0,550	0,556	0,556	0,556	
Alumínio					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
7601	Alumínio em formas brutas	0,360	N.A.	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Pós e escamas, de alumínio	0,600	N.A.	0,600	0,660	0,720	0,780	(L)
7604 10 10	Barras	0,830	N.A.	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7604 10 90	Perfis	0,840	N.A.	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7604 21 00	Perfis ocos	0,840	N.A.	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7604 29 10	Barras	0,830	N.A.	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7604 29 90	Perfis	0,840	N.A.	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7605	Fios de alumínio	0,830	N.A.	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7606	Chapas e tiras, de alumínio, de espessura superior a 0,2 mm	1,280	N.A.	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)

Tanzânia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7607	Folhas e tiras, delgadas, de alumínio (mesmo impressas ou com suporte de papel, cartão, plástico ou semelhantes), de espessura não superior a 0,2 mm (excluindo o suporte)	1,280	N.A.	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)
7608	Tubos de alumínio	0,840	N.A.	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7609 00 00	Acessórios para tubos [por exemplo, uniões, cotovelos, mangas (luvas)], de alumínio	0,840	N.A.	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7610 10 00	Portas, janelas e seus caixilhos, alizares e soleiras	0,840	N.A.	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7610 90	Outros	0,840	N.A.	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7610 90 10	Pontes e elementos de pontes, torres, pórticos ou pilones	0,840	N.A.	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7610 90 90	Outros	0,840	N.A.	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7611 00 00	Reservatórios, tonéis, cubas e recipientes semelhantes para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de alumínio, de capacidade superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo	1,280	N.A.	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)

Tanzânia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7612	Reservatórios, barris, tambores, latas, caixas e recipientes semelhantes (incluindo os recipientes tubulares, rígidos ou flexíveis) para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de alumínio, de capacidade não superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo	1,280	N.A.	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)
7613 00 00	Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de alumínio	1,280	N.A.	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)
7614	Cordas, cabos, entrançados (tranças) e semelhantes, de alumínio, não isolados para usos elétricos	0,830	N.A.	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7616 10 00	Tachas, pregos, escápulas (pregos para tacos), parafusos, pinos ou pernos roscados, porcas, ganchos roscados, rebites, chavetas, cavilhas, contrapinos ou troços, anilhas (arruelas) e artigos semelhantes	1,280	N.A.	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)
7616 91 00	Telas metálicas, grades e redes, de fios de alumínio	1,280	N.A.	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)
7616 99 10	Vazadas ou moldadas	0,600	N.A.	0,600	0,660	0,720	0,780	(L)
7616 99 90	Outras	1,280	N.A.	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)

Tailândia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Adubos (fertilizantes)					**1% mark-up**	**1% mark-up**	**1% mark-up**	
2808 00 00	Ácido nítrico; ácidos sulfonítricos	2,080	0,060	2,130	2,151	2,151	2,151	
2814 10 00	Amoníaco anidro	2,060	0,180	2,240	2,262	2,262	2,262	
2814 20 00	Amoníaco em solução aquosa (amónia)	0,620	0,050	0,670	0,677	0,677	0,677	
2834 21 00	Nitratos de potássio	1,760	0,080	1,840	1,858	1,858	1,858	
3102	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
3102 10 12	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 33,2 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,460	0,050	0,510	0,515	0,515	0,515	
3102 10 15	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha mais de 33,2 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,770	0,050	0,820	0,828	0,828	0,828	

Tailândia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 10 19	Ureia, mesmo em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco (exceto apresentada em tabletes ou formas semelhantes, ou em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg), ou ainda em solução aquosa que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia)	1,400	0,140	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 10 90	Ureia, mesmo em solução aquosa, de teor de azoto < = 45 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto produtos do presente capítulo apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,370	0,140	1,510	1,525	1,525	1,525	
3102 21 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,610	0,100	0,710	0,717	0,717	0,717	
3102 29 00	Sais duplos e misturas, de sulfato de amónio e de nitrato de amónio	1,190	0,120	1,310	1,323	1,323	1,323	

Tailândia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 30 10	Nitrato de amónio em solução aquosa (exceto apresentado em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,330	0,090	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 30 90	Nitrato de amónio (exceto apresentado em solução aquosa, em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,050	0,140	2,190	2,212	2,212	2,212	
3102 40 10	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto inferior ou igual a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,770	0,130	1,890	1,909	1,909	1,909	
3102 40 90	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto superior a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,770	0,130	1,890	1,909	1,909	1,909	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Tailândia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 50 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	3,240	0,090	3,330	3,363	3,363	3,363	
3102 60 00	Sais duplos e misturas de nitrato de cálcio e nitrato de amónio (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,720	0,120	1,840	1,858	1,858	1,858	
3102 80 00	Misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais (exceto apresentadas em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,360	0,110	1,470	1,485	1,485	1,485	
3102 90 00	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados (nitrogenados) (exceto ureia; sulfato de amónio; nitrato de amónio; nitrato de sódio; sais duplos e misturas de nitrato de amónio com sulfato de amónio ou cálcio; misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais; misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante; em tabletes ou em embalagens de peso não superior a 10 kg)	1,450	0,130	1,580	1,596	1,596	1,596	

Tailândia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois ou três dos elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio), fósforo e potássio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
3105 10 00	Adubos (fertilizantes) de origem animal ou vegetal, minerais ou químicos, apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg	0,700	0,110	0,800	0,808	0,808	0,808	
3105 20 10	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,880	0,130	1,010	1,020	1,020	1,020	
3105 20 90	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham azoto (nitrogénio), fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,600	0,100	0,700	0,707	0,707	0,707	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Tailândia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 30 00	Hidrogeno-ortofosfato de diamónio (fosfato diamónico ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,480	0,080	0,560	0,566	0,566	0,566	
3105 40 00	Di-hidrogeno-ortofosfato de amónio (fosfato de monoamónio ou monoamoniacal), mesmo misturado com hidrogeno--ortofosfato de diamónio (fosfato de diamónio ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,310	0,060	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (nitratos e fosfatos)	1,200	0,160	1,360	1,374	1,374	1,374	
3105 59 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (exceto nitratos e fosfatos)	0,560	0,120	0,680	0,687	0,687	0,687	

Tailândia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 90 20	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,170	0,100	1,260	1,273	1,273	1,273	
3105 90 80	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, sem azoto (nitrogénio) ou com teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg)	0,600	0,070	0,670	0,677	0,677	0,677	
Alumínio					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
7601	Alumínio em formas brutas	0,360	N.A.	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Pós e escamas, de alumínio	1,050	N.A.	1,050	1,155	1,260	1,365	(L)
7604 10 10	Barras	1,270	N.A.	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)

Tailândia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7604 10 90	Perfis	1,290	N.A.	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7604 21 00	Perfis ocos	1,290	N.A.	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7604 29 10	Barras	1,270	N.A.	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7604 29 90	Perfis	1,290	N.A.	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7605	Fios de alumínio	1,270	N.A.	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7606	Chapas e tiras, de alumínio, de espessura superior a 0,2 mm	1,730	N.A.	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7607	Folhas e tiras, delgadas, de alumínio (mesmo impressas ou com suporte de papel, cartão, plástico ou semelhantes), de espessura não superior a 0,2 mm (excluindo o suporte)	1,730	N.A.	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7608	Tubos de alumínio	1,290	N.A.	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7609 00 00	Acessórios para tubos [por exemplo, uniões, cotovelos, mangas (luvas)], de alumínio	1,290	N.A.	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7610 10 00	Portas, janelas e seus caixilhos, alizares e soleiras	1,290	N.A.	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7610 90	Outros	1,290	N.A.	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7610 90 10	Pontes e elementos de pontes, torres, pórticos ou pilones	1,290	N.A.	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)

Tailândia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7610 90 90	Outros	1,290	N.A.	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7611 00 00	Reservatórios, tonéis, cubas e recipientes semelhantes para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de alumínio, de capacidade superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo	1,730	N.A.	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7612	Reservatórios, barris, tambores, latas, caixas e recipientes semelhantes (incluindo os recipientes tubulares, rígidos ou flexíveis) para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de alumínio, de capacidade não superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo	1,730	N.A.	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7613 00 00	Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de alumínio	1,730	N.A.	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7614	Cordas, cabos, entrançados (tranças) e semelhantes, de alumínio, não isolados para usos elétricos	1,270	N.A.	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)

Tailândia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7616 10 00	Tachas, pregos, escápulas (pregos para tacos), parafusos, pinos ou pernos roscados, porcas, ganchos roscados, rebites, chavetas, cavilhas, contrapinos ou troços, anilhas (arruelas) e artigos semelhantes	1,730	N.A.	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7616 91 00	Telas metálicas, grades e redes, de fios de alumínio	1,730	N.A.	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7616 99 10	Vazadas ou moldadas	1,050	N.A.	1,050	1,155	1,260	1,365	(L)
7616 99 90	Outras	1,730	N.A.	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
Hidrogénio					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2804 10 00	Hidrogénio	10,820	N.A.	10,820	11,902	12,984	14,066	
Ferro e aço					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2601 12 00	Minérios de ferro e seus concentrados, aglomerados [exceto pirites de ferro ustuladas (cinzas de pirites)]	1,130	0,070	1,190	1,309	1,428	1,547	
7201	Ferro fundido bruto e ferro *spiegel* (especular), em lingotes, linguados ou outras formas primárias	–	N.A.	–	–	–	–	
7202 11	Ferromanganês que contenha, em peso, mais de 2 % de carbono	1,690	N.A.	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromanganês, que contenha, em peso, 2 % ou menos de carbono	–	N.A.	–	–	–	–	
7202 41	Ferrocrómio que contenha, em peso, mais de 4 % de carbono	2,350	N.A.	2,350	2,585	2,820	3,055	

Tailândia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7202 49	Ferrocrómio que contenha, em peso, não mais de 4 % de carbono	–	N.A.	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferroníquel	3,480	N.A.	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Produtos ferrosos obtidos por redução direta dos minérios de ferro e outros produtos ferrosos esponjosos, em pedaços, esferas ou formas semelhantes; ferro de pureza mínima, em peso, de 99,94 %, em pedaços, esferas ou formas semelhantes	–	N.A.	–	–	–	–	
7205	Granalha e pó de ferro fundido bruto, de ferro *spiegel* (especular), de ferro ou aço (exceto granalhas e pós de ferroligas, aparas de torno e limalha de ferro ou aço, pós de ferro radioativados [isótopos], bem como certas esferas de rolamentos, defeituosas e de pequeno calibre)	1,430	N.A.	1,430	1,573	1,716	1,859	(E)
7206	Ferro e aço não ligado, em lingotes ou outras formas primárias (exceto desperdícios em lingotes, produtos obtidos por vazamento contínuo, bem como ferro da posição 7203)	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7206 10 00	Ferro e aço não ligado, em lingotes (exceto desperdícios em lingotes, produtos obtidos por vazamento contínuo, bem como ferro da posição 7203)	0,210	N.A.	0,210	0,231	0,252	0,273	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Tailândia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7206 90 00	Ferro e aço não ligado, em massas ou outras formas primárias (exceto lingotes, desperdícios em lingotes, produtos obtidos por vazamento contínuo, bem como ferro da posição 7203)	0,210	N.A.	0,210	0,231	0,252	0,273	(E)
7207	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7207 11 11	Produtos semimanufaturados de aço não ligado para tornear, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	1,920	N.A.	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7207 11 14	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, de espessura inferior ou igual a 130 mm, laminados ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para tornear)	1,920	N.A.	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7207 11 16	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, de espessura superior a 130 mm, laminados ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para tornear)	1,920	N.A.	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)

Tailândia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7207 11 90	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, forjados	1,440	N.A.	1,440	1,584	1,728	1,872	(E)
7207 12 10	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal retangular, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	1,920	N.A.	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7207 12 90	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal retangular, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura, forjados	1,440	N.A.	1,440	1,584	1,728	1,872	(E)
7207 19 12	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal circular ou poligonal, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	1,920	N.A.	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Tailândia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7207 19 19	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal circular ou poligonal, forjados	1,440	N.A.	1,440	1,584	1,728	1,872	(E)
7207 19 80	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono (exceto de secção transversal quadrada, retangular, circular ou poligonal)	1,920	N.A.	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7207 20 11	Produtos semimanufaturados de aço não ligado para tornear, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	1,920	N.A.	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7207 20 15	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais, mas menos de 0,6 %, de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para tornear)	1,920	N.A.	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)

Tailândia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7207 20 17	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,6 % ou mais de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para tornear)	1,920	N.A.	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7207 20 19	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, forjados	1,440	N.A.	1,440	1,584	1,728	1,872	(E)
7207 20 32	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal retangular, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	1,920	N.A.	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7207 20 39	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal retangular, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura, forjados	1,440	N.A.	1,440	1,584	1,728	1,872	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Tailândia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7207 20 52	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal circular ou poligonal, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	1,920	N.A.	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7207 20 59	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,6 % ou mais de carbono, de secção transversal circular ou poligonal, forjados	1,440	N.A.	1,440	1,584	1,728	1,872	(E)
7207 20 80	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono (exceto de secção transversal quadrada, retangular, circular ou poligonal)	1,920	N.A.	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7208	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente, não folheados ou chapeados, nem revestidos	1,920	N.A.	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7209	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a frio, não folheados ou chapeados, nem revestidos	2,331	N.A.	2,331	2,564	2,797	3,030	(E)

Tailândia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7210	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, folheados, chapeados ou revestidos	2,331	N.A.	2,331	2,564	2,797	3,030	(E)
7211	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, não folheados, chapeados ou revestidos	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7211 13 00	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, simplesmente laminados a quente nas quatro faces ou em caixa fechada, não folheados ou chapeados, nem revestidos, de largura superior a 150 mm, mas inferior a 600 mm, de espessura igual ou superior a 4 mm, não enrolados, sem motivos em relevo (chapas grossas)	1,920	N.A.	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7211 14 00	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não folheados ou chapeados, nem revestidos, de espessura igual ou superior a 4,75 mm (exceto chapas grossas)	1,920	N.A.	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Tailândia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7211 19 00	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não folheados ou chapeados, nem revestidos, de espessura inferior a 4,75 mm (exceto chapas grossas)	1,920	N.A.	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7211 23	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, não folheados ou chapeados, nem revestidos, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono	2,331	N.A.	2,331	2,564	2,797	3,030	(E)
7211 29 00	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, não folheados ou chapeados, nem revestidos, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono	2,331	N.A.	2,331	2,564	2,797	3,030	(E)
7211 90	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos, mas não folheados ou chapeados, nem revestidos	2,331	N.A.	2,331	2,564	2,797	3,030	(E)
7212	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, folheados, chapeados ou revestidos	2,331	N.A.	2,331	2,564	2,797	3,030	(E)

Tailândia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7213	Fio-máquina, de ferro ou aço não ligado, laminado a quente, em rolos irregulares	1,920	N.A.	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7214	Barras de ferro ou aço não ligado, simplesmente forjadas, laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente, incluindo as que tenham sido submetidas a torção após laminagem (exceto em rolos irregulares)	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7214 10 00	Barras de ferro ou aço não ligado, simplesmente forjadas (exceto em rolos irregulares)	1,440	N.A.	1,440	1,584	1,728	1,872	(E)
7214 20 00	Barras de ferro ou aço não ligado, dentadas, com nervuras, sulcos ou relevos, obtidas durante a laminagem	1,920	N.A.	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7214 30 00	Barras de aço para tornear não ligado, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudidas, a quente (exceto barras de aço dentadas, com nervuras, sulcos ou relevos, obtidos durante a laminagem, ou torcidas após laminagem)	1,920	N.A.	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Tailândia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7214 91	Barras de ferro ou aço não ligado, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente, de secção transversal retangular [exceto barras dentadas, com nervuras, sulcos (entalhes) ou relevos, obtidos durante a laminagem, ou torcidas após laminagem, bem como de aços para tornear]	1,920	N.A.	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7214 99	Barras de ferro ou aço não ligado, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente [exceto de secção transversal retangular, barras dentadas, com nervuras, sulcos (entalhes) ou relevos, obtidos durante a laminagem, ou torcidas após laminagem, assim como de aços para tornear]	1,920	N.A.	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7215	Barras de ferro ou aço não ligado, obtidas ou acabadas a frio, mesmo tendo sido submetidas a outros tratamentos, ou obtidas a quente e tendo sido submetidas a outros tratamentos, não especificadas nem compreendidas noutras posições	1,920	N.A.	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7216	Perfis de ferro ou aço não ligado, não especificadas nem compreendidas noutras posições	1,920	N.A.	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)

Tailândia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7217	Fios de ferro ou aço não ligado, em rolos (exceto fio-máquina)	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7217 10	Fios de ferro ou aço não ligado, apresentados em rolos, não revestidos, mesmo polidos (exceto fio-máquina)	1,920	N.A.	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7217 20	Fios de ferro ou aço não ligado, apresentados em rolos, galvanizados (exceto fio-máquina)	1,920	N.A.	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7217 30	Fios de ferro ou aço não ligado, apresentados em rolos, revestidos de metais comuns (exceto fios galvanizados, bem como fio-máquina)	1,920	N.A.	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7217 90	Fios de ferro ou aço não ligado, apresentados em rolos, revestidos (exceto fios revestidos de metais comuns, bem como fio-máquina)	1,920	N.A.	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7218	Aço inoxidável em lingotes ou outras formas primárias (exceto desperdícios em lingotes, bem como produtos obtidos por vazamento contínuo); produtos semimanufaturados de aço inoxidável	–	–	–	–	–	–	
7218 10 00	Aço inoxidável em lingotes ou outras formas primárias (exceto desperdícios em lingotes, bem como produtos obtidos por vazamento contínuo)	–	–	–	–	–	–	

Tailândia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7218 91	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, de secção transversal retangular	–	–	–	–	–	–	
7218 99 11	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, de secção transversal quadrada, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	–	–	–	–	–	–	
7218 99 19	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, de secção transversal quadrada, forjados	–	–	–	–	–	–	
7218 99 20	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, de secção circular ou não quadrada ou não retangular, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	–	–	–	–	–	–	
7218 99 80	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, forjados (exceto de secção transversal quadrada ou retangular)	–	–	–	–	–	–	
7219	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	–	–	–	–	–	–	
7219 11 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos, de espessura superior a 10 mm	–	–	–	–	–	–	

Tailândia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7219 12	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos, de espessura igual ou superior a 4,7 mm, mas não superior a 10 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 13	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos, de espessura igual ou superior a 3 mm, mas inferior a 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 14	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos, de espessura inferior a 3 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 21	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados, de espessura superior a 10 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 22	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados, de espessura igual ou superior a 4,75 mm, mas não superior a 10 mm	–	–	–	–	–	–	

Tailândia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7219 23 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados, de espessura igual ou superior a 3 mm, mas inferior a 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 24 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados, de espessura inferior a 3 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 31 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura igual ou superior a 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 32	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura igual ou superior a 3 mm, mas inferior a 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 33	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura superior a 1 mm, mas inferior a 3 mm	–	–	–	–	–	–	

Tailândia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7219 34	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura igual ou superior a 0,5 mm, mas não superior a 1 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 35	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura superior a 0,5 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 90	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos	–	–	–	–	–	–	
7220	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	–	–	–	–	–	–	
7220 11 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, de espessura igual ou superior a 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	
7220 12 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, de espessura inferior a 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Tailândia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7220 20	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a frio	–	–	–	–	–	–	
7220 90	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos	–	–	–	–	–	–	
7221	Fio-máquina de aço inoxidável, laminado a quente, em rolos irregulares	–	–	–	–	–	–	
7222	Barras e perfis, de aço inoxidável, não especificados nem compreendidos noutras posições	–	–	–	–	–	–	
7222 11	Barras de aço inoxidável, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente, de secção circular	–	–	–	–	–	–	
7222 19	Barras de aço inoxidável, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente (exceto de secção circular)	–	–	–	–	–	–	
7222 20	Outras barras de aço, simplesmente obtidas ou completamente acabadas a frio	–	–	–	–	–	–	

Tailândia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7222 30	Barras de aço inoxidável, obtidas ou acabadas a frio, tendo sido submetidas a outros tratamentos, ou simplesmente forjadas, ou forjadas ou obtidas a quente, tendo sido submetidas a outros tratamentos, não especificadas nem compreendidas noutras posições	–	–	–	–	–	–	
7222 40	Perfis de aço inoxidável, não especificados nem compreendidos noutras posições	–	–	–	–	–	–	
7223	Fios de aço inoxidável, em rolos (exceto fio-máquina)	–	–	–	–	–	–	
7223 00	Fios de aço inoxidável, em rolos (exceto fio-máquina)	–	–	–	–	–	–	
7224	Ligas de aço que não aço inoxidável, em lingotes ou outras formas primárias, produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável (exceto desperdícios e resíduos em lingotes e produtos obtidos por vazamento contínuo)	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7224 10	Ligas de aço que não aço inoxidável, em lingotes ou outras formas primárias (exceto desperdícios e resíduos em lingotes e produtos obtidos por vazamento contínuo)	3,390	N.A.	3,390	3,729	4,068	4,407	(H)
7224 90 02	Produtos semimanufaturados de aços para ferramentas	3,520	N.A.	3,520	3,872	4,224	4,576	(H)

Tailândia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7224 90 03	Produtos semimanufaturados de aços de corte rápido, de secção transversal quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo, com largura inferior a duas vezes a espessura	3,520	N.A.	3,520	3,872	4,224	4,576	(H)
7224 90 05	Produtos semimanufaturados de aço, que contenham, em peso, 0,7 % ou menos de carbono, de 0,5 % até 1,2 %, inclusive, de manganês e de 0,6 % até 2,3 %, inclusive, de silício, ou de aço, que contenham, em peso, 0,0008 % ou mais de boro sem que qualquer outro elemento atinja o teor mínimo indicado na Nota 1 f) do Capítulo 72, de secção transversal quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo, com largura inferior a duas vezes a espessura	3,520	N.A.	3,520	3,872	4,224	4,576	(H)
7224 90 07	Produtos semimanufaturados de ligas de aço que não aço inoxidável, de secção transversal quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo, com largura inferior a duas vezes a espessura (exceto de aços para ferramentas, de aços de corte rápido, bem como produtos da subposição 72249005)	3,520	N.A.	3,520	3,872	4,224	4,576	(H)

Tailândia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7224 90 14	Produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável, de secção transversal quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura (exceto de aços para ferramentas)	3,520	N.A.	3,520	3,872	4,224	4,576	(H)
7224 90 18	Produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável, de secção transversal quadrada ou retangular, forjados (exceto de aços para ferramentas)	3,390	N.A.	3,390	3,729	4,068	4,407	(H)
7224 90 31	Produtos semimanufaturados de aço, que contenham, em peso, de 0,9 % até 1,15 %, inclusive, de carbono e de 0,5 % até 2 %, inclusive, de crómio e, eventualmente, 0,5 % ou menos de molibdénio, de secção transversal de forma diferente da quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo	3,520	N.A.	3,520	3,872	4,224	4,576	(H)
7224 90 38	Produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável, com secção transversal de forma diferente da quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para ferramentas, bem como produtos que contenham, em peso, de 0,9 % até 1,15 %, inclusive, de carbono e de 0,5 % até 2 %, inclusive, de crómio e, eventualmente, 0,5 % ou menos de molibdénio)	3,520	N.A.	3,520	3,872	4,224	4,576	(H)

Tailândia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7224 90 90	Produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável, forjados (exceto de aços para ferramentas, bem como de secção transversal quadrada, retangular, circular ou poligonal)	3,390	N.A.	3,390	3,729	4,068	4,407	(H)
7225	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7225 11 00	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura igual ou superior a 600 mm, de grãos orientados	4,660	N.A.	4,660	5,126	5,592	6,058	(E)
7225 19 10	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente	3,520	N.A.	3,520	3,872	4,224	4,576	(E)
7225 19 90	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a frio, de grãos não orientados	3,570	N.A.	3,570	3,927	4,284	4,641	(H)
7225 30	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos (exceto produtos de aços ao silício, denominados «magnéticos»)	3,520	N.A.	3,520	3,872	4,224	4,576	(H)

Tailândia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7225 40	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados (exceto produtos de aços ao silício, denominados «magnéticos»)	3,520	N.A.	3,520	3,872	4,224	4,576	(H)
7225 50	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio (exceto produtos de aços ao silício, denominados «magnéticos»)	3,570	N.A.	3,570	3,927	4,284	4,641	(H)
7225 91 00	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, galvanizados eletroliticamente (exceto produtos de aço ao silício, denominado «magnético»)	3,570	N.A.	3,570	3,927	4,284	4,641	(H)
7225 92 00	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, galvanizados (exceto produtos galvanizados eletroliticamente e produtos de aço ao silício, denominado «magnético»)	3,570	N.A.	3,570	3,927	4,284	4,641	(H)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Tailândia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7225 99 00	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos (exceto galvanizados e produtos de aço ao silício denominado «magnético»)	3,570	N.A.	3,570	3,927	4,284	4,641	(H)
7226	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7226 11 00	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, de grãos orientados	4,660	N.A.	4,660	5,126	5,592	6,058	(E)
7226 19 10	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente	3,520	N.A.	3,520	3,872	4,224	4,576	(E)
7226 19 80	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura inferior a 600 mm, laminados a frio, mesmo tendo sido submetidos a outros tratamentos, ou laminados a quente e tendo sido submetidos a outros tratamentos, de grãos não orientados	3,570	N.A.	3,570	3,927	4,284	4,641	(H)

Tailândia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7226 20 00	Produtos laminados planos de aços de corte rápido, de largura não superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	3,520	N.A.	3,520	3,872	4,224	4,576	(H)
7226 91	Produtos planos laminados de outras ligas de aço, simplesmente laminados a quente, de largura inferior a 600 mm (exceto produtos de aços ao silício, denominados «magnéticos»)	3,520	N.A.	3,520	3,872	4,224	4,576	(H)
7226 92 00	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a frio (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aço ao silício, denominado «magnético»)	3,570	N.A.	3,570	3,927	4,284	4,641	(H)
7226 99	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços ao silício denominados «magnéticos»)	3,570	N.A.	3,570	3,927	4,284	4,641	(H)
7227	Fio-máquina de ligas de aço, que não aço inoxidável, laminados a quente, em rolos irregulares	3,580	N.A.	3,580	3,938	4,296	4,654	(E)/(H)

Tailândia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7228	Outras barras e perfis de ligas de aço que não aço inoxidável, perfis de ligas de aço que não aço inoxidável, não especificados nem compreendidos noutras posições, barras ocas para perfuração, de ligas de aço ou de aço não ligado	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7228 10 20	Barras de aços de corte rápido, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudidas, a quente, assim como laminadas, estiradas ou extrudidas, a quente, simplesmente folheadas ou chapeadas (exceto produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina, laminado a quente, em rolos irregulares)	3,580	N.A.	3,580	3,938	4,296	4,654	(H)
7228 10 50	Barras de aços de corte rápido, forjadas (exceto produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina, laminado a quente, em rolos irregulares)	3,390	N.A.	3,390	3,729	4,068	4,407	(H)
7228 10 90	Barras de aços de corte rápido, simplesmente obtidas ou completamente acabadas a frio, mesmo tendo sido submetidas a outros tratamentos, ou obtidas a quente e tendo sido submetidas a outros tratamentos (exceto produtos forjados, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina, laminado a quente, em rolos irregulares)	3,580	N.A.	3,580	3,938	4,296	4,654	(H)

Tailândia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7228 20	Barras de aço siliciomanganês (exceto produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	3,580	N.A.	3,580	3,938	4,296	4,654	(H)
7228 30	Barras de ligas de aço que não aço inoxidável, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços silicomanganês, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	3,580	N.A.	3,580	3,938	4,296	4,654	(E)/(H)
7228 40	Barras de ligas de aço que não aço inoxidável, simplesmente forjadas (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços silicomanganês, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	3,390	N.A.	3,390	3,729	4,068	4,407	(H)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Tailândia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7228 50	Barras de ligas de aço que não aço inoxidável, simplesmente obtidas ou completamente acabadas a frio (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços silicomanganês, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	3,580	N.A.	3,580	3,938	4,296	4,654	(E)/(H)
7228 60	Barras de ligas de aço que não aço inoxidável, obtidas ou acabadas a frio e tendo sido submetidas a outros tratamentos, ou obtidas a quente e tendo sido submetidas a outros tratamentos, não especificadas nem compreendidas noutras posições (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços silicomanganês, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	3,580	N.A.	3,580	3,938	4,296	4,654	(H)
7228 70	Perfis de ligas de aço que não aço inoxidável, não especificados nem compreendidos noutras posições	3,580	N.A.	3,580	3,938	4,296	4,654	(H)
7228 80 00	Barras ocas para perfuração, de ligas de aço ou de aço não ligado	3,580	N.A.	3,580	3,938	4,296	4,654	(H)

Tailândia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7229	Fios de ligas de aço que não aço inoxidável, em rolos (exceto fio-máquina)	3,580	N.A.	3,580	3,938	4,296	4,654	(E)/(H)
7301	Estacas-pranchas de ferro ou aço, mesmo perfuradas ou feitas com elementos montados; perfis obtidos por soldadura, de ferro ou aço	2,040	N.A.	2,040	2,243	2,447	2,651	(E)
7302	Elementos de vias-férreas, de ferro fundido, ferro ou aço: carris (trilhos), contracarris (contratrilhos) e cremalheiras, agulhas, cróssimas, alavancas para comando de agulhas e outros elementos de cruzamentos e desvios, dormentes, eclissas (talas de junção), coxins de carril (trilho), cantoneiras, placas de apoio ou assentamento, placas de aperto, placas e tirantes de separação e outras peças próprias para a fixação, articulação, apoio ou junção de carris (trilhos)	3,950	N.A.	3,950	4,344	4,739	5,134	(E)
7303	Tubos e perfis ocos, de ferro fundido	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7303 00	Tubos e perfis ocos, de ferro fundido	3,070	N.A.	3,070	3,376	3,683	3,990	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Tailândia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7304	Tubos e perfis ocos, sem costura, de ferro ou aço (exceto produtos de ferro fundido)	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7304 11 00	Tubos, sem costura, de aço inoxidável, dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos	4,630	N.A.	4,630	5,092	5,555	6,018	
7304 19	Tubos, sem costura, de ferro ou aço, dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos (exceto produtos de aço inoxidável ou de ferro fundido)	1,960	N.A.	1,960	2,155	2,351	2,547	(E)
7304 22 00	Hastes de perfuração, sem costura, de aço inoxidável, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás	4,630	N.A.	4,630	5,092	5,555	6,018	
7304 23 00	Hastes de perfuração, sem costura, de ferro ou aço, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás (exceto produtos de aço inoxidável ou de ferro fundido)	1,960	N.A.	1,960	2,155	2,351	2,547	(E)
7304 24 00	Tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, sem costura, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, de aço inoxidável	4,630	N.A.	4,630	5,092	5,555	6,018	

Tailândia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7304 29	Tubos para revestimento de poços, sem costura, de ferro ou aço, do tipo utilizado na extração de petróleo ou de gás (exceto produtos de ferro fundido)	1,960	N.A.	1,960	2,155	2,351	2,547	(E)
7304 31	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, estirados ou laminados, a frio (exceto produtos de ferro fundido, tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	1,960	N.A.	1,960	2,155	2,351	2,547	(E)
7304 39	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, não estirados nem laminados a frio (exceto produtos de ferro fundido, tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	1,960	N.A.	1,960	2,155	2,351	2,547	(E)
7304 41 00	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de aço inoxidável, estirados ou laminados, a frio (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	4,630	N.A.	4,630	5,092	5,555	6,018	

Tailândia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7304 49	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de aço inoxidável, não estirados nem laminados a frio (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	4,630	N.A.	4,630	5,092	5,555	6,018	
7304 51	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de outras ligas de aço que não aço inoxidável, estirados ou laminados a frio (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo)	1,950	N.A.	1,950	2,144	2,339	2,534	(H)
7304 59	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de outras ligas de aço que não aço inoxidável, não estirados nem laminados a frio (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo)	1,950	N.A.	1,950	2,144	2,339	2,534	(E)/(H)

Tailândia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7304 90 00	Tubos e perfis ocos, sem costura, de outra secção que não circular, de ferro ou aço (exceto produtos de ferro fundido)	1,960	N.A.	1,960	2,155	2,351	2,547	(E)
7305	Tubos de secção circular, de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, de produtos laminados planos de ferro ou aço (por exemplo soldados ou rebitados)	2,080	N.A.	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)
7306	Tubos e perfis ocos (por exemplo, rebitados, agrafados ou com os bordos simplesmente aproximados), de ferro ou aço (exceto tubos de ferro fundido, sem costura, bem como tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm)	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7306 11 00	Tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos, soldados, de produtos laminados planos de aço inoxidável, de diâmetro exterior não superior a 406,4 mm	4,810	N.A.	4,810	5,290	5,771	6,252	

Tailândia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 19 00	Tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos, soldados, de produtos laminados planos de ferro ou aço, de diâmetro exterior não superior a 406,4 mm (exceto produtos de aço inoxidável ou de ferro fundido)	2,080	N.A.	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)
7306 21 00	Tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, soldados, de produtos laminados planos de aço inoxidável, de diâmetro exterior não superior a 406,4 mm	4,810	N.A.	4,810	5,290	5,771	6,252	
7306 29 00	Tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, soldados, de produtos laminados planos, de ferro ou aço, de diâmetro exterior não superior a 406,4 mm (exceto produtos de aço inoxidável ou de ferro fundido)	2,080	N.A.	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)
7306 30 12	Tubos de precisão, soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, estirados ou laminados, a frio	2,080	N.A.	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)

Tailândia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 30 18	Tubos de precisão, soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado (exceto estirados ou laminados, a frio)	2,030	N.A.	2,030	2,232	2,435	2,638	
7306 30 41	Tubos roscados ou roscáveis, denominados «gás», soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, galvanizados	2,080	N.A.	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)
7306 30 49	Tubos roscados ou roscáveis, denominados «gás», soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado (exceto galvanizados)	2,080	N.A.	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)
7306 30 72	Outros tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, de diâmetro exterior não superior a 168,3 mm, galvanizados (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	2,080	N.A.	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Tailândia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 30 77	Outros tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, de diâmetro exterior não superior a 168,3 mm (exceto galvanizados, tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos, tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, tubos de precisão e tubos roscados ou roscáveis, denominados «gás»)	2,080	N.A.	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)
7306 30 80	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de ferro ou aço, de diâmetro exterior superior a 168,3 mm, mas não superior a 406,4 mm (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos, tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, tubos de aço de precisão, tubos isoladores e tubos roscados ou roscáveis, denominados «gás»)	2,080	N.A.	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)

Tailândia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 40 20	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de aço inoxidável, estirados ou laminados, a frio (exceto tubos de secções interior e exterior circulares, de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, e tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	4,810	N.A.	4,810	5,290	5,771	6,252	
7306 40 80	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de aço inoxidável (exceto estirados ou laminados, a frio, tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, e tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	4,750	N.A.	4,750	5,224	5,699	6,174	

Tailândia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 50 21	Tubos de aço de precisão, soldados, de secção circular, de ligas de aço que não aço inoxidável, estirados ou laminados, a frio	2,130	N.A.	2,130	2,342	2,555	2,768	(H)
7306 50 29	Tubos de aço de precisão, soldados, de secção circular, de ligas de aço que não aço inoxidável (exceto estirados ou laminados, a frio)	2,080	N.A.	2,080	2,287	2,495	2,703	(H)
7306 50 80	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de ligas de aço que não aço inoxidável (exceto tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, e tubos de aço de precisão)	2,130	N.A.	2,130	2,342	2,555	2,768	(H)
7306 61 10	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção quadrada ou retangular, de aço inoxidável	4,810	N.A.	4,810	5,290	5,771	6,252	

Tailândia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 61 92	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção quadrada ou retangular, de ferro ou aço que não aço inoxidável, de espessura de parede não superior a 2 mm	2,080	N.A.	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)
7306 61 99	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção quadrada ou retangular, de ferro ou aço que não aço inoxidável, de espessura de parede superior a 2 mm	2,080	N.A.	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)
7306 69 10	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção não circular, de aço inoxidável (exceto tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, e tubos ou perfis ocos de secção quadrada ou retangular)	4,810	N.A.	4,810	5,290	5,771	6,252	

Tailândia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 69 90	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção não circular, de ferro ou aço que não aço inoxidável (exceto tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, e tubos ou perfis ocos de secção quadrada ou retangular)	2,080	N.A.	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)
7306 90 00	Tubos e perfis ocos (por exemplo, rebitados, agrafados ou com os bordos simplesmente aproximados), de ferro ou aço (exceto tubos de ferro fundido, sem costura ou soldados, bem como tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm)	2,080	N.A.	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)

Tailândia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7307	Acessórios para tubos [por exemplo, uniões, cotovelos, mangas (luvas)], de ferro fundido, ferro ou aço	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7307 11	Acessórios para tubos, de ferro fundido não maleável	3,070	N.A.	3,070	3,376	3,683	3,990	
7307 19 10	Acessórios para tubos de ferro fundido (exceto ferro fundido não maleável)	3,070	N.A.	3,070	3,376	3,683	3,990	
7307 19 90	Acessórios para tubos, moldados, de aço	1,850	N.A.	1,850	2,034	2,219	2,404	(E)
7307 21 00	Tubos de flanges de aço inoxidável (exceto moldados)	4,110	N.A.	4,110	4,520	4,931	5,342	
7307 22	Cotovelos, curvas e mangas (luvas), de aço inoxidável, roscados (exceto moldados)	4,110	N.A.	4,110	4,520	4,931	5,342	
7307 23	Acessórios para tubos, de aço inoxidável, para soldar topo a topo (exceto moldados)	4,110	N.A.	4,110	4,520	4,931	5,342	
7307 29	Acessórios para tubos, de aço inoxidável [exceto moldados, bem como flanges, cotovelos, curvas e manga (luvas) e acessórios para soldar topo a topo]	4,110	N.A.	4,110	4,520	4,931	5,342	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Tailândia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7307 91 00	Flanges de ferro ou aço (exceto moldadas ou de aço inoxidável)	1,850	N.A.	1,850	2,034	2,219	2,404	(E)
7307 92	Cotovelos, curvas e mangas (luvas), de aço inoxidável, roscados (exceto moldados ou de aço inoxidável)	1,850	N.A.	1,850	2,034	2,219	2,404	(E)
7307 93	Acessórios para soldar topo a topo, de ferro ou aço (exceto de ferro fundido ou de aço inoxidável, bem como flanges)	1,850	N.A.	1,850	2,034	2,219	2,404	(E)
7307 99	Acessórios para tubos, de ferro ou aço, [exceto moldados ou de aço inoxidável; flanges; cotovelos, curvas e mangas (luvas), roscados; acessórios para soldar topo a topo]	1,850	N.A.	1,850	2,034	2,219	2,404	(E)
7308	Construções e suas partes (por exemplo, pontes e elementos de pontes, comportas, torres, pórticos, pilares, colunas, armações, estruturas para telhados, portas e janelas, e seus caixilhos, alizares e soleiras, portas de correr, balaustradas), de ferro fundido, ferro ou aço, chapas, barras, perfis, tubos e semelhantes, de ferro fundido, ferro ou aço, próprios para construções (exceto as construções pré-fabricadas da posição 9406)	4,290	N.A.	4,290	4,718	5,147	5,576	(E)

Tailândia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7309	Reservatórios, tonéis, cubas e recipientes semelhantes para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de ferro ou aço, de capacidade superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo (exceto recipientes construídos ou equipados especialmente para um ou vários tipos de transporte)	4,640	N.A.	4,640	5,103	5,567	6,031	(E)
7310	Reservatórios, barris, tambores, latas, caixas e recipientes semelhantes para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de ferro fundido, ferro ou aço, de capacidade igual ou inferior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo, não especificados nem compreendidos noutras posições	2,090	N.A.	2,090	2,298	2,507	2,716	(E)
7311	Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de ferro ou aço (exceto contentores, especialmente construídos ou equipados para um ou vários tipos de transporte)	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	

Tailândia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7311 00	Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de ferro ou aço (exceto contentores, especialmente construídos ou equipados para um ou vários tipos de transporte)	4,570	N.A.	4,570	5,026	5,483	5,940	(E)
7318	Parafusos, pinos ou pernos, roscados, porcas, tira-fundos, ganchos roscados, rebites, chavetas, contrapinos ou troços, anilhas (arruelas) (incluindo as de pressão) e artigos semelhantes, de ferro fundido, ferro ou aço (exceto rolhas, batoques e semelhantes, com rosca)	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7318 11 00	Tira-fundos, de ferro fundido, ferro ou aço	2,408	N.A.	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)
7318 12 10	Parafusos para madeira, de aço inoxidável (exceto tira-fundos)	4,690	N.A.	4,690	5,158	5,627	6,096	(E)
7318 12 90	Parafusos para madeira, de ferro ou aço que não aço inoxidável (exceto tira-fundos)	2,408	N.A.	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)
7318 13 00	Ganchos, escápulas e pitões, de ferro fundido, ferro ou aço	2,408	N.A.	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)

Tailândia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7318 14 10	Parafusos autoperfurantes, de aço inoxidável (exceto parafusos para madeira)	4,690	N.A.	4,690	5,158	5,627	6,096	(E)
7318 14 91	Parafusos para chapas, de ferro ou aço que não aço inoxidável	2,408	N.A.	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)
7318 14 99	Parafusos autoperfurantes, de ferro ou aço que não aço inoxidável (exceto parafusos para chapas e para madeira)	2,408	N.A.	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)
7318 15	Parafusos e pinos ou pernos, de ferro fundido ferro ou aço, mesmo com as porcas e anilhas (arruelas) [exceto tira-fundos e outros parafusos para madeira, ganchos e pitões (armelas), parafusos perfurantes, bem como rolhas, batoques e semelhantes, com rosca]	2,408	N.A.	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)
7318 16	Porcas de ferro ou de aço	4,450	N.A.	4,450	4,894	5,339	5,784	(E)
7318 19 00	Artigos roscados, de ferro ou aço, não especificados nem compreendidos noutras posições	2,408	N.A.	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)
7318 21 00	Anilhas de pressão e outras anilhas de segurança, de ferro ou aço	2,408	N.A.	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)
7318 22 00	Anilhas, de ferro ou aço (exceto anilhas de pressão e outras anilhas de segurança)	2,408	N.A.	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Tailândia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7318 23 00	Rebites, de ferro fundido, ferro ou aço (exceto rebites tubulares ou de haste fendida para qualquer uso)	2,408	N.A.	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)
7318 24 00	Chavetas e contrapinos ou troços, de ferro ou aço	2,408	N.A.	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)
7318 29 00	Artigos não roscados, de ferro ou aço	2,408	N.A.	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)
7326	Obras de ferro ou aço, não especificadas nem compreendidas noutras posições (exceto obras moldadas)	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7326 11 00	Esferas e artigos semelhantes, para moinhos, de ferro ou aço, simplesmente forjadas ou estampadas	1,850	N.A.	1,850	2,034	2,219	2,404	(E)
7326 19	Obras de ferro ou aço, simplesmente forjadas ou estampadas, não especificadas nem compreendidas noutras posições (exceto esferas e artigos semelhantes para moinhos)	1,850	N.A.	1,850	2,034	2,219	2,404	(E)
7326 20 00	Obras de fio de ferro ou aço, não especificadas nem compreendidas noutras posições	1,920	N.A.	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7326 90 30	Escadas de mão e escadotes, de ferro ou aço	1,920	N.A.	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7326 90 40	Paletes e semelhantes, para movimentação de mercadorias, de ferro ou aço	1,920	N.A.	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7326 90 50	Carretéis para cabos, tubos, etc., de ferro ou aço	1,920	N.A.	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)

Tailândia

Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7326 90 60	Portinholas de ventilação não mecânicas, goteiras, ganchos e outras obras utilizadas na indústria de construção, não especificadas nem compreendidas noutras posições, de ferro ou aço	1,920	N.A.	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7326 90 92	Obras de ferro ou aço, forjadas, não especificadas nem compreendidas noutras posições	1,850	N.A.	1,850	2,034	2,219	2,404	(E)
7326 90 94	Obras de ferro ou aço, estampadas, não especificadas nem compreendidas noutras posições	1,850	N.A.	1,850	2,034	2,219	2,404	(E)
7326 90 96	Obras de ferro ou aço, sinterizadas, não especificadas nem compreendidas noutras posições	1,850	N.A.	1,850	2,034	2,219	2,404	(E)
7326 90 98	Obras de ferro ou aço, não especificadas nem compreendidas noutras posições	1,980	N.A.	1,980	2,177	2,375	2,573	(E)

Togo

Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Cimento					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2507 00 80	Argila calcinada	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clínquer branco	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clínquer cinzento	0,850	0,030	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 21 00	Cimentos Portland brancos	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cimentos Portland cinzentos	0,950	0,060	1	1,100	1,200	1,300	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Togo

Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
2523 90 00	Cimentos hidráulicos brancos	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cimentos hidráulicos cinzentos	0,900	0,060	0,960	1,056	1,152	1,248	(A)
2523 30 00	Cimentos aluminosos	–	–	–	–	–	–	

Trindade e Tobago

Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Cimento					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2507 00 80	Argila calcinada	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clínquer branco	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clínquer cinzento	0,870	0,040	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 21 00	Cimentos Portland brancos	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cimentos Portland cinzentos	0,870	0,070	0,950	1,045	1,140	1,235	
2523 90 00	Cimentos hidráulicos brancos	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cimentos hidráulicos cinzentos	0,840	0,080	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 30 00	Cimentos aluminosos	–	–	–	–	–	–	

Trindade e Tobago								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Adubos (fertilizantes)					**1% mark-up**	**1% mark-up**	**1% mark-up**	
2808 00 00	Ácido nítrico; ácidos sulfonítricos	1,870	0,050	1,920	1,939	1,939	1,939	
2814 10 00	Amoníaco anidro	2,260	0,150	2,420	2,444	2,444	2,444	
2814 20 00	Amoníaco em solução aquosa (amónia)	0,680	0,050	0,730	0,737	0,737	0,737	
2834 21 00	Nitratos de potássio	1,640	0,070	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
3102 10 12	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 33,2 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,500	0,040	0,530	0,535	0,535	0,535	
3102 10 15	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha mais de 33,2 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,820	0,040	0,860	0,869	0,869	0,869	

Trindade e Tobago								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 10 19	Ureia, mesmo em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco (exceto apresentada em tabletes ou formas semelhantes, ou em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg), ou ainda em solução aquosa que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia)	1,490	0,120	1,610	1,626	1,626	1,626	
3102 10 90	Ureia, mesmo em solução aquosa, de teor de azoto < = 45 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto produtos do presente capítulo apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,460	0,110	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 21 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,620	0,080	0,710	0,717	0,717	0,717	
3102 29 00	Sais duplos e misturas, de sulfato de amónio e de nitrato de amónio	1,140	0,100	1,240	1,252	1,252	1,252	

Trindade e Tobago								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 30 10	Nitrato de amónio em solução aquosa (exceto apresentado em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,240	0,070	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 30 90	Nitrato de amónio (exceto apresentado em solução aquosa, em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,910	0,110	2,020	2,040	2,040	2,040	
3102 40 10	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto inferior ou igual a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,610	0,100	1,720	1,737	1,737	1,737	
3102 40 90	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto superior a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,610	0,100	1,720	1,737	1,737	1,737	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Trindade e Tobago								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 50 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,920	0,080	3	3,030	3,030	3,030	
3102 60 00	Sais duplos e misturas de nitrato de cálcio e nitrato de amónio (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,600	0,100	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 80 00	Misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais (exceto apresentadas em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,330	0,090	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 90 00	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados (nitrogenados) (exceto ureia; sulfato de amónio; nitrato de amónio; nitrato de sódio; sais duplos e misturas de nitrato de amónio com sulfato de amónio ou cálcio; misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais; misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante; em tabletes ou em embalagens de peso não superior a 10 kg)	1,440	0,110	1,550	1,566	1,566	1,566	

Trindade e Tobago								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois ou três dos elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio), fósforo e potássio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
3105 10 00	Adubos (fertilizantes) de origem animal ou vegetal, minerais ou químicos, apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg	0,670	0,090	0,760	0,768	0,768	0,768	
3105 20 10	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,810	0,100	0,910	0,919	0,919	0,919	
3105 20 90	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham azoto (nitrogénio), fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,550	0,080	0,630	0,636	0,636	0,636	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Trindade e Tobago								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 30 00	Hidrogeno-ortofosfato de diamónio (fosfato diamónico ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,520	0,060	0,580	0,586	0,586	0,586	
3105 40 00	Di-hidrogeno-ortofosfato de amónio (fosfato de monoamónio ou monoamoniacal), mesmo misturado com hidrogeno--ortofosfato de diamónio (fosfato de diamónio ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,330	0,050	0,380	0,384	0,384	0,384	
3105 51 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (nitratos e fosfatos)	1,100	0,130	1,230	1,242	1,242	1,242	
3105 59 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (exceto nitratos e fosfatos)	0,580	0,100	0,670	0,677	0,677	0,677	

Trindade e Tobago								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 90 20	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,090	0,080	1,170	1,182	1,182	1,182	
3105 90 80	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, sem azoto (nitrogénio) ou com teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg)	0,560	0,050	0,610	0,616	0,616	0,616	
Hidrogénio					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2804 10 00	Hidrogénio	10,820	N.A.	10,820	11,902	12,984	14,066	

Tunísia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Cimento					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2507 00 80	Argila calcinada	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clínquer branco	1,290	0,050	1,330	1,463	1,596	1,729	(B)
2523 10 00	Clínquer cinzento	0,850	0,030	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 21 00	Cimentos Portland brancos	1,260	0,140	1,390	1,529	1,668	1,807	
2523 29 00	Cimentos Portland cinzentos	0,860	0,060	0,910	1,001	1,092	1,183	
2523 90 00	Cimentos hidráulicos brancos	1,300	0,160	1,460	1,606	1,752	1,898	(B)
2523 90 00	Cimentos hidráulicos cinzentos	0,820	0,060	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 30 00	Cimentos aluminosos	–	–	–	–	–	–	
Adubos (fertilizantes)					**1% mark-up**	**1% mark-up**	**1% mark-up**	
2808 00 00	Ácido nítrico; ácidos sulfonítricos	2,570	0,030	2,600	2,626	2,626	2,626	
2814 10 00	Amoníaco anidro	2	0,100	2,100	2,121	2,121	2,121	
2814 20 00	Amoníaco em solução aquosa (amónia)	0,600	0,030	0,630	0,636	0,636	0,636	
2834 21 00	Nitratos de potássio	2,070	0,050	2,120	2,141	2,141	2,141	
3102	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	

Tunísia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 10 12	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 33,2 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,460	0,030	0,480	0,485	0,485	0,485	
3102 10 15	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha mais de 33,2 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,760	0,030	0,780	0,788	0,788	0,788	
3102 10 19	Ureia, mesmo em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco (exceto apresentada em tabletes ou formas semelhantes, ou em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg), ou ainda em solução aquosa que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia)	1,380	0,080	1,460	1,475	1,475	1,475	

Tunísia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 10 90	Ureia, mesmo em solução aquosa, de teor de azoto < = 45 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto produtos do presente capítulo apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,340	0,080	1,430	1,444	1,444	1,444	
3102 21 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,590	0,060	0,660	0,667	0,667	0,667	
3102 29 00	Sais duplos e misturas, de sulfato de amónio e de nitrato de amónio	1,330	0,070	1,400	1,414	1,414	1,414	
3102 30 10	Nitrato de amónio em solução aquosa (exceto apresentado em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,570	0,050	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 30 90	Nitrato de amónio (exceto apresentado em solução aquosa, em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,410	0,080	2,490	2,515	2,515	2,515	

Tunísia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 40 10	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto inferior ou igual a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,070	0,080	2,150	2,172	2,172	2,172	
3102 40 90	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto superior a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,070	0,080	2,150	2,172	2,172	2,172	
3102 50 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	4,010	0,050	4,060	4,101	4,101	4,101	
3102 60 00	Sais duplos e misturas de nitrato de cálcio e nitrato de amónio (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,020	0,070	2,090	2,111	2,111	2,111	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Tunísia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 80 00	Misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais (exceto apresentadas em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,510	0,060	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 90 00	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados (nitrogenados) (exceto ureia; sulfato de amónio; nitrato de amónio; nitrato de sódio; sais duplos e misturas de nitrato de amónio com sulfato de amónio ou cálcio; misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais; misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante; em tabletes ou em embalagens de peso não superior a 10 kg)	1,550	0,080	1,630	1,646	1,646	1,646	
3105	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois ou três dos elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio), fósforo e potássio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
3105 10 00	Adubos (fertilizantes) de origem animal ou vegetal, minerais ou químicos, apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg	0,760	0,060	0,830	0,838	0,838	0,838	

Tunísia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 20 10	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,010	0,080	1,090	1,101	1,101	1,101	
3105 20 90	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham azoto (nitrogénio), fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,690	0,060	0,750	0,758	0,758	0,758	
3105 30 00	Hidrogeno-ortofosfato de diamónio (fosfato diamónico ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,470	0,050	0,520	0,525	0,525	0,525	

Tunísia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 40 00	Di-hidrogeno-ortofosfato de amónio (fosfato de monoamónio ou monoamoniacal), mesmo misturado com hidrogeno--ortofosfato de diamónio (fosfato de diamónio ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,300	0,040	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (nitratos e fosfatos)	1,400	0,100	1,490	1,505	1,505	1,505	
3105 59 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (exceto nitratos e fosfatos)	0,550	0,090	0,640	0,646	0,646	0,646	

Tunísia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 90 20	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,360	0,060	1,420	1,434	1,434	1,434	
3105 90 80	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, sem azoto (nitrogénio) ou com teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg)	0,700	0,040	0,740	0,747	0,747	0,747	

Tunísia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Alumínio								
7601	Alumínio em formas brutas	0,360	N.A.	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Pós e escamas, de alumínio	0,760	N.A.	0,760	0,836	0,912	0,988	(L)
7604 10 10	Barras	0,980	N.A.	0,980	1,078	1,176	1,274	(L)
7604 10 90	Perfis	1	N.A.	1	1,100	1,200	1,300	(L)
7604 21 00	Perfis ocos	1	N.A.	1	1,100	1,200	1,300	(L)
7604 29 10	Barras	0,980	N.A.	0,980	1,078	1,176	1,274	(L)
7604 29 90	Perfis	1	N.A.	1	1,100	1,200	1,300	(L)
7605	Fios de alumínio	0,980	N.A.	0,980	1,078	1,176	1,274	(L)
7606	Chapas e tiras, de alumínio, de espessura superior a 0,2 mm	1,440	N.A.	1,440	1,584	1,728	1,872	(L)
7607	Folhas e tiras, delgadas, de alumínio (mesmo impressas ou com suporte de papel, cartão, plástico ou semelhantes), de espessura não superior a 0,2 mm (excluindo o suporte)	1,440	N.A.	1,440	1,584	1,728	1,872	(L)

Tunísia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7608	Tubos de alumínio	1	N.A.	1	1,100	1,200	1,300	(L)
7609 00 00	Acessórios para tubos [por exemplo, uniões, cotovelos, mangas (luvas)], de alumínio	1	N.A.	1	1,100	1,200	1,300	(L)
7610 10 00	Portas, janelas e seus caixilhos, alizares e soleiras	1	N.A.	1	1,100	1,200	1,300	(L)
7610 90	Outros	1	N.A.	1	1,100	1,200	1,300	(L)
7610 90 10	Pontes e elementos de pontes, torres, pórticos ou pilones	1	N.A.	1	1,100	1,200	1,300	(L)
7610 90 90	Outros	1	N.A.	1	1,100	1,200	1,300	(L)
7611 00 00	Reservatórios, tonéis, cubas e recipientes semelhantes para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de alumínio, de capacidade superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo	1,440	N.A.	1,440	1,584	1,728	1,872	(L)

Tunísia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7612	Reservatórios, barris, tambores, latas, caixas e recipientes semelhantes (incluindo os recipientes tubulares, rígidos ou flexíveis) para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de alumínio, de capacidade não superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo	1,440	N.A.	1,440	1,584	1,728	1,872	(L)
7613 00 00	Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de alumínio	1,440	N.A.	1,440	1,584	1,728	1,872	(L)
7614	Cordas, cabos, entrançados (tranças) e semelhantes, de alumínio, não isolados para usos elétricos	0,980	N.A.	0,980	1,078	1,176	1,274	(L)
7615 10 10	Vazadas ou moldadas	1,440	N.A.	1,440	1,584	1,728	1,872	(L)
7615 10 30	Fabricados a partir de folha de espessura não superior a 0,2 mm	1,440	N.A.	1,440	1,584	1,728	1,872	(L)
7615 10 80	Outros	0,760	N.A.	0,760	0,836	0,912	0,988	(L)
7615 20 00	Artigos de higiene ou de toucador, e suas partes	1,440	N.A.	1,440	1,584	1,728	1,872	(L)
Hidrogénio					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2804 10 00	Hidrogénio	10,820	N.A.	10,820	11,902	12,984	14,066	

Turquia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Cimento					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2507 00 80	Argila calcinada	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clínquer branco	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clínquer cinzento	–	–	–	–	–	–	
2523 21 00	Cimentos Portland brancos	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cimentos Portland cinzentos	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cimentos hidráulicos brancos	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cimentos hidráulicos cinzentos	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Cimentos aluminosos	1,820	0,140	1,950	2,145	2,340	2,535	
Adubos (fertilizantes)					**1% mark-up**	**1% mark-up**	**1% mark-up**	
2808 00 00	Ácido nítrico; ácidos sulfonítricos	2,680	0,030	2,720	2,747	2,747	2,747	
2814 10 00	Amoníaco anidro	2,170	0,100	2,270	2,293	2,293	2,293	
2814 20 00	Amoníaco em solução aquosa (amónia)	0,650	0,030	0,680	0,687	0,687	0,687	
2834 21 00	Nitratos de potássio	2,170	0,050	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	

Turquia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 10 12	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 33,2 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,480	0,020	0,500	0,505	0,505	0,505	
3102 10 15	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha mais de 33,2 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,790	0,020	0,820	0,828	0,828	0,828	
3102 10 19	Ureia, mesmo em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco (exceto apresentada em tabletes ou formas semelhantes, ou em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg), ou ainda em solução aquosa que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia)	1,440	0,080	1,510	1,525	1,525	1,525	

Turquia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 10 90	Ureia, mesmo em solução aquosa, de teor de azoto < = 45 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto produtos do presente capítulo apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,400	0,080	1,480	1,495	1,495	1,495	
3102 21 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,630	0,060	0,680	0,687	0,687	0,687	
3102 29 00	Sais duplos e misturas, de sulfato de amónio e de nitrato de amónio	1,400	0,060	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 30 10	Nitrato de amónio em solução aquosa (exceto apresentado em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,640	0,050	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 30 90	Nitrato de amónio (exceto apresentado em solução aquosa, em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,530	0,070	2,600	2,626	2,626	2,626	

Turquia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 40 10	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto inferior ou igual a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,160	0,070	2,230	2,252	2,252	2,252	
3102 40 90	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto superior a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,160	0,070	2,230	2,252	2,252	2,252	
3102 50 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	4,190	0,050	4,240	4,282	4,282	4,282	
3102 60 00	Sais duplos e misturas de nitrato de cálcio e nitrato de amónio (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,120	0,060	2,180	2,202	2,202	2,202	

Turquia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 80 00	Misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais (exceto apresentadas em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,580	0,060	1,640	1,656	1,656	1,656	
3102 90 00	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados (nitrogenados) (exceto ureia; sulfato de amónio; nitrato de amónio; nitrato de sódio; sais duplos e misturas de nitrato de amónio com sulfato de amónio ou cálcio; misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais; misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante; em tabletes ou em embalagens de peso não superior a 10 kg)	1,620	0,070	1,690	1,707	1,707	1,707	
3105	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois ou três dos elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio), fósforo e potássio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
3105 10 00	Adubos (fertilizantes) de origem animal ou vegetal, minerais ou químicos, apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg	0,800	0,060	0,860	0,869	0,869	0,869	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Turquia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 20 10	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,060	0,060	1,120	1,131	1,131	1,131	
3105 20 90	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham azoto (nitrogénio), fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,720	0,050	0,770	0,778	0,778	0,778	
3105 30 00	Hidrogeno-ortofosfato de diamónio (fosfato diamónico ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,510	0,040	0,550	0,556	0,556	0,556	

Turquia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 40 00	Di-hidrogeno-ortofosfato de amónio (fosfato de monoamónio ou monoamoniacal), mesmo misturado com hidrogeno--ortofosfato de diamónio (fosfato de diamónio ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,320	0,030	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (nitratos e fosfatos)	1,460	0,080	1,540	1,555	1,555	1,555	
3105 59 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (exceto nitratos e fosfatos)	0,580	0,080	0,660	0,667	0,667	0,667	
3105 90 20	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,430	0,050	1,480	1,495	1,495	1,495	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Turquia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 90 80	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, sem azoto (nitrogénio) ou com teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg)	0,730	0,040	0,760	0,768	0,768	0,768	
Alumínio					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
7601	Alumínio em formas brutas	1,700	N.A.	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Pós e escamas, de alumínio	3,369	N.A.	3,369	3,706	4,043	4,380	(K)
7604 10 10	Barras	3,741	N.A.	3,741	4,116	4,490	4,864	(K)
7604 10 90	Perfis	3,741	N.A.	3,741	4,116	4,490	4,864	(K)
7604 21 00	Perfis ocos	3,741	N.A.	3,741	4,116	4,490	4,864	(K)
7604 29 10	Barras	3,741	N.A.	3,741	4,116	4,490	4,864	(K)
7604 29 90	Perfis	3,741	N.A.	3,741	4,116	4,490	4,864	(K)
7605	Fios de alumínio	3,424	N.A.	3,424	3,766	4,109	4,451	(K)
7606	Chapas e tiras, de alumínio, de espessura superior a 0,2 mm	2,714	N.A.	2,714	2,985	3,257	3,528	(K)

Turquia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7607	Folhas e tiras, delgadas, de alumínio (mesmo impressas ou com suporte de papel, cartão, plástico ou semelhantes), de espessura não superior a 0,2 mm (excluindo o suporte)	3,071	N.A.	3,071	3,378	3,685	3,992	(K)
7608	Tubos de alumínio	2,754	N.A.	2,754	3,029	3,304	3,580	(K)
7609 00 00	Acessórios para tubos [por exemplo, uniões, cotovelos, mangas (luvas)], de alumínio	3,775	N.A.	3,775	4,153	4,530	4,908	(K)
7610 10 00	Portas, janelas e seus caixilhos, alizares e soleiras	2,674	N.A.	2,674	2,941	3,209	3,476	(K)
7610 90	Outros	2,674	N.A.	2,674	2,941	3,209	3,476	(K)
7610 90 10	Pontes e elementos de pontes, torres, pórticos ou pilones	2,674	N.A.	2,674	2,941	3,209	3,476	(K)
7610 90 90	Outros	2,674	N.A.	2,674	2,941	3,209	3,476	(K)
7611 00 00	Reservatórios, tonéis, cubas e recipientes semelhantes para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de alumínio, de capacidade superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo	4,520	N.A.	4,520	4,972	5,424	5,876	(K)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Turquia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7612	Reservatórios, barris, tambores, latas, caixas e recipientes semelhantes (incluindo os recipientes tubulares, rígidos ou flexíveis) para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de alumínio, de capacidade não superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo	4,520	N.A.	4,520	4,972	5,424	5,876	(K)
7613 00 00	Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de alumínio	4,520	N.A.	4,520	4,972	5,424	5,876	(K)
7614	Cordas, cabos, entrançados (tranças) e semelhantes, de alumínio, não isolados para usos elétricos	3,741	N.A.	3,741	4,116	4,490	4,864	(K)
7616 10 00	Tachas, pregos, escápulas (pregos para tacos), parafusos, pinos ou pernos roscados, porcas, ganchos roscados, rebites, chavetas, cavilhas, contrapinos ou troços, anilhas (arruelas) e artigos semelhantes	3,060	N.A.	3,060	3,366	3,672	3,978	(K)
7616 91 00	Telas metálicas, grades e redes, de fios de alumínio	3,060	N.A.	3,060	3,366	3,672	3,978	(K)
7616 99 10	Vazadas ou moldadas	3,060	N.A.	3,060	3,366	3,672	3,978	(K)
7616 99 90	Outras	3,060	N.A.	3,060	3,366	3,672	3,978	(K)
Hidrogénio					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2804 10 00	Hidrogénio	10,820	N.A.	10,820	11,902	12,984	14,066	

Turquia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Ferro e aço					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2601 12 00	Minérios de ferro e seus concentrados, aglomerados [exceto pirites de ferro ustuladas (cinzas de pirites)]	0,180	0,030	0,210	0,231	0,252	0,273	
7201	Ferro fundido bruto e ferro *spiegel* (especular), em lingotes, linguados ou outras formas primárias	1,850	N.A.	1,850	2,035	2,220	2,405	
7202 11	Ferromanganês que contenha, em peso, mais de 2 % de carbono	1,690	N.A.	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromanganês, que contenha, em peso, 2 % ou menos de carbono	–	N.A.	–	–	–	–	
7202 41	Ferrocrómio que contenha, em peso, mais de 4 % de carbono	2,350	N.A.	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrocrómio que contenha, em peso, não mais de 4 % de carbono	–	N.A.	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferroníquel	3,480	N.A.	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Produtos ferrosos obtidos por redução direta dos minérios de ferro e outros produtos ferrosos esponjosos, em pedaços, esferas ou formas semelhantes; ferro de pureza mínima, em peso, de 99,94 %, em pedaços, esferas ou formas semelhantes	–	N.A.	–	–	–	–	

Turquia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7205	Granalha e pó de ferro fundido bruto, de ferro *spiegel* (especular), de ferro ou aço (exceto granalhas e pós de ferroligas, aparas de torno e limalha de ferro ou aço, pós de ferro radioativados [isótopos], bem como certas esferas de rolamentos, defeituosas e de pequeno calibre)	1,890	N.A.	1,890	2,079	2,268	2,457	(C)
7206	Ferro e aço não ligado, em lingotes ou outras formas primárias (exceto desperdícios em lingotes, produtos obtidos por vazamento contínuo, bem como ferro da posição 7203)	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7206 10 00	Ferro e aço não ligado, em lingotes (exceto desperdícios em lingotes, produtos obtidos por vazamento contínuo, bem como ferro da posição 7203)	1,960	N.A.	1,960	2,156	2,352	2,548	(C)
7206 90 00	Ferro e aço não ligado, em massas ou outras formas primárias (exceto lingotes, desperdícios em lingotes, produtos obtidos por vazamento contínuo, bem como ferro da posição 7203)	1,960	N.A.	1,960	2,156	2,352	2,548	(C)
7207	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	

Turquia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7207 11 11	Produtos semimanufaturados de aço não ligado para tornear, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	2,310	N.A.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 11 14	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, de espessura inferior ou igual a 130 mm, laminados ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para tornear)	2,310	N.A.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 11 16	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, de espessura superior a 130 mm, laminados ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para tornear)	2,310	N.A.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 11 90	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, forjados	3,087	N.A.	3,087	3,396	3,705	4,014	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Turquia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7207 12 10	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal retangular, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	2,310	N.A.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 12 90	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal retangular, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura, forjados	3,087	N.A.	3,087	3,396	3,705	4,014	(C)
7207 19 12	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal circular ou poligonal, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	2,310	N.A.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 19 19	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal circular ou poligonal, forjados	3,087	N.A.	3,087	3,396	3,705	4,014	(C)

Turquia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7207 19 80	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono (exceto de secção transversal quadrada, retangular, circular ou poligonal)	2,310	N.A.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 11	Produtos semimanufaturados de aço não ligado para tornear, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	2,310	N.A.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 15	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais, mas menos de 0,6 %, de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para tornear)	2,310	N.A.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 17	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,6 % ou mais de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para tornear)	2,310	N.A.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Turquia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7207 20 19	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, forjados	3,087	N.A.	3,087	3,396	3,705	4,014	(C)
7207 20 32	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal retangular, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	2,310	N.A.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 39	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal retangular, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura, forjados	3,087	N.A.	3,087	3,396	3,705	4,014	(C)
7207 20 52	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal circular ou poligonal, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	2,310	N.A.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Turquia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7207 20 59	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,6 % ou mais de carbono, de secção transversal circular ou poligonal, forjados	3,087	N.A.	3,087	3,396	3,705	4,014	(C)
7207 20 80	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono (exceto de secção transversal quadrada, retangular, circular ou poligonal)	2,310	N.A.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7208	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente, não folheados ou chapeados, nem revestidos	2,428	N.A.	2,428	2,670	2,913	3,156	(C)
7209	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a frio, não folheados ou chapeados, nem revestidos	2,510	N.A.	2,510	2,761	3,012	3,263	(C)
7210	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, folheados, chapeados ou revestidos	2,510	N.A.	2,510	2,761	3,012	3,263	(C)
7211	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, não folheados, chapeados ou revestidos	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	

Turquia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7211 13 00	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, simplesmente laminados a quente nas quatro faces ou em caixa fechada, não folheados ou chapeados, nem revestidos, de largura superior a 150 mm, mas inferior a 600 mm, de espessura igual ou superior a 4 mm, não enrolados, sem motivos em relevo (chapas grossas)	2,428	N.A.	2,428	2,670	2,913	3,156	(C)
7211 14 00	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não folheados ou chapeados, nem revestidos, de espessura igual ou superior a 4,75 mm (exceto chapas grossas)	2,428	N.A.	2,428	2,670	2,913	3,156	(C)
7211 19 00	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não folheados ou chapeados, nem revestidos, de espessura inferior a 4,75 mm (exceto chapas grossas)	2,428	N.A.	2,428	2,670	2,913	3,156	(C)
7211 23	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, não folheados ou chapeados, nem revestidos, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono	2,510	N.A.	2,510	2,761	3,012	3,263	(C)

Turquia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7211 29 00	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, não folheados ou chapeados, nem revestidos, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono	2,510	N.A.	2,510	2,761	3,012	3,263	(C)
7211 90	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos, mas não folheados ou chapeados, nem revestidos	2,510	N.A.	2,510	2,761	3,012	3,263	(C)
7212	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, folheados, chapeados ou revestidos	2,510	N.A.	2,510	2,761	3,012	3,263	(C)
7213	Fio-máquina, de ferro ou aço não ligado, laminado a quente, em rolos irregulares	2,310	N.A.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7214	Barras de ferro ou aço não ligado, simplesmente forjadas, laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente, incluindo as que tenham sido submetidas a torção após laminagem (exceto em rolos irregulares)	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	

Turquia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7214 10 00	Barras de ferro ou aço não ligado, simplesmente forjadas (exceto em rolos irregulares)	3,087	N.A.	3,087	3,396	3,705	4,014	(C)
7214 20 00	Barras de ferro ou aço não ligado, dentadas, com nervuras, sulcos ou relevos, obtidas durante a laminagem	2,310	N.A.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7214 30 00	Barras de aço para tornear não ligado, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudidas, a quente (exceto barras de aço dentadas, com nervuras, sulcos ou relevos, obtidos durante a laminagem, ou torcidas após laminagem)	2,310	N.A.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7214 91	Barras de ferro ou aço não ligado, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente, de secção transversal retangular [exceto barras dentadas, com nervuras, sulcos (entalhes) ou relevos, obtidos durante a laminagem, ou torcidas após laminagem, bem como de aços para tornear]	2,310	N.A.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Turquia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7214 99	Barras de ferro ou aço não ligado, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente [exceto de secção transversal retangular, barras dentadas, com nervuras, sulcos (entalhes) ou relevos, obtidos durante a laminagem, ou torcidas após laminagem, assim como de aços para tornear]	2,310	N.A.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7215	Barras de ferro ou aço não ligado, obtidas ou acabadas a frio, mesmo tendo sido submetidas a outros tratamentos, ou obtidas a quente e tendo sido submetidas a outros tratamentos, não especificadas nem compreendidas noutras posições	2,310	N.A.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7216	Perfis de ferro ou aço não ligado, não especificadas nem compreendidas noutras posições	2,310	N.A.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7217	Fios de ferro ou aço não ligado, em rolos (exceto fio-máquina)	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7217 10	Fios de ferro ou aço não ligado, apresentados em rolos, não revestidos, mesmo polidos (exceto fio-máquina)	2,310	N.A.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7217 20	Fios de ferro ou aço não ligado, apresentados em rolos, galvanizados (exceto fio-máquina)	2,310	N.A.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Turquia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7217 30	Fios de ferro ou aço não ligado, apresentados em rolos, revestidos de metais comuns (exceto fios galvanizados, bem como fio-máquina)	2,310	N.A.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7217 90	Fios de ferro ou aço não ligado, apresentados em rolos, revestidos (exceto fios revestidos de metais comuns, bem como fio-máquina)	2,310	N.A.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7218	Aço inoxidável em lingotes ou outras formas primárias (exceto desperdícios em lingotes, bem como produtos obtidos por vazamento contínuo); produtos semimanufaturados de aço inoxidável	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7218 10 00	Aço inoxidável em lingotes ou outras formas primárias (exceto desperdícios em lingotes, bem como produtos obtidos por vazamento contínuo)	5,970	N.A.	5,970	6,567	7,164	7,761	
7218 91	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, de secção transversal retangular	5,470	N.A.	5,470	6,017	6,564	7,111	
7218 99 11	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, de secção transversal quadrada, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	5,470	N.A.	5,470	6,017	6,564	7,111	

Turquia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7218 99 19	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, de secção transversal quadrada, forjados	5,970	N.A.	5,970	6,567	7,164	7,761	
7218 99 20	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, de secção circular ou não quadrada ou não retangular, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	5,470	N.A.	5,470	6,017	6,564	7,111	
7218 99 80	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, forjados (exceto de secção transversal quadrada ou retangular)	5,970	N.A.	5,970	6,567	7,164	7,761	
7219	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7219 11 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos, de espessura superior a 10 mm	5,470	N.A.	5,470	6,017	6,564	7,111	
7219 12	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos, de espessura igual ou superior a 4,7 mm, mas não superior a 10 mm	5,470	N.A.	5,470	6,017	6,564	7,111	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Turquia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7219 13	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos, de espessura igual ou superior a 3 mm, mas inferior a 4,75 mm	5,470	N.A.	5,470	6,017	6,564	7,111	
7219 14	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos, de espessura inferior a 3 mm	5,470	N.A.	5,470	6,017	6,564	7,111	
7219 21	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados, de espessura superior a 10 mm	5,470	N.A.	5,470	6,017	6,564	7,111	
7219 22	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados, de espessura igual ou superior a 4,75 mm, mas não superior a 10 mm	5,470	N.A.	5,470	6,017	6,564	7,111	
7219 23 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados, de espessura igual ou superior a 3 mm, mas inferior a 4,75 mm	5,470	N.A.	5,470	6,017	6,564	7,111	

Turquia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7219 24 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados, de espessura inferior a 3 mm	5,470	N.A.	5,470	6,017	6,564	7,111	
7219 31 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura igual ou superior a 4,75 mm	5,540	N.A.	5,540	6,094	6,648	7,202	
7219 32	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura igual ou superior a 3 mm, mas inferior a 4,75 mm	5,540	N.A.	5,540	6,094	6,648	7,202	
7219 33	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura superior a 1 mm, mas inferior a 3 mm	5,540	N.A.	5,540	6,094	6,648	7,202	
7219 34	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura igual ou superior a 0,5 mm, mas não superior a 1 mm	5,540	N.A.	5,540	6,094	6,648	7,202	

Turquia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7219 35	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura superior a 0,5 mm	5,540	N.A.	5,540	6,094	6,648	7,202	
7219 90	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos	5,540	N.A.	5,540	6,094	6,648	7,202	
7220	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7220 11 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, de espessura igual ou superior a 4,75 mm	5,470	N.A.	5,470	6,017	6,564	7,111	
7220 12 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, de espessura inferior a 4,75 mm	5,470	N.A.	5,470	6,017	6,564	7,111	
7220 20	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a frio	5,540	N.A.	5,540	6,094	6,648	7,202	

Turquia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7220 90	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos	5,540	N.A.	5,540	6,094	6,648	7,202	
7221	Fio-máquina de aço inoxidável, laminado a quente, em rolos irregulares	5,310	N.A.	5,310	5,841	6,372	6,903	
7222	Barras e perfis, de aço inoxidável, não especificados nem compreendidos noutras posições	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7222 11	Barras de aço inoxidável, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente, de secção circular	5,310	N.A.	5,310	5,841	6,372	6,903	
7222 19	Barras de aço inoxidável, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente (exceto de secção circular)	5,310	N.A.	5,310	5,841	6,372	6,903	
7222 20	Outras barras de aço, simplesmente obtidas ou completamente acabadas a frio	5,310	N.A.	5,310	5,841	6,372	6,903	
7222 30	Barras de aço inoxidável, obtidas ou acabadas a frio, tendo sido submetidas a outros tratamentos, ou simplesmente forjadas, ou forjadas ou obtidas a quente, tendo sido submetidas a outros tratamentos, não especificadas nem compreendidas noutras posições	5,970	N.A.	5,970	6,567	7,164	7,761	

Turquia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7222 40	Perfis de aço inoxidável, não especificados nem compreendidos noutras posições	5,310	N.A.	5,310	5,841	6,372	6,903	
7223	Fios de aço inoxidável, em rolos (exceto fio-máquina)	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7223 00	Fios de aço inoxidável, em rolos (exceto fio-máquina)	5,310	N.A.	5,310	5,841	6,372	6,903	
7224	Ligas de aço que não aço inoxidável, em lingotes ou outras formas primárias, produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável (exceto desperdícios e resíduos em lingotes e produtos obtidos por vazamento contínuo)	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7224 10	Ligas de aço que não aço inoxidável, em lingotes ou outras formas primárias (exceto desperdícios e resíduos em lingotes e produtos obtidos por vazamento contínuo)	6,950	N.A.	6,950	7,645	8,340	9,035	(F)
7224 90 02	Produtos semimanufaturados de aços para ferramentas	6,450	N.A.	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)
7224 90 03	Produtos semimanufaturados de aços de corte rápido, de secção transversal quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo, com largura inferior a duas vezes a espessura	6,450	N.A.	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)

Turquia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7224 90 05	Produtos semimanufaturados de aço, que contenham, em peso, 0,7 % ou menos de carbono, de 0,5 % até 1,2 %, inclusive, de manganês e de 0,6 % até 2,3 %, inclusive, de silício, ou de aço, que contenham, em peso, 0,0008 % ou mais de boro sem que qualquer outro elemento atinja o teor mínimo indicado na Nota 1 f) do Capítulo 72, de secção transversal quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo, com largura inferior a duas vezes a espessura	6,450	N.A.	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)
7224 90 07	Produtos semimanufaturados de ligas de aço que não aço inoxidável, de secção transversal quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo, com largura inferior a duas vezes a espessura (exceto de aços para ferramentas, de aços de corte rápido, bem como produtos da subposição 72249005)	6,450	N.A.	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)
7224 90 14	Produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável, de secção transversal quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura (exceto de aços para ferramentas)	6,450	N.A.	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Turquia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7224 90 18	Produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável, de secção transversal quadrada ou retangular, forjados (exceto de aços para ferramentas)	6,950	N.A.	6,950	7,645	8,340	9,035	(F)
7224 90 31	Produtos semimanufaturados de aço, que contenham, em peso, de 0,9 % até 1,15 %, inclusive, de carbono e de 0,5 % até 2 %, inclusive, de crómio e, eventualmente, 0,5 % ou menos de molibdénio, de secção transversal de forma diferente da quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo	6,450	N.A.	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)
7224 90 38	Produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável, com secção transversal de forma diferente da quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para ferramentas, bem como produtos que contenham, em peso, de 0,9 % até 1,15 %, inclusive, de carbono e de 0,5 % até 2 %, inclusive, de crómio e, eventualmente, 0,5 % ou menos de molibdénio)	6,450	N.A.	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)
7224 90 90	Produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável, forjados (exceto de aços para ferramentas, bem como de secção transversal quadrada, retangular, circular ou poligonal)	6,950	N.A.	6,950	7,645	8,340	9,035	(F)

Turquia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7225	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7225 11 00	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura igual ou superior a 600 mm, de grãos orientados	8,500	N.A.	8,500	9,350	10,200	11,050	(C)
7225 19 10	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente	6,450	N.A.	6,450	7,095	7,740	8,385	(C)
7225 19 90	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a frio, de grãos não orientados	6,520	N.A.	6,520	7,172	7,824	8,476	(F)
7225 30	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos (exceto produtos de aços ao silício, denominados «magnéticos»)	6,450	N.A.	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)
7225 40	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados (exceto produtos de aços ao silício, denominados «magnéticos»)	6,450	N.A.	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)

Turquia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7225 50	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio (exceto produtos de aços ao silício, denominados «magnéticos»)	6,520	N.A.	6,520	7,172	7,824	8,476	(F)
7225 91 00	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, galvanizados eletroliticamente (exceto produtos de aço ao silício, denominado «magnético»)	6,520	N.A.	6,520	7,172	7,824	8,476	(F)
7225 92 00	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, galvanizados (exceto produtos galvanizados eletroliticamente e produtos de aço ao silício, denominado «magnético»)	6,520	N.A.	6,520	7,172	7,824	8,476	(F)
7225 99 00	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos (exceto galvanizados e produtos de aço ao silício denominado «magnético»)	6,520	N.A.	6,520	7,172	7,824	8,476	(F)

Turquia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7226	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7226 11 00	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, de grãos orientados	8,500	N.A.	8,500	9,350	10,200	11,050	(C)
7226 19 10	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente	6,450	N.A.	6,450	7,095	7,740	8,385	(C)
7226 19 80	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura inferior a 600 mm, laminados a frio, mesmo tendo sido submetidos a outros tratamentos, ou laminados a quente e tendo sido submetidos a outros tratamentos, de grãos não orientados	6,520	N.A.	6,520	7,172	7,824	8,476	(F)
7226 20 00	Produtos laminados planos de aços de corte rápido, de largura não superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	6,450	N.A.	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)
7226 91	Produtos planos laminados de outras ligas de aço, simplesmente laminados a quente, de largura inferior a 600 mm (exceto produtos de aços ao silício, denominados «magnéticos»)	6,450	N.A.	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Turquia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7226 92 00	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a frio (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aço ao silício, denominado «magnético»)	6,520	N.A.	6,520	7,172	7,824	8,476	(F)
7226 99	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços ao silício denominados «magnéticos»)	6,520	N.A.	6,520	7,172	7,824	8,476	(F)
7227	Fio-máquina de ligas de aço, que não aço inoxidável, laminados a quente, em rolos irregulares	6,290	N.A.	6,290	6,919	7,548	8,177	(C)/(F)
7228	Outras barras e perfis de ligas de aço que não aço inoxidável, perfis de ligas de aço que não aço inoxidável, não especificados nem compreendidos noutras posições, barras ocas para perfuração, de ligas de aço ou de aço não ligado	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	

Turquia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7228 10 20	Barras de aços de corte rápido, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudidas, a quente, assim como laminadas, estiradas ou extrudidas, a quente, simplesmente folheadas ou chapeadas (exceto produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina, laminado a quente, em rolos irregulares)	6,290	N.A.	6,290	6,919	7,548	8,177	(F)
7228 10 50	Barras de aços de corte rápido, forjadas (exceto produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina, laminado a quente, em rolos irregulares)	6,950	N.A.	6,950	7,645	8,340	9,035	(F)
7228 10 90	Barras de aços de corte rápido, simplesmente obtidas ou completamente acabadas a frio, mesmo tendo sido submetidas a outros tratamentos, ou obtidas a quente e tendo sido submetidas a outros tratamentos (exceto produtos forjados, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina, laminado a quente, em rolos irregulares)	6,290	N.A.	6,290	6,919	7,548	8,177	(F)

Turquia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7228 20	Barras de aço siliciomanganês (exceto produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	6,290	N.A.	6,290	6,919	7,548	8,177	(F)
7228 30	Barras de ligas de aço que não aço inoxidável, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços silicomanganês, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	6,290	N.A.	6,290	6,919	7,548	8,177	(C)/(F)
7228 40	Barras de ligas de aço que não aço inoxidável, simplesmente forjadas (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços silicomanganês, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	6,950	N.A.	6,950	7,645	8,340	9,035	(F)
7228 50	Barras de ligas de aço que não aço inoxidável, simplesmente obtidas ou completamente acabadas a frio (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços silicomanganês, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	6,290	N.A.	6,290	6,919	7,548	8,177	(C)/(F)

Turquia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7228 60	Barras de ligas de aço que não aço inoxidável, obtidas ou acabadas a frio e tendo sido submetidas a outros tratamentos, ou obtidas a quente e tendo sido submetidas a outros tratamentos, não especificadas nem compreendidas noutras posições (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços silicomanganês, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	6,290	N.A.	6,290	6,919	7,548	8,177	(F)
7228 70	Perfis de ligas de aço que não aço inoxidável, não especificados nem compreendidos noutras posições	6,290	N.A.	6,290	6,919	7,548	8,177	(F)
7228 80 00	Barras ocas para perfuração, de ligas de aço ou de aço não ligado	6,290	N.A.	6,290	6,919	7,548	8,177	(F)
7229	Fios de ligas de aço que não aço inoxidável, em rolos (exceto fio-máquina)	6,290	N.A.	6,290	6,919	7,548	8,177	(C)/(F)
7301	Estacas-pranchas de ferro ou aço, mesmo perfuradas ou feitas com elementos montados; perfis obtidos por soldadura, de ferro ou aço	2,510	N.A.	2,510	2,761	3,012	3,263	(C)

Turquia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7302	Elementos de vias-férreas, de ferro fundido, ferro ou aço: carris (trilhos), contracarris (contratrilhos) e cremalheiras, agulhas, cróssimas, alavancas para comando de agulhas e outros elementos de cruzamentos e desvios, dormentes, eclissas (talas de junção), coxins de carril (trilho), cantoneiras, placas de apoio ou assentamento, placas de aperto, placas e tirantes de separação e outras peças próprias para a fixação, articulação, apoio ou junção de carris (trilhos)	5,360	N.A.	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7303	Tubos e perfis ocos, de ferro fundido	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7303 00	Tubos e perfis ocos, de ferro fundido	2,480	N.A.	2,480	2,728	2,976	3,224	
7304	Tubos e perfis ocos, sem costura, de ferro ou aço (exceto produtos de ferro fundido)	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7304 11 00	Tubos, sem costura, de aço inoxidável, dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos	5,690	N.A.	5,690	6,259	6,828	7,397	
7304 19	Tubos, sem costura, de ferro ou aço, dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos (exceto produtos de aço inoxidável ou de ferro fundido)	2,340	N.A.	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)

Turquia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7304 22 00	Hastes de perfuração, sem costura, de aço inoxidável, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás	5,690	N.A.	5,690	6,259	6,828	7,397	
7304 23 00	Hastes de perfuração, sem costura, de ferro ou aço, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás (exceto produtos de aço inoxidável ou de ferro fundido)	2,340	N.A.	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7304 24 00	Tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, sem costura, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, de aço inoxidável	5,690	N.A.	5,690	6,259	6,828	7,397	
7304 29	Tubos para revestimento de poços, sem costura, de ferro ou aço, do tipo utilizado na extração de petróleo ou de gás (exceto produtos de ferro fundido)	2,340	N.A.	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7304 31	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, estirados ou laminados, a frio (exceto produtos de ferro fundido, tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	2,340	N.A.	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)

Turquia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7304 39	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, não estirados nem laminados a frio (exceto produtos de ferro fundido, tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	2,340	N.A.	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7304 41 00	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de aço inoxidável, estirados ou laminados, a frio (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	5,690	N.A.	5,690	6,259	6,828	7,397	
7304 49	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de aço inoxidável, não estirados nem laminados a frio (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	5,690	N.A.	5,690	6,259	6,828	7,397	

Turquia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7304 51	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de outras ligas de aço que não aço inoxidável, estirados ou laminados a frio (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo)	2,360	N.A.	2,360	2,596	2,832	3,068	(F)
7304 59	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de outras ligas de aço que não aço inoxidável, não estirados nem laminados a frio (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo)	2,360	N.A.	2,360	2,596	2,832	3,068	(C)/(F)
7304 90 00	Tubos e perfis ocos, sem costura, de outra secção que não circular, de ferro ou aço (exceto produtos de ferro fundido)	2,340	N.A.	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7305	Tubos de secção circular, de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, de produtos laminados planos de ferro ou aço (por exemplo soldados ou rebitados)	2,182	N.A.	2,182	2,400	2,618	2,837	(C)

Turquia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306	Tubos e perfis ocos (por exemplo, rebitados, agrafados ou com os bordos simplesmente aproximados), de ferro ou aço (exceto tubos de ferro fundido, sem costura, bem como tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm)	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7306 11 00	Tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos, soldados, de produtos laminados planos de aço inoxidável, de diâmetro exterior não superior a 406,4 mm	5,920	N.A.	5,920	6,512	7,104	7,696	
7306 19 00	Tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos, soldados, de produtos laminados planos de ferro ou aço, de diâmetro exterior não superior a 406,4 mm (exceto produtos de aço inoxidável ou de ferro fundido)	2,244	N.A.	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)
7306 21 00	Tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, soldados, de produtos laminados planos de aço inoxidável, de diâmetro exterior não superior a 406,4 mm	5,920	N.A.	5,920	6,512	7,104	7,696	

Turquia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 29 00	Tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, soldados, de produtos laminados planos, de ferro ou aço, de diâmetro exterior não superior a 406,4 mm (exceto produtos de aço inoxidável ou de ferro fundido)	2,244	N.A.	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)
7306 30 12	Tubos de precisão, soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, estirados ou laminados, a frio	2,244	N.A.	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)
7306 30 18	Tubos de precisão, soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado (exceto estirados ou laminados, a frio)	2,244	N.A.	2,244	2,468	2,693	2,917	
7306 30 41	Tubos roscados ou roscáveis, denominados «gás», soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, galvanizados	2,244	N.A.	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)
7306 30 49	Tubos roscados ou roscáveis, denominados «gás», soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado (exceto galvanizados)	2,244	N.A.	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Turquia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 30 72	Outros tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, de diâmetro exterior não superior a 168,3 mm, galvanizados (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	2,244	N.A.	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)
7306 30 77	Outros tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, de diâmetro exterior não superior a 168,3 mm (exceto galvanizados, tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos, tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, tubos de precisão e tubos roscados ou roscáveis, denominados «gás»)	2,244	N.A.	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)

Turquia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 30 80	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de ferro ou aço, de diâmetro exterior superior a 168,3 mm, mas não superior a 406,4 mm (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos, tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, tubos de aço de precisão, tubos isoladores e tubos roscados ou roscáveis, denominados «gás»)	2,244	N.A.	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)
7306 40 20	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de aço inoxidável, estirados ou laminados, a frio (exceto tubos de secções interior e exterior circulares, de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, e tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	5,920	N.A.	5,920	6,512	7,104	7,696	

Turquia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 40 80	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de aço inoxidável (exceto estirados ou laminados, a frio, tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, e tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	5,850	N.A.	5,850	6,435	7,020	7,605	
7306 50 21	Tubos de aço de precisão, soldados, de secção circular, de ligas de aço que não aço inoxidável, estirados ou laminados, a frio	2,244	N.A.	2,244	2,468	2,693	2,917	(F)
7306 50 29	Tubos de aço de precisão, soldados, de secção circular, de ligas de aço que não aço inoxidável (exceto estirados ou laminados, a frio)	2,244	N.A.	2,244	2,468	2,693	2,917	(F)

Turquia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 50 80	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de ligas de aço que não aço inoxidável (exceto tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, e tubos de aço de precisão)	2,244	N.A.	2,244	2,468	2,693	2,917	(F)
7306 61 10	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção quadrada ou retangular, de aço inoxidável	5,920	N.A.	5,920	6,512	7,104	7,696	
7306 61 92	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção quadrada ou retangular, de ferro ou aço que não aço inoxidável, de espessura de parede não superior a 2 mm	2,244	N.A.	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)
7306 61 99	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção quadrada ou retangular, de ferro ou aço que não aço inoxidável, de espessura de parede superior a 2 mm	2,244	N.A.	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Turquia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 69 10	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção não circular, de aço inoxidável (exceto tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, e tubos ou perfis ocos de secção quadrada ou retangular)	5,920	N.A.	5,920	6,512	7,104	7,696	
7306 69 90	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção não circular, de ferro ou aço que não aço inoxidável (exceto tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, e tubos ou perfis ocos de secção quadrada ou retangular)	2,244	N.A.	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)

Turquia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 90 00	Tubos e perfis ocos (por exemplo, rebitados, agrafados ou com os bordos simplesmente aproximados), de ferro ou aço (exceto tubos de ferro fundido, sem costura ou soldados, bem como tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm)	2,244	N.A.	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)
7307	Acessórios para tubos [por exemplo, uniões, cotovelos, mangas (luvas)], de ferro fundido, ferro ou aço	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7307 11	Acessórios para tubos, de ferro fundido não maleável	3,151	N.A.	3,151	3,466	3,781	4,096	
7307 19 10	Acessórios para tubos de ferro fundido (exceto ferro fundido não maleável)	3,151	N.A.	3,151	3,466	3,781	4,096	
7307 19 90	Acessórios para tubos, moldados, de aço	3,151	N.A.	3,151	3,466	3,781	4,096	(C)
7307 21 00	Tubos de flanges de aço inoxidável (exceto moldados)	3,710	N.A.	3,710	4,081	4,452	4,823	
7307 22	Cotovelos, curvas e mangas (luvas), de aço inoxidável, roscados (exceto moldados)	3,710	N.A.	3,710	4,081	4,452	4,823	

Turquia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7307 23	Acessórios para tubos, de aço inoxidável, para soldar topo a topo (exceto moldados)	3,710	N.A.	3,710	4,081	4,452	4,823	
7307 29	Acessórios para tubos, de aço inoxidável [exceto moldados, bem como flanges, cotovelos, curvas e manga (luvas) e acessórios para soldar topo a topo]	3,710	N.A.	3,710	4,081	4,452	4,823	
7307 91 00	Flanges de ferro ou aço (exceto moldadas ou de aço inoxidável)	3,151	N.A.	3,151	3,466	3,781	4,096	(C)
7307 92	Cotovelos, curvas e mangas (luvas), de aço inoxidável, roscados (exceto moldados ou de aço inoxidável)	3,151	N.A.	3,151	3,466	3,781	4,096	(C)
7307 93	Acessórios para soldar topo a topo, de ferro ou aço (exceto de ferro fundido ou de aço inoxidável, bem como flanges)	3,151	N.A.	3,151	3,466	3,781	4,096	(C)
7307 99	Acessórios para tubos, de ferro ou aço, [exceto moldados ou de aço inoxidável; flanges; cotovelos, curvas e mangas (luvas), roscados; acessórios para soldar topo a topo]	3,151	N.A.	3,151	3,466	3,781	4,096	(C)

Turquia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7308	Construções e suas partes (por exemplo, pontes e elementos de pontes, comportas, torres, pórticos, pilares, colunas, armações, estruturas para telhados, portas e janelas, e seus caixilhos, alizares e soleiras, portas de correr, balaustradas), de ferro fundido, ferro ou aço, chapas, barras, perfis, tubos e semelhantes, de ferro fundido, ferro ou aço, próprios para construções (exceto as construções pré-fabricadas da posição 9406)	5,520	N.A.	5,520	6,072	6,624	7,176	(C)
7309	Reservatórios, tonéis, cubas e recipientes semelhantes para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de ferro ou aço, de capacidade superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo (exceto recipientes construídos ou equipados especialmente para um ou vários tipos de transporte)	5,600	N.A.	5,600	6,160	6,720	7,280	(C)

Turquia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7310	Reservatórios, barris, tambores, latas, caixas e recipientes semelhantes para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de ferro fundido, ferro ou aço, de capacidade igual ou inferior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo, não especificados nem compreendidos noutras posições	3,030	N.A.	3,030	3,333	3,636	3,939	(C)
7311	Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de ferro ou aço (exceto contentores, especialmente construídos ou equipados para um ou vários tipos de transporte)	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7311 00	Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de ferro ou aço (exceto contentores, especialmente construídos ou equipados para um ou vários tipos de transporte)	5,430	N.A.	5,430	5,973	6,516	7,059	(C)
7318	Parafusos, pinos ou pernos, roscados, porcas, tira-fundos, ganchos roscados, rebites, chavetas, contrapinos ou troços, anilhas (arruelas) (incluindo as de pressão) e artigos semelhantes, de ferro fundido, ferro ou aço (exceto rolhas, batoques e semelhantes, com rosca)	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	

Turquia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7318 11 00	Tira-fundos, de ferro fundido, ferro ou aço	2,832	N.A.	2,832	3,115	3,398	3,682	(C)
7318 12 10	Parafusos para madeira, de aço inoxidável (exceto tira-fundos)	5,690	N.A.	5,690	6,259	6,828	7,397	(C)
7318 12 90	Parafusos para madeira, de ferro ou aço que não aço inoxidável (exceto tira-fundos)	2,832	N.A.	2,832	3,115	3,398	3,682	(C)
7318 13 00	Ganchos, escápulas e pitões, de ferro fundido, ferro ou aço	2,832	N.A.	2,832	3,115	3,398	3,682	(C)
7318 14 10	Parafusos autoperfurantes, de aço inoxidável (exceto parafusos para madeira)	5,690	N.A.	5,690	6,259	6,828	7,397	(C)
7318 14 91	Parafusos para chapas, de ferro ou aço que não aço inoxidável	2,832	N.A.	2,832	3,115	3,398	3,682	(C)
7318 14 99	Parafusos autoperfurantes, de ferro ou aço que não aço inoxidável (exceto parafusos para chapas e para madeira)	2,832	N.A.	2,832	3,115	3,398	3,682	(C)
7318 15	Parafusos e pinos ou pernos, de ferro fundido ferro ou aço, mesmo com as porcas e anilhas (arruelas) [exceto tira-fundos e outros parafusos para madeira, ganchos e pitões (armelas), parafusos perfurantes, bem como rolhas, batoques e semelhantes, com rosca]	5,430	N.A.	5,430	5,973	6,516	7,059	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Turquia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7318 16	Porcas de ferro ou de aço	3,790	N.A.	3,790	4,169	4,548	4,927	(C)
7318 19 00	Artigos roscados, de ferro ou aço, não especificados nem compreendidos noutras posições	2,832	N.A.	2,832	3,115	3,398	3,682	(C)
7318 21 00	Anilhas de pressão e outras anilhas de segurança, de ferro ou aço	2,832	N.A.	2,832	3,115	3,398	3,682	(C)
7318 22 00	Anilhas, de ferro ou aço (exceto anilhas de pressão e outras anilhas de segurança)	3,430	N.A.	3,430	3,773	4,116	4,459	(C)
7318 23 00	Rebites, de ferro fundido, ferro ou aço (exceto rebites tubulares ou de haste fendida para qualquer uso)	2,832	N.A.	2,832	3,115	3,398	3,682	(C)
7318 24 00	Chavetas e contrapinos ou troços, de ferro ou aço	2,832	N.A.	2,832	3,115	3,398	3,682	(C)
7318 29 00	Artigos não roscados, de ferro ou aço	2,832	N.A.	2,832	3,115	3,398	3,682	(C)
7326	Obras de ferro ou aço, não especificadas nem compreendidas noutras posições (exceto obras moldadas)	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7326 11 00	Esferas e artigos semelhantes, para moinhos, de ferro ou aço, simplesmente forjadas ou estampadas	3	N.A.	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Turquia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7326 19	Obras de ferro ou aço, simplesmente forjadas ou estampadas, não especificadas nem compreendidas noutras posições (exceto esferas e artigos semelhantes para moinhos)	3	N.A.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 20 00	Obras de fio de ferro ou aço, não especificadas nem compreendidas noutras posições	2,583	N.A.	2,583	2,841	3,100	3,358	(C)
7326 90 30	Escadas de mão e escadotes, de ferro ou aço	2,583	N.A.	2,583	2,841	3,100	3,358	(C)
7326 90 40	Paletes e semelhantes, para movimentação de mercadorias, de ferro ou aço	2,583	N.A.	2,583	2,841	3,100	3,358	(C)
7326 90 50	Carretéis para cabos, tubos, etc., de ferro ou aço	2,583	N.A.	2,583	2,841	3,100	3,358	(C)
7326 90 60	Portinholas de ventilação não mecânicas, goteiras, ganchos e outras obras utilizadas na indústria de construção, não especificadas nem compreendidas noutras posições, de ferro ou aço	2,583	N.A.	2,583	2,841	3,100	3,358	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Turquia

Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7326 90 92	Obras de ferro ou aço, forjadas, não especificadas nem compreendidas noutras posições	3	N.A.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 90 94	Obras de ferro ou aço, estampadas, não especificadas nem compreendidas noutras posições	3	N.A.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 90 96	Obras de ferro ou aço, sinterizadas, não especificadas nem compreendidas noutras posições	3	N.A.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 90 98	Obras de ferro ou aço, não especificadas nem compreendidas noutras posições	2,583	N.A.	2,583	2,841	3,100	3,358	(C)

Turquemenistão

Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Cimento					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2507 00 80	Argila calcinada	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clínquer branco	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clínquer cinzento	1,360	0,050	1,400	1,540	1,680	1,820	(A)
2523 21 00	Cimentos Portland brancos	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cimentos Portland cinzentos	1,360	0,090	1,440	1,584	1,728	1,872	
2523 90 00	Cimentos hidráulicos brancos	–	–	–	–	–	–	

Turquemenistão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
2523 90 00	Cimentos hidráulicos cinzentos	1,290	0,090	1,380	1,518	1,656	1,794	(A)
2523 30 00	Cimentos aluminosos	–	–	–	–	–	–	
Adubos (fertilizantes)					**1% mark-up**	**1% mark-up**	**1% mark-up**	
2808 00 00	Ácido nítrico; ácidos sulfonítricos	2,690	0,070	2,760	2,788	2,788	2,788	
2814 10 00	Amoníaco anidro	2,160	0,210	2,370	2,394	2,394	2,394	
2814 20 00	Amoníaco em solução aquosa (amónia)	0,650	0,060	0,710	0,717	0,717	0,717	
2834 21 00	Nitratos de potássio	2,170	0,100	2,270	2,293	2,293	2,293	
3102	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
3102 10 12	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 33,2 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,470	0,050	0,520	0,525	0,525	0,525	
3102 10 15	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha mais de 33,2 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,770	0,050	0,830	0,838	0,838	0,838	

Turquemenistão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 10 19	Ureia, mesmo em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco (exceto apresentada em tabletes ou formas semelhantes, ou em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg), ou ainda em solução aquosa que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia)	1,410	0,160	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 10 90	Ureia, mesmo em solução aquosa, de teor de azoto < = 45 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto produtos do presente capítulo apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,380	0,160	1,530	1,545	1,545	1,545	
3102 21 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,620	0,120	0,740	0,747	0,747	0,747	
3102 29 00	Sais duplos e misturas, de sulfato de amónio e de nitrato de amónio	1,390	0,130	1,520	1,535	1,535	1,535	

Turquemenistão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 30 10	Nitrato de amónio em solução aquosa (exceto apresentado em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,640	0,100	1,750	1,768	1,768	1,768	
3102 30 90	Nitrato de amónio (exceto apresentado em solução aquosa, em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,530	0,160	2,690	2,717	2,717	2,717	
3102 40 10	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto inferior ou igual a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,150	0,140	2,300	2,323	2,323	2,323	
3102 40 90	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto superior a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,150	0,140	2,300	2,323	2,323	2,323	

Turquemenistão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 50 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	4,200	0,100	4,310	4,353	4,353	4,353	
3102 60 00	Sais duplos e misturas de nitrato de cálcio e nitrato de amónio (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,120	0,140	2,260	2,283	2,283	2,283	
3102 80 00	Misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais (exceto apresentadas em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,580	0,120	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 90 00	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados (nitrogenados) (exceto ureia; sulfato de amónio; nitrato de amónio; nitrato de sódio; sais duplos e misturas de nitrato de amónio com sulfato de amónio ou cálcio; misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais; misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante; em tabletes ou em embalagens de peso não superior a 10 kg)	1,600	0,150	1,750	1,768	1,768	1,768	

Turquemenistão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois ou três dos elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio), fósforo e potássio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
3105 10 00	Adubos (fertilizantes) de origem animal ou vegetal, minerais ou químicos, apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg	0,800	0,120	0,920	0,929	0,929	0,929	
3105 20 10	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,050	0,140	1,200	1,212	1,212	1,212	
3105 20 90	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham azoto (nitrogénio), fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,710	0,110	0,820	0,828	0,828	0,828	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Turquemenistão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 30 00	Hidrogeno-ortofosfato de diamónio (fosfato diamónico ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,500	0,090	0,590	0,596	0,596	0,596	
3105 40 00	Di-hidrogeno-ortofosfato de amónio (fosfato de monoamónio ou monoamoniacal), mesmo misturado com hidrogeno--ortofosfato de diamónio (fosfato de diamónio ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,320	0,070	0,390	0,394	0,394	0,394	
3105 51 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (nitratos e fosfatos)	1,450	0,180	1,630	1,646	1,646	1,646	
3105 59 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (exceto nitratos e fosfatos)	0,570	0,130	0,710	0,717	0,717	0,717	

Turquemenistão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 90 20	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,430	0,110	1,540	1,555	1,555	1,555	
3105 90 80	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, sem azoto (nitrogénio) ou com teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg)	0,730	0,080	0,810	0,818	0,818	0,818	
Hidrogénio					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2804 10 00	Hidrogénio	10,820	N.A.	10,820	11,902	12,984	14,066	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Uganda								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Cimento					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2507 00 80	Argila calcinada	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clínquer branco	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clínquer cinzento	0,950	0,010	0,950	1,045	1,140	1,235	(A)
2523 21 00	Cimentos Portland brancos	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cimentos Portland cinzentos	0,990	0,020	1,010	1,111	1,212	1,313	
2523 90 00	Cimentos hidráulicos brancos	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cimentos hidráulicos cinzentos	0,940	0,030	0,970	1,067	1,164	1,261	(A)
2523 30 00	Cimentos aluminosos	–	–	–	–	–	–	
Alumínio					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
7601	Alumínio em formas brutas	0,360	N.A.	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Pós e escamas, de alumínio	0,510	N.A.	0,510	0,561	0,612	0,663	(L)
7604 10 10	Barras	0,730	N.A.	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7604 10 90	Perfis	0,750	N.A.	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7604 21 00	Perfis ocos	0,750	N.A.	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7604 29 10	Barras	0,730	N.A.	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7604 29 90	Perfis	0,750	N.A.	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7605	Fios de alumínio	0,730	N.A.	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7606	Chapas e tiras, de alumínio, de espessura superior a 0,2 mm	1,190	N.A.	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)

Uganda								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7607	Folhas e tiras, delgadas, de alumínio (mesmo impressas ou com suporte de papel, cartão, plástico ou semelhantes), de espessura não superior a 0,2 mm (excluindo o suporte)	1,190	N.A.	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
7608	Tubos de alumínio	0,750	N.A.	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7609 00 00	Acessórios para tubos [por exemplo, uniões, cotovelos, mangas (luvas)], de alumínio	0,750	N.A.	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7610 10 00	Portas, janelas e seus caixilhos, alizares e soleiras	0,750	N.A.	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7610 90	Outros	0,750	N.A.	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7610 90 10	Pontes e elementos de pontes, torres, pórticos ou pilones	0,750	N.A.	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7610 90 90	Outros	0,750	N.A.	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7611 00 00	Reservatórios, tonéis, cubas e recipientes semelhantes para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de alumínio, de capacidade superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo	1,190	N.A.	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)

Uganda								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7612	Reservatórios, barris, tambores, latas, caixas e recipientes semelhantes (incluindo os recipientes tubulares, rígidos ou flexíveis) para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de alumínio, de capacidade não superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo	1,190	N.A.	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
7613 00 00	Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de alumínio	1,190	N.A.	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
7614	Cordas, cabos, entrançados (tranças) e semelhantes, de alumínio, não isolados para usos elétricos	0,730	N.A.	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7616 10 00	Tachas, pregos, escápulas (pregos para tacos), parafusos, pinos ou pernos roscados, porcas, ganchos roscados, rebites, chavetas, cavilhas, contrapinos ou troços, anilhas (arruelas) e artigos semelhantes	1,190	N.A.	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
7616 91 00	Telas metálicas, grades e redes, de fios de alumínio	1,190	N.A.	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
7616 99 10	Vazadas ou moldadas	0,510	N.A.	0,510	0,561	0,612	0,663	(L)
7616 99 90	Outras	1,190	N.A.	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)

Ucrânia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Cimento					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2507 00 80	Argila calcinada	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clínquer branco	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clínquer cinzento	1,340	0,030	1,370	1,507	1,644	1,781	(A)
2523 21 00	Cimentos Portland brancos	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cimentos Portland cinzentos	1,340	0,050	1,380	1,518	1,656	1,794	
2523 90 00	Cimentos hidráulicos brancos	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cimentos hidráulicos cinzentos	1,270	0,050	1,320	1,452	1,584	1,716	(A)
2523 30 00	Cimentos aluminosos	–	–	–	–	–	–	
Adubos (fertilizantes)					**1% mark-up**	**1% mark-up**	**1% mark-up**	
2808 00 00	Ácido nítrico; ácidos sulfonítricos	2,700	0,030	2,730	2,757	2,757	2,757	
2814 10 00	Amoníaco anidro	2,160	0,090	2,250	2,273	2,273	2,273	
2814 20 00	Amoníaco em solução aquosa (amónia)	0,650	0,030	0,680	0,687	0,687	0,687	
2834 21 00	Nitratos de potássio	2,180	0,040	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	

Ucrânia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 10 12	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 33,2 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,460	0,020	0,480	0,485	0,485	0,485	
3102 10 15	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha mais de 33,2 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,760	0,020	0,780	0,788	0,788	0,788	
3102 10 19	Ureia, mesmo em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco (exceto apresentada em tabletes ou formas semelhantes, ou em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg), ou ainda em solução aquosa que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia)	1,380	0,070	1,450	1,465	1,465	1,465	

Ucrânia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 10 90	Ureia, mesmo em solução aquosa, de teor de azoto < = 45 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto produtos do presente capítulo apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,350	0,070	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 21 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,620	0,050	0,670	0,677	0,677	0,677	
3102 29 00	Sais duplos e misturas, de sulfato de amónio e de nitrato de amónio	1,390	0,060	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 30 10	Nitrato de amónio em solução aquosa (exceto apresentado em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,640	0,040	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 30 90	Nitrato de amónio (exceto apresentado em solução aquosa, em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,530	0,070	2,600	2,626	2,626	2,626	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ucrânia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 40 10	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto inferior ou igual a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,150	0,060	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 40 90	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto superior a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,150	0,060	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 50 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	4,220	0,050	4,270	4,313	4,313	4,313	
3102 60 00	Sais duplos e misturas de nitrato de cálcio e nitrato de amónio (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,120	0,060	2,180	2,202	2,202	2,202	

Ucrânia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 80 00	Misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais (exceto apresentadas em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,570	0,060	1,630	1,646	1,646	1,646	
3102 90 00	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados (nitrogenados) (exceto ureia; sulfato de amónio; nitrato de amónio; nitrato de sódio; sais duplos e misturas de nitrato de amónio com sulfato de amónio ou cálcio; misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais; misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante; em tabletes ou em embalagens de peso não superior a 10 kg)	1,590	0,060	1,660	1,677	1,677	1,677	
3105	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois ou três dos elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio), fósforo e potássio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
3105 10 00	Adubos (fertilizantes) de origem animal ou vegetal, minerais ou químicos, apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg	0,800	0,050	0,850	0,859	0,859	0,859	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ucrânia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 20 10	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,050	0,060	1,120	1,131	1,131	1,131	
3105 20 90	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham azoto (nitrogénio), fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,710	0,050	0,760	0,768	0,768	0,768	
3105 30 00	Hidrogeno-ortofosfato de diamónio (fosfato diamónico ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,500	0,040	0,540	0,545	0,545	0,545	

Ucrânia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 40 00	Di-hidrogeno-ortofosfato de amónio (fosfato de monoamónio ou monoamoniacal), mesmo misturado com hidrogeno--ortofosfato de diamónio (fosfato de diamónio ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,320	0,030	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (nitratos e fosfatos)	1,450	0,080	1,530	1,545	1,545	1,545	
3105 59 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (exceto nitratos e fosfatos)	0,570	0,080	0,640	0,646	0,646	0,646	
3105 90 20	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,430	0,050	1,480	1,495	1,495	1,495	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ucrânia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 90 80	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, sem azoto (nitrogénio) ou com teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg)	0,730	0,030	0,760	0,768	0,768	0,768	
Alumínio					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
7601	Alumínio em formas brutas	0,360	N.A.	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Pós e escamas, de alumínio	0,490	N.A.	0,490	0,539	0,588	0,637	(L)
7604 10 10	Barras	0,720	N.A.	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7604 10 90	Perfis	0,730	N.A.	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7604 21 00	Perfis ocos	0,730	N.A.	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7604 29 10	Barras	0,720	N.A.	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7604 29 90	Perfis	0,730	N.A.	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7605	Fios de alumínio	0,720	N.A.	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7606	Chapas e tiras, de alumínio, de espessura superior a 0,2 mm	1,180	N.A.	1,180	1,298	1,416	1,534	(L)

Ucrânia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7607	Folhas e tiras, delgadas, de alumínio (mesmo impressas ou com suporte de papel, cartão, plástico ou semelhantes), de espessura não superior a 0,2 mm (excluindo o suporte)	1,180	N.A.	1,180	1,298	1,416	1,534	(L)
7608	Tubos de alumínio	0,730	N.A.	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7609 00 00	Acessórios para tubos [por exemplo, uniões, cotovelos, mangas (luvas)], de alumínio	0,730	N.A.	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 10 00	Portas, janelas e seus caixilhos, alizares e soleiras	0,730	N.A.	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 90	Outros	0,730	N.A.	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 90 10	Pontes e elementos de pontes, torres, pórticos ou pilones	0,730	N.A.	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 90 90	Outros	0,730	N.A.	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7611 00 00	Reservatórios, tonéis, cubas e recipientes semelhantes para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de alumínio, de capacidade superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo	1,180	N.A.	1,180	1,298	1,416	1,534	(L)

Ucrânia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7612	Reservatórios, barris, tambores, latas, caixas e recipientes semelhantes (incluindo os recipientes tubulares, rígidos ou flexíveis) para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de alumínio, de capacidade não superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo	1,180	N.A.	1,180	1,298	1,416	1,534	(L)
7613 00 00	Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de alumínio	1,180	N.A.	1,180	1,298	1,416	1,534	(L)
7614	Cordas, cabos, entrançados (tranças) e semelhantes, de alumínio, não isolados para usos elétricos	0,720	N.A.	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7616 10 00	Tachas, pregos, escápulas (pregos para tacos), parafusos, pinos ou pernos roscados, porcas, ganchos roscados, rebites, chavetas, cavilhas, contrapinos ou troços, anilhas (arruelas) e artigos semelhantes	1,180	N.A.	1,180	1,298	1,416	1,534	(L)
7616 91 00	Telas metálicas, grades e redes, de fios de alumínio	1,180	N.A.	1,180	1,298	1,416	1,534	(L)
7616 99 10	Vazadas ou moldadas	0,490	N.A.	0,490	0,539	0,588	0,637	(L)
7616 99 90	Outras	1,180	N.A.	1,180	1,298	1,416	1,534	(L)
Hidrogénio					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2804 10 00	Hidrogénio	10,820	N.A.	10,820	11,902	12,984	14,066	

Ucrânia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Ferro e aço					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2601 12 00	Minérios de ferro e seus concentrados, aglomerados [exceto pirites de ferro ustuladas (cinzas de pirites)]	0,080	0,050	0,120	0,132	0,144	0,156	
7201	Ferro fundido bruto e ferro *spiegel* (especular), em lingotes, linguados ou outras formas primárias	2,173	N.A.	2,173	2,390	2,608	2,825	
7202 11	Ferromanganês que contenha, em peso, mais de 2 % de carbono	1,690	N.A.	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromanganês, que contenha, em peso, 2 % ou menos de carbono	–	N.A.	–	–	–	–	
7202 41	Ferrocrómio que contenha, em peso, mais de 4 % de carbono	2,350	N.A.	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrocrómio que contenha, em peso, não mais de 4 % de carbono	–	N.A.	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferroníquel	3,480	N.A.	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Produtos ferrosos obtidos por redução direta dos minérios de ferro e outros produtos ferrosos esponjosos, em pedaços, esferas ou formas semelhantes; ferro de pureza mínima, em peso, de 99,94 %, em pedaços, esferas ou formas semelhantes	–	N.A.	–	–	–	–	

Ucrânia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7205	Granalha e pó de ferro fundido bruto, de ferro *spiegel* (especular), de ferro ou aço (exceto granalhas e pós de ferroligas, aparas de torno e limalha de ferro ou aço, pós de ferro radioativados [isótopos], bem como certas esferas de rolamentos, defeituosas e de pequeno calibre)	1,910	N.A.	1,910	2,101	2,292	2,483	(C)
7206	Ferro e aço não ligado, em lingotes ou outras formas primárias (exceto desperdícios em lingotes, produtos obtidos por vazamento contínuo, bem como ferro da posição 7203)	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7206 10 00	Ferro e aço não ligado, em lingotes (exceto desperdícios em lingotes, produtos obtidos por vazamento contínuo, bem como ferro da posição 7203)	1,970	N.A.	1,970	2,167	2,364	2,561	(C)
7206 90 00	Ferro e aço não ligado, em massas ou outras formas primárias (exceto lingotes, desperdícios em lingotes, produtos obtidos por vazamento contínuo, bem como ferro da posição 7203)	1,970	N.A.	1,970	2,167	2,364	2,561	(C)
7207	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	

Ucrânia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7207 11 11	Produtos semimanufaturados de aço não ligado para tornear, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	2,397	N.A.	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 11 14	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, de espessura inferior ou igual a 130 mm, laminados ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para tornear)	2,397	N.A.	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 11 16	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, de espessura superior a 130 mm, laminados ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para tornear)	2,397	N.A.	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 11 90	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, forjados	2,397	N.A.	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ucrânia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7207 12 10	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal retangular, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	2,397	N.A.	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 12 90	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal retangular, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura, forjados	2,397	N.A.	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 19 12	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal circular ou poligonal, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	2,397	N.A.	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 19 19	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal circular ou poligonal, forjados	2,397	N.A.	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)

Ucrânia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7207 19 80	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono (exceto de secção transversal quadrada, retangular, circular ou poligonal)	2,397	N.A.	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 20 11	Produtos semimanufaturados de aço não ligado para tornear, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	2,397	N.A.	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 20 15	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais, mas menos de 0,6 %, de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para tornear)	2,397	N.A.	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 20 17	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,6 % ou mais de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para tornear)	2,397	N.A.	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ucrânia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7207 20 19	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, forjados	2,397	N.A.	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 20 32	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal retangular, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	2,397	N.A.	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 20 39	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal retangular, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura, forjados	2,397	N.A.	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 20 52	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal circular ou poligonal, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	2,397	N.A.	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)

Ucrânia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7207 20 59	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,6 % ou mais de carbono, de secção transversal circular ou poligonal, forjados	2,397	N.A.	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 20 80	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono (exceto de secção transversal quadrada, retangular, circular ou poligonal)	2,397	N.A.	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7208	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente, não folheados ou chapeados, nem revestidos	2,483	N.A.	2,483	2,731	2,979	3,227	(C)
7209	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a frio, não folheados ou chapeados, nem revestidos	2,544	N.A.	2,544	2,798	3,052	3,307	(C)
7210	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, folheados, chapeados ou revestidos	2,544	N.A.	2,544	2,798	3,052	3,307	(C)
7211	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, não folheados, chapeados ou revestidos	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ucrânia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7211 13 00	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, simplesmente laminados a quente nas quatro faces ou em caixa fechada, não folheados ou chapeados, nem revestidos, de largura superior a 150 mm, mas inferior a 600 mm, de espessura igual ou superior a 4 mm, não enrolados, sem motivos em relevo (chapas grossas)	2,483	N.A.	2,483	2,731	2,979	3,227	(C)
7211 14 00	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não folheados ou chapeados, nem revestidos, de espessura igual ou superior a 4,75 mm (exceto chapas grossas)	2,483	N.A.	2,483	2,731	2,979	3,227	(C)
7211 19 00	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não folheados ou chapeados, nem revestidos, de espessura inferior a 4,75 mm (exceto chapas grossas)	2,483	N.A.	2,483	2,731	2,979	3,227	(C)
7211 23	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, não folheados ou chapeados, nem revestidos, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono	2,544	N.A.	2,544	2,798	3,052	3,307	(C)

Ucrânia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7211 29 00	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, não folheados ou chapeados, nem revestidos, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono	2,544	N.A.	2,544	2,798	3,052	3,307	(C)
7211 90	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos, mas não folheados ou chapeados, nem revestidos	2,544	N.A.	2,544	2,798	3,052	3,307	(C)
7212	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, folheados, chapeados ou revestidos	2,544	N.A.	2,544	2,798	3,052	3,307	(C)
7213	Fio-máquina, de ferro ou aço não ligado, laminado a quente, em rolos irregulares	2,397	N.A.	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7214	Barras de ferro ou aço não ligado, simplesmente forjadas, laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente, incluindo as que tenham sido submetidas a torção após laminagem (exceto em rolos irregulares)	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	

Ucrânia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7214 10 00	Barras de ferro ou aço não ligado, simplesmente forjadas (exceto em rolos irregulares)	2,397	N.A.	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7214 20 00	Barras de ferro ou aço não ligado, dentadas, com nervuras, sulcos ou relevos, obtidas durante a laminagem	2,397	N.A.	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7214 30 00	Barras de aço para tornear não ligado, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudidas, a quente (exceto barras de aço dentadas, com nervuras, sulcos ou relevos, obtidos durante a laminagem, ou torcidas após laminagem)	2,397	N.A.	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7214 91	Barras de ferro ou aço não ligado, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente, de secção transversal retangular [exceto barras dentadas, com nervuras, sulcos (entalhes) ou relevos, obtidos durante a laminagem, ou torcidas após laminagem, bem como de aços para tornear]	2,397	N.A.	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)

Ucrânia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7214 99	Barras de ferro ou aço não ligado, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente [exceto de secção transversal retangular, barras dentadas, com nervuras, sulcos (entalhes) ou relevos, obtidos durante a laminagem, ou torcidas após laminagem, assim como de aços para tornear]	2,397	N.A.	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7215	Barras de ferro ou aço não ligado, obtidas ou acabadas a frio, mesmo tendo sido submetidas a outros tratamentos, ou obtidas a quente e tendo sido submetidas a outros tratamentos, não especificadas nem compreendidas noutras posições	2,397	N.A.	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7216	Perfis de ferro ou aço não ligado, não especificadas nem compreendidas noutras posições	2,397	N.A.	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7217	Fios de ferro ou aço não ligado, em rolos (exceto fio-máquina)	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7217 10	Fios de ferro ou aço não ligado, apresentados em rolos, não revestidos, mesmo polidos (exceto fio-máquina)	2,397	N.A.	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7217 20	Fios de ferro ou aço não ligado, apresentados em rolos, galvanizados (exceto fio-máquina)	2,397	N.A.	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)

Ucrânia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7217 30	Fios de ferro ou aço não ligado, apresentados em rolos, revestidos de metais comuns (exceto fios galvanizados, bem como fio-máquina)	2,397	N.A.	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7217 90	Fios de ferro ou aço não ligado, apresentados em rolos, revestidos (exceto fios revestidos de metais comuns, bem como fio-máquina)	2,397	N.A.	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7218	Aço inoxidável em lingotes ou outras formas primárias (exceto desperdícios em lingotes, bem como produtos obtidos por vazamento contínuo); produtos semimanufaturados de aço inoxidável	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7218 10 00	Aço inoxidável em lingotes ou outras formas primárias (exceto desperdícios em lingotes, bem como produtos obtidos por vazamento contínuo)	3,110	N.A.	3,110	3,421	3,732	4,043	
7218 91	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, de secção transversal retangular	3,230	N.A.	3,230	3,553	3,876	4,199	
7218 99 11	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, de secção transversal quadrada, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	3,230	N.A.	3,230	3,553	3,876	4,199	
7218 99 19	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, de secção transversal quadrada, forjados	3,110	N.A.	3,110	3,421	3,732	4,043	

Ucrânia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7218 99 20	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, de secção circular ou não quadrada ou não retangular, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	3,230	N.A.	3,230	3,553	3,876	4,199	
7218 99 80	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, forjados (exceto de secção transversal quadrada ou retangular)	3,110	N.A.	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7219 11 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos, de espessura superior a 10 mm	3,230	N.A.	3,230	3,553	3,876	4,199	
7219 12	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos, de espessura igual ou superior a 4,7 mm, mas não superior a 10 mm	3,230	N.A.	3,230	3,553	3,876	4,199	
7219 13	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos, de espessura igual ou superior a 3 mm, mas inferior a 4,75 mm	3,230	N.A.	3,230	3,553	3,876	4,199	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ucrânia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7219 14	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos, de espessura inferior a 3 mm	3,230	N.A.	3,230	3,553	3,876	4,199	
7219 21	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados, de espessura superior a 10 mm	3,230	N.A.	3,230	3,553	3,876	4,199	
7219 22	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados, de espessura igual ou superior a 4,75 mm, mas não superior a 10 mm	3,230	N.A.	3,230	3,553	3,876	4,199	
7219 23 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados, de espessura igual ou superior a 3 mm, mas inferior a 4,75 mm	3,230	N.A.	3,230	3,553	3,876	4,199	
7219 24 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados, de espessura inferior a 3 mm	3,230	N.A.	3,230	3,553	3,876	4,199	

Ucrânia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7219 31 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura igual ou superior a 4,75 mm	3,280	N.A.	3,280	3,608	3,936	4,264	
7219 32	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura igual ou superior a 3 mm, mas inferior a 4,75 mm	3,280	N.A.	3,280	3,608	3,936	4,264	
7219 33	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura superior a 1 mm, mas inferior a 3 mm	3,280	N.A.	3,280	3,608	3,936	4,264	
7219 34	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura igual ou superior a 0,5 mm, mas não superior a 1 mm	3,280	N.A.	3,280	3,608	3,936	4,264	
7219 35	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura superior a 0,5 mm	3,280	N.A.	3,280	3,608	3,936	4,264	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ucrânia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7219 90	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos	3,280	N.A.	3,280	3,608	3,936	4,264	
7220	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7220 11 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, de espessura igual ou superior a 4,75 mm	3,230	N.A.	3,230	3,553	3,876	4,199	
7220 12 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, de espessura inferior a 4,75 mm	3,230	N.A.	3,230	3,553	3,876	4,199	
7220 20	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a frio	3,280	N.A.	3,280	3,608	3,936	4,264	
7220 90	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos	3,280	N.A.	3,280	3,608	3,936	4,264	

Ucrânia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7221	Fio-máquina de aço inoxidável, laminado a quente, em rolos irregulares	3,110	N.A.	3,110	3,421	3,732	4,043	
7222	Barras e perfis, de aço inoxidável, não especificados nem compreendidos noutras posições	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7222 11	Barras de aço inoxidável, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente, de secção circular	3,110	N.A.	3,110	3,421	3,732	4,043	
7222 19	Barras de aço inoxidável, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente (exceto de secção circular)	3,110	N.A.	3,110	3,421	3,732	4,043	
7222 20	Outras barras de aço, simplesmente obtidas ou completamente acabadas a frio	3,110	N.A.	3,110	3,421	3,732	4,043	
7222 30	Barras de aço inoxidável, obtidas ou acabadas a frio, tendo sido submetidas a outros tratamentos, ou simplesmente forjadas, ou forjadas ou obtidas a quente, tendo sido submetidas a outros tratamentos, não especificadas nem compreendidas noutras posições	3,110	N.A.	3,110	3,421	3,732	4,043	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ucrânia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7222 40	Perfis de aço inoxidável, não especificados nem compreendidos noutras posições	3,110	N.A.	3,110	3,421	3,732	4,043	
7223	Fios de aço inoxidável, em rolos (exceto fio-máquina)	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7223 00	Fios de aço inoxidável, em rolos (exceto fio-máquina)	3,110	N.A.	3,110	3,421	3,732	4,043	
7224	Ligas de aço que não aço inoxidável, em lingotes ou outras formas primárias, produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável (exceto desperdícios e resíduos em lingotes e produtos obtidos por vazamento contínuo)	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7224 10	Ligas de aço que não aço inoxidável, em lingotes ou outras formas primárias (exceto desperdícios e resíduos em lingotes e produtos obtidos por vazamento contínuo)	3,420	N.A.	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7224 90 02	Produtos semimanufaturados de aços para ferramentas	3,540	N.A.	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)
7224 90 03	Produtos semimanufaturados de aços de corte rápido, de secção transversal quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo, com largura inferior a duas vezes a espessura	3,540	N.A.	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)

Ucrânia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7224 90 05	Produtos semimanufaturados de aço, que contenham, em peso, 0,7 % ou menos de carbono, de 0,5 % até 1,2 %, inclusive, de manganês e de 0,6 % até 2,3 %, inclusive, de silício, ou de aço, que contenham, em peso, 0,0008 % ou mais de boro sem que qualquer outro elemento atinja o teor mínimo indicado na Nota 1 f) do Capítulo 72, de secção transversal quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo, com largura inferior a duas vezes a espessura	3,540	N.A.	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)
7224 90 07	Produtos semimanufaturados de ligas de aço que não aço inoxidável, de secção transversal quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo, com largura inferior a duas vezes a espessura (exceto de aços para ferramentas, de aços de corte rápido, bem como produtos da subposição 72249005)	3,540	N.A.	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)
7224 90 14	Produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável, de secção transversal quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura (exceto de aços para ferramentas)	3,540	N.A.	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ucrânia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7224 90 18	Produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável, de secção transversal quadrada ou retangular, forjados (exceto de aços para ferramentas)	3,420	N.A.	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7224 90 31	Produtos semimanufaturados de aço, que contenham, em peso, de 0,9 % até 1,15 %, inclusive, de carbono e de 0,5 % até 2 %, inclusive, de crómio e, eventualmente, 0,5 % ou menos de molibdénio, de secção transversal de forma diferente da quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo	3,540	N.A.	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)
7224 90 38	Produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável, com secção transversal de forma diferente da quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para ferramentas, bem como produtos que contenham, em peso, de 0,9 % até 1,15 %, inclusive, de carbono e de 0,5 % até 2 %, inclusive, de crómio e, eventualmente, 0,5 % ou menos de molibdénio)	3,540	N.A.	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)
7224 90 90	Produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável, forjados (exceto de aços para ferramentas, bem como de secção transversal quadrada, retangular, circular ou poligonal)	3,420	N.A.	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)

Ucrânia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7225	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7225 11 00	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura igual ou superior a 600 mm, de grãos orientados	4,650	N.A.	4,650	5,115	5,580	6,045	(C)
7225 19 10	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente	3,540	N.A.	3,540	3,894	4,248	4,602	(C)
7225 19 90	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a frio, de grãos não orientados	3,590	N.A.	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7225 30	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos (exceto produtos de aços ao silício, denominados «magnéticos»)	3,540	N.A.	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)
7225 40	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados (exceto produtos de aços ao silício, denominados «magnéticos»)	3,540	N.A.	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)

Ucrânia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7225 50	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio (exceto produtos de aços ao silício, denominados «magnéticos»)	3,590	N.A.	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7225 91 00	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, galvanizados eletroliticamente (exceto produtos de aço ao silício, denominado «magnético»)	3,590	N.A.	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7225 92 00	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, galvanizados (exceto produtos galvanizados eletroliticamente e produtos de aço ao silício, denominado «magnético»)	3,590	N.A.	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7225 99 00	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos (exceto galvanizados e produtos de aço ao silício denominado «magnético»)	3,590	N.A.	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)

Ucrânia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7226	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7226 11 00	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, de grãos orientados	4,650	N.A.	4,650	5,115	5,580	6,045	(C)
7226 19 10	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente	3,540	N.A.	3,540	3,894	4,248	4,602	(C)
7226 19 80	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura inferior a 600 mm, laminados a frio, mesmo tendo sido submetidos a outros tratamentos, ou laminados a quente e tendo sido submetidos a outros tratamentos, de grãos não orientados	3,590	N.A.	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7226 20 00	Produtos laminados planos de aços de corte rápido, de largura não superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	3,540	N.A.	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)
7226 91	Produtos planos laminados de outras ligas de aço, simplesmente laminados a quente, de largura inferior a 600 mm (exceto produtos de aços ao silício, denominados «magnéticos»)	3,540	N.A.	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ucrânia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7226 92 00	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a frio (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aço ao silício, denominado «magnético»)	3,590	N.A.	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7226 99	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços ao silício denominados «magnéticos»)	3,590	N.A.	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7227	Fio-máquina de ligas de aço, que não aço inoxidável, laminados a quente, em rolos irregulares	3,420	N.A.	3,420	3,762	4,104	4,446	(C)/(F)
7228	Outras barras e perfis de ligas de aço que não aço inoxidável, perfis de ligas de aço que não aço inoxidável, não especificados nem compreendidos noutras posições, barras ocas para perfuração, de ligas de aço ou de aço não ligado	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	

Ucrânia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7228 10 20	Barras de aços de corte rápido, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudidas, a quente, assim como laminadas, estiradas ou extrudidas, a quente, simplesmente folheadas ou chapeadas (exceto produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina, laminado a quente, em rolos irregulares)	3,420	N.A.	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 10 50	Barras de aços de corte rápido, forjadas (exceto produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina, laminado a quente, em rolos irregulares)	3,420	N.A.	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 10 90	Barras de aços de corte rápido, simplesmente obtidas ou completamente acabadas a frio, mesmo tendo sido submetidas a outros tratamentos, ou obtidas a quente e tendo sido submetidas a outros tratamentos (exceto produtos forjados, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina, laminado a quente, em rolos irregulares)	3,420	N.A.	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 20	Barras de aço siliciomanganês (exceto produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	3,420	N.A.	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ucrânia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7228 30	Barras de ligas de aço que não aço inoxidável, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços silicomanganês, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	3,420	N.A.	3,420	3,762	4,104	4,446	(C)/(F)
7228 40	Barras de ligas de aço que não aço inoxidável, simplesmente forjadas (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços silicomanganês, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	3,420	N.A.	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 50	Barras de ligas de aço que não aço inoxidável, simplesmente obtidas ou completamente acabadas a frio (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços silicomanganês, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	3,420	N.A.	3,420	3,762	4,104	4,446	(C)/(F)

Ucrânia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7228 60	Barras de ligas de aço que não aço inoxidável, obtidas ou acabadas a frio e tendo sido submetidas a outros tratamentos, ou obtidas a quente e tendo sido submetidas a outros tratamentos, não especificadas nem compreendidas noutras posições (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços silicomanganês, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	3,420	N.A.	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 70	Perfis de ligas de aço que não aço inoxidável, não especificados nem compreendidos noutras posições	3,420	N.A.	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 80 00	Barras ocas para perfuração, de ligas de aço ou de aço não ligado	3,420	N.A.	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7229	Fios de ligas de aço que não aço inoxidável, em rolos (exceto fio-máquina)	3,420	N.A.	3,420	3,762	4,104	4,446	(C)/(F)
7301	Estacas-pranchas de ferro ou aço, mesmo perfuradas ou feitas com elementos montados; perfis obtidos por soldadura, de ferro ou aço	2,543	N.A.	2,543	2,797	3,052	3,306	(C)

Ucrânia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7302	Elementos de vias-férreas, de ferro fundido, ferro ou aço: carris (trilhos), contracarris (contratrilhos) e cremalheiras, agulhas, cróssimas, alavancas para comando de agulhas e outros elementos de cruzamentos e desvios, dormentes, eclissas (talas de junção), coxins de carril (trilho), cantoneiras, placas de apoio ou assentamento, placas de aperto, placas e tirantes de separação e outras peças próprias para a fixação, articulação, apoio ou junção de carris (trilhos)	3,213	N.A.	3,213	3,534	3,856	4,177	(C)
7303	Tubos e perfis ocos, de ferro fundido	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7303 00	Tubos e perfis ocos, de ferro fundido	2,183	N.A.	2,183	2,401	2,620	2,838	
7304	Tubos e perfis ocos, sem costura, de ferro ou aço (exceto produtos de ferro fundido)	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7304 11 00	Tubos, sem costura, de aço inoxidável, dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos	3,563	N.A.	3,563	3,919	4,276	4,632	
7304 19	Tubos, sem costura, de ferro ou aço, dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos (exceto produtos de aço inoxidável ou de ferro fundido)	2,596	N.A.	2,596	2,856	3,116	3,375	(C)

Ucrânia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7304 22 00	Hastes de perfuração, sem costura, de aço inoxidável, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás	3,563	N.A.	3,563	3,919	4,276	4,632	
7304 23 00	Hastes de perfuração, sem costura, de ferro ou aço, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás (exceto produtos de aço inoxidável ou de ferro fundido)	2,596	N.A.	2,596	2,856	3,116	3,375	(C)
7304 24 00	Tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, sem costura, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, de aço inoxidável	3,563	N.A.	3,563	3,919	4,276	4,632	
7304 29	Tubos para revestimento de poços, sem costura, de ferro ou aço, do tipo utilizado na extração de petróleo ou de gás (exceto produtos de ferro fundido)	2,596	N.A.	2,596	2,856	3,116	3,375	(C)
7304 31	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, estirados ou laminados, a frio (exceto produtos de ferro fundido, tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	2,596	N.A.	2,596	2,856	3,116	3,375	(C)

Ucrânia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7304 39	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, não estirados nem laminados a frio (exceto produtos de ferro fundido, tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	2,596	N.A.	2,596	2,856	3,116	3,375	(C)
7304 41 00	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de aço inoxidável, estirados ou laminados, a frio (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	3,563	N.A.	3,563	3,919	4,276	4,632	
7304 49	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de aço inoxidável, não estirados nem laminados a frio (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	3,563	N.A.	3,563	3,919	4,276	4,632	

Ucrânia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7304 51	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de outras ligas de aço que não aço inoxidável, estirados ou laminados a frio (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo)	2,596	N.A.	2,596	2,856	3,116	3,375	(F)
7304 59	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de outras ligas de aço que não aço inoxidável, não estirados nem laminados a frio (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo)	2,596	N.A.	2,596	2,856	3,116	3,375	(C)/(F)
7304 90 00	Tubos e perfis ocos, sem costura, de outra secção que não circular, de ferro ou aço (exceto produtos de ferro fundido)	2,596	N.A.	2,596	2,856	3,116	3,375	(C)
7305	Tubos de secção circular, de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, de produtos laminados planos de ferro ou aço (por exemplo soldados ou rebitados)	2,543	N.A.	2,543	2,797	3,052	3,306	(C)

Ucrânia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306	Tubos e perfis ocos (por exemplo, rebitados, agrafados ou com os bordos simplesmente aproximados), de ferro ou aço (exceto tubos de ferro fundido, sem costura, bem como tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm)	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7306 11 00	Tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos, soldados, de produtos laminados planos de aço inoxidável, de diâmetro exterior não superior a 406,4 mm	3,733	N.A.	3,733	4,106	4,480	4,853	
7306 19 00	Tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos, soldados, de produtos laminados planos de ferro ou aço, de diâmetro exterior não superior a 406,4 mm (exceto produtos de aço inoxidável ou de ferro fundido)	2,371	N.A.	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)
7306 21 00	Tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, soldados, de produtos laminados planos de aço inoxidável, de diâmetro exterior não superior a 406,4 mm	3,733	N.A.	3,733	4,106	4,480	4,853	

Ucrânia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 29 00	Tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, soldados, de produtos laminados planos, de ferro ou aço, de diâmetro exterior não superior a 406,4 mm (exceto produtos de aço inoxidável ou de ferro fundido)	2,371	N.A.	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)
7306 30 12	Tubos de precisão, soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, estirados ou laminados, a frio	2,371	N.A.	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)
7306 30 18	Tubos de precisão, soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado (exceto estirados ou laminados, a frio)	2,371	N.A.	2,371	2,608	2,845	3,082	
7306 30 41	Tubos roscados ou roscáveis, denominados «gás», soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, galvanizados	2,371	N.A.	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)
7306 30 49	Tubos roscados ou roscáveis, denominados «gás», soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado (exceto galvanizados)	2,371	N.A.	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)

Ucrânia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 30 72	Outros tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, de diâmetro exterior não superior a 168,3 mm, galvanizados (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	2,371	N.A.	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)
7306 30 77	Outros tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, de diâmetro exterior não superior a 168,3 mm (exceto galvanizados, tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos, tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, tubos de precisão e tubos roscados ou roscáveis, denominados «gás»)	2,371	N.A.	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)

Ucrânia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 30 80	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de ferro ou aço, de diâmetro exterior superior a 168,3 mm, mas não superior a 406,4 mm (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos, tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, tubos de aço de precisão, tubos isoladores e tubos roscados ou roscáveis, denominados «gás»)	2,371	N.A.	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)
7306 40 20	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de aço inoxidável, estirados ou laminados, a frio (exceto tubos de secções interior e exterior circulares, de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, e tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	3,733	N.A.	3,733	4,106	4,480	4,853	

Ucrânia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 40 80	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de aço inoxidável (exceto estirados ou laminados, a frio, tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, e tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	3,683	N.A.	3,683	4,051	4,420	4,788	
7306 50 21	Tubos de aço de precisão, soldados, de secção circular, de ligas de aço que não aço inoxidável, estirados ou laminados, a frio	2,371	N.A.	2,371	2,608	2,845	3,082	(F)
7306 50 29	Tubos de aço de precisão, soldados, de secção circular, de ligas de aço que não aço inoxidável (exceto estirados ou laminados, a frio)	2,371	N.A.	2,371	2,608	2,845	3,082	(F)

Ucrânia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 50 80	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de ligas de aço que não aço inoxidável (exceto tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, e tubos de aço de precisão)	2,371	N.A.	2,371	2,608	2,845	3,082	(F)
7306 61 10	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção quadrada ou retangular, de aço inoxidável	3,733	N.A.	3,733	4,106	4,480	4,853	
7306 61 92	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção quadrada ou retangular, de ferro ou aço que não aço inoxidável, de espessura de parede não superior a 2 mm	2,371	N.A.	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)
7306 61 99	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção quadrada ou retangular, de ferro ou aço que não aço inoxidável, de espessura de parede superior a 2 mm	2,371	N.A.	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)

Ucrânia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 69 10	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção não circular, de aço inoxidável (exceto tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, e tubos ou perfis ocos de secção quadrada ou retangular)	3,733	N.A.	3,733	4,106	4,480	4,853	
7306 69 90	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção não circular, de ferro ou aço que não aço inoxidável (exceto tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, e tubos ou perfis ocos de secção quadrada ou retangular)	2,371	N.A.	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)

Ucrânia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 90 00	Tubos e perfis ocos (por exemplo, rebitados, agrafados ou com os bordos simplesmente aproximados), de ferro ou aço (exceto tubos de ferro fundido, sem costura ou soldados, bem como tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm)	2,371	N.A.	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)
7307	Acessórios para tubos [por exemplo, uniões, cotovelos, mangas (luvas)], de ferro fundido, ferro ou aço	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7307 11	Acessórios para tubos, de ferro fundido não maleável	2,173	N.A.	2,173	2,390	2,608	2,825	
7307 19 10	Acessórios para tubos de ferro fundido (exceto ferro fundido não maleável)	2,173	N.A.	2,173	2,390	2,608	2,825	
7307 19 90	Acessórios para tubos, moldados, de aço	2,423	N.A.	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7307 21 00	Tubos de flanges de aço inoxidável (exceto moldados)	3,223	N.A.	3,223	3,545	3,868	4,190	
7307 22	Cotovelos, curvas e mangas (luvas), de aço inoxidável, roscados (exceto moldados)	3,223	N.A.	3,223	3,545	3,868	4,190	

Ucrânia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7307 23	Acessórios para tubos, de aço inoxidável, para soldar topo a topo (exceto moldados)	3,223	N.A.	3,223	3,545	3,868	4,190	
7307 29	Acessórios para tubos, de aço inoxidável [exceto moldados, bem como flanges, cotovelos, curvas e manga (luvas) e acessórios para soldar topo a topo]	3,223	N.A.	3,223	3,545	3,868	4,190	
7307 91 00	Flanges de ferro ou aço (exceto moldadas ou de aço inoxidável)	2,423	N.A.	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7307 92	Cotovelos, curvas e mangas (luvas), de aço inoxidável, roscados (exceto moldados ou de aço inoxidável)	2,423	N.A.	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7307 93	Acessórios para soldar topo a topo, de ferro ou aço (exceto de ferro fundido ou de aço inoxidável, bem como flanges)	2,423	N.A.	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7307 99	Acessórios para tubos, de ferro ou aço, [exceto moldados ou de aço inoxidável; flanges; cotovelos, curvas e mangas (luvas), roscados; acessórios para soldar topo a topo]	2,423	N.A.	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)

Ucrânia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7308	Construções e suas partes (por exemplo, pontes e elementos de pontes, comportas, torres, pórticos, pilares, colunas, armações, estruturas para telhados, portas e janelas, e seus caixilhos, alizares e soleiras, portas de correr, balaustradas), de ferro fundido, ferro ou aço, chapas, barras, perfis, tubos e semelhantes, de ferro fundido, ferro ou aço, próprios para construções (exceto as construções pré-fabricadas da posição 9406)	3,413	N.A.	3,413	3,754	4,096	4,437	(C)
7309	Reservatórios, tonéis, cubas e recipientes semelhantes para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de ferro ou aço, de capacidade superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo (exceto recipientes construídos ou equipados especialmente para um ou vários tipos de transporte)	3,663	N.A.	3,663	4,029	4,396	4,762	(C)

Ucrânia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7310	Reservatórios, barris, tambores, latas, caixas e recipientes semelhantes para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de ferro fundido, ferro ou aço, de capacidade igual ou inferior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo, não especificados nem compreendidos noutras posições	2,543	N.A.	2,543	2,797	3,052	3,306	(C)
7311	Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de ferro ou aço (exceto contentores, especialmente construídos ou equipados para um ou vários tipos de transporte)	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7311 00	Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de ferro ou aço (exceto contentores, especialmente construídos ou equipados para um ou vários tipos de transporte)	3,543	N.A.	3,543	3,897	4,252	4,606	(C)
7318	Parafusos, pinos ou pernos, roscados, porcas, tira-fundos, ganchos roscados, rebites, chavetas, contrapinos ou troços, anilhas (arruelas) (incluindo as de pressão) e artigos semelhantes, de ferro fundido, ferro ou aço (exceto rolhas, batoques e semelhantes, com rosca)	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	

Ucrânia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7318 11 00	Tira-fundos, de ferro fundido, ferro ou aço	2,423	N.A.	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7318 12 10	Parafusos para madeira, de aço inoxidável (exceto tira-fundos)	3,563	N.A.	3,563	3,919	4,276	4,632	(C)
7318 12 90	Parafusos para madeira, de ferro ou aço que não aço inoxidável (exceto tira-fundos)	2,423	N.A.	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7318 13 00	Ganchos, escápulas e pitões, de ferro fundido, ferro ou aço	2,423	N.A.	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7318 14 10	Parafusos autoperfurantes, de aço inoxidável (exceto parafusos para madeira)	3,563	N.A.	3,563	3,919	4,276	4,632	(C)
7318 14 91	Parafusos para chapas, de ferro ou aço que não aço inoxidável	2,423	N.A.	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7318 14 99	Parafusos autoperfurantes, de ferro ou aço que não aço inoxidável (exceto parafusos para chapas e para madeira)	2,423	N.A.	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7318 15	Parafusos e pinos ou pernos, de ferro fundido ferro ou aço, mesmo com as porcas e anilhas (arruelas) [exceto tira-fundos e outros parafusos para madeira, ganchos e pitões (armelas), parafusos perfurantes, bem como rolhas, batoques e semelhantes, com rosca]	3,153	N.A.	3,153	3,468	3,784	4,099	(C)

Ucrânia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7318 16	Porcas de ferro ou de aço	3,443	N.A.	3,443	3,787	4,132	4,476	(C)
7318 19 00	Artigos roscados, de ferro ou aço, não especificados nem compreendidos noutras posições	2,423	N.A.	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7318 21 00	Anilhas de pressão e outras anilhas de segurança, de ferro ou aço	2,423	N.A.	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7318 22 00	Anilhas, de ferro ou aço (exceto anilhas de pressão e outras anilhas de segurança)	2,633	N.A.	2,633	2,896	3,160	3,423	(C)
7318 23 00	Rebites, de ferro fundido, ferro ou aço (exceto rebites tubulares ou de haste fendida para qualquer uso)	2,563	N.A.	2,563	2,819	3,076	3,332	(C)
7318 24 00	Chavetas e contrapinos ou troços, de ferro ou aço	2,423	N.A.	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7318 29 00	Artigos não roscados, de ferro ou aço	2,423	N.A.	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7326	Obras de ferro ou aço, não especificadas nem compreendidas noutras posições (exceto obras moldadas)	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7326 11 00	Esferas e artigos semelhantes, para moinhos, de ferro ou aço, simplesmente forjadas ou estampadas	2,423	N.A.	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)

Ucrânia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7326 19	Obras de ferro ou aço, simplesmente forjadas ou estampadas, não especificadas nem compreendidas noutras posições (exceto esferas e artigos semelhantes para moinhos)	2,423	N.A.	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7326 20 00	Obras de fio de ferro ou aço, não especificadas nem compreendidas noutras posições	2,423	N.A.	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7326 90 30	Escadas de mão e escadotes, de ferro ou aço	2,423	N.A.	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7326 90 40	Paletes e semelhantes, para movimentação de mercadorias, de ferro ou aço	2,423	N.A.	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7326 90 50	Carretéis para cabos, tubos, etc., de ferro ou aço	2,423	N.A.	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7326 90 60	Portinholas de ventilação não mecânicas, goteiras, ganchos e outras obras utilizadas na indústria de construção, não especificadas nem compreendidas noutras posições, de ferro ou aço	2,423	N.A.	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7326 90 92	Obras de ferro ou aço, forjadas, não especificadas nem compreendidas noutras posições	2,423	N.A.	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7326 90 94	Obras de ferro ou aço, estampadas, não especificadas nem compreendidas noutras posições	2,423	N.A.	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)

Ucrânia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7326 90 96	Obras de ferro ou aço, sinterizadas, não especificadas nem compreendidas noutras posições	2,423	N.A.	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7326 90 98	Obras de ferro ou aço, não especificadas nem compreendidas noutras posições	2,543	N.A.	2,543	2,797	3,052	3,306	(C)

Emirados Árabes Unidos								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Cimento					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2507 00 80	Argila calcinada	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clínquer branco	1,290	0,050	1,340	1,474	1,608	1,742	(B)
2523 10 00	Clínquer cinzento	0,830	0,040	0,860	0,946	1,032	1,118	(A)
2523 21 00	Cimentos Portland brancos	1,300	0,140	1,440	1,584	1,728	1,872	
2523 29 00	Cimentos Portland cinzentos	0,840	0,070	0,900	0,990	1,080	1,170	
2523 90 00	Cimentos hidráulicos brancos	1,330	0,170	1,510	1,661	1,812	1,963	(B)
2523 90 00	Cimentos hidráulicos cinzentos	0,800	0,070	0,870	0,957	1,044	1,131	(A)
2523 30 00	Cimentos aluminosos	–	–	–	–	–	–	

Emirados Árabes Unidos								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Alumínio					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
7601	Alumínio em formas brutas	1,870	N.A.	1,870	2,057	2,244	2,431	(K)
7603	Pós e escamas, de alumínio	1,980	N.A.	1,980	2,178	2,376	2,574	(K)
7604 10 10	Barras	2,200	N.A.	2,200	2,420	2,640	2,860	(K)
7604 10 90	Perfis	2,220	N.A.	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7604 21 00	Perfis ocos	2,220	N.A.	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7604 29 10	Barras	2,200	N.A.	2,200	2,420	2,640	2,860	(K)
7604 29 90	Perfis	2,220	N.A.	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7605	Fios de alumínio	2,200	N.A.	2,200	2,420	2,640	2,860	(K)
7606	Chapas e tiras, de alumínio, de espessura superior a 0,2 mm	2,660	N.A.	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7607	Folhas e tiras, delgadas, de alumínio (mesmo impressas ou com suporte de papel, cartão, plástico ou semelhantes), de espessura não superior a 0,2 mm (excluindo o suporte)	2,660	N.A.	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7608	Tubos de alumínio	2,220	N.A.	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7609 00 00	Acessórios para tubos [por exemplo, uniões, cotovelos, mangas (luvas)], de alumínio	2,220	N.A.	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7610 10 00	Portas, janelas e seus caixilhos, alizares e soleiras	2,220	N.A.	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)

Emirados Árabes Unidos								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7610 90	Outros	2,220	N.A.	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7610 90 10	Pontes e elementos de pontes, torres, pórticos ou pilones	2,220	N.A.	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7610 90 90	Outros	2,220	N.A.	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7611 00 00	Reservatórios, tonéis, cubas e recipientes semelhantes para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de alumínio, de capacidade superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo	2,660	N.A.	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7612	Reservatórios, barris, tambores, latas, caixas e recipientes semelhantes (incluindo os recipientes tubulares, rígidos ou flexíveis) para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de alumínio, de capacidade não superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo	2,660	N.A.	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7613 00 00	Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de alumínio	2,660	N.A.	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7614	Cordas, cabos, entrançados (tranças) e semelhantes, de alumínio, não isolados para usos elétricos	2,200	N.A.	2,200	2,420	2,640	2,860	(K)

Emirados Árabes Unidos								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7616 10 00	Tachas, pregos, escápulas (pregos para tacos), parafusos, pinos ou pernos roscados, porcas, ganchos roscados, rebites, chavetas, cavilhas, contrapinos ou troços, anilhas (arruelas) e artigos semelhantes	2,660	N.A.	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7616 91 00	Telas metálicas, grades e redes, de fios de alumínio	2,660	N.A.	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7616 99 10	Vazadas ou moldadas	1,980	N.A.	1,980	2,178	2,376	2,574	(K)
7616 99 90	Outras	2,660	N.A.	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
Hidrogénio					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2804 10 00	Hidrogénio	10,820	N.A.	10,820	11,902	12,984	14,066	
Ferro e aço					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
7202 11	Ferromanganês que contenha, em peso, mais de 2 % de carbono	1,690	N.A.	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromanganês, que contenha, em peso, 2 % ou menos de carbono	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ferrocrómio que contenha, em peso, mais de 4 % de carbono	2,350	N.A.	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrocrómio que contenha, em peso, não mais de 4 % de carbono	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferroníquel	3,480	N.A.	3,480	3,828	4,176	4,524	

Reino Unido								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Cimento					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2507 00 80	Argila calcinada	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clínquer branco	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clínquer cinzento	0,930	0,020	0,950	1,045	1,140	1,235	(A)
2523 21 00	Cimentos Portland brancos	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cimentos Portland cinzentos	0,940	0,040	0,980	1,078	1,176	1,274	
2523 90 00	Cimentos hidráulicos brancos	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cimentos hidráulicos cinzentos	0,900	0,050	0,940	1,034	1,128	1,222	(A)
2523 30 00	Cimentos aluminosos	–	–	–	–	–	–	
Adubos (fertilizantes)					**1% mark-up**	**1% mark-up**	**1% mark-up**	
2808 00 00	Ácido nítrico; ácidos sulfonítricos	0,720	0,030	0,750	0,758	0,758	0,758	
2814 10 00	Amoníaco anidro	1,970	0,090	2,050	2,071	2,071	2,071	
2814 20 00	Amoníaco em solução aquosa (amónia)	0,590	0,030	0,620	0,626	0,626	0,626	
2834 21 00	Nitratos de potássio	0,830	0,040	0,870	0,879	0,879	0,879	
3102	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	

Reino Unido								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 10 12	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 33,2 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,400	0,020	0,420	0,424	0,424	0,424	
3102 10 15	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha mais de 33,2 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,650	0,020	0,680	0,687	0,687	0,687	
3102 10 19	Ureia, mesmo em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco (exceto apresentada em tabletes ou formas semelhantes, ou em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg), ou ainda em solução aquosa que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia)	1,190	0,070	1,260	1,273	1,273	1,273	

Reino Unido								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 10 90	Ureia, mesmo em solução aquosa, de teor de azoto < = 45 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto produtos do presente capítulo apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,160	0,060	1,230	1,242	1,242	1,242	
3102 21 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,550	0,050	0,590	0,596	0,596	0,596	
3102 29 00	Sais duplos e misturas, de sulfato de amónio e de nitrato de amónio	0,720	0,050	0,780	0,788	0,788	0,788	
3102 30 10	Nitrato de amónio em solução aquosa (exceto apresentado em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,640	0,040	0,680	0,687	0,687	0,687	
3102 30 90	Nitrato de amónio (exceto apresentado em solução aquosa, em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,980	0,060	1,050	1,061	1,061	1,061	

Reino Unido								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 40 10	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto inferior ou igual a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,840	0,060	0,900	0,909	0,909	0,909	
3102 40 90	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto superior a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,840	0,060	0,900	0,909	0,909	0,909	
3102 50 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,130	0,040	1,170	1,182	1,182	1,182	
3102 60 00	Sais duplos e misturas de nitrato de cálcio e nitrato de amónio (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,830	0,060	0,880	0,889	0,889	0,889	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Reino Unido								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 80 00	Misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais (exceto apresentadas em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,820	0,050	0,870	0,879	0,879	0,879	
3102 90 00	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados (nitrogenados) (exceto ureia; sulfato de amónio; nitrato de amónio; nitrato de sódio; sais duplos e misturas de nitrato de amónio com sulfato de amónio ou cálcio; misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais; misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante; em tabletes ou em embalagens de peso não superior a 10 kg)	0,980	0,060	1,040	1,050	1,050	1,050	
3105	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois ou três dos elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio), fósforo e potássio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
3105 10 00	Adubos (fertilizantes) de origem animal ou vegetal, minerais ou químicos, apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg	0,450	0,050	0,500	0,505	0,505	0,505	

Reino Unido								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 20 10	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,450	0,060	0,510	0,515	0,515	0,515	
3105 20 90	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham azoto (nitrogénio), fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,310	0,040	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 30 00	Hidrogeno-ortofosfato de diamónio (fosfato diamónico ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,460	0,040	0,490	0,495	0,495	0,495	

Reino Unido								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 40 00	Di-hidrogeno-ortofosfato de amónio (fosfato de monoamónio ou monoamoniacal), mesmo misturado com hidrogeno--ortofosfato de diamónio (fosfato de diamónio ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,290	0,030	0,320	0,323	0,323	0,323	
3105 51 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (nitratos e fosfatos)	0,600	0,070	0,670	0,677	0,677	0,677	
3105 59 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (exceto nitratos e fosfatos)	0,510	0,070	0,570	0,576	0,576	0,576	
3105 90 20	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,590	0,040	0,630	0,636	0,636	0,636	

Reino Unido								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 90 80	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, sem azoto (nitrogénio) ou com teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg)	0,310	0,030	0,340	0,343	0,343	0,343	
Alumínio					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
7601	Alumínio em formas brutas	1,870	N.A.	1,870	2,057	2,244	2,431	(K)
7603	Pós e escamas, de alumínio	1,930	N.A.	1,930	2,123	2,316	2,509	(K)
7604 10 10	Barras	2,150	N.A.	2,150	2,365	2,580	2,795	(K)
7604 10 90	Perfis	2,170	N.A.	2,170	2,387	2,604	2,821	(K)
7604 21 00	Perfis ocos	2,170	N.A.	2,170	2,387	2,604	2,821	(K)
7604 29 10	Barras	2,150	N.A.	2,150	2,365	2,580	2,795	(K)
7604 29 90	Perfis	2,170	N.A.	2,170	2,387	2,604	2,821	(K)
7605	Fios de alumínio	2,150	N.A.	2,150	2,365	2,580	2,795	(K)
7606	Chapas e tiras, de alumínio, de espessura superior a 0,2 mm	2,610	N.A.	2,610	2,871	3,132	3,393	(K)

Reino Unido								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7607	Folhas e tiras, delgadas, de alumínio (mesmo impressas ou com suporte de papel, cartão, plástico ou semelhantes), de espessura não superior a 0,2 mm (excluindo o suporte)	2,610	N.A.	2,610	2,871	3,132	3,393	(K)
7608	Tubos de alumínio	2,170	N.A.	2,170	2,387	2,604	2,821	(K)
7609 00 00	Acessórios para tubos [por exemplo, uniões, cotovelos, mangas (luvas)], de alumínio	2,170	N.A.	2,170	2,387	2,604	2,821	(K)
7610 10 00	Portas, janelas e seus caixilhos, alizares e soleiras	2,170	N.A.	2,170	2,387	2,604	2,821	(K)
7610 90	Outros	2,170	N.A.	2,170	2,387	2,604	2,821	(K)
7610 90 10	Pontes e elementos de pontes, torres, pórticos ou pilones	2,170	N.A.	2,170	2,387	2,604	2,821	(K)
7610 90 90	Outros	2,170	N.A.	2,170	2,387	2,604	2,821	(K)
7611 00 00	Reservatórios, tonéis, cubas e recipientes semelhantes para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de alumínio, de capacidade superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo	2,610	N.A.	2,610	2,871	3,132	3,393	(K)

Reino Unido								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7612	Reservatórios, barris, tambores, latas, caixas e recipientes semelhantes (incluindo os recipientes tubulares, rígidos ou flexíveis) para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de alumínio, de capacidade não superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo	2,610	N.A.	2,610	2,871	3,132	3,393	(K)
7613 00 00	Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de alumínio	2,610	N.A.	2,610	2,871	3,132	3,393	(K)
7614	Cordas, cabos, entrançados (tranças) e semelhantes, de alumínio, não isolados para usos elétricos	2,150	N.A.	2,150	2,365	2,580	2,795	(K)
7616 10 00	Tachas, pregos, escápulas (pregos para tacos), parafusos, pinos ou pernos roscados, porcas, ganchos roscados, rebites, chavetas, cavilhas, contrapinos ou troços, anilhas (arruelas) e artigos semelhantes	2,610	N.A.	2,610	2,871	3,132	3,393	(K)
7616 91 00	Telas metálicas, grades e redes, de fios de alumínio	2,610	N.A.	2,610	2,871	3,132	3,393	(K)
7616 99 10	Vazadas ou moldadas	1,930	N.A.	1,930	2,123	2,316	2,509	(K)
7616 99 90	Outras	2,610	N.A.	2,610	2,871	3,132	3,393	(K)
Hidrogénio					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2804 10 00	Hidrogénio	10,820	N.A.	10,820	11,902	12,984	14,066	

Reino Unido								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Ferro e aço					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2601 12 00	Minérios de ferro e seus concentrados, aglomerados [exceto pirites de ferro ustuladas (cinzas de pirites)]	0,270	0,010	0,280	0,308	0,336	0,364	
7201	Ferro fundido bruto e ferro *spiegel* (especular), em lingotes, linguados ou outras formas primárias	2,170	N.A.	2,170	2,387	2,604	2,821	
7202 11	Ferromanganês que contenha, em peso, mais de 2 % de carbono	1,690	N.A.	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromanganês, que contenha, em peso, 2 % ou menos de carbono	–	N.A.	–	–	–	–	
7202 41	Ferrocrómio que contenha, em peso, mais de 4 % de carbono	2,350	N.A.	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrocrómio que contenha, em peso, não mais de 4 % de carbono	–	N.A.	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferroníquel	3,480	N.A.	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Produtos ferrosos obtidos por redução direta dos minérios de ferro e outros produtos ferrosos esponjosos, em pedaços, esferas ou formas semelhantes; ferro de pureza mínima, em peso, de 99,94 %, em pedaços, esferas ou formas semelhantes	–	N.A.	–	–	–	–	

Reino Unido								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7205	Granalha e pó de ferro fundido bruto, de ferro *spiegel* (especular), de ferro ou aço (exceto granalhas e pós de ferroligas, aparas de torno e limalha de ferro ou aço, pós de ferro radioativados [isótopos], bem como certas esferas de rolamentos, defeituosas e de pequeno calibre)	2,220	N.A.	2,220	2,442	2,664	2,886	(C)
7206	Ferro e aço não ligado, em lingotes ou outras formas primárias (exceto desperdícios em lingotes, produtos obtidos por vazamento contínuo, bem como ferro da posição 7203)	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7206 10 00	Ferro e aço não ligado, em lingotes (exceto desperdícios em lingotes, produtos obtidos por vazamento contínuo, bem como ferro da posição 7203)	2,310	N.A.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7206 90 00	Ferro e aço não ligado, em massas ou outras formas primárias (exceto lingotes, desperdícios em lingotes, produtos obtidos por vazamento contínuo, bem como ferro da posição 7203)	2,310	N.A.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	

Reino Unido								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7207 11 11	Produtos semimanufaturados de aço não ligado para tornear, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	2,310	N.A.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 11 14	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, de espessura inferior ou igual a 130 mm, laminados ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para tornear)	2,310	N.A.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 11 16	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, de espessura superior a 130 mm, laminados ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para tornear)	2,310	N.A.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 11 90	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, forjados	3,040	N.A.	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)

Reino Unido								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7207 12 10	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal retangular, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	2,310	N.A.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 12 90	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal retangular, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura, forjados	3,040	N.A.	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7207 19 12	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal circular ou poligonal, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	2,310	N.A.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 19 19	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal circular ou poligonal, forjados	3,040	N.A.	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)

Reino Unido								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7207 19 80	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono (exceto de secção transversal quadrada, retangular, circular ou poligonal)	2,310	N.A.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 11	Produtos semimanufaturados de aço não ligado para tornear, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	2,310	N.A.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 15	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais, mas menos de 0,6 %, de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para tornear)	2,310	N.A.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 17	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,6 % ou mais de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para tornear)	2,310	N.A.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Reino Unido								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7207 20 19	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, forjados	3,040	N.A.	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7207 20 32	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal retangular, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	2,310	N.A.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 39	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal retangular, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura, forjados	3,040	N.A.	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7207 20 52	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal circular ou poligonal, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	2,310	N.A.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Reino Unido								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7207 20 59	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,6 % ou mais de carbono, de secção transversal circular ou poligonal, forjados	3,040	N.A.	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7207 20 80	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono (exceto de secção transversal quadrada, retangular, circular ou poligonal)	2,310	N.A.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7208	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente, não folheados ou chapeados, nem revestidos	2,420	N.A.	2,420	2,662	2,904	3,146	(C)
7209	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a frio, não folheados ou chapeados, nem revestidos	2,500	N.A.	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7210	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, folheados, chapeados ou revestidos	2,500	N.A.	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7211	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, não folheados, chapeados ou revestidos	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	

Reino Unido								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7211 13 00	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, simplesmente laminados a quente nas quatro faces ou em caixa fechada, não folheados ou chapeados, nem revestidos, de largura superior a 150 mm, mas inferior a 600 mm, de espessura igual ou superior a 4 mm, não enrolados, sem motivos em relevo (chapas grossas)	2,420	N.A.	2,420	2,662	2,904	3,146	(C)
7211 14 00	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não folheados ou chapeados, nem revestidos, de espessura igual ou superior a 4,75 mm (exceto chapas grossas)	2,420	N.A.	2,420	2,662	2,904	3,146	(C)
7211 19 00	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não folheados ou chapeados, nem revestidos, de espessura inferior a 4,75 mm (exceto chapas grossas)	2,420	N.A.	2,420	2,662	2,904	3,146	(C)
7211 23	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, não folheados ou chapeados, nem revestidos, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono	2,500	N.A.	2,500	2,750	3	3,250	(C)

Reino Unido								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7211 29 00	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, não folheados ou chapeados, nem revestidos, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono	2,500	N.A.	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7211 90	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos, mas não folheados ou chapeados, nem revestidos	2,500	N.A.	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7212	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, folheados, chapeados ou revestidos	2,500	N.A.	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7213	Fio-máquina, de ferro ou aço não ligado, laminado a quente, em rolos irregulares	2,310	N.A.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7214	Barras de ferro ou aço não ligado, simplesmente forjadas, laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente, incluindo as que tenham sido submetidas a torção após laminagem (exceto em rolos irregulares)	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	

Reino Unido								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7214 10 00	Barras de ferro ou aço não ligado, simplesmente forjadas (exceto em rolos irregulares)	3,040	N.A.	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7214 20 00	Barras de ferro ou aço não ligado, dentadas, com nervuras, sulcos ou relevos, obtidas durante a laminagem	2,310	N.A.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7214 30 00	Barras de aço para tornear não ligado, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudidas, a quente (exceto barras de aço dentadas, com nervuras, sulcos ou relevos, obtidos durante a laminagem, ou torcidas após laminagem)	2,310	N.A.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7214 91	Barras de ferro ou aço não ligado, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente, de secção transversal retangular [exceto barras dentadas, com nervuras, sulcos (entalhes) ou relevos, obtidos durante a laminagem, ou torcidas após laminagem, bem como de aços para tornear]	2,310	N.A.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Reino Unido								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7214 99	Barras de ferro ou aço não ligado, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente [exceto de secção transversal retangular, barras dentadas, com nervuras, sulcos (entalhes) ou relevos, obtidos durante a laminagem, ou torcidas após laminagem, assim como de aços para tornear]	2,310	N.A.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7215	Barras de ferro ou aço não ligado, obtidas ou acabadas a frio, mesmo tendo sido submetidas a outros tratamentos, ou obtidas a quente e tendo sido submetidas a outros tratamentos, não especificadas nem compreendidas noutras posições	2,310	N.A.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7216	Perfis de ferro ou aço não ligado, não especificadas nem compreendidas noutras posições	2,310	N.A.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7217	Fios de ferro ou aço não ligado, em rolos (exceto fio-máquina)	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7217 10	Fios de ferro ou aço não ligado, apresentados em rolos, não revestidos, mesmo polidos (exceto fio-máquina)	2,310	N.A.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7217 20	Fios de ferro ou aço não ligado, apresentados em rolos, galvanizados (exceto fio-máquina)	2,310	N.A.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Reino Unido								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7217 30	Fios de ferro ou aço não ligado, apresentados em rolos, revestidos de metais comuns (exceto fios galvanizados, bem como fio-máquina)	2,310	N.A.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7217 90	Fios de ferro ou aço não ligado, apresentados em rolos, revestidos (exceto fios revestidos de metais comuns, bem como fio-máquina)	2,310	N.A.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7218	Aço inoxidável em lingotes ou outras formas primárias (exceto desperdícios em lingotes, bem como produtos obtidos por vazamento contínuo); produtos semimanufaturados de aço inoxidável	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7218 10 00	Aço inoxidável em lingotes ou outras formas primárias (exceto desperdícios em lingotes, bem como produtos obtidos por vazamento contínuo)	3,840	N.A.	3,840	4,224	4,608	4,992	
7218 91	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, de secção transversal retangular	3,290	N.A.	3,290	3,619	3,948	4,277	
7218 99 11	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, de secção transversal quadrada, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	3,290	N.A.	3,290	3,619	3,948	4,277	
7218 99 19	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, de secção transversal quadrada, forjados	3,840	N.A.	3,840	4,224	4,608	4,992	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Reino Unido								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7218 99 20	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, de secção circular ou não quadrada ou não retangular, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	3,290	N.A.	3,290	3,619	3,948	4,277	
7218 99 80	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, forjados (exceto de secção transversal quadrada ou retangular)	3,840	N.A.	3,840	4,224	4,608	4,992	
7219	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7219 11 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos, de espessura superior a 10 mm	3,290	N.A.	3,290	3,619	3,948	4,277	
7219 12	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos, de espessura igual ou superior a 4,7 mm, mas não superior a 10 mm	3,290	N.A.	3,290	3,619	3,948	4,277	
7219 13	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos, de espessura igual ou superior a 3 mm, mas inferior a 4,75 mm	3,290	N.A.	3,290	3,619	3,948	4,277	

Reino Unido								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7219 14	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos, de espessura inferior a 3 mm	3,290	N.A.	3,290	3,619	3,948	4,277	
7219 21	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados, de espessura superior a 10 mm	3,290	N.A.	3,290	3,619	3,948	4,277	
7219 22	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados, de espessura igual ou superior a 4,75 mm, mas não superior a 10 mm	3,290	N.A.	3,290	3,619	3,948	4,277	
7219 23 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados, de espessura igual ou superior a 3 mm, mas inferior a 4,75 mm	3,290	N.A.	3,290	3,619	3,948	4,277	
7219 24 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados, de espessura inferior a 3 mm	3,290	N.A.	3,290	3,619	3,948	4,277	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Reino Unido								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7219 31 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura igual ou superior a 4,75 mm	3,370	N.A.	3,370	3,707	4,044	4,381	
7219 32	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura igual ou superior a 3 mm, mas inferior a 4,75 mm	3,370	N.A.	3,370	3,707	4,044	4,381	
7219 33	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura superior a 1 mm, mas inferior a 3 mm	3,370	N.A.	3,370	3,707	4,044	4,381	
7219 34	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura igual ou superior a 0,5 mm, mas não superior a 1 mm	3,370	N.A.	3,370	3,707	4,044	4,381	
7219 35	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura superior a 0,5 mm	3,370	N.A.	3,370	3,707	4,044	4,381	

Reino Unido								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7219 90	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos	3,370	N.A.	3,370	3,707	4,044	4,381	
7220	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	–	–	–	
7220 11 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, de espessura igual ou superior a 4,75 mm	3,290	N.A.	3,290	3,619	3,948	4,277	
7220 12 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, de espessura inferior a 4,75 mm	3,290	N.A.	3,290	3,619	3,948	4,277	
7220 20	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a frio	3,370	N.A.	3,370	3,707	4,044	4,381	
7220 90	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos	3,370	N.A.	3,370	3,707	4,044	4,381	
7221	Fio-máquina de aço inoxidável, laminado a quente, em rolos irregulares	3,110	N.A.	3,110	3,421	3,732	4,043	

Reino Unido								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7222	Barras e perfis, de aço inoxidável, não especificados nem compreendidos noutras posições	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7222 11	Barras de aço inoxidável, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente, de secção circular	3,110	N.A.	3,110	3,421	3,732	4,043	
7222 19	Barras de aço inoxidável, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente (exceto de secção circular)	3,110	N.A.	3,110	3,421	3,732	4,043	
7222 20	Outras barras de aço, simplesmente obtidas ou completamente acabadas a frio	3,110	N.A.	3,110	3,421	3,732	4,043	
7222 30	Barras de aço inoxidável, obtidas ou acabadas a frio, tendo sido submetidas a outros tratamentos, ou simplesmente forjadas, ou forjadas ou obtidas a quente, tendo sido submetidas a outros tratamentos, não especificadas nem compreendidas noutras posições	3,840	N.A.	3,840	4,224	4,608	4,992	
7222 40	Perfis de aço inoxidável, não especificados nem compreendidos noutras posições	3,110	N.A.	3,110	3,421	3,732	4,043	
7223	Fios de aço inoxidável, em rolos (exceto fio-máquina)	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	

Reino Unido								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7223 00	Fios de aço inoxidável, em rolos (exceto fio-máquina)	3,110	N.A.	3,110	3,421	3,732	4,043	
7224	Ligas de aço que não aço inoxidável, em lingotes ou outras formas primárias, produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável (exceto desperdícios e resíduos em lingotes e produtos obtidos por vazamento contínuo)	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7224 10	Ligas de aço que não aço inoxidável, em lingotes ou outras formas primárias (exceto desperdícios e resíduos em lingotes e produtos obtidos por vazamento contínuo)	4,170	N.A.	4,170	4,587	5,004	5,421	(F)
7224 90 02	Produtos semimanufaturados de aços para ferramentas	3,620	N.A.	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7224 90 03	Produtos semimanufaturados de aços de corte rápido, de secção transversal quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo, com largura inferior a duas vezes a espessura	3,620	N.A.	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)

Reino Unido								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7224 90 05	Produtos semimanufaturados de aço, que contenham, em peso, 0,7 % ou menos de carbono, de 0,5 % até 1,2 %, inclusive, de manganês e de 0,6 % até 2,3 %, inclusive, de silício, ou de aço, que contenham, em peso, 0,0008 % ou mais de boro sem que qualquer outro elemento atinja o teor mínimo indicado na Nota 1 f) do Capítulo 72, de secção transversal quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo, com largura inferior a duas vezes a espessura	3,620	N.A.	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7224 90 07	Produtos semimanufaturados de ligas de aço que não aço inoxidável, de secção transversal quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo, com largura inferior a duas vezes a espessura (exceto de aços para ferramentas, de aços de corte rápido, bem como produtos da subposição 72249005)	3,620	N.A.	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7224 90 14	Produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável, de secção transversal quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura (exceto de aços para ferramentas)	3,620	N.A.	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)

Reino Unido								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7224 90 18	Produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável, de secção transversal quadrada ou retangular, forjados (exceto de aços para ferramentas)	4,170	N.A.	4,170	4,587	5,004	5,421	(F)
7224 90 31	Produtos semimanufaturados de aço, que contenham, em peso, de 0,9 % até 1,15 %, inclusive, de carbono e de 0,5 % até 2 %, inclusive, de crómio e, eventualmente, 0,5 % ou menos de molibdénio, de secção transversal de forma diferente da quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo	3,620	N.A.	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7224 90 38	Produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável, com secção transversal de forma diferente da quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para ferramentas, bem como produtos que contenham, em peso, de 0,9 % até 1,15 %, inclusive, de carbono e de 0,5 % até 2 %, inclusive, de crómio e, eventualmente, 0,5 % ou menos de molibdénio)	3,620	N.A.	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7224 90 90	Produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável, forjados (exceto de aços para ferramentas, bem como de secção transversal quadrada, retangular, circular ou poligonal)	4,170	N.A.	4,170	4,587	5,004	5,421	(F)

Reino Unido								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7225	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7225 11 00	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura igual ou superior a 600 mm, de grãos orientados	4,740	N.A.	4,740	5,214	5,688	6,162	(C)
7225 19 10	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente	3,620	N.A.	3,620	3,982	4,344	4,706	(C)
7225 19 90	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a frio, de grãos não orientados	3,700	N.A.	3,700	4,070	4,440	4,810	(F)
7225 30	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos (exceto produtos de aços ao silício, denominados «magnéticos»)	3,620	N.A.	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7225 40	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados (exceto produtos de aços ao silício, denominados «magnéticos»)	3,620	N.A.	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)

Reino Unido								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7225 50	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio (exceto produtos de aços ao silício, denominados «magnéticos»)	3,700	N.A.	3,700	4,070	4,440	4,810	(F)
7225 91 00	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, galvanizados eletroliticamente (exceto produtos de aço ao silício, denominado «magnético»)	3,700	N.A.	3,700	4,070	4,440	4,810	(F)
7225 92 00	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, galvanizados (exceto produtos galvanizados eletroliticamente e produtos de aço ao silício, denominado «magnético»)	3,700	N.A.	3,700	4,070	4,440	4,810	(F)
7225 99 00	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos (exceto galvanizados e produtos de aço ao silício denominado «magnético»)	3,700	N.A.	3,700	4,070	4,440	4,810	(F)

Reino Unido								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7226	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7226 11 00	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, de grãos orientados	4,740	N.A.	4,740	5,214	5,688	6,162	(C)
7226 19 10	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente	3,620	N.A.	3,620	3,982	4,344	4,706	(C)
7226 19 80	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura inferior a 600 mm, laminados a frio, mesmo tendo sido submetidos a outros tratamentos, ou laminados a quente e tendo sido submetidos a outros tratamentos, de grãos não orientados	3,700	N.A.	3,700	4,070	4,440	4,810	(F)
7226 20 00	Produtos laminados planos de aços de corte rápido, de largura não superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	3,620	N.A.	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7226 91	Produtos planos laminados de outras ligas de aço, simplesmente laminados a quente, de largura inferior a 600 mm (exceto produtos de aços ao silício, denominados «magnéticos»)	3,620	N.A.	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)

Reino Unido								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7226 92 00	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a frio (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aço ao silício, denominado «magnético»)	3,700	N.A.	3,700	4,070	4,440	4,810	(F)
7226 99	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços ao silício denominados «magnéticos»)	3,700	N.A.	3,700	4,070	4,440	4,810	(F)
7227	Fio-máquina de ligas de aço, que não aço inoxidável, laminados a quente, em rolos irregulares	3,440	N.A.	3,440	3,784	4,128	4,472	(C)/(F)
7228	Outras barras e perfis de ligas de aço que não aço inoxidável, perfis de ligas de aço que não aço inoxidável, não especificados nem compreendidos noutras posições, barras ocas para perfuração, de ligas de aço ou de aço não ligado	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	

Reino Unido								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7228 10 20	Barras de aços de corte rápido, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudidas, a quente, assim como laminadas, estiradas ou extrudidas, a quente, simplesmente folheadas ou chapeadas (exceto produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina, laminado a quente, em rolos irregulares)	3,440	N.A.	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7228 10 50	Barras de aços de corte rápido, forjadas (exceto produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina, laminado a quente, em rolos irregulares)	4,170	N.A.	4,170	4,587	5,004	5,421	(F)
7228 10 90	Barras de aços de corte rápido, simplesmente obtidas ou completamente acabadas a frio, mesmo tendo sido submetidas a outros tratamentos, ou obtidas a quente e tendo sido submetidas a outros tratamentos (exceto produtos forjados, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina, laminado a quente, em rolos irregulares)	3,440	N.A.	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7228 20	Barras de aço siliciomanganês (exceto produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	3,440	N.A.	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)

Reino Unido								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7228 30	Barras de ligas de aço que não aço inoxidável, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços silicomanganês, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	3,440	N.A.	3,440	3,784	4,128	4,472	(C)/(F)
7228 40	Barras de ligas de aço que não aço inoxidável, simplesmente forjadas (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços silicomanganês, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	4,170	N.A.	4,170	4,587	5,004	5,421	(F)
7228 50	Barras de ligas de aço que não aço inoxidável, simplesmente obtidas ou completamente acabadas a frio (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços silicomanganês, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	3,440	N.A.	3,440	3,784	4,128	4,472	(C)/(F)

Reino Unido								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7228 60	Barras de ligas de aço que não aço inoxidável, obtidas ou acabadas a frio e tendo sido submetidas a outros tratamentos, ou obtidas a quente e tendo sido submetidas a outros tratamentos, não especificadas nem compreendidas noutras posições (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços silicomanganês, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	3,440	N.A.	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7228 70	Perfis de ligas de aço que não aço inoxidável, não especificados nem compreendidos noutras posições	3,440	N.A.	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7228 80 00	Barras ocas para perfuração, de ligas de aço ou de aço não ligado	3,440	N.A.	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7229	Fios de ligas de aço que não aço inoxidável, em rolos (exceto fio-máquina)	3,440	N.A.	3,440	3,784	4,128	4,472	(C)/(F)
7301	Estacas-pranchas de ferro ou aço, mesmo perfuradas ou feitas com elementos montados; perfis obtidos por soldadura, de ferro ou aço	2,500	N.A.	2,500	2,750	3	3,250	(C)

Reino Unido								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7302	Elementos de vias-férreas, de ferro fundido, ferro ou aço: carris (trilhos), contracarris (contratrilhos) e cremalheiras, agulhas, cróssimas, alavancas para comando de agulhas e outros elementos de cruzamentos e desvios, dormentes, eclissas (talas de junção), coxins de carril (trilho), cantoneiras, placas de apoio ou assentamento, placas de aperto, placas e tirantes de separação e outras peças próprias para a fixação, articulação, apoio ou junção de carris (trilhos)	2,810	N.A.	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7303	Tubos e perfis ocos, de ferro fundido	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7303 00	Tubos e perfis ocos, de ferro fundido	2,730	N.A.	2,730	3,003	3,276	3,549	
7304	Tubos e perfis ocos, sem costura, de ferro ou aço (exceto produtos de ferro fundido)	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7304 11 00	Tubos, sem costura, de aço inoxidável, dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos	3,110	N.A.	3,110	3,421	3,732	4,043	
7304 19	Tubos, sem costura, de ferro ou aço, dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos (exceto produtos de aço inoxidável ou de ferro fundido)	2,310	N.A.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Reino Unido								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7304 22 00	Hastes de perfuração, sem costura, de aço inoxidável, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás	3,110	N.A.	3,110	3,421	3,732	4,043	
7304 23 00	Hastes de perfuração, sem costura, de ferro ou aço, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás (exceto produtos de aço inoxidável ou de ferro fundido)	2,310	N.A.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7304 24 00	Tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, sem costura, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, de aço inoxidável	3,110	N.A.	3,110	3,421	3,732	4,043	
7304 29	Tubos para revestimento de poços, sem costura, de ferro ou aço, do tipo utilizado na extração de petróleo ou de gás (exceto produtos de ferro fundido)	2,310	N.A.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7304 31	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, estirados ou laminados, a frio (exceto produtos de ferro fundido, tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	2,310	N.A.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Reino Unido								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7304 39	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, não estirados nem laminados a frio (exceto produtos de ferro fundido, tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	2,310	N.A.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7304 41 00	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de aço inoxidável, estirados ou laminados, a frio (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	3,110	N.A.	3,110	3,421	3,732	4,043	
7304 49	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de aço inoxidável, não estirados nem laminados a frio (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	3,110	N.A.	3,110	3,421	3,732	4,043	

Reino Unido								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7304 51	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de outras ligas de aço que não aço inoxidável, estirados ou laminados a frio (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo)	2,230	N.A.	2,230	2,453	2,676	2,899	(F)
7304 59	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de outras ligas de aço que não aço inoxidável, não estirados nem laminados a frio (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo)	2,230	N.A.	2,230	2,453	2,676	2,899	(C)/(F)
7304 90 00	Tubos e perfis ocos, sem costura, de outra secção que não circular, de ferro ou aço (exceto produtos de ferro fundido)	2,310	N.A.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7305	Tubos de secção circular, de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, de produtos laminados planos de ferro ou aço (por exemplo soldados ou rebitados)	2,500	N.A.	2,500	2,750	3	3,250	(C)

Reino Unido								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306	Tubos e perfis ocos (por exemplo, rebitados, agrafados ou com os bordos simplesmente aproximados), de ferro ou aço (exceto tubos de ferro fundido, sem costura, bem como tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm)	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	–	–	–	
7306 11 00	Tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos, soldados, de produtos laminados planos de aço inoxidável, de diâmetro exterior não superior a 406,4 mm	3,370	N.A.	3,370	3,707	4,044	4,381	
7306 19 00	Tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos, soldados, de produtos laminados planos de ferro ou aço, de diâmetro exterior não superior a 406,4 mm (exceto produtos de aço inoxidável ou de ferro fundido)	2,500	N.A.	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7306 21 00	Tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, soldados, de produtos laminados planos de aço inoxidável, de diâmetro exterior não superior a 406,4 mm	3,370	N.A.	3,370	3,707	4,044	4,381	

Reino Unido								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 29 00	Tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, soldados, de produtos laminados planos, de ferro ou aço, de diâmetro exterior não superior a 406,4 mm (exceto produtos de aço inoxidável ou de ferro fundido)	2,500	N.A.	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7306 30 12	Tubos de precisão, soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, estirados ou laminados, a frio	2,500	N.A.	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7306 30 18	Tubos de precisão, soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado (exceto estirados ou laminados, a frio)	2,420	N.A.	2,420	2,662	2,904	3,146	
7306 30 41	Tubos roscados ou roscáveis, denominados «gás», soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, galvanizados	2,500	N.A.	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7306 30 49	Tubos roscados ou roscáveis, denominados «gás», soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado (exceto galvanizados)	2,500	N.A.	2,500	2,750	3	3,250	(C)

Reino Unido								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 30 72	Outros tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, de diâmetro exterior não superior a 168,3 mm, galvanizados (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	2,500	N.A.	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7306 30 77	Outros tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, de diâmetro exterior não superior a 168,3 mm (exceto galvanizados, tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos, tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, tubos de precisão e tubos roscados ou roscáveis, denominados «gás»)	2,500	N.A.	2,500	2,750	3	3,250	(C)

Reino Unido								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 30 80	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de ferro ou aço, de diâmetro exterior superior a 168,3 mm, mas não superior a 406,4 mm (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos, tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, tubos de aço de precisão, tubos isoladores e tubos roscados ou roscáveis, denominados «gás»)	2,500	N.A.	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7306 40 20	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de aço inoxidável, estirados ou laminados, a frio (exceto tubos de secções interior e exterior circulares, de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, e tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	3,370	N.A.	3,370	3,707	4,044	4,381	

Reino Unido								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 40 80	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de aço inoxidável (exceto estirados ou laminados, a frio, tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, e tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	3,290	N.A.	3,290	3,619	3,948	4,277	
7306 50 21	Tubos de aço de precisão, soldados, de secção circular, de ligas de aço que não aço inoxidável, estirados ou laminados, a frio	2,490	N.A.	2,490	2,739	2,988	3,237	(F)
7306 50 29	Tubos de aço de precisão, soldados, de secção circular, de ligas de aço que não aço inoxidável (exceto estirados ou laminados, a frio)	2,410	N.A.	2,410	2,651	2,892	3,133	(F)

Reino Unido								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 50 80	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de ligas de aço que não aço inoxidável (exceto tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, e tubos de aço de precisão)	2,490	N.A.	2,490	2,739	2,988	3,237	(F)
7306 61 10	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção quadrada ou retangular, de aço inoxidável	3,370	N.A.	3,370	3,707	4,044	4,381	
7306 61 92	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção quadrada ou retangular, de ferro ou aço que não aço inoxidável, de espessura de parede não superior a 2 mm	2,500	N.A.	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7306 61 99	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção quadrada ou retangular, de ferro ou aço que não aço inoxidável, de espessura de parede superior a 2 mm	2,500	N.A.	2,500	2,750	3	3,250	(C)

Reino Unido								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 69 10	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção não circular, de aço inoxidável (exceto tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, e tubos ou perfis ocos de secção quadrada ou retangular)	3,370	N.A.	3,370	3,707	4,044	4,381	
7306 69 90	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção não circular, de ferro ou aço que não aço inoxidável (exceto tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, e tubos ou perfis ocos de secção quadrada ou retangular)	2,500	N.A.	2,500	2,750	3	3,250	(C)

Reino Unido								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 90 00	Tubos e perfis ocos (por exemplo, rebitados, agrafados ou com os bordos simplesmente aproximados), de ferro ou aço (exceto tubos de ferro fundido, sem costura ou soldados, bem como tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm)	2,500	N.A.	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7307	Acessórios para tubos [por exemplo, uniões, cotovelos, mangas (luvas)], de ferro fundido, ferro ou aço	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7307 11	Acessórios para tubos, de ferro fundido não maleável	2,930	N.A.	2,930	3,223	3,516	3,809	
7307 19 10	Acessórios para tubos de ferro fundido (exceto ferro fundido não maleável)	2,930	N.A.	2,930	3,223	3,516	3,809	
7307 19 90	Acessórios para tubos, moldados, de aço	3,040	N.A.	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7307 21 00	Tubos de flanges de aço inoxidável (exceto moldados)	2,780	N.A.	2,780	3,058	3,336	3,614	
7307 22	Cotovelos, curvas e mangas (luvas), de aço inoxidável, roscados (exceto moldados)	2,780	N.A.	2,780	3,058	3,336	3,614	

Reino Unido								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7307 23	Acessórios para tubos, de aço inoxidável, para soldar topo a topo (exceto moldados)	2,780	N.A.	2,780	3,058	3,336	3,614	
7307 29	Acessórios para tubos, de aço inoxidável [exceto moldados, bem como flanges, cotovelos, curvas e manga (luvas) e acessórios para soldar topo a topo]	2,780	N.A.	2,780	3,058	3,336	3,614	
7307 91 00	Flanges de ferro ou aço (exceto moldadas ou de aço inoxidável)	2,310	N.A.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7307 92	Cotovelos, curvas e mangas (luvas), de aço inoxidável, roscados (exceto moldados ou de aço inoxidável)	2,310	N.A.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7307 93	Acessórios para soldar topo a topo, de ferro ou aço (exceto de ferro fundido ou de aço inoxidável, bem como flanges)	2,310	N.A.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7307 99	Acessórios para tubos, de ferro ou aço, [exceto moldados ou de aço inoxidável; flanges; cotovelos, curvas e mangas (luvas), roscados; acessórios para soldar topo a topo]	2,310	N.A.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Reino Unido								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7308	Construções e suas partes (por exemplo, pontes e elementos de pontes, comportas, torres, pórticos, pilares, colunas, armações, estruturas para telhados, portas e janelas, e seus caixilhos, alizares e soleiras, portas de correr, balaustradas), de ferro fundido, ferro ou aço, chapas, barras, perfis, tubos e semelhantes, de ferro fundido, ferro ou aço, próprios para construções (exceto as construções pré-fabricadas da posição 9406)	3,040	N.A.	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7309	Reservatórios, tonéis, cubas e recipientes semelhantes para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de ferro ou aço, de capacidade superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo (exceto recipientes construídos ou equipados especialmente para um ou vários tipos de transporte)	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)

Reino Unido								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7310	Reservatórios, barris, tambores, latas, caixas e recipientes semelhantes para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de ferro fundido, ferro ou aço, de capacidade igual ou inferior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo, não especificados nem compreendidos noutras posições	2,500	N.A.	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7311	Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de ferro ou aço (exceto contentores, especialmente construídos ou equipados para um ou vários tipos de transporte)	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7311 00	Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de ferro ou aço (exceto contentores, especialmente construídos ou equipados para um ou vários tipos de transporte)	3,030	N.A.	3,030	3,333	3,636	3,939	(C)
7318	Parafusos, pinos ou pernos, roscados, porcas, tira-fundos, ganchos roscados, rebites, chavetas, contrapinos ou troços, anilhas (arruelas) (incluindo as de pressão) e artigos semelhantes, de ferro fundido, ferro ou aço (exceto rolhas, batoques e semelhantes, com rosca)	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	

Reino Unido								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7318 11 00	Tira-fundos, de ferro fundido, ferro ou aço	2,310	N.A.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7318 12 10	Parafusos para madeira, de aço inoxidável (exceto tira-fundos)	3,110	N.A.	3,110	3,421	3,732	4,043	(C)
7318 12 90	Parafusos para madeira, de ferro ou aço que não aço inoxidável (exceto tira-fundos)	2,310	N.A.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7318 13 00	Ganchos, escápulas e pitões, de ferro fundido, ferro ou aço	2,310	N.A.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7318 14 10	Parafusos autoperfurantes, de aço inoxidável (exceto parafusos para madeira)	3,110	N.A.	3,110	3,421	3,732	4,043	(C)
7318 14 91	Parafusos para chapas, de ferro ou aço que não aço inoxidável	2,310	N.A.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7318 14 99	Parafusos autoperfurantes, de ferro ou aço que não aço inoxidável (exceto parafusos para chapas e para madeira)	2,310	N.A.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7318 15	Parafusos e pinos ou pernos, de ferro fundido ferro ou aço, mesmo com as porcas e anilhas (arruelas) [exceto tira-fundos e outros parafusos para madeira, ganchos e pitões (armelas), parafusos perfurantes, bem como rolhas, batoques e semelhantes, com rosca]	2,770	N.A.	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)

Reino Unido								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7318 16	Porcas de ferro ou de aço	2,980	N.A.	2,980	3,278	3,576	3,874	(C)
7318 19 00	Artigos roscados, de ferro ou aço, não especificados nem compreendidos noutras posições	2,310	N.A.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7318 21 00	Anilhas de pressão e outras anilhas de segurança, de ferro ou aço	2,310	N.A.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7318 22 00	Anilhas, de ferro ou aço (exceto anilhas de pressão e outras anilhas de segurança)	2,370	N.A.	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7318 23 00	Rebites, de ferro fundido, ferro ou aço (exceto rebites tubulares ou de haste fendida para qualquer uso)	2,320	N.A.	2,320	2,552	2,784	3,016	(C)
7318 24 00	Chavetas e contrapinos ou troços, de ferro ou aço	2,310	N.A.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7318 29 00	Artigos não roscados, de ferro ou aço	2,310	N.A.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7326	Obras de ferro ou aço, não especificadas nem compreendidas noutras posições (exceto obras moldadas)	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7326 11 00	Esferas e artigos semelhantes, para moinhos, de ferro ou aço, simplesmente forjadas ou estampadas	3,040	N.A.	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7326 19	Obras de ferro ou aço, simplesmente forjadas ou estampadas, não especificadas nem compreendidas noutras posições (exceto esferas e artigos semelhantes para moinhos)	3,040	N.A.	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)

Reino Unido								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7326 20 00	Obras de fio de ferro ou aço, não especificadas nem compreendidas noutras posições	2,310	N.A.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7326 90 30	Escadas de mão e escadotes, de ferro ou aço	2,310	N.A.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7326 90 40	Paletes e semelhantes, para movimentação de mercadorias, de ferro ou aço	2,310	N.A.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7326 90 50	Carretéis para cabos, tubos, etc., de ferro ou aço	2,310	N.A.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7326 90 60	Portinholas de ventilação não mecânicas, goteiras, ganchos e outras obras utilizadas na indústria de construção, não especificadas nem compreendidas noutras posições, de ferro ou aço	2,310	N.A.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7326 90 92	Obras de ferro ou aço, forjadas, não especificadas nem compreendidas noutras posições	3,040	N.A.	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7326 90 94	Obras de ferro ou aço, estampadas, não especificadas nem compreendidas noutras posições	3,040	N.A.	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7326 90 96	Obras de ferro ou aço, sinterizadas, não especificadas nem compreendidas noutras posições	3,040	N.A.	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7326 90 98	Obras de ferro ou aço, não especificadas nem compreendidas noutras posições	2,500	N.A.	2,500	2,750	3	3,250	(C)

Estados Unidos								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Cimento					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2507 00 80	Argila calcinada	0,220	0,090	0,310	0,341	0,372	0,403	(A)
2523 10 00	Clínquer branco	1,320	0,050	1,370	1,507	1,644	1,781	(B)
2523 10 00	Clínquer cinzento	1,160	0,030	1,190	1,309	1,428	1,547	(A)
2523 21 00	Cimentos Portland brancos	1,240	0,140	1,380	1,518	1,656	1,794	
2523 29 00	Cimentos Portland cinzentos	1,160	0,060	1,210	1,331	1,452	1,573	
2523 90 00	Cimentos hidráulicos brancos	1,290	0,160	1,450	1,595	1,740	1,885	(B)
2523 90 00	Cimentos hidráulicos cinzentos	1,100	0,060	1,160	1,276	1,392	1,508	(A)
2523 30 00	Cimentos aluminosos	1,800	0,140	1,940	2,134	2,328	2,522	
Adubos (fertilizantes)					**1% mark-up**	**1% mark-up**	**1% mark-up**	
2808 00 00	Ácido nítrico; ácidos sulfonítricos	1,870	0,030	1,900	1,919	1,919	1,919	
2814 10 00	Amoníaco anidro	3,320	0,090	3,410	3,444	3,444	3,444	
2814 20 00	Amoníaco em solução aquosa (amónia)	1	0,030	1,020	1,030	1,030	1,030	
2834 21 00	Nitratos de potássio	1,860	0,040	1,910	1,929	1,929	1,929	
3102	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	

Estados Unidos								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 10 12	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 33,2 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,740	0,020	0,760	0,768	0,768	0,768	
3102 10 15	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha mais de 33,2 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,220	0,020	1,240	1,252	1,252	1,252	
3102 10 19	Ureia, mesmo em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco (exceto apresentada em tabletes ou formas semelhantes, ou em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg), ou ainda em solução aquosa que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia)	2,220	0,070	2,290	2,313	2,313	2,313	

Estados Unidos								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 10 90	Ureia, mesmo em solução aquosa, de teor de azoto < = 45 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto produtos do presente capítulo apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,170	0,070	2,240	2,262	2,262	2,262	
3102 21 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,970	0,060	1,030	1,040	1,040	1,040	
3102 29 00	Sais duplos e misturas, de sulfato de amónio e de nitrato de amónio	1,460	0,060	1,530	1,545	1,545	1,545	
3102 30 10	Nitrato de amónio em solução aquosa (exceto apresentado em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,430	0,050	1,470	1,485	1,485	1,485	
3102 30 90	Nitrato de amónio (exceto apresentado em solução aquosa, em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,190	0,070	2,270	2,293	2,293	2,293	

Estados Unidos								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 40 10	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto inferior ou igual a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,910	0,070	1,980	2	2	2	
3102 40 90	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto superior a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,910	0,070	1,980	2	2	2	
3102 50 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,920	0,050	2,970	3	3	3	
3102 60 00	Sais duplos e misturas de nitrato de cálcio e nitrato de amónio (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,840	0,060	1,910	1,929	1,929	1,929	

Estados Unidos								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 80 00	Misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais (exceto apresentadas em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,680	0,060	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 90 00	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados (nitrogenados) (exceto ureia; sulfato de amónio; nitrato de amónio; nitrato de sódio; sais duplos e misturas de nitrato de amónio com sulfato de amónio ou cálcio; misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais; misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante; em tabletes ou em embalagens de peso não superior a 10 kg)	1,950	0,070	2,020	2,040	2,040	2,040	
3105	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois ou três dos elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio), fósforo e potássio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
3105 10 00	Adubos (fertilizantes) de origem animal ou vegetal, minerais ou químicos, apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg	0,900	0,060	0,960	0,970	0,970	0,970	

Estados Unidos								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 20 10	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1	0,070	1,060	1,071	1,071	1,071	
3105 20 90	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham azoto (nitrogénio), fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,680	0,050	0,740	0,747	0,747	0,747	
3105 30 00	Hidrogeno-ortofosfato de diamónio (fosfato diamónico ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,780	0,040	0,820	0,828	0,828	0,828	

Estados Unidos								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 40 00	Di-hidrogeno-ortofosfato de amónio (fosfato de monoamónio ou monoamoniacal), mesmo misturado com hidrogeno--ortofosfato de diamónio (fosfato de diamónio ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,500	0,030	0,530	0,535	0,535	0,535	
3105 51 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (nitratos e fosfatos)	1,340	0,090	1,420	1,434	1,434	1,434	
3105 59 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (exceto nitratos e fosfatos)	0,900	0,100	1,010	1,020	1,020	1,020	
3105 90 20	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,280	0,050	1,340	1,353	1,353	1,353	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Estados Unidos								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 90 80	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, sem azoto (nitrogénio) ou com teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg)	0,670	0,040	0,710	0,717	0,717	0,717	
Alumínio					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
7601	Alumínio em formas brutas	1,700	N.A.	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Pós e escamas, de alumínio	2,032	N.A.	2,032	2,235	2,439	2,642	(K)
7604 10 10	Barras	2,258	N.A.	2,258	2,484	2,709	2,935	(K)
7604 10 90	Perfis	2,278	N.A.	2,278	2,506	2,734	2,962	(K)
7604 21 00	Perfis ocos	2,278	N.A.	2,278	2,506	2,734	2,962	(K)
7604 29 10	Barras	2,258	N.A.	2,258	2,484	2,709	2,935	(K)
7604 29 90	Perfis	2,278	N.A.	2,278	2,506	2,734	2,962	(K)
7605	Fios de alumínio	2,258	N.A.	2,258	2,484	2,709	2,935	(K)
7606	Chapas e tiras, de alumínio, de espessura superior a 0,2 mm	2,730	N.A.	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)

Estados Unidos								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7607	Folhas e tiras, delgadas, de alumínio (mesmo impressas ou com suporte de papel, cartão, plástico ou semelhantes), de espessura não superior a 0,2 mm (excluindo o suporte)	2,730	N.A.	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7608	Tubos de alumínio	2,278	N.A.	2,278	2,506	2,734	2,962	(K)
7609 00 00	Acessórios para tubos [por exemplo, uniões, cotovelos, mangas (luvas)], de alumínio	2,278	N.A.	2,278	2,506	2,734	2,962	(K)
7610 10 00	Portas, janelas e seus caixilhos, alizares e soleiras	2,278	N.A.	2,278	2,506	2,734	2,962	(K)
7610 90	Outros	2,278	N.A.	2,278	2,506	2,734	2,962	(K)
7610 90 10	Pontes e elementos de pontes, torres, pórticos ou pilones	2,278	N.A.	2,278	2,506	2,734	2,962	(K)
7610 90 90	Outros	2,278	N.A.	2,278	2,506	2,734	2,962	(K)
7611 00 00	Reservatórios, tonéis, cubas e recipientes semelhantes para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de alumínio, de capacidade superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo	2,730	N.A.	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)

Estados Unidos								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7612	Reservatórios, barris, tambores, latas, caixas e recipientes semelhantes (incluindo os recipientes tubulares, rígidos ou flexíveis) para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de alumínio, de capacidade não superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo	2,730	N.A.	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7613 00 00	Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de alumínio	2,730	N.A.	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7614	Cordas, cabos, entrançados (tranças) e semelhantes, de alumínio, não isolados para usos elétricos	2,258	N.A.	2,258	2,484	2,709	2,935	(K)
7616 10 00	Tachas, pregos, escápulas (pregos para tacos), parafusos, pinos ou pernos roscados, porcas, ganchos roscados, rebites, chavetas, cavilhas, contrapinos ou troços, anilhas (arruelas) e artigos semelhantes	2,730	N.A.	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7616 91 00	Telas metálicas, grades e redes, de fios de alumínio	2,730	N.A.	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7616 99 10	Vazadas ou moldadas	2,032	N.A.	2,032	2,235	2,439	2,642	(K)
7616 99 90	Outras	2,730	N.A.	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
Hidrogénio					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2804 10 00	Hidrogénio	26,640	N.A.	26,640	29,304	31,968	34,632	

Estados Unidos								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Ferro e aço					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2601 12 00	Minérios de ferro e seus concentrados, aglomerados [exceto pirites de ferro ustuladas (cinzas de pirites)]	0,660	0,020	0,680	0,748	0,816	0,884	
7201	Ferro fundido bruto e ferro *spiegel* (especular), em lingotes, linguados ou outras formas primárias	1,210	N.A.	1,210	1,331	1,452	1,573	
7202 11	Ferromanganês que contenha, em peso, mais de 2 % de carbono	1,690	N.A.	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromanganês, que contenha, em peso, 2 % ou menos de carbono	–	N.A.	–	–	–	–	
7202 41	Ferrocrómio que contenha, em peso, mais de 4 % de carbono	2,350	N.A.	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrocrómio que contenha, em peso, não mais de 4 % de carbono	–	N.A.	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferroníquel	3,480	N.A.	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Produtos ferrosos obtidos por redução direta dos minérios de ferro e outros produtos ferrosos esponjosos, em pedaços, esferas ou formas semelhantes; ferro de pureza mínima, em peso, de 99,94 %, em pedaços, esferas ou formas semelhantes	0,450	N.A.	0,450	0,495	0,540	0,585	

Estados Unidos								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7205	Granalha e pó de ferro fundido bruto, de ferro *spiegel* (especular), de ferro ou aço (exceto granalhas e pós de ferroligas, aparas de torno e limalha de ferro ou aço, pós de ferro radioativados [isótopos], bem como certas esferas de rolamentos, defeituosas e de pequeno calibre)	2,425	N.A.	2,425	2,667	2,910	3,152	(C)
7206	Ferro e aço não ligado, em lingotes ou outras formas primárias (exceto desperdícios em lingotes, produtos obtidos por vazamento contínuo, bem como ferro da posição 7203)	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7206 10 00	Ferro e aço não ligado, em lingotes (exceto desperdícios em lingotes, produtos obtidos por vazamento contínuo, bem como ferro da posição 7203)	1,330	N.A.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7206 90 00	Ferro e aço não ligado, em massas ou outras formas primárias (exceto lingotes, desperdícios em lingotes, produtos obtidos por vazamento contínuo, bem como ferro da posição 7203)	1,330	N.A.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	

Estados Unidos								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7207 11 11	Produtos semimanufaturados de aço não ligado para tornear, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	1,390	N.A.	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7207 11 14	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, de espessura inferior ou igual a 130 mm, laminados ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para tornear)	1,390	N.A.	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7207 11 16	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, de espessura superior a 130 mm, laminados ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para tornear)	1,390	N.A.	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7207 11 90	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, forjados	1,330	N.A.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Estados Unidos								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7207 12 10	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal retangular, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	1,390	N.A.	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7207 12 90	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal retangular, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura, forjados	1,330	N.A.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 19 12	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal circular ou poligonal, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	1,390	N.A.	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7207 19 19	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal circular ou poligonal, forjados	1,330	N.A.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Estados Unidos								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7207 19 80	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono (exceto de secção transversal quadrada, retangular, circular ou poligonal)	1,390	N.A.	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7207 20 11	Produtos semimanufaturados de aço não ligado para tornear, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	1,390	N.A.	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7207 20 15	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais, mas menos de 0,6 %, de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para tornear)	1,390	N.A.	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7207 20 17	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,6 % ou mais de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para tornear)	1,390	N.A.	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)

Estados Unidos								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7207 20 19	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, forjados	1,330	N.A.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 20 32	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal retangular, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	1,390	N.A.	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7207 20 39	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal retangular, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura, forjados	1,330	N.A.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 20 52	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal circular ou poligonal, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	1,390	N.A.	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)

Estados Unidos								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7207 20 59	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,6 % ou mais de carbono, de secção transversal circular ou poligonal, forjados	1,330	N.A.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 20 80	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono (exceto de secção transversal quadrada, retangular, circular ou poligonal)	1,390	N.A.	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7208	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente, não folheados ou chapeados, nem revestidos	1,400	N.A.	1,400	1,540	1,680	1,820	(C)
7209	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a frio, não folheados ou chapeados, nem revestidos	1,440	N.A.	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7210	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, folheados, chapeados ou revestidos	1,440	N.A.	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)

Estados Unidos								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7211	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, não folheados, chapeados ou revestidos	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7211 13 00	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, simplesmente laminados a quente nas quatro faces ou em caixa fechada, não folheados ou chapeados, nem revestidos, de largura superior a 150 mm, mas inferior a 600 mm, de espessura igual ou superior a 4 mm, não enrolados, sem motivos em relevo (chapas grossas)	1,400	N.A.	1,400	1,540	1,680	1,820	(C)
7211 14 00	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não folheados ou chapeados, nem revestidos, de espessura igual ou superior a 4,75 mm (exceto chapas grossas)	1,400	N.A.	1,400	1,540	1,680	1,820	(C)
7211 19 00	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não folheados ou chapeados, nem revestidos, de espessura inferior a 4,75 mm (exceto chapas grossas)	1,400	N.A.	1,400	1,540	1,680	1,820	(C)

Estados Unidos								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7211 23	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, não folheados ou chapeados, nem revestidos, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono	1,440	N.A.	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7211 29 00	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, não folheados ou chapeados, nem revestidos, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono	1,440	N.A.	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7211 90	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos, mas não folheados ou chapeados, nem revestidos	1,440	N.A.	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7212	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, folheados, chapeados ou revestidos	1,440	N.A.	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7213	Fio-máquina, de ferro ou aço não ligado, laminado a quente, em rolos irregulares	1,390	N.A.	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)

Estados Unidos								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7214	Barras de ferro ou aço não ligado, simplesmente forjadas, laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente, incluindo as que tenham sido submetidas a torção após laminagem (exceto em rolos irregulares)	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7214 10 00	Barras de ferro ou aço não ligado, simplesmente forjadas (exceto em rolos irregulares)	1,330	N.A.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7214 20 00	Barras de ferro ou aço não ligado, dentadas, com nervuras, sulcos ou relevos, obtidas durante a laminagem	1,390	N.A.	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7214 30 00	Barras de aço para tornear não ligado, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudidas, a quente (exceto barras de aço dentadas, com nervuras, sulcos ou relevos, obtidos durante a laminagem, ou torcidas após laminagem)	1,390	N.A.	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)

Estados Unidos								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7214 91	Barras de ferro ou aço não ligado, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente, de secção transversal retangular [exceto barras dentadas, com nervuras, sulcos (entalhes) ou relevos, obtidos durante a laminagem, ou torcidas após laminagem, bem como de aços para tornear]	1,390	N.A.	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7214 99	Barras de ferro ou aço não ligado, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente [exceto de secção transversal retangular, barras dentadas, com nervuras, sulcos (entalhes) ou relevos, obtidos durante a laminagem, ou torcidas após laminagem, assim como de aços para tornear]	1,390	N.A.	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7215	Barras de ferro ou aço não ligado, obtidas ou acabadas a frio, mesmo tendo sido submetidas a outros tratamentos, ou obtidas a quente e tendo sido submetidas a outros tratamentos, não especificadas nem compreendidas noutras posições	1,390	N.A.	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7216	Perfis de ferro ou aço não ligado, não especificadas nem compreendidas noutras posições	1,390	N.A.	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)

Estados Unidos								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7217	Fios de ferro ou aço não ligado, em rolos (exceto fio-máquina)	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7217 10	Fios de ferro ou aço não ligado, apresentados em rolos, não revestidos, mesmo polidos (exceto fio-máquina)	1,390	N.A.	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7217 20	Fios de ferro ou aço não ligado, apresentados em rolos, galvanizados (exceto fio-máquina)	1,390	N.A.	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7217 30	Fios de ferro ou aço não ligado, apresentados em rolos, revestidos de metais comuns (exceto fios galvanizados, bem como fio-máquina)	1,390	N.A.	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7217 90	Fios de ferro ou aço não ligado, apresentados em rolos, revestidos (exceto fios revestidos de metais comuns, bem como fio-máquina)	1,390	N.A.	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7218	Aço inoxidável em lingotes ou outras formas primárias (exceto desperdícios em lingotes, bem como produtos obtidos por vazamento contínuo); produtos semimanufaturados de aço inoxidável	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	–	–	–	
7218 10 00	Aço inoxidável em lingotes ou outras formas primárias (exceto desperdícios em lingotes, bem como produtos obtidos por vazamento contínuo)	3,110	N.A.	3,110	3,421	3,732	4,043	

Estados Unidos								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7218 91	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, de secção transversal retangular	3,220	N.A.	3,220	3,542	3,864	4,186	
7218 99 11	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, de secção transversal quadrada, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	3,220	N.A.	3,220	3,542	3,864	4,186	
7218 99 19	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, de secção transversal quadrada, forjados	3,110	N.A.	3,110	3,421	3,732	4,043	
7218 99 20	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, de secção circular ou não quadrada ou não retangular, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	3,220	N.A.	3,220	3,542	3,864	4,186	
7218 99 80	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, forjados (exceto de secção transversal quadrada ou retangular)	3,110	N.A.	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7219 11 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos, de espessura superior a 10 mm	3,220	N.A.	3,220	3,542	3,864	4,186	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Estados Unidos								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7219 12	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos, de espessura igual ou superior a 4,7 mm, mas não superior a 10 mm	3,220	N.A.	3,220	3,542	3,864	4,186	
7219 13	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos, de espessura igual ou superior a 3 mm, mas inferior a 4,75 mm	3,220	N.A.	3,220	3,542	3,864	4,186	
7219 14	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos, de espessura inferior a 3 mm	3,220	N.A.	3,220	3,542	3,864	4,186	
7219 21	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados, de espessura superior a 10 mm	3,220	N.A.	3,220	3,542	3,864	4,186	
7219 22	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados, de espessura igual ou superior a 4,75 mm, mas não superior a 10 mm	3,220	N.A.	3,220	3,542	3,864	4,186	

Estados Unidos								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7219 23 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados, de espessura igual ou superior a 3 mm, mas inferior a 4,75 mm	3,220	N.A.	3,220	3,542	3,864	4,186	
7219 24 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados, de espessura inferior a 3 mm	3,220	N.A.	3,220	3,542	3,864	4,186	
7219 31 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura igual ou superior a 4,75 mm	3,270	N.A.	3,270	3,597	3,924	4,251	
7219 32	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura igual ou superior a 3 mm, mas inferior a 4,75 mm	3,270	N.A.	3,270	3,597	3,924	4,251	
7219 33	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura superior a 1 mm, mas inferior a 3 mm	3,270	N.A.	3,270	3,597	3,924	4,251	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Estados Unidos								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7219 34	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura igual ou superior a 0,5 mm, mas não superior a 1 mm	3,270	N.A.	3,270	3,597	3,924	4,251	
7219 35	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura superior a 0,5 mm	3,270	N.A.	3,270	3,597	3,924	4,251	
7219 90	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos	3,270	N.A.	3,270	3,597	3,924	4,251	
7220	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7220 11 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, de espessura igual ou superior a 4,75 mm	3,220	N.A.	3,220	3,542	3,864	4,186	
7220 12 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, de espessura inferior a 4,75 mm	3,220	N.A.	3,220	3,542	3,864	4,186	

Estados Unidos								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7220 20	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a frio	3,270	N.A.	3,270	3,597	3,924	4,251	
7220 90	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos	3,270	N.A.	3,270	3,597	3,924	4,251	
7221	Fio-máquina de aço inoxidável, laminado a quente, em rolos irregulares	3,270	N.A.	3,270	3,597	3,924	4,251	
7222	Barras e perfis, de aço inoxidável, não especificados nem compreendidos noutras posições	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7222 11	Barras de aço inoxidável, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente, de secção circular	3,270	N.A.	3,270	3,597	3,924	4,251	
7222 19	Barras de aço inoxidável, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente (exceto de secção circular)	3,270	N.A.	3,270	3,597	3,924	4,251	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Estados Unidos								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7222 20	Outras barras de aço, simplesmente obtidas ou completamente acabadas a frio	3,270	N.A.	3,270	3,597	3,924	4,251	
7222 30	Barras de aço inoxidável, obtidas ou acabadas a frio, tendo sido submetidas a outros tratamentos, ou simplesmente forjadas, ou forjadas ou obtidas a quente, tendo sido submetidas a outros tratamentos, não especificadas nem compreendidas noutras posições	3,110	N.A.	3,110	3,421	3,732	4,043	
7222 40	Perfis de aço inoxidável, não especificados nem compreendidos noutras posições	3,270	N.A.	3,270	3,597	3,924	4,251	
7223	Fios de aço inoxidável, em rolos (exceto fio-máquina)	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7223 00	Fios de aço inoxidável, em rolos (exceto fio-máquina)	3,270	N.A.	3,270	3,597	3,924	4,251	
7224	Ligas de aço que não aço inoxidável, em lingotes ou outras formas primárias, produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável (exceto desperdícios e resíduos em lingotes e produtos obtidos por vazamento contínuo)	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	

Estados Unidos								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7224 10	Ligas de aço que não aço inoxidável, em lingotes ou outras formas primárias (exceto desperdícios e resíduos em lingotes e produtos obtidos por vazamento contínuo)	3,490	N.A.	3,490	3,839	4,188	4,537	(F)
7224 90 02	Produtos semimanufaturados de aços para ferramentas	3,590	N.A.	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7224 90 03	Produtos semimanufaturados de aços de corte rápido, de secção transversal quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo, com largura inferior a duas vezes a espessura	3,590	N.A.	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7224 90 05	Produtos semimanufaturados de aço, que contenham, em peso, 0,7 % ou menos de carbono, de 0,5 % até 1,2 %, inclusive, de manganês e de 0,6 % até 2,3 %, inclusive, de silício, ou de aço, que contenham, em peso, 0,0008 % ou mais de boro sem que qualquer outro elemento atinja o teor mínimo indicado na Nota 1 f) do Capítulo 72, de secção transversal quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo, com largura inferior a duas vezes a espessura	3,590	N.A.	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)

Estados Unidos								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7224 90 07	Produtos semimanufaturados de ligas de aço que não aço inoxidável, de secção transversal quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo, com largura inferior a duas vezes a espessura (exceto de aços para ferramentas, de aços de corte rápido, bem como produtos da subposição 72249005)	3,590	N.A.	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7224 90 14	Produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável, de secção transversal quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura (exceto de aços para ferramentas)	3,590	N.A.	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7224 90 18	Produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável, de secção transversal quadrada ou retangular, forjados (exceto de aços para ferramentas)	3,490	N.A.	3,490	3,839	4,188	4,537	(F)
7224 90 31	Produtos semimanufaturados de aço, que contenham, em peso, de 0,9 % até 1,15 %, inclusive, de carbono e de 0,5 % até 2 %, inclusive, de crómio e, eventualmente, 0,5 % ou menos de molibdénio, de secção transversal de forma diferente da quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo	3,590	N.A.	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)

Estados Unidos								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7224 90 38	Produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável, com secção transversal de forma diferente da quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para ferramentas, bem como produtos que contenham, em peso, de 0,9 % até 1,15 %, inclusive, de carbono e de 0,5 % até 2 %, inclusive, de crómio e, eventualmente, 0,5 % ou menos de molibdénio)	3,590	N.A.	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7224 90 90	Produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável, forjados (exceto de aços para ferramentas, bem como de secção transversal quadrada, retangular, circular ou poligonal)	3,490	N.A.	3,490	3,839	4,188	4,537	(F)
7225	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7225 11 00	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura igual ou superior a 600 mm, de grãos orientados	4,730	N.A.	4,730	5,203	5,676	6,149	(C)
7225 19 10	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente	3,590	N.A.	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)

Estados Unidos								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7225 19 90	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a frio, de grãos não orientados	3,640	N.A.	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7225 30	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos (exceto produtos de aços ao silício, denominados «magnéticos»)	3,590	N.A.	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7225 40	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados (exceto produtos de aços ao silício, denominados «magnéticos»)	3,590	N.A.	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7225 50	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio (exceto produtos de aços ao silício, denominados «magnéticos»)	3,640	N.A.	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7225 91 00	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, galvanizados eletroliticamente (exceto produtos de aço ao silício, denominado «magnético»)	3,640	N.A.	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)

Estados Unidos								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7225 92 00	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, galvanizados (exceto produtos galvanizados eletroliticamente e produtos de aço ao silício, denominado «magnético»)	3,640	N.A.	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7225 99 00	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos (exceto galvanizados e produtos de aço ao silício denominado «magnético»)	3,640	N.A.	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7226	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7226 11 00	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, de grãos orientados	4,730	N.A.	4,730	5,203	5,676	6,149	(C)
7226 19 10	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente	3,590	N.A.	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)

Estados Unidos								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7226 19 80	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura inferior a 600 mm, laminados a frio, mesmo tendo sido submetidos a outros tratamentos, ou laminados a quente e tendo sido submetidos a outros tratamentos, de grãos não orientados	3,640	N.A.	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7226 20 00	Produtos laminados planos de aços de corte rápido, de largura não superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	3,590	N.A.	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7226 91	Produtos planos laminados de outras ligas de aço, simplesmente laminados a quente, de largura inferior a 600 mm (exceto produtos de aços ao silício, denominados «magnéticos»)	3,590	N.A.	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7226 92 00	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a frio (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aço ao silício, denominado «magnético»)	3,640	N.A.	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7226 99	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços ao silício denominados «magnéticos»)	3,640	N.A.	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)

Estados Unidos								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7227	Fio-máquina de ligas de aço, que não aço inoxidável, laminados a quente, em rolos irregulares	3,640	N.A.	3,640	4,004	4,368	4,732	(C)/(F)
7228	Outras barras e perfis de ligas de aço que não aço inoxidável, perfis de ligas de aço que não aço inoxidável, não especificados nem compreendidos noutras posições, barras ocas para perfuração, de ligas de aço ou de aço não ligado	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7228 10 20	Barras de aços de corte rápido, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudidas, a quente, assim como laminadas, estiradas ou extrudidas, a quente, simplesmente folheadas ou chapeadas (exceto produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina, laminado a quente, em rolos irregulares)	3,640	N.A.	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7228 10 50	Barras de aços de corte rápido, forjadas (exceto produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina, laminado a quente, em rolos irregulares)	3,490	N.A.	3,490	3,839	4,188	4,537	(F)

Estados Unidos								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7228 10 90	Barras de aços de corte rápido, simplesmente obtidas ou completamente acabadas a frio, mesmo tendo sido submetidas a outros tratamentos, ou obtidas a quente e tendo sido submetidas a outros tratamentos (exceto produtos forjados, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina, laminado a quente, em rolos irregulares)	3,640	N.A.	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7228 20	Barras de aço siliciomanganês (exceto produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	3,640	N.A.	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7228 30	Barras de ligas de aço que não aço inoxidável, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços silicomanganês, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	3,640	N.A.	3,640	4,004	4,368	4,732	(C)/(F)

Estados Unidos								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7228 40	Barras de ligas de aço que não aço inoxidável, simplesmente forjadas (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços silicomanganês, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	3,490	N.A.	3,490	3,839	4,188	4,537	(F)
7228 50	Barras de ligas de aço que não aço inoxidável, simplesmente obtidas ou completamente acabadas a frio (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços silicomanganês, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	3,640	N.A.	3,640	4,004	4,368	4,732	(C)/(F)
7228 60	Barras de ligas de aço que não aço inoxidável, obtidas ou acabadas a frio e tendo sido submetidas a outros tratamentos, ou obtidas a quente e tendo sido submetidas a outros tratamentos, não especificadas nem compreendidas noutras posições (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços silicomanganês, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	3,640	N.A.	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)

Estados Unidos								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7228 70	Perfis de ligas de aço que não aço inoxidável, não especificados nem compreendidos noutras posições	3,640	N.A.	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7228 80 00	Barras ocas para perfuração, de ligas de aço ou de aço não ligado	3,640	N.A.	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7229	Fios de ligas de aço que não aço inoxidável, em rolos (exceto fio-máquina)	3,640	N.A.	3,640	4,004	4,368	4,732	(C)/(F)
7301	Estacas-pranchas de ferro ou aço, mesmo perfuradas ou feitas com elementos montados; perfis obtidos por soldadura, de ferro ou aço	1,440	N.A.	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7302	Elementos de vias-férreas, de ferro fundido, ferro ou aço: carris (trilhos), contracarris (contratrilhos) e cremalheiras, agulhas, cróssimas, alavancas para comando de agulhas e outros elementos de cruzamentos e desvios, dormentes, eclissas (talas de junção), coxins de carril (trilho), cantoneiras, placas de apoio ou assentamento, placas de aperto, placas e tirantes de separação e outras peças próprias para a fixação, articulação, apoio ou junção de carris (trilhos)	2,740	N.A.	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7303	Tubos e perfis ocos, de ferro fundido	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7303 00	Tubos e perfis ocos, de ferro fundido	1,850	N.A.	1,850	2,035	2,220	2,405	

Estados Unidos								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7304	Tubos e perfis ocos, sem costura, de ferro ou aço (exceto produtos de ferro fundido)	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7304 11 00	Tubos, sem costura, de aço inoxidável, dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos	3,190	N.A.	3,190	3,509	3,828	4,147	
7304 19	Tubos, sem costura, de ferro ou aço, dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos (exceto produtos de aço inoxidável ou de ferro fundido)	1,974	N.A.	1,974	2,171	2,369	2,566	(C)
7304 22 00	Hastes de perfuração, sem costura, de aço inoxidável, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás	3,190	N.A.	3,190	3,509	3,828	4,147	
7304 23 00	Hastes de perfuração, sem costura, de ferro ou aço, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás (exceto produtos de aço inoxidável ou de ferro fundido)	1,974	N.A.	1,974	2,171	2,369	2,566	(C)
7304 24 00	Tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, sem costura, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, de aço inoxidável	3,190	N.A.	3,190	3,509	3,828	4,147	
7304 29	Tubos para revestimento de poços, sem costura, de ferro ou aço, do tipo utilizado na extração de petróleo ou de gás (exceto produtos de ferro fundido)	1,974	N.A.	1,974	2,171	2,369	2,566	(C)

Estados Unidos								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7304 31	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, estirados ou laminados, a frio (exceto produtos de ferro fundido, tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	1,974	N.A.	1,974	2,171	2,369	2,566	(C)
7304 39	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, não estirados nem laminados a frio (exceto produtos de ferro fundido, tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	1,974	N.A.	1,974	2,171	2,369	2,566	(C)
7304 41 00	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de aço inoxidável, estirados ou laminados, a frio (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	3,190	N.A.	3,190	3,509	3,828	4,147	

Estados Unidos								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7304 49	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de aço inoxidável, não estirados nem laminados a frio (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	3,190	N.A.	3,190	3,509	3,828	4,147	
7304 51	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de outras ligas de aço que não aço inoxidável, estirados ou laminados a frio (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo)	1,974	N.A.	1,974	2,171	2,369	2,566	(F)
7304 59	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de outras ligas de aço que não aço inoxidável, não estirados nem laminados a frio (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo)	1,974	N.A.	1,974	2,171	2,369	2,566	(C)/(F)
7304 90 00	Tubos e perfis ocos, sem costura, de outra secção que não circular, de ferro ou aço (exceto produtos de ferro fundido)	1,974	N.A.	1,974	2,171	2,369	2,566	(C)

Estados Unidos								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7305	Tubos de secção circular, de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, de produtos laminados planos de ferro ou aço (por exemplo soldados ou rebitados)	1,440	N.A.	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7306	Tubos e perfis ocos (por exemplo, rebitados, agrafados ou com os bordos simplesmente aproximados), de ferro ou aço (exceto tubos de ferro fundido, sem costura, bem como tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm)	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7306 11 00	Tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos, soldados, de produtos laminados planos de aço inoxidável, de diâmetro exterior não superior a 406,4 mm	3,270	N.A.	3,270	3,597	3,924	4,251	
7306 19 00	Tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos, soldados, de produtos laminados planos de ferro ou aço, de diâmetro exterior não superior a 406,4 mm (exceto produtos de aço inoxidável ou de ferro fundido)	1,440	N.A.	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Estados Unidos								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 21 00	Tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, soldados, de produtos laminados planos de aço inoxidável, de diâmetro exterior não superior a 406,4 mm	3,270	N.A.	3,270	3,597	3,924	4,251	
7306 29 00	Tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, soldados, de produtos laminados planos, de ferro ou aço, de diâmetro exterior não superior a 406,4 mm (exceto produtos de aço inoxidável ou de ferro fundido)	1,440	N.A.	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7306 30 12	Tubos de precisão, soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, estirados ou laminados, a frio	1,440	N.A.	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7306 30 18	Tubos de precisão, soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado (exceto estirados ou laminados, a frio)	1,400	N.A.	1,400	1,540	1,680	1,820	
7306 30 41	Tubos roscados ou roscáveis, denominados «gás», soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, galvanizados	1,440	N.A.	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)

Estados Unidos								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 30 49	Tubos roscados ou roscáveis, denominados «gás», soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado (exceto galvanizados)	1,440	N.A.	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7306 30 72	Outros tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, de diâmetro exterior não superior a 168,3 mm, galvanizados (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	1,440	N.A.	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7306 30 77	Outros tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, de diâmetro exterior não superior a 168,3 mm (exceto galvanizados, tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos, tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, tubos de precisão e tubos roscados ou roscáveis, denominados «gás»)	1,440	N.A.	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)

Estados Unidos								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 30 80	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de ferro ou aço, de diâmetro exterior superior a 168,3 mm, mas não superior a 406,4 mm (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos, tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, tubos de aço de precisão, tubos isoladores e tubos roscados ou roscáveis, denominados «gás»)	1,440	N.A.	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7306 40 20	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de aço inoxidável, estirados ou laminados, a frio (exceto tubos de secções interior e exterior circulares, de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, e tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	3,270	N.A.	3,270	3,597	3,924	4,251	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Estados Unidos								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 40 80	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de aço inoxidável (exceto estirados ou laminados, a frio, tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, e tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	3,220	N.A.	3,220	3,542	3,864	4,186	
7306 50 21	Tubos de aço de precisão, soldados, de secção circular, de ligas de aço que não aço inoxidável, estirados ou laminados, a frio	1,480	N.A.	1,480	1,628	1,776	1,924	(F)
7306 50 29	Tubos de aço de precisão, soldados, de secção circular, de ligas de aço que não aço inoxidável (exceto estirados ou laminados, a frio)	1,430	N.A.	1,430	1,573	1,716	1,859	(F)

Estados Unidos								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 50 80	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de ligas de aço que não aço inoxidável (exceto tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, e tubos de aço de precisão)	1,480	N.A.	1,480	1,628	1,776	1,924	(F)
7306 61 10	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção quadrada ou retangular, de aço inoxidável	3,270	N.A.	3,270	3,597	3,924	4,251	
7306 61 92	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção quadrada ou retangular, de ferro ou aço que não aço inoxidável, de espessura de parede não superior a 2 mm	1,440	N.A.	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7306 61 99	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção quadrada ou retangular, de ferro ou aço que não aço inoxidável, de espessura de parede superior a 2 mm	1,440	N.A.	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)

Estados Unidos								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 69 10	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção não circular, de aço inoxidável (exceto tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, e tubos ou perfis ocos de secção quadrada ou retangular)	3,270	N.A.	3,270	3,597	3,924	4,251	
7306 69 90	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção não circular, de ferro ou aço que não aço inoxidável (exceto tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, e tubos ou perfis ocos de secção quadrada ou retangular)	1,440	N.A.	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)

Estados Unidos								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 90 00	Tubos e perfis ocos (por exemplo, rebitados, agrafados ou com os bordos simplesmente aproximados), de ferro ou aço (exceto tubos de ferro fundido, sem costura ou soldados, bem como tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm)	1,440	N.A.	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7307	Acessórios para tubos [por exemplo, uniões, cotovelos, mangas (luvas)], de ferro fundido, ferro ou aço	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7307 11	Acessórios para tubos, de ferro fundido não maleável	1,260	N.A.	1,260	1,386	1,512	1,638	
7307 19 10	Acessórios para tubos de ferro fundido (exceto ferro fundido não maleável)	1,260	N.A.	1,260	1,386	1,512	1,638	
7307 19 90	Acessórios para tubos, moldados, de aço	1,330	N.A.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7307 21 00	Tubos de flanges de aço inoxidável (exceto moldados)	2,800	N.A.	2,800	3,080	3,360	3,640	
7307 22	Cotovelos, curvas e mangas (luvas), de aço inoxidável, roscados (exceto moldados)	2,800	N.A.	2,800	3,080	3,360	3,640	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Estados Unidos								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7307 23	Acessórios para tubos, de aço inoxidável, para soldar topo a topo (exceto moldados)	2,800	N.A.	2,800	3,080	3,360	3,640	
7307 29	Acessórios para tubos, de aço inoxidável [exceto moldados, bem como flanges, cotovelos, curvas e manga (luvas) e acessórios para soldar topo a topo]	2,800	N.A.	2,800	3,080	3,360	3,640	
7307 91 00	Flanges de ferro ou aço (exceto moldadas ou de aço inoxidável)	1,410	N.A.	1,410	1,551	1,692	1,833	(C)
7307 92	Cotovelos, curvas e mangas (luvas), de aço inoxidável, roscados (exceto moldados ou de aço inoxidável)	1,410	N.A.	1,410	1,551	1,692	1,833	(C)
7307 93	Acessórios para soldar topo a topo, de ferro ou aço (exceto de ferro fundido ou de aço inoxidável, bem como flanges)	1,410	N.A.	1,410	1,551	1,692	1,833	(C)
7307 99	Acessórios para tubos, de ferro ou aço, [exceto moldados ou de aço inoxidável; flanges; cotovelos, curvas e mangas (luvas), roscados; acessórios para soldar topo a topo]	1,410	N.A.	1,410	1,551	1,692	1,833	(C)

Estados Unidos								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7308	Construções e suas partes (por exemplo, pontes e elementos de pontes, comportas, torres, pórticos, pilares, colunas, armações, estruturas para telhados, portas e janelas, e seus caixilhos, alizares e soleiras, portas de correr, balaustradas), de ferro fundido, ferro ou aço, chapas, barras, perfis, tubos e semelhantes, de ferro fundido, ferro ou aço, próprios para construções (exceto as construções pré-fabricadas da posição 9406)	2,900	N.A.	2,900	3,190	3,480	3,770	(C)
7309	Reservatórios, tonéis, cubas e recipientes semelhantes para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de ferro ou aço, de capacidade superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo (exceto recipientes construídos ou equipados especialmente para um ou vários tipos de transporte)	3,190	N.A.	3,190	3,509	3,828	4,147	(C)

Estados Unidos								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7310	Reservatórios, barris, tambores, latas, caixas e recipientes semelhantes para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de ferro fundido, ferro ou aço, de capacidade igual ou inferior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo, não especificados nem compreendidos noutras posições	1,440	N.A.	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7311	Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de ferro ou aço (exceto contentores, especialmente construídos ou equipados para um ou vários tipos de transporte)	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7311 00	Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de ferro ou aço (exceto contentores, especialmente construídos ou equipados para um ou vários tipos de transporte)	3,730	N.A.	3,730	4,103	4,476	4,849	(C)
7318	Parafusos, pinos ou pernos, roscados, porcas, tira-fundos, ganchos roscados, rebites, chavetas, contrapinos ou troços, anilhas (arruelas) (incluindo as de pressão) e artigos semelhantes, de ferro fundido, ferro ou aço (exceto rolhas, batoques e semelhantes, com rosca)	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	

Estados Unidos								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7318 11 00	Tira-fundos, de ferro fundido, ferro ou aço	1,390	N.A.	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7318 12 10	Parafusos para madeira, de aço inoxidável (exceto tira-fundos)	3,170	N.A.	3,170	3,487	3,804	4,121	(C)
7318 12 90	Parafusos para madeira, de ferro ou aço que não aço inoxidável (exceto tira-fundos)	1,390	N.A.	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7318 13 00	Ganchos, escápulas e pitões, de ferro fundido, ferro ou aço	1,390	N.A.	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7318 14 10	Parafusos autoperfurantes, de aço inoxidável (exceto parafusos para madeira)	3,170	N.A.	3,170	3,487	3,804	4,121	(C)
7318 14 91	Parafusos para chapas, de ferro ou aço que não aço inoxidável	1,390	N.A.	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7318 14 99	Parafusos autoperfurantes, de ferro ou aço que não aço inoxidável (exceto parafusos para chapas e para madeira)	1,390	N.A.	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7318 15	Parafusos e pinos ou pernos, de ferro fundido ferro ou aço, mesmo com as porcas e anilhas (arruelas) [exceto tira-fundos e outros parafusos para madeira, ganchos e pitões (armelas), parafusos perfurantes, bem como rolhas, batoques e semelhantes, com rosca]	2,580	N.A.	2,580	2,838	3,096	3,354	(C)

Estados Unidos								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7318 16	Porcas de ferro ou de aço	3,030	N.A.	3,030	3,333	3,636	3,939	(C)
7318 19 00	Artigos roscados, de ferro ou aço, não especificados nem compreendidos noutras posições	1,390	N.A.	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7318 21 00	Anilhas de pressão e outras anilhas de segurança, de ferro ou aço	1,390	N.A.	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7318 22 00	Anilhas, de ferro ou aço (exceto anilhas de pressão e outras anilhas de segurança)	1,830	N.A.	1,830	2,013	2,196	2,379	(C)
7318 23 00	Rebites, de ferro fundido, ferro ou aço (exceto rebites tubulares ou de haste fendida para qualquer uso)	1,680	N.A.	1,680	1,848	2,016	2,184	(C)
7318 24 00	Chavetas e contrapinos ou troços, de ferro ou aço	1,390	N.A.	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7318 29 00	Artigos não roscados, de ferro ou aço	1,390	N.A.	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7326	Obras de ferro ou aço, não especificadas nem compreendidas noutras posições (exceto obras moldadas)	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7326 11 00	Esferas e artigos semelhantes, para moinhos, de ferro ou aço, simplesmente forjadas ou estampadas	1,330	N.A.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Estados Unidos								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7326 19	Obras de ferro ou aço, simplesmente forjadas ou estampadas, não especificadas nem compreendidas noutras posições (exceto esferas e artigos semelhantes para moinhos)	1,330	N.A.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 20 00	Obras de fio de ferro ou aço, não especificadas nem compreendidas noutras posições	1,390	N.A.	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7326 90 30	Escadas de mão e escadotes, de ferro ou aço	1,390	N.A.	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7326 90 40	Paletes e semelhantes, para movimentação de mercadorias, de ferro ou aço	1,390	N.A.	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7326 90 50	Carretéis para cabos, tubos, etc., de ferro ou aço	1,390	N.A.	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7326 90 60	Portinholas de ventilação não mecânicas, goteiras, ganchos e outras obras utilizadas na indústria de construção, não especificadas nem compreendidas noutras posições, de ferro ou aço	1,390	N.A.	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7326 90 92	Obras de ferro ou aço, forjadas, não especificadas nem compreendidas noutras posições	1,330	N.A.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Estados Unidos

Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7326 90 94	Obras de ferro ou aço, estampadas, não especificadas nem compreendidas noutras posições	1,330	N.A.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 90 96	Obras de ferro ou aço, sinterizadas, não especificadas nem compreendidas noutras posições	1,330	N.A.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 90 98	Obras de ferro ou aço, não especificadas nem compreendidas noutras posições	1,440	N.A.	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)

Uruguai

Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Cimento					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2507 00 80	Argila calcinada	–	–	–				
2523 10 00	Clínquer branco	–	–	–				
2523 10 00	Clínquer cinzento	1,090	0,010	1,100	1,210	1,320	1,430	(A)
2523 21 00	Cimentos Portland brancos	–	–	–				
2523 29 00	Cimentos Portland cinzentos	1,090	0,020	1,110	1,221	1,332	1,443	
2523 90 00	Cimentos hidráulicos brancos	–	–	–				
2523 90 00	Cimentos hidráulicos cinzentos	1,040	0,030	1,060	1,166	1,272	1,378	(A)
2523 30 00	Cimentos aluminosos	–	–	–				

Uruguai								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Adubos (fertilizantes)					**1% mark-up**	**1% mark-up**	**1% mark-up**	
2808 00 00	Ácido nítrico; ácidos sulfonítricos	1,800	0,020	1,820	1,838	1,838	1,838	
2814 10 00	Amoníaco anidro	–	–	–				
2814 20 00	Amoníaco em solução aquosa (amónia)	0,680	0,020	0,700	0,707	0,707	0,707	
2834 21 00	Nitratos de potássio	1,610	0,040	1,650	1,667	1,667	1,667	
3102	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
3102 10 12	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 33,2 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,500	0,020	0,530	0,535	0,535	0,535	
3102 10 15	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha mais de 33,2 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,830	0,020	0,860	0,869	0,869	0,869	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Uruguai								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 10 19	Ureia, mesmo em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco (exceto apresentada em tabletes ou formas semelhantes, ou em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg), ou ainda em solução aquosa que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia)	1,520	0,060	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 10 90	Ureia, mesmo em solução aquosa, de teor de azoto < = 45 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto produtos do presente capítulo apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,480	0,060	1,550	1,566	1,566	1,566	
3102 21 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,660	0,050	0,710	0,717	0,717	0,717	
3102 29 00	Sais duplos e misturas, de sulfato de amónio e de nitrato de amónio	1,150	0,060	1,210	1,222	1,222	1,222	
3102 30 10	Nitrato de amónio em solução aquosa (exceto apresentado em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,230	0,040	1,270	1,283	1,283	1,283	

Uruguai								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 30 90	Nitrato de amónio (exceto apresentado em solução aquosa, em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,890	0,060	1,950	1,970	1,970	1,970	
3102 40 10	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto inferior ou igual a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,630	0,060	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 40 90	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto superior a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,630	0,060	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 50 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,810	0,040	2,850	2,879	2,879	2,879	
3102 60 00	Sais duplos e misturas de nitrato de cálcio e nitrato de amónio (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,580	0,060	1,640	1,656	1,656	1,656	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Uruguai								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 80 00	Misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais (exceto apresentadas em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,320	0,050	1,380	1,394	1,394	1,394	
3102 90 00	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados (nitrogenados) (exceto ureia; sulfato de amónio; nitrato de amónio; nitrato de sódio; sais duplos e misturas de nitrato de amónio com sulfato de amónio ou cálcio; misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais; misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante; em tabletes ou em embalagens de peso não superior a 10 kg)	1,460	0,060	1,520	1,535	1,535	1,535	
3105	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois ou três dos elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio), fósforo e potássio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
3105 10 00	Adubos (fertilizantes) de origem animal ou vegetal, minerais ou químicos, apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg	0,690	0,050	0,740	0,747	0,747	0,747	

Uruguai								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 20 10	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,820	0,060	0,880	0,889	0,889	0,889	
3105 20 90	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham azoto (nitrogénio), fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,560	0,050	0,610	0,616	0,616	0,616	
3105 30 00	Hidrogeno-ortofosfato de diamónio (fosfato diamónico ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,530	0,040	0,570	0,576	0,576	0,576	

Uruguai								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 40 00	Di-hidrogeno-ortofosfato de amónio (fosfato de monoamónio ou monoamoniacal), mesmo misturado com hidrogeno--ortofosfato de diamónio (fosfato de diamónio ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,340	0,030	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (nitratos e fosfatos)	1,120	0,080	1,200	1,212	1,212	1,212	
3105 59 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (exceto nitratos e fosfatos)	0,610	0,080	0,680	0,687	0,687	0,687	
3105 90 20	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,080	0,050	1,130	1,141	1,141	1,141	

Uruguai								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 90 80	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, sem azoto (nitrogénio) ou com teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg)	0,560	0,030	0,590	0,596	0,596	0,596	
Alumínio					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
7601	Alumínio em formas brutas	0,360	N.A.	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Pós e escamas, de alumínio	2,420	N.A.	2,420	2,662	2,904	3,146	(L)
7604 10 10	Barras	2,640	N.A.	2,640	2,904	3,168	3,432	(L)
7604 10 90	Perfis	2,660	N.A.	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7604 21 00	Perfis ocos	2,660	N.A.	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7604 29 10	Barras	2,640	N.A.	2,640	2,904	3,168	3,432	(L)
7604 29 90	Perfis	2,660	N.A.	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7605	Fios de alumínio	2,640	N.A.	2,640	2,904	3,168	3,432	(L)
7606	Chapas e tiras, de alumínio, de espessura superior a 0,2 mm	3,100	N.A.	3,100	3,410	3,720	4,030	(L)

Uruguai								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7607	Folhas e tiras, delgadas, de alumínio (mesmo impressas ou com suporte de papel, cartão, plástico ou semelhantes), de espessura não superior a 0,2 mm (excluindo o suporte)	3,100	N.A.	3,100	3,410	3,720	4,030	(L)
7608	Tubos de alumínio	2,660	N.A.	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7609 00 00	Acessórios para tubos [por exemplo, uniões, cotovelos, mangas (luvas)], de alumínio	2,660	N.A.	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7610 10 00	Portas, janelas e seus caixilhos, alizares e soleiras	2,660	N.A.	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7610 90	Outros	2,660	N.A.	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7610 90 10	Pontes e elementos de pontes, torres, pórticos ou pilones	2,660	N.A.	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7610 90 90	Outros	2,660	N.A.	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7611 00 00	Reservatórios, tonéis, cubas e recipientes semelhantes para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de alumínio, de capacidade superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo	3,100	N.A.	3,100	3,410	3,720	4,030	(L)

Uruguai								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7612	Reservatórios, barris, tambores, latas, caixas e recipientes semelhantes (incluindo os recipientes tubulares, rígidos ou flexíveis) para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de alumínio, de capacidade não superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo	3,100	N.A.	3,100	3,410	3,720	4,030	(L)
7613 00 00	Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de alumínio	3,100	N.A.	3,100	3,410	3,720	4,030	(L)
7614	Cordas, cabos, entrançados (tranças) e semelhantes, de alumínio, não isolados para usos elétricos	2,640	N.A.	2,640	2,904	3,168	3,432	(L)
7616 10 00	Tachas, pregos, escápulas (pregos para tacos), parafusos, pinos ou pernos roscados, porcas, ganchos roscados, rebites, chavetas, cavilhas, contrapinos ou troços, anilhas (arruelas) e artigos semelhantes	3,100	N.A.	3,100	3,410	3,720	4,030	(L)
7616 91 00	Telas metálicas, grades e redes, de fios de alumínio	3,100	N.A.	3,100	3,410	3,720	4,030	(L)
7616 99 10	Vazadas ou moldadas	2,420	N.A.	2,420	2,662	2,904	3,146	(L)
7616 99 90	Outras	3,100	N.A.	3,100	3,410	3,720	4,030	(L)
Hidrogénio					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2804 10 00	Hidrogénio	10,820	N.A.	10,820	11,902	12,984	14,066	

Usbequistão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Cimento					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2507 00 80	Argila calcinada	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clínquer branco	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clínquer cinzento	1,360	0,030	1,390	1,529	1,668	1,807	(A)
2523 21 00	Cimentos Portland brancos	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cimentos Portland cinzentos	1,360	0,060	1,410	1,551	1,692	1,833	
2523 90 00	Cimentos hidráulicos brancos	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cimentos hidráulicos cinzentos	1,290	0,060	1,350	1,485	1,620	1,755	(A)
2523 30 00	Cimentos aluminosos	–	–	–	–	–	–	
Adubos (fertilizantes)					**1% mark-up**	**1% mark-up**	**1% mark-up**	
2808 00 00	Ácido nítrico; ácidos sulfonítricos	2,730	0,040	2,770	2,798	2,798	2,798	
2814 10 00	Amoníaco anidro	2,160	0,140	2,300	2,323	2,323	2,323	
2814 20 00	Amoníaco em solução aquosa (amónia)	0,650	0,040	0,690	0,697	0,697	0,697	
2834 21 00	Nitratos de potássio	2,210	0,060	2,270	2,293	2,293	2,293	
3102	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	

Usbequistão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 10 12	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 33,2 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,490	0,040	0,520	0,525	0,525	0,525	
3102 10 15	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha mais de 33,2 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,810	0,040	0,840	0,848	0,848	0,848	
3102 10 19	Ureia, mesmo em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco (exceto apresentada em tabletes ou formas semelhantes, ou em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg), ou ainda em solução aquosa que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia)	1,470	0,100	1,570	1,586	1,586	1,586	

Usbequistão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 10 90	Ureia, mesmo em solução aquosa, de teor de azoto < = 45 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto produtos do presente capítulo apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,440	0,100	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 21 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,640	0,080	0,710	0,717	0,717	0,717	
3102 29 00	Sais duplos e misturas, de sulfato de amónio e de nitrato de amónio	1,420	0,090	1,500	1,515	1,515	1,515	
3102 30 10	Nitrato de amónio em solução aquosa (exceto apresentado em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,670	0,070	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 30 90	Nitrato de amónio (exceto apresentado em solução aquosa, em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,570	0,100	2,670	2,697	2,697	2,697	

Usbequistão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 40 10	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto inferior ou igual a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,200	0,090	2,300	2,323	2,323	2,323	
3102 40 90	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto superior a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,200	0,090	2,300	2,323	2,323	2,323	
3102 50 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	4,260	0,070	4,330	4,373	4,373	4,373	
3102 60 00	Sais duplos e misturas de nitrato de cálcio e nitrato de amónio (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,150	0,090	2,240	2,262	2,262	2,262	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Usbequistão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 80 00	Misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais (exceto apresentadas em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,610	0,080	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 90 00	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados (nitrogenados) (exceto ureia; sulfato de amónio; nitrato de amónio; nitrato de sódio; sais duplos e misturas de nitrato de amónio com sulfato de amónio ou cálcio; misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais; misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante; em tabletes ou em embalagens de peso não superior a 10 kg)	1,660	0,100	1,750	1,768	1,768	1,768	
3105	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois ou três dos elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio), fósforo e potássio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
3105 10 00	Adubos (fertilizantes) de origem animal ou vegetal, minerais ou químicos, apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg	0,820	0,080	0,890	0,899	0,899	0,899	

Usbequistão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 20 10	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,080	0,090	1,170	1,182	1,182	1,182	
3105 20 90	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham azoto (nitrogénio), fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,730	0,070	0,800	0,808	0,808	0,808	
3105 30 00	Hidrogeno-ortofosfato de diamónio (fosfato diamónico ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,510	0,060	0,570	0,576	0,576	0,576	

Usbequistão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 40 00	Di-hidrogeno-ortofosfato de amónio (fosfato de monoamónio ou monoamoniacal), mesmo misturado com hidrogeno--ortofosfato de diamónio (fosfato de diamónio ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,320	0,050	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (nitratos e fosfatos)	1,480	0,120	1,600	1,616	1,616	1,616	
3105 59 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (exceto nitratos e fosfatos)	0,590	0,100	0,690	0,697	0,697	0,697	

Usbequistão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 90 20	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,450	0,070	1,520	1,535	1,535	1,535	
3105 90 80	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, sem azoto (nitrogénio) ou com teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg)	0,740	0,050	0,790	0,798	0,798	0,798	

Usbequistão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Alumínio					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
7601	Alumínio em formas brutas	0,360	N.A.	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Pós e escamas, de alumínio	1,060	N.A.	1,060	1,166	1,272	1,378	(L)
7604 10 10	Barras	1,290	N.A.	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7604 10 90	Perfis	1,300	N.A.	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7604 21 00	Perfis ocos	1,300	N.A.	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7604 29 10	Barras	1,290	N.A.	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7604 29 90	Perfis	1,300	N.A.	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7605	Fios de alumínio	1,290	N.A.	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7606	Chapas e tiras, de alumínio, de espessura superior a 0,2 mm	1,740	N.A.	1,740	1,914	2,088	2,262	(L)
7607	Folhas e tiras, delgadas, de alumínio (mesmo impressas ou com suporte de papel, cartão, plástico ou semelhantes), de espessura não superior a 0,2 mm (excluindo o suporte)	1,740	N.A.	1,740	1,914	2,088	2,262	(L)

Usbequistão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7608	Tubos de alumínio	1,300	N.A.	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7609 00 00	Acessórios para tubos [por exemplo, uniões, cotovelos, mangas (luvas)], de alumínio	1,300	N.A.	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7610 10 00	Portas, janelas e seus caixilhos, alizares e soleiras	1,300	N.A.	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7610 90	Outros	1,300	N.A.	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7610 90 10	Pontes e elementos de pontes, torres, pórticos ou pilones	1,300	N.A.	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7610 90 90	Outros	1,300	N.A.	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7611 00 00	Reservatórios, tonéis, cubas e recipientes semelhantes para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de alumínio, de capacidade superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo	1,740	N.A.	1,740	1,914	2,088	2,262	(L)

Usbequistão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7612	Reservatórios, barris, tambores, latas, caixas e recipientes semelhantes (incluindo os recipientes tubulares, rígidos ou flexíveis) para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de alumínio, de capacidade não superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo	1,740	N.A.	1,740	1,914	2,088	2,262	(L)
7613 00 00	Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de alumínio	1,740	N.A.	1,740	1,914	2,088	2,262	(L)
7614	Cordas, cabos, entrançados (tranças) e semelhantes, de alumínio, não isolados para usos elétricos	1,290	N.A.	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7616 10 00	Tachas, pregos, escápulas (pregos para tacos), parafusos, pinos ou pernos roscados, porcas, ganchos roscados, rebites, chavetas, cavilhas, contrapinos ou troços, anilhas (arruelas) e artigos semelhantes	1,740	N.A.	1,740	1,914	2,088	2,262	(L)
7616 91 00	Telas metálicas, grades e redes, de fios de alumínio	1,740	N.A.	1,740	1,914	2,088	2,262	(L)
7616 99 10	Vazadas ou moldadas	1,060	N.A.	1,060	1,166	1,272	1,378	(L)
7616 99 90	Outras	1,740	N.A.	1,740	1,914	2,088	2,262	(L)
Hidrogénio					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2804 10 00	Hidrogénio	10,820	N.A.	10,820	11,902	12,984	14,066	

Usbequistão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Ferro e aço					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2601 12 00	Minérios de ferro e seus concentrados, aglomerados [exceto pirites de ferro ustuladas (cinzas de pirites)]	0,390	0,350	0,740	0,814	0,888	0,962	
7201	Ferro fundido bruto e ferro *spiegel* (especular), em lingotes, linguados ou outras formas primárias	–	N.A.	–	–	–	–	
7202 11	Ferromanganês que contenha, em peso, mais de 2 % de carbono	–	N.A.	–	–	–	–	
7202 19	Ferromanganês, que contenha, em peso, 2 % ou menos de carbono	–	N.A.	–	–	–	–	
7202 41	Ferrocrómio que contenha, em peso, mais de 4 % de carbono	2,350	N.A.	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrocrómio que contenha, em peso, não mais de 4 % de carbono	–	N.A.	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferroníquel	–	N.A.	–	–	–	–	
7203	Produtos ferrosos obtidos por redução direta dos minérios de ferro e outros produtos ferrosos esponjosos, em pedaços, esferas ou formas semelhantes; ferro de pureza mínima, em peso, de 99,94 %, em pedaços, esferas ou formas semelhantes	–	N.A.	–	–	–	–	

Usbequistão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7205	Granalha e pó de ferro fundido bruto, de ferro *spiegel* (especular), de ferro ou aço (exceto granalhas e pós de ferroligas, aparas de torno e limalha de ferro ou aço, pós de ferro radioativados [isótopos], bem como certas esferas de rolamentos, defeituosas e de pequeno calibre)	3,670	N.A.	3,670	4,037	4,404	4,771	(E)
7206	Ferro e aço não ligado, em lingotes ou outras formas primárias (exceto desperdícios em lingotes, produtos obtidos por vazamento contínuo, bem como ferro da posição 7203)	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7206 10 00	Ferro e aço não ligado, em lingotes (exceto desperdícios em lingotes, produtos obtidos por vazamento contínuo, bem como ferro da posição 7203)	3,150	N.A.	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)
7206 90 00	Ferro e aço não ligado, em massas ou outras formas primárias (exceto lingotes, desperdícios em lingotes, produtos obtidos por vazamento contínuo, bem como ferro da posição 7203)	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7207	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	

Usbequistão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7207 11 11	Produtos semimanufaturados de aço não ligado para tornear, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7207 11 14	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, de espessura inferior ou igual a 130 mm, laminados ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para tornear)	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7207 11 16	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, de espessura superior a 130 mm, laminados ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para tornear)	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7207 11 90	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, forjados	3,150	N.A.	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)

Usbequistão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7207 12 10	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal retangular, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7207 12 90	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal retangular, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura, forjados	3,150	N.A.	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)
7207 19 12	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal circular ou poligonal, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7207 19 19	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal circular ou poligonal, forjados	3,150	N.A.	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)

Usbequistão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7207 19 80	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono (exceto de secção transversal quadrada, retangular, circular ou poligonal)	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7207 20 11	Produtos semimanufaturados de aço não ligado para tornear, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7207 20 15	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais, mas menos de 0,6 %, de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para tornear)	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7207 20 17	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,6 % ou mais de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para tornear)	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Usbequistão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7207 20 19	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, forjados	3,150	N.A.	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)
7207 20 32	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal retangular, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7207 20 39	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal retangular, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura, forjados	3,150	N.A.	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)
7207 20 52	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal circular ou poligonal, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Usbequistão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7207 20 59	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,6 % ou mais de carbono, de secção transversal circular ou poligonal, forjados	3,150	N.A.	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)
7207 20 80	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono (exceto de secção transversal quadrada, retangular, circular ou poligonal)	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7208	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente, não folheados ou chapeados, nem revestidos	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7209	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a frio, não folheados ou chapeados, nem revestidos	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7210	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, folheados, chapeados ou revestidos	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Usbequistão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7211	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, não folheados, chapeados ou revestidos	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7211 13 00	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, simplesmente laminados a quente nas quatro faces ou em caixa fechada, não folheados ou chapeados, nem revestidos, de largura superior a 150 mm, mas inferior a 600 mm, de espessura igual ou superior a 4 mm, não enrolados, sem motivos em relevo (chapas grossas)	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7211 14 00	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não folheados ou chapeados, nem revestidos, de espessura igual ou superior a 4,75 mm (exceto chapas grossas)	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7211 19 00	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não folheados ou chapeados, nem revestidos, de espessura inferior a 4,75 mm (exceto chapas grossas)	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Usbequistão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7211 23	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, não folheados ou chapeados, nem revestidos, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7211 29 00	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, não folheados ou chapeados, nem revestidos, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7211 90	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos, mas não folheados ou chapeados, nem revestidos	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7212	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, folheados, chapeados ou revestidos	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7213	Fio-máquina, de ferro ou aço não ligado, laminado a quente, em rolos irregulares	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Usbequistão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7214	Barras de ferro ou aço não ligado, simplesmente forjadas, laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente, incluindo as que tenham sido submetidas a torção após laminagem (exceto em rolos irregulares)	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7214 10 00	Barras de ferro ou aço não ligado, simplesmente forjadas (exceto em rolos irregulares)	3,150	N.A.	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)
7214 20 00	Barras de ferro ou aço não ligado, dentadas, com nervuras, sulcos ou relevos, obtidas durante a laminagem	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7214 30 00	Barras de aço para tornear não ligado, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudidas, a quente (exceto barras de aço dentadas, com nervuras, sulcos ou relevos, obtidos durante a laminagem, ou torcidas após laminagem)	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Usbequistão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7214 91	Barras de ferro ou aço não ligado, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente, de secção transversal retangular [exceto barras dentadas, com nervuras, sulcos (entalhes) ou relevos, obtidos durante a laminagem, ou torcidas após laminagem, bem como de aços para tornear]	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7214 99	Barras de ferro ou aço não ligado, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente [exceto de secção transversal retangular, barras dentadas, com nervuras, sulcos (entalhes) ou relevos, obtidos durante a laminagem, ou torcidas após laminagem, assim como de aços para tornear]	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7215	Barras de ferro ou aço não ligado, obtidas ou acabadas a frio, mesmo tendo sido submetidas a outros tratamentos, ou obtidas a quente e tendo sido submetidas a outros tratamentos, não especificadas nem compreendidas noutras posições	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7216	Perfis de ferro ou aço não ligado, não especificadas nem compreendidas noutras posições	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Usbequistão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7217	Fios de ferro ou aço não ligado, em rolos (exceto fio-máquina)	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7217 10	Fios de ferro ou aço não ligado, apresentados em rolos, não revestidos, mesmo polidos (exceto fio-máquina)	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7217 20	Fios de ferro ou aço não ligado, apresentados em rolos, galvanizados (exceto fio-máquina)	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7217 30	Fios de ferro ou aço não ligado, apresentados em rolos, revestidos de metais comuns (exceto fios galvanizados, bem como fio-máquina)	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7217 90	Fios de ferro ou aço não ligado, apresentados em rolos, revestidos (exceto fios revestidos de metais comuns, bem como fio-máquina)	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7218	Aço inoxidável em lingotes ou outras formas primárias (exceto desperdícios em lingotes, bem como produtos obtidos por vazamento contínuo); produtos semimanufaturados de aço inoxidável	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7218 10 00	Aço inoxidável em lingotes ou outras formas primárias (exceto desperdícios em lingotes, bem como produtos obtidos por vazamento contínuo)	3,050	N.A.	3,050	3,355	3,660	3,965	

Usbequistão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7218 91	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, de secção transversal retangular	3,120	N.A.	3,120	3,432	3,744	4,056	
7218 99 11	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, de secção transversal quadrada, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	3,120	N.A.	3,120	3,432	3,744	4,056	
7218 99 19	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, de secção transversal quadrada, forjados	3,050	N.A.	3,050	3,355	3,660	3,965	
7218 99 20	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, de secção circular ou não quadrada ou não retangular, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	3,120	N.A.	3,120	3,432	3,744	4,056	
7218 99 80	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, forjados (exceto de secção transversal quadrada ou retangular)	3,050	N.A.	3,050	3,355	3,660	3,965	
7219	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7219 11 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos, de espessura superior a 10 mm	3,120	N.A.	3,120	3,432	3,744	4,056	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Usbequistão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7219 12	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos, de espessura igual ou superior a 4,7 mm, mas não superior a 10 mm	3,120	N.A.	3,120	3,432	3,744	4,056	
7219 13	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos, de espessura igual ou superior a 3 mm, mas inferior a 4,75 mm	3,120	N.A.	3,120	3,432	3,744	4,056	
7219 14	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos, de espessura inferior a 3 mm	3,120	N.A.	3,120	3,432	3,744	4,056	
7219 21	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados, de espessura superior a 10 mm	3,120	N.A.	3,120	3,432	3,744	4,056	
7219 22	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados, de espessura igual ou superior a 4,75 mm, mas não superior a 10 mm	3,120	N.A.	3,120	3,432	3,744	4,056	

Usbequistão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7219 23 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados, de espessura igual ou superior a 3 mm, mas inferior a 4,75 mm	3,120	N.A.	3,120	3,432	3,744	4,056	
7219 24 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados, de espessura inferior a 3 mm	3,120	N.A.	3,120	3,432	3,744	4,056	
7219 31 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura igual ou superior a 4,75 mm	3,120	N.A.	3,120	3,432	3,744	4,056	
7219 32	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura igual ou superior a 3 mm, mas inferior a 4,75 mm	3,120	N.A.	3,120	3,432	3,744	4,056	
7219 33	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura superior a 1 mm, mas inferior a 3 mm	3,120	N.A.	3,120	3,432	3,744	4,056	

Usbequistão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7219 34	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura igual ou superior a 0,5 mm, mas não superior a 1 mm	3,120	N.A.	3,120	3,432	3,744	4,056	
7219 35	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura superior a 0,5 mm	3,120	N.A.	3,120	3,432	3,744	4,056	
7219 90	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos	3,120	N.A.	3,120	3,432	3,744	4,056	
7220	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7220 11 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, de espessura igual ou superior a 4,75 mm	3,120	N.A.	3,120	3,432	3,744	4,056	
7220 12 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, de espessura inferior a 4,75 mm	3,120	N.A.	3,120	3,432	3,744	4,056	

Usbequistão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7220 20	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a frio	3,120	N.A.	3,120	3,432	3,744	4,056	
7220 90	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos	3,120	N.A.	3,120	3,432	3,744	4,056	
7221	Fio-máquina de aço inoxidável, laminado a quente, em rolos irregulares	3,120	N.A.	3,120	3,432	3,744	4,056	
7222	Barras e perfis, de aço inoxidável, não especificados nem compreendidos noutras posições	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7222 11	Barras de aço inoxidável, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente, de secção circular	3,120	N.A.	3,120	3,432	3,744	4,056	
7222 19	Barras de aço inoxidável, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente (exceto de secção circular)	3,120	N.A.	3,120	3,432	3,744	4,056	
7222 20	Outras barras de aço, simplesmente obtidas ou completamente acabadas a frio	3,120	N.A.	3,120	3,432	3,744	4,056	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Usbequistão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7222 30	Barras de aço inoxidável, obtidas ou acabadas a frio, tendo sido submetidas a outros tratamentos, ou simplesmente forjadas, ou forjadas ou obtidas a quente, tendo sido submetidas a outros tratamentos, não especificadas nem compreendidas noutras posições	3,050	N.A.	3,050	3,355	3,660	3,965	
7222 40	Perfis de aço inoxidável, não especificados nem compreendidos noutras posições	3,120	N.A.	3,120	3,432	3,744	4,056	
7223	Fios de aço inoxidável, em rolos (exceto fio-máquina)	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7223 00	Fios de aço inoxidável, em rolos (exceto fio-máquina)	3,120	N.A.	3,120	3,432	3,744	4,056	
7224	Ligas de aço que não aço inoxidável, em lingotes ou outras formas primárias, produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável (exceto desperdícios e resíduos em lingotes e produtos obtidos por vazamento contínuo)	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7224 10	Ligas de aço que não aço inoxidável, em lingotes ou outras formas primárias (exceto desperdícios e resíduos em lingotes e produtos obtidos por vazamento contínuo)	3,190	N.A.	3,190	3,509	3,828	4,147	(H)

Usbequistão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7224 90 02	Produtos semimanufaturados de aços para ferramentas	3,260	N.A.	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7224 90 03	Produtos semimanufaturados de aços de corte rápido, de secção transversal quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo, com largura inferior a duas vezes a espessura	3,260	N.A.	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7224 90 05	Produtos semimanufaturados de aço, que contenham, em peso, 0,7 % ou menos de carbono, de 0,5 % até 1,2 %, inclusive, de manganês e de 0,6 % até 2,3 %, inclusive, de silício, ou de aço, que contenham, em peso, 0,0008 % ou mais de boro sem que qualquer outro elemento atinja o teor mínimo indicado na Nota 1 f) do Capítulo 72, de secção transversal quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo, com largura inferior a duas vezes a espessura	3,260	N.A.	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)

Usbequistão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7224 90 07	Produtos semimanufaturados de ligas de aço que não aço inoxidável, de secção transversal quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo, com largura inferior a duas vezes a espessura (exceto de aços para ferramentas, de aços de corte rápido, bem como produtos da subposição 72249005)	3,260	N.A.	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7224 90 14	Produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável, de secção transversal quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura (exceto de aços para ferramentas)	3,260	N.A.	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7224 90 18	Produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável, de secção transversal quadrada ou retangular, forjados (exceto de aços para ferramentas)	3,190	N.A.	3,190	3,509	3,828	4,147	(H)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Usbequistão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7224 90 31	Produtos semimanufaturados de aço, que contenham, em peso, de 0,9 % até 1,15 %, inclusive, de carbono e de 0,5 % até 2 %, inclusive, de crómio e, eventualmente, 0,5 % ou menos de molibdénio, de secção transversal de forma diferente da quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo	3,260	N.A.	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7224 90 38	Produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável, com secção transversal de forma diferente da quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para ferramentas, bem como produtos que contenham, em peso, de 0,9 % até 1,15 %, inclusive, de carbono e de 0,5 % até 2 %, inclusive, de crómio e, eventualmente, 0,5 % ou menos de molibdénio)	3,260	N.A.	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7224 90 90	Produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável, forjados (exceto de aços para ferramentas, bem como de secção transversal quadrada, retangular, circular ou poligonal)	3,190	N.A.	3,190	3,509	3,828	4,147	(H)

Usbequistão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7225	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7225 11 00	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura igual ou superior a 600 mm, de grãos orientados	4,930	N.A.	4,930	5,423	5,916	6,409	(E)
7225 19 10	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente	3,260	N.A.	3,260	3,586	3,912	4,238	(E)
7225 19 90	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a frio, de grãos não orientados	3,260	N.A.	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7225 30	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos (exceto produtos de aços ao silício, denominados «magnéticos»)	3,260	N.A.	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)

Usbequistão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7225 40	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados (exceto produtos de aços ao silício, denominados «magnéticos»)	3,260	N.A.	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7225 50	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio (exceto produtos de aços ao silício, denominados «magnéticos»)	3,260	N.A.	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7225 91 00	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, galvanizados eletroliticamente (exceto produtos de aço ao silício, denominado «magnético»)	3,260	N.A.	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7225 92 00	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, galvanizados (exceto produtos galvanizados eletroliticamente e produtos de aço ao silício, denominado «magnético»)	3,260	N.A.	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)

Usbequistão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7225 99 00	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos (exceto galvanizados e produtos de aço ao silício denominado «magnético»)	3,260	N.A.	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7226	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7226 11 00	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, de grãos orientados	4,930	N.A.	4,930	5,423	5,916	6,409	(E)
7226 19 10	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente	3,260	N.A.	3,260	3,586	3,912	4,238	(E)
7226 19 80	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura inferior a 600 mm, laminados a frio, mesmo tendo sido submetidos a outros tratamentos, ou laminados a quente e tendo sido submetidos a outros tratamentos, de grãos não orientados	3,260	N.A.	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)

Usbequistão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7226 20 00	Produtos laminados planos de aços de corte rápido, de largura não superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	3,260	N.A.	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7226 91	Produtos planos laminados de outras ligas de aço, simplesmente laminados a quente, de largura inferior a 600 mm (exceto produtos de aços ao silício, denominados «magnéticos»)	3,260	N.A.	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7226 92 00	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a frio (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aço ao silício, denominado «magnético»)	3,260	N.A.	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7226 99	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços ao silício denominados «magnéticos»)	3,260	N.A.	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)

Usbequistão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7227	Fio-máquina de ligas de aço, que não aço inoxidável, laminados a quente, em rolos irregulares	3,260	N.A.	3,260	3,586	3,912	4,238	(E)/(H)
7228	Outras barras e perfis de ligas de aço que não aço inoxidável, perfis de ligas de aço que não aço inoxidável, não especificados nem compreendidos noutras posições, barras ocas para perfuração, de ligas de aço ou de aço não ligado	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7228 10 20	Barras de aços de corte rápido, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudidas, a quente, assim como laminadas, estiradas ou extrudidas, a quente, simplesmente folheadas ou chapeadas (exceto produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina, laminado a quente, em rolos irregulares)	3,260	N.A.	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7228 10 50	Barras de aços de corte rápido, forjadas (exceto produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina, laminado a quente, em rolos irregulares)	3,190	N.A.	3,190	3,509	3,828	4,147	(H)

Usbequistão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7228 10 90	Barras de aços de corte rápido, simplesmente obtidas ou completamente acabadas a frio, mesmo tendo sido submetidas a outros tratamentos, ou obtidas a quente e tendo sido submetidas a outros tratamentos (exceto produtos forjados, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina, laminado a quente, em rolos irregulares)	3,260	N.A.	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7228 20	Barras de aço siliciomanganês (exceto produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	3,260	N.A.	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7228 30	Barras de ligas de aço que não aço inoxidável, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços silicomanganês, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	3,260	N.A.	3,260	3,586	3,912	4,238	(E)/(H)

Usbequistão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7228 40	Barras de ligas de aço que não aço inoxidável, simplesmente forjadas (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços silicomanganês, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	3,190	N.A.	3,190	3,509	3,828	4,147	(H)
7228 50	Barras de ligas de aço que não aço inoxidável, simplesmente obtidas ou completamente acabadas a frio (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços silicomanganês, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	3,260	N.A.	3,260	3,586	3,912	4,238	(E)/(H)
7228 60	Barras de ligas de aço que não aço inoxidável, obtidas ou acabadas a frio e tendo sido submetidas a outros tratamentos, ou obtidas a quente e tendo sido submetidas a outros tratamentos, não especificadas nem compreendidas noutras posições (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços silicomanganês, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	3,260	N.A.	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)

Usbequistão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7228 70	Perfis de ligas de aço que não aço inoxidável, não especificados nem compreendidos noutras posições	3,260	N.A.	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7228 80 00	Barras ocas para perfuração, de ligas de aço ou de aço não ligado	3,260	N.A.	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7229	Fios de ligas de aço que não aço inoxidável, em rolos (exceto fio-máquina)	3,260	N.A.	3,260	3,586	3,912	4,238	(E)/(H)
7301	Estacas-pranchas de ferro ou aço, mesmo perfuradas ou feitas com elementos montados; perfis obtidos por soldadura, de ferro ou aço	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7302	Elementos de vias-férreas, de ferro fundido, ferro ou aço: carris (trilhos), contracarris (contratrilhos) e cremalheiras, agulhas, cróssimas, alavancas para comando de agulhas e outros elementos de cruzamentos e desvios, dormentes, eclissas (talas de junção), coxins de carril (trilho), cantoneiras, placas de apoio ou assentamento, placas de aperto, placas e tirantes de separação e outras peças próprias para a fixação, articulação, apoio ou junção de carris (trilhos)	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7303	Tubos e perfis ocos, de ferro fundido	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7303 00	Tubos e perfis ocos, de ferro fundido	3,730	N.A.	3,730	4,103	4,476	4,849	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Usbequistão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7304	Tubos e perfis ocos, sem costura, de ferro ou aço (exceto produtos de ferro fundido)	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7304 11 00	Tubos, sem costura, de aço inoxidável, dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos	3,120	N.A.	3,120	3,432	3,744	4,056	
7304 19	Tubos, sem costura, de ferro ou aço, dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos (exceto produtos de aço inoxidável ou de ferro fundido)	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7304 22 00	Hastes de perfuração, sem costura, de aço inoxidável, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás	3,120	N.A.	3,120	3,432	3,744	4,056	
7304 23 00	Hastes de perfuração, sem costura, de ferro ou aço, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás (exceto produtos de aço inoxidável ou de ferro fundido)	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7304 24 00	Tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, sem costura, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, de aço inoxidável	3,120	N.A.	3,120	3,432	3,744	4,056	
7304 29	Tubos para revestimento de poços, sem costura, de ferro ou aço, do tipo utilizado na extração de petróleo ou de gás (exceto produtos de ferro fundido)	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Usbequistão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7304 31	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, estirados ou laminados, a frio (exceto produtos de ferro fundido, tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7304 39	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, não estirados nem laminados a frio (exceto produtos de ferro fundido, tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7304 41 00	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de aço inoxidável, estirados ou laminados, a frio (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	3,120	N.A.	3,120	3,432	3,744	4,056	

Usbequistão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7304 49	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de aço inoxidável, não estirados nem laminados a frio (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	3,120	N.A.	3,120	3,432	3,744	4,056	
7304 51	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de outras ligas de aço que não aço inoxidável, estirados ou laminados a frio (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo)	3,200	N.A.	3,200	3,520	3,840	4,160	(H)
7304 59	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de outras ligas de aço que não aço inoxidável, não estirados nem laminados a frio (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo)	3,200	N.A.	3,200	3,520	3,840	4,160	(E)/(H)

Usbequistão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7304 90 00	Tubos e perfis ocos, sem costura, de outra secção que não circular, de ferro ou aço (exceto produtos de ferro fundido)	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7305	Tubos de secção circular, de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, de produtos laminados planos de ferro ou aço (por exemplo soldados ou rebitados)	3,200	N.A.	3,200	3,520	3,840	4,160	(E)
7306	Tubos e perfis ocos (por exemplo, rebitados, agrafados ou com os bordos simplesmente aproximados), de ferro ou aço (exceto tubos de ferro fundido, sem costura, bem como tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm)	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7306 11 00	Tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos, soldados, de produtos laminados planos de aço inoxidável, de diâmetro exterior não superior a 406,4 mm	3,120	N.A.	3,120	3,432	3,744	4,056	
7306 19 00	Tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos, soldados, de produtos laminados planos de ferro ou aço, de diâmetro exterior não superior a 406,4 mm (exceto produtos de aço inoxidável ou de ferro fundido)	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Usbequistão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 21 00	Tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, soldados, de produtos laminados planos de aço inoxidável, de diâmetro exterior não superior a 406,4 mm	3,120	N.A.	3,120	3,432	3,744	4,056	
7306 29 00	Tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, soldados, de produtos laminados planos, de ferro ou aço, de diâmetro exterior não superior a 406,4 mm (exceto produtos de aço inoxidável ou de ferro fundido)	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7306 30 12	Tubos de precisão, soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, estirados ou laminados, a frio	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7306 30 18	Tubos de precisão, soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado (exceto estirados ou laminados, a frio)	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	
7306 30 41	Tubos roscados ou roscáveis, denominados «gás», soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, galvanizados	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Usbequistão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 30 49	Tubos roscados ou roscáveis, denominados «gás», soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado (exceto galvanizados)	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7306 30 72	Outros tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, de diâmetro exterior não superior a 168,3 mm, galvanizados (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7306 30 77	Outros tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, de diâmetro exterior não superior a 168,3 mm (exceto galvanizados, tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos, tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, tubos de precisão e tubos roscados ou roscáveis, denominados «gás»)	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Usbequistão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 30 80	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de ferro ou aço, de diâmetro exterior superior a 168,3 mm, mas não superior a 406,4 mm (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos, tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, tubos de aço de precisão, tubos isoladores e tubos roscados ou roscáveis, denominados «gás»)	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7306 40 20	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de aço inoxidável, estirados ou laminados, a frio (exceto tubos de secções interior e exterior circulares, de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, e tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	3,120	N.A.	3,120	3,432	3,744	4,056	

Usbequistão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 40 80	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de aço inoxidável (exceto estirados ou laminados, a frio, tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, e tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	3,120	N.A.	3,120	3,432	3,744	4,056	
7306 50 21	Tubos de aço de precisão, soldados, de secção circular, de ligas de aço que não aço inoxidável, estirados ou laminados, a frio	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	(H)
7306 50 29	Tubos de aço de precisão, soldados, de secção circular, de ligas de aço que não aço inoxidável (exceto estirados ou laminados, a frio)	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	(H)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Usbequistão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 50 80	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de ligas de aço que não aço inoxidável (exceto tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, e tubos de aço de precisão)	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	(H)
7306 61 10	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção quadrada ou retangular, de aço inoxidável	3,120	N.A.	3,120	3,432	3,744	4,056	
7306 61 92	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção quadrada ou retangular, de ferro ou aço que não aço inoxidável, de espessura de parede não superior a 2 mm	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7306 61 99	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção quadrada ou retangular, de ferro ou aço que não aço inoxidável, de espessura de parede superior a 2 mm	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Usbequistão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 69 10	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção não circular, de aço inoxidável (exceto tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, e tubos ou perfis ocos de secção quadrada ou retangular)	3,120	N.A.	3,120	3,432	3,744	4,056	
7306 69 90	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção não circular, de ferro ou aço que não aço inoxidável (exceto tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, e tubos ou perfis ocos de secção quadrada ou retangular)	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Usbequistão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 90 00	Tubos e perfis ocos (por exemplo, rebitados, agrafados ou com os bordos simplesmente aproximados), de ferro ou aço (exceto tubos de ferro fundido, sem costura ou soldados, bem como tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm)	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7307	Acessórios para tubos [por exemplo, uniões, cotovelos, mangas (luvas)], de ferro fundido, ferro ou aço	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7307 11	Acessórios para tubos, de ferro fundido não maleável	3,670	N.A.	3,670	4,037	4,404	4,771	
7307 19 10	Acessórios para tubos de ferro fundido (exceto ferro fundido não maleável)	3,670	N.A.	3,670	4,037	4,404	4,771	
7307 19 90	Acessórios para tubos, moldados, de aço	3,150	N.A.	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)
7307 21 00	Tubos de flanges de aço inoxidável (exceto moldados)	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	

Usbequistão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7307 22	Cotovelos, curvas e mangas (luvas), de aço inoxidável, roscados (exceto moldados)	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	
7307 23	Acessórios para tubos, de aço inoxidável, para soldar topo a topo (exceto moldados)	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	
7307 29	Acessórios para tubos, de aço inoxidável [exceto moldados, bem como flanges, cotovelos, curvas e manga (luvas) e acessórios para soldar topo a topo]	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	
7307 91 00	Flanges de ferro ou aço (exceto moldadas ou de aço inoxidável)	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7307 92	Cotovelos, curvas e mangas (luvas), de aço inoxidável, roscados (exceto moldados ou de aço inoxidável)	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7307 93	Acessórios para soldar topo a topo, de ferro ou aço (exceto de ferro fundido ou de aço inoxidável, bem como flanges)	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7307 99	Acessórios para tubos, de ferro ou aço, [exceto moldados ou de aço inoxidável; flanges; cotovelos, curvas e mangas (luvas), roscados; acessórios para soldar topo a topo]	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Usbequistão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7308	Construções e suas partes (por exemplo, pontes e elementos de pontes, comportas, torres, pórticos, pilares, colunas, armações, estruturas para telhados, portas e janelas, e seus caixilhos, alizares e soleiras, portas de correr, balaustradas), de ferro fundido, ferro ou aço, chapas, barras, perfis, tubos e semelhantes, de ferro fundido, ferro ou aço, próprios para construções (exceto as construções pré-fabricadas da posição 9406)	3,010	N.A.	3,010	3,311	3,612	3,913	(E)
7309	Reservatórios, tonéis, cubas e recipientes semelhantes para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de ferro ou aço, de capacidade superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo (exceto recipientes construídos ou equipados especialmente para um ou vários tipos de transporte)	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Usbequistão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7310	Reservatórios, barris, tambores, latas, caixas e recipientes semelhantes para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de ferro fundido, ferro ou aço, de capacidade igual ou inferior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo, não especificados nem compreendidos noutras posições	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7311	Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de ferro ou aço (exceto contentores, especialmente construídos ou equipados para um ou vários tipos de transporte)	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7311 00	Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de ferro ou aço (exceto contentores, especialmente construídos ou equipados para um ou vários tipos de transporte)	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318	Parafusos, pinos ou pernos, roscados, porcas, tira-fundos, ganchos roscados, rebites, chavetas, contrapinos ou troços, anilhas (arruelas) (incluindo as de pressão) e artigos semelhantes, de ferro fundido, ferro ou aço (exceto rolhas, batoques e semelhantes, com rosca)	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	

Usbequistão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7318 11 00	Tira-fundos, de ferro fundido, ferro ou aço	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318 12 10	Parafusos para madeira, de aço inoxidável (exceto tira-fundos)	3,120	N.A.	3,120	3,432	3,744	4,056	(E)
7318 12 90	Parafusos para madeira, de ferro ou aço que não aço inoxidável (exceto tira-fundos)	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318 13 00	Ganchos, escápulas e pitões, de ferro fundido, ferro ou aço	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318 14 10	Parafusos autoperfurantes, de aço inoxidável (exceto parafusos para madeira)	3,120	N.A.	3,120	3,432	3,744	4,056	(E)
7318 14 91	Parafusos para chapas, de ferro ou aço que não aço inoxidável	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318 14 99	Parafusos autoperfurantes, de ferro ou aço que não aço inoxidável (exceto parafusos para chapas e para madeira)	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318 15	Parafusos e pinos ou pernos, de ferro fundido ferro ou aço, mesmo com as porcas e anilhas (arruelas) [exceto tira-fundos e outros parafusos para madeira, ganchos e pitões (armelas), parafusos perfurantes, bem como rolhas, batoques e semelhantes, com rosca]	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Usbequistão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7318 16	Porcas de ferro ou de aço	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318 19 00	Artigos roscados, de ferro ou aço, não especificados nem compreendidos noutras posições	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318 21 00	Anilhas de pressão e outras anilhas de segurança, de ferro ou aço	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318 22 00	Anilhas, de ferro ou aço (exceto anilhas de pressão e outras anilhas de segurança)	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318 23 00	Rebites, de ferro fundido, ferro ou aço (exceto rebites tubulares ou de haste fendida para qualquer uso)	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318 24 00	Chavetas e contrapinos ou troços, de ferro ou aço	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318 29 00	Artigos não roscados, de ferro ou aço	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7326	Obras de ferro ou aço, não especificadas nem compreendidas noutras posições (exceto obras moldadas)	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7326 11 00	Esferas e artigos semelhantes, para moinhos, de ferro ou aço, simplesmente forjadas ou estampadas	3,150	N.A.	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)

Usbequistão								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7326 19	Obras de ferro ou aço, simplesmente forjadas ou estampadas, não especificadas nem compreendidas noutras posições (exceto esferas e artigos semelhantes para moinhos)	3,150	N.A.	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)
7326 20 00	Obras de fio de ferro ou aço, não especificadas nem compreendidas noutras posições	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7326 90 30	Escadas de mão e escadotes, de ferro ou aço	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7326 90 40	Paletes e semelhantes, para movimentação de mercadorias, de ferro ou aço	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7326 90 50	Carretéis para cabos, tubos, etc., de ferro ou aço	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7326 90 60	Portinholas de ventilação não mecânicas, goteiras, ganchos e outras obras utilizadas na indústria de construção, não especificadas nem compreendidas noutras posições, de ferro ou aço	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7326 90 92	Obras de ferro ou aço, forjadas, não especificadas nem compreendidas noutras posições	3,150	N.A.	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)

Usbequistão

Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7326 90 94	Obras de ferro ou aço, estampadas, não especificadas nem compreendidas noutras posições	3,150	N.A.	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)
7326 90 96	Obras de ferro ou aço, sinterizadas, não especificadas nem compreendidas noutras posições	3,150	N.A.	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)
7326 90 98	Obras de ferro ou aço, não especificadas nem compreendidas noutras posições	3,210	N.A.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Venezuela

Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Cimento					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2507 00 80	Argila calcinada	–	–	–				
2523 10 00	Clínquer branco	1,320	0,030	1,340	1,474	1,608	1,742	(B)
2523 10 00	Clínquer cinzento	1,080	0,020	1,100	1,210	1,320	1,430	(A)
2523 21 00	Cimentos Portland brancos	1,240	0,120	1,360	1,496	1,632	1,768	
2523 29 00	Cimentos Portland cinzentos	1,080	0,030	1,110	1,221	1,332	1,443	
2523 90 00	Cimentos hidráulicos brancos	1,280	0,140	1,420	1,562	1,704	1,846	(B)
2523 90 00	Cimentos hidráulicos cinzentos	1,030	0,040	1,060	1,166	1,272	1,378	(A)
2523 30 00	Cimentos aluminosos	–	–	–				

Venezuela								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Adubos (fertilizantes)					**1% mark-up**	**1% mark-up**	**1% mark-up**	
2808 00 00	Ácido nítrico; ácidos sulfonítricos	1,800	0,020	1,830	1,848	1,848	1,848	
2814 10 00	Amoníaco anidro	2,260	0,070	2,330	2,353	2,353	2,353	
2814 20 00	Amoníaco em solução aquosa (amónia)	0,680	0,020	0,700	0,707	0,707	0,707	
2834 21 00	Nitratos de potássio	1,620	0,040	1,650	1,667	1,667	1,667	
3102	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
3102 10 12	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 33,2 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,500	0,020	0,520	0,525	0,525	0,525	

Venezuela								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 10 15	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha mais de 33,2 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,840	0,020	0,860	0,869	0,869	0,869	
3102 10 19	Ureia, mesmo em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco (exceto apresentada em tabletes ou formas semelhantes, ou em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg), ou ainda em solução aquosa que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia)	1,520	0,060	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 10 90	Ureia, mesmo em solução aquosa, de teor de azoto < = 45 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto produtos do presente capítulo apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,490	0,060	1,540	1,555	1,555	1,555	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Venezuela								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 21 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,660	0,050	0,710	0,717	0,717	0,717	
3102 29 00	Sais duplos e misturas, de sulfato de amónio e de nitrato de amónio	1,160	0,050	1,210	1,222	1,222	1,222	
3102 30 10	Nitrato de amónio em solução aquosa (exceto apresentado em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,230	0,040	1,270	1,283	1,283	1,283	
3102 30 90	Nitrato de amónio (exceto apresentado em solução aquosa, em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,890	0,060	1,950	1,970	1,970	1,970	
3102 40 10	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto inferior ou igual a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,630	0,060	1,690	1,707	1,707	1,707	

Venezuela								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 40 90	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto superior a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,630	0,060	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 50 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,820	0,040	2,850	2,879	2,879	2,879	
3102 60 00	Sais duplos e misturas de nitrato de cálcio e nitrato de amónio (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,580	0,050	1,640	1,656	1,656	1,656	
3102 80 00	Misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais (exceto apresentadas em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,330	0,050	1,370	1,384	1,384	1,384	

Venezuela								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 90 00	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados (nitrogenados) (exceto ureia; sulfato de amónio; nitrato de amónio; nitrato de sódio; sais duplos e misturas de nitrato de amónio com sulfato de amónio ou cálcio; misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais; misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante; em tabletes ou em embalagens de peso não superior a 10 kg)	1,460	0,060	1,520	1,535	1,535	1,535	
3105	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois ou três dos elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio), fósforo e potássio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
3105 10 00	Adubos (fertilizantes) de origem animal ou vegetal, minerais ou químicos, apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg	0,690	0,050	0,740	0,747	0,747	0,747	

Venezuela								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 20 10	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,820	0,060	0,880	0,889	0,889	0,889	
3105 20 90	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham azoto (nitrogénio), fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,560	0,050	0,610	0,616	0,616	0,616	
3105 30 00	Hidrogeno-ortofosfato de diamónio (fosfato diamónico ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,530	0,040	0,570	0,576	0,576	0,576	

Venezuela								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 40 00	Di-hidrogeno-ortofosfato de amónio (fosfato de monoamónio ou monoamoniacal), mesmo misturado com hidrogeno--ortofosfato de diamónio (fosfato de diamónio ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,340	0,030	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (nitratos e fosfatos)	1,120	0,070	1,200	1,212	1,212	1,212	
3105 59 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (exceto nitratos e fosfatos)	0,610	0,070	0,680	0,687	0,687	0,687	
3105 90 20	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,090	0,040	1,130	1,141	1,141	1,141	

Venezuela								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 90 80	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, sem azoto (nitrogénio) ou com teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg)	0,560	0,030	0,590	0,596	0,596	0,596	
Alumínio					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
7601	Alumínio em formas brutas	1,700	N.A.	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Pós e escamas, de alumínio	1,810	N.A.	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7604 10 10	Barras	2,040	N.A.	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7604 10 90	Perfis	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	Perfis ocos	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	Barras	2,040	N.A.	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7604 29 90	Perfis	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Fios de alumínio	2,040	N.A.	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7606	Chapas e tiras, de alumínio, de espessura superior a 0,2 mm	2,490	N.A.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Venezuela								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7607	Folhas e tiras, delgadas, de alumínio (mesmo impressas ou com suporte de papel, cartão, plástico ou semelhantes), de espessura não superior a 0,2 mm (excluindo o suporte)	2,490	N.A.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7608	Tubos de alumínio	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Acessórios para tubos [por exemplo, uniões, cotovelos, mangas (luvas)], de alumínio	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Portas, janelas e seus caixilhos, alizares e soleiras	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90	Outros	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	Pontes e elementos de pontes, torres, pórticos ou pilones	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 90	Outros	2,050	N.A.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7611 00 00	Reservatórios, tonéis, cubas e recipientes semelhantes para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de alumínio, de capacidade superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo	2,490	N.A.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Venezuela								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7612	Reservatórios, barris, tambores, latas, caixas e recipientes semelhantes (incluindo os recipientes tubulares, rígidos ou flexíveis) para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de alumínio, de capacidade não superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo	2,490	N.A.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de alumínio	2,490	N.A.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Cordas, cabos, entrançados (tranças) e semelhantes, de alumínio, não isolados para usos elétricos	2,040	N.A.	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7616 10 00	Tachas, pregos, escápulas (pregos para tacos), parafusos, pinos ou pernos roscados, porcas, ganchos roscados, rebites, chavetas, cavilhas, contrapinos ou troços, anilhas (arruelas) e artigos semelhantes	2,490	N.A.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 91 00	Telas metálicas, grades e redes, de fios de alumínio	2,490	N.A.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	Vazadas ou moldadas	1,810	N.A.	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	Outras	2,490	N.A.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
Hidrogénio					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2804 10 00	Hidrogénio	10,820	N.A.	10,820	11,902	12,984	14,066	

Venezuela

Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Ferro e aço					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
7202 11	Ferromanganês que contenha, em peso, mais de 2 % de carbono	1,690	N.A.	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromanganês, que contenha, em peso, 2 % ou menos de carbono	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ferrocrómio que contenha, em peso, mais de 4 % de carbono	–	–	–	–	–	–	
7202 49	Ferrocrómio que contenha, em peso, não mais de 4 % de carbono	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferroníquel	3,480	N.A.	3,480	3,828	4,176	4,524	

Vietname

Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Adubos (fertilizantes)					**1% mark-up**	**1% mark-up**	**1% mark-up**	
2808 00 00	Ácido nítrico; ácidos sulfonítricos	2,410	0,050	2,460	2,485	2,485	2,485	
2814 10 00	Amoníaco anidro	3,460	0,150	3,610	3,646	3,646	3,646	
2814 20 00	Amoníaco em solução aquosa (amónia)	1,040	0,050	1,080	1,091	1,091	1,091	

Vietname								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
2834 21 00	Nitratos de potássio	2,240	0,070	2,310	2,333	2,333	2,333	
3102	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
3102 10 12	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 33,2 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,770	0,040	0,810	0,818	0,818	0,818	
3102 10 15	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha mais de 33,2 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,270	0,040	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 10 19	Ureia, mesmo em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco (exceto apresentada em tabletes ou formas semelhantes, ou em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg), ou ainda em solução aquosa que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia)	2,310	0,120	2,430	2,454	2,454	2,454	

Vietname								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 10 90	Ureia, mesmo em solução aquosa, de teor de azoto < = 45 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto produtos do presente capítulo apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,260	0,120	2,380	2,404	2,404	2,404	
3102 21 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,010	0,090	1,100	1,111	1,111	1,111	
3102 29 00	Sais duplos e misturas, de sulfato de amónio e de nitrato de amónio	1,660	0,100	1,760	1,778	1,778	1,778	
3102 30 10	Nitrato de amónio em solução aquosa (exceto apresentado em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,710	0,080	1,780	1,798	1,798	1,798	
3102 30 90	Nitrato de amónio (exceto apresentado em solução aquosa, em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,630	0,120	2,750	2,778	2,778	2,778	

Vietname								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 40 10	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto inferior ou igual a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,280	0,110	2,380	2,404	2,404	2,404	
3102 40 90	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto superior a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,280	0,110	2,380	2,404	2,404	2,404	
3102 50 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	3,760	0,080	3,840	3,878	3,878	3,878	
3102 60 00	Sais duplos e misturas de nitrato de cálcio e nitrato de amónio (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,210	0,100	2,310	2,333	2,333	2,333	

Vietname								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 80 00	Misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais (exceto apresentadas em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,900	0,090	2	2,020	2,020	2,020	
3102 90 00	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados (nitrogenados) (exceto ureia; sulfato de amónio; nitrato de amónio; nitrato de sódio; sais duplos e misturas de nitrato de amónio com sulfato de amónio ou cálcio; misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais; misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante; em tabletes ou em embalagens de peso não superior a 10 kg)	2,140	0,110	2,260	2,283	2,283	2,283	
3105	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois ou três dos elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio), fósforo e potássio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
3105 10 00	Adubos (fertilizantes) de origem animal ou vegetal, minerais ou químicos, apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg	1	0,090	1,090	1,101	1,101	1,101	

Vietname								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 20 10	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,160	0,110	1,270	1,283	1,283	1,283	
3105 20 90	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham azoto (nitrogénio), fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,790	0,080	0,880	0,889	0,889	0,889	
3105 30 00	Hidrogeno-ortofosfato de diamónio (fosfato diamónico ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,810	0,070	0,880	0,889	0,889	0,889	

Vietname								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 40 00	Di-hidrogeno-ortofosfato de amónio (fosfato de monoamónio ou monoamoniacal), mesmo misturado com hidrogeno--ortofosfato de diamónio (fosfato de diamónio ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,520	0,050	0,570	0,576	0,576	0,576	
3105 51 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (nitratos e fosfatos)	1,570	0,140	1,710	1,727	1,727	1,727	
3105 59 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (exceto nitratos e fosfatos)	0,930	0,130	1,060	1,071	1,071	1,071	
3105 90 20	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,520	0,080	1,600	1,616	1,616	1,616	

Vietname								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 90 80	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, sem azoto (nitrogénio) ou com teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg)	0,790	0,060	0,850	0,859	0,859	0,859	
Alumínio					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
7601	Alumínio em formas brutas	0,360	N.A.	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Pós e escamas, de alumínio	1,800	N.A.	1,800	1,980	2,160	2,340	(L)
7604 10 10	Barras	2,020	N.A.	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7604 10 90	Perfis	2,040	N.A.	2,040	2,244	2,448	2,652	(L)
7604 21 00	Perfis ocos	2,040	N.A.	2,040	2,244	2,448	2,652	(L)
7604 29 10	Barras	2,020	N.A.	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7604 29 90	Perfis	2,040	N.A.	2,040	2,244	2,448	2,652	(L)
7605	Fios de alumínio	2,020	N.A.	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7606	Chapas e tiras, de alumínio, de espessura superior a 0,2 mm	2,480	N.A.	2,480	2,728	2,976	3,224	(L)

Vietname								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7607	Folhas e tiras, delgadas, de alumínio (mesmo impressas ou com suporte de papel, cartão, plástico ou semelhantes), de espessura não superior a 0,2 mm (excluindo o suporte)	2,480	N.A.	2,480	2,728	2,976	3,224	(L)
7608	Tubos de alumínio	2,040	N.A.	2,040	2,244	2,448	2,652	(L)
7609 00 00	Acessórios para tubos [por exemplo, uniões, cotovelos, mangas (luvas)], de alumínio	2,040	N.A.	2,040	2,244	2,448	2,652	(L)
7610 10 00	Portas, janelas e seus caixilhos, alizares e soleiras	2,040	N.A.	2,040	2,244	2,448	2,652	(L)
7610 90	Outros	2,040	N.A.	2,040	2,244	2,448	2,652	(L)
7610 90 10	Pontes e elementos de pontes, torres, pórticos ou pilones	2,040	N.A.	2,040	2,244	2,448	2,652	(L)
7610 90 90	Outros	2,040	N.A.	2,040	2,244	2,448	2,652	(L)
7611 00 00	Reservatórios, tonéis, cubas e recipientes semelhantes para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de alumínio, de capacidade superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo	2,480	N.A.	2,480	2,728	2,976	3,224	(L)

Vietname								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7612	Reservatórios, barris, tambores, latas, caixas e recipientes semelhantes (incluindo os recipientes tubulares, rígidos ou flexíveis) para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de alumínio, de capacidade não superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo	2,480	N.A.	2,480	2,728	2,976	3,224	(L)
7613 00 00	Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de alumínio	2,480	N.A.	2,480	2,728	2,976	3,224	(L)
7614	Cordas, cabos, entrançados (tranças) e semelhantes, de alumínio, não isolados para usos elétricos	2,020	N.A.	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7616 10 00	Tachas, pregos, escápulas (pregos para tacos), parafusos, pinos ou pernos roscados, porcas, ganchos roscados, rebites, chavetas, cavilhas, contrapinos ou troços, anilhas (arruelas) e artigos semelhantes	2,480	N.A.	2,480	2,728	2,976	3,224	(L)
7616 91 00	Telas metálicas, grades e redes, de fios de alumínio	2,480	N.A.	2,480	2,728	2,976	3,224	(L)
7616 99 10	Vazadas ou moldadas	1,800	N.A.	1,800	1,980	2,160	2,340	(L)
7616 99 90	Outras	2,480	N.A.	2,480	2,728	2,976	3,224	(L)
Hidrogénio					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2804 10 00	Hidrogénio	10,820	N.A.	10,820	11,902	12,984	14,066	

Vietname								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Ferro e aço					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2601 12 00	Minérios de ferro e seus concentrados, aglomerados [exceto pirites de ferro ustuladas (cinzas de pirites)]	1,040	0,070	1,110	1,221	1,332	1,443	
7201	Ferro fundido bruto e ferro *spiegel* (especular), em lingotes, linguados ou outras formas primárias	2,190	N.A.	2,190	2,409	2,628	2,847	
7202 11	Ferromanganês que contenha, em peso, mais de 2 % de carbono	1,690	N.A.	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromanganês, que contenha, em peso, 2 % ou menos de carbono	–	N.A.	–	–	–	–	
7202 41	Ferrocrómio que contenha, em peso, mais de 4 % de carbono	–	N.A.	–	–	–	–	
7202 49	Ferrocrómio que contenha, em peso, não mais de 4 % de carbono	–	N.A.	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferroníquel	3,480	N.A.	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Produtos ferrosos obtidos por redução direta dos minérios de ferro e outros produtos ferrosos esponjosos, em pedaços, esferas ou formas semelhantes; ferro de pureza mínima, em peso, de 99,94 %, em pedaços, esferas ou formas semelhantes	–	N.A.	–	–	–	–	

Vietname								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7205	Granalha e pó de ferro fundido bruto, de ferro *spiegel* (especular), de ferro ou aço (exceto granalhas e pós de ferroligas, aparas de torno e limalha de ferro ou aço, pós de ferro radioativados [isótopos], bem como certas esferas de rolamentos, defeituosas e de pequeno calibre)	2,240	N.A.	2,240	2,464	2,688	2,912	(C)
7206	Ferro e aço não ligado, em lingotes ou outras formas primárias (exceto desperdícios em lingotes, produtos obtidos por vazamento contínuo, bem como ferro da posição 7203)	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7206 10 00	Ferro e aço não ligado, em lingotes (exceto desperdícios em lingotes, produtos obtidos por vazamento contínuo, bem como ferro da posição 7203)	2,330	N.A.	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7206 90 00	Ferro e aço não ligado, em massas ou outras formas primárias (exceto lingotes, desperdícios em lingotes, produtos obtidos por vazamento contínuo, bem como ferro da posição 7203)	2,330	N.A.	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7207	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	

Vietname								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7207 11 11	Produtos semimanufaturados de aço não ligado para tornear, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	2,350	N.A.	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7207 11 14	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, de espessura inferior ou igual a 130 mm, laminados ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para tornear)	2,350	N.A.	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7207 11 16	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, de espessura superior a 130 mm, laminados ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para tornear)	2,350	N.A.	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7207 11 90	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, forjados	2,330	N.A.	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)

Vietname								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7207 12 10	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal retangular, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	2,350	N.A.	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7207 12 90	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal retangular, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura, forjados	2,330	N.A.	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7207 19 12	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal circular ou poligonal, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	2,350	N.A.	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7207 19 19	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal circular ou poligonal, forjados	2,330	N.A.	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Vietname								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7207 19 80	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono (exceto de secção transversal quadrada, retangular, circular ou poligonal)	2,350	N.A.	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7207 20 11	Produtos semimanufaturados de aço não ligado para tornear, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	2,350	N.A.	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7207 20 15	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais, mas menos de 0,6 %, de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para tornear)	2,350	N.A.	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7207 20 17	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,6 % ou mais de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para tornear)	2,350	N.A.	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)

Vietname								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7207 20 19	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, forjados	2,330	N.A.	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7207 20 32	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal retangular, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	2,350	N.A.	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7207 20 39	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal retangular, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura, forjados	2,330	N.A.	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7207 20 52	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal circular ou poligonal, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	2,350	N.A.	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)

Vietname								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7207 20 59	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,6 % ou mais de carbono, de secção transversal circular ou poligonal, forjados	2,330	N.A.	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7207 20 80	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono (exceto de secção transversal quadrada, retangular, circular ou poligonal)	2,350	N.A.	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7208	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente, não folheados ou chapeados, nem revestidos	2,350	N.A.	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7209	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a frio, não folheados ou chapeados, nem revestidos	2,370	N.A.	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7210	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, folheados, chapeados ou revestidos	2,370	N.A.	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7211	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, não folheados, chapeados ou revestidos	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	

Vietname								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7211 13 00	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, simplesmente laminados a quente nas quatro faces ou em caixa fechada, não folheados ou chapeados, nem revestidos, de largura superior a 150 mm, mas inferior a 600 mm, de espessura igual ou superior a 4 mm, não enrolados, sem motivos em relevo (chapas grossas)	2,350	N.A.	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7211 14 00	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não folheados ou chapeados, nem revestidos, de espessura igual ou superior a 4,75 mm (exceto chapas grossas)	2,350	N.A.	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7211 19 00	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não folheados ou chapeados, nem revestidos, de espessura inferior a 4,75 mm (exceto chapas grossas)	2,350	N.A.	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7211 23	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, não folheados ou chapeados, nem revestidos, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono	2,370	N.A.	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Vietname								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7211 29 00	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, não folheados ou chapeados, nem revestidos, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono	2,370	N.A.	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7211 90	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos, mas não folheados ou chapeados, nem revestidos	2,370	N.A.	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7212	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, folheados, chapeados ou revestidos	2,370	N.A.	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7213	Fio-máquina, de ferro ou aço não ligado, laminado a quente, em rolos irregulares	2,350	N.A.	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7214	Barras de ferro ou aço não ligado, simplesmente forjadas, laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente, incluindo as que tenham sido submetidas a torção após laminagem (exceto em rolos irregulares)	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	

Vietname								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7214 10 00	Barras de ferro ou aço não ligado, simplesmente forjadas (exceto em rolos irregulares)	2,330	N.A.	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7214 20 00	Barras de ferro ou aço não ligado, dentadas, com nervuras, sulcos ou relevos, obtidas durante a laminagem	2,350	N.A.	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7214 30 00	Barras de aço para tornear não ligado, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudidas, a quente (exceto barras de aço dentadas, com nervuras, sulcos ou relevos, obtidos durante a laminagem, ou torcidas após laminagem)	2,350	N.A.	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7214 91	Barras de ferro ou aço não ligado, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente, de secção transversal retangular [exceto barras dentadas, com nervuras, sulcos (entalhes) ou relevos, obtidos durante a laminagem, ou torcidas após laminagem, bem como de aços para tornear]	2,350	N.A.	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)

Vietname								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7214 99	Barras de ferro ou aço não ligado, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente [exceto de secção transversal retangular, barras dentadas, com nervuras, sulcos (entalhes) ou relevos, obtidos durante a laminagem, ou torcidas após laminagem, assim como de aços para tornear]	2,350	N.A.	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7215	Barras de ferro ou aço não ligado, obtidas ou acabadas a frio, mesmo tendo sido submetidas a outros tratamentos, ou obtidas a quente e tendo sido submetidas a outros tratamentos, não especificadas nem compreendidas noutras posições	2,350	N.A.	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7216	Perfis de ferro ou aço não ligado, não especificadas nem compreendidas noutras posições	2,350	N.A.	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7217	Fios de ferro ou aço não ligado, em rolos (exceto fio-máquina)	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7217 10	Fios de ferro ou aço não ligado, apresentados em rolos, não revestidos, mesmo polidos (exceto fio-máquina)	2,350	N.A.	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7217 20	Fios de ferro ou aço não ligado, apresentados em rolos, galvanizados (exceto fio-máquina)	2,350	N.A.	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)

Vietname								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7217 30	Fios de ferro ou aço não ligado, apresentados em rolos, revestidos de metais comuns (exceto fios galvanizados, bem como fio-máquina)	2,350	N.A.	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7217 90	Fios de ferro ou aço não ligado, apresentados em rolos, revestidos (exceto fios revestidos de metais comuns, bem como fio-máquina)	2,350	N.A.	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7218	Aço inoxidável em lingotes ou outras formas primárias (exceto desperdícios em lingotes, bem como produtos obtidos por vazamento contínuo); produtos semimanufaturados de aço inoxidável	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7218 10 00	Aço inoxidável em lingotes ou outras formas primárias (exceto desperdícios em lingotes, bem como produtos obtidos por vazamento contínuo)	–	–	–	–	–	–	
7218 91	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, de secção transversal retangular	–	–	–	–	–	–	
7218 99 11	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, de secção transversal quadrada, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	–	–	–	–	–	–	
7218 99 19	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, de secção transversal quadrada, forjados	–	–	–	–	–	–	

Vietname								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7218 99 20	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, de secção circular ou não quadrada ou não retangular, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	–	–	–	–	–	–	
7218 99 80	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, forjados (exceto de secção transversal quadrada ou retangular)	–	–	–	–	–	–	
7219	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7219 11 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos, de espessura superior a 10 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 12	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos, de espessura igual ou superior a 4,7 mm, mas não superior a 10 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 13	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos, de espessura igual ou superior a 3 mm, mas inferior a 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	

Vietname								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7219 14	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos, de espessura inferior a 3 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 21	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados, de espessura superior a 10 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 22	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados, de espessura igual ou superior a 4,75 mm, mas não superior a 10 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 23 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados, de espessura igual ou superior a 3 mm, mas inferior a 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 24 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados, de espessura inferior a 3 mm	–	–	–	–	–	–	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Vietname								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7219 31 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura igual ou superior a 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 32	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura igual ou superior a 3 mm, mas inferior a 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 33	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura superior a 1 mm, mas inferior a 3 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 34	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura igual ou superior a 0,5 mm, mas não superior a 1 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 35	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura superior a 0,5 mm	–	–	–	–	–	–	

Vietname								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7219 90	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos	–	–	–	–	–	–	
7220	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7220 11 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, de espessura igual ou superior a 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	
7220 12 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, de espessura inferior a 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	
7220 20	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a frio	–	–	–	–	–	–	
7220 90	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos	–	–	–	–	–	–	
7221	Fio-máquina de aço inoxidável, laminado a quente, em rolos irregulares	–	–	–	–	–	–	

Vietname								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7222	Barras e perfis, de aço inoxidável, não especificados nem compreendidos noutras posições	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7222 11	Barras de aço inoxidável, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente, de secção circular	–	–	–	–	–	–	
7222 19	Barras de aço inoxidável, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente (exceto de secção circular)	–	–	–	–	–	–	
7222 20	Outras barras de aço, simplesmente obtidas ou completamente acabadas a frio	–	–	–	–	–	–	
7222 30	Barras de aço inoxidável, obtidas ou acabadas a frio, tendo sido submetidas a outros tratamentos, ou simplesmente forjadas, ou forjadas ou obtidas a quente, tendo sido submetidas a outros tratamentos, não especificadas nem compreendidas noutras posições	–	–	–	–	–	–	
7222 40	Perfis de aço inoxidável, não especificados nem compreendidos noutras posições	–	–	–	–	–	–	
7223	Fios de aço inoxidável, em rolos (exceto fio-máquina)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	

Vietname								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7223 00	Fios de aço inoxidável, em rolos (exceto fio-máquina)	–	–	–	–	–	–	
7224	Ligas de aço que não aço inoxidável, em lingotes ou outras formas primárias, produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável (exceto desperdícios e resíduos em lingotes e produtos obtidos por vazamento contínuo)	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7224 10	Ligas de aço que não aço inoxidável, em lingotes ou outras formas primárias (exceto desperdícios e resíduos em lingotes e produtos obtidos por vazamento contínuo)	3,440	N.A.	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7224 90 02	Produtos semimanufaturados de aços para ferramentas	3,480	N.A.	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)
7224 90 03	Produtos semimanufaturados de aços de corte rápido, de secção transversal quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo, com largura inferior a duas vezes a espessura	3,480	N.A.	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)

Vietname								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7224 90 05	Produtos semimanufaturados de aço, que contenham, em peso, 0,7 % ou menos de carbono, de 0,5 % até 1,2 %, inclusive, de manganês e de 0,6 % até 2,3 %, inclusive, de silício, ou de aço, que contenham, em peso, 0,0008 % ou mais de boro sem que qualquer outro elemento atinja o teor mínimo indicado na Nota 1 f) do Capítulo 72, de secção transversal quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo, com largura inferior a duas vezes a espessura	3,480	N.A.	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)
7224 90 07	Produtos semimanufaturados de ligas de aço que não aço inoxidável, de secção transversal quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo, com largura inferior a duas vezes a espessura (exceto de aços para ferramentas, de aços de corte rápido, bem como produtos da subposição 72249005)	3,480	N.A.	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)
7224 90 14	Produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável, de secção transversal quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura (exceto de aços para ferramentas)	3,480	N.A.	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)

Vietname								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7224 90 18	Produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável, de secção transversal quadrada ou retangular, forjados (exceto de aços para ferramentas)	3,440	N.A.	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7224 90 31	Produtos semimanufaturados de aço, que contenham, em peso, de 0,9 % até 1,15 %, inclusive, de carbono e de 0,5 % até 2 %, inclusive, de crómio e, eventualmente, 0,5 % ou menos de molibdénio, de secção transversal de forma diferente da quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo	3,480	N.A.	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)
7224 90 38	Produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável, com secção transversal de forma diferente da quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para ferramentas, bem como produtos que contenham, em peso, de 0,9 % até 1,15 %, inclusive, de carbono e de 0,5 % até 2 %, inclusive, de crómio e, eventualmente, 0,5 % ou menos de molibdénio)	3,480	N.A.	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)
7224 90 90	Produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável, forjados (exceto de aços para ferramentas, bem como de secção transversal quadrada, retangular, circular ou poligonal)	3,440	N.A.	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Vietname								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7225	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7225 11 00	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura igual ou superior a 600 mm, de grãos orientados	4,600	N.A.	4,600	5,060	5,520	5,980	(C)
7225 19 10	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente	3,480	N.A.	3,480	3,828	4,176	4,524	(C)
7225 19 90	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a frio, de grãos não orientados	3,500	N.A.	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7225 30	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos (exceto produtos de aços ao silício, denominados «magnéticos»)	3,480	N.A.	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)
7225 40	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados (exceto produtos de aços ao silício, denominados «magnéticos»)	3,480	N.A.	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)

Vietname								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7225 50	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio (exceto produtos de aços ao silício, denominados «magnéticos»)	3,500	N.A.	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7225 91 00	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, galvanizados eletroliticamente (exceto produtos de aço ao silício, denominado «magnético»)	3,500	N.A.	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7225 92 00	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, galvanizados (exceto produtos galvanizados eletroliticamente e produtos de aço ao silício, denominado «magnético»)	3,500	N.A.	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7225 99 00	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos (exceto galvanizados e produtos de aço ao silício denominado «magnético»)	3,500	N.A.	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Vietname								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7226	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7226 11 00	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, de grãos orientados	4,600	N.A.	4,600	5,060	5,520	5,980	(C)
7226 19 10	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente	3,480	N.A.	3,480	3,828	4,176	4,524	(C)
7226 19 80	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura inferior a 600 mm, laminados a frio, mesmo tendo sido submetidos a outros tratamentos, ou laminados a quente e tendo sido submetidos a outros tratamentos, de grãos não orientados	3,500	N.A.	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7226 20 00	Produtos laminados planos de aços de corte rápido, de largura não superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	3,480	N.A.	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)
7226 91	Produtos planos laminados de outras ligas de aço, simplesmente laminados a quente, de largura inferior a 600 mm (exceto produtos de aços ao silício, denominados «magnéticos»)	3,480	N.A.	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)

Vietname								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7226 92 00	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a frio (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aço ao silício, denominado «magnético»)	3,500	N.A.	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7226 99	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços ao silício denominados «magnéticos»)	3,500	N.A.	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7227	Fio-máquina de ligas de aço, que não aço inoxidável, laminados a quente, em rolos irregulares	3,500	N.A.	3,500	3,850	4,200	4,550	(C)/(F)
7228	Outras barras e perfis de ligas de aço que não aço inoxidável, perfis de ligas de aço que não aço inoxidável, não especificados nem compreendidos noutras posições, barras ocas para perfuração, de ligas de aço ou de aço não ligado	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Vietname								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7228 10 20	Barras de aços de corte rápido, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudidas, a quente, assim como laminadas, estiradas ou extrudidas, a quente, simplesmente folheadas ou chapeadas (exceto produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina, laminado a quente, em rolos irregulares)	3,500	N.A.	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7228 10 50	Barras de aços de corte rápido, forjadas (exceto produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina, laminado a quente, em rolos irregulares)	3,440	N.A.	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7228 10 90	Barras de aços de corte rápido, simplesmente obtidas ou completamente acabadas a frio, mesmo tendo sido submetidas a outros tratamentos, ou obtidas a quente e tendo sido submetidas a outros tratamentos (exceto produtos forjados, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina, laminado a quente, em rolos irregulares)	3,500	N.A.	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7228 20	Barras de aço siliciomanganês (exceto produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	3,500	N.A.	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)

Vietname								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7228 30	Barras de ligas de aço que não aço inoxidável, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços silicomanganês, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	3,500	N.A.	3,500	3,850	4,200	4,550	(C)/(F)
7228 40	Barras de ligas de aço que não aço inoxidável, simplesmente forjadas (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços silicomanganês, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	3,440	N.A.	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7228 50	Barras de ligas de aço que não aço inoxidável, simplesmente obtidas ou completamente acabadas a frio (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços silicomanganês, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	3,500	N.A.	3,500	3,850	4,200	4,550	(C)/(F)

Vietname								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7228 60	Barras de ligas de aço que não aço inoxidável, obtidas ou acabadas a frio e tendo sido submetidas a outros tratamentos, ou obtidas a quente e tendo sido submetidas a outros tratamentos, não especificadas nem compreendidas noutras posições (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços silicomanganês, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	3,500	N.A.	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7228 70	Perfis de ligas de aço que não aço inoxidável, não especificados nem compreendidos noutras posições	3,500	N.A.	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7228 80 00	Barras ocas para perfuração, de ligas de aço ou de aço não ligado	3,500	N.A.	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7229	Fios de ligas de aço que não aço inoxidável, em rolos (exceto fio-máquina)	3,500	N.A.	3,500	3,850	4,200	4,550	(C)/(F)
7301	Estacas-pranchas de ferro ou aço, mesmo perfuradas ou feitas com elementos montados; perfis obtidos por soldadura, de ferro ou aço	2,370	N.A.	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)

Vietname								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7302	Elementos de vias-férreas, de ferro fundido, ferro ou aço: carris (trilhos), contracarris (contratrilhos) e cremalheiras, agulhas, cróssimas, alavancas para comando de agulhas e outros elementos de cruzamentos e desvios, dormentes, eclissas (talas de junção), coxins de carril (trilho), cantoneiras, placas de apoio ou assentamento, placas de aperto, placas e tirantes de separação e outras peças próprias para a fixação, articulação, apoio ou junção de carris (trilhos)	2,770	N.A.	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)
7303	Tubos e perfis ocos, de ferro fundido	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7303 00	Tubos e perfis ocos, de ferro fundido	2,230	N.A.	2,230	2,453	2,676	2,899	
7304	Tubos e perfis ocos, sem costura, de ferro ou aço (exceto produtos de ferro fundido)	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7304 11 00	Tubos, sem costura, de aço inoxidável, dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos	3,070	N.A.	3,070	3,377	3,684	3,991	
7304 19	Tubos, sem costura, de ferro ou aço, dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos (exceto produtos de aço inoxidável ou de ferro fundido)	2,330	N.A.	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Vietname								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7304 22 00	Hastes de perfuração, sem costura, de aço inoxidável, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás	3,070	N.A.	3,070	3,377	3,684	3,991	
7304 23 00	Hastes de perfuração, sem costura, de ferro ou aço, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás (exceto produtos de aço inoxidável ou de ferro fundido)	2,330	N.A.	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7304 24 00	Tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, sem costura, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, de aço inoxidável	3,070	N.A.	3,070	3,377	3,684	3,991	
7304 29	Tubos para revestimento de poços, sem costura, de ferro ou aço, do tipo utilizado na extração de petróleo ou de gás (exceto produtos de ferro fundido)	2,330	N.A.	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7304 31	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, estirados ou laminados, a frio (exceto produtos de ferro fundido, tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	2,330	N.A.	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)

Vietname								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7304 39	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, não estirados nem laminados a frio (exceto produtos de ferro fundido, tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	2,330	N.A.	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7304 41 00	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de aço inoxidável, estirados ou laminados, a frio (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	3,070	N.A.	3,070	3,377	3,684	3,991	
7304 49	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de aço inoxidável, não estirados nem laminados a frio (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	3,070	N.A.	3,070	3,377	3,684	3,991	

Vietname								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7304 51	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de outras ligas de aço que não aço inoxidável, estirados ou laminados a frio (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo)	2,260	N.A.	2,260	2,486	2,712	2,938	(F)
7304 59	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de outras ligas de aço que não aço inoxidável, não estirados nem laminados a frio (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo)	2,260	N.A.	2,260	2,486	2,712	2,938	(C)/(F)
7304 90 00	Tubos e perfis ocos, sem costura, de outra secção que não circular, de ferro ou aço (exceto produtos de ferro fundido)	2,330	N.A.	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7305	Tubos de secção circular, de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, de produtos laminados planos de ferro ou aço (por exemplo soldados ou rebitados)	2,370	N.A.	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)

Vietname								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306	Tubos e perfis ocos (por exemplo, rebitados, agrafados ou com os bordos simplesmente aproximados), de ferro ou aço (exceto tubos de ferro fundido, sem costura, bem como tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm)	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7306 11 00	Tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos, soldados, de produtos laminados planos de aço inoxidável, de diâmetro exterior não superior a 406,4 mm	3,120	N.A.	3,120	3,432	3,744	4,056	
7306 19 00	Tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos, soldados, de produtos laminados planos de ferro ou aço, de diâmetro exterior não superior a 406,4 mm (exceto produtos de aço inoxidável ou de ferro fundido)	2,370	N.A.	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7306 21 00	Tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, soldados, de produtos laminados planos de aço inoxidável, de diâmetro exterior não superior a 406,4 mm	3,120	N.A.	3,120	3,432	3,744	4,056	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Vietname								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 29 00	Tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, soldados, de produtos laminados planos, de ferro ou aço, de diâmetro exterior não superior a 406,4 mm (exceto produtos de aço inoxidável ou de ferro fundido)	2,370	N.A.	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7306 30 12	Tubos de precisão, soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, estirados ou laminados, a frio	2,370	N.A.	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7306 30 18	Tubos de precisão, soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado (exceto estirados ou laminados, a frio)	2,350	N.A.	2,350	2,585	2,820	3,055	
7306 30 41	Tubos roscados ou roscáveis, denominados «gás», soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, galvanizados	2,370	N.A.	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7306 30 49	Tubos roscados ou roscáveis, denominados «gás», soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado (exceto galvanizados)	2,370	N.A.	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)

Vietname								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 30 72	Outros tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, de diâmetro exterior não superior a 168,3 mm, galvanizados (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	2,370	N.A.	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7306 30 77	Outros tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, de diâmetro exterior não superior a 168,3 mm (exceto galvanizados, tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos, tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, tubos de precisão e tubos roscados ou roscáveis, denominados «gás»)	2,370	N.A.	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Vietname								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 30 80	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de ferro ou aço, de diâmetro exterior superior a 168,3 mm, mas não superior a 406,4 mm (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos, tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, tubos de aço de precisão, tubos isoladores e tubos roscados ou roscáveis, denominados «gás»)	2,370	N.A.	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7306 40 20	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de aço inoxidável, estirados ou laminados, a frio (exceto tubos de secções interior e exterior circulares, de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, e tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	3,120	N.A.	3,120	3,432	3,744	4,056	

Vietname								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 40 80	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de aço inoxidável (exceto estirados ou laminados, a frio, tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, e tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	3,110	N.A.	3,110	3,421	3,732	4,043	
7306 50 21	Tubos de aço de precisão, soldados, de secção circular, de ligas de aço que não aço inoxidável, estirados ou laminados, a frio	2,320	N.A.	2,320	2,552	2,784	3,016	(F)
7306 50 29	Tubos de aço de precisão, soldados, de secção circular, de ligas de aço que não aço inoxidável (exceto estirados ou laminados, a frio)	2,310	N.A.	2,310	2,541	2,772	3,003	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Vietname								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 50 80	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de ligas de aço que não aço inoxidável (exceto tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, e tubos de aço de precisão)	2,320	N.A.	2,320	2,552	2,784	3,016	(F)
7306 61 10	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção quadrada ou retangular, de aço inoxidável	3,120	N.A.	3,120	3,432	3,744	4,056	
7306 61 92	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção quadrada ou retangular, de ferro ou aço que não aço inoxidável, de espessura de parede não superior a 2 mm	2,370	N.A.	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7306 61 99	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção quadrada ou retangular, de ferro ou aço que não aço inoxidável, de espessura de parede superior a 2 mm	2,370	N.A.	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)

Vietname								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 69 10	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção não circular, de aço inoxidável (exceto tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, e tubos ou perfis ocos de secção quadrada ou retangular)	3,120	N.A.	3,120	3,432	3,744	4,056	
7306 69 90	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção não circular, de ferro ou aço que não aço inoxidável (exceto tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, e tubos ou perfis ocos de secção quadrada ou retangular)	2,370	N.A.	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)

Vietname								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 90 00	Tubos e perfis ocos (por exemplo, rebitados, agrafados ou com os bordos simplesmente aproximados), de ferro ou aço (exceto tubos de ferro fundido, sem costura ou soldados, bem como tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm)	2,370	N.A.	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7307	Acessórios para tubos [por exemplo, uniões, cotovelos, mangas (luvas)], de ferro fundido, ferro ou aço	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7307 11	Acessórios para tubos, de ferro fundido não maleável	2,230	N.A.	2,230	2,453	2,676	2,899	
7307 19 10	Acessórios para tubos de ferro fundido (exceto ferro fundido não maleável)	2,230	N.A.	2,230	2,453	2,676	2,899	
7307 19 90	Acessórios para tubos, moldados, de aço	2,330	N.A.	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7307 21 00	Tubos de flanges de aço inoxidável (exceto moldados)	2,740	N.A.	2,740	3,014	3,288	3,562	

Vietname								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7307 22	Cotovelos, curvas e mangas (luvas), de aço inoxidável, roscados (exceto moldados)	2,740	N.A.	2,740	3,014	3,288	3,562	
7307 23	Acessórios para tubos, de aço inoxidável, para soldar topo a topo (exceto moldados)	2,740	N.A.	2,740	3,014	3,288	3,562	
7307 29	Acessórios para tubos, de aço inoxidável [exceto moldados, bem como flanges, cotovelos, curvas e manga (luvas) e acessórios para soldar topo a topo]	2,740	N.A.	2,740	3,014	3,288	3,562	
7307 91 00	Flanges de ferro ou aço (exceto moldadas ou de aço inoxidável)	2,330	N.A.	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7307 92	Cotovelos, curvas e mangas (luvas), de aço inoxidável, roscados (exceto moldados ou de aço inoxidável)	2,330	N.A.	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Vietname								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7307 93	Acessórios para soldar topo a topo, de ferro ou aço (exceto de ferro fundido ou de aço inoxidável, bem como flanges)	2,330	N.A.	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7307 99	Acessórios para tubos, de ferro ou aço, [exceto moldados ou de aço inoxidável; flanges; cotovelos, curvas e mangas (luvas), roscados; acessórios para soldar topo a topo]	2,330	N.A.	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7308	Construções e suas partes (por exemplo, pontes e elementos de pontes, comportas, torres, pórticos, pilares, colunas, armações, estruturas para telhados, portas e janelas, e seus caixilhos, alizares e soleiras, portas de correr, balaustradas), de ferro fundido, ferro ou aço, chapas, barras, perfis, tubos e semelhantes, de ferro fundido, ferro ou aço, próprios para construções (exceto as construções pré-fabricadas da posição 9406)	2,840	N.A.	2,840	3,124	3,408	3,692	(C)

Vietname								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7309	Reservatórios, tonéis, cubas e recipientes semelhantes para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de ferro ou aço, de capacidade superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo (exceto recipientes construídos ou equipados especialmente para um ou vários tipos de transporte)	2,990	N.A.	2,990	3,289	3,588	3,887	(C)
7310	Reservatórios, barris, tambores, latas, caixas e recipientes semelhantes para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de ferro fundido, ferro ou aço, de capacidade igual ou inferior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo, não especificados nem compreendidos noutras posições	2,370	N.A.	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7311	Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de ferro ou aço (exceto contentores, especialmente construídos ou equipados para um ou vários tipos de transporte)	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Vietname								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7311 00	Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de ferro ou aço (exceto contentores, especialmente construídos ou equipados para um ou vários tipos de transporte)	2,960	N.A.	2,960	3,256	3,552	3,848	(C)
7318	Parafusos, pinos ou pernos, roscados, porcas, tira-fundos, ganchos roscados, rebites, chavetas, contrapinos ou troços, anilhas (arruelas) (incluindo as de pressão) e artigos semelhantes, de ferro fundido, ferro ou aço (exceto rolhas, batoques e semelhantes, com rosca)	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7318 11 00	Tira-fundos, de ferro fundido, ferro ou aço	2,350	N.A.	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7318 12 10	Parafusos para madeira, de aço inoxidável (exceto tira-fundos)	3,090	N.A.	3,090	3,399	3,708	4,017	(C)
7318 12 90	Parafusos para madeira, de ferro ou aço que não aço inoxidável (exceto tira-fundos)	2,350	N.A.	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7318 13 00	Ganchos, escápulas e pitões, de ferro fundido, ferro ou aço	2,350	N.A.	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7318 14 10	Parafusos autoperfurantes, de aço inoxidável (exceto parafusos para madeira)	3,090	N.A.	3,090	3,399	3,708	4,017	(C)

Vietname								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7318 14 91	Parafusos para chapas, de ferro ou aço que não aço inoxidável	2,350	N.A.	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7318 14 99	Parafusos autoperfurantes, de ferro ou aço que não aço inoxidável (exceto parafusos para chapas e para madeira)	2,350	N.A.	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7318 15	Parafusos e pinos ou pernos, de ferro fundido ferro ou aço, mesmo com as porcas e anilhas (arruelas) [exceto tira-fundos e outros parafusos para madeira, ganchos e pitões (armelas), parafusos perfurantes, bem como rolhas, batoques e semelhantes, com rosca]	2,750	N.A.	2,750	3,025	3,300	3,575	(C)
7318 16	Porcas de ferro ou de aço	2,960	N.A.	2,960	3,256	3,552	3,848	(C)
7318 19 00	Artigos roscados, de ferro ou aço, não especificados nem compreendidos noutras posições	2,350	N.A.	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7318 21 00	Anilhas de pressão e outras anilhas de segurança, de ferro ou aço	2,350	N.A.	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7318 22 00	Anilhas, de ferro ou aço (exceto anilhas de pressão e outras anilhas de segurança)	2,410	N.A.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Vietname								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7318 23 00	Rebites, de ferro fundido, ferro ou aço (exceto rebites tubulares ou de haste fendida para qualquer uso)	2,350	N.A.	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7318 24 00	Chavetas e contrapinos ou troços, de ferro ou aço	2,350	N.A.	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7318 29 00	Artigos não roscados, de ferro ou aço	2,350	N.A.	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7326	Obras de ferro ou aço, não especificadas nem compreendidas noutras posições (exceto obras moldadas)	ver abaixo	N.A.	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7326 11 00	Esferas e artigos semelhantes, para moinhos, de ferro ou aço, simplesmente forjadas ou estampadas	2,330	N.A.	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7326 19	Obras de ferro ou aço, simplesmente forjadas ou estampadas, não especificadas nem compreendidas noutras posições (exceto esferas e artigos semelhantes para moinhos)	2,330	N.A.	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7326 20 00	Obras de fio de ferro ou aço, não especificadas nem compreendidas noutras posições	2,350	N.A.	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7326 90 30	Escadas de mão e escadotes, de ferro ou aço	2,350	N.A.	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)

Vietname								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7326 90 40	Paletes e semelhantes, para movimentação de mercadorias, de ferro ou aço	2,350	N.A.	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7326 90 50	Carretéis para cabos, tubos, etc., de ferro ou aço	2,350	N.A.	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7326 90 60	Portinholas de ventilação não mecânicas, goteiras, ganchos e outras obras utilizadas na indústria de construção, não especificadas nem compreendidas noutras posições, de ferro ou aço	2,350	N.A.	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7326 90 92	Obras de ferro ou aço, forjadas, não especificadas nem compreendidas noutras posições	2,330	N.A.	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7326 90 94	Obras de ferro ou aço, estampadas, não especificadas nem compreendidas noutras posições	2,330	N.A.	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7326 90 96	Obras de ferro ou aço, sinterizadas, não especificadas nem compreendidas noutras posições	2,330	N.A.	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7326 90 98	Obras de ferro ou aço, não especificadas nem compreendidas noutras posições	2,370	N.A.	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)

Iémen								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Cimento					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2507 00 80	Argila calcinada	–	–	–	–	–	–	(A)
2523 10 00	Clínquer branco	–	–	–	–	–	–	(B)
2523 10 00	Clínquer cinzento	1,280	0,050	1,330	1,463	1,596	1,729	(A)
2523 21 00	Cimentos Portland brancos	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cimentos Portland cinzentos	1,240	0,090	1,330	1,463	1,596	1,729	
2523 90 00	Cimentos hidráulicos brancos	–	–	–	–	–	–	(B)
2523 90 00	Cimentos hidráulicos cinzentos	1,180	0,090	1,270	1,397	1,524	1,651	(A)
2523 30 00	Cimentos aluminosos	–	–	–	–	–	–	
Adubos (fertilizantes)					**1% mark-up**	**1% mark-up**	**1% mark-up**	
2808 00 00	Ácido nítrico; ácidos sulfonítricos	2,670	0,050	2,720	2,747	2,747	2,747	
2814 10 00	Amoníaco anidro	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amoníaco em solução aquosa (amónia)	0,710	0,050	0,760	0,768	0,768	0,768	
2834 21 00	Nitratos de potássio	2,170	0,060	2,240	2,262	2,262	2,262	
3102	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	

Iémen								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 10 12	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 33,2 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,450	0,030	0,480	0,485	0,485	0,485	
3102 10 15	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha mais de 33,2 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,740	0,030	0,770	0,778	0,778	0,778	
3102 10 19	Ureia, mesmo em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco (exceto apresentada em tabletes ou formas semelhantes, ou em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg), ou ainda em solução aquosa que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia)	1,350	0,090	1,440	1,454	1,454	1,454	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Iémen								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 10 90	Ureia, mesmo em solução aquosa, de teor de azoto < = 45 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto produtos do presente capítulo apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,320	0,090	1,410	1,424	1,424	1,424	
3102 21 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,610	0,040	0,660	0,667	0,667	0,667	
3102 29 00	Sais duplos e misturas, de sulfato de amónio e de nitrato de amónio	1,370	0,050	1,430	1,444	1,444	1,444	
3102 30 10	Nitrato de amónio em solução aquosa (exceto apresentado em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,620	0,050	1,670	1,687	1,687	1,687	
3102 30 90	Nitrato de amónio (exceto apresentado em solução aquosa, em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,500	0,070	2,570	2,596	2,596	2,596	

Iémen								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 40 10	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto inferior ou igual a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,090	0,060	2,150	2,172	2,172	2,172	
3102 40 90	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto superior a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,090	0,060	2,150	2,172	2,172	2,172	
3102 50 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	4,170	0,080	4,250	4,293	4,293	4,293	
3102 60 00	Sais duplos e misturas de nitrato de cálcio e nitrato de amónio (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,090	0,060	2,150	2,172	2,172	2,172	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Iémen								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 80 00	Misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais (exceto apresentadas em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,560	0,060	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 90 00	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados (nitrogenados) (exceto ureia; sulfato de amónio; nitrato de amónio; nitrato de sódio; sais duplos e misturas de nitrato de amónio com sulfato de amónio ou cálcio; misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais; misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante; em tabletes ou em embalagens de peso não superior a 10 kg)	1,560	0,080	1,630	1,646	1,646	1,646	
3105	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois ou três dos elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio), fósforo e potássio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
3105 10 00	Adubos (fertilizantes) de origem animal ou vegetal, minerais ou químicos, apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg	0,780	0,030	0,810	0,818	0,818	0,818	

Iémen								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 20 10	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,010	0,030	1,040	1,050	1,050	1,050	
3105 20 90	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham azoto (nitrogénio), fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,670	0,020	0,690	0,697	0,697	0,697	
3105 30 00	Hidrogeno-ortofosfato de diamónio (fosfato diamónico ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,520	0,040	0,560	0,566	0,566	0,566	

Iémen								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 40 00	Di-hidrogeno-ortofosfato de amónio (fosfato de monoamónio ou monoamoniacal), mesmo misturado com hidrogeno--ortofosfato de diamónio (fosfato de diamónio ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,320	0,020	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (nitratos e fosfatos)	1,400	0,040	1,440	1,454	1,454	1,454	
3105 59 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (exceto nitratos e fosfatos)	0,540	0,040	0,580	0,586	0,586	0,586	
3105 90 20	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,400	0,040	1,440	1,454	1,454	1,454	

Iémen

Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 90 80	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, sem azoto (nitrogénio) ou com teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg)	0,700	0,020	0,720	0,727	0,727	0,727	
Hidrogénio					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2804 10 00	Hidrogénio	10,820	N.A.	10,820	11,902	12,984	14,066	

Zâmbia

Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Adubos (fertilizantes)					**1% mark-up**	**1% mark-up**	**1% mark-up**	
2808 00 00	Ácido nítrico; ácidos sulfonítricos	1,640	0,070	1,710	1,727	1,727	1,727	
2814 10 00	Amoníaco anidro	–	–	–	–	–	–	

Zâmbia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
2814 20 00	Amoníaco em solução aquosa (amónia)	0,610	0,070	0,680	0,687	0,687	0,687	
2834 21 00	Nitratos de potássio	1,460	0,090	1,560	1,576	1,576	1,576	
3102	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
3102 10 12	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 33,2 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,450	0,050	0,500	0,505	0,505	0,505	
3102 10 15	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha mais de 33,2 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,750	0,050	0,800	0,808	0,808	0,808	
3102 10 19	Ureia, mesmo em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco (exceto apresentada em tabletes ou formas semelhantes, ou em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg), ou ainda em solução aquosa que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia)	1,360	0,150	1,510	1,525	1,525	1,525	

Zâmbia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 10 90	Ureia, mesmo em solução aquosa, de teor de azoto < = 45 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto produtos do presente capítulo apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,330	0,150	1,480	1,495	1,495	1,495	
3102 21 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,590	0,090	0,680	0,687	0,687	0,687	
3102 29 00	Sais duplos e misturas, de sulfato de amónio e de nitrato de amónio	1,040	0,100	1,150	1,162	1,162	1,162	
3102 30 10	Nitrato de amónio em solução aquosa (exceto apresentado em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,110	0,080	1,200	1,212	1,212	1,212	
3102 30 90	Nitrato de amónio (exceto apresentado em solução aquosa, em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,710	0,130	1,840	1,858	1,858	1,858	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Zâmbia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 40 10	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto inferior ou igual a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,480	0,110	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102 40 90	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto superior a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,480	0,110	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102 50 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,560	0,110	2,660	2,687	2,687	2,687	
3102 60 00	Sais duplos e misturas de nitrato de cálcio e nitrato de amónio (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,440	0,110	1,550	1,566	1,566	1,566	

Zâmbia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 80 00	Misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais (exceto apresentadas em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,200	0,110	1,300	1,313	1,313	1,313	
3102 90 00	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados (nitrogenados) (exceto ureia; sulfato de amónio; nitrato de amónio; nitrato de sódio; sais duplos e misturas de nitrato de amónio com sulfato de amónio ou cálcio; misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais; misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante; em tabletes ou em embalagens de peso não superior a 10 kg)	1,320	0,130	1,440	1,454	1,454	1,454	
3105	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois ou três dos elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio), fósforo e potássio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
3105 10 00	Adubos (fertilizantes) de origem animal ou vegetal, minerais ou químicos, apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg	0,620	0,080	0,700	0,707	0,707	0,707	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Zâmbia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 20 10	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,750	0,090	0,840	0,848	0,848	0,848	
3105 20 90	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham azoto (nitrogénio), fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,510	0,070	0,580	0,586	0,586	0,586	
3105 30 00	Hidrogeno-ortofosfato de diamónio (fosfato diamónico ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,480	0,070	0,550	0,556	0,556	0,556	

Zâmbia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 40 00	Di-hidrogeno-ortofosfato de amónio (fosfato de monoamónio ou monoamoniacal), mesmo misturado com hidrogeno--ortofosfato de diamónio (fosfato de diamónio ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,300	0,050	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (nitratos e fosfatos)	1,010	0,120	1,130	1,141	1,141	1,141	
3105 59 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (exceto nitratos e fosfatos)	0,550	0,110	0,660	0,667	0,667	0,667	

Zâmbia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 90 20	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,980	0,080	1,070	1,081	1,081	1,081	
3105 90 80	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, sem azoto (nitrogénio) ou com teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg)	0,510	0,050	0,560	0,566	0,566	0,566	

Zâmbia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Alumínio					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
7601	Alumínio em formas brutas	0,360	N.A.	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Pós e escamas, de alumínio	0,590	N.A.	0,590	0,649	0,708	0,767	(L)
7604 10 10	Barras	0,810	N.A.	0,810	0,891	0,972	1,053	(L)
7604 10 90	Perfis	0,830	N.A.	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7604 21 00	Perfis ocos	0,830	N.A.	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7604 29 10	Barras	0,810	N.A.	0,810	0,891	0,972	1,053	(L)
7604 29 90	Perfis	0,830	N.A.	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7605	Fios de alumínio	0,810	N.A.	0,810	0,891	0,972	1,053	(L)
7606	Chapas e tiras, de alumínio, de espessura superior a 0,2 mm	1,270	N.A.	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7607	Folhas e tiras, delgadas, de alumínio (mesmo impressas ou com suporte de papel, cartão, plástico ou semelhantes), de espessura não superior a 0,2 mm (excluindo o suporte)	1,270	N.A.	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)

Zâmbia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7608	Tubos de alumínio	0,830	N.A.	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7609 00 00	Acessórios para tubos [por exemplo, uniões, cotovelos, mangas (luvas)], de alumínio	0,830	N.A.	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7610 10 00	Portas, janelas e seus caixilhos, alizares e soleiras	0,830	N.A.	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7610 90	Outros	0,830	N.A.	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7610 90 10	Pontes e elementos de pontes, torres, pórticos ou pilones	0,830	N.A.	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7610 90 90	Outros	0,830	N.A.	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7611 00 00	Reservatórios, tonéis, cubas e recipientes semelhantes para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de alumínio, de capacidade superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo	1,270	N.A.	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)

Zâmbia								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7612	Reservatórios, barris, tambores, latas, caixas e recipientes semelhantes (incluindo os recipientes tubulares, rígidos ou flexíveis) para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de alumínio, de capacidade não superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo	1,270	N.A.	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7613 00 00	Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de alumínio	1,270	N.A.	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7614	Cordas, cabos, entrançados (tranças) e semelhantes, de alumínio, não isolados para usos elétricos	0,810	N.A.	0,810	0,891	0,972	1,053	(L)
7616 10 00	Tachas, pregos, escápulas (pregos para tacos), parafusos, pinos ou pernos roscados, porcas, ganchos roscados, rebites, chavetas, cavilhas, contrapinos ou troços, anilhas (arruelas) e artigos semelhantes	1,270	N.A.	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7616 91 00	Telas metálicas, grades e redes, de fios de alumínio	1,270	N.A.	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7616 99 10	Vazadas ou moldadas	0,590	N.A.	0,590	0,649	0,708	0,767	(L)
7616 99 90	Outras	1,270	N.A.	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
Hidrogénio					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2804 10 00	Hidrogénio	10,820	N.A.	10,820	11,902	12,984	14,066	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Zimbabué								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Cimento					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2507 00 80	Argila calcinada	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clínquer branco	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clínquer cinzento	1,240	0,040	1,290	1,419	1,548	1,677	(A)
2523 21 00	Cimentos Portland brancos	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cimentos Portland cinzentos	1,240	0,070	1,310	1,441	1,572	1,703	
2523 90 00	Cimentos hidráulicos brancos	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cimentos hidráulicos cinzentos	1,180	0,080	1,250	1,375	1,500	1,625	(A)
2523 30 00	Cimentos aluminosos	–	–	–	–	–	–	
Adubos (fertilizantes)					**1% mark-up**	**1% mark-up**	**1% mark-up**	
2808 00 00	Ácido nítrico; ácidos sulfonítricos	1,650	0,050	1,710	1,727	1,727	1,727	
2814 10 00	Amoníaco anidro	2,020	0,160	2,180	2,202	2,202	2,202	
2814 20 00	Amoníaco em solução aquosa (amónia)	0,600	0,050	0,660	0,667	0,667	0,667	
2834 21 00	Nitratos de potássio	1,470	0,080	1,550	1,566	1,566	1,566	
3102	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	

Zimbabué								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 10 12	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 33,2 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,460	0,040	0,500	0,505	0,505	0,505	
3102 10 15	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha mais de 33,2 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,760	0,040	0,800	0,808	0,808	0,808	
3102 10 19	Ureia, mesmo em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco (exceto apresentada em tabletes ou formas semelhantes, ou em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg), ou ainda em solução aquosa que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia)	1,390	0,120	1,510	1,525	1,525	1,525	

Zimbabué								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 10 90	Ureia, mesmo em solução aquosa, de teor de azoto < = 45 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto produtos do presente capítulo apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,360	0,120	1,480	1,495	1,495	1,495	
3102 21 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,600	0,090	0,690	0,697	0,697	0,697	
3102 29 00	Sais duplos e misturas, de sulfato de amónio e de nitrato de amónio	1,050	0,100	1,150	1,162	1,162	1,162	
3102 30 10	Nitrato de amónio em solução aquosa (exceto apresentado em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,120	0,080	1,200	1,212	1,212	1,212	
3102 30 90	Nitrato de amónio (exceto apresentado em solução aquosa, em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,730	0,120	1,850	1,869	1,869	1,869	

Zimbabué								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 40 10	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto inferior ou igual a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,500	0,110	1,610	1,626	1,626	1,626	
3102 40 90	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto superior a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,500	0,110	1,610	1,626	1,626	1,626	
3102 50 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,580	0,080	2,660	2,687	2,687	2,687	
3102 60 00	Sais duplos e misturas de nitrato de cálcio e nitrato de amónio (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,450	0,100	1,550	1,566	1,566	1,566	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Zimbabué								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 80 00	Misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais (exceto apresentadas em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,210	0,100	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 90 00	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados (nitrogenados) (exceto ureia; sulfato de amónio; nitrato de amónio; nitrato de sódio; sais duplos e misturas de nitrato de amónio com sulfato de amónio ou cálcio; misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais; misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante; em tabletes ou em embalagens de peso não superior a 10 kg)	1,340	0,110	1,450	1,465	1,465	1,465	
3105	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois ou três dos elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio), fósforo e potássio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
3105 10 00	Adubos (fertilizantes) de origem animal ou vegetal, minerais ou químicos, apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg	0,630	0,090	0,720	0,727	0,727	0,727	

Zimbabué								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 20 10	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,760	0,110	0,860	0,869	0,869	0,869	
3105 20 90	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham azoto (nitrogénio), fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,520	0,080	0,600	0,606	0,606	0,606	
3105 30 00	Hidrogeno-ortofosfato de diamónio (fosfato diamónico ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,480	0,070	0,540	0,545	0,545	0,545	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Zimbabué								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 40 00	Di-hidrogeno-ortofosfato de amónio (fosfato de monoamónio ou monoamoniacal), mesmo misturado com hidrogeno--ortofosfato de diamónio (fosfato de diamónio ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,300	0,050	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (nitratos e fosfatos)	1,030	0,130	1,160	1,172	1,172	1,172	
3105 59 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (exceto nitratos e fosfatos)	0,550	0,110	0,660	0,667	0,667	0,667	

Zimbabué								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 90 20	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,990	0,080	1,080	1,091	1,091	1,091	
3105 90 80	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, sem azoto (nitrogénio) ou com teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg)	0,510	0,060	0,570	0,576	0,576	0,576	

Zimbabué								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Alumínio					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
7601	Alumínio em formas brutas	0,360	N.A.	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Pós e escamas, de alumínio	0,480	N.A.	0,480	0,528	0,576	0,624	(L)
7604 10 10	Barras	0,700	N.A.	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7604 10 90	Perfis	0,720	N.A.	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7604 21 00	Perfis ocos	0,720	N.A.	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7604 29 10	Barras	0,700	N.A.	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7604 29 90	Perfis	0,720	N.A.	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7605	Fios de alumínio	0,700	N.A.	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7606	Chapas e tiras, de alumínio, de espessura superior a 0,2 mm	1,160	N.A.	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7607	Folhas e tiras, delgadas, de alumínio (mesmo impressas ou com suporte de papel, cartão, plástico ou semelhantes), de espessura não superior a 0,2 mm (excluindo o suporte)	1,160	N.A.	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)

Zimbabué								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7608	Tubos de alumínio	0,720	N.A.	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7609 00 00	Acessórios para tubos [por exemplo, uniões, cotovelos, mangas (luvas)], de alumínio	0,720	N.A.	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7610 10 00	Portas, janelas e seus caixilhos, alizares e soleiras	0,720	N.A.	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7610 90	Outros	0,720	N.A.	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7610 90 10	Pontes e elementos de pontes, torres, pórticos ou pilones	0,720	N.A.	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7610 90 90	Outros	0,720	N.A.	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7611 00 00	Reservatórios, tonéis, cubas e recipientes semelhantes para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de alumínio, de capacidade superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo	1,160	N.A.	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Zimbabué								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7612	Reservatórios, barris, tambores, latas, caixas e recipientes semelhantes (incluindo os recipientes tubulares, rígidos ou flexíveis) para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de alumínio, de capacidade não superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo	1,160	N.A.	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7613 00 00	Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de alumínio	1,160	N.A.	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7614	Cordas, cabos, entrançados (tranças) e semelhantes, de alumínio, não isolados para usos elétricos	0,700	N.A.	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7616 10 00	Tachas, pregos, escápulas (pregos para tacos), parafusos, pinos ou pernos roscados, porcas, ganchos roscados, rebites, chavetas, cavilhas, contrapinos ou troços, anilhas (arruelas) e artigos semelhantes	1,160	N.A.	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7616 91 00	Telas metálicas, grades e redes, de fios de alumínio	1,160	N.A.	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7616 99 10	Vazadas ou moldadas	0,480	N.A.	0,480	0,528	0,576	0,624	(L)
7616 99 90	Outras	1,160	N.A.	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)

Outros países e territórios								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Cimento					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2507 00 80	Argila calcinada	0,210	0,070	0,280	0,308	0,336	0,364	
2523 10 00	Clínquer branco	1,320	0,060	1,370	1,507	1,644	1,781	(B)
2523 10 00	Clínquer cinzento	1,370	0,050	1,410	1,551	1,692	1,833	(A)
2523 21 00	Cimentos Portland brancos	1,300	0,140	1,450	1,595	1,740	1,885	
2523 29 00	Cimentos Portland cinzentos	1,360	0,080	1,440	1,584	1,728	1,872	
2523 90 00	Cimentos hidráulicos brancos	1,310	0,180	1,490	1,639	1,788	1,937	(B)
2523 90 00	Cimentos hidráulicos cinzentos	1,280	0,090	1,370	1,507	1,644	1,781	(A)
2523 30 00	Cimentos aluminosos	1,890	0,140	2,030	2,233	2,436	2,639	
Adubos (fertilizantes)					**1% mark-up**	**1% mark-up**	**1% mark-up**	
2808 00 00	Ácido nítrico; ácidos sulfonítricos	2,770	0,040	2,810	2,838	2,838	2,838	
2814 10 00	Amoníaco anidro	2,970	0,150	3,130	3,161	3,161	3,161	
2814 20 00	Amoníaco em solução aquosa (amónia)	0,910	0,050	0,960	0,970	0,970	0,970	
2834 21 00	Nitratos de potássio	2,260	0,070	2,330	2,353	2,353	2,353	
3102	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Outros países e territórios								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 10 12	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 33,2 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,860	0,040	0,900	0,909	0,909	0,909	
3102 10 15	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha mais de 33,2 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,430	0,040	1,470	1,485	1,485	1,485	
3102 10 19	Ureia, mesmo em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco (exceto apresentada em tabletes ou formas semelhantes, ou em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg), ou ainda em solução aquosa que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia)	2,600	0,120	2,720	2,747	2,747	2,747	

Outros países e territórios								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 10 90	Ureia, mesmo em solução aquosa, de teor de azoto < = 45 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto produtos do presente capítulo apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,540	0,120	2,660	2,687	2,687	2,687	
3102 21 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,870	0,100	0,970	0,980	0,980	0,980	
3102 29 00	Sais duplos e misturas, de sulfato de amónio e de nitrato de amónio	1,510	0,110	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 30 10	Nitrato de amónio em solução aquosa (exceto apresentado em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,710	0,080	1,790	1,808	1,808	1,808	
3102 30 90	Nitrato de amónio (exceto apresentado em solução aquosa, em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,640	0,110	2,750	2,778	2,778	2,778	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Outros países e territórios								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 40 10	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto inferior ou igual a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,260	0,100	2,360	2,384	2,384	2,384	
3102 40 90	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto superior a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,260	0,100	2,360	2,384	2,384	2,384	
3102 50 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	4,320	0,070	4,390	4,434	4,434	4,434	
3102 60 00	Sais duplos e misturas de nitrato de cálcio e nitrato de amónio (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,210	0,100	2,310	2,333	2,333	2,333	

Outros países e territórios								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 80 00	Misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais (exceto apresentadas em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,850	0,100	1,960	1,980	1,980	1,980	
3102 90 00	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados (nitrogenados) (exceto ureia; sulfato de amónio; nitrato de amónio; nitrato de sódio; sais duplos e misturas de nitrato de amónio com sulfato de amónio ou cálcio; misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais; misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante; em tabletes ou em embalagens de peso não superior a 10 kg)	2,160	0,110	2,280	2,303	2,303	2,303	
3105	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois ou três dos elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio), fósforo e potássio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
3105 10 00	Adubos (fertilizantes) de origem animal ou vegetal, minerais ou químicos, apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg	0,900	0,100	1	1,010	1,010	1,010	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Outros países e territórios								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 20 10	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,100	0,120	1,230	1,242	1,242	1,242	
3105 20 90	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham azoto (nitrogénio), fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,750	0,090	0,840	0,848	0,848	0,848	
3105 30 00	Hidrogeno-ortofosfato de diamónio (fosfato diamónico ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,710	0,080	0,780	0,788	0,788	0,788	

Outros países e territórios								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 40 00	Di-hidrogeno-ortofosfato de amónio (fosfato de monoamónio ou monoamoniacal), mesmo misturado com hidrogeno--ortofosfato de diamónio (fosfato de diamónio ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,450	0,060	0,510	0,515	0,515	0,515	
3105 51 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (nitratos e fosfatos)	1,520	0,150	1,660	1,677	1,677	1,677	
3105 59 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (exceto nitratos e fosfatos)	0,800	0,130	0,930	0,939	0,939	0,939	
3105 90 20	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,500	0,080	1,570	1,586	1,586	1,586	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Outros países e territórios								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 90 80	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, sem azoto (nitrogénio) ou com teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg)	0,760	0,060	0,820	0,828	0,828	0,828	
Alumínio					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
7601	Alumínio em formas brutas	2,203	N.A.	2,203	2,423	2,643	2,863	(K)
7603	Pós e escamas, de alumínio	2,945	N.A.	2,945	3,239	3,533	3,828	(K)
7604 10 10	Barras	3,233	N.A.	3,233	3,556	3,879	4,203	(K)
7604 10 90	Perfis	3,251	N.A.	3,251	3,576	3,901	4,226	(K)
7604 21 00	Perfis ocos	3,251	N.A.	3,251	3,576	3,901	4,226	(K)
7604 29 10	Barras	3,233	N.A.	3,233	3,556	3,879	4,203	(K)
7604 29 90	Perfis	3,251	N.A.	3,251	3,576	3,901	4,226	(K)
7605	Fios de alumínio	3,184	N.A.	3,184	3,502	3,820	4,139	(K)
7606	Chapas e tiras, de alumínio, de espessura superior a 0,2 mm	3,717	N.A.	3,717	4,088	4,460	4,831	(K)

Outros países e territórios								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7607	Folhas e tiras, delgadas, de alumínio (mesmo impressas ou com suporte de papel, cartão, plástico ou semelhantes), de espessura não superior a 0,2 mm (excluindo o suporte)	3,893	N.A.	3,893	4,282	4,671	5,060	(K)
7608	Tubos de alumínio	3,220	N.A.	3,220	3,542	3,864	4,186	(K)
7609 00 00	Acessórios para tubos [por exemplo, uniões, cotovelos, mangas (luvas)], de alumínio	3,322	N.A.	3,322	3,654	3,987	4,319	(K)
7610 10 00	Portas, janelas e seus caixilhos, alizares e soleiras	3,212	N.A.	3,212	3,533	3,854	4,176	(K)
7610 90	Outros	3,212	N.A.	3,212	3,533	3,854	4,176	(K)
7610 90 10	Pontes e elementos de pontes, torres, pórticos ou pilones	3,212	N.A.	3,212	3,533	3,854	4,176	(K)
7610 90 90	Outros	3,212	N.A.	3,212	3,533	3,854	4,176	(K)
7611 00 00	Reservatórios, tonéis, cubas e recipientes semelhantes para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de alumínio, de capacidade superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo	4,037	N.A.	4,037	4,441	4,845	5,249	(K)

Outros países e territórios								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7612	Reservatórios, barris, tambores, latas, caixas e recipientes semelhantes (incluindo os recipientes tubulares, rígidos ou flexíveis) para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de alumínio, de capacidade não superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo	3,944	N.A.	3,944	4,338	4,732	5,127	(K)
7613 00 00	Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de alumínio	4,037	N.A.	4,037	4,441	4,845	5,249	(K)
7614	Cordas, cabos, entrançados (tranças) e semelhantes, de alumínio, não isolados para usos elétricos	3,297	N.A.	3,297	3,627	3,957	4,286	(K)
7616 10 00	Tachas, pregos, escápulas (pregos para tacos), parafusos, pinos ou pernos roscados, porcas, ganchos roscados, rebites, chavetas, cavilhas, contrapinos ou troços, anilhas (arruelas) e artigos semelhantes	3,891	N.A.	3,891	4,281	4,670	5,059	(K)
7616 91 00	Telas metálicas, grades e redes, de fios de alumínio	3,891	N.A.	3,891	4,281	4,670	5,059	(K)
7616 99 10	Vazadas ou moldadas	2,953	N.A.	2,953	3,248	3,544	3,839	(K)
7616 99 90	Outras	3,891	N.A.	3,891	4,281	4,670	5,059	(K)
Hidrogénio					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2804 10 00	Hidrogénio	17,740	N.A.	17,740	19,514	21,288	23,062	

Outros países e territórios								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Ferro e aço					**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2601 12 00	Minérios de ferro e seus concentrados, aglomerados [exceto pirites de ferro ustuladas (cinzas de pirites)]	0,617	0,070	0,686	0,755	0,823	0,892	
7201	Ferro fundido bruto e ferro *spiegel* (especular), em lingotes, linguados ou outras formas primárias	3,480	N.A.	3,480	3,828	4,176	4,524	
7202 11	Ferromanganês que contenha, em peso, mais de 2 % de carbono	1,690	N.A.	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromanganês, que contenha, em peso, 2 % ou menos de carbono	5,590	N.A.	5,590	6,149	6,708	7,267	
7202 41	Ferrocrómio que contenha, em peso, mais de 4 % de carbono	2,350	N.A.	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrocrómio que contenha, em peso, não mais de 4 % de carbono	2,870	N.A.	2,870	3,157	3,444	3,731	
7202 60 00	Ferroníquel	4,014	N.A.	4,014	4,415	4,817	5,218	
7203	Produtos ferrosos obtidos por redução direta dos minérios de ferro e outros produtos ferrosos esponjosos, em pedaços, esferas ou formas semelhantes; ferro de pureza mínima, em peso, de 99,94 %, em pedaços, esferas ou formas semelhantes	1,325	N.A.	1,325	1,458	1,590	1,723	

Outros países e territórios								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7205	Granalha e pó de ferro fundido bruto, de ferro *spiegel* (especular), de ferro ou aço (exceto granalhas e pós de ferroligas, aparas de torno e limalha de ferro ou aço, pós de ferro radioativados [isótopos], bem como certas esferas de rolamentos, defeituosas e de pequeno calibre)	3,715	N.A.	3,715	4,087	4,458	4,830	(C)
7206	Ferro e aço não ligado, em lingotes ou outras formas primárias (exceto desperdícios em lingotes, produtos obtidos por vazamento contínuo, bem como ferro da posição 7203)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7206 10 00	Ferro e aço não ligado, em lingotes (exceto desperdícios em lingotes, produtos obtidos por vazamento contínuo, bem como ferro da posição 7203)	3,750	N.A.	3,750	4,125	4,500	4,875	(C)
7206 90 00	Ferro e aço não ligado, em massas ou outras formas primárias (exceto lingotes, desperdícios em lingotes, produtos obtidos por vazamento contínuo, bem como ferro da posição 7203)	3,750	N.A.	3,750	4,125	4,500	4,875	(C)
7207	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	

Outros países e territórios								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7207 11 11	Produtos semimanufaturados de aço não ligado para tornear, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	3,996	N.A.	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7207 11 14	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, de espessura inferior ou igual a 130 mm, laminados ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para tornear)	3,996	N.A.	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7207 11 16	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, de espessura superior a 130 mm, laminados ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para tornear)	3,996	N.A.	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7207 11 90	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, forjados	4,053	N.A.	4,053	4,458	4,864	5,269	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Outros países e territórios								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7207 12 10	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal retangular, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	3,996	N.A.	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7207 12 90	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal retangular, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura, forjados	4,053	N.A.	4,053	4,458	4,864	5,269	(C)
7207 19 12	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal circular ou poligonal, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	3,996	N.A.	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7207 19 19	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal circular ou poligonal, forjados	4,053	N.A.	4,053	4,458	4,864	5,269	(C)

Outros países e territórios								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7207 19 80	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono (exceto de secção transversal quadrada, retangular, circular ou poligonal)	3,996	N.A.	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7207 20 11	Produtos semimanufaturados de aço não ligado para tornear, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	3,996	N.A.	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7207 20 15	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais, mas menos de 0,6 %, de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para tornear)	3,996	N.A.	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7207 20 17	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,6 % ou mais de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para tornear)	3,996	N.A.	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Outros países e territórios								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7207 20 19	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, forjados	4,053	N.A.	4,053	4,458	4,864	5,269	(C)
7207 20 32	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal retangular, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	3,996	N.A.	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7207 20 39	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal retangular, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura, forjados	4,053	N.A.	4,053	4,458	4,864	5,269	(C)
7207 20 52	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal circular ou poligonal, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	3,996	N.A.	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)

Outros países e territórios								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7207 20 59	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,6 % ou mais de carbono, de secção transversal circular ou poligonal, forjados	4,053	N.A.	4,053	4,458	4,864	5,269	(C)
7207 20 80	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono (exceto de secção transversal quadrada, retangular, circular ou poligonal)	3,996	N.A.	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7208	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente, não folheados ou chapeados, nem revestidos	4,049	N.A.	4,049	4,454	4,858	5,263	(C)
7209	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a frio, não folheados ou chapeados, nem revestidos	4,101	N.A.	4,101	4,511	4,921	5,331	(C)
7210	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, folheados, chapeados ou revestidos	4,101	N.A.	4,101	4,511	4,921	5,331	(C)
7211	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, não folheados, chapeados ou revestidos	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	

Outros países e territórios								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7211 13 00	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, simplesmente laminados a quente nas quatro faces ou em caixa fechada, não folheados ou chapeados, nem revestidos, de largura superior a 150 mm, mas inferior a 600 mm, de espessura igual ou superior a 4 mm, não enrolados, sem motivos em relevo (chapas grossas)	4,049	N.A.	4,049	4,454	4,858	5,263	(C)
7211 14 00	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não folheados ou chapeados, nem revestidos, de espessura igual ou superior a 4,75 mm (exceto chapas grossas)	4,049	N.A.	4,049	4,454	4,858	5,263	(C)
7211 19 00	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não folheados ou chapeados, nem revestidos, de espessura inferior a 4,75 mm (exceto chapas grossas)	4,049	N.A.	4,049	4,454	4,858	5,263	(C)
7211 23	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, não folheados ou chapeados, nem revestidos, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono	4,101	N.A.	4,101	4,511	4,921	5,331	(C)

Outros países e territórios								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7211 29 00	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, não folheados ou chapeados, nem revestidos, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono	4,101	N.A.	4,101	4,511	4,921	5,331	(C)
7211 90	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos, mas não folheados ou chapeados, nem revestidos	4,101	N.A.	4,101	4,511	4,921	5,331	(C)
7212	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, folheados, chapeados ou revestidos	4,101	N.A.	4,101	4,511	4,921	5,331	(C)
7213	Fio-máquina, de ferro ou aço não ligado, laminado a quente, em rolos irregulares	3,996	N.A.	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7214	Barras de ferro ou aço não ligado, simplesmente forjadas, laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente, incluindo as que tenham sido submetidas a torção após laminagem (exceto em rolos irregulares)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	

Outros países e territórios								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7214 10 00	Barras de ferro ou aço não ligado, simplesmente forjadas (exceto em rolos irregulares)	4,053	N.A.	4,053	4,458	4,864	5,269	(C)
7214 20 00	Barras de ferro ou aço não ligado, dentadas, com nervuras, sulcos ou relevos, obtidas durante a laminagem	3,996	N.A.	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7214 30 00	Barras de aço para tornear não ligado, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudidas, a quente (exceto barras de aço dentadas, com nervuras, sulcos ou relevos, obtidos durante a laminagem, ou torcidas após laminagem)	3,996	N.A.	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7214 91	Barras de ferro ou aço não ligado, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente, de secção transversal retangular [exceto barras dentadas, com nervuras, sulcos (entalhes) ou relevos, obtidos durante a laminagem, ou torcidas após laminagem, bem como de aços para tornear]	3,996	N.A.	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)

Outros países e territórios								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7214 99	Barras de ferro ou aço não ligado, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente [exceto de secção transversal retangular, barras dentadas, com nervuras, sulcos (entalhes) ou relevos, obtidos durante a laminagem, ou torcidas após laminagem, assim como de aços para tornear]	3,996	N.A.	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7215	Barras de ferro ou aço não ligado, obtidas ou acabadas a frio, mesmo tendo sido submetidas a outros tratamentos, ou obtidas a quente e tendo sido submetidas a outros tratamentos, não especificadas nem compreendidas noutras posições	3,996	N.A.	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7216	Perfis de ferro ou aço não ligado, não especificadas nem compreendidas noutras posições	3,996	N.A.	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7217	Fios de ferro ou aço não ligado, em rolos (exceto fio-máquina)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7217 10	Fios de ferro ou aço não ligado, apresentados em rolos, não revestidos, mesmo polidos (exceto fio-máquina)	3,996	N.A.	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7217 20	Fios de ferro ou aço não ligado, apresentados em rolos, galvanizados (exceto fio-máquina)	3,996	N.A.	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)

Outros países e territórios								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7217 30	Fios de ferro ou aço não ligado, apresentados em rolos, revestidos de metais comuns (exceto fios galvanizados, bem como fio-máquina)	3,996	N.A.	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7217 90	Fios de ferro ou aço não ligado, apresentados em rolos, revestidos (exceto fios revestidos de metais comuns, bem como fio-máquina)	3,996	N.A.	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7218	Aço inoxidável em lingotes ou outras formas primárias (exceto desperdícios em lingotes, bem como produtos obtidos por vazamento contínuo); produtos semimanufaturados de aço inoxidável	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7218 10 00	Aço inoxidável em lingotes ou outras formas primárias (exceto desperdícios em lingotes, bem como produtos obtidos por vazamento contínuo)	5,006	N.A.	5,006	5,507	6,007	6,508	
7218 91	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, de secção transversal retangular	4,940	N.A.	4,940	5,434	5,928	6,422	
7218 99 11	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, de secção transversal quadrada, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	4,940	N.A.	4,940	5,434	5,928	6,422	
7218 99 19	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, de secção transversal quadrada, forjados	5,006	N.A.	5,006	5,507	6,007	6,508	

Outros países e territórios								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7218 99 20	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, de secção circular ou não quadrada ou não retangular, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	4,940	N.A.	4,940	5,434	5,928	6,422	
7218 99 80	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, forjados (exceto de secção transversal quadrada ou retangular)	5,006	N.A.	5,006	5,507	6,007	6,508	
7219	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7219 11 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos, de espessura superior a 10 mm	4,940	N.A.	4,940	5,434	5,928	6,422	
7219 12	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos, de espessura igual ou superior a 4,7 mm, mas não superior a 10 mm	4,940	N.A.	4,940	5,434	5,928	6,422	
7219 13	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos, de espessura igual ou superior a 3 mm, mas inferior a 4,75 mm	4,940	N.A.	4,940	5,434	5,928	6,422	

Outros países e territórios								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7219 14	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos, de espessura inferior a 3 mm	4,940	N.A.	4,940	5,434	5,928	6,422	
7219 21	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados, de espessura superior a 10 mm	4,940	N.A.	4,940	5,434	5,928	6,422	
7219 22	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados, de espessura igual ou superior a 4,75 mm, mas não superior a 10 mm	4,940	N.A.	4,940	5,434	5,928	6,422	
7219 23 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados, de espessura igual ou superior a 3 mm, mas inferior a 4,75 mm	4,940	N.A.	4,940	5,434	5,928	6,422	
7219 24 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados, de espessura inferior a 3 mm	4,940	N.A.	4,940	5,434	5,928	6,422	

Outros países e territórios								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7219 31 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura igual ou superior a 4,75 mm	5,020	N.A.	5,020	5,522	6,024	6,526	
7219 32	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura igual ou superior a 3 mm, mas inferior a 4,75 mm	5,020	N.A.	5,020	5,522	6,024	6,526	
7219 33	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura superior a 1 mm, mas inferior a 3 mm	5,020	N.A.	5,020	5,522	6,024	6,526	
7219 34	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura igual ou superior a 0,5 mm, mas não superior a 1 mm	5,020	N.A.	5,020	5,522	6,024	6,526	
7219 35	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura superior a 0,5 mm	5,020	N.A.	5,020	5,522	6,024	6,526	

Outros países e territórios								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7219 90	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos	5,020	N.A.	5,020	5,522	6,024	6,526	
7220	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7220 11 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, de espessura igual ou superior a 4,75 mm	4,940	N.A.	4,940	5,434	5,928	6,422	
7220 12 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, de espessura inferior a 4,75 mm	4,940	N.A.	4,940	5,434	5,928	6,422	
7220 20	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a frio	5,020	N.A.	5,020	5,522	6,024	6,526	
7220 90	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos	5,020	N.A.	5,020	5,522	6,024	6,526	
7221	Fio-máquina de aço inoxidável, laminado a quente, em rolos irregulares	4,820	N.A.	4,820	5,302	5,784	6,266	

Outros países e territórios								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7222	Barras e perfis, de aço inoxidável, não especificados nem compreendidos noutras posições	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7222 11	Barras de aço inoxidável, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente, de secção circular	4,820	N.A.	4,820	5,302	5,784	6,266	
7222 19	Barras de aço inoxidável, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente (exceto de secção circular)	4,820	N.A.	4,820	5,302	5,784	6,266	
7222 20	Outras barras de aço, simplesmente obtidas ou completamente acabadas a frio	4,820	N.A.	4,820	5,302	5,784	6,266	
7222 30	Barras de aço inoxidável, obtidas ou acabadas a frio, tendo sido submetidas a outros tratamentos, ou simplesmente forjadas, ou forjadas ou obtidas a quente, tendo sido submetidas a outros tratamentos, não especificadas nem compreendidas noutras posições	5,006	N.A.	5,006	5,507	6,007	6,508	
7222 40	Perfis de aço inoxidável, não especificados nem compreendidos noutras posições	4,820	N.A.	4,820	5,302	5,784	6,266	
7223	Fios de aço inoxidável, em rolos (exceto fio-máquina)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	

Outros países e territórios								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7223 00	Fios de aço inoxidável, em rolos (exceto fio-máquina)	4,820	N.A.	4,820	5,302	5,784	6,266	
7224	Ligas de aço que não aço inoxidável, em lingotes ou outras formas primárias, produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável (exceto desperdícios e resíduos em lingotes e produtos obtidos por vazamento contínuo)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7224 10	Ligas de aço que não aço inoxidável, em lingotes ou outras formas primárias (exceto desperdícios e resíduos em lingotes e produtos obtidos por vazamento contínuo)	5,589	N.A.	5,589	6,148	6,707	7,266	(F)
7224 90 02	Produtos semimanufaturados de aços para ferramentas	5,500	N.A.	5,500	6,050	6,600	7,150	(F)
7224 90 03	Produtos semimanufaturados de aços de corte rápido, de secção transversal quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo, com largura inferior a duas vezes a espessura	5,500	N.A.	5,500	6,050	6,600	7,150	(F)

Outros países e territórios								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7224 90 05	Produtos semimanufaturados de aço, que contenham, em peso, 0,7 % ou menos de carbono, de 0,5 % até 1,2 %, inclusive, de manganês e de 0,6 % até 2,3 %, inclusive, de silício, ou de aço, que contenham, em peso, 0,0008 % ou mais de boro sem que qualquer outro elemento atinja o teor mínimo indicado na Nota 1 f) do Capítulo 72, de secção transversal quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo, com largura inferior a duas vezes a espessura	5,500	N.A.	5,500	6,050	6,600	7,150	(F)
7224 90 07	Produtos semimanufaturados de ligas de aço que não aço inoxidável, de secção transversal quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo, com largura inferior a duas vezes a espessura (exceto de aços para ferramentas, de aços de corte rápido, bem como produtos da subposição 72249005)	5,500	N.A.	5,500	6,050	6,600	7,150	(F)
7224 90 14	Produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável, de secção transversal quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura (exceto de aços para ferramentas)	5,500	N.A.	5,500	6,050	6,600	7,150	(F)

Outros países e territórios								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7224 90 18	Produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável, de secção transversal quadrada ou retangular, forjados (exceto de aços para ferramentas)	5,589	N.A.	5,589	6,148	6,707	7,266	(F)
7224 90 31	Produtos semimanufaturados de aço, que contenham, em peso, de 0,9 % até 1,15 %, inclusive, de carbono e de 0,5 % até 2 %, inclusive, de crómio e, eventualmente, 0,5 % ou menos de molibdénio, de secção transversal de forma diferente da quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo	5,500	N.A.	5,500	6,050	6,600	7,150	(F)
7224 90 38	Produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável, com secção transversal de forma diferente da quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para ferramentas, bem como produtos que contenham, em peso, de 0,9 % até 1,15 %, inclusive, de carbono e de 0,5 % até 2 %, inclusive, de crómio e, eventualmente, 0,5 % ou menos de molibdénio)	5,500	N.A.	5,500	6,050	6,600	7,150	(F)
7224 90 90	Produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável, forjados (exceto de aços para ferramentas, bem como de secção transversal quadrada, retangular, circular ou poligonal)	5,589	N.A.	5,589	6,148	6,707	7,266	(F)

Outros países e territórios								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7225	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7225 11 00	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura igual ou superior a 600 mm, de grãos orientados	7,100	N.A.	7,100	7,810	8,520	9,230	(C)
7225 19 10	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente	5,500	N.A.	5,500	6,050	6,600	7,150	(C)
7225 19 90	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a frio, de grãos não orientados	5,588	N.A.	5,588	6,147	6,706	7,264	(F)
7225 30	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos (exceto produtos de aços ao silício, denominados «magnéticos»)	5,500	N.A.	5,500	6,050	6,600	7,150	(F)
7225 40	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados (exceto produtos de aços ao silício, denominados «magnéticos»)	5,500	N.A.	5,500	6,050	6,600	7,150	(F)

Outros países e territórios								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7225 50	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio (exceto produtos de aços ao silício, denominados «magnéticos»)	5,588	N.A.	5,588	6,147	6,706	7,264	(F)
7225 91 00	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, galvanizados eletroliticamente (exceto produtos de aço ao silício, denominado «magnético»)	5,588	N.A.	5,588	6,147	6,706	7,264	(F)
7225 92 00	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, galvanizados (exceto produtos galvanizados eletroliticamente e produtos de aço ao silício, denominado «magnético»)	5,588	N.A.	5,588	6,147	6,706	7,264	(F)
7225 99 00	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos (exceto galvanizados e produtos de aço ao silício denominado «magnético»)	5,588	N.A.	5,588	6,147	6,706	7,264	(F)

Outros países e territórios								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7226	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7226 11 00	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, de grãos orientados	7,100	N.A.	7,100	7,810	8,520	9,230	(C)
7226 19 10	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente	5,500	N.A.	5,500	6,050	6,600	7,150	(C)
7226 19 80	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura inferior a 600 mm, laminados a frio, mesmo tendo sido submetidos a outros tratamentos, ou laminados a quente e tendo sido submetidos a outros tratamentos, de grãos não orientados	5,588	N.A.	5,588	6,147	6,706	7,264	(F)
7226 20 00	Produtos laminados planos de aços de corte rápido, de largura não superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	5,588	N.A.	5,588	6,147	6,706	7,264	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Outros países e territórios								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7226 91	Produtos planos laminados de outras ligas de aço, simplesmente laminados a quente, de largura inferior a 600 mm (exceto produtos de aços ao silício, denominados «magnéticos»)	5,500	N.A.	5,500	6,050	6,600	7,150	(F)
7226 92 00	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a frio (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aço ao silício, denominado «magnético»)	5,590	N.A.	5,590	6,149	6,708	7,267	(F)
7226 99	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços ao silício denominados «magnéticos»)	5,588	N.A.	5,588	6,147	6,706	7,264	(F)
7227	Fio-máquina de ligas de aço, que não aço inoxidável, laminados a quente, em rolos irregulares	5,400	N.A.	5,400	5,940	6,480	7,020	(C)/(F)

Outros países e territórios								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7228	Outras barras e perfis de ligas de aço que não aço inoxidável, perfis de ligas de aço que não aço inoxidável, não especificados nem compreendidos noutras posições, barras ocas para perfuração, de ligas de aço ou de aço não ligado	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7228 10 20	Barras de aços de corte rápido, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudidas, a quente, assim como laminadas, estiradas ou extrudidas, a quente, simplesmente folheadas ou chapeadas (exceto produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina, laminado a quente, em rolos irregulares)	5,400	N.A.	5,400	5,940	6,480	7,020	(F)
7228 10 50	Barras de aços de corte rápido, forjadas (exceto produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina, laminado a quente, em rolos irregulares)	5,589	N.A.	5,589	6,148	6,707	7,266	(F)
7228 10 90	Barras de aços de corte rápido, simplesmente obtidas ou completamente acabadas a frio, mesmo tendo sido submetidas a outros tratamentos, ou obtidas a quente e tendo sido submetidas a outros tratamentos (exceto produtos forjados, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina, laminado a quente, em rolos irregulares)	5,400	N.A.	5,400	5,940	6,480	7,020	(F)

Outros países e territórios								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7228 20	Barras de aço siliciomanganês (exceto produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	5,400	N.A.	5,400	5,940	6,480	7,020	(F)
7228 30	Barras de ligas de aço que não aço inoxidável, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços silicomanganês, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	5,400	N.A.	5,400	5,940	6,480	7,020	(C)/(F)
7228 40	Barras de ligas de aço que não aço inoxidável, simplesmente forjadas (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços silicomanganês, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	5,589	N.A.	5,589	6,148	6,707	7,266	(F)

Outros países e territórios								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7228 50	Barras de ligas de aço que não aço inoxidável, simplesmente obtidas ou completamente acabadas a frio (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços silicomanganês, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	5,400	N.A.	5,400	5,940	6,480	7,020	(C)/(F)
7228 60	Barras de ligas de aço que não aço inoxidável, obtidas ou acabadas a frio e tendo sido submetidas a outros tratamentos, ou obtidas a quente e tendo sido submetidas a outros tratamentos, não especificadas nem compreendidas noutras posições (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços silicomanganês, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	5,400	N.A.	5,400	5,940	6,480	7,020	(F)
7228 70	Perfis de ligas de aço que não aço inoxidável, não especificados nem compreendidos noutras posições	5,400	N.A.	5,400	5,940	6,480	7,020	(F)
7228 80 00	Barras ocas para perfuração, de ligas de aço ou de aço não ligado	5,400	N.A.	5,400	5,940	6,480	7,020	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Outros países e territórios								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7229	Fios de ligas de aço que não aço inoxidável, em rolos (exceto fio-máquina)	5,400	N.A.	5,400	5,940	6,480	7,020	(C)/(F)
7301	Estacas-pranchas de ferro ou aço, mesmo perfuradas ou feitas com elementos montados; perfis obtidos por soldadura, de ferro ou aço	4,063	N.A.	4,063	4,469	4,876	5,282	(C)
7302	Elementos de vias-férreas, de ferro fundido, ferro ou aço: carris (trilhos), contracarris (contratrilhos) e cremalheiras, agulhas, cróssimas, alavancas para comando de agulhas e outros elementos de cruzamentos e desvios, dormentes, eclissas (talas de junção), coxins de carril (trilho), cantoneiras, placas de apoio ou assentamento, placas de aperto, placas e tirantes de separação e outras peças próprias para a fixação, articulação, apoio ou junção de carris (trilhos)	4,887	N.A.	4,887	5,376	5,864	6,353	(C)
7303	Tubos e perfis ocos, de ferro fundido	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7303 00	Tubos e perfis ocos, de ferro fundido	4,150	N.A.	4,150	4,565	4,980	5,395	

Outros países e territórios								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7304	Tubos e perfis ocos, sem costura, de ferro ou aço (exceto produtos de ferro fundido)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7304 11 00	Tubos, sem costura, de aço inoxidável, dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos	5,184	N.A.	5,184	5,703	6,221	6,739	
7304 19	Tubos, sem costura, de ferro ou aço, dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos (exceto produtos de aço inoxidável ou de ferro fundido)	3,981	N.A.	3,981	4,379	4,777	5,175	(C)
7304 22 00	Hastes de perfuração, sem costura, de aço inoxidável, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás	5,184	N.A.	5,184	5,703	6,221	6,739	
7304 23 00	Hastes de perfuração, sem costura, de ferro ou aço, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás (exceto produtos de aço inoxidável ou de ferro fundido)	3,981	N.A.	3,981	4,379	4,777	5,175	(C)
7304 24 00	Tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, sem costura, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, de aço inoxidável	5,184	N.A.	5,184	5,703	6,221	6,739	

Outros países e territórios								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7304 29	Tubos para revestimento de poços, sem costura, de ferro ou aço, do tipo utilizado na extração de petróleo ou de gás (exceto produtos de ferro fundido)	3,981	N.A.	3,981	4,379	4,777	5,175	(C)
7304 31	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, estirados ou laminados, a frio (exceto produtos de ferro fundido, tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	3,981	N.A.	3,981	4,379	4,777	5,175	(C)
7304 39	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, não estirados nem laminados a frio (exceto produtos de ferro fundido, tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	3,981	N.A.	3,981	4,379	4,777	5,175	(C)

Outros países e territórios								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7304 41 00	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de aço inoxidável, estirados ou laminados, a frio (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	5,184	N.A.	5,184	5,703	6,221	6,739	
7304 49	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de aço inoxidável, não estirados nem laminados a frio (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	5,184	N.A.	5,184	5,703	6,221	6,739	
7304 51	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de outras ligas de aço que não aço inoxidável, estirados ou laminados a frio (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo)	3,878	N.A.	3,878	4,266	4,654	5,041	(F)

Outros países e territórios								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7304 59	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de outras ligas de aço que não aço inoxidável, não estirados nem laminados a frio (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo)	3,878	N.A.	3,878	4,266	4,654	5,041	(C)/(F)
7304 90 00	Tubos e perfis ocos, sem costura, de outra secção que não circular, de ferro ou aço (exceto produtos de ferro fundido)	3,981	N.A.	3,981	4,379	4,777	5,175	(C)
7305	Tubos de secção circular, de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, de produtos laminados planos de ferro ou aço (por exemplo soldados ou rebitados)	4,060	N.A.	4,060	4,466	4,872	5,278	(C)
7306	Tubos e perfis ocos (por exemplo, rebitados, agrafados ou com os bordos simplesmente aproximados), de ferro ou aço (exceto tubos de ferro fundido, sem costura, bem como tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	

Outros países e territórios								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 11 00	Tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos, soldados, de produtos laminados planos de aço inoxidável, de diâmetro exterior não superior a 406,4 mm	5,369	N.A.	5,369	5,906	6,443	6,980	
7306 19 00	Tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos, soldados, de produtos laminados planos de ferro ou aço, de diâmetro exterior não superior a 406,4 mm (exceto produtos de aço inoxidável ou de ferro fundido)	4,141	N.A.	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)
7306 21 00	Tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, soldados, de produtos laminados planos de aço inoxidável, de diâmetro exterior não superior a 406,4 mm	5,369	N.A.	5,369	5,906	6,443	6,980	
7306 29 00	Tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, soldados, de produtos laminados planos, de ferro ou aço, de diâmetro exterior não superior a 406,4 mm (exceto produtos de aço inoxidável ou de ferro fundido)	4,141	N.A.	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Outros países e territórios								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 30 12	Tubos de precisão, soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, estirados ou laminados, a frio	4,141	N.A.	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)
7306 30 18	Tubos de precisão, soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado (exceto estirados ou laminados, a frio)	4,091	N.A.	4,091	4,500	4,909	5,318	
7306 30 41	Tubos roscados ou roscáveis, denominados «gás», soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, galvanizados	4,141	N.A.	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)
7306 30 49	Tubos roscados ou roscáveis, denominados «gás», soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado (exceto galvanizados)	4,141	N.A.	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)
7306 30 72	Outros tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, de diâmetro exterior não superior a 168,3 mm, galvanizados (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	4,141	N.A.	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)

Outros países e territórios								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 30 77	Outros tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, de diâmetro exterior não superior a 168,3 mm (exceto galvanizados, tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos, tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, tubos de precisão e tubos roscados ou roscáveis, denominados «gás»)	4,141	N.A.	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)
7306 30 80	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de ferro ou aço, de diâmetro exterior superior a 168,3 mm, mas não superior a 406,4 mm (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos, tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, tubos de aço de precisão, tubos isoladores e tubos roscados ou roscáveis, denominados «gás»)	4,141	N.A.	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Outros países e territórios								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 40 20	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de aço inoxidável, estirados ou laminados, a frio (exceto tubos de secções interior e exterior circulares, de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, e tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	5,369	N.A.	5,369	5,906	6,443	6,980	
7306 40 80	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de aço inoxidável (exceto estirados ou laminados, a frio, tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, e tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	5,296	N.A.	5,296	5,826	6,355	6,885	

Outros países e territórios								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 50 21	Tubos de aço de precisão, soldados, de secção circular, de ligas de aço que não aço inoxidável, estirados ou laminados, a frio	4,129	N.A.	4,129	4,541	4,954	5,367	(F)
7306 50 29	Tubos de aço de precisão, soldados, de secção circular, de ligas de aço que não aço inoxidável (exceto estirados ou laminados, a frio)	4,057	N.A.	4,057	4,462	4,868	5,273	(F)
7306 50 80	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de ligas de aço que não aço inoxidável (exceto tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, e tubos de aço de precisão)	4,129	N.A.	4,129	4,541	4,954	5,367	(F)
7306 61 10	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção quadrada ou retangular, de aço inoxidável	5,369	N.A.	5,369	5,906	6,443	6,980	

Outros países e territórios								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 61 92	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção quadrada ou retangular, de ferro ou aço que não aço inoxidável, de espessura de parede não superior a 2 mm	4,141	N.A.	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)
7306 61 99	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção quadrada ou retangular, de ferro ou aço que não aço inoxidável, de espessura de parede superior a 2 mm	4,141	N.A.	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)
7306 69 10	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção não circular, de aço inoxidável (exceto tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, e tubos ou perfis ocos de secção quadrada ou retangular)	5,369	N.A.	5,369	5,906	6,443	6,980	

Outros países e territórios								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 69 90	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção não circular, de ferro ou aço que não aço inoxidável (exceto tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, e tubos ou perfis ocos de secção quadrada ou retangular)	4,141	N.A.	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)
7306 90 00	Tubos e perfis ocos (por exemplo, rebitados, agrafados ou com os bordos simplesmente aproximados), de ferro ou aço (exceto tubos de ferro fundido, sem costura ou soldados, bem como tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm)	4,141	N.A.	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)
7307	Acessórios para tubos [por exemplo, uniões, cotovelos, mangas (luvas)], de ferro fundido, ferro ou aço	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	

Outros países e territórios								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7307 11	Acessórios para tubos, de ferro fundido não maleável	3,929	N.A.	3,929	4,322	4,715	5,108	
7307 19 10	Acessórios para tubos de ferro fundido (exceto ferro fundido não maleável)	3,929	N.A.	3,929	4,322	4,715	5,108	
7307 19 90	Acessórios para tubos, moldados, de aço	4,053	N.A.	4,053	4,459	4,864	5,269	(C)
7307 21 00	Tubos de flanges de aço inoxidável (exceto moldados)	4,498	N.A.	4,498	4,948	5,398	5,848	
7307 22	Cotovelos, curvas e mangas (luvas), de aço inoxidável, roscados (exceto moldados)	4,498	N.A.	4,498	4,948	5,398	5,848	
7307 23	Acessórios para tubos, de aço inoxidável, para soldar topo a topo (exceto moldados)	4,498	N.A.	4,498	4,948	5,398	5,848	
7307 29	Acessórios para tubos, de aço inoxidável [exceto moldados, bem como flanges, cotovelos, curvas e manga (luvas) e acessórios para soldar topo a topo]	4,498	N.A.	4,498	4,948	5,398	5,848	
7307 91 00	Flanges de ferro ou aço (exceto moldadas ou de aço inoxidável)	4,072	N.A.	4,072	4,480	4,887	5,294	(C)
7307 92	Cotovelos, curvas e mangas (luvas), de aço inoxidável, roscados (exceto moldados ou de aço inoxidável)	4,072	N.A.	4,072	4,480	4,887	5,294	(C)

Outros países e territórios								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7307 93	Acessórios para soldar topo a topo, de ferro ou aço (exceto de ferro fundido ou de aço inoxidável, bem como flanges)	4,072	N.A.	4,072	4,480	4,887	5,294	(C)
7307 99	Acessórios para tubos, de ferro ou aço, [exceto moldados ou de aço inoxidável; flanges; cotovelos, curvas e mangas (luvas), roscados; acessórios para soldar topo a topo]	4,072	N.A.	4,072	4,480	4,887	5,294	(C)
7308	Construções e suas partes (por exemplo, pontes e elementos de pontes, comportas, torres, pórticos, pilares, colunas, armações, estruturas para telhados, portas e janelas, e seus caixilhos, alizares e soleiras, portas de correr, balaustradas), de ferro fundido, ferro ou aço, chapas, barras, perfis, tubos e semelhantes, de ferro fundido, ferro ou aço, próprios para construções (exceto as construções pré-fabricadas da posição 9406)	5,064	N.A.	5,064	5,570	6,077	6,583	(C)

Outros países e territórios								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7309	Reservatórios, tonéis, cubas e recipientes semelhantes para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de ferro ou aço, de capacidade superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo (exceto recipientes construídos ou equipados especialmente para um ou vários tipos de transporte)	5,468	N.A.	5,468	6,015	6,562	7,109	(C)
7310	Reservatórios, barris, tambores, latas, caixas e recipientes semelhantes para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de ferro fundido, ferro ou aço, de capacidade igual ou inferior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo, não especificados nem compreendidos noutras posições	4,228	N.A.	4,228	4,651	5,074	5,497	(C)
7311	Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de ferro ou aço (exceto contentores, especialmente construídos ou equipados para um ou vários tipos de transporte)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7311 00	Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de ferro ou aço (exceto contentores, especialmente construídos ou equipados para um ou vários tipos de transporte)	5,385	N.A.	5,385	5,924	6,462	7,001	(C)

Outros países e territórios								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7318	Parafusos, pinos ou pernos, roscados, porcas, tira-fundos, ganchos roscados, rebites, chavetas, contrapinos ou troços, anilhas (arruelas) (incluindo as de pressão) e artigos semelhantes, de ferro fundido, ferro ou aço (exceto rolhas, batoques e semelhantes, com rosca)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7318 11 00	Tira-fundos, de ferro fundido, ferro ou aço	3,962	N.A.	3,962	4,358	4,755	5,151	(C)
7318 12 10	Parafusos para madeira, de aço inoxidável (exceto tira-fundos)	5,119	N.A.	5,119	5,631	6,143	6,655	(C)
7318 12 90	Parafusos para madeira, de ferro ou aço que não aço inoxidável (exceto tira-fundos)	3,962	N.A.	3,962	4,358	4,755	5,151	(C)
7318 13 00	Ganchos, escápulas e pitões, de ferro fundido, ferro ou aço	3,962	N.A.	3,962	4,358	4,755	5,151	(C)
7318 14 10	Parafusos autoperfurantes, de aço inoxidável (exceto parafusos para madeira)	5,119	N.A.	5,119	5,631	6,143	6,655	(C)
7318 14 91	Parafusos para chapas, de ferro ou aço que não aço inoxidável	3,962	N.A.	3,962	4,358	4,755	5,151	(C)
7318 14 99	Parafusos autoperfurantes, de ferro ou aço que não aço inoxidável (exceto parafusos para chapas e para madeira)	3,962	N.A.	3,962	4,358	4,755	5,151	(C)

Outros países e territórios								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7318 15	Parafusos e pinos ou pernos, de ferro fundido ferro ou aço, mesmo com as porcas e anilhas (arruelas) [exceto tira-fundos e outros parafusos para madeira, ganchos e pitões (armelas), parafusos perfurantes, bem como rolhas, batoques e semelhantes, com rosca]	4,801	N.A.	4,801	5,281	5,761	6,242	(C)
7318 16	Porcas de ferro ou de aço	4,693	N.A.	4,693	5,162	5,632	6,101	(C)
7318 19 00	Artigos roscados, de ferro ou aço, não especificados nem compreendidos noutras posições	3,962	N.A.	3,962	4,358	4,755	5,151	(C)
7318 21 00	Anilhas de pressão e outras anilhas de segurança, de ferro ou aço	3,962	N.A.	3,962	4,358	4,755	5,151	(C)
7318 22 00	Anilhas, de ferro ou aço (exceto anilhas de pressão e outras anilhas de segurança)	4,322	N.A.	4,322	4,754	5,186	5,618	(C)
7318 23 00	Rebites, de ferro fundido, ferro ou aço (exceto rebites tubulares ou de haste fendida para qualquer uso)	3,963	N.A.	3,963	4,360	4,756	5,152	(C)
7318 24 00	Chavetas e contrapinos ou troços, de ferro ou aço	3,962	N.A.	3,962	4,358	4,755	5,151	(C)
7318 29 00	Artigos não roscados, de ferro ou aço	3,962	N.A.	3,962	4,358	4,755	5,151	(C)
7326	Obras de ferro ou aço, não especificadas nem compreendidas noutras posições (exceto obras moldadas)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	

Outros países e territórios								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7326 11 00	Esferas e artigos semelhantes, para moinhos, de ferro ou aço, simplesmente forjadas ou estampadas	4,080	N.A.	4,080	4,488	4,896	5,303	(C)
7326 19	Obras de ferro ou aço, simplesmente forjadas ou estampadas, não especificadas nem compreendidas noutras posições (exceto esferas e artigos semelhantes para moinhos)	4,080	N.A.	4,080	4,488	4,896	5,303	(C)
7326 20 00	Obras de fio de ferro ou aço, não especificadas nem compreendidas noutras posições	4,051	N.A.	4,051	4,456	4,861	5,266	(C)
7326 90 30	Escadas de mão e escadotes, de ferro ou aço	4,051	N.A.	4,051	4,456	4,861	5,266	(C)
7326 90 40	Paletes e semelhantes, para movimentação de mercadorias, de ferro ou aço	4,051	N.A.	4,051	4,456	4,861	5,266	(C)
7326 90 50	Carretéis para cabos, tubos, etc., de ferro ou aço	4,051	N.A.	4,051	4,456	4,861	5,266	(C)
7326 90 60	Portinholas de ventilação não mecânicas, goteiras, ganchos e outras obras utilizadas na indústria de construção, não especificadas nem compreendidas noutras posições, de ferro ou aço	4,051	N.A.	4,051	4,456	4,861	5,266	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Outros países e territórios								
Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido (emissões diretas)	Valor predefinido (emissões indiretas)	Valor predefinido (emissões totais)	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7326 90 92	Obras de ferro ou aço, forjadas, não especificadas nem compreendidas noutras posições	4,080	N.A.	4,080	4,488	4,896	5,303	(C)
7326 90 94	Obras de ferro ou aço, estampadas, não especificadas nem compreendidas noutras posições	4,080	N.A.	4,080	4,488	4,896	5,303	(C)
7326 90 96	Obras de ferro ou aço, sinterizadas, não especificadas nem compreendidas noutras posições	4,080	N.A.	4,080	4,488	4,896	5,303	(C)
7326 90 98	Obras de ferro ou aço, não especificadas nem compreendidas noutras posições	4,151	N.A.	4,151	4,566	4,981	5,396	(C)

ANEXO II

Valores predefinidos para emissões indiretas das mercadorias enumeradas no anexo I do Regulamento (UE) 2023/956 e não enumeradas no anexo II desse regulamento

Exoneração de responsabilidade: The data provided are based on data sourced from the International Energy Agency (IEA) and is subject to a Creative Commons Non-Commercial Share-Alike 4.0 CC BY NC SA license (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.en). Estes dados destinam-se a determinar as emissões incorporadas das mercadorias CBAM no âmbito do Regulamento CBAM. Qualquer outra utilização ou redistribuição dos dados só é permitida para fins não comerciais. Se pretender utilizar dados relativos a fatores de emissões para fins comerciais, entre em contacto com a AIE para obter uma licença adequada.

País ou território	Fator de emissão (tCO2eq/MWh)
Albânia	0
Argélia	0,498
Angola	0,216
Argentina	0,287
Arménia	0,183
Austrália	0,645
Azerbaijão	0,431
Barém	0,697
Bangladexe	0,567
Bielorrússia	0,325
Benim	0,518
Bolívia	0,319
Bósnia-Herzegovina	0,734
Botsuana	1,324
Brasil	0,096
Brunei	0,758
Burquina Fasso	0,567
Camboja	0,470
Camarões	0,234
Canadá	0,119
Chade	1,536
Chile	0,356
China	0,605
Colômbia	0,183
Congo	0,640
República Democrática do Congo	0
Costa Rica	0,011
Cuba	0,555
Curaçau	0,555
República Dominicana	0,548
Equador	0,159

País ou território	Fator de emissão (tCO2eq/MWh)
Egito	0,387
Salvador	0,139
Guiné Equatorial	0,410
Eritreia	0,754
Essuatíni	0,089
Etiópia	0
Gabão	0,457
Geórgia	0,102
Gana	0,307
Gibraltar	0,535
Gronelândia	0,068
Guatemala	0,299
Guiana	0,820
Haiti	0,691
Honduras	0,314
Hong Kong	0,663
Índia	0,726
Indonésia	0,791
República Islâmica do Irão	0,529
Iraque	0,653
Israel	0,443
Costa do Marfim	0,343
Jamaica	0,518
Japão	0,469
Jordânia	0,410
Cazaquistão	0,568
Quénia	0,095
República da Coreia (Coreia do Sul)	0,475
Kosovo	0,909
Koweit	0,569
Quirguistão	0,080
Laos	0,338
Líbano	0,626
Líbia	0,631
Madagáscar	0,595
Malásia	0,634
Mali	0,502
Mauritânia	0,951

País ou território	Fator de emissão (tCO2eq/MWh)
Maurícia	0,765
México	0,413
República da Moldávia	0,488
Mongólia	1,090
Montenegro	0,422
Marrocos	0,712
Moçambique	0,083
Mianmar	0,331
Namíbia	0,044
Nepal	0
Nova Zelândia	0,115
Nicarágua	0,266
Níger	0,914
Nigéria	0,404
Coreia do Norte (República Popular Democrática da Coreia)	0,522
Macedónia do Norte	0,641
Território Palestiniano Ocupado	0,493
Omã	0,387
Paquistão	0,377
Panamá	0,324
Paraguai	0
Peru	0,201
Filipinas	0,711
Catar	0,475
Federação da Rússia	0,366
Ruanda	0,340
Arábia Saudita	0,611
Senegal	0,567
Sérvia	0,729
Singapura	0,381
África do Sul	0,963
Sudão do Sul	0,844
Seri Lanca	0,520
Sudão	0,235
Suriname	0,505
Síria	0,550

País ou território	Fator de emissão (tCO2eq/MWh)
Taiwan	0,561
Tajiquistão	0,061
República Unida da Tanzânia	0,388
Tailândia	0,470
Togo	0,423
Trindade e Tobago	0,553
Tunísia	0,418
Turquia	0,420
Turquemenistão	0,718
Uganda	0,023
Ucrânia	0,310
Emirados Árabes Unidos	0,451
Reino Unido	0,193
Estados Unidos	0,358
Uruguai	0,048
Usbequistão	0,519
sVenezuela	0,087
Vietname	0,581
Iémen	0,742
Zâmbia	0,165
Zimbabué	0,573
Outros países e territórios	0,465

ANEXO III

Valores predefinidos para a eletricidade importada para o território aduaneiro da União

Exoneração de responsabilidade: The data provided are based on data sourced from the International Energy Agency (IEA) and is subject to a Creative Commons Non-Commercial Share-Alike 4.0 CC BY NC SA license (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.en). Estes dados destinam-se a determinar as emissões incorporadas das mercadorias CBAM no âmbito do Regulamento CBAM. Qualquer outra utilização ou redistribuição dos dados só é permitida para fins não comerciais. Se pretender utilizar dados relativos a fatores de emissões para fins comerciais, entre em contacto com a AIE para obter uma licença adequada.

País ou território	Fator de emissão (tCO2eq/MWh)
Albânia	0
Bielorrússia	0,383
Bósnia-Herzegovina	1,148
Egito	0,442
Geórgia	0,440
Israel	0,480
Kosovo	0,984
República da Moldávia	0,530
Montenegro	0,979
Marrocos	0,907
Macedónia do Norte	0,887
Federação da Rússia	0,585
Sérvia	1,041
Tunísia	0,436
Turquia	0,718
Ucrânia	0,907
Reino Unido	0,430
União Europeia	0,612

ANEXO IV

Valores predefinidos para precursor do qual não é possível identificar o país de produção

Se forem utilizados valores predefinidos para determinar as emissões específicas incorporadas de uma mercadoria final ou de um precursor, a atribuição de licenças de emissões específicas incorporadas a título gratuito deve basear-se na via de produção subjacente correspondente que determina o parâmetro de referência do CBAM, tal como definido no Regulamento de Execução 2025/2620 da Comissão relativo ao cálculo do ajustamento da atribuição de licenças de emissão a título gratuito ao número de certificados CBAM a devolver. O significado dos indicadores é o seguinte:

(A) ...Clínquer cinzento/ cimento cinzento

(B) ...Clínquer branco /cimento branco

(C) ...Aço-carbono com base em BF/BOF

(D) ...Aço-carbono com base em DRI/EAF

(E) ...Aço-carbono com base em scrap/EAF

(F) ...Aço de baixa liga com base em BF/BOF

(G) ...Aço de baixa liga com base em DRI/EAF

(H) ...Aço de baixa liga com base em Scrap/EAF

(J) ...Aço de alta liga com base em EAF

(K) ...Alumínio primário

(L) ...Alumínio secundário

Se não for indicada a via de produção de um código da nomenclatura combinada, o parâmetro de referência do CBAM é independente da via de produção.

Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido mais elevado	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Cimento			**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2507 00 80	Argila calcinada	0,320	0,352	0,384	0,416	
2523 10 00	Clínquer branco	1,410	1,551	1,692	1,833	(B)
2523 10 00	Clínquer cinzento	1,440	1,584	1,728	1,872	(A)
2523 21 00	Cimentos Portland brancos	1,480	1,628	1,776	1,924	
2523 29 00	Cimentos Portland cinzentos	1,490	1,639	1,788	1,937	
2523 90 00	Cimentos hidráulicos brancos	1,530	1,683	1,836	1,989	(B)
2523 90 00	Cimentos hidráulicos cinzentos	1,420	1,562	1,704	1,846	(A)
2523 30 00	Cimentos aluminosos	2,290	2,519	2,748	2,977	
Adubos (fertilizantes)			**1% mark-up**	**1% mark-up**	**1% mark-up**	
2808 00 00	Ácido nítrico; ácidos sulfonítricos	3,080	3,111	3,111	3,111	
2814 10 00	Amoníaco anidro	4,360	4,404	4,404	4,404	
2814 20 00	Amoníaco em solução aquosa (amónia)	1,310	1,323	1,323	1,323	
2834 21 00	Nitratos de potássio	2,850	2,879	2,879	2,879	
3102	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados	Ver abaixo	Ver abaixo	Ver abaixo	Ver abaixo	
3102 10 12	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 33,2 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 10 15	Ureia em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco, e que contenha mais de 33,2 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia (exceto apresentada em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,530	2,555	2,555	2,555	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido mais elevado	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 10 19	Ureia, mesmo em solução aquosa, com um teor > 45 % de azoto em relação ao peso do produto no estado seco (exceto apresentada em tabletes ou formas semelhantes, ou em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg), ou ainda em solução aquosa que contenha pelo menos 31,8 % mas não mais de 55 %, em peso, de ureia)	4,640	4,686	4,686	4,686	
3102 10 90	Ureia, mesmo em solução aquosa, de teor de azoto < = 45 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto produtos do presente capítulo apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	4,530	4,575	4,575	4,575	
3102 21 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,290	1,303	1,303	1,303	
3102 29 00	Sais duplos e misturas, de sulfato de amónio e de nitrato de amónio	2,130	2,151	2,151	2,151	
3102 30 10	Nitrato de amónio em solução aquosa (exceto apresentado em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,190	2,212	2,212	2,212	
3102 30 90	Nitrato de amónio (exceto apresentado em solução aquosa, em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	3,370	3,404	3,404	3,404	

Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido mais elevado	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 40 10	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto inferior ou igual a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,900	2,929	2,929	2,929	
3102 40 90	Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante, que se destinem a ser utilizadas como adubos (fertilizantes), de teor em azoto superior a 28 %, em peso (exceto apresentadas em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,900	2,929	2,929	2,929	
3102 50 00	Sulfato de potássio (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	4,810	4,858	4,858	4,858	
3102 60 00	Sais duplos e misturas de nitrato de cálcio e nitrato de amónio (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,830	2,858	2,858	2,858	
3102 80 00	Misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais (exceto apresentadas em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	2,410	2,434	2,434	2,434	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido mais elevado	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3102 90 00	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados (nitrogenados) (exceto ureia; sulfato de amónio; nitrato de amónio; nitrato de sódio; sais duplos e misturas de nitrato de amónio com sulfato de amónio ou cálcio; misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais; misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante; em tabletes ou em embalagens de peso não superior a 10 kg)	3,110	3,141	3,141	3,141	
3105	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois ou três dos elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio), fósforo e potássio	Ver abaixo	Ver abaixo	Ver abaixo	Ver abaixo	
3105 10 00	Adubos (fertilizantes) de origem animal ou vegetal, minerais ou químicos, apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg	1,310	1,323	1,323	1,323	
3105 20 10	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,530	1,545	1,545	1,545	

Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido mais elevado	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 20 90	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham azoto (nitrogénio), fósforo e potássio, de teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso, do produto anidro no estado seco (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,050	1,061	1,061	1,061	
3105 30 00	Hidrogeno-ortofosfato de diamónio (fosfato diamónico ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,040	1,050	1,050	1,050	
3105 40 00	Di-hidrogeno-ortofosfato de amónio (fosfato de monoamónio ou monoamoniacal), mesmo misturado com hidrogeno-ortofosfato de diamónio (fosfato de diamónio ou diamoniacal) (exceto apresentado em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	0,670	0,677	0,677	0,677	
3105 51 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (nitratos e fosfatos)	2,070	2,091	2,091	2,091	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido mais elevado	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
3105 59 00	Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo (exceto nitratos e fosfatos)	1,240	1,252	1,252	1,252	
3105 90 20	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, de teor em azoto (nitrogénio) superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg)	1,960	1,980	1,980	1,980	
3105 90 80	Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e potássio, ou um único elemento fertilizante principal, incluindo misturas de adubos (fertilizantes) animais ou vegetais com adubos (fertilizantes) químicos ou minerais, sem azoto (nitrogénio) ou com teor em azoto (nitrogénio) não superior a 10 %, em peso (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg)	1,020	1,030	1,030	1,030	

Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido mais elevado	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
Alumínio			**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
7601	Alumínio em formas brutas	3,198	3,518	3,838	4,157	(K)
7603	Pós e escamas, de alumínio	4,148	4,563	4,978	5,392	(K)
7604 10 10	Barras	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7604 10 90	Perfis	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7604 21 00	Perfis ocos	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7604 29 10	Barras	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7604 29 90	Perfis	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7605	Fios de alumínio	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7606	Chapas e tiras, de alumínio, de espessura superior a 0,2 mm	4,986	5,485	5,984	6,482	(K)
7607	Folhas e tiras, delgadas, de alumínio (mesmo impressas ou com suporte de papel, cartão, plástico ou semelhantes), de espessura não superior a 0,2 mm (excluindo o suporte)	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7608	Tubos de alumínio	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)
7609 00 00	Acessórios para tubos [por exemplo, uniões, cotovelos, mangas (luvas)], de alumínio	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)
7610 10 00	Portas, janelas e seus caixilhos, alizares e soleiras	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)

Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido mais elevado	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7610 90	Outros	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)
7610 90 10	Pontes e elementos de pontes, torres, pórticos ou pilones	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)
7610 90 90	Outros	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)
7611 00 00	Reservatórios, tonéis, cubas e recipientes semelhantes para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de alumínio, de capacidade superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7612	Reservatórios, barris, tambores, latas, caixas e recipientes semelhantes (incluindo os recipientes tubulares, rígidos ou flexíveis) para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de alumínio, de capacidade não superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7613 00 00	Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de alumínio	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7614	Cordas, cabos, entrançados (tranças) e semelhantes, de alumínio, não isolados para usos elétricos	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)

Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido mais elevado	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7616 10 00	Tachas, pregos, escápulas (pregos para tacos), parafusos, pinos ou pernos roscados, porcas, ganchos roscados, rebites, chavetas, cavilhas, contrapinos ou troços, anilhas (arruelas) e artigos semelhantes	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7616 91 00	Telas metálicas, grades e redes, de fios de alumínio	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7616 99 10	Vazadas ou moldadas	3,080	3,388	3,696	4,004	(K)
7616 99 90	Outras	3,770	4,147	4,524	4,901	(K)
Hidrogénio			**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2804 10 00	Hidrogénio	26,640	29,304	31,968	34,632	
Ferro e aço			**Margem comercial de 10 %**	**Majoração de 20 %**	**30% mark-up**	
2601 12 00	Minérios de ferro e seus concentrados, aglomerados [exceto pirites de ferro ustuladas (cinzas de pirites)]	1,610	1,771	1,932	2,093	
7201	Ferro fundido bruto e ferro *spiegel* (especular), em lingotes, linguados ou outras formas primárias	7,920	8,712	9,504	10,296	
7202 11	Ferromanganês que contenha, em peso, mais de 2 % de carbono	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromanganês, que contenha, em peso, 2 % ou menos de carbono	5,590	6,149	6,708	7,267	
7202 41	Ferrocrómio que contenha, em peso, mais de 4 % de carbono	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrocrómio que contenha, em peso, não mais de 4 % de carbono	2,870	3,157	3,444	3,731	

Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido mais elevado	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7202 60 00	Ferroníquel	6,150	6,765	7,380	7,995	
7203	Produtos ferrosos obtidos por redução direta dos minérios de ferro e outros produtos ferrosos esponjosos, em pedaços, esferas ou formas semelhantes; ferro de pureza mínima, em peso, de 99,94 %, em pedaços, esferas ou formas semelhantes	4,200	4,620	5,040	5,460	
7205	Granalha e pó de ferro fundido bruto, de ferro *spiegel* (especular), de ferro ou aço (exceto granalhas e pós de ferroligas, aparas de torno e limalha de ferro ou aço, pós de ferro radioativados [isótopos], bem como certas esferas de rolamentos, defeituosas e de pequeno calibre)	7,900	8,690	9,480	10,270	(C)
7206	Ferro e aço não ligado, em lingotes ou outras formas primárias (exceto desperdícios em lingotes, produtos obtidos por vazamento contínuo, bem como ferro da posição 7203)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7206 10 00	Ferro e aço não ligado, em lingotes (exceto desperdícios em lingotes, produtos obtidos por vazamento contínuo, bem como ferro da posição 7203)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7206 90 00	Ferro e aço não ligado, em massas ou outras formas primárias (exceto lingotes, desperdícios em lingotes, produtos obtidos por vazamento contínuo, bem como ferro da posição 7203)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido mais elevado	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7207	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7207 11 11	Produtos semimanufaturados de aço não ligado para tornear, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 11 14	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, de espessura inferior ou igual a 130 mm, laminados ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para tornear)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 11 16	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, de espessura superior a 130 mm, laminados ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para tornear)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 11 90	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, forjados	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido mais elevado	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7207 12 10	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal retangular, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 12 90	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal retangular, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura, forjados	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7207 19 12	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal circular ou poligonal, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 19 19	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono, de secção transversal circular ou poligonal, forjados	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7207 19 80	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono (exceto de secção transversal quadrada, retangular, circular ou poligonal)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido mais elevado	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7207 20 11	Produtos semimanufaturados de aço não ligado para tornear, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 20 15	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais, mas menos de 0,6 %, de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para tornear)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 20 17	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,6 % ou mais de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para tornear)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 20 19	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura, forjados	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7207 20 32	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal retangular, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido mais elevado	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7207 20 39	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal retangular, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura, forjados	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7207 20 52	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono, de secção transversal circular ou poligonal, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 20 59	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,6 % ou mais de carbono, de secção transversal circular ou poligonal, forjados	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7207 20 80	Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono (exceto de secção transversal quadrada, retangular, circular ou poligonal)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7208	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente, não folheados ou chapeados, nem revestidos	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7209	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a frio, não folheados ou chapeados, nem revestidos	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido mais elevado	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7210	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, folheados, chapeados ou revestidos	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7211	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, não folheados, chapeados ou revestidos	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7211 13 00	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, simplesmente laminados a quente nas quatro faces ou em caixa fechada, não folheados ou chapeados, nem revestidos, de largura superior a 150 mm, mas inferior a 600 mm, de espessura igual ou superior a 4 mm, não enrolados, sem motivos em relevo (chapas grossas)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7211 14 00	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não folheados ou chapeados, nem revestidos, de espessura igual ou superior a 4,75 mm (exceto chapas grossas)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7211 19 00	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não folheados ou chapeados, nem revestidos, de espessura inferior a 4,75 mm (exceto chapas grossas)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido mais elevado	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7211 23	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, não folheados ou chapeados, nem revestidos, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7211 29 00	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, não folheados ou chapeados, nem revestidos, que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7211 90	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos, mas não folheados ou chapeados, nem revestidos	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7212	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, folheados, chapeados ou revestidos	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7213	Fio-máquina, de ferro ou aço não ligado, laminado a quente, em rolos irregulares	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7214	Barras de ferro ou aço não ligado, simplesmente forjadas, laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente, incluindo as que tenham sido submetidas a torção após laminagem (exceto em rolos irregulares)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	

Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido mais elevado	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7214 10 00	Barras de ferro ou aço não ligado, simplesmente forjadas (exceto em rolos irregulares)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7214 20 00	Barras de ferro ou aço não ligado, dentadas, com nervuras, sulcos ou relevos, obtidas durante a laminagem	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7214 30 00	Barras de aço para tornear não ligado, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudidas, a quente (exceto barras de aço dentadas, com nervuras, sulcos ou relevos, obtidos durante a laminagem, ou torcidas após laminagem)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7214 91	Barras de ferro ou aço não ligado, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente, de secção transversal retangular [exceto barras dentadas, com nervuras, sulcos (entalhes) ou relevos, obtidos durante a laminagem, ou torcidas após laminagem, bem como de aços para tornear]	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido mais elevado	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7214 99	Barras de ferro ou aço não ligado, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente [exceto de secção transversal retangular, barras dentadas, com nervuras, sulcos (entalhes) ou relevos, obtidos durante a laminagem, ou torcidas após laminagem, assim como de aços para tornear]	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7215	Barras de ferro ou aço não ligado, obtidas ou acabadas a frio, mesmo tendo sido submetidas a outros tratamentos, ou obtidas a quente e tendo sido submetidas a outros tratamentos, não especificadas nem compreendidas noutras posições	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7216	Perfis de ferro ou aço não ligado, não especificadas nem compreendidas noutras posições	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7217	Fios de ferro ou aço não ligado, em rolos (exceto fio-máquina)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7217 10	Fios de ferro ou aço não ligado, apresentados em rolos, não revestidos, mesmo polidos (exceto fio-máquina)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7217 20	Fios de ferro ou aço não ligado, apresentados em rolos, galvanizados (exceto fio-máquina)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7217 30	Fios de ferro ou aço não ligado, apresentados em rolos, revestidos de metais comuns (exceto fios galvanizados, bem como fio-máquina)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido mais elevado	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7217 90	Fios de ferro ou aço não ligado, apresentados em rolos, revestidos (exceto fios revestidos de metais comuns, bem como fio-máquina)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7218	Aço inoxidável em lingotes ou outras formas primárias (exceto desperdícios em lingotes, bem como produtos obtidos por vazamento contínuo); produtos semimanufaturados de aço inoxidável	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7218 10 00	Aço inoxidável em lingotes ou outras formas primárias (exceto desperdícios em lingotes, bem como produtos obtidos por vazamento contínuo)	8,630	9,493	10,356	11,219	
7218 91	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, de secção transversal retangular	8,670	9,537	10,404	11,271	
7218 99 11	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, de secção transversal quadrada, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	8,670	9,537	10,404	11,271	
7218 99 19	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, de secção transversal quadrada, forjados	8,630	9,493	10,356	11,219	
7218 99 20	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, de secção circular ou não quadrada ou não retangular, laminados ou obtidos por vazamento contínuo	8,670	9,537	10,404	11,271	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido mais elevado	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7218 99 80	Produtos semimanufaturados de aço inoxidável, forjados (exceto de secção transversal quadrada ou retangular)	8,630	9,493	10,356	11,219	
7219	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7219 11 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos, de espessura superior a 10 mm	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 12	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos, de espessura igual ou superior a 4,7 mm, mas não superior a 10 mm	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 13	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos, de espessura igual ou superior a 3 mm, mas inferior a 4,75 mm	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 14	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos, de espessura inferior a 3 mm	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 21	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados, de espessura superior a 10 mm	8,670	9,537	10,404	11,271	

Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido mais elevado	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7219 22	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados, de espessura igual ou superior a 4,75 mm, mas não superior a 10 mm	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 23 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados, de espessura igual ou superior a 3 mm, mas inferior a 4,75 mm	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 24 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados, de espessura inferior a 3 mm	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 31 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura igual ou superior a 4,75 mm	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 32	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura igual ou superior a 3 mm, mas inferior a 4,75 mm	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 33	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura superior a 1 mm, mas inferior a 3 mm	8,690	9,559	10,428	11,297	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido mais elevado	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7219 34	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura igual ou superior a 0,5 mm, mas não superior a 1 mm	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 35	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio, de espessura superior a 0,5 mm	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 90	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos	8,690	9,559	10,428	11,297	
7220	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7220 11 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, de espessura igual ou superior a 4,75 mm	8,670	9,537	10,404	11,271	
7220 12 00	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, de espessura inferior a 4,75 mm	8,670	9,537	10,404	11,271	
7220 20	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a frio	8,690	9,559	10,428	11,297	

Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido mais elevado	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7220 90	Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos	8,690	9,559	10,428	11,297	
7221	Fio-máquina de aço inoxidável, laminado a quente, em rolos irregulares	8,690	9,559	10,428	11,297	
7222	Barras e perfis, de aço inoxidável, não especificados nem compreendidos noutras posições	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7222 11	Barras de aço inoxidável, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente, de secção circular	8,690	9,559	10,428	11,297	
7222 19	Barras de aço inoxidável, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente (exceto de secção circular)	8,690	9,559	10,428	11,297	
7222 20	Outras barras de aço, simplesmente obtidas ou completamente acabadas a frio	8,690	9,559	10,428	11,297	
7222 30	Barras de aço inoxidável, obtidas ou acabadas a frio, tendo sido submetidas a outros tratamentos, ou simplesmente forjadas, ou forjadas ou obtidas a quente, tendo sido submetidas a outros tratamentos, não especificadas nem compreendidas noutras posições	8,630	9,493	10,356	11,219	
7222 40	Perfis de aço inoxidável, não especificados nem compreendidos noutras posições	8,690	9,559	10,428	11,297	

Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido mais elevado	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7223	Fios de aço inoxidável, em rolos (exceto fio-máquina)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7223 00	Fios de aço inoxidável, em rolos (exceto fio-máquina)	8,690	9,559	10,428	11,297	
7224	Ligas de aço que não aço inoxidável, em lingotes ou outras formas primárias, produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável (exceto desperdícios e resíduos em lingotes e produtos obtidos por vazamento contínuo)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7224 10	Ligas de aço que não aço inoxidável, em lingotes ou outras formas primárias (exceto desperdícios e resíduos em lingotes e produtos obtidos por vazamento contínuo)	9,960	10,956	11,952	12,948	(F)
7224 90 02	Produtos semimanufaturados de aços para ferramentas	10	11	12	13	(F)
7224 90 03	Produtos semimanufaturados de aços de corte rápido, de secção transversal quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo, com largura inferior a duas vezes a espessura	10	11	12	13	(F)
7224 90 05	Produtos semimanufaturados de aço, que contenham, em peso, 0,7 % ou menos de carbono, de 0,5 % até 1,2 %, inclusive, de manganês e de 0,6 % até 2,3 %, inclusive, de silício, ou de aço, que contenham, em peso,	10	11	12	13	(F)

Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido mais elevado	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
	0,0008 % ou mais de boro sem que qualquer outro elemento atinja o teor mínimo indicado na Nota 1 f) do Capítulo 72, de secção transversal quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo, com largura inferior a duas vezes a espessura					
7224 90 07	Produtos semimanufaturados de ligas de aço que não aço inoxidável, de secção transversal quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo, com largura inferior a duas vezes a espessura (exceto de aços para ferramentas, de aços de corte rápido, bem como produtos da subposição 72249005)	10	11	12	13	(F)
7224 90 14	Produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável, de secção transversal quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo, com largura igual ou superior a duas vezes a espessura (exceto de aços para ferramentas)	10	11	12	13	(F)
7224 90 18	Produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável, de secção transversal quadrada ou retangular, forjados (exceto de aços para ferramentas)	9,960	10,956	11,952	12,948	(F)
7224 90 31	Produtos semimanufaturados de aço, que contenham, em peso, de 0,9 % até 1,15 %, inclusive, de carbono e de 0,5 % até 2 %, inclusive, de crómio e, eventualmente, 0,5 % ou menos de molibdénio, de secção transversal de forma diferente da quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo	10	11	12	13	(F)

Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido mais elevado	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7224 90 38	Produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável, com secção transversal de forma diferente da quadrada ou retangular, laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo (exceto de aços para ferramentas, bem como produtos que contenham, em peso, de 0,9 % até 1,15 %, inclusive, de carbono e de 0,5 % até 2 %, inclusive, de crómio e, eventualmente, 0,5 % ou menos de molibdénio)	10	11	12	13	(F)
7224 90 90	Produtos semimanufaturados, de ligas de aço que não aço inoxidável, forjados (exceto de aços para ferramentas, bem como de secção transversal quadrada, retangular, circular ou poligonal)	9,960	10,956	11,952	12,948	(F)
7225	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7225 11 00	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura igual ou superior a 600 mm, de grãos orientados	13,240	14,564	15,888	17,212	(C)
7225 19 10	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente	10	11	12	13	(C)
7225 19 90	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a frio, de grãos não orientados	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)

Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido mais elevado	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7225 30	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, em rolos (exceto produtos de aços ao silício, denominados «magnéticos»)	10	11	12	13	(F)
7225 40	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados (exceto produtos de aços ao silício, denominados «magnéticos»)	10	11	12	13	(F)
7225 50	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a frio (exceto produtos de aços ao silício, denominados «magnéticos»)	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7225 91 00	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, galvanizados eletroliticamente (exceto produtos de aço ao silício, denominado «magnético»)	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7225 92 00	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, galvanizados (exceto produtos galvanizados eletroliticamente e produtos de aço ao silício, denominado «magnético»)	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)

Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido mais elevado	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7225 99 00	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos (exceto galvanizados e produtos de aço ao silício denominado «magnético»)	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7226	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7226 11 00	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio, de grãos orientados	13,240	14,564	15,888	17,212	(C)
7226 19 10	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a quente	10	11	12	13	(C)
7226 19 80	Produtos laminados planos de aço ao silício, denominado «magnético», de largura inferior a 600 mm, laminados a frio, mesmo tendo sido submetidos a outros tratamentos, ou laminados a quente e tendo sido submetidos a outros tratamentos, de grãos não orientados	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7226 20 00	Produtos laminados planos de aços de corte rápido, de largura não superior a 600 mm, laminados a quente ou a frio	10	11	12	13	(F)

Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido mais elevado	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7226 91	Produtos planos laminados de outras ligas de aço, simplesmente laminados a quente, de largura inferior a 600 mm (exceto produtos de aços ao silício, denominados «magnéticos»)	10	11	12	13	(F)
7226 92 00	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a frio (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aço ao silício, denominado «magnético»)	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7226 99	Produtos laminados planos, de ligas de aço que não aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm, laminados a quente ou a frio e tendo sido submetidos a outros tratamentos (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços ao silício denominados «magnéticos»)	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7227	Fio-máquina de ligas de aço, que não aço inoxidável, laminados a quente, em rolos irregulares	10,020	11,022	12,024	13,026	(C)/(F)
7228	Outras barras e perfis de ligas de aço que não aço inoxidável, perfis de ligas de aço que não aço inoxidável, não especificados nem compreendidos noutras posições, barras ocas para perfuração, de ligas de aço ou de aço não ligado	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido mais elevado	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7228 10 20	Barras de aços de corte rápido, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudidas, a quente, assim como laminadas, estiradas ou extrudidas, a quente, simplesmente folheadas ou chapeadas (exceto produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina, laminado a quente, em rolos irregulares)	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7228 10 50	Barras de aços de corte rápido, forjadas (exceto produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina, laminado a quente, em rolos irregulares)	9,960	10,956	11,952	12,948	(F)
7228 10 90	Barras de aços de corte rápido, simplesmente obtidas ou completamente acabadas a frio, mesmo tendo sido submetidas a outros tratamentos, ou obtidas a quente e tendo sido submetidas a outros tratamentos (exceto produtos forjados, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina, laminado a quente, em rolos irregulares)	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7228 20	Barras de aço siliciomanganês (exceto produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)

Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido mais elevado	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7228 30	Barras de ligas de aço que não aço inoxidável, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços silicomanganês, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	10,020	11,022	12,024	13,026	(C)/(F)
7228 40	Barras de ligas de aço que não aço inoxidável, simplesmente forjadas (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços silicomanganês, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	9,960	10,956	11,952	12,948	(F)
7228 50	Barras de ligas de aço que não aço inoxidável, simplesmente obtidas ou completamente acabadas a frio (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços silicomanganês, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	10,020	11,022	12,024	13,026	(C)/(F)
7228 60	Barras de ligas de aço que não aço inoxidável, obtidas ou acabadas a frio e tendo sido submetidas a outros tratamentos, ou obtidas a quente e tendo sido submetidas a outros tratamentos, não especificadas nem compreendidas noutras posições (exceto produtos de aços de corte rápido ou de aços silicomanganês, produtos semimanufaturados, produtos laminados planos e fio-máquina laminado a quente, em rolos irregulares)	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)

Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido mais elevado	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7228 70	Perfis de ligas de aço que não aço inoxidável, não especificados nem compreendidos noutras posições	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7228 80 00	Barras ocas para perfuração, de ligas de aço ou de aço não ligado	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7229	Fios de ligas de aço que não aço inoxidável, em rolos (exceto fio-máquina)	10,020	11,022	12,024	13,026	(C)/(F)
7301	Estacas-pranchas de ferro ou aço, mesmo perfuradas ou feitas com elementos montados; perfis obtidos por soldadura, de ferro ou aço	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7302	Elementos de vias-férreas, de ferro fundido, ferro ou aço: carris (trilhos), contracarris (contratrilhos) e cremalheiras, agulhas, cróssimas, alavancas para comando de agulhas e outros elementos de cruzamentos e desvios, dormentes, eclissas (talas de junção), coxins de carril (trilho), cantoneiras, placas de apoio ou assentamento, placas de aperto, placas e tirantes de separação e outras peças próprias para a fixação, articulação, apoio ou junção de carris (trilhos)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7303	Tubos e perfis ocos, de ferro fundido	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7303 00	Tubos e perfis ocos, de ferro fundido	7,890	8,679	9,468	10,257	
7304	Tubos e perfis ocos, sem costura, de ferro ou aço (exceto produtos de ferro fundido)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7304 11 00	Tubos, sem costura, de aço inoxidável, dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos	8,630	9,493	10,356	11,219	

Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido mais elevado	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7304 19	Tubos, sem costura, de ferro ou aço, dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos (exceto produtos de aço inoxidável ou de ferro fundido)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7304 22 00	Hastes de perfuração, sem costura, de aço inoxidável, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás	8,630	9,493	10,356	11,219	
7304 23 00	Hastes de perfuração, sem costura, de ferro ou aço, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás (exceto produtos de aço inoxidável ou de ferro fundido)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7304 24 00	Tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, sem costura, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, de aço inoxidável	8,630	9,493	10,356	11,219	
7304 29	Tubos para revestimento de poços, sem costura, de ferro ou aço, do tipo utilizado na extração de petróleo ou de gás (exceto produtos de ferro fundido)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7304 31	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, estirados ou laminados, a frio (exceto produtos de ferro fundido, tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido mais elevado	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7304 39	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, não estirados nem laminados a frio (exceto produtos de ferro fundido, tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7304 41 00	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de aço inoxidável, estirados ou laminados, a frio (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	8,630	9,493	10,356	11,219	
7304 49	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de aço inoxidável, não estirados nem laminados a frio (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	8,630	9,493	10,356	11,219	
7304 51	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de outras ligas de aço que não aço inoxidável, estirados ou laminados a frio (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo)	7,860	8,646	9,432	10,218	(F)

Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido mais elevado	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7304 59	Tubos e perfis ocos, sem costura, de secção circular, de outras ligas de aço que não aço inoxidável, não estirados nem laminados a frio (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos e tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo)	7,860	8,646	9,432	10,218	(C)/(F)
7304 90 00	Tubos e perfis ocos, sem costura, de outra secção que não circular, de ferro ou aço (exceto produtos de ferro fundido)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7305	Tubos de secção circular, de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, de produtos laminados planos de ferro ou aço (por exemplo soldados ou rebitados)	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306	Tubos e perfis ocos (por exemplo, rebitados, agrafados ou com os bordos simplesmente aproximados), de ferro ou aço (exceto tubos de ferro fundido, sem costura, bem como tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7306 11 00	Tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos, soldados, de produtos laminados planos de aço inoxidável, de diâmetro exterior não superior a 406,4 mm	8,690	9,559	10,428	11,297	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido mais elevado	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 19 00	Tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos, soldados, de produtos laminados planos de ferro ou aço, de diâmetro exterior não superior a 406,4 mm (exceto produtos de aço inoxidável ou de ferro fundido)	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 21 00	Tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, soldados, de produtos laminados planos de aço inoxidável, de diâmetro exterior não superior a 406,4 mm	8,690	9,559	10,428	11,297	
7306 29 00	Tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, soldados, de produtos laminados planos, de ferro ou aço, de diâmetro exterior não superior a 406,4 mm (exceto produtos de aço inoxidável ou de ferro fundido)	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 30 12	Tubos de precisão, soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, estirados ou laminados, a frio	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 30 18	Tubos de precisão, soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado (exceto estirados ou laminados, a frio)	8,230	9,053	9,876	10,699	
7306 30 41	Tubos roscados ou roscáveis, denominados «gás», soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, galvanizados	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido mais elevado	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 30 49	Tubos roscados ou roscáveis, denominados «gás», soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado (exceto galvanizados)	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 30 72	Outros tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, de diâmetro exterior não superior a 168,3 mm, galvanizados (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 30 77	Outros tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado, de diâmetro exterior não superior a 168,3 mm (exceto galvanizados, tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos, tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, tubos de precisão e tubos roscados ou roscáveis, denominados «gás»)	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 30 80	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de ferro ou aço, de diâmetro exterior superior a 168,3 mm, mas não superior a 406,4 mm (exceto tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos, tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, tubos de aço de precisão, tubos isoladores e tubos roscados ou roscáveis, denominados «gás»)	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido mais elevado	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 40 20	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de aço inoxidável, estirados ou laminados, a frio (exceto tubos de secções interior e exterior circulares, de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, e tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	8,690	9,559	10,428	11,297	
7306 40 80	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de aço inoxidável (exceto estirados ou laminados, a frio, tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, e tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás)	8,670	9,537	10,404	11,271	
7306 50 21	Tubos de aço de precisão, soldados, de secção circular, de ligas de aço que não aço inoxidável, estirados ou laminados, a frio	7,960	8,756	9,552	10,348	(F)
7306 50 29	Tubos de aço de precisão, soldados, de secção circular, de ligas de aço que não aço inoxidável (exceto estirados ou laminados, a frio)	7,940	8,734	9,528	10,322	(F)

Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido mais elevado	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7306 50 80	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção circular, de ligas de aço que não aço inoxidável (exceto tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, e tubos de aço de precisão)	7,960	8,756	9,552	10,348	(F)
7306 61 10	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção quadrada ou retangular, de aço inoxidável	8,690	9,559	10,428	11,297	
7306 61 92	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção quadrada ou retangular, de ferro ou aço que não aço inoxidável, de espessura de parede não superior a 2 mm	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 61 99	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção quadrada ou retangular, de ferro ou aço que não aço inoxidável, de espessura de parede superior a 2 mm	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 69 10	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção não circular, de aço inoxidável (exceto tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, tubos	8,690	9,559	10,428	11,297	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido mais elevado	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
	dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, e tubos ou perfis ocos de secção quadrada ou retangular)					
7306 69 90	Tubos e perfis ocos, soldados, de secção não circular, de ferro ou aço que não aço inoxidável (exceto tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos ou tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, e tubos ou perfis ocos de secção quadrada ou retangular)	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 90 00	Tubos e perfis ocos (por exemplo, rebitados, agrafados ou com os bordos simplesmente aproximados), de ferro ou aço (exceto tubos de ferro fundido, sem costura ou soldados, bem como tubos de secções interior e exterior circulares e de diâmetro exterior superior a 406,4 mm)	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7307	Acessórios para tubos [por exemplo, uniões, cotovelos, mangas (luvas)], de ferro fundido, ferro ou aço	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7307 11	Acessórios para tubos, de ferro fundido não maleável	7,890	8,679	9,468	10,257	
7307 19 10	Acessórios para tubos de ferro fundido (exceto ferro fundido não maleável)	7,890	8,679	9,468	10,257	

Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido mais elevado	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7307 19 90	Acessórios para tubos, moldados, de aço	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7307 21 00	Tubos de flanges de aço inoxidável (exceto moldados)	7,940	8,734	9,528	10,322	
7307 22	Cotovelos, curvas e mangas (luvas), de aço inoxidável, roscados (exceto moldados)	7,940	8,734	9,528	10,322	
7307 23	Acessórios para tubos, de aço inoxidável, para soldar topo a topo (exceto moldados)	7,940	8,734	9,528	10,322	
7307 29	Acessórios para tubos, de aço inoxidável [exceto moldados, bem como flanges, cotovelos, curvas e manga (luvas) e acessórios para soldar topo a topo]	7,940	8,734	9,528	10,322	
7307 91 00	Flanges de ferro ou aço (exceto moldadas ou de aço inoxidável)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7307 92	Cotovelos, curvas e mangas (luvas), de aço inoxidável, roscados (exceto moldados ou de aço inoxidável)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7307 93	Acessórios para soldar topo a topo, de ferro ou aço (exceto de ferro fundido ou de aço inoxidável, bem como flanges)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7307 99	Acessórios para tubos, de ferro ou aço, [exceto moldados ou de aço inoxidável; flanges; cotovelos, curvas e mangas (luvas), roscados; acessórios para soldar topo a topo]	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido mais elevado	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7308	Construções e suas partes (por exemplo, pontes e elementos de pontes, comportas, torres, pórticos, pilares, colunas, armações, estruturas para telhados, portas e janelas, e seus caixilhos, alizares e soleiras, portas de correr, balaustradas), de ferro fundido, ferro ou aço, chapas, barras, perfis, tubos e semelhantes, de ferro fundido, ferro ou aço, próprios para construções (exceto as construções pré-fabricadas da posição 9406)	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7309	Reservatórios, tonéis, cubas e recipientes semelhantes para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de ferro ou aço, de capacidade superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo (exceto recipientes construídos ou equipados especialmente para um ou vários tipos de transporte)	10,010	11,011	12,012	13,013	(C)
7310	Reservatórios, barris, tambores, latas, caixas e recipientes semelhantes para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de ferro fundido, ferro ou aço, de capacidade igual ou inferior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo, não especificados nem compreendidos noutras posições	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido mais elevado	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7311	Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de ferro ou aço (exceto contentores, especialmente construídos ou equipados para um ou vários tipos de transporte)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7311 00	Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de ferro ou aço (exceto contentores, especialmente construídos ou equipados para um ou vários tipos de transporte)	9,980	10,978	11,976	12,974	(C)
7318	Parafusos, pinos ou pernos, roscados, porcas, tira-fundos, ganchos roscados, rebites, chavetas, contrapinos ou troços, anilhas (arruelas) (incluindo as de pressão) e artigos semelhantes, de ferro fundido, ferro ou aço (exceto rolhas, batoques e semelhantes, com rosca)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	
7318 11 00	Tira-fundos, de ferro fundido, ferro ou aço	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 12 10	Parafusos para madeira, de aço inoxidável (exceto tira-fundos)	8,650	9,515	10,380	11,245	(C)
7318 12 90	Parafusos para madeira, de ferro ou aço que não aço inoxidável (exceto tira-fundos)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 13 00	Ganchos, escápulas e pitões, de ferro fundido, ferro ou aço	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 14 10	Parafusos autoperfurantes, de aço inoxidável (exceto parafusos para madeira)	8,650	9,515	10,380	11,245	(C)
7318 14 91	Parafusos para chapas, de ferro ou aço que não aço inoxidável	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido mais elevado	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7318 14 99	Parafusos autoperfurantes, de ferro ou aço que não aço inoxidável (exceto parafusos para chapas e para madeira)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 15	Parafusos e pinos ou pernos, de ferro fundido ferro ou aço, mesmo com as porcas e anilhas (arruelas) [exceto tira-fundos e outros parafusos para madeira, ganchos e pitões (armelas), parafusos perfurantes, bem como rolhas, batoques e semelhantes, com rosca]	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 16	Porcas de ferro ou de aço	8,540	9,394	10,248	11,102	(C)
7318 19 00	Artigos roscados, de ferro ou aço, não especificados nem compreendidos noutras posições	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 21 00	Anilhas de pressão e outras anilhas de segurança, de ferro ou aço	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 22 00	Anilhas, de ferro ou aço (exceto anilhas de pressão e outras anilhas de segurança)	8,540	9,394	10,248	11,102	(C)
7318 23 00	Rebites, de ferro fundido, ferro ou aço (exceto rebites tubulares ou de haste fendida para qualquer uso)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 24 00	Chavetas e contrapinos ou troços, de ferro ou aço	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 29 00	Artigos não roscados, de ferro ou aço	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326	Obras de ferro ou aço, não especificadas nem compreendidas noutras posições (exceto obras moldadas)	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	ver abaixo	

Código NC do produto	Designação das mercadorias	Valor predefinido mais elevado	2026 Valor predefinido (incluindo majoração)	2027 Default Value (including mark-up)	2028 e anos seguintes Valor predefinido (incluindo majoração)	Via de produção subjacente que determina o parâmetro de referência do CBAM
7326 11 00	Esferas e artigos semelhantes, para moinhos, de ferro ou aço, simplesmente forjadas ou estampadas	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7326 19	Obras de ferro ou aço, simplesmente forjadas ou estampadas, não especificadas nem compreendidas noutras posições (exceto esferas e artigos semelhantes para moinhos)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7326 20 00	Obras de fio de ferro ou aço, não especificadas nem compreendidas noutras posições	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326 90 30	Escadas de mão e escadotes, de ferro ou aço	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326 90 40	Paletes e semelhantes, para movimentação de mercadorias, de ferro ou aço	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326 90 50	Carretéis para cabos, tubos, etc., de ferro ou aço	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326 90 60	Portinholas de ventilação não mecânicas, goteiras, ganchos e outras obras utilizadas na indústria de construção, não especificadas nem compreendidas noutras posições, de ferro ou aço	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326 90 92	Obras de ferro ou aço, forjadas, não especificadas nem compreendidas noutras posições	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7326 90 94	Obras de ferro ou aço, estampadas, não especificadas nem compreendidas noutras posições	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7326 90 96	Obras de ferro ou aço, sinterizadas, não especificadas nem compreendidas noutras posições	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7326 90 98	Obras de ferro ou aço, não especificadas nem compreendidas noutras posições	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj