



QUEM CONTACTAR?

Com a publicação da Portaria n.º 40/2014, de 17 de fevereiro, que estabelece a articulação entre entidades com competências distintas em matéria de saúde pública, segurança e saúde no trabalho e ambiente, considerou-se necessário clarificar, para o cidadão, o âmbito de intervenção de cada entidade em matéria de amianto.

O presente documento tem como objetivo orientar o encaminhamento de pedidos de informação, esclarecimentos e denúncias relacionadas com a presença de amianto ou de materiais que o contenham.

Assim, consoante a natureza da situação, poderá contactar as seguintes entidades:

1. Agência Portuguesa do Ambiente (APA)

Caso pretenda:

- ➔ Obter esclarecimentos sobre a aplicação da Portaria nº 40/2014, de 17 de fevereiro.

- ➔ Obter informação sobre Operadores de Gestão de Resíduos (OGR) licenciados para receber Resíduos de Construção e Demolição com Amianto (RCDA)
Nota: pode consultar em <https://silogr.apambiente.pt/pages/publico/index.php> os OGR licenciados para receber RCDA (códigos LER 17 06 05 ou LER 17 06 01) ou em <https://apambiente.pt/residuos/residuos-de-construcao-e-demolicao-com-amianto>

2. Direção-Geral da Saúde (DGS)

Caso pretenda:

- ➔ Obter informação sobre os perigos do amianto para a saúde e as doenças associadas ao amianto, pode consultar <https://www.dgs.pt/paginas-de-sistema/saude-de-a-a-z/amianto.aspx>

3. Unidades de Saúde Pública das Unidades Locais de Saúde

Caso pretenda:

- ➔ Denunciar situações que indiquem risco para a saúde pública, tais como a existência de edifícios com cobertura em fibrocimento muito degradada e outras situações que possam pôr em causa a saúde pública em geral.



4. Municípios

Caso pretenda:

- ➔ Denunciar práticas observadas em obras de construção e demolição onde se realiza a remoção de materiais com amianto e denunciar situações sobre o destino dado aos RCDA.
- ➔ Denunciar situações que indiquem risco, tais como a existência de edifícios abandonados ou em mau estado de conservação, com coberturas em fibrocimento muito degradadas e outras situações que possam pôr em causa a segurança (artigos 88.º e 89.º do RJUE).

5. Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT)

Caso pretenda:

- ➔ Consultar informação sobre os riscos associados ao amianto.
- ➔ Identificar/esclarecer as melhores práticas a adotar nas situações em que se confirme a presença de materiais com amianto com risco para a saúde.

<https://portal.act.gov.pt/Pages/Amianto.aspx>

- ➔ Denunciar práticas observadas por parte das empresas que realizam a remoção de materiais com amianto, que possam pôr em risco a segurança e saúde dos trabalhadores.

https://portal.act.gov.pt/Pages/Pedir_intervencao_inspetiva.aspx

6. Instituto da Mobilidade e dos Transportes, IP (IMT)

Caso pretenda:

- ➔ Consultar informação sobre o transporte de mercadorias perigosas, onde está incluído o amianto.

<http://www.imt-ip.pt/sites/IMTT/Portugues/TransportesRodoviaros/TransporteMercadoriasPerigosas/Paginas/TransporteMercadoriasPerigosas.aspx>



7. Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, do Centro, de Lisboa e Vale do Tejo, do Alentejo e do Algarve

8. Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território (IGAMAOT)

Caso pretenda:

- ➔ Denunciar práticas de gestão indevida de resíduos com amianto, por parte de operadores de gestão de resíduos (OGR). A denúncia poderá ser feita através do seguinte endereço eletrónico.

<https://www.igamaot.gov.pt/pt/espaco-publico/denunciar/apresentar-denuncia>

Nota: as denúncias sobre práticas indevidas de gestão de RCDA relacionadas com OGR deverão ser preferencialmente comunicadas às autoridades regionais de resíduos territorialmente competentes (CCDR), devendo, como última linha de atuação, ser encaminhadas para a IGAMAOT.

9. Serviço de Proteção da Natureza e Ambiente da GNR (SEPNA)

Caso pretenda:

- ➔ Denunciar práticas de gestão indevida de resíduos com amianto, por parte de operadores de gestão de resíduos (OGR) e práticas de abandono de RCDA na via pública.

10. Instituto Português de Acreditação (IPAC)

Caso pretenda:

- ➔ Obter informação sobre os laboratórios acreditados para a realização de análises ao amianto e a materiais com amianto.
Consultar <http://www.ipac.pt/pesquisa/acredita.asp>



Contactos:

APA Serviços Centrais

Rua da Murgueira, n.º 9 - Zambujal, 2610-124 Amadora

Correio eletrónico: geral@apambiente.pt

Direção-Geral da Saúde (DGS)

Alameda D. Afonso Henriques, n.º 45, 1049-005 Lisboa

Correio eletrónico: geral@dgs.min-saude.pt

ACT Serviços Centrais

Praça de Alvalade, n.º 1, 1749-073 Lisboa

Correio eletrónico: <https://portal.act.gov.pt/Pages/Contactos.aspx>

IMT Serviços Centrais

Avenida Elias Garcia, n.º 103, 1050-098 Lisboa

Correio eletrónico: imt@imt-ip.pt

CCDR Norte

Rua Rainha D. Estefânia, n.º 251, 4150-304 Porto

Correio eletrónico: geral@ccdr-n.pt

CCDR LVT

Rua Alexandre Herculano, n.º 37, 1250-009 Lisboa

Correio eletrónico: geral@ccdr-lvt.pt

CCDR Alentejo

Avenida Engenheiro Arantes e Oliveira, 193, 7004-514 Évora

Correio eletrónico: https://www.ccdr-a.gov.pt/app_on/

CCDR Algarve

Praça da Liberdade, n.º 2, 8000-164 Faro



Correio eletrónico: geral@ccdr-alg.pt

IGAMAOT

Rua de O Século, n.º 51

1200-433 Lisboa

Correio eletrónico: igamaot@igamaot.gov.pt

SEPNA Comando Operacional (DSEPNA)

Largo do Carmo, 1200-092 Lisboa

Telefone: 213 217 291/2

Linha SOS Ambiente e Território: 808 200 520

Correio eletrónico: sepna@gnr.pt; co.dsepna@gnr.pt

IPAC

Rua António Gião, n.º 2, 5.º, 2829-513 Caparica

Telefone: 212 948 201

Correio eletrónico: acredita@ipac.pt

Propostas de correção ou melhoria: geral@apambiente.pt