



## **QUEM CONTACTAR?**

Com a publicação da Portaria nº 40/2014, de 17 de fevereiro e, na medida em que se encontra prevista uma articulação entre entidades com competências distintas em matéria de saúde pública, segurança e saúde no trabalho e ambiente, verificou-se a necessidade de se clarificar o particular/cidadão comum, sobre o âmbito de intervenção de cada uma das referidas entidades, para encaminhamento das questões emergentes relacionadas com o amianto ou a aplicação da Portaria referida, e de eventuais denúncias de situações de risco associadas à presença de amianto ou de materiais com amianto.

Assim, em caso de necessidade, poderá contactar:

### **1. Agência Portuguesa do Ambiente (APA)**

Caso pretenda:

- ➔ Obter esclarecimentos sobre a aplicação da Portaria nº 40/2014, de 17 de fevereiro
  
- ➔ Obter informação sobre operadores de gestão de resíduos (OGR) licenciados para receber RCD com amianto  
Nota: pode consultar em <https://silogr.apambiente.pt/pages/publico/index.php> os OGR licenciados para receber RCD com amianto (códigos LER 17 06 05 ou LER 17 06 01) ou em <https://apambiente.pt/residuos/residuos-de-construcao-e-demolicao-com-amianto>

### **2. Direção-Geral da Saúde (DGS)**

Caso pretenda:

- ➔ Obter informação sobre os perigos do amianto para a saúde e as doenças associadas ao amianto, pode consultar <https://www.dgs.pt/paginas-de-sistema/saude-de-a-a-z/amianto.aspx>

### **3. Unidades de Saúde Pública dos Agrupamentos de Centros de Saúde ou das Unidades Locais de Saúde**

Caso pretenda:

- ➔ Denunciar situações que indiquem risco para a saúde pública, tais como a existência de edifícios com cobertura em fibrocimento muito degradada e outras situações que possam pôr em causa a saúde pública em geral.



#### **4. Municípios**

Caso pretenda:

- ➔ Denunciar práticas observadas em obras de construção e demolição onde se realiza a remoção de materiais com amianto e denunciar situações sobre o destino dado aos resíduos de construção e demolição com amianto.
- ➔ Denunciar situações que indiquem risco, tais como a existência de edifícios abandonados ou em mau estado de conservação, com cobertura em fibrocimento muito degradada e outras situações que possam pôr em causa a segurança (Artº 88 e 89 do RJUE).

#### **5. Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT)**

Caso pretenda:

- ➔ Consultar informação sobre os riscos associados ao amianto

(Nota: consultar *Dossiers Temáticos Amianto* em [http://www.act.gov.pt/\(ptPT\)/CentroInformacao/DossiersTematicos/Paginas/default.aspx](http://www.act.gov.pt/(ptPT)/CentroInformacao/DossiersTematicos/Paginas/default.aspx) )

- ➔ Identificar/esclarecer as melhores práticas a adotar nas situações em que se confirme a presença de materiais com amianto com risco para a saúde.
- ➔ Denunciar práticas observadas por parte das empresas que realizam a remoção de materiais com amianto, que possam pôr em risco a segurança e saúde dos trabalhadores.

[http://www.act.gov.pt/\(pt-PT\)/Itens/QueixasDenuncias/Paginas/default.aspx](http://www.act.gov.pt/(pt-PT)/Itens/QueixasDenuncias/Paginas/default.aspx)

#### **6. Instituto da Mobilidade e dos Transportes, IP (IMT)**

Caso pretenda:

- ➔ Consultar informação sobre o transporte de mercadorias perigosas, onde está incluído o amianto.

<http://www.imt-ip.pt/sites/IMTT/Portugues/TransportesRodoviaros/TransporteMercadoriasPerigosas/Paginas/TransporteMercadoriasPerigosas.aspx>



## **7. Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, do Centro, de Lisboa e Vale do Tejo, do Alentejo e do Algarve**

## **8. Inspeção – Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território (IGAMAOT)**

Caso pretenda:

- ➔ Denunciar práticas de gestão indevida de resíduos contendo amianto, por parte de operadores de gestão de resíduos (OGR). A denúncia poderá ser feita através do endereço eletrónico <https://www.igamaot.gov.pt/balcao-eletronico/denunciar/>

*Nota: as denúncias sobre práticas indevidas de gestão de RCD com amianto relacionadas com OGR deverão ser preferencialmente comunicadas às autoridades regionais de resíduos territorialmente competentes (CCDR), devendo, como última linha de atuação, ser encaminhadas para a IGAMAOT.*

## **9. Serviço de Proteção da Natureza e Ambiente da GNR (SEPNA)**

Caso pretenda:

- ➔ Denunciar práticas de gestão indevida de resíduos contendo amianto, por parte de operadores de gestão de resíduos (OGR) e práticas de abandono de RCD com amianto na via pública.

## **10. Instituto Português de Acreditação (IPAC)**

Caso pretenda:

- ➔ Obter informação sobre os laboratórios acreditados para a realização de análises ao amianto e a materiais com amianto. Consultar <http://www.ipac.pt/pesquisa/acredita.asp>

### **Contactos:**

#### **APA Serviços Centrais**

Rua da Murgueira, 9/9A - Zambujal Ap., 7585 2611-865 Amadora

Correio eletrónico: [geral@apambiente.pt](mailto:geral@apambiente.pt)



### **Direção-Geral da Saúde (DGS)**

Alameda D. Afonso Henriques, nº 45, 1049-005 Lisboa

Correio eletrónico: [geral@dgs.min-saude.pt](mailto:geral@dgs.min-saude.pt)

### **ACT Serviços Centrais**

#### **Informações Gerais**

Lisboa: Av. Casal Ribeiro, nº18 A 1000-092 Lisboa

#### **Processos de Autorização em curso, contactar os serviços desconcentrados competentes**

Correio eletrónico:

[http://www.act.gov.pt/\(ptPT\)/SobreACT/Contactos/Paginas/default.asp](http://www.act.gov.pt/(ptPT)/SobreACT/Contactos/Paginas/default.asp)

### **IMT Serviços Centrais**

Avenida Elias Garcia, 103, 1050-098 Lisboa

Correio eletrónico: [mercadoriasperigosas@imt-ip.pt](mailto:mercadoriasperigosas@imt-ip.pt)

### **CCDR Norte**

Rua Rainha D. Estefânia, n. ° 251, 4150-304 Porto

Correio eletrónico: [geral@ccdr-n.pt](mailto:geral@ccdr-n.pt)

### **CCDR LVT**

Rua Alexandre Herculano, nº 37, 1250-009 Lisboa

Correio eletrónico: [geral@ccdr-lvt.pt](mailto:geral@ccdr-lvt.pt)

### **CCDR Alentejo**

Avenida Engenheiro Arantes e Oliveira, 193, 7004-514 Évora

Correio eletrónico: [https://www.ccdr-a.gov.pt/app\\_on/](https://www.ccdr-a.gov.pt/app_on/)



### **CCDR Algarve**

Praça da Liberdade, 2, 8000-164 Faro

Correio eletrónico: [geral@ccdr-alg.pt](mailto:geral@ccdr-alg.pt)

### **IGAMAOT**

Rua de O Século, nº 51

1200-433 Lisboa

Correio eletrónico: [igamaot@igamaot.gov.pt](mailto:igamaot@igamaot.gov.pt)

### **SEPNA Comando Operacional (DSEPNA)**

Largo do Carmo, 1200-092 Lisboa

Telefone: 213 217 291/2

Linha SOS Ambiente e Território: 808 200 520

Correio eletrónico: [sepna@gnr.pt](mailto:sepna@gnr.pt); [co.dsepna@gnr.pt](mailto:co.dsepna@gnr.pt)

### **IPAC**

Rua António Gião, 2, 5º, 2829-513 Caparica

Telefone: 212 948 201

Correio eletrónico: [acredita@ipac.pt](mailto:acredita@ipac.pt)

*Proponha uma correção ou alteração: [geral@apambiente.pt](mailto:geral@apambiente.pt)*