

Perfil da Água Balnear—Carreço

IDENTIFICAÇÃO DA ÁGUA BALNEAR

Código: PTCD8U Tipologia:Costeira

Data de Publicação: 2011 Data de Revisão: 2025

CARACTERIZAÇÃO GEOGRÁFICA DA ÁGUA BALNEAR

Freguesia:	Carreço
Concelho:	Viana do Castelo
Distrito:	Viana do Castelo
País:	Portugal
Nome da Bacia Hidrográfica:	Lima
Nome da massa de Água:	CWB-I-1A
Código da massa de Água:	PTCOST1
	<u> </u>



Mapa da água balnear com a localização do ponto de colhei-

Longitude:-8.877894° Latitude:41.742739° Sistema de Coordenadas: ETRS89



CARACTERIZAÇÃO FÍSICA DA ÁGUA BALNEAR

Praia urbana, com areal delimitado por sistema dunar muito frágil devido aos intensos processos erosivos. Molhe perpendicular à linha da costa e Descrição:

aderente associado à intervenção no decurso dos temporais de

1978/1979.

Tipo de Substrato: Areia e afloramentos rochosos.

Serviços disponíveis: Restaurante, bar e parque de estacionamento.





CARACTERIZAÇÃO HIDROLÓGICA DA ÁGUA BALNEAR

Temperatura da água*: 18 °C

Hidrodinâmica: Correntes alternadas de enchente e vazante

Precipitação*: Pouco frequente, pontual



Identificação e Avaliação das possíveis causas de poluição e medidas de gestão

Cursos de água que desaguam	na praia:	-
	nas imediações:	Pequena linha de água a cerca de 100 metros a norte do ponto de colheita.
Potenciais fontes de poluição	na praia:	Estação Elevatória.
	nas imediações:	Estação elevatória de águas residuais (EEAR do Carreço) a cerca de 300 metros a norte do ponto de colheita, junto a Fornelos.
Risco de ocorrência de episódios de poluição de curta duração:	Improvável Em caso de descargas clandestinas não tratadas, avaria da Esta- ção Elevatória e /ou fortes chuvadas.	
Medidas de Gestão:	Desaconselhamento da prática balnear até que se determine o fim do episódio de poluição.	
Atividades Antropogénicas:	Atividades agropecuárias (estrumes e águas residuais de vacarias transportadas para os campos agrícolas adjacentes em cisternas).	

^{* -} durante a época balnear





AVALIAÇÃO DO POTENCIAL DE PROLIFERAÇÃO DE ORGANISMOS POTENCIALMENTE PATOGÉNICOS

Macroalgas:	
Risco de proliferação:	Moderado, há historial de ocorrência de blooms.
Manifestações visíveis:	Tapetes de algas castanhas ou verdes na água e/ou na areia.
Cianobactérias:	
Risco de proliferação:	Baixo, não há historial de ocorrência.
Manifestações visíveis:	Coloração azul-verde na água.
Fitoplâncton:	
Risco de Proliferação:	Baixo, não há historial de ocorrência.
Manifestações visíveis:	Coloração da água e presença de espumas.

Identificação das Entidades		
Câmara Municipal de Viana do Castelo	Telefone: 258 809 300 email: cmviana@cm-viana-castelo.pt website: www.cm-viana-castelo.pt	
Capitania do Porto de Viana do Castelo	Telefone: 258 070 553/258 070 556 Piquete da Policia Marítima: 258 070 570 / 916 352 353 email: capitania.vcastelo@amn.pt website: www.amn.pt	
Departamento de Saúde Pública da ARS-Norte, I.P.	Telefone: 220 411 701 email: directora.dsp@arsnorte.min-saude.pt website: www.arsnorte.min-saude.pt	
Entidade gestora do sistema de saneamento: Águas do Norte, S.A.	Telefone: 253 919 020 email: geral@adnorte.pt website: www.adnorte.pt	
APA/ARH do Norte	Telefone: 223 400 000 email: arhn.geral@apambiente.pt website: www.apambiente.pt	

DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO

www.apambiente.pt; www.snirh.pt; www.eea.europa.eu; www.hidrografico.pt