



- LLM - Linha Limite da Margem
- LLL - Linha Limite do Leito
- FAIXAS DE SALVAGUARDA EM LITORAL BAIXO E ARENOSO**
- FAIXA DE SALVAGUARDA AO GALGAMENTO E INUNDAÇÃO COSTEIRA*
- Nivel I
- FAIXA DE SALVAGUARDA À EROSÃO COSTEIRA*
- Nivel I
- ESTACIONAMENTO**
- A manter
- ACESSOS**
- PEDONAL**
- A manter
- EQUIPAMENTOS E APOIOS**
- CONSTRUÇÕES**
- A manter
- Polígonos preferenciais de implantação
- TIPOLOGIA**
- APS - Apoio de praia simples
- INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR**
- Frente de praia
- Área útil balnear

12

REPÚBLICA PORTUGUESA
 AMBIENTE E AÇÃO CLIMÁTICA
 Co-financiado pela União Europeia - Fundo de Coesão
 POVT
 PROGRAMA OPERACIONAL TEMÁTICO VALORIZAÇÃO DO TERRITÓRIO 2007-2013
 QREN
 QUADRO DE REFERÊNCIA ESTRATÉGICO NACIONAL 2007-2013

nemus empowering sustainability

Escala 1:2 000
 Escala gráfica

Projetou
 Verificou
 Desenhou
 Aprovou

REGULAMENTO DE GESTÃO DAS PRAIAS DO TROÇO DA ORLA COSTEIRA ESPICHEL – ODECEIXE
Plano de intervenção na praia: Atlântica

Classificação	Número	
Tipo III	PIP12	
Concelho(s)	Código	Folha
GRÁNDOLA	POCEO_PIP_final_20221117	22/65
	Data	
	novembro 2022	

I2. Praia Atlântica	Classificação: Tipo II
----------------------------	-------------------------------

Normas de gestão da praia

Capacidade de carga balnear
Capacidade de carga balnear – 2.976 utentes (1)
Número de unidades balneares – 5, das quais apenas podem ser concessionadas 3

(1) Zona de maior concentração de utentes

A. Acessibilidade

Acesso viário e transportes públicos
Existente
Regularizado e pavimentado (impermeável) – Privado (pelo interior do empreendimento Soltróia)
Transportes públicos inexistentes
Proposto
Plano de mobilidade para as praias de Grândola

Estacionamento (n.º de lugares)						
Existente				Proposto		
Informal	Formal	% cap. de carga	(utentes/ 3,5)	n.º (novos)	Total	Implantação
–	40 (1)	5	850	–	40	–

(1) 193 no empreendimento, sem uso exclusivamente balnear

Acesso pedonal	
Existente	
I	Construído, consolidado e formal; rampa e passadeira – apto para mobilidade reduzida
Proposto	

B. Critérios para a utilização e infraestruturização

Apoios / equipamentos					
Existentes					
N.º	Função / designação	Área	Tipo de construção	Estado de conservação	Ação
I	APS	50 m ²	Ligeira	Bom	A manter

Propostos				
Un	Tipologia	Tipo de construção	Ocupação	Observações
I	APPD	Ligeira	Sazonal	(1)(2)
I	APM	Ligeira	Sazonal	–

(1) Localização em faixa de salvaguarda à erosão costeira e em faixa de salvaguarda ao galgamento e inundação costeira (litoral arenoso)

(2) Localização condicionada à execução de intervenções de minimização de risco / recuperação dunar

Medidas, ações e intervenções necessárias / execução

Ações previstas em arribas	–
Acessibilidades	Reabilitação do sistema dunar
Apoios e equipamentos	Criação de I APPD e I APM com utilização preferencialmente sazonal
Requalificação de áreas degradadas	Recuperação dunar – áreas com vegetação degradada
Outras	Plano de mobilidade para as praias de Grândola (1)

(1) Não orçamentado no âmbito do programa de execução do plano de intervenção na praia