



- LLM - Linha Limite da Margem
- LLL - Linha Limite do Leito
- FAIXAS DE SALVAGUARDA EM LITORAL DE ARRIBA**
- FAIXAS DE SALVAGUARDA EM LITORAL DE ARRIBA - PARA TERRA*
- Nivel I
- Nivel II
- Áreas de instabilidade potencial
- FAIXAS DE SALVAGUARDA EM LITORAL DE ARRIBA - PARA MAR*
-
- ESTACIONAMENTO**
- A requalificar
- A relocar
- Locais preferenciais de implantação
- ACESSOS**
- PEDONAL**
- A manter
- Local preferencial para implantação de acessos pedonais
- VIÁRIO**
- A manter
- De emergência / Serviço
- EQUIPAMENTOS E APOIOS**
- CONSTRUÇÕES**
- A demolir
- Polígonos preferenciais de implantação
- TIPOLOGIA**
- APS - Apoio de praia simples
- EAP - Equipamento com funções de apoio de praia
- INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR**
- Frente de praia
- Área útil banear

17. Praia da Aberta Nova

Classificação: **Tipo III**

Normas de gestão da praia

Capacidade de carga balnear

Capacidade de carga balnear – 1.499 (1) / 2.200 utentes

Número de unidades balneares – 5, das quais apenas podem ser concessionadas 3

(1) Zona de maior concentração de utentes

A. Acessibilidade

Acesso viário e transportes públicos

Existente

Não regularizado e não pavimentado

Transportes públicos inexistentes

Proposto

Requalificação do acesso viário; limitação do acesso viário a partir do estacionamento de retaguarda, para acesso de veículos de emergência / concessionários

Estacionamento (n.º de lugares)

Existente				Proposto		
Informal	Formal	% cap. de carga	(utentes/ 3,5)	n.º (novos)	Total	Implantação
180 ■	38	9	428	220	240 (1)	Retaguarda

■ - Número de lugares de estacionamento informal indicado pela Câmara Municipal de Grândola

(1) Dos quais 20 lugares correspondem a estacionamento existente a requalificar, para veículos de emergência/concessionários/utentes com mobilidade condicionada, localizado junto à praia

Acesso pedonal

Existente

I Construído, consolidado e formal – escadas

Proposto

–

–

B. Critérios para a utilização e infraestruturização

Apoios / equipamentos					
Existentes					
N.º	Função / designação	Área	Tipo de construção	Estado de conservação	Ação
I	APS	50 m ²	Ligeira	Razoável	A demolir (1)
Propostos					
un	Tipologia	Tipo de construção	Ocupação	Observações	
I	APM	Ligeira	-	-	
I	EAP/APS	Ligeira/mista	-	-	
I	APPD	Ligeira	Sazonal	-	

(1) Poderá manter-se enquanto não se efetivar a instalação do EAP/APS

Medidas, ações e intervenções necessárias / execução

Ações previstas em arribas	-
Acessibilidades	<p>Requalificação de parte do estacionamento existente com capacidade para 20 lugares;</p> <p>O restante estacionamento a nascente será eliminado quando se concretizar a construção do EAP/APS; criação de estacionamento de retaguarda com capacidade para 220 lugares; criação de acesso pedonal até à praia, compatível com o sistema dunar e de arribas; Requalificação do acesso viário. Deverão ser implementadas medidas de restrição da circulação de viaturas a partir do parque de estacionamento</p>
Apoios e equipamentos	Criação de um APM, um APPD e de um EAP/APS
Requalificação de áreas degradadas	-
Outras	-