



- LLM - Linha Limite da Margem
- LLL - Linha Limite do Leito
- LIMITE DA ÁREA DE JURISDIÇÃO**
- Porto de Sines
- FAIXAS DE SALVAGUARDA EM LITORAL BAIXO E ARENOSO**
- FAIXA DE SALVAGUARDA AO GALGAMENTO E INUNDAÇÃO COSTEIRA*
- Nível I
- FAIXA DE SALVAGUARDA À EROSÃO COSTEIRA*
- Nível I
- FAIXAS DE SALVAGUARDA EM LITORAL DE ARRIBA**
- FAIXAS DE SALVAGUARDA EM LITORAL DE ARRIBA - PARA TERRA*
- Nível I
- Nível II
- Áreas de instabilidade potencial
- FAIXAS DE SALVAGUARDA EM LITORAL DE ARRIBA - PARA MAR*
-
- ESTACIONAMENTO**
- A manter
- ACESSOS**
- PEDONAL**
- A manter
- VIÁRIO**
- A manter
- EQUIPAMENTOS E APOIOS**
- CONSTRUÇÕES**
- A manter
- Polígonos preferenciais de implantação
- TIPOLOGIA**
- APC - Apoio de praia completo
- AC - Apoio complementar
- E - Equipamento
- INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR**
- ←→ Frente de praia
- Área útil balnear

25. Praia de Morgavel ■
Classificação: Tipo II
Normas de gestão da praia
Capacidade de carga balnear

Capacidade de carga balnear – 670 utentes

Número de unidades balneares – 1

■ - Praia em Área Protegida: Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina (Resolução do Conselho de Ministros n.º 11-B/2011, de 4 de fevereiro)

A. Acessibilidade
Acesso viário e transportes públicos
Existente

Regularizado e pavimentado (impermeável)

Transportes públicos inexistentes

Proposto

–

Estacionamento (n.º de lugares)

		Existente		Proposto		
Informal	Formal	% cap. de carga	(utentes/ 3,5)	n.º (novos)	Total	Implantação
–	224	118	190	–	224	–

Acesso pedonal
Existente

1	Construído, consolidado e formal; Passadiço sobrelevado – apto para mobilidade reduzida
2	Construído, consolidado e formal; escadas e passadeira
3	Construído, consolidado e formal; escadas

Proposto

–

–

B. Critérios para a utilização e infraestruturização

Apoios / equipamentos					
Existentes					
N.º	Função / designação	Área	Tipo de construção	Estado de conservação	Ação
1	E – Restaurante <i>Do Luís</i>	185 m ²	Pesada	Bom	A manter
2	AC – Centro de interpretação	50 m ²	Pesada	Bom	A manter
3	E – Restaurante – <i>Arte e Sal</i>	220 m ²	Pesada	Bom	A manter
4	E – Restaurante – <i>Bom Petisco</i>	270 m ²	Pesada	Bom	A manter
Propostos					
un	Tipologia	Tipo de construção	Ocupação	Observações	
I	APC	Ligeira / mista	Anual	–	
I	APPD	Ligeira	Sazonal	–	

Medidas, ações e intervenções necessárias / execução

Ações previstas em arribas	–
Acessibilidades	–
Apoios e equipamentos	Instalação de APC e um APPD amovível
Requalificação de áreas degradadas	–
Outras	–