



- LLM - Linha Limite da Margem
- LLL - Linha Limite do Leito
- FAIXAS DE SALVAGUARDA EM LITORAL DE ARRIBA**
- FAIXAS DE SALVAGUARDA EM LITORAL DE ARRIBA - PARA TERRA*
- Nível I
- Nível II
- Áreas de instabilidade potencial
- FAIXAS DE SALVAGUARDA EM LITORAL DE ARRIBA - PARA MAR*
- 
- ESTACIONAMENTO**
- A manter
- ACESSOS**
- PEDONAL**
- A manter
- VIÁRIO**
- A manter
- EQUIPAMENTOS E APOIOS**
- CONSTRUÇÕES**
- A manter
- Polígonos preferenciais de implantação
- TIPOLOGIA**
- APS - Apoio de praia simples
- APPD - Apoio de praia à prática desportiva
- AC - Apoio complementar
- INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR**
- Frente de praia

## 36. Praia da Zambujeira do Mar ■

Classificação: **Tipo I**

Prioridade de nível I

### Normas de gestão da praia

#### Capacidade de carga balnear

Capacidade de carga balnear – 1.760 utentes (CC)

Número de unidades balneares – 2

■ - Praia em Área Protegida: Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina (Resolução do Conselho de Ministros n.º 11-B/2011, de 4 de fevereiro)

CC – Capacidade de carga balnear condicionada

### A. Acessibilidade

#### Acesso viário e transportes públicos

##### Existente

1 – Regularizado e pavimentado (impermeável)

2 – Regularizado e pavimentado (semipermeável)

Transportes públicos existentes

##### Proposto

–

#### Estacionamento (n.º de lugares)

Existente (1)				Proposto		
Informal	Formal	% cap. de carga	(utentes/ 3,5)	n.º (novos)	Total	Implantação
–	290 (2)	58	503	–	290	–

(1) Nas praias com capacidade de carga condicionada considerou-se a maior capacidade de carga determinada

(2) Deste número, 252 lugares correspondem a estacionamento a sul da Zambujeira do Mar (associados ao projeto Polis Litoral Sudoeste de Alteirinhos)

#### Acesso pedonal

##### Existente

1	Construído, consolidado e formal – escadas
2	Construído, consolidado e formal – escadas
3	Construído, consolidado e formal – escadas
4	Construído, consolidado e formal – rampa
5	Construído, consolidado e formal – escadas
6	Consolidado e informal – Sobre o terreno natural

<b>Acesso pedonal</b>	
7	Construído, consolidado e formal – rampa e passadiço sobrelevado – apto para mobilidade reduzida

## B. Critérios para a utilização e infraestruturização

<b>Apoios / equipamentos</b>					
<b>Existentes</b>					
<b>N.º</b>	<b>Função / designação</b>	<b>Área</b>	<b>Tipo de construção</b>	<b>Estado de conservação</b>	<b>Ação</b>
I	AC – Instalações Sanitárias	70 m <sup>2</sup>	Ligeira	Bom	A manter

<b>Apoios / equipamentos</b>				
<b>Propostos</b>				
<b>un</b>	<b>Tipologia</b>	<b>Tipo de construção</b>	<b>Ocupação</b>	<b>Observações</b>
I	APS	Ligeira	Anual	(I)
I	APPD	Ligeira	Sazonal	-

(I) A localização do apoio de praia prevista no projeto PLSW é condicionada à apresentação obrigatória de comprovativo das condições de segurança exigíveis

## Medidas, ações e intervenções necessárias / execução

<b>Ações previstas em arribas</b>	Intervenções de estabilização, minimização, corretivas, informativas
<b>Acessibilidades</b>	Melhorar a acessibilidade pedonal entre o Parque de Estacionamento existente a sul e a Praia de Zambujeira do Mar
<b>Apoios e equipamentos</b>	Criação de I APS e de I APPD sazonal
<b>Requalificação de áreas degradadas</b>	-
<b>Outras</b>	-