



- LLM - Linha Limite da Margem
- LLL - Linha Limite do Leito
- FAIXAS DE SALVAGUARDA EM LITORAL DE ARRIBA**
- FAIXAS DE SALVAGUARDA EM LITORAL DE ARRIBA - PARA TERRA**
- Nível I
- Nível II
- Áreas de instabilidade potencial
- FAIXAS DE SALVAGUARDA EM LITORAL DE ARRIBA - PARA MAR**
- ESTACIONAMENTO**
- A manter
- ACESSOS**
- PEDONAL**
- A manter
- VIÁRIO**
- A manter
- EQUIPAMENTOS E APOIOS**
- CONSTRUÇÕES**
- A manter
- Polígonos preferenciais de implantação
- TIPOLOGIA**
- APC - Apoio de praia completo
- APS - Apoio de praia simples
- INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR**
- Frente de praia

37. Praia do Carvalho (Odemira) ■
Classificação: Tipo III
Normas de gestão da praia
Capacidade de carga balnear

Capacidade de carga balnear – 260 utentes (CC)

Número de unidades balneares – 1

■ - Praia em Área Protegida: Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina (Resolução do Conselho de Ministros n.º 11-B/2011, de 4 de fevereiro)

CC – Capacidade de carga balnear condicionada

A. Acessibilidade
Acesso viário e transportes públicos
Existente

1 – Regularizado e pavimentado (impermeável)

2 – Regularizado e pavimentado (semipermeável)

Transportes públicos inexistentes

Proposto

–

Estacionamento (n.º de lugares)

Existente (1)				Proposto		
Informal	Formal	% cap. de carga	(utentes/ 3,5)	n.º (novos)	Total	Implantação
–	121	163	74	–	121	–

(1) Nas praias com capacidade de carga condicionada considerou-se a maior capacidade de carga determinada

Acesso pedonal
Existente

1	Construído, consolidado e formal; Passadiço sobrelevado – apto para mobilidade reduzida
---	---

2	Construído, consolidado e formal; Passadiço sobrelevado/rampa – apto para mobilidade reduzida
---	---

Proposto

–

–

B. Critérios para a utilização e infraestruturização

Apoios / equipamentos					
Existentes					
N.º	Função / designação	Área	Tipo de construção	Estado de conservação	Ação
I	APS	98 m ²	Mista	Bom	A manter
Apoios / equipamentos					
Propostos					
un	Tipologia	Tipo de construção	Ocupação	Observações	
I	APPD	Ligeira	Sazonal	-	

Medidas, ações e intervenções necessárias / execução

Ações previstas em arribas	Intervenções corretivas, informativas e estudos
Acessibilidades	-
Apoios e equipamentos	Criação de I APPD. Manter o APS existente podendo passar a APC; o 2.º polígono de implantação representado no estacionamento a manter destina-se à eventual realocação do APS/APC
Requalificação de áreas degradadas	-
Outras	-