



- LLM - Linha Limite da Margem
- LLL - Linha Limite do Leito
- FAIXAS DE SALVAGUARDA EM LITORAL BAIXO E ARENOSO**
- FAIXA DE SALVAGUARDA AO GALGAMENTO E INUNDAÇÃO COSTEIRA
- Nivel I
- FAIXAS DE SALVAGUARDA EM LITORAL DE ARRIBA**
- FAIXAS DE SALVAGUARDA EM LITORAL DE ARRIBA - PARA TERRA
- Áreas de instabilidade potencial
- FAIXAS DE SALVAGUARDA EM LITORAL DE ARRIBA - PARA MAR
- 
- ESTACIONAMENTO**
- A manter
- ACESSOS**
- PEDONAL**
- A manter
- EQUIPAMENTOS E APOIOS**
- CONSTRUÇÕES**
- A manter
- A requalificar
- TIPOLOGIA**
- APS - Apoio de praia simples
- EAP - Equipamento com funções de apoio de praia
- INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR**
- Frente de praia
- Área útil balnear

## 4. Praia de Galapos ■

Classificação: **Tipo III**

Prioridade de nível I

### Normas de gestão da praia

Capacidade de carga balnear
Capacidade de carga balnear – 250 utentes (CC)
Número de unidades balneares – 1
Canal de circulação e acesso à margem no lado este da praia (1)

■ - Praia em Área Protegida: Parque Natural da Arrábida (Resolução do Conselho de Ministros n.º 141/2005, de 23 de agosto)

CC - Capacidade de carga balnear condicionada

(1) Atendendo ao disposto no artigo 48.º da Resolução do Conselho de Ministros n.º 141/2005, de 23 de agosto, que aprova o Plano de Ordenamento do Parque Natural da Arrábida.

### A. Acessibilidade

Acesso viário e transportes públicos
<b>Existente</b>
Regularizado e pavimentado (impermeável)
Plano de mobilidade para as praias da Arrábida durante o verão
<b>Proposto</b>
–

Estacionamento (n.º de lugares)						
Existente (1)				Proposto		
Informal	Formal	% cap. de carga	(utentes/3,5)	n.º (Proposta)	Total	Implantação
–	4	6	71	–	4	–

(1) Nas praias com capacidade de carga condicionada considerou-se a maior capacidade de carga determinada

Acesso pedonal	
<b>Existente</b>	
1	Construído, consolidado e formal; escadas
2	Construído, consolidado e formal; escadas e rampa
<b>Proposto</b>	
–	–

## B. Critérios para a utilização e infraestruturização

Apoios / equipamentos					
Existentes					
N.º	Função / designação	Área	Tipo de construção	Estado de conservação	Ação
1	EAP/APS <i>Ondagalápos</i>	275 m <sup>2</sup>	Ligeira	Bom	A manter (1)
2	Estrutura associada a 1			Razoável	A requalificar
Proposto					
-					

(1) Associa um apoio recreativo

## Medidas, ações e intervenções necessárias / execução <sup>(1)</sup>

<b>Ações previstas em arribas</b>	Intervenções corretivas e informativas
<b>Acessibilidades</b>	Criação do acesso viário de serviço e emergência, através da remodelação do acesso pedonal existente
<b>Apoios e equipamentos</b>	Requalificação do n.º 2
<b>Requalificação de áreas degradadas</b>	Requalificação das áreas ocupadas pelas construções a demolir e de taludes
<b>Outras</b>	Criação de zona de fundação temporária (2); Plano de mobilidade para as praias da Arrábida (2)

(1) As intervenções previstas deverão ser definidas em articulação e cumprimento do disposto no Plano de Ordenamento do Parque Natural da Arrábida, aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 141/2004, de 23 de agosto.

(2) Não orçamentado no âmbito do programa de execução do plano de intervenção na praia